



PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
LICITACIÓN PÚBLICA PCE-LPP-001-2018
PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO B*

Nombre del proveedor concursante: _____

Fecha: _____
Llenado por el concursante

Num. Partida	Clave Artículo	Sustancia Activa	Formula	Presentación	Genérico	Cantidad Mínima	Cantidad Maxima	Llenado por el concursante			Tiene IVA (sí/no)
								Precio Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	
1	B069	Minociclina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de minociclina equivalente a 100 mg de minociclina, excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 10 cápsulas	Sí	213	1065				
2	B083	Pidotimod (Solución)	Cada frasco contiene: pidotimod 400 mg y excipiente cbp 7ml	Caja con 10 frascos monodosis	No	12	72				
3	B248	Cefador (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Cefador monohidratado equivalente a 500 mg. de cefador excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 15 cápsulas	Sí	356	1780				
4	B455	Osetamivir (Tabletas)	Cada cápsula contiene fosfato de osetamivir equivalente a 75 mg de osetamivir	Caja con 10 tabletas	Sí	12	120				
5	D001	Hidróxido De Magnesio - Aluminio (Suspensión Oral)	Cada 100 ml. contiene gel de hidróxido de aluminio equivalente a 3.70 g de hidróxido de aluminio, gel de hidróxido de magnesio equivalente a 4.0 g de hidróxido de magnesio. Vehículo cbp 100 ml.	Frasco con 240 ml.	Sí	900	4500				
6	D042	Pivalato - Caproato - Fluocortolona (Supositorios)	Cada supositorio de pivalato de fluocortolona 0.61 mg, caproato de fluocortolona 0.63 mg, clorhidrato de cincocaina 1 mg excipiente cbp 1 supositorio	Caja con 6 supositorios	Sí	512	2560				
7	D112	Fosfato de Sodio (Enema)	Cada frasco solución contiene 16 gr. de fosfato de sodio monobásico y 6 gr de fosfato de sodio dibásico. Cada 100 g contienen clorhidrato de lidocaina monohidratada equivalente a 5.00 g de lidocaina base, acetato de hidrocortisona . 25 g, óxido de zinc 18.00 g, subacetato de aluminio 3.50 g, excipiente cbp 100 g	Frasco con 133 ml. Con aplicador	Sí	144	720				
8	D213	Lidocaina - Hidrocortisona - Aluminio Óxido Zinc (Ungüento)	Cada 100 ml contienen: domperidona 100 mg. Vehículo cbp 100 ml	Envase con 45 ml.	No	209	1045				
9	D267	Domperidona (Suspensión)	Cada 100 ml contienen: domperidona 100 mg. Vehículo cbp 100 ml	Caja con frasco con 60 ml y pipeta dosificadora graduada	No	2	12				
10	D312	Prucaloprida (Tabletas)	Cada tableta contiene Prucaloprida 2 mg	Caja con 14 tabletas	Sí	46	276				
11	D315	Fosfato de sodio (Solución oral)	Cada ml de solución contiene: Fosfato de sodio monobásico... 480 mg, Fosfato de sodio dibásico... 180 mg, Excipiente c.s.	Envase con 45 ml.	No	209	1045				
12	D322	Diosmectita (sobres)	Contiene diosmectita 3 mg sobre	caja con 10 sobre	Sí	4	24				
13	E001	Diltiazem (Comprimidos)	Cada comprimido contiene clorhidrato de diltiazem 60 mg excipiente cbp 1 comprimido.	Caja con 30 comprimidos	Sí	331	1655				
14	E005	Nevibolol (Tabletas)	cada tableta contiene 5 mgr de nevigbolol	caja con 28 tabletas	No	9	54				
15	E027	Alfametilidopa (Tabletas)	Cada tableta contiene Metildopa equivalente a 500 mg de Metildopa anhidra Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Sí	3	38				
16	E073	Adrenalina (Solución Inyectable)	Cada ampolleta contiene adrenalina de 1 mg.	Caja con 100 ampolletas con 1 ml	Sí	1	3				
17	E082	Atorvastatina (Tabletas)	Atorvastatina 10 mg	Caja con 20 tabletas	Sí	826	4130				
18	E101	Blufomedil (Tabletas)	Cada tableta contiene chorhidrato de bufomedil 150 mg. Excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 30 tabletas	Sí	227	1135				
19	E139	Terazozina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de terazozina dihidratado equivalente a 2 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Sí	320	1600				
20	E143	Nifedipino Retard (Tabletas de liberación prolongada)	Cada Tabletas de liberación prolongada contiene nifedipino 20 mg excipiente cbp 1 Tabletas de liberación prolongada.	Caja con 56 Tabletas de liberación prolongada	No	120	600				
21	E197	Nifedipino (Cápsulas)	Cada cápsula contiene nifedipino de 10 mg. excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 20 cápsulas	Sí	101	505				
22	E212	Atorvastatina (Tabletas)	Cada tableta contiene atorvastatina cálcica trihidratada equivalente a 40 mg. de atorvastatina. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Sí	800	4800				
23	E220	Bisoprolol (Tabletas)	Cada tableta contienen bisoprolol 5 mg.	Caja con 30 tabletas	Sí	200	1200				
24	E222	Epinefrina Racémica (Ampolleta)	Cada ampolleta de . 5 ml con 11.5 mg al 2.25 %	Caja con 30 ampolleta	NO	16	96				
25	E237	Prasugel (Tabletas)	Cada tableta contiene Clorhidrato de Prasugel equivalente a 10 mg.	14 tabletas	No	3	18				
26	E251	Nifedipino (Tabletas de liberación Prolongada)	Cada tableta contiene 30 mg de Nifedipino Excipiente c.b.p. 1 tableta	Caja con 30 Tabletás	No	218	1308				
27	E264	Amlodipino/Valsartan/Hidroclorotiazida (Comprimidos)	Cada comprimidos contiene Amlodipino/Valsartan/Hidroclorotiazida 5/160/12.5 mg comprimidos	Caja con 28 comprimidos	No	56	336				
28	E278	Macicentan (Tabletas)	Cada tableta contiene 10 mg. de macicentan	Caja con 28 tabletas	No	1	10				
29	E282	Sacubitril, Valsartan (Comprimidos)	Cada comprimido contiene sacubitril, valsartan de 24/26 mgr.	Caja con 30 comprimidos	No	80	480				
30	E292	Alirocumab	La pluma contiene Alirocumab 75 Mg/ 1 Ml	Caja con una pluma precargada	No	30	150				
31	F005	Oxolamina (Jarabe)	Cada 100 ml. contiene citrato de oxolamina 1.0 g. Vehículo cbp 100 ml.	Frasco con 100 ml.	Sí	932	4660				
32	F011	Montelukast (Tabletas)	Cada tableta contiene 5 mg de montelukast	Caja con 20 tabletas	Sí	44	1512				
33	F085	Aminofenazona - Bufenina - Difenilpiralina (Solución)	Cada 100 ml. Contiene aminofenazona 2 gr. Clorhidrato de bufenina 75 mg. Clorhidrato de difenilpiralina 75 mg. Vehículo cbp 100 ml.	Frasco con 25 ml. y gotero graduado.	No	302	1510				
34	F104	Carbocisteína (Jarabe)	Cada 100 ml. Contiene carbocisteína 5.0 sol,vehículo cbp 100 ml.	Frasco con 150 ml.	Sí	40	240				
35	F114	Levodropropizina (Jarabe)	Cada 100 ml. de jarabe contiene: Levodropropizina 600 mg. vehículo cbp 100 ml.	Caja con un frasco con 120 ml. y medida dosificadora	Sí	60	360				
36	F121	Amantadina-clorfenamina-paracetamol (Frasco gotero)	Cada 100 ml. contiene Clorhidrato de amantadina 500 gr., maleato de clorfenamina 0.020 gr., y paracetamol 3.0 gr., cbp 100 ml, cada mililitro es equivalente a 25 gotas	Caja con frasco gotero con 30 ml	Sí	48	288				
37	F133	Pirfenidona (Tabletas)	Cada tableta contiene 600 mg de Pirfenidona	Caja con 90 tabletas	No	4	24				
38	F135	Amantadina, clorfenamina y Paracetamol (Jarabe)	Cada 100 ml. contiene clorhidrato de amantadina 2.5 gr. maleato de clorfenamina 0.100 gr. y paracetamol 15.0 gr. c.b.p 100 ml	Caja con frasco con 60 ml y vasito dosificador.	Sí	16	96				
39	G030	Eritropoyetina Humana Recombinante (Ampolleta)	Eritropoyetina Humana Recombinante DE 50 000 U.I.	Presentación multidosis: Frasco ampula con 50,000 U.I./10 ml	Sí	1	9				
40	G080	Deferasirox (Tabletas)	Cada tableta contiene Deferasirox de 500 mg. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	Sí	2	15				
41	G114	Sulodexide 250 LRU (Cápsulas)	Contiene 250 LRU. de sulodexide cbp 1 cápsula	Caja con 50 cápsulas	No	70	420				
42	H027	Prednisona (Tabletas)	Cada tableta contiene prednisona 50 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	No	125	625				
43	H056	Desmopresina (Tabletas)	Cada tableta contiene acetato de desmopresina 0.1 mg. Equivalente a 0.089 mg. De desmopresina excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 30 tabletas	Sí	20	120				
44	H082	Ciprofibrato	Ciprofibrato 100 mg	caja con 30 capsulas	Sí	240	1440				
45	H090	Insulina Humana Nph (origen ADN recombinante) 100 U.I./1 ml.	Cada cartucho contiene insulina zinc isofana humana (origen ADN recombinante) 100 U.I. vehículo cbp 1 ml.	Caja con 2 cartuchos para pluma de 3.0 ml.	Sí	811	4055				
46	H116	Insulina Humana de Acción Rápida ADNr 100 U.I./1 ml.	Cada frasco de 10 ml. contiene insulina humana, ADNr 100 U.I. (3.5 mg) excipiente cbp 1 ml. frasco ampula	Frasco con 10 ml.	Sí	16	81				
47	H119	Insulina Degludec 100 U	Cada ml contiene 100 U (3.66mg)	Caja con una pluma inyector con 3 ml	No	32	192				
48	H146	Metilprednisolona (Solución Inyectable)	Cada ml. de solución inyectable contiene acetato de metilprednisolona 40 mg,vehículo cbp 1 ml.	Frasco ampula con 2 ml.	No	140	840				
49	H209	Orlistat (Cápsula)	Cada Cápsula contiene Orlistat 120 MG.	Caja con 21 cápsula	Sí	10	60				
50	H213	Tacrolimus (Crema)	Cada tubo contiene pimecrolimus al 1 %	Tubo con 30 gr	No	3	19				
51	H214	Cinacalcet (Tableta)	Cada tableta contiene: Clorhidrato de cinacalcet equivalente a 30 mg de cinacalcet,Excipiente, 1 tableta.	Frasco con 30 tabletas	No	10	60				

102	N006	Deflazacort (Tabletas)	Cada tableta contiene deflazacort 30 mg. excipiente cbp 1 tableta	Caja con 10 tabletas	Sí	174	870						
103	N009	Naproxeno (Tabletas)	Cada tableta contiene naproxeno sódico 275 mg. excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Sí	2400	12000						
104	N036	Hilano G-F 20 (Solución inyectable)	Cada Jeringa contiene: hilano A e hilano B (8.0 mg ± 2.0 mg por ml) en solución fisiológica tamponada o amortiguada con cloruro sódico (pH 7.2 ± 0.3).	Jeringa prellenada	No	20	120						
105	N079	Naproxeno - Carisoprodol (Cápsulas)	Cada cápsula contiene naproxeno 250 mg carisoprodol 200 mg. excipiente 1 cápsula	Caja con 30 cápsulas	Sí	400	7790						
106	N110	Parecoxib (ampolletas)	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Parecoxib sódico equivalente a 40 mg de parecoxib. Excipiente cbp.	Caja de cartón con 2 ampolletas con 2 ml de diluyente.	No	47	282						
107	N182	Tofacitinib (Tabletas)	Cada tableta contiene 5mg Tofacitinib	Caja con 56 tabletas	No	12	72						
108	N185	Golimimumab (Pluma precargada)	Cada pluma precargada contiene : Golimumab de 50 mg en vehiculo cbp 0.5 ml	Envase con pluma precargada	No	9	54						
109	O079	Loratadina / Betametasona (Tabletas)	Cada tableta contiene loratadina y betametasona 50/0.25 mg.	Caja con 20 tabletas	No	40	240						
110	P008	Fluconazol (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: fluconazol 150 mg. Excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 1 cápsula	Sí	1105	5525						
111	P020	Alquitrán / Clioquinol / Alantoína / Triclosan (Shampoo)	Cada 100 gr. contiene Alantoína 0,2 gr, solución de alquitrán de hulla 3.0 gr, clioquinol (yodoclorohidroxiquinoleína) 3.0 gr, triclosán 0,3 gr, excipiente cbp 100 gr.	Frasco con 150 gr	Sí	826	4131						
112	P047	Fluconazol (Cápsulas)	Cada cápsula contiene Fluconazol 100 mg, cbp 1 cápsula.	Caja/ 10 cápsulas.	Sí	78	390						
113	P088	Ketoconazol (Crema)	Cada 100 g contienen ketoconazol 2 g. Excipiente cbp 100 g.	Tubo con 30 gr.	Sí	875	4375						
114	P101	Clindamicina (Solución tópica)	Contiene :Clindamicina 10 mg / ml	Caja con aplicador y frasco con 50 ml	Sí	64	321						
115	P113	Piritionato de zinc	Cada ml. de aerosol contiene piritionato de zinc, 2 mg excipiente c.s 1 ml.	Frasco con 100 ml.	No	269	1345						
116	P119	Metilprednisolona Acepionato De (Crema)	Cada g contiene aceponato de metilprednisolona 1.0 mg. excipiente cbp 1.0 g.	Tubo con 15 gr	Sí	107	535						
117	P196	Valaciclovir (Comprimido Recubierto)	Cada comprimido recubierto contiene clorhidrato de Valaciclovir equivalente a 500 mgs. . Excipiente cbp 1 comprimido	Caja con 42 comprimidos	Sí	46	230						
118	P221	Metronidazol en crema	Composición: Cada 100 g de crema contiene: Metronidazol 0.75 g. Excipientes c.s.p. 100 g	Envase con 30 gr.	Sí	34	204						
119	P223	Permetrina (Solución tópica)	Cada 100 ml. contiene 5 g de permetrina. Excipiente c.b.p 100 ml.	Emulsión al 5%.	Sí	8	12						
120	Q002	Neomicina, Polimixina y Gramicidina solución oftálmica	Neomicina 1.75 mg/ Polimixina 500 U.I./ Gramicidina 25mcg /1 ml	Frasco con 15 ml	Sí	79	397						
121	Q015	Olopatadina Clorhidrato (Solución Oftálmica)	Cada ml contiene clorhidrato de olopatadina equivalente a 1.0 mg de olopatadina, vehiculo cbp 1 ml.	Frasco con 5 ml.	Sí	959	4795						
122	Q042	Brimonidina (Solución Oftálmica) 0.2 %	Cada ml contiene brimonidina tartrato 2 mg vehiculo cbp 1 ml.	Frasco con 5 ml.	No	270	1350						
123	Q052	Nafazolina / Hipromelosa Gotero (Solución Oft.)	Cada ml. contiene: clorhidrato de nafazolina 1 mg., hipromelosa 5 mg., vehiculo cbp 1 ml.	Frasco gotero con 15 ml.	Sí	855	4275						
124	Q072	Solución Salina Balanceada (Solución Oftálmica)	Cada 100 ml. contiene: cloruro de sodio .640 g, cloruro de potasio .075 g, cloruro de calcio dihidratado .048 g, cloruro de magnesio hexahidratado .030 g vehiculo cbp 100 ml.	Frasco con 250 ml.	Sí	1	9						
125	Q106	Bimatoprost Solución Oftálmica	Cada ml de Solución Oftálmica contiene: Bimatoprost 0.01 %, Vehículo, c.b.p. 1.0 ml.	Caja con frasco gotero integral con 3 ml.	No	188	940						
126	Q143	Ciclosporina (Solución Oftálmica al 0.1%)	Cada ml. de solución contiene: ciclosporina 1 mg vehiculo cbp 1 ml.	Caja con frasco gotero de 5 ml.	No	34	171						
127	Q155	Dexpanthenol 5% Tubo (Gel)	Cada tubo contiene dexpanthenol 5% tubo	Tubo con 10 gr.	No	218	1308						
128	Q165	Hialuronato de Sodio / condroitin sulfato	Cada ml contiene: condroitín sulfato de sodio 1,8 mg, hialuronato de sodio 1,0 mg. Vehículo c.b.p. 1,0 ml.	Frasco gotero con 15 ml de solución.	No	25	150						
129	Q168	Gatifloxacino y Prednisolona (solución oftálmica)	Cada ml. contiene gatifloxacino 3 mg. y acetato de prednisolona 1 %	Frasco gotero de polietileno de baja densidad con 6 ml de solución	No	1	7						
130	R024	Cloruro De Sodio - Glicerol (Solución Nasal)	Cada 100 ml. Contiene: cloruro de sodio .65 gr. Glicerol 1 gr vehiculo cbp 100 ml.	Frasco con 30 ml.	Sí	1614	8070						
131	S001	Metotrexato (Solución Inyectable)	Metotrexato (solucion inyectable) 50mg. 1amp. frasco ampula solucion inyectable	Frasco ampula	Sí	2	13						
132	S020	Doxorubicina (Solución Inyectable)	El frasco ampula liofilizado contiene: clorhidrato de doxorubicina 50 mg, excipiente cbp 1 frasco ampula.	Caja con frasco ampula con liofilizado	Sí	49	247						
133	S146	Trastuzumab (Ampolleta)	Cada frasco ampula con polvo contiene: trastuzumab 440mg excipiente, c.b.p. cada ampolleta con diluyente contiene: agua bacteriostática inyectable..... 20 ml.	Caja con un frasco ampula con 440 mg de trastuzumab y un vial con 20 ml de agua bacteriostática para inyectable.	No	8	48						
134	S167	Fluorouracilo (Ungüento)	Cada 100 g contiene 5- fluorouracilo 5 g excipiente cbp 100 g.	Tubo con 20 gr.	No	115	575						
135	S312	Regorafenib	Regorafenib, 40 mg	Caja con un frasco con 28 comprimidos	Sí	5	30						
136	T014	Nalbufina Clorhidrato De 10 mg. /5 ml.(Ampolleta)	Cada ampolleta de solución inyectable contiene clorhidrato de Nalbufina 10 mg,vehiculo cbp 1 ml.	Caja con 5 ampolletas con 1 ml	Sí	3	27						
137	T030	Sulfato De Condroitín Y Hialuronato De Sodio	Contiene: 1 jeringa de vidrio conteniendo 0.40 ml de Provisc (solución de hialuronato de sodio 10mg/ml) estéril. Una jeringa de vidrio conteniendo 0.35 ml de Viscoat (solución de sulfato de condroitina 40 mg/ml y solución de hialuronato de sodio 30 mg/ml) estéril.	Caja con dos Jeringas	No	42	252						
138	T033	Lidocaina / Epinefrina (Cartucho Dental)	Cada cartucho con solución inyectable contiene: clorhidrato de lidocaina 36 mg, bitartrato de epinefrina 0,018 mg.	Caja con 50 cartuchos	Sí	28	144						
139	T040	Hialuronato de Sodio (Solución Oftálmica)	Cada ml. de solución contiene: 10 mg de hialuronato de sodio 8.4 de sodio dibásico 0.04 mg de fosfato de monobásico con agua para inyección, c.s.	Caja con una jeringa	Sí	11	66						
140	W010	Sulfadiazina de plata (crema)	Contiene cada 100 gr de crema 1 %, 1 gr de sulfadiazina de Plata	Caja con 1 tubo de 30 gr	Sí	6	36						