

Nombre del proveedor concursante: _____

Fecha: _____

| Num. Partida | Clave Artículo | Sustancia Activa | Formula | Presentación | Genérico | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Llenado por el concursante | | |
|--------------|----------------|--|--|---|----------|-----------------|-----------------|---|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | Valor numérico que representa el Código de barras | Nombre de Laboratorio o Fabricante | Nombre Comercial del Producto Si Aplica |
| 1 | B069 | Minociclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de minociclina equivalente a 100 mg de minociclina, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 10 cápsulas | Sí | 213 | 1065 | | | |
| 2 | B083 | Pidotimod (Solución) | Cada frasco contiene: pidotimod 400 mg y excipiente cbp 7ml | Caja con 10 frascos monodosis | No | 12 | 72 | | | |
| 3 | B248 | Cefaclor (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Cefaclor monohidratado equivalente a 500 mg. de cefaclor excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | Sí | 356 | 1780 | | | |
| 4 | B455 | Oseltamivir (Tabletas) | Cada cápsula contiene fosfato de oseltamivir equivalente a 75 mg de oseltamivir | Caja con 10 tabletas | Sí | 12 | 120 | | | |
| 5 | D001 | Hidróxido De Magnesio - Aluminio (Suspensión Oral) | Cada 100 ml. contiene gel de hidróxido de aluminio equivalente a 3.70 g de hidróxido de aluminio, gel de hidróxido de magnesio equivalente a 4.0 g de hidróxido de magnesio. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 240 ml. | Sí | 900 | 4500 | | | |
| 6 | D042 | Pivalato - Caproato - Fluocortolona (Supositorios) | Cada supositorio de pivalato de fluocortolona 0.61 mg, caproato de fluocortolona 0.63 mg, clorhidrato de cincocaina 1 mg excipiente cbp 1 supositorio | Caja con 6 supositorios | Sí | 512 | 2560 | | | |
| 7 | D112 | Fosfato de Sodio (Enema) | Cada frasco Solución contiene 16 gr. de fosfato de sodio monobásico y 6 gr de fosfato de sodio dibásico | Frasco con 133 ml. Con aplicador | Sí | 144 | 720 | | | |
| 8 | D213 | Lidocaína - Hidrocortisona - Aluminio Oxido Zinc (Ungüento) | Cada 100 g contienen clorhidrato de lidocaína monohidratada equivalente a 5.00 g de lidocaína base, acetato de hidrocortisona .25 g, óxido de zinc 18.00 g, subacetato de aluminio 3.50 g, excipiente cbp 100 g. | Tubo con 20 gr | Sí | 877 | 4385 | | | |
| 9 | D267 | Domperidona (Suspensión) | Cada 100 ml contienen: domperidona 100 mg. Vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco con 60 ml y pipeta dosificadora graduada | No | 2 | 12 | | | |
| 10 | D312 | Prucaloprida (Tabletas) | Cada tableta contiene Prucaloprida 2 mg | Caja con 14 tabletas | Sí | 46 | 276 | | | |
| 11 | D315 | Fosfato de sodio (Solución oral) | Cada ml de solución contiene: Fosfato de sodio monobásico... 480 mg, Fosfato de sodio dibásico... 180 mg. Excipiente c.s. | Envase con 45 ml. | No | 209 | 1045 | | | |
| 12 | D322 | Diosmectita (sobres) | Contiene diosmectita 3 mg sobre | caja con 10 sobre | Sí | 4 | 24 | | | |
| 13 | E001 | Diltiazem (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de diltiazem 60 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 30 comprimidos | Sí | 331 | 1655 | | | |
| 14 | E005 | Nevibolol (Tabletas) | cada tableta contiene 5 mgr de nevigolol | caja con 28 tabletas | No | 9 | 54 | | | |
| 15 | E027 | Alfametilidopa (Tabletas) | Cada tableta contiene Metildopa equivalente a 500 mg de Metildopa anhidra Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | Sí | 3 | 38 | | | |
| 16 | E073 | Adrenalina (Solución Inyectable) | Cada ampollita contiene adrenalina de 1 mg. | Caja con 100 ampollitas con 1 ml | Sí | 1 | 3 | | | |
| 17 | E082 | Atorvastatina (Tabletas) | Atorvastatina 10 mg | Caja con 20 tabletas | Sí | 826 | 4130 | | | |
| 18 | E101 | Blufomedil (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de bufomedil 150 mg. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | Sí | 227 | 1135 | | | |
| 19 | E139 | Terazozina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de terazozina dihidratado equivalente a 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | Sí | 320 | 1600 | | | |
| 20 | E143 | Nifedipino Retard (Tabletas de liberación prolongada) | Cada Tabletas de liberación prolongada contiene nifedipino 20 mg excipiente cbp 1 Tabletas de liberación prolongada. | Caja con 56 Tabletas de liberación prolongada | No | 120 | 600 | | | |
| 21 | E197 | Nifedipino (Cápsulas) | Cada cápsula contiene nifedipino de 10 mg. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | Sí | 101 | 505 | | | |
| 22 | E212 | Atorvastatina (Tabletas) | Cada tableta contiene atorvastatina cálcica trihidratada equivalente a 40 mg. de atorvastatina. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | Sí | 800 | 4800 | | | |
| 23 | E220 | Bisoprolol (Tabletas) | Cada tableta contienen bisoprolol 5 mg. | Caja con 30 tabletas | Sí | 200 | 1200 | | | |
| 24 | E222 | Epinefrina Racémica (Ampolleta) | Cada ampolleta de .5 ml con 11.5 mg al 2.25 % | Caja con 30 ampolleta | NO | 16 | 96 | | | |
| 25 | E237 | Prasugel (Tabletas) | Cada tableta contiene Clorhidrato de Prasugel equivalente a 10 mg. | 14 tabletas | No | 3 | 18 | | | |
| 26 | E251 | Nifedipino (Tabletas de liberación Prolongada) | Cada tableta contiene 30 mg de Nifedipino Excipiente c.b.p. 1 tableta | Caja con 30 Tabletas | No | 218 | 1308 | | | |
| 27 | E264 | Amlodipino/Valsartan/Hidroclorotiazida (Comprimidos) | Cada comprimidos contiene Amlodipino/Valsartan/Hidroclorotiazida 5/160/12.5 mg comprimidos | Caja con 28 comprimidos | No | 56 | 336 | | | |
| 28 | E278 | Macitentan (Tabletas) | Cada tableta contiene 10 mg. de macicentan | Caja con 28 tabletas | No | 1 | 10 | | | |
| 29 | E282 | Sacubitril, Valsartan (Comprimidos) | Cada comprimido contiene sacubitril, valsartan de 24/26 mgr. | Caja con 30 comprimidos | No | 80 | 480 | | | |
| 30 | E292 | Alirocumab | La pluma contiene Alirocumab 75 Mg/ 1 ML | Caja con una pluma precargada | No | 30 | 150 | | | |
| 31 | F005 | Oxolamina (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene citrato de oxolamina 1.0 g. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 100 ml. | Sí | 932 | 4660 | | | |
| 32 | F011 | Montelukast (Tabletas) | Cada tableta contiene 5 mg de montelukast | Caja con 20 tabletas | Sí | 44 | 1512 | | | |
| 33 | F085 | Aminofenazona - Bufenina - Difenilpiralina (Solución) | Cada 100 ml. Contiene aminofenazona 2 gr. Clorhidrato de bufenina 75 mg. Clorhidrato de difenilpiralina 75 mg. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 25 ml. y gotero graduado. | No | 302 | 1510 | | | |
| 34 | F104 | Carbocisteína (Jarabe) | Cada 100 ml. Contiene carbocisteína 5.0 sol,vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 150 ml. | Sí | 40 | 240 | | | |
| 35 | F114 | Levodropropizina (Jarabe) | Cada 100 ml. de jarabe contiene: Levodropropizina 600 mg. vehículo cbp 100 ml. | Caja con un frasco con 120 ml. y medida dosificadora | Sí | 60 | 360 | | | |
| 36 | F121 | Amantadina-clorfenamina-paracetamol (Frasco gotero) | Cada 100 ml. contiene Clorhidrato de amantadina 500 gr., maleato de clorfenamina 0.020 gr., y paracetamol 3.0 gr., cbp 100 ml, cada mililitro es equivalente a 25 gotas | Caja con frasco gotero con 30 ml | Sí | 48 | 288 | | | |
| 37 | F133 | Pirfenidona (Tabletas) | Cada tableta contiene 600 mg de Pirfenidona | Caja con 90 tabletas | No | 4 | 24 | | | |
| 38 | F135 | Amantadina, clorfenamina y Paracetamol (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene clorhidrato de amantadina 2.5 gr. maleato de clorfenamina 0.100 gr. y paracetamol 15.0 gr. c.b.p 100 ml | Caja con frasco con 60 ml y visito dosificador. | Sí | 16 | 96 | | | |
| 39 | G030 | Eritropoyetina Humana Recombinante (Ampolleta) | Eritropoyetina Humana Recombinante DE 50 000 U.I. | Presentación multidosis: Frasco ampulla con 50,000 U.I./10 ml | Sí | 1 | 9 | | | |
| 40 | G080 | Deferasirox (Tabletas) | Cada tableta contiene Deferasirox de 500 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | Sí | 2 | 15 | | | |
| 41 | G114 | Sulodexide 250 LRU (Cápsulas) | Contiene 250 LRU. de sulodexide cbp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | No | 70 | 420 | | | |
| 42 | H027 | Prednisona (Tabletas) | Cada tableta contiene prednisona 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | 125 | 625 | | | |
| 43 | H056 | Desmopresina (Tabletas) | Cada tableta contiene acetato de desmopresina 0.1 mg. Equivalente a 0.089 mg. De desmopresina excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | Sí | 20 | 120 | | | |
| 44 | H082 | Ciprofibrato | Ciprofibrato 100 mg | caja con 30 capsulas | Sí | 240 | 1440 | | | |
| 45 | H090 | Insulina Humana Nph (origen ADN recombinante) 100 U.I./1 ml. | Cada cartucho contiene insulina zinc isofana humana (origen ADN recombinante) 100 U.I. vehículo cbp 1 ml. | Caja con 2 cartuchos para pluma de 3.0 ml. | Sí | 811 | 4055 | | | |

Nombre del proveedor concursante: _____

Fecha: _____

| Num. Partida | Clave Artículo | Sustancia Activa | Formula | Presentación | Genérico | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Llenado por el concursante | | |
|--------------|----------------|---|---|--|----------|-----------------|-----------------|---|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | Valor numérico que representa el Código de barras | Nombre de Laboratorio o Fabricante | Nombre Comercial del Producto Si Aplica |
| 46 | H116 | Insulina Humana de Acción Rápida ADNr 100 U.I./1 ml. | Cada frasco de 10 ml. contiene insulina humana, ADNr 100 U.I. (3.5 mg) excipiente cbp 1 ml. frasco ampula | Frasco con 10 ml. | Sí | 16 | 81 | | | |
| 47 | H119 | Insulina Degludec 100 U | Cada ml contiene 100 U (3.66mg) | Caja con una pluma inyector con 3 ml | No | 32 | 192 | | | |
| 48 | H146 | Metilprednisolona (Solución Inyectable) | Cada ml. de solución inyectable contiene acetato de metilprednisolona 40 mg,vehículo cbp 1 ml. | Frasco ampula con 2 ml. | No | 140 | 840 | | | |
| 49 | H209 | Orlistat (Cápsula) | Cada Cápsula contiene Orlistat 120 MG. | Caja con 21 cápsula | Sí | 10 | 60 | | | |
| 50 | H213 | Tacrolimus (Crema) | Cada tubo contiene pimecrolimus al 1 % | Tubo con 30 gr | No | 3 | 19 | | | |
| 51 | H214 | Cinacalcet (Tableta) | Cada tableta contiene: Clorhidrato de cinacalcet equivalente a 30 mg de cinacalcet,Excipiente, 1 tableta. | Frasco con 30 tabletas | No | 10 | 60 | | | |
| 52 | H244 | Tirotropina Alfa (solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene polvo liofilizado para reconstituir: principio activo: tirotropina alfa 1,1mg. Dosis extraible 0,9mg. Excipientes: manitol 36mg; fosfato monobásico de sodio monohidrato 1,4mg; fosfato dibásico de sodio heptahidrato 3,7mg; cloruro de sodio 2,4mg. | Contiene dos frascos de (tirotropina alfa) | No | 4 | 24 | | | |
| 53 | I009 | Vitamina C (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido ascórbico de 500 mg excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 100 tabletas | Sí | 1064 | 5322 | | | |
| 54 | I046 | Alimentación alta en calorías y proteínas para pacientes renales. | Carbohidratos, grasas, proteínas. | Lata con 8 oz.fl. | Sí | 50 | 300 | | | |
| 55 | I078 | Dexametasona /complejo B (Ampolleta) | Ampolleta I: Clorhidrato de Tiamina B1 100 mg, Clorhidrato de Piridoxina B6 100 mgr. Ampolleta II : Fofato Sódico de Dexametasona 4 mg. | Caja con una jeringa prellenada doble camara con 3 mls | No | 15 | 75 | | | |
| 56 | I085 | Fórmula específica para alimentación de lactantes pretérmino con bajo peso al nacer | Proteínas de suero de leche, sólidos de maíz, leche descremada de polvo, triglicéridos de cadena media, aceites vegetales, fosfato de calcio, citrato de potasio, citrato de calcio, lecitina de soya, ácidos grasos de cadena larga (DHA) cloruro de sodio, citrato de sodio, vitamina C, cloruro de magnesio, L- cistina, taurina sulfato ferroso, vitamina E niacina bitratado de colina, nucleótidos, ácido fólico, yoduro de potasio, lactosa, cloruro de potasio,vitaminas. | Polvos, lata con 400 gr | No | 8 | 48 | | | |
| 57 | J012 | Bolsa solución para Irrigación | Cada 100 ml contiene :Solución Cloruro de Sodio 0.9 % 3 litros Bolsa solución para Irrigación | Envase con 3 litros | Sí | 10 | 138 | | | |
| 58 | K002 | Bumetanida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene bumetanida 1 mg. Excipiente cbp i comprimido. | Caja con 20 comprimidos | Sí | 239 | 1195 | | | |
| 59 | K004 | Flavoxato (Grageas) | Cada gragea contiene clorhidrato de flavoxato 200 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 20 grageas | No | 202 | 1010 | | | |
| 60 | K007 | Furosemida (Solución Inyectable) | frasco ampula contiene: 20 mg de furosamida | Caja con 5 ampolletas | Sí | 18 | 162 | | | |
| 61 | K033 | Vida Suero Oral (Sobre) | Cada sobre con polvo contiene: glucosa 20g, cloruro de potasio 1.5g. Citrato trisódico dihidratado 2.9g, cloruro de sodio 3.5g.eq. Aproximados por litro: sodio 90, cloruros 80. Potasio 20, citrato 30 y glucosa 111. | Sobre | Sí | 2430 | 12150 | | | |
| 62 | K045 | Ciclosporina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene ciclosporina 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | No | 10 | 184 | | | |
| 63 | K053 | Ciclosporina (Capsulas) | Cada capsula contiene ciclosporina de 25 mg. Excipiente cbp 1 capsula | Caja con 50 capsulas | Sí | 5 | 30 | | | |
| 64 | K056 | Finasteride (Grageas) | Cada gragea contiene finasterida 5 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 30 grageas | Sí | 978 | 4890 | | | |
| 65 | L012 | Diazepam (Ampolletas) | Cada ampolleta con solución inyectable contiene: diazepam 10 mg. Vehículo, c.b.p. 2 ml. | Caja con 6 ampolletas | Sí | 48 | 240 | | | |
| 66 | L032 | Lisina Clonixinato De (Tabletas) | Cada tableta contiene clonixinato de lisina 125 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | Sí | 4678 | 23390 | | | |
| 67 | L051 | Olanzapina (Tabletas dispersables) | Cada tableta contiene olanzapina 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas dispersables micronizada | No | 480 | 2400 | | | |
| 68 | L057 | Topiramato (Tabletas) | Cada tableta contiene topiramato 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 20 tabletas | No | 140 | 840 | | | |
| 69 | L101 | Clonazepam (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clonazepam 2 mg, excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | Sí | 952 | 18131 | | | |
| 70 | L104 | Haloperidol (Tabletas) | Cada tableta contiene haloperidol 5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | Sí | 32 | 162 | | | |
| 71 | L119 | Metamizol (Jarabe) | Cada 5 ml. de jarabe contienen metamizol sódico 250 mg vehículo cbp 5 ml. | Frasco con 100 ml. | No | 980 | 4900 | | | |
| 72 | L185 | Clonazepam (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clonazepam 2 mg, excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 100 comprimidos | No | 110 | 660 | | | |
| 73 | L193 | Triazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene triazolam 0.25 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | 2510 | 12550 | | | |
| 74 | L195 | Paracetamol (Jarabe) | Cada 100 ml. contienen paracetamol 3.2 g. Vehículo cbp 100 ml, cada 5 ml. equivalen a 160 mg de paracetamol. | Frasco con 120 ml. | Sí | 940 | 4700 | | | |
| 75 | L230 | Carbamazepina (Tableta) | Cada tableta de acción prolongada contiene carbamazepina 400 mg excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 20 tabletas | No | 574 | 2870 | | | |
| 76 | L242 | Buprenorfina (Tabletas) | Cada tableta contiene buprenorfina 0.2 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | Sí | 2 | 294 | | | |
| 77 | L255 | Olanzapina (Tabletas) | Cada tableta contiene olanzapina 5 mg. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 14 tabletas dispersables micronizada | No | 194 | 970 | | | |
| 78 | L257 | Zolpidem (Tabletas) | Cada tableta contiene: hemitartrato de zolpidem 10 mg. Excipientes cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | 14 | 84 | | | |
| 79 | L308 | Aripiprazol (Tabletas) | Cada tableta contiene aripiprazol de 15 mg. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | No | 30 | 180 | | | |
| 80 | L317 | Fluvoxamina (tabletas) | Cada tableta contiene: 100 mg de Fluvoxamina | Caja con 15 tabletas | No | 12 | 72 | | | |
| 81 | L323 | Citicolina Sodica (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Citicolina Sódica equivalente a 500 mg. De citicolina excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | Sí | 227 | 1135 | | | |
| 82 | L335 | Levetiracetam (Solución Oral) | Cada ml contienen 100 mg. de levetiracetam. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco de 300 ml. | No | 8 | 48 | | | |
| 83 | L342 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tabletas contiene: 100 mg. de Quetiapina | Caja con 30 tabletas | No | 9 | 56 | | | |
| 84 | L349 | Levodopa / Carbidopa / Entacopona (Tabletas) | Cada comprimido: Carbidopa , 12.5 mg ; Entacopona, 200.0 mg ; Levodopa, 50.0 mg. | Caja con 30 tabletas | No | 24 | 144 | | | |
| 85 | L351 | Amisulprida (Tabletas) | Cada tableta contiene: Amisulprida 400 mg Excipiente, c.b.p. 1 tableta. | Caja con 28 tabletas | No | 8 | 66 | | | |



Nombre del proveedor concursante: _____

Fecha: _____

| Num. Partida | Clave Artículo | Sustancia Activa | Formula | Presentación | Genérico | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Llenado por el concursante | | |
|--------------|----------------|--|--|--|----------|-----------------|-----------------|---|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | Valor numérico que representa el Código de barras | Nombre de Laboratorio o Fabricante | Nombre Comercial del Producto Si Aplica |
| 86 | L369 | Morfina (Tabletas) | Cada tableta contiene 30 mg de sulfato de morfina | Caja con 100 tabletas | Sí | 6 | 55 | | | |
| 87 | L379 | Rotigotin (parche) | Cada parche contiene Rotigotin 2 mg. | Caja con 7 parches | No | 3 | 19 | | | |
| 88 | L389 | Rivastigmina (parches) | Cada parche de 10 cm2 contiene 18 mg de rivastigmina base. | Caja con 30 parches | No | 12 | 64 | | | |
| 89 | L402 | Valproato Semisódico (Tabletas De Liberación Prolongada) | Cada tableta contienen valproato semisódico equivalente a 250 mg. Ácido valproico. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | 32 | 192 | | | |
| 90 | L457 | Tapentadol Retard (Tabletas) | Cada tableta contiene: Tapentadol Retard 50 mg. | Caja con 30 tabletas | No | 100 | 600 | | | |
| 91 | L458 | Tizanidina (Tabletas) | Cada tableta contiene 2 mg de tizanidina | Caja con 20 tabletas. | No | 100 | 600 | | | |
| 92 | L463 | Tapentadol (Tabletas de liberación inmediata) | Cada tableta contiene Tapentadol 100 mg | Caja con 30 TAB. | No | 38 | 298 | | | |
| 93 | L503 | Valeriana Offinialis/Melissa Officinalis (grageas) | Cada gragea contiene:Extracto seco de raíz de Valeriana officinalis (valeriana) 160 mg Extracto seco de Melissa officinalis (melisa) 80 mg Excipiente, c.b.p. 1 gragea | Caja con 40 grageas | No | 280 | 1680 | | | |
| 94 | M023 | Policresuleno (Óvulos) | Cada óvulo contiene policresuleno 90 mg, excipiente cbp 1 óvulo | Caja con 6 óvulos | Sí | 18 | 92 | | | |
| 95 | M051 | Centella asiática / nitrofurual (óvulos) | Cada ovulo contiene: Centella asiática de 15 mg y nitrofurual 6 mg excipiente 1 óvulo. | Caja con 12 óvulos | No | 12 | 60 | | | |
| 96 | M055 | Metronidazol - Nistatina - Fluocinolona (Óvulos) | Cada óvulo contiene metronidazol 500 mg, nistatina 100,000 u acetonido de fluocinolona 0.5 mg, excipiente cbp 1 óvulo | Caja con 10 óvulos vaginales | No | 968 | 4840 | | | |
| 97 | M059 | Estriol (Tabletas) | Cada tableta contiene 2 mg de Estriol Vehículo c.b.p 1 tableta | Caja con 30 tabletas | Sí | 2 | 13 | | | |
| 98 | M079 | Metronidazol (Óvulos Vaginales) | Cada óvulo vaginal contiene: metronidazol 500 mg excipiente, c.b.p. 1 óvulo. | Caja con 10 óvulos vaginales | Sí | 55 | 276 | | | |
| 99 | M088 | Cimífuga Rasemosa Cápsulas | Cada cápsula contiene: Extracto seco de rizoma de Cimicifuga racemosa 6.5 mg, (correspondientes a 42.25 mg de rizoma de Cimicifuga racemosa), Excipiente, cbp 1 cápsula | CAJA CON 30 CAPSULAS | No | 120 | 720 | | | |
| 100 | M090 | Estradiol/Testosterona 5mg / 100 mg (ampolleta) | Cada ampolleta contiene Estradiol/testosterona 5mg / 100 mg | Caja con una jeringa prellenada con 1 ml | No | 20 | 120 | | | |
| 101 | M316 | Calcio y isoflovanos de soya (Tabletas) | Cada tableta contiene calcio y isoflovanos de soya | Frasco con 60 tabletas | Sí | 55 | 279 | | | |
| 102 | N006 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene deflazacort 30 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | Sí | 174 | 870 | | | |
| 103 | N009 | Naproxeno (Tabletas) | Cada tableta contiene naproxeno sódico 275 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | Sí | 2400 | 12000 | | | |
| 104 | N036 | Hilano G-F 20 (Solución inyectable) | Cada Jeringa contiene: hilano A e hilano B (8.0 mg ± 2.0 mg por ml) en solución fisiológica tamponada o amortiguada con cloruro sódico (pH 7.2 ± 0.3). | Jeringa prellenada | No | 20 | 120 | | | |
| 105 | N079 | Naproxeno - Carisoprodol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene naproxeno 250 mg carisoprodol 200 mg, excipiente 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | Sí | 400 | 7790 | | | |
| 106 | N110 | Parecoxib (ampolletas) | Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Parecoxib sódico equivalente a 40 mg de parecoxib. Excipiente cbp. | Caja de cartón con 2 ampolletas con 2 ml de diluyente. | No | 47 | 282 | | | |
| 107 | N182 | Tofacitinib (Tabletas) | Cada tableta contiene 5mg Tofacitinib | Caja con 56 tabletas | No | 12 | 72 | | | |
| 108 | N185 | Golimumab (Pluma precargada) | Cada pluma precargada contiene : Golimumab de 50 mg en vehiculo cbp 0.5 ml | Envase con pluma precargada | No | 9 | 54 | | | |
| 109 | O079 | Loratadina / Betametasona (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina y betametasona 50/0.25 mg | Caja con 20 tabletas | No | 40 | 240 | | | |
| 110 | P008 | Fluconazol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: fluconazol 150 mg. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 1 cápsula | Sí | 1105 | 5525 | | | |
| 111 | P020 | Alquitrán / Clioquinol / Alantoína / Triclosan (Shampoo) | Cada 100 gr. contiene Alantoína 0,2 gr.,solución de alquitrán de hulla 3.0 gr,clioquinol (yodoclorohidroxiquinoleína) 3.0 gr,triclosan 0,3 gr,excipiente cbp 100 gr. | Frasco con 150 gr | Sí | 826 | 4131 | | | |
| 112 | P047 | Fluconazol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Fluconazol 100 mg,cbp 1 cápsula. | Caja/ 10 cápsulas. | Sí | 78 | 390 | | | |
| 113 | P088 | Ketoconazol (Crema) | Cada 100 g contienen ketoconazol 2 g. Excipiente cbp 100 g. | Tubo con 30 gr. | Sí | 875 | 4375 | | | |
| 114 | P101 | Clindamicina (solución tópica) | Contiene :Clindamicina 10 mg / ml | Caja con aplicador y frasco con 50 ml | Sí | 64 | 321 | | | |
| 115 | P113 | Piritionato de zinc | Cada ml. de aerosol contiene piritionato de zinc, 2 mg excipiente c.s 1 ml. | Frasco con 100 ml. | No | 269 | 1345 | | | |
| 116 | P119 | Metilprednisolona Acepionato De (Crema) | Cada g contiene aceponato de metilprednisolona 1.0 mg, excipiente cbp 1.0 g. | Tubo con 15 gr | Sí | 107 | 535 | | | |
| 117 | P196 | Valaciclovir (Comprimido Recubierto) | Cada comprimido recubierto contiene clorhidrato de Valaciclovir equivalente a 500 mgs. . Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 42 comprimidos | Sí | 46 | 230 | | | |
| 118 | P221 | Metronidazol en crema | Composición: Cada 100 g de crema contiene: Metronidazol 0.75 g. Excipientes c.s.p. 100 g | Envase con 30 gr. | Sí | 34 | 204 | | | |
| 119 | P223 | Permetrina (Solución tópica) | Cada 100 ml. contiene 5 g de permetrina. Excipiente c.b.p 100 ml. | Emulsión al 5%. | Sí | 8 | 12 | | | |
| 120 | Q002 | Neomicina, Polimixina y Gramicidina solucion oftálmica | Neomicina 1.75 mg/ Polimixina 500 U.I./ Gramicidina 25mcg /1 ml | Frasco con 15 ml | Sí | 79 | 397 | | | |
| 121 | Q015 | Olopatadina Clorhidrato (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene clorhidrato de olopatadina equivalente a 1.0 mg de olopatadina, vehiculo cbp 1 ml. | Frasco con 5 ml. | Sí | 959 | 4795 | | | |
| 122 | Q042 | Brimonidina (Solución Oftálmica) 0.2 % | Cada ml contiene brimonidina tartrato 2 mg vehiculo cbp 1 ml. | Frasco con 5 ml. | No | 270 | 1350 | | | |
| 123 | Q052 | Nafazolina / Hipromelosa Gotero (Solución Oft.) | Cada ml. contiene; clorhidrato de nafazolina 1 mg., hipromelosa 5 mg., vehiculo cbp 1 ml. | Frasco gotero con 15 ml. | Sí | 855 | 4275 | | | |
| 124 | Q072 | Solución Salina Balanceada (Solución Oftálmica) | Cada 100 ml. contiene: cloruro de sodio .640 g, cloruro de potasio .075 g, cloruro de calcio dihidratado .048 g, cloruro de magnesio hexahidratado .030 g vehiculo cbp 100 ml. | Frasco con 250 ml. | Sí | 1 | 9 | | | |
| 125 | Q106 | Bimatoprost Solución Oftálmica | Cada ml de Solución Oftálmica contiene: Bimatoprost 0.01 %, Vehículo, c.b.p. 1.0 ml. | Caja con frasco gotero integral con 3 ml. | No | 188 | 940 | | | |
| 126 | Q143 | Ciclosporina (Solución Oftálmica al 0.1%) | Cada ml. de solución contiene: ciclosporina 1 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero de 5 ml. | No | 34 | 171 | | | |
| 127 | Q155 | Dexpantenol 5% Tubo (Gel) | Cada tubo contiene dexpantenol 5% tubo | Tubo con 10 gr. | No | 218 | 1308 | | | |



Nombre del proveedor concursante: _____

Fecha: _____

| Num. Partida | Clave Artículo | Sustancia Activa | Formula | Presentación | Genérico | Cantidad Mínima | Cantidad Máxima | Llenado por el concursante | | |
|--------------|----------------|---|--|--|----------|-----------------|-----------------|---|------------------------------------|---|
| | | | | | | | | Valor numérico que representa el Código de barras | Nombre de Laboratorio o Fabricante | Nombre Comercial del Producto Si Aplica |
| 128 | Q165 | Hialuronato de Sodio / condroitin sulfato | Cada ml contiene: condroitín sulfato de sodio 1,8 mg, hialuronato de sodio 1,0 mg. Vehículo c.b.p. 1,0 ml. | Frasco gotero con 15 ml de solución. | No | 25 | 150 | | | |
| 129 | Q168 | Gatifloxacino y Prednisolona (solución oftálmica) | Cada ml. contiene gatifloxacino 3 mg. y acetato de prednisolona 1 % | Frasco gotero de polietileno de baja densidad con 6 ml de solución | No | 1 | 7 | | | |
| 130 | R024 | Cloruro De Sodio - Glicerol (Solución Nasal) | Cada 100 ml. Contiene: cloruro de sodio .65 gr. Glicerol 1 gr vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 30 ml. | Sí | 1614 | 8070 | | | |
| 131 | S001 | Metotrexato (Solución Inyectable) | Metotrexato (solucion inyectable) 50mg. 1amp. frasco ampula solucion inyectable | Frasco ampula | Sí | 2 | 13 | | | |
| 132 | S020 | Doxorubicina (Solución Inyectable) | El frasco ampula liofilizado contiene: clorhidrato de doxorubicina 50 mg, excipiente cbp 1 frasco ampula. | Caja con frasco ampula con liofilizado | Sí | 49 | 247 | | | |
| 133 | S146 | Trastuzumab (Ampolleta) | Cada frasco ampula con polvo contiene: trastuzumab 440mg excipiente, c.b.p. cada ampolleta con diluyente contiene: agua bacteriostática inyectable..... 20 ml. | Caja con un frasco ampula con 440 mg de trastuzumab y un vial con 20 ml de agua bacteriostática para inyectable. | No | 8 | 48 | | | |
| 134 | S167 | Fluorouracilo (Ungüento) | Cada 100 g contiene 5- fluorouracilo 5 g excipiente cbp 100 g. | Tubo con 20 gr. | No | 115 | 575 | | | |
| 135 | S312 | Regorafenib | Regorafenib, 40 mg | Caja con un frasco con 28 comprimidos | Sí | 5 | 30 | | | |
| 136 | T014 | Nalbufina Clorhidrato De 10 mg. /5 ml.(Ampolleta) | Cada ampolleta de solución inyectable contiene clorhidrato de Nalbufina 10 mg,vehículo cbp 1 ml. | Caja con 5 ampolletas con 1 ml | Sí | 3 | 27 | | | |
| 137 | T030 | Sulfato De Condroitín Y Hialuronato De Sodio | Contiene: 1 jeringa de vidrio conteniendo 0.40 ml de Provisc (solución de hialuronato de sodio 10mg/ml) estéril. Una jeringa de vidrio conteniendo 0.35 ml de Viscoat (solución de sulfato de condroitina 40 mg/ml y solución de hialuronato de sodio 30 mg/ml) estéril. | Caja con dos Jeringas | No | 42 | 252 | | | |
| 138 | T033 | Lidocaína / Epinefrina (Cartucho Dental) | Cada cartucho con solución inyectable contiene: clorhidrato de lidocaína 36 mg,bitartrato de epinefrina 0,018 mg. | Caja con 50 cartuchos | Sí | 28 | 144 | | | |
| 139 | T040 | Hialuronato de Sodio (Solución Oftálmica) | Cada ml. de solución contiene: 10 mg de hialuronato de sodio 8.4 de sodio dibásico 0.04 mg de fosfato de monobásico con agua para inyección, c.s. | Caja con una jeringa | Sí | 11 | 66 | | | |
| 140 | W010 | Sulfadiazina de plata (crema) | Contiene cada 100 gr de crema 1 % ,1 gr de sulfadiazina de Plata | Caja con 1 tubo de 30 gr | Sí | 6 | 36 | | | |