

Nombre del Proveedor:

Fecha:

No. PARTICIPA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	Fórmula	PRESENTACION	SE ACEPTA GENEERICO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO	GRABA PARA IVA (L/Pro)
1	A003	Vacuna triple viral (srp) contra sarampión, rubéola y parotiditis. Solución inyectable	Vacuna triple viral (srp) contra sarampión, rubéola y parotiditis. Solución inyectable Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Virus Atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o Edmonston-Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 x 3.2 x 104 DICC50 Virus Atenuados de rubéola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log10 DICC50 o > 1000 DICC50 o > 103 DICC50 Virus Atenuados de la parotiditis de las cepas Rubio o Leningrad-Zagreb o Jeryl Lynn o Urabe AM-9 o RIT 4385 (cultivados en huevo embrionario de gallina o en células diploides humanas) > 3.7 log10 DICC50 o > 5000 DICC50 o > 5 x 103 DICC50 (> 4.3 log10 DICC50 o > 20000 DICC50 o > 2 x 104 para la cepa Jeryl Lynn) Envase con frasco ampula con liofilizado para una dosis y diluyente.	Envase con frasco ampula con liofilizado para una dosis y diluyente.	SI	1,392	3,479				
3	A008	Vacuna recombinante contra la hepatitis b. Suspensión inyectable	Vacuna recombinante contra la hepatitis b. Suspensión inyectable Cada dosis de 1 ml contiene: Agrib 20 7g. Envase con un frasco ampula con 10 ml (10 dosis). (Adulto)	Envase con un frasco ampula con 10 ml (10 dosis). (Adulto)	SI	67	166				
4	A009	Suero Antiperión Polivalente (Ampula)	El frasco con suero liofilizado contiene: inmunoglobulinas equinas modificadas por digestión enzimática, liofilizadas, con poder específico para neutralizar mas de 30 mg de veneno deshidratado de botrops atrox y más de 15 mg de veneno deshidratado	1 ampula	SI	20	50				
5	A010	Vacuna antineumocócica. Solución inyectable	Vacuna antineumocócica. Solución inyectable Cada dosis de 0.5 ml contiene: Polivalentes purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 7g. Envase con jeringa pre llenada de 0.5 ml.	Envase con jeringa pre llenada de 0.5 ml.	SI	813	2,032				
6	A016	Vacuna Hexavalente	Vacuna Antipertussis acelular, con Toxoides diftérica y tetánico, anti poliomeilita suavizada, antihpatitis B recombinante y conjugado, Haemophilus influenzae tipo b (DTaP-IPV-HB-HiB)toribida	Envase con vial de 0.5 ml	SI	418	1,045				
7	A018	Vacuna doble viral (sr) contra sarampión y rubéola. Suspensión inyectable	Vacuna doble viral (sr) contra sarampión y rubéola. Suspensión inyectable Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Virus Atenuados del sarampión cepa Edmonston- Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o cepa Enders o cepa Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 x 3.2 x 104 DICC50 Virus Atenuados de la rubéola cepa Wistar RA 27/3 (cultivados en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log10 DICC50 o > 1000 DICC50 o > 103 DICC50 Envase con liofilizado para 10 dosis y diluyente.	Envase con liofilizado para 10 dosis y diluyente.	SI	139	346				
8	A032	Suero Antialacón (Ampoleta)	Cada frasco contiene: inmunoglobulinas polivalentes equinas concentradas y modificadas por digestión enzimática y liofilizado que neutralizan 150DLSO de veneno de alacranes del género centruroides.	Frasco ampula con liofilizado para reconstituir en 5 ml de agua estéril para uso inyectable, una ampoleta con 5 ml de agua estéril	SI	12	30				
9	A042	Antiarácido (Antídoto Polivalente)	Cada frasco ampula contiene: Faboterápico polivalente con capacidad neutralizante de 6000 dS0 (180 glándulas de veneno ácido) y cristal diluyente solución isotónica de cloruro de sodio 5 ml.	Caja con un frasco ampula con liofilizado y una ampoleta con diluyente	SI	20	50				
11	A203	Flumazenil (Ampoleta)	Cada ampoleta con solución inyectable contiene: Flumazenil 0.5 mg. Vehículo 5 ml.	Caja con una ampoleta con 5 ml	SI	71	176				
12	A209	Vacuna antiinfluenza. Suspensión inyectable	Vacuna anti influenza. Suspensión inyectable Cada dosis de 0.5 ml contiene: Fracciones antigénicas purificadas de Virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/2009 (H1N1) 15 7g HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 7g HA Cepa análoga A/Wisconsin/ 15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 7g HA Envase con 10 frascos ampula con 5 ml cada uno (10 dosis).	Envase con 10 frascos ampula con 5 ml cada uno (10 dosis).	SI	886	2,214				
13	A214	Vacuna b c g. Suspensión inyectable	Envase con frasco ampula o ampoleta con liofilizado para 5 dosis y ampoleta con diluyente de 0.5 ml. *Ampoleta Merjave	1 Ampula	SI	15	36				
14	A218	Vacuna contra el Virus del papiloma humano. Suspensión inyectable	Vacuna contra el virus del papiloma humano. Suspensión inyectable. Cada dosis de 0.5 ml contiene: proteína L1 tipo 16, 20 mg. Proteína L1 tipo 18 20 mg	Un frasco ampula con 0.5 ml o jeringa pre llenada con 0.5 ml.	SI	228	569				
15	A220	Vacuna antipertussis con toxoides diftérico y tetánico (dpt) Suspensión inyectable	Vacuna antipertussis con toxoides diftérico y tetánico (dpt). Suspensión inyectable * Cada dosis de 0.5 ml contiene: Bordetella pertussis No más de 16 Uo Toxoides diftérico No más de 30 Uf Toxoides tetánico No más de 25 Uf o **Cada dosis de 0.5 ml contiene: Bordetella pertussis No menos de 4 Uf Toxoides diftérico Método de Reto: No menos de 30 Uf (Método de Seroneutralización Mínimo 2 Uf de antitoxina/ml de suero. Toxoides diftérico Método de Reto: No menos de 40 Uf en cobayas o No menos de 60 Uf en ratones Método de Seroneutralización: Mínimo 2 Uf de antitoxina/ml de suero. Envase con frasco ampula de 5 ml (10 dosis) *Formulación de proceso **Potencia de producto terminado	Envase con frasco ampula de 5 ml (10 dosis)	SI	49	121				
16	A223	Vacuna pentavalente contra rotavirus. Suspensión	Vacuna pentavalente contra rotavirus. Suspensión Cada dosis de 2 ml contiene: Serotipo reordenado G2 2.21 x 106 Uf Serotipo reordenado G2 2.84 x 106 Uf Serotipo reordenado G3 2.22 x 106 Uf Serotipo reordenado G4 2.04 x 106 Uf Serotipo reordenado P1 2.29 x 106 Uf Envase con un tubo de plástico con 2 ml.	Envase con un tubo de plástico con 2 ml.	SI	128	320				
17	A738	Faboterápico. Polivalente Antioxicales (Solución inyectable)	El frasco con suero liofilizado contiene: inmunoglobulinas equinas modificadas por digestión enzimática, liofilizadas, con poder específico para neutralizar mas de 30 mg de veneno deshidratado de botrops atrox y más de 15 mg de veneno deshidratado	solución inyectable. caja con frasco ampula con liofilizado y ampoleta con 5 ml de diluyente.	SI	20	50				
21	B006	Penicilina Benzatrina combinada Penicilina Procaína Penicilina Sódica (Solución inyectable)	Cada frasco ampula contiene: Benzatrina Benzpenicilina equivalente a 600 000 U de benzpenicilina. Benzpenicilina procaína equivalente a 300 000 U de benzpenicilina. Benzpenicilina cristalina equivalente a 300 000 U de benzpenicilina.	Caja con frasco ampula con polvo y diluyente de 3 ml	SI	1,999	4,997				
24	B015	Penicilina G.S Procaína (Solución inyectable)	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzpenicilina procaína equivalente a 300 000 U de benzpenicilina, benzpenicilina cristalina equivalente a 300 000 U de benzpenicilina, la ampoleta con diluyente contiene agua inyectable 2 ml.	Caja con frasco ampula con polvo y ampoleta con diluyente de 2 ml	SI	624	1,558				
31	B046	Amikacina (Solución inyectable)	Cada ampoleta contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Excipiente cfp 2 ml.	Caja con ampoleta de 2 ml	SI	143	356				
33	B054	Eritromicina Estolato De (Suspensión Oral)	Contiene: Eisolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina base.	Frasco con 120 ml y un vaso dosificador	No	104	258				
47	B097	Cefuroxima (Suspensión)	Cada frasco con polvo contiene: 2.5 g de Acetoxilil cefuroxima, cada 5 ml equivalen a 250 mg de cefuroxima vehículo cfp 50 ml.	Caja con frasco con granulado para 50 ml de suspensión y pipeta dosificadora	No	88	219				
53	B118	Sulfametoxazol - Trimetoprim (Suspensión)	Cada 5 ml. de suspensión contiene Sulfametoxazol 200 mg y Trimetoprim 40 mg vehículo cfp 5 ml.	Caja con frasco con 120 ml y pipeta dosificadora	No	756	1,890				
54	B122	Cindamicina (Solución inyectable)	La ampoleta contiene: Fosfato de cindamicina equivalente a 600 mg. de cindamicina. vehículo cfp 4 ml	Caja con una ampoleta de 4 ml	SI	814	2,033				
55	B124	Gentamicina (Solución inyectable)	Cada ampoleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 160 mg. de gentamicina. vehículo cfp 2 ml	Caja con una ampoleta de 2 ml	SI	2,411	6,036				
64	B153	Ertapenem (ampoleta I V)	El frasco ampula contiene: ertapenem sódico equivalente a 1 g de ertapenem. La ampoleta con diluyente contiene: clorhidrato de lisocaina al 1%, agua inyectable cs para 3.2 ml	Caja con un frasco ampula con liofilizado	SI	298	745				
81	B420	Tenofovir (Tabletas)	Cada tableta contiene 245 mg. de Tenofovir disoproxil (en forma de fumarato)	Caja con frasco con 30 tabletas	SI	15	37				
86	B446	Moxifloxacino 5 % (Solución Oftálmica)	Cada ml contiene Clorhidrato de moxifloxacino 5 mg Vehículo e b.p 1 ml	Caja con frasco gotero con 5 ml	No	100	249				
93	B467	Eltetravir / cobicistat / emtricitabina / tenofovir (Tabletas)	Cada comprimido contiene c/ltetravir 150 mg, Cobicistat 150 mg, Emtricitabina 200 mg, Tenofovir 300 mg	Caja con frasco con 30 tabletas	SI	145	361				

Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

No. PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENERICO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO	GRAVA PARA IVA (u/mo)
875	RD48	Ciprofloxacino - Hidrocortisona - Lidocaína (Suspensión Ótica)	Cada ml de suspensión ótica contiene: ciprofloxacino equivalente a 2 mg de ciprofloxacino base, hidrocortisona 10 mg, lidocaína clorhidrato 50 mg vehiculo cbp 1 ml.	Caja con frasco gotero con 10 ml	SI	1,429	3,571				
876	S001	Metotrexato (Solución Inyectable)	Metotrexato (solucion inyectable) 50mg. 1amp. frasco ampula solucion inyectable/ 2 ml	Caja con un frasco ampula con 2 ml	SI	67	167				
877	S002	Fluorouracilo (Solución Inyectable)	Cada frasco ampula contiene: 250 mg de fluorouracilo y agua inyectable vehiculo cbp 10 ml.	Caja con 10 frascos ampulas con 250 ml	No	136	339				
878	S005	Ácido Fólico (Solución Inyectable)	Cada frasco ampula contiene: folinato cálcico equivalente a 50 mg de ácido fólico. Excipiente cbp 1 frasco ampula.	Caja con un frasco ampula con 4 ml	No	835	2,087				
879	S006	Bleomicina Sulfato	Caja frasco contiene bleomicina 15 unidades	Caja con un frasco ampula	SI	40	100				
881	S011	Paclitaxel (Solución Inyectable)	Cada frasco ampula contiene: paclitaxel 30 mg vehiculo cbp 5 ml.	Envase con 10 cajas, cada una con un frasco ampula con 5 ml y un equipo para venoclisis libre de polivinilcloruro (PVC) y filtro con membrana	SI	878	2,194				
882	S017	Ciclofosfamida (Solución Inyectable)	Cada frasco ampula contiene: monohidrato de ciclofosfamida equivalente a 500 mg de Ciclofosfamida anhidra.	Caja con 2 ampulas de 500 mg	No	103	256				
890	S043	Mitomicina - C (Solución Inyectable)	Cada frasco ampula contiene: mitomicina 5 mg excipiente 1 ampolleta contiene agua inyectable 10 ml.	Frasco 1 ampula solución inyectable	SI	15	36				
892	S048	Dacarbazina	Cada frasco ampula contiene 200 mg de Dacarbazina	Caja con un frasco ampula	SI	80	200				
897	S073	Baclofeno (Tabletas)	Cada tableta contiene: 10 mg de baclofeno	Caja con 30 Tabletas	SI	362	904				
898	S075	Hidroxiurea (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Hidroxiurea 500 mg excipiente cbp 1 cápsula	Caja con un frasco con 100 cápsulas	SI	14	34				
899	S076	Vincristina	Cada frasco ampula contiene: 1 mg de vincristina en 10 ml	Caja con un frasco ampula	SI	100	250				
908	S136	Etansilato (comprimidos)	Cada comprimido contiene: Etansilato 500 mg	Caja con 20 comprimidos	SI	179	447				
914	S150	Peg. Interferón Alfa-2A (Ampula)	Cada frasco ampula contiene Peginterferón-2a 180 mcg. Vehículo cbp 1 ml.	Caja con una jeringa pre llenada de 180 mcg/0.5 ml	No	36	88				
943	S264	Nataleumab	Cada frasco ampula contiene Natalumab 300 mg en 15 ml	Caja con un frasco ampula	SI	20	50				
961	T005	Lidocaína / Epinefrina (Solución)	Cada ml contiene clorhidrato de lidocaína 20.00 mg, epinefrina 0.005mg cbp 1ml.	Caja con un frasco ampula con 50 ml	SI	133	332				
965	T015	Buvacaina/Glucoza (pesada) C/5 15/3mg/ml 1 am. caja	Buvacaina/Glucoza (pesada) C/5 15/3mg/ml 1 am. caja	Caja con 1 ampolleta	SI	38	93				
966	T017	Naloxona (ampolleta)	Cada ampolleta contiene 0.40 mg de Naloxona/ml	Caja con 10 ampolletas de 1 ml	SI	6	13				
967	T019	Oxitocina	Oxitocina caja con 5 ampolletas de 5 ui/1 ml	Caja con 50 ampolletas de 1 ml	SI	1	2				
968	T022	Marcaina (Ampolleta)	Cada ampolleta contiene: Marcaina al 0.75%	caja c/5 ampulas	SI	52	130				
969	T023	Marcaina (Solución Inyectable)	Cada frasco ampula contiene: marcaina simple al 0.5% con 10 ml.	caja c/1 frasco 100ml 200mg/100ml	SI	28	70				
970	T027	Articaina/Epinefrina (Cartucho dental)	Cada cartucho contiene: articaina/epinefrina cartucho 1/100.	Caja 50 cartuchos de 1.8 ml	SI	28	70				
972	T033	Lidocaína / Epinefrina (Cartucho Dental)	Cada cartucho con solución inyectable contiene: clorhidrato de lidocaína 36 mg, bitartrato de epinefrina 0.018 mg. Vehículo c.b. p. 1.8 ml	Caja con 50 cartuchos dentales de 1.8 ml	SI	228	568				
978	T126	Lidocaína/Prilocaina (Crema)	Cada 100 g contiene lidocaína 2.5 gr., prilocaina 2.5 gr y excipiente cbp 100 g	Caja con 1 tubo de 5g y 2 apósitos	SI	54	134				
983	U005	Preservativos	Condón de hule látex liso lubricado.	PIEZA	SI	6,042	15,103				
985	U016	Dispositivo Intrauterino Estéril T de cobre	Dispositivo intrauterino estéril T de cobre.	PIEZA	SI	39	96				
986	U018	Desogestrel - Etilnilestradiol (Tabletas)	Cada tableta contiene: desogestrel 0.15 mg, etilnilestradiol 0.03 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 21 tabletas	SI	502	1,253				
987	U025	Gestodeno - Etilnilestradiol (Grageas)	Cada gragea contiene: gestodeno 0.075 mg y etilnilestradiol 0.020 mg, excipiente cbp 1 gragea	Caja con 21 tabletas	SI	866	2,163				
989	U031	Desogestrol (Tabletas recubiertas)	Cada tableta contiene: Desogestrol 0.075 mg	Caja con 28 tabletas	SI	223	556				
993	V006	Complejo Oseico Mineral (Grageas)	Cada gragea contiene: Complejo oseico mineral 200 mg excipiente cbp 1 gragea	Caja 36 tabletas	SI	312	778				
1002	E288	Valsartan	Cada tableta contiene Valsartan 320 mg	Caja con 30 tabletas	SI	32	80				
1004	H174	Hidrocortisona	Cada tableta contiene hidrocortisona 5 mg	Cada caja contiene 50 tabletas	SI	200	500				
1008	I52	Coenzima Q10	Cada cápsula contiene coenzima Q10 500 mg	Caja con 60 cápsulas	SI	60	150				
1009	K043	Betanecol	Cada tableta contiene betanecol 25 mg	Frasco con 100 tabletas	SI	800	2,000				
1010	L205	Pregabalina	Cada cápsula contiene pregabalina 25 mg, excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 30 cápsulas	SI	30	75				
1012	L334	Amisulprida	Cada tableta contiene Amisulprida 200 mg	Caja con 28 tabletas	SI	240	600				
1015	L455	Clozapina	Cada tableta contiene clozapina 100 mg	Caja con 30 tabletas	SI	24	60				
1020	R187	Dimetilfumarato	Cada capsula contiene Dimetilfumarato de 240 mg	Caja con 56 cápsulas	SI	16	38				
1023	Q146	Ciclosporina	Cada mlíetro contiene ciclosporina 1 mg	Caja con frasco gotero con 5 ml	SI	48	120				
1024	Q182	Hialuronato de Sodio	Cada pieza contieneza Solución: Oftalmica 4 mg/ml	Caja con 4 sobres	SI	100	250				

Total de Partidas Licitadas:

Subtotal	\$	-	\$	-
IVA	\$	-	\$	-
Total	\$	-	\$	-

Importe Total de propuesta económica con IVA

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)