

Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

Nº PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENERICO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE DE LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL
1	A003	Vacuna triple viral (srp) contra sarampión, rubéola y parotiditis. Solución Inyectable	Vacuna triple viral (srp) contra sarampión, rubéola y parotiditis. Solución Inyectable Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Virus Atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o Edmonston-Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 104 DICC50 Virus Atenuados de rubéola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log10 DICC50 o > 1000 DICC50 o > 103 DICC50 Virus Atenuados de la parotiditis de las cepas Rubini o Leningrad-Zagreb o Jeryl Lynn o Urabe AM-9 o RIT 4385 (cultivados en hueso embrionario de gallina o en células diploides humanas) > 3.7 log10 DICC50 o > 5000 DICC50 o > 5 x 103 DICC50 (> 4.3 log10 DICC50 o > 20000 DICC50 o > 2 x 104 para la cepa Jeryl Lynn) Envase con frasco ampula con liofilizado para una dosis y diluyente.	Envase con frasco ampula con liofilizado para una dosis y diluyente.	SI	1,392	3,479			
3	A008	Vacuna recombinante contra la hepatitis b. Suspensión Inyectable	Vacuna recombinante contra la hepatitis b. Suspensión Inyectable Cada dosis de 1 ml contiene: AgHB 20 7g. Envase con un frasco ampula con 10 ml (10 dosis). (Adulto)	Envase con un frasco ampula con 10 ml (10 dosis). (Adulto)	SI	67	166			
4	A009	Suero Antiviperino Polivalente (Ampula)	El frasco con suero liofilizado contiene: inmunoglobulinas equinas modificadas por digestión enzimática, liofilizadas, con poder específico para neutralizar mas de 30 mg de veneno deshidratado de bothrops atrox y más de 15 mg de veneno deshidratado	1 ampula	SI	20	50			
5	A010	Vacuna antineumocócica. Solución Inyectable	Vacuna antineumocócica. Solución Inyectable Cada dosis de 0.5 ml contiene: Polisidos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 7g. Envase con jeringa pre llenada de 0.5 ml.	Envase con jeringa pre llenada de 0.5 ml.	SI	813	2,032			
6	A016	Vacuna Hexavalente	Vacuna Antipertussis acelular, con Toxoides diftérico y tetánico, anti poliomeilitica inactivada, antihepatitis B recombinante y conjugado, Haemophilus influenzae tipo b(DTaP-IPV-HB-Hib)adsorbida.	Envase con vial de 0.5 ml	SI	418	1,045			
7	A018	Vacuna doble viral (sr) contra sarampión y rubéola. Suspensión Inyectable	Vacuna doble viral (sr) contra sarampión y rubéola. Suspensión Inyectable Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Virus Atenuados del sarampión cepa Edmonston- Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o cepa Enders o cepa Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 104 DICC50 Virus Atenuados de la rubéola cepa Wistar RA 27/3 (cultivados en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log10 DICC50 o > 1000 DICC50 o > 103 DICC50 Envase con liofilizado para 10 dosis y diluyente.	Envase con liofilizado para 10 dosis y diluyente.	SI	138	346			
8	A032	Suero Antialacrán Liofilizado (Ampolleta)	Cada frasco contiene: Inmunoglobulinas polivalentes equinas concentradas y modificadas por digestión enzimática y liofilizado que neutralizan 150DLSO de veneno de alacranes del género centruroides.	Frasco ampula con liofilizado para reconstituir en 5 ml de agua estéril para uso inyectable, una ampolleta con 5 ml de agua estéril	SI	12	30			
9	A042	Antiarácido (Antiarsto Polivalente)	Cada frasco ampula contiene: Faboterápico polivalente con capacidad neutralizante de 6000 diSO (180 glándulas de veneno arácido) y cresol diluyente solución isotónica de cloruro de sodio 5 ml	Caja con un frasco ampula con liofilizado y una ampolleta con diluyente	SI	20	50			
11	A203	Flumazenil (Ampolleta)	Cada ampolleta con solución inyectable contiene: Flumazenil 0.5 mg. Vehículo 5 ml.	Caja con una ampolleta con 5 ml	SI	71	176			
12	A209	Vacuna antiinfluenza. Suspensión Inyectable	Vacuna anti influenza. Suspensión Inyectable Cada dosis de 0.5 ml contiene: FrA: áines antigénicas purificadas de Virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/ 2009 (H1N1) 15 7g HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 7g HA Cepa análoga A/Wisconsin/ 15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 7g HA Envase con 10 frascos ampula con 5 ml cada uno (10 dosis).	Envase con 10 frascos ampula con 5 ml cada uno (10 dosis).	SI	886	2,214			
13	A214	Vacuna b.c.g. Suspensión Inyectable	Envase con frasco ampula o ampolleta con liofilizado para 5 dosis y ampolletas con diluyente de 0.5 ml. *Semilla Mérieux.	1 Ampula	SI	15	36			
14	A219	Vacuna contra el Virus del papiloma humano. Suspensión Inyectable	Vacuna contra el virus del papiloma humano. Suspensión Inyectable. Cada dosis de 0.5 ml contiene: proteína I1 tipo 16, 20 mg. Proteína L1 tipo 18 20 mg.	Un frasco ampula con 0.5 ml o jeringa pre llenada con 0.5 ml.	SI	228	569			
15	A220	Vacuna antipertussis con toxoides diftérico y tetánico (dpt). Suspensión Inyectable	Vacuna antipertussis con toxoides diftérico y tetánico (dpt). Suspensión Inyectable * Cada dosis de 0.5 ml contiene: Bordetella pertussis No más de 16 Uo Toxoides diftérico No más de 30 I.F Toxoides tetánico No más de 25 I.F o **Cada dosis de 0.5 ml contiene: Bordetella pertussis No menos de 4 U; Toxoides: Toxoides diftérico Método de Reto: No menos de 30 U; Método de Seroneutralización Mínimo 2 U; de antitoxina/ml de suero. Toxoides: Toxoides tetánico Método de Reto: No menos de 40 U; en cobayos o No menos de 60 U; en ratones Método de Seroneutralización: Mínimo 2 U; de antitoxina/ml de suero. Envase con frasco ampula de 5 ml (10 dosis) *Formulación de proceso **Patencia de producto terminado	Envase con frasco ampula de 5 ml (10 dosis)	SI	48	121			
16	A223	Vacuna pentavalente contra rotavirus. Suspensión	Vacuna pentavalente contra rotavirus. Suspensión Cada dosis de 2 ml contiene: Serotipo reordenado G1 2.21 X 106 U; Serotipo reordenado G2 2.84 X 106 U; Serotipo reordenado G3 2.22 X 106 U; Serotipo reordenado G4 2.04 X 106 U; Serotipo reordenado P1 2.29 X 106 U; Envase con un tubo de plástico con 2 ml	Envase con un tubo de plástico con 2 ml.	SI	128	320			
17	A238	Faboterápico Polivalente Antiloxosceles (Solución Inyectable)	El frasco con suero liofilizado contiene: inmunoglobulinas equinas modificadas por digestión enzimática, liofilizadas, con poder específico para neutralizar mas de 30 mg de veneno deshidratado de bothrops atrox y más de 15 mg de veneno deshidratado	solución inyectable. caja con frasco ampula con liofilizado y ampolleta con 5 ml de diluyente	SI	20	50			
21	B008	Penicilina Benzatínica combinada - Penicilina Procainica - Penicilina Sódica (Solución Inyectable)	Cada frasco ampula contiene: Benzatínica Benzilpenicilina equivalente a 600 000 U de Benzilpenicilina. Benzilpenicilina procainica equivalente a 300 000 U de Benzilpenicilina. Benzilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 U de Benzilpenicilina.	Caja con frasco ampula con polvo y diluyente de 3 ml	SI	1,999	4,997			

Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

No. PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENERICO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE DE LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL
24	B015	Penicilina G.S Procalnica (Solución Inyectable)	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzilpenicilina procaína equivalente a 300 000 u de benzilpenicilina, benzilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 u de benzilpenicilina, la ampolleta con diluyente contiene agua inyectable 2 ml.	Caja con frasco ampula con polvo y ampolleta con diluyente de 2 ml	SI	624	1,558			
31	B046	Amikacina (Solución Inyectable)	Cada ampolleta contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Excipiente cbp 2 ml.	Caja con ampolleta de 2 ml	SI	143	356			
33	B054	Eritromicina Estolato De (Suspensión Oral)	Contiene: Estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina base.	Frasco con 120 ml y un vaso dosificador	No	104	258			
47	B097	Cefuroxima (Suspensión)	Cada frasco con polvo contiene: 2.5 g de Acetoxietil cefuroxima, cada 5 ml equivalen a 250 mg de cefuroxima vehículo cbp 50 ml.	Caja con frasco con granulado para 50 ml de suspensión y pipeta dosificadora	No	88	219			
53	B118	Sulfametoxazol - Trimetoprim (Suspensión)	Cada 5 ml. de suspensión contiene:Sulfametoxazol 200 mg y Trimetoprim 40 mg vehículo cbp 5 ml.	Caja con frasco con 120 ml y pipeta dosificadora	No	756	1,890			
54	B122	Clindamicina (Solución Inyectable)	La ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 600 mg. de clindamicina, vehículo cbp 4 ml.	Caja con una ampolleta de 4 ml	SI	814	2,033			
55	B124	Gentamicina (Solución Inyectable)	Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 160 mg. de gentamicina, vehículo cbp 2 ml.	Caja con una ampolleta de 2 ml	SI	2,411	6,026			
64	B153	Ertapenem (ampolleta LV.)	El frasco ampula contiene: ertapenem sódico equivalente a 1 g de ertapenem. La ampolleta con diluyente contiene: clorhidrato de lidocaina al 1%, agua inyectable es para 3.2 ml	Caja con un frasco ampula con liofilizado	SI	298	745			
83	B420	Tenofovir (Tabletas)	Cada tableta contiene 245 mg. de Tenofovir disoproxil (en forma de fumarato)	Caja con frasco con 30 tabletas	SI	15	37			
86	B446	Moxifloxacino 5 % (Solución Oftálmica)	Cada ml contiene Clorhidrato de moxifloxacino 5 mg Vehículo c.b.p. 1 ml	Caja con frasco gotero con 5 ml	No	100	248			
93	B467	Élitegravir/ cobicitat/ emtricitabina/ tenofovir (Tabletas)	Cada comprimido contiene Elitegravir 150 mg, Cobicitat 150 mg, Emtricitabina 200 mg, Tenofovir 300 mg	Cada caja contiene 30 tabletas	SI	145	361			
97	CD09	Cloroquina (Tabletas)	Cada tableta contiene fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg de cloroquina. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	SI	86	213			
98	CN	Faboterápico. Polivalente Antiviperino Anticorralillo (Solución Inyectable)	Envase con un frasco liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml	1 Ampula	SI	2	5			
100	CN	Vacuna de Inmunoglobulina Humana Antirrábica	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: Inmunoglobulina Humana antirrábica 300 UI. Envase con un frasco ampula con 2 ml (150 UI/ml)	Envase con un frasco ampula con 2 ml	SI	36	90			
101	CN	Vacuna de refuerzo contra difteria, tetanos y tóserina acelular (tdpa). Suspensión inyectable	Vacuna de refuerzo contra difteria, tetanos y tóserina acelular (tdpa). Suspensión inyectable Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxide diftérico no menos de 2 UI (2 ó 2.5 UI) Toxide tetánico no menos de 20 UI (5 UI) Toxide pertussis 2.5 ó 8 7g Hemaglutinina Filamentosa (FHA) 5 ó 8 7g Pertactina (Proteína de Membrana exterior de 69 Kda-PRN) 2.5 ó 3 7g Con o sin Fibras tipos 2 y 3 5 7g Envase con 1 frasco ampula con una dosis de 0.5 ml.	Envase con 1 frasco ampula con una dosis de 0.5 ml.	SI	47	117			
102	D001	Hidróxido De Magnesio - Aluminio (Suspensión Oral)	Cada 100 ml. contiene gel de hidróxido de aluminio equivalente a 3.70 g de hidróxido de aluminio, gel de hidróxido de magnesio equivalente a 4.0 g de hidróxido de magnesio. Vehículo cbp 100 ml.	Frasco con 240 ml con vaso dosificador	SI	2,678	6,693			
105	D016	Glicerol Para Bebe (Supositorios)	Cada supositorio contiene glicerol 1478 mg, excipiente cbp 1 supositorio.	Caja con 10 Supositorios.	SI	144	360			
106	D020	Ranitidina (Ampolletas)	Cada ampolleta contiene: clorhidrato de ranitidina equivalente a 50 mg de ranitidina. Vehículo cbp 2ml	Caja con 5 Ampolletas con 2 ml.	SI	601	1,502			
114	D042	Pivalato - Caproato - Fluocortolona (Supositorios)	Cada supositorio de pivalato de fluocortolona 0.61 mg, caproato de fluocortolona 0.63 mg, clorhidrato de cincocaina 1 mg excipiente cbp 1 supositorio	CAJA CON 6 SUPOSITORIOS	SI	37	91			
115	D057	Nitazoxanida (Suspensión)	El frasco con polvo contiene nitazoxanida 0.6 g., excipiente cbp 30 ml.	Caja con frasco y cuchara dosificadora 30 ML.	SI	333	832			
116	D070	Trimebutina (gotas)	Contiene un sobre con 5 g trimebutina 0.600 g y excipiente 4.4 g, (una vez hecha la mezcla, la concentración de trimebutina base es de 2.0 g/100 ml.	Caja contiene un sobre con 5 gr. de polvo, frasco y pipeta dosificadora	No	198	494			
118	D081	Ranitidina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg de ranitidina. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	SI	11,291	28,227			
123	D090	Albendazol (Tabletas)	Cada tableta contiene: albendazol 200 mg. Excipiente 1 tableta.	Caja con 6 tabletas	SI	2,687	6,717			
126	D096	Succralfato (Tabletas)	Cada tableta contiene succralfato 1 g., excipiente cbp 1 tableta	Caja con 40 tabletas	SI	2,963	7,406			
129	D106	Citrato de Sodio (Enema)	Cada aplicador contiene citrato de sodio 450 mg, lauril sulfacetato de sodio 45 mg, vehículo cbp 5 ml.	Caja con 4 micro enemas	SI	180	450			
130	D109	Mecizina - Piridoxina (Solución gotas)	Cada ml. de solución contiene clorhidrato de mecizina 0.833 g y clorhidrato de piridoxina 1.66 g, vehículo cbp 100 ml. Frasco gotero con 20 ml.	Frasco con 20 ml.	SI	430	1,073			
132	D125	Tinidazol (Tabletas 500 mg)	Cada tableta contiene tinidazol 500 mg, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 8 tabletas	SI	49	121			
135	D165	Colestiramina (Sobres)	Cada sobre contiene resina de colestiramina con 4 grs.	10 SOBRES (1 Caja 30 Sobres) 0.5/0.5 g/g 1.75 %/1%	SI	281	702			
139	D173	Hidoxicloroquina (Tabletas)	Cada tableta contiene sulfato de hidoxicloroquina 200 mgs. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	SI	945	2,362			
140	D178	Picosulfato De Sódico (Solución)	Cada 100 ml contiene picosulfato sódico 750 mg, vehículo cbp 100 ml	Caja con frasco gotero con 20 ml	SI	1,136	2,838			
143	D203	Aloglutamol (Comprimidos masticables)	Cada comprimido contiene 500 mg. de aloglutamol excipiente cbp 1 comprimido.	Caja con 20 Comprimidos masticables	SI	288	718			
145	D207	Plantago Psyllium (Polvo)	Cada 100 g de polvo contienen cascarrilla de plantago psyllium 56.16 g. Excipiente cbp 100 g.	Caja con 400 gr	SI	5,018	12,544			
151	D221	Subsulfato De Bismuto (Suspensión)	Cada 100 ml. de suspensión contienen Subsulfato de bismuto 1.750 g. Vehículo c. b. p. 100.00 ml.	FRASCO CON 236 ML.	SI	20	50			
153	D223	Cisaprida (Tabletas)	Cada tableta contiene cisaprida monohidratada equivalente a 10 mg de cisaprida, excipiente cbp 1 tableta	Frasco con 30 tabletas	SI	3,635	9,087			
156	D238	Ranitidina (Jarabe)	Cada 10 ml. de jarabe contienen clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 mg de ranitidina base. Vehículo cbp 10 ml.	Caja con frasco con 200 ml y vaso dosificador	SI	499	1,246			
158	D255	Butilioscina/Metamizol Sódico (Solución Inyectable)	Cada ampolleta contiene bromuro de butilioscina 20 mg./ metamizol sódico 2.5 g.	Caja con 5 ampolletas con 5 ml de solución inyectable	SI	347	855			
159	D256	Macrogol 3350	Cada sobre contiene: Macrogol 255 g.	Caja con 15 sobres con 17 gr de polvo para reconstitución oral	SI	1,593	3,982			

Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

No. PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENERALICO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE DE LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL
161	D263	Meclizina / Piridoxina / Lidocaina (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene meclizina 25 mg., piridoxina 50 mg., lidocaina 20 mg. Vehículo cbp 1 ml.	Caja con 5 ampollas de 1 ml	SI	414	1,034			
180	ED18	Potasio Cloruro de (Tabletas)	Cada tableta contiene cloruro de potasio 500 mg, excipiente cbp	Caja con frasco con 50 tabletas	SI	925	2,311			
185	ED27	Alfametildopa (Tabletas)	Cada tableta contiene Metildopa equivalente a 500 mg de Metildopa anhídrido Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	SI	86	215			
187	ED35	Ramipril (Tabletas)	Cada tableta contiene Ramipril 5 mg. excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 Tablet.	SI	3,970	9,923			
191	ED47	Norfenefrina (Solución)	Cada ml. contiene clorhidrato de norfenefrina 0.01g. Vehículo cbp 1 ml.	Frasco gotero con 24 ml.	SI	1,434	3,584			
193	ED49	Clonidina (Comprimidos)	Cada comprimido contiene clorhidrato de clonidina 100 mg. Excipiente cbp 1 comprimido	Caja con 30 Comprimidos.	SI	150	374			
202	ED79	Disopiramida (Cápsulas)	Cada cápsula contiene disopiramida 100 mg excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 20 cápsulas	SI	145	361			
209	E106	Amiodarona clorhidrato de (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de amiodarona 200 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	SI	2,245	5,612			
215	E125	Nitroglicerina (Parches)	Cada parche con 18 cm ² contiene trinitrato de glicerilo 37.4 mg excipiente csp 1 parche. Cada parche libera 10 mg - 24 hr.	Caja con 7 Parches	SI	104	260			
217	E139	Terazozina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de terazozina dihidratado equivalente a 2 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	SI	857	2,142			
223	E165	Nitroglicerina (Perlas)	Nitroglicerina perlas (uso sublingual) de 0.8 mg	Caja con 24 Perlas	SI	36	90			
235	E204	Fimasartán (Tabletas)	Cada tableta contiene Fimasartán Potásico trihidratado, equivalente a 60 mg de fimasartán, vehículo cbp una tableta	Caja con 20 tabletas	SI	1,082	2,704			
242	E222	Epinefrina Racémica (Ampolleta)	Cada ampolleta de 1 mg/ ml. (1:1000).	Caja con 100 ampollas de 5ml c/u	SI	16	40			
245	E235	Aliskiren (Tabletas)	Cada tableta contiene: 300 mg. de Aliskiren Hemifumarato	FRASCO CON 30 TABLETAS (NO HAY OTRAS PRESENTACIONES CON 258 TAB.)	No	1	2			
246	E236	Idebedona (Tabletas)	Cada tableta contiene 30 mg de idebedona	Caja con 30 tabletas	No	38	95			
251	E269	Norepinefrina (Solución Inyectable)	Cada ampolleta contiene bitartrato de norepinefrina 4 mg. / 4 ml	Caja con 10 ampollas	SI	10	24			
268	F005	Oxalamina (Jarabe)	Cada 100 ml. contiene citrato de oxalamina 1.0 g. Vehículo cbp 100 ml.	Frasco con 100 ml y cuchara dosificadora de 5ml	SI	1,476	3,688			
277	F046	Ipratropio - Salbutamol (Suspensión En Aerosol)	Cada g contiene bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.286 mg de bromuro de ipratropio, sulfato de salbutamol equivalente a 1.423 mg de salbutamol, vehículo cbp 1 g.	Caja con 1 Cartucho con dispositivo 4.5 ml 120 Dosis	SI	3,671	9,176			
278	F048	Difenhidramina - Guaifenesina (Jarabe)	Cada 100 ml contienen clorhidrato de difenhidramina 0.28 mg guaifenesina 2.0 mg vehículo cbp 100 ml.	Frasco con 150 ml y vaso dosificador	SI	3,408	8,518			
279	F049	Ipratropio - Salbutamol (Ampolletas Nebulizador)	Cada ampolleta contiene: bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.5 mg de bromuro de ipratropio, Sulfato de salbutamol equivalente a 2.5mg. De salbutamol. Vehículo cbp 2.5 ml.	Caja con 10 ampolletas de 2.5 ml	SI	1,390	3,474			
282	F059	Difenhidramina (ampolleta)	Cada ml contiene: Hidrocloruro de Difenhidramina 50 mg/ml	Caja con 25 viales	SI	10	24			
293	F105	Salmeterol / Fluticasona (Inhalador oral)	Xinafoato de salmeterol equivalente a: 50 mcg, de salmeterol, Propionato de fluticasona 500 mcg, excipiente, c.b.p. 12.5 mg	Caja con dispositivo inhalador con 60 Dosis.	No	68	168			
297	F117	Orciprenalina (Tabletas)	Cada tableta contiene: Sulfato de Orciprenalina 20 mg. excipiente cbp una tableta	Caja con 30 tabletas	SI	21	52			
301	F128	Fluticasona Propionato (Aerosol oral)	Cada dosis proporciona 50 mcg de propionato de fluticasona	Caja con frasco con 120 Dosis y dispositivo inhalador	SI	36	89			
305	F141	ORCIPRENALINA	Cada Ampolleta contiene: Sulfato de Orciprenalina 0.5 mg / 1ml	Envase con 3 ampollas con 1ml	SI	18	45			
314	G040	FUMARATO FERROSO	fumarato ferroso 200 mg equivalente a 65.74 mg de hierro elemental	Caja con frasco con 50 tabletas	SI	331	826			
315	G075	Heparina (Solución Inyectable)	Cada frasco ampolleta contiene heparina sódica equivalente a 5000 U.I. de heparina vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco ampula con 5 ml	SI	5,654	14,135			
333	G107	Carboximaltosa férrica I.V. (ampula)	Carboximaltosa férrica I.V. sol. 500 mg/10 ml.	Caja con 1 frasco ampula con 10 ml	SI	384	958			
337	H002	Dexametasona (Solución Inyectable)	Cada ampolleta contiene fosfato sódico de dexametasona equivalente a 4mg de fosfato de dexametasona por ml, vehículo cbp 2 ml.	Caja con 1 ampolleta con 2 ml.	SI	14,080	35,200			
341	H025	Metilprednisolona Acetato (Solución Inyectable)	Cada frasco ampula contiene acetato de metilprednisolona 80 mg, vehículo cbp 2 ml.	Caja con 1 frasco ampula con 2 ml	SI	649	1,623			
342	H026	Prednisona (Tabletas)	Cada tableta contiene prednisona 5 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	SI	1,753	4,381			
345	H034	Hidrocortisona (Solución Inyectable)	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 500 mg de hidrocortisona. Excipiente cs. Cada ampolleta con diluyente contiene: agua inyectable 4ml.	Caja con 1 frasco ampula con liofilizado y una ampolleta con diluyente	No	305	761			
346	H048	Metilprednisolona (frasco ampula I.V.)	Cada ampula contiene metilprednisolona de 500 mg.	Caja con 1 Frasco ampula	No	158	395			
348	H052	Clomifeno (Tabletas)	Cada tableta contiene citrato de clomifeno 50 mg. excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	SI	51	126			
350	H054	Glimeprida (Tabletas)	Cada tableta contiene glimeprida de 4 mg. Excipiente cbp. 1 tableta	Caja con 15 tabletas	SI	3,319	8,296			
356	H090	Insulina Humana Nph (origen ADN recombinante) 100 U.I./1 ml.	Cada cartucho contiene insulina NPH (origen ADN recombinante) 100 U. vehículo cbp 1 ml.	Cada caja contiene 2 cartuchos de 3 ml (300 unidades)	SI	1,652	4,128			
360	H105	Hidrocortisona (Ampolleta)	Cada frasco ampula con liofilizado contiene succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg. De hidrocortisona vehículo c.s.	Caja con un frasco ampula y diluyente con 2 ml	SI	400	1,000			
368	H123	Fludrocortisona (Tabletas)	Cada tableta contiene: Fludrocortisona 0.1 mg	Caja con frasco con 100 tabletas	No	11	26			
370	H133	Dexametasona (Tabletas)	Cada tableta contiene 4 mg. de dexametasona. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 10 tabletas	SI	195	487			
376	H144	Desmopresina, Acetato De 0.2 mg (Tabletas)	Cada tableta contiene acetato de desmopresina. 0.2 mgs. Equivalente a 178 mcg de desmopresina. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con frasco con 30 tabletas	SI	150	373			
378	H147	Prednisolona (Solución)	Cada 100 ml. Contienen: fosfato sódico de prednisolona equivalente a 3 mg. De prednisolona base	Caja con frasco 120 ml con dosificador graduado.	No	534	1,335			
381	H166	Pancreatina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene pancreatina 150 mgs.	Caja con 50 cápsulas	SI	818	2,045			
382	H176	Testosterona (Solución Inyectable)	Cada ampolleta contiene undecanoato de testosterona 1000 mg (250 mg de undecanoato de testosterona /ml.)	Caja con una ampolleta con 4 ml	No	4	10			
384	H182	Dexametasona de deposito (Solución Inyectable)	Cada frasco de suspensión inyectable contiene 21- Isonicotinato de Dexametasona equivalente a 8 mg de dexametasona por 2 ml, vehículo cbp 2 ml.	Caja con frasco ampula con 2 ml	No	171	426			
389	H194	Ibandronato (Tableta)	Cada tableta contiene 150 mg. De Ibandronato. Excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 1 tableta	SI	2,765	6,912			



Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

No. PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENERICO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE DE LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL
396	H209	Orlitat (Cápsula)	Cada Cápsula contiene Orlitat 60 MG.	Caja con 1 Envase(s) de burbuja 21 Cápsulas	SI	148	368			
400	H228	Hidrocortisona (Tabletas)	Cada Tableta contiene: 10 mg de hidrocortisona	Caja con 50 tabletas	SI	33	82			
408	I006	Dextrosa, Vit B1, Vit B2, Vit B6, Vit C, D-Pantenol, Nicotinamida (frasco ampula)	Cada frasco ampula contiene Dextrosa 5 gr, clorhidrato de tiamina (vit B1) 100 mg, riboflavina (vit B2) 4 mg, clorhidrato de piridoxina (vit B6) 5 mg, ac. ascórbico (vit c) 500 mg, D-pantenol 10 mg, nicotinamida 100 mg, vehículo cbp 10 ml.	Caja con 2 Frasco(s) ampula 10 ml	SI	340	850			
409	I008	Vitamina C (Tabletas Masticables)	Cada tableta masticable contiene ácido ascórbico 100 mg excipiente cbp 1 tab	Caja con frasco con 30 tabletas masticable	SI	1,724	4,310			
413	I016	Polyvitaminas A, D y C Infantil (Solución oral)	Cada ml. contiene palmitato de vitamina a 7500 ui., vitamina B3 66.66 ui., vitamina c 50 mg, vitamina D1 0.83 mg, vitamina B2 1 mg, niacinamida 6.67 mg, vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco con 15 ml	SI	1,076	2,688			
419	I038	Polyvitaminas y Minerales (Cápsulas)	Cada cápsula contiene retinol (palmitato de vitamina a) 5,000 ui., herbocalciferol (vitamina d2) 400 ui mononitrato de tiamina (vitamina b1) 3 mg, riboflavina (vitamina b2 2.50 mg), clorhidrato de piridoxina (vitamina b6) 2 mg, cianocobalamina	Caja con 30 tabletas	SI	7,800	19,499			
422	I068	Ácido Fólico (Tabletas)	Cada tableta contiene ácido fólico 5 mg. excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas.	SI	1,162	2,904			
427	I119	Calcio y Vitamina D3 (Tabletas)	Cada tableta contiene: carbonato de calcio equivalente a 600 mg, y colecalciferol vitamina D3 400 U.I. excipiente cbp 1 tableta.	Caja con frasco con 60 tabletas	SI	6,394	15,984			
428	I134	Ciprohepatadina, Cianocobalamina (Solución oral)	Hecha la mezcla cada 100 ml contiene: Clorhidrato de Ciprohepatadina 40 mg y 300 mcg de cianocobalamina	Caja con Frasco de 210 ml	SI	315	787			
429	I147	Fórmula Láctea en polvo de inicio de arroz hidrolizado (Lata)	Cada lata contiene: Maltodextrina, aceite vegetal (aceite de palma, aceite de palmiste, aceite de canola, aceite de girasol con alto contenido de ácido oleico), proteína de arroz parcialmente hidrolizada, almidón, triglicéridos de cadena media (MCT), Miner	Lata con 400 gr	No	14	11			
448	J031	Bicarbonato de Sodio (Ampolletas)	Cada 10 ml contienen bicarbonato de 7.5% de 10 ml.	Caja con 50 ampolletas de 10 ml	SI	20	50			
453	J042	Calcio Gluconato (Ampolletas)	Cada mililitro contiene: Gluconato de calcio 1.0 gr equivalente a 0.093gr de calcio ionizable, Agua inyectable c.b.p. 1ml	Caja con 100 ampolletas de 10 ml	SI	200	500			
455	K002	Bumetanida (Comprimidos)	Cada comprimido contiene bumetanida 1 mg. Excipiente cbp 1 comprimido.	Caja con 20 comprimidos	SI	1,265	3,161			
456	K004	Flavoaxo (Grageas)	Cada gragea contiene clorhidrato de flavoaxo 200 mg excipiente cbp 1 gragea.	Caja con 20 tabletas	SI	444	1,110			
462	K030	Floroglucinol (Solución Inyectable)	Cada ampolleta contiene floroglucinol 40 mg trimetilfloroglucinol 0.04 mg, vehículo cbp 2 ml.	Caja con 5 ampolletas de 2 ml	SI	480	1,200			
472	K052	Citrato de Potasio con ácido Cítrico (Solución) 30/5 Gr.	Cada 100 ml. Contiene citrato de potasio monohidratado 30 gr., ácido cítrico monohidratado 5 gr. Vehículo cbp 100 ml.	Caja con frasco con 150 ml y jeringa dosificadora	SI	129	321			
481	L001	Diazepam (Tabletas)	Cada tableta contiene diazepam 5 mg, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 40 tabletas	SI	148	369			
487	L009	Fenitoina (Suspensión)	Cada 100 ml contienen fenitoina 0.75 g. Excipiente cbp 100 ml.	Frasco suspensión de 120 ml.	No	21	51			
491	L015	Nimodipino (Tabletas)	Cada tableta contiene nimodipino 30 mg excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 30 tabletas	SI	54	133			
494	L023	Levodopa - Carbidopa (Tabletas)	Cada tableta contiene levodopa 250 mg, carbidopa 25 mg, excipiente cbp 1 tableta.	Envase(s) con 100 Tabletas 250/25 mg/mg	SI	395	987			
502	L039	Selegilina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de selegilina 5 mg. Excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 20 tabletas	No	179	447			
505	L047	Levodopa - Benserazida (Comprimidos)	Cada comprimido contiene levodopa 100 mg, clorhidrato de benserazida equivalente a 25 mg de benserazida. Excipiente cbp 1 comprimido.	Caja con frasco con 30 tabletas	SI	296	739			
513	L065	Carbamazepina (Tableta de Liberación Prolongada)	Cada tableta de liberación prolongada contiene carbamazepina de 200 mg, excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 30 tabletas	No	742	1,855			
515	L073	Clorzaxona - Paracetamol (Tabletas)	Cada tableta contiene paracetamol de 90 equivalente a 300 mg de paracetamol, clorzaxona 250 mg excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 30 tabletas	SI	12,182	30,455			
519	L087	Levomepromazina (Ampolletas)	Cada ampolleta contiene clorhidrato de levomepromazina equivalente a 25 mg de levomepromazina vehículo c.b.p. 1 ml.	Caja con 10 Ampolleta(s) 25 mg/ml	SI	1	2			
523	L099	Piracetam (Tabletas)	Cada tableta contiene piracetam 800 mg excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 30 tabletas	No	894	2,213			
526	L103	Metilfenidato (Tabletas)	Cada comprimido contiene clorhidrato de metilfenidato 10 mg excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 30 tabletas	No	644	1,609			
529	L108	Metamizol (Supositorios)	Cada supositorio contiene metamizol sódico 300 mg excipiente cbp 1 supositorio	Caja con 5 supositorios	SI	61	152			
534	L119	Metamizol (Jarabe)	Cada 5 ml. de jarabe contienen metamizol sódico 250 mg vehículo cbp 5 ml.	Caja con frasco con 100 ml y pipetado dosificadora y/o vaso dosificador	No	2,381	5,952			
541	L152	Fenobarbital (Tabletas)	Cada tableta contiene fenobarbital 100 mg, excipiente cbp 1 tableta	Frasco con 40 tabletas	No	163	407			
548	L159	Diazepam (tabletas)	cada tableta contiene. diazepam 10 mg excipiente c.b.p 1 tabl	Caja con 40 tabletas	SI	157	391			
553	L176	Haloperidol (Solución Oral)	Cada ml contiene 2 mg de haloperidol, vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco con 15 ml y gotero	No	35	87			
557	L186	Metocarbamol (Ampolleta)	Cada ampolleta contiene : Metocarbamol 100 mg /5 ml	Caja con 25 viales de 10 ml	SI	6	13			
560	L193	Triazolam (Tabletas)	Cada tableta contiene triazolam 0.25 mg, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	SI	6,292	15,729			
570	L213	Piridistigmina (Tabletas)	Cada tableta contiene bromuro de piridistigmina 60 mg excipiente cbp 1 tableta.	Caja con frasco con 20 tabletas	No	513	1,281			
574	L224	Clobazam (Comprimidos)	Cada comprimido contiene clobazam 10 mg, excipiente cbp 1 comprimido.	Caja con 30 Comprimidos.	No	253	631			
579	L237	Bromazepam (tabletas)	Cada tableta contiene bromazepam 6 mg, excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 30 tabletas	SI	136	338			
583	L242	Buprenorfina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de buprenorfina 0.2 mg, excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 10 tabletas	SI	421	1,052			
601	L303	Pramipexol (Tableta)	Cada tableta contiene: clorhidrato de pramipexol monohidratado 0.50 mg. Excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 30 tabletas	No	394	984			
615	L339	Entacapona / Levodopa / Carbidopa (Tabletas)	Cada tableta contiene Entacapona 200 mg, levodopa 150 mg, carbidopa monohidratada 40,5 mg, equivalente a carbidopa 37.9 mg.	Caja con frasco con 30 tabletas	SI	172	429			
620	L346	Entacapona / Levodopa / Carbidopa (comprimidos)	Cada comprimido: Carbidopa, 25.0 mg ; Entacapona, 200.0 mg ; Levodopa, 100.0 mg	Caja con frasco con 30 tabletas	SI	143	356			
621	L349	Levodopa / Carbidopa / Entacapona (Tabletas)	Cada tableta :Carbidopa, 12.5 mg ; Entacapona, 200.0 mg ; Levodopa, 50.0 mg.	Caja con frasco con 30 tabletas	SI	72	179			
622	L351	Amisulprida (Tabletas)	Cada tableta contiene: Amisulprida 400 mg Excipiente, c.b.p. 1 tableta.	Caja con 7 tabletas	No	94	234			

Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

NO. PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENERICO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE DE LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL
625	L369	Morfina (Tabletas)	Cada tableta contiene 30 mg de sulfato de morfina	Caja con frasco de 100 tabletas	SI	33	81			
638	L402	Valproato Semisódico (Tabletas De Liberación Prolongada)	Cada tableta contienen valproato semisódico equivalente a 250 mg. Ácido valproico. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas de liberación prolongada	No	328	819			
647	L445	Sulfato de magnesio (ampolleta)	Cada ampolleta contiene: Sulfato de Magnesio 1.00 gr (Magnesio 8.1 mEq, Sulfato 8.1 mEq)	Envase con 100 ampolletas de 10 ml con 1.00 gr (100 mg/ 1 ml)	SI	8	20			
651	L460	Tapentadol (Tabletas)	Cada tableta contienen Tapentadol 50mg	Caja con 30 tabletas	SI	434	1,084			
662	M002	Estradiol - Noretisterona (Tabletas)	Cada tableta contiene Estradiol hemihidratado 2 mg, Acetato de Noretisterona 1 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	SI	211	527			
668	M011	Ergometrina (Ampolletas)	Cada ampolleta contiene: maleato de ergometrina 0.2 mg vehiculo c.b.p 1 ml	Caja con 6 Ampolletas de 1ML	SI	6	15			
669	M013	Clindamicina (Crema Vaginal)	Cada 100 g de crema contienen fosfato de Clindamicina, equivalente a 2 g de Clindamicina. Excipiente cbp 100 gr.	Caja con 1 Tubo Con 40 g y 7 Aplicadores	SI	72	178			
670	M016	Terconazol (Óvulos)	Cada óvulo contiene Terconazol 80 mg. Excipiente cbp 1 óvulo	Caja con 3 óvulos	SI	87	217			
673	M034	Danazol (Cápsulas)	Cada cápsula contiene danazol 100 mg excipiente cbp 1 cápsula.	Caja con 50 cápsulas	SI	21	52			
677	M051	Centella asiática / nitrofuraf (óvulos)	Cada óvulo contiene: Centella asiática de 15 mg y nitrofuraf 6 mg excipiente 1 óvulo.	Caja con 12 óvulos 300/15/6 mg	SI	34	83			
680	M059	Policresuleno (Óvulos)	Cada óvulo contiene policresuleno 90 mg, excipiente cbp 1 óvulo	Caja con 6 óvulos	SI	10	25			
681	M061	isoconazol (Óvulos)	El óvulo contiene nitrato de isoconazol 600 mg excipiente cbp 1 óvulo.	Caja con 1 Óvulo	SI	310	774			
683	M063	Prasterona - Estradiol (Solución Inyectable)	Cada ampolleta de 1 ml. contiene Enantato de Prasterona 200 mg, valerato de estradiol 4 mg vehiculo cbp 1 ml.	Caja con una jeringa pre llenada de 1 ml	SI	282	705			
691	M084	Humectante Vaginal con efecto Prolongado (Gel)	Contienen: Agua purificada, glicerina, poliacrilato, glicérido de aceite de palma hidrogenado, Carbopol 974P	Caja con tubo con 35 grs y aplicador reutilizable 14 aplicaciones	SI	86	213			
705	N034	Sulindaco (Tabletas)	Cada tableta contiene sulindaco 200 mg, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	SI	1,262	3,155			
709	N052	Ácido Tiaprofenico (Comprimidos)	Cada comprimido contiene ácido tiaprofenico 300 mg excipiente cbp 1 comprimido.	Caja con 30 Comprimidos.	SI	2,070	5,174			
715	N075	Ketoprofeno (Cápsulas)	Cada cápsula contiene ketoprofeno 300 mg excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 15 cápsulas	SI	13,581	33,952			
724	N128	Diacereina	Diacereina cápsulas 20mg	Caja con 30 cápsulas	SI	384	958			
738	N174	Dabigatran 150 mg Cápsulas	Cada cápsula contiene etelato de dabigatran mesilado 150 mg.	Caja con 60 comprimidos	SI	58	143			
743	O003	Loratadina (Solución gotas)	Cada 1 ml. contiene loratadina 1 mg vehiculo cbp 1 ml.	Caja con frasco con 30 ml y vaso dosificador	SI	394	984			
744	O004	Clorfenamina (Solución Inyectable)	Cada ampolleta contiene maleato de clorfenamina 10 mg vehiculo cbp 1 ml.	Caja con 5 ampolletas de 1 ml	SI	144	358			
747	O022	Clorfenamina (Jarabe)	Cada 1 ml contiene maleato de clorfenamina 12.5 mg vehiculo cbp 1 ml.	Caja con frasco con 120 ml con cucharita dosificadora	SI	1,251	3,127			
753	O045	Cromoglicato De Sodio (Solución Nasal)	Cada ml. Contiene Cromoglicato De Sodio 40 mg vehiculo cbp 1 ml.	Caja con frasco con atomizador con 30 ml	SI	390	973			
757	O059	Fexofenadina (Comprimidos)	Cada comprimido contiene clorhidrato de fexofenadina 120 mg excipiente cbp 1 comprimido	Caja con 10 comprimidos	SI	3,295	8,237			
760	O068	Loratadina / Fenilefrina (Suspensión)	Cada 100 ml. de jarabe contienen Loratadina 0.1 gr, clorhidrato de fenilefrina 0.4 gr, vehiculo cbp 100 ml.	Caja con frasco con 60 ml y vaso dosificador	SI	2,848	7,118			
765	P005	Betametasona (Suspensión de aplicación cutánea)	Cada 100 ml. contienen 17-valerato de betametasona equivalente a 0.100 g de betametasona. Vehiculo cbp 100 ml.	Caja con frasco con 100 ml	SI	2,168	5,419			
769	P020	Alquitrán / Cloquino / Alantoina / Triclosan (Shampoo)	Cada 100 gr. contiene Alantoina 0.2 gr, solución de alquitrán de hulla 3.0 gr, cloquino [yododlorhidroquinoleína] 3.0 gr, triclosan 0.3 gr, excipiente cbp 100 gr.	Frasco con 150 gr	SI	1,841	4,601			
771	P027	Ácido Retinóico (Crema Dérmica)	Cada 100 g. contienen tretinoína (ácido retinóico) 0.05 g, excipiente cbp 100 g	Caja con tubo con 40 gr	SI	3,458	8,645			
776	P082	Cloramfenicol y Clostridiopeptidasa (Ungüento)	Cada 100 gr. contiene cloridrato de cloramfenicol 1.0 g.	Caja con tubo con 15 grs unguento	No	33	82			
777	P083	Ácido salicílico-ácido láctico (Solución tópica)	Cada ml de solución contiene: Ácido salicílico 16.77 Ácido Láctico 16.7 mg, Vehiculo, c.b.p. 100 ml.	Caja con frasco con 5 ml	No	205	517			
778	P088	Ketoconazol (Crema)	Cada 100 g contienen ketoconazol 2 g. Excipiente cbp 100 g.	Tubo con 30 gr	SI	1,562	3,905			
781	P098	Ketoconazol (Suspensión)	Cada 100 ml. de suspensión, contienen ketoconazol 2 g, vehiculo cbp 100 ml.	Caja con frasco con 60 ml	SI	19	46			
791	P119	Metilprednisolona Acetonato De (Crema)	Cada g contiene acetonato de metilprednisolona 1.0 mg, excipiente cbp 1.0 g.	Tubo de 15 GR.	SI	169	421			
793	P129	Oxido de zinc	Cada 100 gr. contiene oxido de zinc 25 gr.	Tarro con 30 gr	SI	1,565	3,912			
801	P206	Triticum Vulgare/2 Fenoxietano 15/1 gr. 10 Gasas	Triticum Vulgare/2 Fenoxietano 15/1 gr. 10 gasas	Caja con 10 gasas con 4 gr de crema cada uno en sobres unidos	SI	200	498			
802	P207	Clindamicina / Peróxido de Benzolío (Gel)	Cada ml contiene fosfato de clindamicina 1 % y Peróxido de benzolío al 5 %	Caja con frasco con 30 gr gel	SI	1,806	4,513			
803	P221	Metronidazol en crema	Composición: Cada 100 g de crema contiene: Metronidazol 0.75 g. Excipientes c.s.p. 100 g.	Caja con tubo con 30 grs	SI	219	546			
804	P223	Permetrina (Solución tópica)	Cada 100 ml. contiene 5 g de permetrina. Excipiente c.b.p 100 ml.	Frasco con 120 ml	SI	32	80			
807	P297	LICOR HOFFMAN 50% ALCOHOL DESNATURAL Y 50% ETHER ETILICO	Licor de Hoffman Pieza	Envase de 250 ml	SI	366	913			
811	P327	Cloquino (Crema)	Cada 100 g de CREMA contienen: Cloquino 3 g Excipiente, c. b.p. 100 g.	Caja con tubo con 30 grs	SI	6	15			
812	P330	Sertaconazol 2% crema	Cada 100 gr de crema; Nitrato de Sertaconazol 2 gr excipiente c.b.p 100 gr	Caja con tubo con 30 grs	SI	94	233			
834	Q076	Feniramina - Nafazolina (Solución Oftálmica)	Cada 100 ml contienen maleato de feniramina 0.300 g, clorhidrato de nafazolina 0.025 g. Vehiculo cbp 100 ml.	Caja con frasco gotero con 15 ml	SI	1,222	3,055			
835	Q077	Polimixina B - Neomicina - Dexametasona (Ungüento Oftálmico)	Cada g contiene: sulfato de polimixina b equivalente a 6,000 u.i. De polimixina b, sulfato neomicina equivalente a 3.5 mg de neomicina base, 21- fosfato de dexametasona sódica equivalente a 1 mg de 21- fosfato de dexametasona. Excipiente cbp 1 g	Caja con tubo con 5 gr	SI	204	510			
837	Q082	Tobramicina - Dexametasona (Ungüento Oftálmico)	Cada g contiene: tobramicina 3 mg, dexametasona 21-fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona base, excipiente cbp 100 g.	Caja con tubo con 3.0 gr	SI	883	2,206			
843	Q101	Ácido Poliacrílico (Gel Oftálmico)	Cada gramo contiene ácido poliacrílico 2 mg excipiente cbp 1 g	Caja con tubo con 10 gr	SI	345	861			
849	Q118	Prednisolona (Solución Oftálmica)	Cada ml. contiene: acetato de prednisolona 10 mg vehiculo cbp 1 ml	Caja con frasco gotero de 100 mg/1mg/1ml	SI	699	1,746			
855	Q153	Bimatoprost / Timolol (Solución Oftálmica)	Cada ml contiene 0.3 mg Bimatoprost y 5 mg de Timolol vehiculo c.b.p. 1 ml	Caja con un frasco con 3 ml	SI	413	1,031			

Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

No. PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENERICO	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE DE LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL
857	Q156	Carboximetilcelulosa Sódica / Glicerina (Gotas)	Cada ml contiene Carboximetilcelulosa Sódica 5 mg / Glicerina 9 mg	Caja con un frasco con 10 ml	SI	4,774	11,934			
860	Q168	Gatifloxacino y Prednisolona (Solución oftálmica)	Cada ml. contiene gatifloxacino 3 mg. y acetato de prednisolona 1 %	Caja con un frasco con 6 ml	SI	390	974			
863	Q187	Carbachol (Solución Intraocular al 0.01%)	Carbachol 0,01%, Iones presentes: sodio, potasio, magnesio, cloro, calcio. Otros componentes: acetato y citrato.	Caja con un frasco ampula de vidrio estéril con 1.5 ml	No	130	325			
866	R005	Oximetazolina Clorhidrato (Solución Nasal)	Cada 100 ml. de solución nasal contiene: clorhidrato de oximetazolina 50 mg vehiculo cbp 100 ml.	Spray nasal 20 ml.	SI	3,375	8,437			
871	R038	Fluocinolona - Polimixina B - Neomicina - Lidocaina (Solución ótica)	Cada ml. contiene: acetato de fluocinolona 0.25 mg, sulfato de polimixina B equivalente a 10,000 u.i. de polimixina B, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehiculo cbp 1.00 ml.	Frasco gotero con 15 ml	SI	641	1,602			
874	R047	Iodopovidona (Solución Bucofaríngea)	Cada 100 ml. de solución, contiene: Iodopovidona 8 g equivalente a 0.8 g de yodo vehiculo cbp 100 ml.	Frasco con 120 ml	SI	352	880			
875	R048	Ciprofloxacino - Hidrocortisona - Lidocaina (Suspensión Ótica)	Cada ml de suspensión ótica contiene: ciprofloxacino equivalente a 2 mg de ciprofloxacino base, hidrocortisona 10 mg, lidocaina clorhidrato 50 mg vehiculo cbp 1 ml.	Caja con frasco gotero con 10 ml	SI	1,429	3,571			
876	S001	Metotrexato (Solución Inyectable)	Metotrexato (solución inyectable) 50mg. 1amp. frasco ampula solución inyectable/ 2 ml.	Caja con un frasco ampula con 2 ml	SI	67	167			
877	S002	Fluorouracilo (Solución Inyectable)	Cada frasco ampula contiene: 250 mg de fluorouracilo y agua inyectable vehiculo cbp 10 ml.	Caja con 10 frascos ampulas con 250 ml	No	136	339			
878	S005	Ácido Folinico (Solución Inyectable)	Cada frasco ampula contiene: folinato cálcico equivalente a 50 mg de ácido folínico. Excipiente cbp 1 frasco ampula.	Caja con un frasco ampula con 4 ml	No	835	2,087			
879	S006	Bleomicina Sulfato	Caja frasco contiene bleomicina 15 unidades	Caja con un frasco ampula	SI	40	100			
881	S011	Paclitaxel (Solución Inyectable)	Cada frasco ampula contiene: paclitaxel 30 mg vehiculo cbp 5 ml.	Envase con 10 cajas, cada una con un frasco ampula con 5 ml y un equipo para venoclisis libre de polivinilcloruro (PVC) y filtro con membrana	SI	878	2,194			
882	S017	Ciclofosfamida (Solución Inyectable)	Cada frasco ampula contiene: monohidrato de ciclofosfamida equivalente a 500 mg de Ciclofosfamida anhidra.	Caja con 2 ampulas de 500 mg	No	103	256			
890	S043	Mitomicina - C (Solución Inyectable)	Cada frasco ampula contiene: mitomicina 5 mg excipiente 1 ampolleta contiene agua inyectable 10 ml.	Frasco 1 ampula solución inyectable	SI	15	36			
892	S048	Dacarbazina	Cada frasco ampula contiene 200 mg de Dacarbazina	Caja con un frasco ampula	SI	80	200			
897	S073	Baclofeno (Tabletas)	Cada tableta contiene: 10 mg de baclofeno	Caja con 30 Tabletas	SI	362	904			
898	S075	Hidroxiurea (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: hidroxiurea 500 mg excipiente cbp 1 cápsula	Caja con un frasco con 100 cápsulas	SI	14	34			
899	S076	Vincristina	Cada frasco ampula contiene: 1 mg de vincristina en 10 ml	Caja con un frasco ampula	SI	100	250			
908	S136	Etamsilato (comprimidos)	Cada comprimidos contiene: Etamsilato 500 mg	Caja con 20 comprimidos	SI	179	447			
914	S150	Peg-Interferón Alfa-2A (Ampula)	Cada frasco ampula contiene Peginterferona-2a 180 mcg. Vehiculo cbp 1 ml.	Caja con una jeringa pre llenada de 180 mcg/0.5 ml	No	36	88			
943	S264	Natalizumab	Cada frasco ampula contiene Natalizumab 300 mg en 15 ml	Caja con un frasco ampula	SI	20	50			
961	T005	Lidocaina / Epinefrina (Solución)	Cada ml contiene: clorhidrato de lidocaina 20.00 mg, epinefrina 0.005mg. cbp 1ml.	Caja con un frasco ampula con 50 ml	SI	133	332			
965	T015	Buvacaina/Glucosa (pesada) C/5 15/3mg/ml 1 am. caja	Buvacaina/Glucosa (pesada) C/5 15/3mg/ml 1 am. caja	Caja con 1 ampolleta	SI	38	93			
966	T017	Naloxona (ampolleta)	Cada ampolleta contiene 0.40 mg. de Naloxona/ml	Caja con 10 ampolletas de 1 ml	SI	6	13			
967	T019	Oxitocina	Oxitocina caja con 5 ampolletas de 5 u/1 ml	Caja con 50 ampolletas de 1 ml	SI	1	2			
968	T022	Marcaina (Ampolleta)	Cada ampolleta contiene: Marcaina al 0.75%	caja c/5 ampulas	SI	52	130			
969	T023	Marcaina (Solución Inyectable)	Cada frasco ampula contiene: marcaina simple al 0.5% con 10 ml.	caja c/1 frasco 100ml 200mg/100ml	SI	28	70			
970	T027	Articaina/Epinefrina (Cartucho dental)	Cada cartucho contiene: articaina/epinefrina cartucho 1/100.	Caja 50 cartuchos de 1.8 ml	SI	28	70			
972	T033	Lidocaina / Epinefrina (Cartucho Dental)	Cada cartucho con solución inyectable contiene: clorhidrato de lidocaina 36 mg, bitartrato de epinefrina 0,018 mg. Vehiculo c.b.p. 1.8 ml	Caja con 50 cartuchos dentales de 1.8 ml	SI	228	568			
978	T126	Lidocaina/Prilocaina (Crema)	Cada 100 g contiene lidocaina 2.5 gr, prilocaina 2.5 gr y excipiente cbp 100 g	Caja con 1 tubo de 5g y 2 apósitos	SI	54	134			
983	U005	Preservativos	Condón de hule látex liso lubricado.	PIEZA	SI	6,042	15,103			
985	U016	Dispositivo Intrauterino T de cobre	Dispositivo intrauterino estéril T de cobre.	Pieza	SI	39	96			
986	U018	Desogestrel - Etilinestradiol (Tabletas)	Cada tableta contiene: desogestrel 0.15 mg, etilinestradiol 0.03 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 21 tabletas	SI	502	1,253			
987	U025	Gestodeno - Etilinestradiol (Grageas)	Cada gragea contiene: gestodeno 0.075 mg y etilinestradiol 0.020 mg, excipiente cbp 1 gragea	Caja con 21 tabletas	SI	866	2,163			
989	U031	Desogestrol (Tabletas recubiertas)	Cada tableta contiene: Desogestrol 0.075 mg	Caja con 28 tabletas	SI	223	556			
993	V006	Complejo Oselnico Mineral (Grageas)	Cada gragea contiene: Complejo oselnico mineral 200 mg excipiente cbp 1 gragea	Caja 36 tabletas	SI	312	778			
1002	E288	Valsartan	Cada tableta contiene Valsartan: 320 mg	Caja con 30 tabletas	SI	32	80			
1004	H174	Hidrocortisona	Cada tableta contiene hidrocortisona 5 mg	Cada caja contiene 50 tabletas	SI	200	500			
1008	I152	Coenzima Q10	Cada cápsula contiene coenzima Q10 500 mg	Caja con 60 cápsulas	SI	60	150			
1009	K043	Betaneol	Cada tableta contiene betaneol 25 mg	Frasco con 100 tabletas	SI	800	2,000			
1010	L205	Pregabalina	Cada cápsula contiene pregabalina 25 mg, excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 30 cápsulas	SI	30	75			
1012	L334	Amisulprida	Cada tableta contiene Amisulprida 200 mg	Caja con 28 tabletas	SI	240	600			
1015	L455	Clozapina	Cada tableta contiene clozapina 100 mg	Caja con 30 tabletas	SI	24	60			
1020	N187	Dimetilumarato	Cada cápsula contiene Dimetilumarato de 240 mg	Caja con 56 cápsulas	SI	16	38			
1023	Q146	Ciclosporina	Cada mililitro contiene ciclosporina 1 mg	Caja con frasco gotero con 5 ml	SI	48	120			
1024	Q182	Hialuronato de Sodio	Cada pieza contiene Solución Oftálmica 4 mg/ml	Caja con 4 sobres	SI	100	250			