

Nombre del Proveedor:

Fecha:

Nº. PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENERICOS	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE DE LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL
1	A003	Vacuna triple viral (srp) contra sarampión, rubéola y parotiditis. Solución inyectable	Vacuna triple viral (srp) contra sarampión, rubéola y parotiditis. Solución inyectable Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Virus Atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb (cultivadas en células dipoides humanas) o Edmonston-Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrío pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICCS0 o 1000 a 32000 DICCS0 o 103 a 3 x 104 DICCS0 Virus Atenuados de rubéola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células dipoides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log10 DICCS0 o > 10000 DICCS0 o > 103 DICCS0 Virus Atenuados de la parotiditis de las cepas Rubini o Leningrad-Zagreb o Jeryl Lynn o Urabe AM-9 o RIT 4385 (cultivados en huevo embrionario de gallina o en células dipoides humanas) > 3.7 log10 DICCS0 o > 5000 DICCS0 o > 5 x 103 DICCS0 (> 4.3 log10 DICCS0 o > 20000 DICCS0 o > 2 x 104 para la cepa Jeryl Lynn) Envase con frasco ampolla con liofilizado para una dosis y diluyente.	Envase con frasco ampolla con liofilizado para una dosis y diluyente.	SI	1,392	3,479			
2	A004	Factor Antihemofílico (Solución inyectable)	Cada frasco ampolla con liofilizado contiene: 250 U.I. de factor VIII	Caja con un frasco ampolla con liofilizado, una jeringa prellenada con diluyente, equipo para perfusión	SI	947	2,366			
3	A008	Vacuna recombinante contra la hepatitis b. Suspensión inyectable	Vacuna recombinante contra la hepatitis b. Suspensión inyectable Cada dosis de 1 ml contiene: AgsHB 20 ?g. Envase con un frasco ampolla con 10 ml (10 dosis). (Adulto)	Envase con un frasco Ampolla con 10 ml (10 dosis). (Adulto)	SI	67	166			
4	A009	Suero Antiviperino Polivalente (Ampolla)	El frasco con suero liofilizado contiene: immunoglobulinas equinas modificadas por digestión enzimática, liofilizadas, con poder específico para neutralizar más de 30 mg de veneno deshidratado de bothrops atrox y más de 15 mg de veneno deshidratado	1 ampolla	SI	20	50			
5	A010	Vacuna antineumocócica. Solución inyectable	Vacuna antineumocócica. Solución Inyectable Cada dosis de 0.5 ml contiene: Polisídos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 ?g. Envase con jeringa prellenada de 0.5 ml.	Envase con jeringa prellenada de 0.5 ml.	SI	813	2,032			
6	A016	Vacuna Hexavalente	Vacuna Antitetanus acelular, con Toxoides difértero y tetánico, anti-poliomielítica inactivada, antitetánica B recombinante y conjugado, Haemophilus influenzae tipo b (dTaP-IPV-Hib) Hibadisorba	Envase con vial de 0.5 ml	SI	418	1,045			
7	A018	Vacuna doble viral (sr) contra sarampión y rubéola. Suspensión inyectable	Vacuna doble viral (sr) contra sarampión y rubéola. Suspensión Inyectable Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Virus Atenuados del sarampión cepa Edmonston Zagreb (cultivados en células dipoides humanas) o cepa Enders o cepa Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrío de pollo) > 3.0 log10 a 4.5 log10 DICCS0 o 1000 a 32000 DICCS0 o 103 a 3 x 104 DICCS0 Virus Atenuados de la rubéola cepa Wistar RA 27/3 (cultivado en células dipoides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log10 DICCS0 o > 10000 DICCS0 o > 103 DICCS0 Envase con liofilizado para 10 dosis y diluyente.	Envase con liofilizado para 10 dosis y diluyente.	SI	139	346			
8	A032	Suero Antialacréan Liофилizado (Ampollita)	Cada frasco contiene: Immunoglobulinas polivalentes equinas concentradas y modificadas por digestión enzimática y liofilizadas que neutralizan 150LD50 de veneno de alacránes del género centruroides.	Frasco ampolla con liofilizado para reconstituir en 5 ml de agua esteril para uso inyectable, una ampollita con 5 ml de agua esteril	SI	12	30			
9	A042	Antiarácnido (Antídoto Polivalente)	Cada frasco ampolla contiene: Faboterápico polivalente con capacidad neutralizante de 6000 UI/200 (180 glándulas de veneno arácnido) y crisol diluyente solución isotónica de cloruro de sodio 5 ml.	Caja con un frasco ampolla con liofilizado y una ampollita con diluyente	SI	20	50			
10	A048	Toxina Botulínica Tipo A (Solución inyectable)	Cada frasco ampolla con polvo contiene: Toxina Botulínica tipo A 100 u.i. excipiente c.s.	Caja con frasco ampolla con polvo con 100UI	SI	129	321			
11	A203	Flumazenil (Ampollita)	Cada ampolla con solución inyectable contiene: Flumazenil 0.5 mg. Vehículo 5 ml.	Caja con una ampollita con 5 ml	SI	71	176			
12	A209	Vacuna antimfluenza. Suspensión inyectable	Vacuna antimfluenza. Suspensión Inyectable Cada dosis de 0.5 ml contiene: Fracciones antigenicas purificadas de Virus de Influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/2009 [H1N1] 15 ?g HA A/Ferth/16/2009 [H3N2] 15 ?g HA Cepa análoga A/Wisconsin/6/2009 [B/brisbane/60/2008 15 ?g HA Envase con 10 frascos ampolla con 5 ml cada uno (10 dosis).	Envase con 10 frascos ampolla con 5 ml cada uno (10 dosis).	SI	886	2,214			
13	A214	Vacuna b.c.g. Suspensión inyectable	Envase con frasco ampolla o ampollita con liofilizado para 5 dosis y ampollitas con diluyente de 0.5 ml. *Semilla Métrieux	1 Ampolla	SI	15	36			
14	A219	Vacuna contra el Virus del papiloma humano. Suspensión inyectable	Vacuna contra el virus del papiloma humano. Suspensión inyectable. Cada dosis de 0.5 ml contiene: proteína L1 tipo 16, 20 mg. Proteína L1 tipo 18 20 mg	Un frasco ampolla con 0.5 ml o jeringa prellenada con 0.5 ml.	SI	228	569			
15	A220	Vacuna antipertussis con toxoides difértero y tetánico (dpt). Suspensión inyectable	Vacuna antipertussis con toxoides difértero y tetánico (dpt). Suspensión Inyectable * Cada dosis de 0.5 ml contiene: Bordetella pertussis No más de 16 Ue Toxido difértero No más de 30 Uf Toxido tetánico No más de 25 Uf ** Cada dosis de 0.5 ml contiene: Bordetella pertussis No menos de 4 UI Toxoides: Toxido difértero Método de Rele : No menos de 30 UI Método de Seroneutralización Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de suero. Toxido: Toxido tetánico Método de Rele: No menos de 40 UI en cobayos o No menos de 60 UI en ratones Método de Seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de suero. Envase con frasco Ampolla de 5 ml (10 dosis) *Formulación de proceso **Potencia de producto terminado	Envase con frasco ampolla de 5 ml (10 dosis)	SI	49	121			
16	A223	Vacuna pentavalente contra rotavirus. Suspensión	Vacuna pentavalente contra rotavirus. Suspensión Cada dosis de 2 ml contiene: Serotipo reordenado G1 2.1 X 106 UI Serotipo reordenado G2 2.8 X 106 UI Serotipo reordenado G3 2.2 X 106 UI Serotipo reordenado G4 2.0 X 106 UI Serotipo reordenado P1 2.29 K 106 UI Envase con un tubo de plástico con 2 ml.	Envase con un tubo de plástico con 2 ml.	SI	128	320			
17	A238	Faboterápico. Polivalente Antitoxoscelés (Solución inyectable)	El frasco con suero liofilizado contiene: Immunoglobulinas equinas modificadas por digestión enzimática, liofilizadas, con poder específico para neutralizar más de 30 mg de veneno deshidratado de bothrops atrox y más de 15 mg de veneno deshidratado	solución inyectable. caja con frasco ampolla con liofilizado y ampollita con 5 ml de diluyente.	SI	20	50			
18	B001	Nitrofurantoina (Suspensión)	Cada 100 ml. contiene: Nitrofurantoina monohidratada equivalente a 0.50 g de nitrofurantoina. Vehículo cbp 100 ml. Cada 5 ml. equivalente a 25 mg de nitrofurantoina.	Frasco con 120 ml y vaso dosificador graduado.	SI	67	166			
19	B002	Ceftazidima (Solución inyectable)	Cada frasco ampolla contiene: Ceftazidima pentahidratada, equivalente a 1 g de ceftazidima, ampollita con diluyente contiene agua inyectable 3 ml.	Caja con frasco ampolla con polvo y ampollita con diluyente de 3 ml	SI	84	208			
20	B007	Penicilina G. Benzatínica (Solución inyectable)	Cada frasco ampolla con polvo contiene: Benzatína benzípcilicina equivalente a 1 200 000 U.i. de benzípcilicina, la ampollita con diluyente contiene agua inyectable 5 ml.	Caja con frasco ampolla con polvo y ampollita con diluyente de 5 ml	SI	1,098	2,743			
21	B008	Penicilina Benzatínica combinada - Penicilina Procálinica - Penicilina Sódica (Solución inyectable)	Cada frasco Ampolla contiene: Benzatína Benzípcilicina equivalente a 600 000 U de Benzípcilicina. Benzípcilicina procálinica equivalente a 300 000 U de Benzípcilicina. Benzípcilicina cristalina equivalente a 300 000 U de Benzípcilicina.	Caja con frasco ampolla con polvo y diluyente de 3 ml	SI	1,999	4,997			
22	B009	Amoxicilina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: 500 mg de Amoxicilina. Excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 12 cápsulas	SI	9,139	23,346			
23	B014	Amoxicilina (Suspensión)	Cada 5 ml contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 250 mg de amoxicilina. Vehículo cbp 5 ml	Caja con un frasco con polvo para 75 ml y cucharita dosificadora	SI	1,574	3,933			
24	B015	Penicilina G.S Procálinica (Solución inyectable)	Cada frasco Ampolla con polvo contiene: Benzípcilicina procálinica equivalente a 300 000 U de benzípcilicina, benzípcilicina cristalina equivalente a 100 000 U de benzípcilicina, la ampollita con diluyente contiene agua inyectable 2 ml.	Caja con frasco ampolla con polvo y ampollita con diluyente de 2 ml	SI	624	1,558			
25	B019	Ciprofloxacin (Tabletas)	Cada tabletta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacin monohidratado equivalente a 500 mg de ciprofloxacin. Excipiente cbp 1 tabletta	Caja con 14 tabletas	SI	7,380	18,450			
26	B020	Levofloxacin (Tabletas)	Cada tabletta contiene: Levofloxacin de 500mg. excipiente cbp 1 tabletta	Caja con 7 tabletas	SI	6,263	15,657			
27	B021	Cefotaxima (Solución inyectable I.M.)	Cada frasco Ampolla contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1.0 g de cefotaxima, y ampollita con diluyente de solución de lidocaina al 1%, 4ml.	Caja con frasco ampolla con polvo y ampollita con diluyente de 4 ml	SI	179	447			
28	B039	Trimetroprim - Sulfametoxazol (Tabletas)	Cada tabletta contiene: Trimetoprima 80 mg, sulfametoxazol 400 mg excipiente cbp 1 tabletta	Caja con 20 tabletas	SI	943	2,357			
29	B044	Sulfametoxazol-Trimetoprim (Tabletas)	Cada tabletta contiene: Sulfametoxazol 800 mg y Trimetoprim 160 mg excipiente cbp 1 tabletta	Caja con 14 tabletas	SI	3,651	9,126			
30	B045	Amikacina (Solución inyectable)	Cada ampollita contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg, vehículo cbp 2 ml.	Caja con una ampollita de 2 ml	SI	2,568	6,418			
31	B046	Amikacina (Solución inyectable)	Cada ampollita contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 100 mg de amikacina. Excipiente cbp 2 ml.	Caja con ampollita de 2 ml	SI	143	356			



PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
LICITACIÓN PÚBLICA PCE-LPP-001-2020
PROPIUESTA TÉCNICA
ANEXO "A"



Nombre del Proveedor:

Fecha:

NO. PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FÓRMULA	PRESENTACIÓN	SE ACEPTA/ GENÉRICO	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	CÓDIGO DE BARRAS	NOMBRE DE LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL
999	E216	Carvedilol	Cada tabletta contiene Carvedilol 6.25 mg	Caja con 14 tabletas	Sí	32	80			
1000	E223	Eplerenona	Cada comprimido contiene Eplerenona 50 mg	Caja con 30 tabletas	Sí	77	192			
1001	E278	Machentan	Cada tabletta contiene machentan 10 mg	Caja con 28 tabletas	Sí	38	93			
1002	E288	Valsartan	Cada tabletta contiene Valsartan 320 mg	Caja con 30 tabletas	Sí	32	80			
1003	G119	Inmunoglobulina Humana	Cada mililitro contiene inmunoglobulina humana 200 mg. Cada jeringa contiene 2 g en 10 ml.	Caja con una jeringa	Sí	100	250			
1004	H174	Hidrocortisona	Cada tabletta contiene hidrocortisona 5 mg	Caja caja contiene 50 tabletas	Sí	200	500			
1005	H202	Saxagliptina	Cada tabletta contiene 5 mg de Saxagliptina	Caja con 28 tabletas	Sí	1,600	4,000			
1006	H226	Insulina Glulisina	Cada pluma precargada contiene Insulina Glulisina 300 U en 3 ml	Caja con una pluma	Sí	240	600			
1007	H238	Paricalctol	Cada cápsula contiene paricalctol 2 mcg	Caja con 30 cápsulas	Sí	50	125			
1008	I152	Coenzima Q10	Cada cápsula contiene coenzima Q10 500 mg	Caja con 60 cápsulas	Sí	60	150			
1009	K043	Betaneol	Cada tabletta contiene betaneol 25 mg	Frasco con 100 tabletas	Sí	800	2,000			
1010	L205	Pregabalina	Cada cápsula contiene pregabalina 25 mg, excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 30 cápsulas	Sí	30	75			
1011	L330	Riluzole	Cada tabletta contiene: Riluzole 50 mg	Caja con 56 tabletas	Sí	30	75			
1012	L334	Aminosalpirida	Cada tabletta contiene Aminosalpirida 200 mg	Caja con 28 tabletas	Sí	240	600			
1013	L434	Levetiracetam	Cada tabletta contiene: levetiracetam 1000 mg, excipiente, c.b.p. 1 tabletta	Caja con 30 tabletas	Sí	50	125			
1014	L440	Melatonina	Cada tabletta contiene melatonina 5 mg	Caja con 20 tabletas	Sí	50	125			
1015	L455	Clozapina	Cada tabletta contiene clozapina 100 mg	Caja con 30 tabletas	Sí	24	60			
1016	L509	Cannabidiol	Cada frasco contiene 5000 mg Cannabidiol en 236 ml	Caja con un frasco	Sí	120	300			
1017	L511	Brivaracetam	Cada comprimido contiene Brivaracetam 100 mg	Caja con 28 comprimidos	Sí	120	300			
1018	L514	Lisdexanfetamina 30 mg	Cada cápsula contiene Dimensíato de Lisdexanfetamina 30 mg excipiente cbp 1 cápsula	Envase con 28 cápsulas	Sí	30	75			
1019	N094	Etoricoxib	Cada comprimido contiene 90 mg. de etoricoxib, excipiente cbp 1 comprimido.	Caja con 28 Comprimidos.	Sí	240	600			
1020	N187	Dimetifumarato	Cada cápsula contiene Dimetifumarato de 240 mg	Caja con 56 cápsulas	Sí	16	38			
1021	N196	Baricitinib	Cada tabletta contiene Baricitinib 4 mg	Caja con 28 tabletas	Sí	24	60			
1022	Q100	Latanoprost	Cada mililitro contiene latanoprost 50 mcg	Caja con frasco gotero con 2.5 ml de solución	Sí	200	500			
1023	Q146	Ciclosporina	Cada mililitro contiene ciclosporina 1 mg	Caja con frasco gotero con 5 ml	Sí	48	120			
1024	Q181	Hialuronato de Sodio	Cada pieza contiene Solución Oftálmica 4 mg/ml	Caja con 4 sobres	Sí	100	250			
1025	S105	Ibrutinib	Cada cápsula contiene ibrutinib 140 mg	Caja con frasco con 90 cápsulas	Sí	24	60			
1026	S181	Aflibercept 400 mg	Cada frasco ampolla solución 100mg/4ml de aflibercept	Caja con un frasco ampolla	Sí	12	30			
1027	S245	Azacitidina	Cada frasco ampolla contiene Azacitidina 100 mg y Manitol 100 mg	Caja con un frasco ampolla	No	73	182			
1028	S297	Dasatinib	Cada tabletta contiene Dasatinib 70 mg	Caja con un frasco con 60 piezas	Sí	10	25			
1029	S301	Trastuzumab Ermasiswa	Cada vial contiene 160mg de Trastuzumab Ermasiswa	Caja con un frasco	Sí	60	150			
1030	S305	Afatinib	Cada tabletta contiene Afatinib 40 mg	Caja con 30 tabletas	Sí	10	25			
1031	S323	Nivolumab (Solución inyectable)	Cada vial contiene Nivolumab 40 mg en 4 ml	Caja con un vial	Sí	50	125			
1032	S324	Nivolumab (Solución inyectable)	Cada vial contiene Nivolumab 100 mg en 10 ml	Caja con un vial	Sí	94	234			
1033	S325	Palbociclib	Cada cápsula contiene palbociclib 100 mg	Caja con frasco de 21 cápsulas	Sí	30	75			
1034	S332	Ribociclib	Cada tabletta contiene 200 mg de ribociclib	Caja con 63 tabletas	Sí	40	100			
1035	S335	Lenvatinib	Cada comprimido contiene lenvatinib 10 mg	Caja con 30 cápsulas	Sí	24	60			
1036	S336	Lenvatinib	Cada comprimido contiene lenvatinib 4 mg	Caja con 30 cápsulas	Sí	12	30			
1037	T024	Bupivacaina 0.5%	Cada mililitro contiene bupivacaina 5.0 mg	Frasco ampolla con 30 ml	Sí	10	25			
1038	T032	Bupivacaina 0.75%	Cada mililitro contiene bupivacaina 7.5 mg	Frasco ampolla con 30 ml	Sí	103	257			
1039	T036	Midazolam	Cada ampolla contiene 15 mg de Midazolam	Caja con 5 ampollitas	Sí	10	25			
1040	U035	Norelgestronina-ethinilestradiol. Parche	Norelgestronina-ethinilestradiol. Parche. Cada parche contiene: Norelgestronina 6.00 mg Etinilestradiol 0.60 mg Envase con 3 Parches.	Envase con 3 Parches..	Sí	408	1,020			