



Nombre del Proveedor:

Fecha:

No. Parida	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENERICO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
1	A003	Vacuna triple viral (srp) contra sarampión, rubéola y parotiditis. Solución Inyectable	Vacuna triple viral (srp) contra sarampión, rubéola y parotiditis. Solución Inyectable Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Virus Atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o Edmonston-Enders o Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 104 DICC50 Virus Atenuados de rubéola cepa Wistar RA27/3 (cultivado en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log10 DICC50 o > 1000 DICC50 o > 103 DICC50 Virus Atenuados de la parotiditis de las cepas Rubini o Leningrad-Zagreb o Jeryl Lynn o Urabe AM-9 o RIT 4385 (cultivados en huevo embrionario de gallina o en células diploides humanas) > 3.7 log10 DICC50 o > 5000 DICC50 o > 5 x 103 DICC50 (> 4.3 log10 DICC50 o > 20000 DICC50 o > 2 x 104 para la cepa Jeryl Lynn) Envase con frasco ampolla con liofilizado para una dosis y diluyente.	Envase con frasco ampolla con liofilizado para una dosis y diluyente.	Si				1,392	3,479
2	A004	Factor Antihemofílico (Solución Inyectable)	Cada frasco ampolla con liofilizado contiene: 250 UI. de factor VIII	Caja con un frasco ampolla con liofilizado, una jeringa prellenada con diluyente, equipo para perfusión	Si				1,136	2,840
3	A008	Vacuna recombinante contra la hepatitis b. Suspensión Inyectable	Vacuna recombinante contra la hepatitis b. Suspensión Inyectable Cada dosis de 1 ml contiene: AgsHb 20 mcg. Envase con un frasco ampolla con 10 ml (10 dosis). (Adulto)	Caja con jeringa prellenada con 10 ml (1 dosis). (Adulto)	Si				67	166
4	A009	Suero Antiviperino Polivalente (Ampolla)	El frasco con suero liofilizado contiene: immunoglobulinas equinas modificadas por digestión enzimática, liofilizadas, con poder específico para neutralizar más de 30 mg de veneno deshidratado de bothrops atrox y más de 15 mg de veneno deshidratado	1 ampolla	Si				20	50
5	A010	Vacuna antineumocócica. Solución Inyectable	Vacuna antineumocócica. Solución Inyectable Cada dosis de 0.5 ml contiene: Polisacáridos purificados del Streptococcus pneumoniae serotipos 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 20, 22F, 23F y 33F, cada uno con 25 µg. Envase con jeringa prellenada de 0.5 ml.	Envase con jeringa prellenada de 0.5 ml.	Si				36	90
6	A016	Vacuna Hexavalente	Vacuna Antitetanus acelular, con Toxoides diftérico y tetánico, antipoliomielítica inactivada, antihepatitis B recombinante y conjugado, Haemophilus influenzae tipo b (DTaP-IPV-HB-Hib)adsorbida.	Envase con vial de 0.5 ml	Si				418	1,045
7	A018	Vacuna doble viral (sr) contra sarampión y rubéola. Suspensión Inyectable	Vacuna doble viral (sr) contra sarampión y rubéola. Suspensión Inyectable Cada dosis de 0.5 ml de vacuna reconstituida contiene: Virus Atenuados del sarampión cepa Edmonston- Zagreb (cultivados en células diploides humanas) o cepa Enders o cepa Schwarz (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 o 1000 a 32000 DICC50 o 103 a 3.2 x 104 DICC50 Virus Atenuados de la rubéola cepa Wistar RA 27/3 (cultivado en células diploides humanas MRC-5 o WI-38) > 3.0 log10 DICC50 o > 1000 DICC50 o > 103 DICC50 Envase con liofilizado para 10 dosis y diluyente.	Envase con liofilizado para 10 dosis y diluyente.	Si				139	346
8	A032	Suero Antialacrácn Liofilizado (Ampolleta)	Cada frasco contiene: Immunoglobulinas polivalentes equinas concentradas y modificadas por digestión enzimática y liofilizado que neutralizan 150LD50 de veneno de alacranes del género centruroides.	Frasco ampolla con liofilizado para reconstituir en 5 ml de agua esteril para uso inyectable, una ampollleta con 5 ml de agua esteril	Si				12	30
9	A042	Antiarácnido (Antídoto Polivalente)	Cada frasco ampolla contiene: Faboterápico polivalente con capacidad neutralizante de 6000 dL50 (180 glándulas de veneno arácnido) y cresol diluyente solución isotónica de cloruro de sodio 5 ml.	Caja con un frasco ampolla con liofilizado y una ampollleta con diluyente	Si				20	50
10	A048	Toxina Botulínica Tipo A (Solución Inyectable)	Cada frasco ampolla con polvo contiene: Toxina Botulínica tipo A a 100 u.i. excipiente c.s.	Caja con frasco ampolla con polvo con 100UI	Si				155	387
11	A203	Flumazenil (Ampolleta)	Cada ampollleta con solución inyectable contiene: Flumazenil 0.5 mg. Vehículo 5 ml.	Caja con una ampollleta con 5 ml	Si				84	210
12	A209	Vacuna antiinfluenza. Suspensión Inyectable	Vacuna antiinfluenza. Suspensión Inyectable Cada dosis de 0.5 ml contiene: Fracciones antigenicas purificadas de Virus de influenza inactivados correspondientes a las cepas: A/California/7/ 2009 (H1N1) 15 µg HA A/Perth/16/2009 (H3N2) 15 µg HA Cepa analoga A/Wisconsin/ 15/2009 B/Brisbane/60/2008 15 µg HA Envase con 10 frascos ampolla con 5 ml cada uno (10 dosis).	Envase con 10 frascos ampolla con 5 ml cada uno (10 dosis).	Si				886	2,214
13	A214	Vacuna b.c.g. Suspensión Inyectable	Envase con frasco ampolla o ampolletas con liofilizado para 10 dosis y ampolletas con diluyente de 1 ml. *Semilla Merieux.	Ampolla de 1 ml	Si				15	36
14	A219	Vacuna contra el Virus del papiloma humano. Suspensión Inyectable	Vacuna contra el virus del papiloma humano. Suspensión inyectable. Cada dosis de 0.5 ml contiene: proteína L1 tipo 16, 20 mcg. Proteína L1 tipo 18 20 mcg y (MPL)2	Un frasco ampolla con 0.5 ml o jeringa prellenada con 0.5 ml.	Si				228	569
15	A220	Vacuna antipertussis con toxoides diftérico y tetánico (dpt). Suspensión Inyectable	Vacuna antipertussis con toxoides diftérico y tetánico (dpt). Suspensión Inyectable * Cada dosis de 0.5 ml contiene: Bordetella pertussis No más de 16 UI Toxido diftérico No más de 30 LF Toxido tetánico No más de 25 LF o ** Cada dosis de 0.5 ml contiene: Bordetella pertussis No menos de 4 UI Toxoides: Toxido diftérico Método de Reto : No menos de 10 UI Método de Seroneutralización Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de suero. Toxido: Toxido tetánico Método de Reto: No menos de 40 UI en cobayos o No menos de 60 UI en ratones Método de Seroneutralización: Mínimo 2 UI de antitoxina/ml de suero. Envase con frasco ampolla de 5 ml (10 dosis) *Formulación de proceso **Potencia de producto terminado	Envase con frasco ampolla de 5 ml (10 dosis)	Si				49	121
16	A223	Vacuna pentavalente contra rotavirus. Suspensión	Vacuna pentavalente contra rotavirus. Suspensión Cada dosis de 2 ml contiene: Serotipo reordenado G1 2.2.1 X 106 UI Serotipo reordenado G2 2.84 X 106 UI Serotipo reordenado G3 2.2.2 X 106 UI Serotipo reordenado G4 2.04 X 106 UI Serotipo reordenado P1 2.29 X 106 UI	Envase con un tubo de plástico con 2 ml.	Si				128	320
17	A238	Faboterápico. Polivalente Antioxoscelles (Solución Inyectable)	El frasco con suero liofilizado contiene: immunoglobulinas equinas modificadas por digestión enzimática, liofilizadas, con poder específico para neutralizar más de 30 mg de veneno deshidratado de bothrops atrox y más de 15 mg de veneno deshidratado	solución inyectable. caja con frasco ampolla con liofilizado y ampollleta con 5 ml de diluyente.	Si				20	50
18	A239	Vacuna de refuerzo contra difteria, tetanos y toxiférina acelular (tdpa). Suspensión Inyectable	Vacuna de refuerzo contra difteria, tetanos y toxiférina acelular (tdpa). Suspensión Inyectable Cada dosis de 0.5 ml contiene: Toxido difterico no menos de 2 UI (2 o 2.5 LF) Toxido tetánico no menos de 20 UI (5 LF) Toxido pertussis 2.5 ó 8.7 µg Hemaglutinina Filamentosa (FHA) 5 ó 8.7 µg Pertactina (Proteína de Membrana exterior de 69 Kda-PRN) 2.5 ó 3.7 µg Con o sin Fimbrias tipos 2 y 3 5.7 µg Envase con 1 jeringa prellenada con una dosis de 0.5 ml.	Jeringa prellenada una dosis de 0.5 ml	Si				47	117
19	B001	Nitrofurantoina (Suspensión)	Cada 100 ml. contiene: Nitrofurantoina monohidratada equivalente a 0.50 g de nitrofurantoina. Vehículo cbp 100 ml. Cada 5 ml. equivalen a 25 mg de nitrofurantoina.	Frasco con 120 ml y vaso dosificador graduado.	Si				67	166
20	B002	Ceftazidima (Solución Inyectable)	Cada frasco ampolla contiene: Ceftazidima pentahidratada, equivalente a 1 g de ceftazidima, ampollleta con diluyente contiene agua inyectable 3 ml.	Caja con frasco ampolla con polvo y ampollleta con diluyente de 3 ml	Si				120	300
21	B007	Penicilina G. Benzatínica (Solución Inyectable)	Cada frasco ampolla con polvo contiene: Benzatina benzencipicilina equivalente a 1 200 000 U de benzencipicilina, la ampollleta con diluyente contiene agua inyectable 5 ml.	Caja con frasco ampolla con polvo y ampollleta con diluyente de 5 ml	Si				1,098	2,743
22	B008	Penicilina Benzatínica combinada - Penicilina Procainica - Penicilina Sódica (Solución Inyectable)	Cada frasco ampolla contiene: Benzatina Benzencipicilina equivalente a 600 000 U de Benzencipicilina. Benzencipicilina procaina equivalente a 300 000 U de Benzencipicilina. Benzencipicilina cristalina equivalente a 300 000 U de Benzencipicilina.	Caja con frasco ampolla con polvo y diluyente de 3 ml	Si				1,999	4,997
23	B009	Amoxicilina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: 500 mg de Amoxicilina. Exiciente cbp 1 cápsula	Caja con 12 cápsulas	Si				11,207	28,016



Nombre del Proveedor:

Fecha:

No. Parida	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENERICO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
24	B014	Amoxicilina (Suspensión)	Cada 5 ml contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 250 mg de amoxicilina. Vehiculo cbp 5 ml	Caja con un frasco con polvo para 75 ml y cucharita dosificadora	Si				1,889	4,721
25	B015	Penicilina G.S Procainica (Solución Inyectable)	Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzilpenicilina procaina equivalente a 300 000 u de benzilpenicilina, benzilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 u de benzilpenicilina, la ampolla con diluyente contiene agua inyectable 2 ml.	Caja con frasco ampula con polvo y ampolla con diluyente de 2 ml	Si				624	1,558
26	B019	Ciprofloxacin (Tabletas)	Cada tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacin monohidratado equivalente a 500 mg de ciprofloxacin. Exiciente cbp 1 tableta	Caja con 14 tabletas	Si				7,380	18,450
27	B020	Levofloxacin (Tabletas)	Cada tableta contiene: Levofloxacin de 500mg. exciente cbp 1 tableta	Caja con 7 tabletas	Si				6,263	15,657
28	B021	Cefotaxima (Solución inyectable I.M.)	Cada frasco ampula contiene: Cefotaxima sodica equivalente a 1.0 g de cefotaxima, y ampolla con diluyente de solucion de lidocaina al 1%, 4ml.	Caja con frasco ampula con polvo y ampolla con diluyente de 4 ml	Si				179	447
29	B039	Trimetoprim - Sulfametoxazol (Tabletas)	Cada tableta contiene: sulfametoxazol 400 mg, Trimetoprima 80 mg exciente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si				943	2,357
30	B044	Sulfametoxazol-Trimetoprim (Tabletas)	Cada tableta contiene: Sulfametoxazol 800 mg y Trimetoprim 160 mg exciente cbp 1 tableta	Caja con 14 tabletas	Si				3,651	9,126
31	B045	Amikacina (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. vehiculo cbp 2 ml.	Caja con una ampolla de 2 ml	Si				2,568	6,418
32	B050	Gentamicina (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg. de gentamicina. vehiculo cbp 2 ml.	Caja con una ampula de 2 ml	Si				754	1,885
33	B054	Eritromicina Estolato De [Suspension Oral]	Contiene: Estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina base.	Frasco con 120 ml y un vaso dosificador	Si				124	310
34	B055	Eritromicina Estolato De (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Estolato de eritromicina de 500 mg. Exiciente cbp 1 cápsula	Caja con 20 tabletas	Si				530	1,323
35	B059	Oxitetraciclina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de oxitetraciclina equivalente a 500 mg exciente cbp 1 cápsula	Caja con 16 cápsulas	Si				299	746
36	B060	Amoxicilina - Clavulanato (Tabletas)	Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 875 mg de amoxicilina, clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de acido clavulánico. Exiciente cbp 1 tableta	Caja con frasco con 10 tabletas	Si				15,559	38,896
37	B069	Minociclina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de minociclina equivalente a 100 mg de minociclina, exciente cbp 1 cápsula	Caja con 10 cápsulas	Si				2,429	6,071
38	B077	Ciprofloxacin (Solución Inyectable)	Cada frasco contiene: Ciprofloxacin de 200 mgs. vehículo 100 ml.	Caja con un frasco con 100 ml	Si				410	1,023
39	B080	Nistatina (Suspensión oral)	Cada ml contiene: nistatina 100,000 U.	Caja con frasco con polvo para 30 dosis y gotero graduado	Si				111	276
40	B082	Rifamicina (Spray)	Rifamicina Sódica 1 gr 20 ml. Frasco Atomizador	Caja con un frasco atomizador con valvula mecanica con 20 ml	Si				25	61
41	B083	Pidotimod (Solución)	Cada frasco contiene: pidotimod 400 mg y exciente cbp 7ml	CAJA CON 10 AMPOLLETAS	Si				40	100
42	B084	Claritromicina (Tabletas)	Cada tableta contiene: 500 mg. de Claritromicina exciente cbp 1 tableta.	Caja con 10 tabletas	Si				3,932	9,828
43	B086	Vancomicina Clorhidrato De (Ámpula)	El frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de Vancomicina equivalente a 500mg de Vancomicina. Exiciente c.b.p. 10 ml	Caja con un frasco ampula	Si				164	410
44	B087	Claritromicina (Suspensión)	Cada 60 ml de suspensión contiene: Claritromicina 3.0 g exciente cbp, cada 5 ml equivalen a 250 mg de claritromicina	Caja con un frasco con granulado para 60 ml y jeringa dosificadora	No				453	1,131
45	B091	Doxiciclina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Hidrato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Exiciente cbp 1 cápsula	Caja con 10 cápsulas	Si				3,268	8,169
46	B094	Levofloxacin (Ampolletas)	Cada 100 ml contienen :Levofloxacin 500mg. c.b.p 100 ml	Envase con 100 ml	Si				253	631
47	B098	Cefuroxima (Tabletas)	Cada tableta contiene: Cefuroxima acetil equivalente a 500 mg. de cefuroxima exciente cbp 1 tableta.	Caja con 10 tabletas	Si				403	1,006
48	B100	Cefixima (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Cefixima 400 mg. exciente cbp 1 cápsula.	Caja con 6 cápsulas	Si				1,745	4,362
49	B109	Sulfasalazina (Grageas)	Cada gragea contiene: Sulfasalazina 500 mg exciente cbp 1 gragea.	Caja con frasco con 60 tabletas	Si				229	571
50	B115	Penicilina G.S Cristalina Procainica (Solución Inyectable)	Cada frasco ampula contiene: Benzilpenicilina procaina equivalente a 600,000 u de benzilpenicilina, benzilpenicilina sódica cristalina equivalente a 200,000 u a benzilpenicilina, la ampolla con diluyente contiene agua inyectable 2 ml.	Caja con frasco ampula con polvo y ampolla con 2ml de diluyente	Si				7,700	19,250
51	B117	Ampicilina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina exciente cbp 1 cápsula	Caja con 20 tabletas	Si				1,205	3,012
52	B118	Sulfametoxazol - Trimetoprim (Suspension)	Cada 5 ml. de suspensión contiene:Sulfametoxazol 200 mg y Trimetoprim 40 mg vehículo cbp 5 ml.	Caja con frasco con 120 ml y pipeta dosificadora	Si				756	1,890
53	B122	Clindamicina (Solución Inyectable)	La ampolla contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 600 mg. de clindamicina, vehículo cbp 4 ml.	Caja con una ampolla de 4 ml	Si				814	2,033
54	B124	Gentamicina (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 160 mg. de gentamicina. vehículo cbp 2 ml.	Caja con una ampolla de 2 ml	Si				2,411	6,026
55	B127	Ceftriaxona Disódica (Solución inyectable I.M.)	Cada frasco ampula contiene: Ceftriaxona sodica equivalente a 1 g, de ceftriaxona, una ampolla con diluyente contiene clorhidrato de lidocaina al 1% 3.5 ml.	CAJA CON FRASCO ampula DE 3.5 ML.	Si				8,400	21,000
56	B131	Rifaximina (Tabletas)	Cada tableta contiene 200 mg de rifaximina	Caja con 28 tabletas	Si				447	1,117
57	B133	Cefalexina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Monohidrato de cefalexina equivalente a 500 mg de cefalexina exciente cbp 1 cápsula	Caja con 20 cápsulas	Si				4,446	11,114
58	B140	Cefixima (Suspensión)	Cada frasco con polvo contiene: Cefixima trihidratada equivalente a 1 g de cefixima, exciente cs	Caja con frasco con polvo para 50 ml y pipeta dosificadora	No				1,386	3,465
59	B143	Linezolid (Tabletas)	Cada tableta contiene: 600 mgs. de linezolid. Exciente cbp 1 tableta.	Caja con frasco con 10 tabletas	Si				395	986
60	B144	Meropenem (Solución inyectable)	Cada frasco ampula con polvo contiene:Meropenem trihidratado equivalente a 1 g de meropenem.	Caja con frasco ampula con polvo	Si				120	298
61	B145	Amoxicilina-Subactam (Suspension)	El frasco con polvo contiene cada ml 200 mg de amoxicilina y 50 mg de subactam contienen 17.38% de azúcar.	Caja 1 Frasco(s) 60 ml 250/5 mg/ml	Si				145	362
62	B148	Limeciclina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: limeciclina equivalente 300 mg de tetraciclina base. Exciente cbp 1 cápsula.	Caja con 20 cápsulas	Si				140	350
63	B153	Ertapenem (ampolla I.V.)	El frasco ampula contiene: ertapenem sódico equivalente a 1 g de ertapenem. La ampolla con diluyente contiene: clorhidrato de lidocaina al 1%, agua inyectable cs para 3.2 ml.	Caja con un frasco ampula con liofilizado	No				298	745
64	B168	Nitrofurantoina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Nitrofurantoina 100 mg exciente cbp 1 cápsula	Caja con 40 cápsulas	Si				4,560	11,398
65	B171	Fosfomicina (Suspensión)	Cada ml de suspensión contiene: fosfomicina cálcica monohidratada equivalente a 250mg/5ml	Caja con frasco con polvo para preparar 60 ml y vaso dosificador	No				1,325	3,311
66	B175	Fosfomicina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Fosfomicina cálcica monohidratada equivalente a 500 mg de fosfomicina. exciente cbp 1 cápsula	Caja con 6 cápsulas	Si				5,694	14,233
67	B178	Fosfomicina (Solución Inyectable)	Cada vial contiene: 1 g de Fosfomicina disódica y, como exciente, ácido succínico. Cada ampolla de disolvente contiene clorhidrato de lidocaina, tetraglicol, 1,2-propileniglicol y agua para inyección intramuscular	Caja 1 Frasco ampula y ampolla con diluyente 1/2 g/ml	Si				3,000	7,500
68	B182	Metronidazol (solucion inyectable)	Cada 100 ml de solucion contienen 500 mg de Metronidazol	Frasco con 100 ml	Si				80	198



Nombre del Proveedor:

Fecha:

No. Parida	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENERICO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
69	B239	Ceftriaxona Disódica (Solución inyectable I.M.)	Cada frasco ampolla contiene: Ceftriaxona disódica 500 mg, cada ampolla con diluyente contiene lidocaina al 1% 2 ml.	Caja con un frasco ampolla con polvo y una ampolla con diluyente	Si				734	1,834
70	B248	Cefaclor (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Cefaclor monohidratado equivalente a 500 mg. de cefaclor excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 15 cápsulas	Si				836	2,089
71	B256	Dicloxacilina Sódica (Suspensión)	Cada 5 ml de suspensión contienen: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina vehículo cbp 5 ml.	Caja con frasco con polvo y vaso dosificador para 60 ml	Si				278	693
72	B261	Clindamicina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Excipiente cbp 1 cápsula.	CAJA CON 16 cápsulas	Si				3,312	8,278
73	B273	Azitromicina (Suspensión)	Cada frasco con polvo para suspensión contiene azitromicina trihidratada equivalente a 600 mg, vehículo cbp 5 ml. equivalen a 200 mg.	Caja con frasco con polvo para 15 ml vaso y jeringa dosificadora	Si				605	1,511
74	B274	Azitromicina (Tabletas)	Cada tableta contiene Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg. de Azitromicina	Caja con 4 tabletas	Si				3,045	7,612
75	B279	Amoxicilina - Clavulánico (Suspensión)	Cada 5 ml. contienen Amoxicilina 400, ácido clavulánico 57.14 mg frasco suspensión oral	Caja con un frasco con polvo para prepara 70 ml con vaso y pipeta dosificadora	Si				2,630	6,574
76	B282	Dicloxacilina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene dicloxacilina sódica monohidratada 500 mg excipiente cbp 1 cápsula	Caja con frasco con 20 cápsulas	Si				3,000	7,500
77	B287	Cefalexina Monohidrato de (Suspensión)	Cada 5 ml. contienen 250 mg de monohidrato de cefalexina, excipiente cbp 52 g.	Caja con frasco con 100 ml y pipeta dosificadora	No				1,263	3,157
78	B403	Efavirenz (Cápsula)	Cada cápsula contiene 600 mg de Efavirenz,excipiente cbp.	Caja con un frasco con 30 comprimidos	Si				15	36
79	B408	Nevirapina (Tabletas)	Cada tableta contiene Nevirapina 200 mg, excipiente cbp 1 tableta.	Frasco con 60 tabletas	Si				11	26
80	B412	Ritonavir (Cápsulas)	Cada cápsula contiene Ritonavir 100 mg.	Caja con frasco con 30 tabletas	Si				84	230
81	B415	Lopinavir / Ritonavir (Tabletas)	Cada cápsula contiene Lopinavir 133,3 mg, Ritonavir 33,3 mg, excipiente cbp 1 cápsula	Caja con frasco con 120 tabletas	Si				42	105
82	B420	Tenofovir (Tabletas)	Cada tableta contiene 245 mg. de Tenofovir disoproxil (en forma de fumarato)	Caja con frasco con 30 tabletas	Si				11	26
83	B421	Valganciclovir (Comprimidos)	Cada comprimido contiene 450 mg de Clorhidrato de Valganciclovir,cbp 1 comprimido.	Caja con frasco con 60 comprimidos	Si				103	256
84	B443	Tenofovir/Emtricitabina (Tabletas)	Cada tableta contiene Tenofovir disoproxil fumarato 300 mg(equivalente a 245 mg de Tenofovir disoproxil),Emtricitabina 200 mg,cbp 1 tableta.	Caja con frasco con 30 tabletas	Si				400	1,000
85	B446	Moxifloxacino 5 % (Solución Oftálmica)	Cada ml contiene Clohidrato de moxifloxacino 5 mg Vehículo c.b.p. 1 ml	Caja con frasco gotero con 5 ml	Si				224	560
86	B448	Abacavir / Lamivudina (Tabletas)	Cada tableta contiene Sulfato de Abacavir 600 mg, Lamivudina 300 mg. Excipiente cbp 1 tab	Caja con frasco con 30 tabletas	Si				12	30
87	B452	Raltegravir (Comprimidos)	Cada comprimido contiene 400 mg de raltegravir	Caja con un frasco con 60 comprimidos	Si				25	61
88	B453	Darunavir (Tabletas)	Cada tableta contiene 600 mg de Darunavir, excipiente cbp 1 tableta	Caja con frasco con 60 tabletas	Si				86	213
89	B454	Atazanavir (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Atazanavir 300mg. Excipiente cbp 1 cápsula	Frasco con 30 cápsulas	Si				46	113
90	B455	Oseltamivir (Cápsulas)	Cada cápsula contiene fosfato de oseltamivir equivalente a 75 mg de oseltamivir	Caja con 10 capsulas	Si				140	350
91	B461	Efavirenz, Emtricitabina, Tenofovir (Tabletas)	Efavirenz 600 mg Emtricitabina 200 mg. Tenofovir disoproxil Fumarato 300 mg	Caja con frasco con 30 tabletas recubiertas	Si				1,263	3,157
92	B468	Sofosbuvir/Velpatasvir	Cada tableta contiene: 400 mg de sofosbuvir y 100 mg de velpatasvir	Caja con 28 tabletas	Si				2,678	6,693
93	B469	Bictegravir, Emtricitabina, Tenofovir Alafenamida	Cada tableta contiene Bictegravir sodico 52.5 mg. Equivalente a Bictegravir 50.0 mg. Emtricitabina 200 mg, fumarato de tenofovir alafenamida 28 mg equivalente a tenofovir alafenamida 25 mg. Excipiente cbp 1 tableta	Frasco con 30 tabletas	Si				1,284	3,208
94	C002	Rifampicina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene rifampicina 300 mg, excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 16 cápsulas	Si				164	410
95	C003	Rifampicina - Isoniazida - Pirazinamida - Etambutol (Tabletas)	Cada tableta contiene rifampicina 150 mg, isoniazida 75 mg, pirazinamida 400 mg, clorhidrato de etambutol 300 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 240 tabletas	Si				9	22
96	C007	Rifampicina - Isoniazida (Tableta)	Cada tableta contiene rifampicina 300 mg, isoniazida 400 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 90 tabletas	Si				12	30
97	C009	Cloroquina (Tabletas)	Cada tableta contiene fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg de cloroquina. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				1,239	3,097
98	C027	Isoniazida	Cada tableta contiene Isoniazida 100 mg	Caja con 200 tabletas	Si				5	12
99	CN1	Dapagliflozina/metformina XR	Cada tableta contiene 10 mg de Dapagliflozina / 100 mg de metformina	Caja con 28 tabletas	No				6,201	15,502
100	CN2	Ciclofosfamida (Solución Inyectable)	Cada frasco ampolla contiene: monohidrato de ciclofosfamida equivalente a 1 gr de Ciclofosfamida anhidra.	Caja con 1 frasco ampolla de 1 g	Si				280	200
101	CN3	Vacuna de Inmunoglobulina Humana Antirrábica	Cada frasco ampolla o ampolla contien: Inmunoglobulina Humana antirrábica 300 UU. Envase con un frasco ampolla con 2 ml (150 UU/ml)	Envase con un frasco ampolla con 2 ml	Si				36	90
102	CN4	Fármoterápico Polivalente Antivíperino Anticorralido (Solución Inyectable)	Envase con un frasco iodilizado y ampolla con diluyente de 5 ml	Ámpula	Si				2	5
103	D001	Hidróxido De Magnesio - Aluminio (Suspensión Oral)	Cada 100 ml. contiene gel de hidróxido de aluminio equivalente a 3.70 g de hidróxido de aluminio, gel de hidróxido de magnesio equivalente a 4.0 g de hidróxido de magnesio. Vehículo cbp 100 ml.	Frasco con 240 ml con vaso dosificador	Si				2,678	6,693
104	D004	Metronidazol (Suspension)	Cada 100ml. Contiene: benzolio de metronidazol equivalente a 5.00 g de metronidazol. Vehículo cbp 100 ml. Cada 5 ml. contienen 250mg de metronidazol.	Frasco con 120 ml	Si				280	698
105	D014	Ácido Ursodesoxicólico (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: ácido ursodesoxicólico 250mg. Excipiente cbp 1 cápsula.	Caja con 50 cápsulas	Si				534	1,333
106	D016	Glicerol Para Bebe (Supositorios)	Cada supositorio contiene glicerol 1478 mg, excipiente cbp 1 supositorio.	Caja con 10 Supositorios.	Si				13,690	34,223
107	D021	Pargeverina - Clonixinato De Lisina (Comprimidos)	Cada comprimido contiene clorhidrato de pargeverina 10 mg, clonixinato de lisina 125 mg excipiente cbp 1 comprimido.	Caja con 20 Comprimidos.	Si				282	703
108	D023	Granisetrón (Ampolleta)	Cada ampolla contiene: Granisetrón 3 mg en forma de clorhidrato en 3 ml	Envase con 5 Ampolletas	Si				1,166	2,914
109	D024	Dicicloverina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene clorhidrato de dicicloverina 10 mg excipiente cbp 1 cápsula	Caja con frasco con 30 Tabletas.	Si				1,284	3,208
110	D026	Butilhioscina (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene 20 mg/ml. de butilihioscina	Caja con 3 Ampolletas con 1 ml.	Si				8,661	21,652
111	D027	Butilhioscina (Grageas)	Cada gragea contiene butilihioscina 10 mg. excipiente cbp 1 gragea	Caja con frasco 10 tabletas.	Si				4,329	10,821
112	D037	Mecizina - Piridoxina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de meclizina 25 mg. clorhidrato de piridoxina 50 mg. excipiente cbp 1 tableta	Caja con 10 Tabletas.	Si				480	1,200
113	D039	Metoclopramida (Ampolletas)	Cada ampolla contiene: clorhidrato de metoclopramida 10 mg vehículo, c.b.p. 2 ml.	Caja con 6 Ampolletas de 2 ml.	Si				333	832
114	D057	Nitazonanida (Suspension)	El frasco con polvo contiene nitazonanida 0.6 g. excipiente cbp 30 ml.	Caja con frasco y cuchara dosificadora 30 ML.	Si				238	594
115	D070	Trimebutina (gotas)	Contiene un sobre con 5 g trimebutina 0.600 g y excipiente 4.4 g. Una vez hecha la mezcla, la concentración de trimebutina base es de 2.0 g/100 ml.	Caja contiene un sobre con 5 gr de polvo, frasco y pipeta dosificadora	No				238	594



Nombre del Proveedor:

Fecha:

No. Parida	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENERICO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
116	D080	Hidróxido De Magnesio - Aluminio - Dimeticona (Tabletas Masticables)	Cada tableta contiene hidróxido de aluminio 200 mg, hidróxido de magnesio 200 mg, dimeticona 20 mg excipiente cbp 1 tableta	Frasco con 50 tabletas masticables	Si				2,906	7,264
117	D082	Omeprazol (Cápsulas)	Cada cápsula contiene omeprazol 20 mg excipiente cbp 1 cápsula	Frasco con 7 cápsulas	Si				143,075	357,687
118	D083	Metronidazol (Tabletas)	Cada tableta contiene metronidazol 500 mg, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				1,119	2,797
119	D085	Metoclopramida (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de metoclopramida 10 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si				4,880	12,199
120	D088	Mesalazina (Tabletas)	Cada gragea contiene 500 mgs. De mesalazina. Excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 40 tabletas de liberacion retardada	Si				2,178	5,445
121	D090	Albendazol (Tabletas)	Cada tableta contiene: albendazol 200 mg. Excipiente 1 tableta.	Caja con 6 tabletas	Si				2,804	7,010
122	D091	Metoclopramida (Suspensión)	Clorhidrato de metoclopramida solución 100.00 mg Vehiculo, c.b.p. 100 ml.	Caja con frasco de 100 ml y pipeta dosificadora	Si				211	527
123	D093	LACTOBACILOS	Lactobacillus rhamnosus GG y Zinc	Caja con 10 sobres de 1.5 g c/u	Si				1,600	4,000
124	D096	Sucralfato (Tabletas)	Cada tableta contiene sucralfato 1 g, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 40 tabletas	Si				2,963	7,406
125	D101	Caolin Pectina (Suspensión)	Cada 100 ml de solución contienen caolin 20 g, pectina 1g excipiente cbp 100 ml.	1 Frasco con vaso dosificador 180 ml	Si				1,083	2,707
126	D105	Cinitaprida (Comprimidos)	Cada comprimido contiene: tartrato ácido de cinitaprida equivalente a 1mg de cinitaprida.	Caja con 25 comprimidos	Si				7,571	18,926
127	D106	Citrato de Sodio (Enema)	Cada aplicador contiene citrato de sodio 450 mg, lauril sulfoacetato de sodio 45 mg vehiculo cbp 5 ml.	Caja con 4 microenemas	Si				180	450
128	D109	Meclizina - Piridoxina (Solución gotas)	Cada ml. de solución contiene clorhidrato de meclizina 0.833 g y clorhidrato de piridoxina 1.66 g, vehiculo cbp 100 ml. Frasco gotero con 20 ml	Frasco con 20 ml.	Si				430	1,073
129	D112	Fosfato de Sodio (Enema)	Cada frasco Solución de 100 ml contiene 12 gr. de fosfato monosódico y 10 gr de citrato de sodio, vehiculo cbp 100 ml	Envase con 133 ml y canula rectal	Si				306	763
130	D125	Timidazol (Tabletas)	Cada tableta contiene timidazol 500 mg, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 8 tabletas	Si				49	121
131	D133	Esomeprazol (Tabletas)	Cada tableta contiene Esomeprazol 40 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 14 tabletas	Si				15,279	38,197
132	D141	Tramadol / Ketorolaco (Solución Inyectable)	Cada ml. de solución contiene clorhidrato de tramadol 25 mg, ketorolaco trometamina 10 mg.Vehiculo cbp 1 ml.	Caja con 2 ampolletas	Si				1,270	3,174
133	D165	Colestiramina (Sobres)	Cada sobre contiene resina de colestiramina con 4 grs.	10 SOBRES (1 Caja 30 Sobre(s) 0.5/0.5 g/g 1/5 %/%)	Si				392	980
134	D167	Senosidos A Y B (Perlas)	Cada perla contiene senosidos a y b 12 mg, concentrado de ciruela 50 mg, excipiente cbp 1 perlas	Caja con 30 perlas	Si				11,892	29,728
135	D169	Trimebutina (Comprimidos)	Cada comprimido contiene trimebutina 200 mg, excipiente cbp 1 comprimido	Caja con 30 comprimidos	Si				8,950	22,373
136	D170	Loperamida (Comprimidos)	Cada comprimido contiene clorhidrato de loperamida 2 mg excipiente cbp 1 comprimido	Caja con 12 comprimidos.	Si				4,051	10,126
137	D173	Hidroxicloroquina (Tabletas)	Cada tableta contiene sulfato de hidroxicloroquina 200 mgs. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si				945	2,362
138	D178	Picosulfato Sódico (Solución)	Cada 100 ml contienen picosulfato sódico 750 mg, vehiculo cbp 100 ml	Caja con frasco gotero con 20 ml	Si				1,136	2,838
139	D181	Dimeticona (Suspensión)	Cada ml de suspensión contiene dimeticona 100 mg vehiculo cbp 1 ml.	Frasco gotero con 30 ml	Si				534	1,333
140	D197	Lactulosa (Jarabe)	Cada 100 ml. contiene lactulosa 66.66 g. Vehiculo cbp 100 ml.	1 Frasco(s) 125 ml 66.66/100 g/ml	Si				3,386	8,463
141	D203	Aloglutamol (Comprimidos masticables)	Cada comprimido contiene 500 mg. de aloglutamol excipiente cbp 1 comprimido.	Caja con 20 Comprimidos masticables	Si				288	718
142	D205	Meclizina - Piridoxina (Jarabe)	Cada 100 ml. contiene clorhidrato de meclizina 0.297 g., clorhidrato de piridoxina 0.608 g. Vehiculo cbp 100 ml.	Caja con frasco de 120 ml	Si				790	1,974
143	D207	Plantago Psyllium (Polvo)	Cada 100 g de polvo contienen cascarrilla de plantago psyllium 56.16 g. Excipiente cbp 100 g.	Caja con 400 gr	Si				5,018	12,544
144	D210	Ketorolaco (Sol. Inyectable)	Ketorolaco trometamina 30 mg. Vehiculo c.b.p. 1 ml.	Caja con 3 ampolletas de 1 ml	Si				6,736	16,838
145	D211	Ketorolaco, (Tabletas)	Cada tableta contiene ketorolaco trometamina 10 mg, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 10 tabletas	Si				28,231	70,577
146	D212	Pargeverina (Solución)	Cada 100 ml. contienen clorhidrato de pargeverina 1 g, vehiculo cbp 100 ml.	Caja con un frasco gotero con 20 ml	Si				484	1,209
147	D213	Lidocaina - Hidrocortisona - Aluminio Oxido Zinc (Unguento)	Cada 100 g contienen clorhidrato de lidocaina monohidratada equivalente a 5.00 g de lidocaina base, acetato de hidrocortisona .25 g, óxido de zinc 18.00 g, subacetato de aluminio 3.50 g, excipiente cbp 100 g.	Caja con 1 Tubo 20 g	Si				2,090	5,223
148	D217	Mesalazina (Supositorios)	Cada supositorio contiene mesalazina 250 mg. Excipiente cbp 1 supositorio.	Caja con 30 supositorios	Si				132	330
149	D222	Cisaprida (Tabletas)	Cada tableta contiene cisaprida monohidratada equivalente a 5 mg de cisaprida, excipiente cbp 1 tableta	Frasco con 30 tabletas	Si				1,696	4,240
150	D223	Cisaprida (Tabletas)	Cada tableta contiene cisaprida monohidratada equivalente a 10 mg de cisaprida, excipiente cbp 1 tableta	Frasco con 30 tabletas	Si				3,635	9,087
151	D224	Cisaprida (Suspension)	Cada 100 ml contiene cisaprida 1 mg. vehiculo cbp 100 ml.	Caja con frasco con 60 ml y jeringa dosificadora	Si				759	1,897
152	D225	Omeprazol (Ampolla)	Cada ampolla contiene 40 mg. de omeprazol.	Caja con 1 Frasco ampulla con polvo liofilizado 40 mg	Si				1,600	4,000
153	D241	Lornitina / Laspartato (Sobres granulado)	Cada sobre contiene : L-Ornítina L-Aspartato 3 g excipiente cbp 1 sobre granulado	Caja con 10 sobres	Si				1,181	2,951
154	D255	Butilihioscina/Metamizol Sódico (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene bromuro de butilihioscina 20 mg./ metamizol sódico 2.5 gr.	Caja con 1 ampolletas con 5 ml de solución inyectable	No				1,710	4,275
155	D256	Macrogol 3350	Cada sobre contiene: Macrogol 255 g.	Caja con 15 sobres con 17 gr de polvo para reconstitución oral	Si				1,912	4,780
156	D257	Nitazoxanida (Tabletas)	Cada tableta contien 500 mg de Nitazoxanida	Caja con 6 tabletas	Si				330	823
157	D263	Meclizina / Piridoxina / Lidocaina (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene meclizina 25 mg., piridoxina 50 mg. lidocaina 20 mg. Vehiculo cbp 1 ml.	Caja con 5 ampolletas de 1 ml	Si				414	1,034
158	D267	Domperidona (Suspensión)	Cada 100 ml contienen: domperidona 100 mg. Vehiculo cbp 100 ml	Caja con frasco de 60 ml y pipeta dosificadora graduada	Si				200	500
159	D271	Magaldrato Dimeticona (Gel)	Cada 100 ml contienen magaldrato 8g, dimeticona 1 g, vehiculo cbp 100 ml	Caja con frasco de 250 ml	Si				2,240	5,600
160	D272	Ketorolaco / Tramadol (cápsulas)	Cada cápsula con 10 mg. Ketorolaco y 25 mg. Tramadol	Caja con 10 cápsulas	Si				17,245	43,112
161	D273	Alverina citrato de y Simeticona (Cápsulas)	Cada cápsula contiene citrato de alverina 60 mg., simeticona 300 mg. excipiente cbp 1 cápsula.	Caja con 20 cápsulas	Si				25,149	62,872
162	D276	Bromuro de Otilonio (Tabletas)	Cada tableta contiene Bromuro de Otilonio 40 MG	Caja con 30 tabletas	Si				3,981	9,951
163	D277	Esomeprazol (Sobres)	Cada sobre contiene: 10 mg de esomeprazol (como sal de magnesio trihidrato).Excipientes: sacarosa 6,8 mg y glucosa 2,8 g.	Caja con 28 sobres granulado pediatrico	Si				451	1,127
164	D298	Dexlansoprazol liberacion prolongada(Cápsulas)	Cada cápsula contiene: dexlansoprasol 60 mg excipiente cbp 1 cápsula	Caja con blister de 14 cápsulas	Si				2,480	6,200
165	D312	Prucaloprida (Comprimidos)	Cada tableta contiene Prucaloprida 2 mg	Caja con 14 comprimidos	Si				666	1,663
166	D315	Fosfato de sodio (Solución oral)	Cada ml de solución contiene: Fosfato de sodio monobásico... 480 mg, Fosfato de sodio dibásico... 180 mg. Excipiente c.s.	Caja con 1 Frasco(s) 45 ml	Si				1,097	2,742
167	D322	Diosmectita (sobres)	Cada sobre contiene: Diosmectita 3 gr excipiente c.b.p. 3.760 gr	Caja con 10 Sobres	Si				401	1,001

4/21



Nombre del Proveedor:

Fecha:

No. Parida	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENÉRICO	CÓDIGO DE BARRAS	LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA
168	E001	Diltiazem (Comprimidos)	Cada comprimido contiene clorhidrato de diltiazem 60 mg excipiente cbp 1 comprimido.	Caja con 30 Comprimidos.	Sí				1,098	2,745
169	E002	Diltiazem (Tabletas)	Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de diltiazem 90 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 Tabletas	Sí				2,590	6,474
170	E003	Digoxina (Tabletas)	Cada tableta contiene digoxina 0.25 mg, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 Tabletas.	Sí				1,223	3,056
171	E005	Nevibolol (Tabletas)	cada comprimido contiene clorhidrato de Nevibolol equivalente a 5 mgr de nevibolol excipiente c.b.p. 1 comprido	Caja con 28 Comprimidos.	Sí				260	650
172	E009	Propanolol (Tabletas)	Cada tableta contiene colohidrato de propanolol 10 mg. Excipiente cbp 1 tabletas	Caja con 50 Tabletas	Sí				1,344	3,360
173	E010	Propanolol (Tabletas)	Cada tableta contiene colohidrato de propanolol 40 mg. Excipiente cbp 1 tabletas	Caja con 30 Tabletas 40 mg	Sí				2,067	5,166
174	E013	Isosorbida Dinitrato (Tabletas Sublinguales)	Cada tableta sublingual contiene dinitrato de isosorbida 5.0 mg excipiente cbp 1 tableta sublingual.	Caja con 40 tabletas	Sí				154	383
175	E014	Isosorbida Dinitrato (Tabletas)	Cada tableta contiene dinitrato de isosorbida 10 mg, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 40 tabletas	Sí				820	2,048
176	E018	Cloruro de Potasio (tabletas)	Cada tableta contiene cloruro de potasio 500 mg, excipiente cbp	Caja con frasco con 50 tabletas	Sí				925	2,311
177	E019	Digoxina (Solución)	Cada 100 ml contienen digoxina 0.005 g, gotero calibrado a 1 ml en graduaciones numeradas cada 0.2 ml desde 0.4 ml a 1 ml vehículo cbp 100 ml.	Caja con 1 Frasco(s) 60 ml 0.5 mg/ml	No				8	20
178	E021	Hidralazina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de hidralazina 10 mg excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 20 tabletas	Sí				213	532
179	E024	Dopamina (Ampolletas)	Cada frasco ampolla contiene 200 mg. de dopamina, vehículo cbp 5ml	Caja con 5 ampolletas con 5 ml	Sí				6	15
180	E025	Evolocumab (Ampolla jeringa prellenada)	Cada ampolla contiene 140 mg de evolocumab	1 Pluma precargada 1 Unidades 140 mg/ml	Sí				676	1,690
181	E027	Alfametildopa (Tabletas)	Cada tableta contiene Metildopa equivalente a 500 mg de Metildopa anhidra Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Sí				121	301
182	E034	Digoxina (ampolla)	Cada ampolla contiene Digoxina 0.5 mg/2 ml	Caja con 6 Ampolletas de 2 ml.	Sí				10	24
183	E035	Ramipril (Tabletas)	Cada tableta contiene Ramipril 5 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 16 Tabletas.	Sí				4,540	11,350
184	E036	Amlodipino Besilato de (Tabletas)	Cada tableta contiene besilato de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas de 5 mg en envase de burbuja	Sí				9,904	24,759
185	E039	Cinarizina (Tabletas)	Cada tableta contiene cinarizina 75 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 Tabletas 75 mg	Sí				2,276	5,688
186	E041	Losartan (Comprimidos)	Cada comprimido contiene losartan potásico 50 mg excipiente cbp 1 comprimido	Caja con 30 Comprimidos.	Sí				10,130	25,325
187	E047	Norfenefrina (Solución)	Cada ml. contiene clorhidrato de norfenefrina 0.01g. Vehículo cbp 1 ml.	Frasco gotero con 24 ml.	Sí				1,434	3,584
188	E048	Bicarbonato Potasio/cloruro de potasio/lisina (Tabletas Efervescentes)	Cada tableta contiene: bicarbonato de potasio 500.560 mg, cloruro de potasio 372.750 mg, clorhidrato de lisina 913.020 mg. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 50 Tabletas efervescentes	Sí				72	180
189	E049	Clonidina (Comprimidos)	Cada comprimido contiene clorhidrato de clonidina 100 mg. Excipiente cbp 1 comprimido	Caja con 30 Comprimidos.	Sí				180	450
190	E053	Carvediol (Tabletas)	Cada tableta contiene carvediol 25 mg. excipiente cbp 1 tableta	Caja con 14 tabletas	Sí				4,565	11,411
191	E054	Enalapril (Tabletas)	Cada tableta contiene maleato de enalapril 10 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Sí				9,961	24,902
192	E055	Levocarnitina (tabletas)	Cada tableta contiene levocarnitina 1 gr	Caja con 20 tabletas	Sí				40	100
193	E067	Atenolol (Tabletas)	Cada tableta contiene atenolol de 100 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	Sí				5,154	12,885
194	E070	Irbesartan (Tabletas)	Cada tableta contiene irbesartan 150 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	Sí				15,744	39,360
195	E073	Adrenalina (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene adrenalina de 1 mg.	Caja con 100 Frascos ampula con 1 ml c/u	Sí				6	13
196	E075	Captopril (Tabletas)	Cada tableta contiene captopril de 25 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Sí				1,286	3,213
197	E076	Captopril (Tabletas)	Cada tableta contiene captopril de 50 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Sí				431	1,077
198	E079	Disopiramida (Cápsulas)	Cada cápsula contiene disopiramida 100 mg excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 20 cápsulas	Sí				145	361
199	E080	Prazosina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene clorhidrato de prazosina equivalente a 1 mg de prazosina excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 30 cápsulas	Sí				1,436	3,589
200	E082	Atorvastatina 10 mg (Tabletas)	Atorvastatina 10 mg	Caja con 20 tabletas	Sí				4,457	11,141
201	E084	Nicergolina (Tabletas)	Cada tableta contiene nicergolina 30 mg. excipiente cbp 1 gragea	Caja con 20 tabletas	Sí				1,947	4,867
202	E087	Atropina (Solución Inyectable)	Atropina 1mg/1ml. solución inyectable i.m ó i.v.	Caja con 50 ampolletas	Sí				4	8
203	E088	Verapamilo (solucion inyectable)	cada ampolla contiene Verapamilo 5 mg./2 ml	Caja de carton con una ampolla de 2 ml	Sí				16	40
204	E094	Atenolol / Clortalidona (Tabletas)	Atenolol 100 mg, Clortalidona 25 mg. Excipiente, c.b.p. una tableta.	Caja con 28 tabletas	Sí				870	2,175
205	E106	Amiodarona clorhidrato de (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de amiodarona 200 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Sí				2,245	5,612
206	E111	Verapamilo (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de verapamilo 80 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Sí				687	1,716
207	E114	Verapamilo (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de verapamilo 120 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Sí				649	1,621
208	E119	Metoprolol Succinato (tabletas)	Cada tableta de liberación prolongada contiene succinato de metoprolol 95 mg excipiente cbp 1 gragea.	Caja con 20 tabletas	Sí				9,646	24,114
209	E122	Hidrosmina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: hidrosmina 200 mg. Excipiente, c.b.p. 1 cápsula	Caja con 20 cápsulas	Sí				8,268	20,670
210	E124	Nitroglicerina (Parches)	Cada parche contiene trinitrato de glicerilo 18 mg excipiente cbp 1 parche. Cada parche libera 5 mg - 24 hrs.	Caja con 7 Parches	Sí				558	1,395
211	E125	Nitroglicerina (Parches)	Cada parche con 18 cm ² contiene trinitrato de glicerilo 37,4 mg excipiente csp 1 parche. Cada parche libera 10 mg - 24 hr.	Caja con 7 Parches	Sí				104	260
212	E136	Lisinopril (Tabletas)	Cada tableta contiene 20 mg. De lisinopril, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	Sí				2,106	5,264
213	E139	Terazozina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de terazozina dihidratado equivalente a 2 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Sí				857	2,142
214	E140	Gemfibrozilo (Tabletas)	Cada tableta contiene gemfibrozilo 600 mg. excipiente cbp 1 gragea.	Caja 14 tabletas	Sí				15,968	39,920
215	E148	Isosorbida Mononitrat de (cápsula)	Cada cápsula de liberación prolongada contiene 5 - mononitrat de isosorbida 50 mg, excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 15 cápsulas	Sí				1,111	2,776
216	E152	Verapamilo (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de verapamilo 180 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 15 tabletas de liberacion prolongada	Sí				2,629	6,572
217	E157	Simvastatina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene simvastatina de 40 mg excipiente cbp 1 cápsula	Frasco con 30 tabletas	Sí				1,768	4,420
218	E161	Telmisartan (Tabletas)	Cada tableta contiene 40 mg. De telmisartan. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Sí				17,612	44,030
219	E166	Nitroprusato (Ampolletas)	Cada ampolla contiene : Nitroprusato 50 mg y una apolleta diluyente de 2 ml	Caja con un frasco ampula	Sí				10	24
220	E171	Adenosina (Ampolletas)	Cada ampolla contiene : Adenosina 6 mg/2 ml	Caja con 6 frascos ampula con 2 ml	Sí				10	25
221	E180	Ezetimiba - Simvastatina (Comprimidos)	Cada comprimido contiene ezetimiba 10 mg y simvastatina 20 mg excipiente cbp 1 comprimido.	Caja con 28 tabletas	Sí				5,241	13,102
222	E181	Diltiazem (Tabletas)	Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de diltiazem 180 mg. excipiente cbp 1 tableta	Caja con 10 tabletas de liberacion prolongada	Sí				938	2,345
223	E184	Bisoprolol (Tabletas)	Cada tableta contienen bisoprolol 2.5 mg.	Caja con 30 Comprimidos.	Sí				4,252	10,628
224	E186	DOBUTAMINA (solucion inyectable)	Cada ampolla contiene clorhidrato de dobutamina 250 mg, vehiculo cbp / 5 ml	Caja con 5 ampolletas	Sí				8	20
225	E191	Eplerenona	Cada tableta contiene Eplerenona 25 mg	Caja con 30 tabletas	Sí				32	80
226	E192	Amiodarona (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene clorhidrato de amiodarona de 150 mg. Vehiculo cbp 3 ml	Caja con 6 Ampolletas de 3 ml	Sí				32	80



Nombre del Proveedor:

Fecha:

No. Parida	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENERICO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
227	E197	Nifedipino (Cápsulas)	Cada cápsula contiene nifedipino de 10 mg. excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 20 cápsulas	Si				686	1,713
228	E199	Clopidoget (Tabletas)	Cada tableta contiene bisulfato de clopidogrel equivalente a 75 mg de clopidogrel, excipiente cbp 1 gragea	Caja con 28 tabletas	No				6,341	15,852
229	E200	Propafenona (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de propafenona 150 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	No				2,599	6,496
230	E202	Candesartan Cilexetilo - Hidroclorotiazida (Tabletas)	Cada tableta contiene candesartan cilexetilo 16 mg e hidroclorotiazida 12.5 mg, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 14 tabletas	Si				22,810	57,025
231	E204	Fimasartán (tabletas)	Cada Tableta contiene Fimasartán Potásico trihidratado, equivalente a 60 mg de fimasartán, vehículo cbp una tableta	Caja con 20 tabletas	Si				1,534	3,835
232	E209	Metildopa (Tabletas)	Cada tableta 250 mgrs. de metildopa.	Caja con 30 tabletas	Si				203	507
233	E212	Atorvastatina 40mg (Tabletas)	Cada tableta contiene atorvastatina calcica trihidratada equivalente a 40 mg. de atorvastatina. Excipiente cbp 1 tableta	Caja 1 Frasco(s) 28 Tabletas 40 mg (GENERICOS SOLO CON 28 TAB Y NO CON 30 TAB)	Si				6,288	15,719
234	E213	Alfacetoadalogs de Aminoácidos (Tabletas)	Tabletas 630 mg. Cada tableta contiene: DL-3-metil-2-oxi-valerato cálcico (alfa-cetoanálogo de DL-Isoleucina) 67 mg; 4-metil-2-oxi-valerato cálcico (alfa-cetoanálogo de Leucina) 101 mg; 2-oxi-3-fenil-propionato cálcico (alfa-cetoanálogo de Valina) 86 mg; DL-2-hidroxi-4-metiltiobutirato cálcico (alfa-hidroxianálogo de Metionina) 59 mg; Acetato de L-isina 105 mg; L-leucina 53 mg; L-triptófano 23 mg; L-histidina 38 mg; L-tirosina 30 mg; Excipiente cbp 1 tableta. Contenido de nitrógeno total /tableta 36 mg; Calcio /tableta 1.25 mmol Δ 0.05 g.	Caja con 100 tabletas	Si				260	650
235	E216	Carvedilol	Cada tableta contiene Carvedilol 6.25 mg	Caja con 14 tabletas	Si				42	105
236	E218	Candesartan Cilexetilo (Tabletas)	Cada tableta contiene candesartan cilexetilo 8 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	Si				2,750	6,874
237	E220	Bisoprolol (comprimido)	Cada comprimido contienen bisoprolol 5 mg.	Caja con 30 Comprimidos.	Si				1,600	4,000
238	E221	Valsartan (Comprimido)	Cada comprimido recubierto contiene 80 mg. de valsartan. Excipiente cbp 1 comprimido	Caja con 30 Comprimidos.	Si				2,510	6,275
239	E222	Epinefrina Racémica Clorhidrato (Ampolla)	Cada 100 ml de solución contiene: Epinefrina Racémica (clorhidrato) 2.25%. Excipientes c.s.	frasco con 15 ml de solución	Si				5	12
240	E223	Eplerenona	Cada comprimido contiene Eplerenona 50 mg	Caja con 30 tabletas	Si				32	80
241	E227	Sildenafil (Tabletas)	Cada tableta contiene sildenafil 50 mg	Caja con 4 tabletas	Si				2,417	6,042
242	E228	Lercanidipino Clorhidrato de (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de lercanidipino 10 mg Tabletas	Caja con 30 tabletas	Si				2,384	5,960
243	E237	Prasugrel (Tabletas)	Cada tableta contiene Clorhidrato de Prasugrel equivalente a 10 mg.	Caja con 14 tabletas	No				61	152
244	E251	Nifedipino (Comprimidos de liberación Prolongada)	Cada comprimido contiene 30 mg de Nifedipino Excipiente c.b.p. 1 tableta	Caja con 30 Comprimidos.	Si				1,515	3,786
245	E263	Azilsartan (Tabletas)	Cada tableta contiene: Azilsartan medoxomilo de potasio equivalente a 80 mg de azilsartan medoxomilo	Caja con blister con 28 tabletas	No				877	2,191
246	E264	Amlodipino / Valsartan / Hidroclorotiazida (Comprimidos)	Cada comprimidos contiene Amlodipino/Valsartan/Hidroclorotiazida 5/160/12.5 mg comprimidos	Caja con 28 Comprimidos.	Si				4,568	11,420
247	E269	Norepinefrina (Solucion inyectable)	Cada ampolla contiene bitartrato de norepinefrina 4 mg. / 4 ml	Caja con 10 ampollas (Precio Ampolla, se entrega caja con 50 Ampollas J.A.)	Si				10	24
248	E270	Sugammadex (ampolla)	Cada ámpula contiene Sugammadex 500 mg/5 ml ampolla	Caja con 10 frascos ámpula de 2 ml	No				8	20
249	E271	Hidralazina (ámpula)	Hidralazina 20 mg.	Caja con 5 ampolletas con 20 mg/1 ml.	Si				5	12
250	E273	Riociguat	Cada comprimido recubierto de 1.0 mg contiene 39.2 mg de lactosa monohidratada	Caja con 42 comprimidos	Si				16	39
251	E274	Amlodipino/Valsartan (Comprimidos)	Cada comprimidos contiene Amlodipino/Valsartan 5/160 comprimidos	Caja con 28 Comprimidos.	Si				2,013	5,031
252	E275	Irbesartan /Amlodipino (Comprimidos)	Cada comprimido contiene: Irbesartan 150 mg/Bisilato de Amlodipino equivalente a Amlodipino 5 mg/	Caja con 1 Envase(s) de burbuja 28 Tabletas 150/5 mg/mg	Si				1,935	4,836
253	E277	Ivabradina (comprimidos)	Cada comprimidos contiene ivabradina 5 mgs	Caja con 56 comprimidos	No				77	191
254	E278	Macitentan	Cada tableta contiene macitentan 10 mg	Caja con 28 tabletas	Si				42	103
255	E280	Riociguat (Comprimidos)	Cada comprimido contiene riociguat 2 mg	Caja con 42 comprimidos	No				156	390
256	E282	Sacubitril, Valsartan (Comprimidos)	Cada comprimido contiene sacubitril, valsartan de 24/26 mgr.	Caja con 30 Comprimidos.	Si				851	2,126
257	E283	Sacubitril, Valsartan (Comprimido)	Cada comprimido contiene sacubitril, valsartan de 49/51 mgr	Caja con 60 comprimidos	Si				424	1,060
258	E287	Candesartan Cilexetilo (Tabletas)	Cada tableta contiene candesartan cilexetilo 16 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	Si				6,240	15,600
259	E288	Valsartan	Cada tableta contiene Valsartan 320 mg	Caja con 30 tabletas	Si				100	250
260	E292	Alirocumab (Pluma precargada)	Alirocumab 75 mg/ 1 ml	Envase con 2 plumas precargadas de 75 mg c/u	Si				260	650
261	E294	Esmolol (Ampollas)	Cada ampolla contiene 2.5 gr de Clorhidrato de Esmolol vehículo cbp 10 ml	Caja con 2 Ampolletas con 10 ml	Si				5	12
262	E295	Tenecteplasa (Ampolleta)	Cada ámpula contiene : Tenecteplasa 50mg / 10000 U 1 frasco	Frasco(s) ámpula con liofilitizado 50 mg 10000 U	Si				24	60
263	F001	Ambroxol (Solución gotas)	Cada 100 ml. contiene clorhidrato de ambroxol 750 mg. Vehículo cbp 100 ml.	Caja con frasco con 30 ml y medida dosificadora	Si				660	1,650
264	F003	Dextrometorfán (Jarabe)	Cada 100 ml de jarabe contienen bromhidrato de dextrometorfán 300 mg vehículo cbp 100 ml.	Caja con frasco con 120 ml y medida dosificadora	Si				3,871	9,677
265	F004	Lisado Bacteriano (respiratorio) (Ampolletas ingeribles)	Cada ampolla de SOLUCIÓN ingerible contiene Lisados bacterianos: de Haemophilus influenzae 6 x 10 ⁸ UFC, Staphylococcus aureus 6 x 10 ⁸ UFC, Moraxella catarrhalis 6 x 10 ⁸ UFC, Klebsiella pneumoniae 6 x 10 ⁸ UFC, Streptococcus (pyogenes, agalactiae, dysagalactiae y anginosus) 6 x 10 ⁸ c/u vehículo cbp 3 ml	Caja con 10 Ampolletas con 3 ml	No				306	765
266	F005	Oxolamina (Jarabe)	Cada 100 ml. contiene citrato de oxolamina 1.0 g. Vehículo cbp 100 ml.	Frasco con 100 ml y cuchara dosificadora de 5ml	Si				1,880	4,700
267	F011	Montelukast (Tabletas masticables) infantil	Cada tableta contiene montelukast sodico equivalente a 5 mg montelukast, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas masticables	Si				2,486	6,215
268	F013	Salbutamol (Jarabe)	Cada 100 ml. contiene sulfato de salbutamol equivalente a 40 mg de salbutamol. Vehículo cbp 100 ml.	Frasco con 60 ml y vaso dosificador	Si				504	1,259
269	F014	Salbutamol (Suspension Aerosol)	Cada 100 g contienen sulfato de salbutamol equivalente a 0.1328 g de salbutamol, vehículo cbp 100 g	Caja con frasco con 200 DOSIS y dispositivo inhalador	Si				1,204	3,008
270	F017	Montelukast (Tabletas)	Cada tableta contiene montelukast sodico equivalente a 10 mg montelukast, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				8,268	20,670
271	F020	Salbutamol (Frasco para nebulización)	Cada ml de solucion contiene sulfato de salbutamol equivalente a 5 mg de salbutamol vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco con 10 ml	Si				296	739



Nombre del Proveedor:

Fecha:

No. Parida	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENERICO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
272	F031	Benzonatato (Perlas)	Cada perla contiene benzonatato 100 mg excipiente cbp 1 perla	Caja con 20 perlas	Si				8,469	21,171
273	F034	Salmeterol - Fluticasona (Inhalador)	Cada dosis contiene xinafoato de salmeterol equivalente a 50 mcg de salmeterol, propionato de fluticasona 100 mcg. Excipiente cbp 12.5 mg	Caja con 1 Dispositivo inhalador 60 Dosis 50/100	No				1,139	2,847
274	F041	Mometasona (Spray Nasal)	Cada 100 ml. de suspensión contienen furoato de mometasona monohidratado equivalente a 0.050 g de furoato de mometasona anhídrico. Vehículo cbp 100 ml.	Caja con frasco nebulizador con válvula dosificadora con 140 nebulizaciones	Si				9,682	24,204
275	F046	Ipratropio - Salbutamol (Suspensión En Aerosol)	cada ml contiene bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 1.68 mg de bromuro de ipratropio, sulfato de salbutamol equivalente a 8.77 mg de salbutamol, vehículo cbp 1 ml	Caja con 1 Cartucho con dispositivo 4.5 ml 120 Dosis	Si				3,720	9,300
276	F048	Difenhidramina - Guaifenesina (Jarabe)	Cada 100 ml contienen clorhidrato difenhidramina 0.28 mg guaifenesina 2.0 mg vehículo cbp 100 ml.	Frasco con 150 ml y vaso dosificador	Si				3,408	8,518
277	F049	Ipratropio - Salbutamol (Ampolletas Nebulizador)	Cada ampolla contiene: bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.5 mg de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.5mg. De salbutamol. Vehículo cbp 2.5 ml.	Caja con 10 ampolletas de 2.5 ml	Si				1,390	3,474
278	F050	Ambroxol Clorhidrato De (Comprimidos)	Cada comprimido contiene: clorhidrato de ambroxol 30mg. Excipiente cbp 1 comprimido	Caja con 20 comprimidos	Si				4,478	11,193
279	F057	Ambroxol Clorhidrato (Jarabe)	Cada 100 ml contiene clorhidrato de ambroxol 300 mg vehículo cbp 100 ml.	Frasco con 120 ml	Si				5,278	13,193
280	F059	Difenhidramina (ampolla)	Cada ml contiene : Hidroclorato de Difenhidramina 50 mg/ ml	Caja con 25 viales	Si				10	24
281	F063	Theofilina (Cápsulas liberación prolongada)	Cada cápsula contiene teofilina 100 mg excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 20 cápsulas	Si				717	1,792
282	F082	Salmeterol - Fluticasona (Inhalador)	Cada g contiene xinafoato de salmeterol equivalente a 25 mcg de salmeterol, propionato de fluticasona 50 mcg vehículo cbp 1 gr.	Caja con frasco con 120 Dosis y dispositivo inhalador	No				3,863	9,657
283	F083	Tiotropio Bromuro (Cápsulas Con Dispositivo)	Cada cápsula contiene 18 microgramos de principio activo tiotropio (como bromuro monohidratado). Durante la inhalación se liberan 10 microgramos de tiotropio de la boquilla del dispositivo HandiHaler. El otro componente es lactosa monohidrato.	Caja con 30 cápsulas y dispositivo dosificador	Si				1,278	3,195
284	F085	Aminofenazona - Bufenina - Difenilpiralina (Solución)	Cada 100 ml. Contiene aminofenazona 2 gr. Clorhidrato de bufenina 75 mg. Clorhidrato de difenilpiralina?5 mg. Vehículo cbp 100 ml.	Frasco con 25 ml y gotero graduado	Si				1,061	2,652
285	F088	Guaifenesina - Oxolamina (Jarabe)	Cada 100 ml. de jarabe contiene guaifenesina 2 g, citrato de oxolamina 1 g, vehículo cbp 100 ml.	Caja con frasco con 140 ml y vaso dosificador	Si				11,438	28,594
286	F090	Budesonida - Formoterol (Inhalador)	Cada dosis proporciona 160 mcg de budesonida y 4.5 mcg. de formoterol	Caja con dispositivo inhalador con 120 Dosis.	Si				2,900	7,250
287	F091	Amantadina (Tabletas)	Cada tableta contiene sulfato de amantadina 100 mg, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				537	1,341
288	F099	Clorfenamina - Paracetamol - Fenilefrina-Cafeína (Tabletas)	Cada tableta contiene paracetamol 500 mg, clorhidrato de fenilefrina 4 mg, maleato de clorfenamina 4 mg. Y cafeína 25 mg. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 10 tabletas	Si				17,827	44,567
289	F102	Levodropropizina (Solución)	Cada 100 ml. de gotas contienen levodropropizina 60 mg. vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco con 15 ml y gotero inserto	Si				16	40
290	F104	Carbocisteína (Jarabe)	Cada 100 ml. Contiene carbocisteína 5 gr. vehículo cbp 100 ml.	Caja con frasco con 150 ml y vaso dosificador	Si				288	718
291	F105	Salmeterol / Fluticasona (Inhalador oral)	Xinafoato de salmeterol equivalente a: 50 mcg. de salmeterol, Propionato de fluticasona 500 mcg. excipiente, c.b.p. 12.5 mg	Caja con dispositivo inhalador con 60 Dosis.	No				68	168
292	F111	Omalizumab (Solución Inyectable)	Cada frasco ampolla con polvo liofilizado contiene Omalizumab 202.5 mg equivalente a 150 mg/1,2 ml, excipiente cbp.	Caja con una jeringa prellenada con omalizumab 150mg/1ml. Jeringa vidrio tipo I con aguja incorporada.	Si				800	2,000
293	F114	Levodropropizina (Jarabe)	Cada 100 ml. de jarabe contiene: Levodropropizina 600 mg. vehículo cbp 100 ml.	Caja con frasco con 120 ml y vaso dosificador	Si				1,015	2,537
294	F115	Indacaterol (Cápsulas)	Maleato de indacaterol equivalente a 150 mcg de indacaterol excipiente c.b.p. 1 cápsula	Caja con 30 cápsulas (no ingeribles) con polvo para inhalación, instructivo y dispositivo para inhalación	Si				25	61
295	F121	Amantadina-clorfenamina-paracetamol (Frasco gotero)	Cada 100 ml. contiene Clorhidrato de amantadina 2.5 gr., maleato de clorfenamina 0.100 gr., y paracetamol 15.0 gr., cbp 100 ml, cada mililitro es equivalente a 30 gotas	Caja con frasco con 30 ml y gotero	Si				643	1,606
296	F122	Amantadina, clorfenamina, paracetamol (Cápsula)	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de amantadina 50 mg, maleato de clorfenamina 3 mg, paracetamol 300 mg. Excipiente cbp 1 cápsula.	Caja con 1 Envase(s) de burbuja 24 Cápsulas	Si				2,270	5,673
297	F127	Fluticasona Furato (aerosol nasal)	Contiene suspensión 27.5 mcg por 50 ml para inhalación	Caja con frasco con atomizador nasal que provee 120 disparos	Si				3,094	7,734
298	F128	Fluticasona Propionato (Aerosol oral)	Cada dosis proporciona 50 mcg de propionato de fluticasona	Caja con frasco con 120 Dosis y dispositivo inhalador	Si				36	89
299	F133	Pirfenidona (Tabletas)	Cada tableta contiene 600 mg de Pirfenidona	Caja con frasco con 90 tabletas	No				26	65
300	F138	Indacaterol/glicopirronio (Cápsula)	Maleato de indacaterol equivalente a 110 mcg de indacaterol mas bromuro de Glicopirronio 50 mcg excipiente c.b.p. 1 cápsula	Caja con 30 cápsulas no ingeribles y dispositivo para inhalación	No				303	756
301	F139	Budesonida/Formoterol (Inhalador)	Budesonida/formoterol 80/4.5 mcg, inhalador	Caja con dispositivo inhalador de 120 Dosis	Si				448	1,118
302	F141	ORCIPRENALINA	Cada Ampolla contiene: Sulfato de Orciprenalina 0.5 mg / 1ml	Envase con 3 ampollitas con 1ml	Si				18	45
303	G002	Inmunoglobulina G (Solución Inyectable)	Cada frasco ampolla contiene inmunoglobulina G 5 gr. Cada ampolla con diluyente contienen 100 ml. de agua inyectable.	Caja con un frasco ampolla de 100 ml	Si				130	325
304	G004	Enoxaparina sódica (Solución)	Cada jeringa contiene enoxaparina sódica 40 mg (equivalente a 4000 U.I.) agua para inyección cbp 0.4 ml	Caja con 2 Jeringas con 0.4 ml con dispositivo de seguridad	Si				984	2,460
305	G012	Fitomenadiona (Ampolla)	La ampolla contiene fitomenadiona (Vitamina K1) 10 mg, vehículo cbp 1 ml	Caja con 5 Ampolletas con 1 ml	Si				48	120
306	G014	Sacarato Ferrico (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene complejo de sacarato de óxido ferrico equivalente a 100 mg. de hierro elemental, agua inyectable, vehículo cbp 5 ml.	Caja con 1 Ampolla con 5 ml	Si				220	550
307	G016	Sulfato Ferroso (Solución)	Cada ml. contiene sulfato ferroso equivalente a 25 mg de hierro vehículo cbp 1 ml.	Frasco con 15 ml.	Si				257	642
308	G017	Acenocumarol (Tabletas)	Cada tableta contiene 4 mg de Acenocumarol. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si				523	1,307
309	G023	Warfarina (Tabletas)	Cada tableta contiene warfarina 5 mg.	Caja con 30 tabletas	Si				112	278
310	G035	Enoxaparina (solución inyectable)	Cada jeringa contiene enoxaparina sódica de 60 mg. equivalente a 6000 U.I. agua inyectable cbp 0.6 ml.	Caja con 2 Jeringas con 0.6 ml con dispositivo de seguridad	Si				448	1,118
311	G037	Heparina (solucion)	Cada frasco ampolla contiene heparina sódica equivalente a 10000 U.I de heparina vehículo cbp 1 ml.	Caja con 50 frascos ampolla de 10 ml	Si				56	140
312	G040	FUMARATO FERROSO	fumarato ferroso 200 mg equivalente a 65.74 mg de hierro elemental	Caja con frasco con 50 tabletas	Si				304	910
313	G075	Heparina (Solución Inyectable)	Cada frasco ampolla contiene heparina sódica equivalente a 5000 U.I de heparina vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco ampolla con 5 ml	Si				3,200	8,000



Nombre del Proveedor:

Fecha:

No. Parida	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENERICO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
314	G080	Deferasirox (Tabletas)	Cada tableta contiene Deferasirox de 500 mg. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 28 comprimidos dispersables	Si				23	56
315	G081	Troxerutina/Cumarina (Tabletas)	Cada Tableta contiene Troxerutina/Cumarina 180/30 mg vehículo c.b.p. 1 tableta	Caja con 30 Tabletas	Si				1,150	2,875
316	G083	Diosmina C / Hesperidina (tabletas)	Cada tableta contiene: fracción flavonóica purificada y micronizada 450 mg. de diosmina y 50 mg. De hesperidina. Excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 60 tabletas	Si				18,786	46,965
317	G087	Hierro Polmaltosado y ácido fólico (Tabletas)	Cada tableta contiene: Complejo polimaltosado férrico 357,143 mg (equivalente a 100 mg de hierro elemental) Ácido fólico 800 µg Excipiente, c.b.p. 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				2,929	7,321
318	G089	Romiplostim ámpula	Cada ampolla contiene 250 mcg de Romiplostim en 0.5 ml	Caja con 1 Frasco(s) ampula 250/0.5 µg/ml	Si				63	156
319	G090	Rivaroxaban (Comprimidos)	Cada comprimido contiene 10 mg. de rivaroxaban	Caja con 30 Comprimidos.	Si				656	1,638
320	G091	Cilostazol (Tabletas)	Cada tableta contiene cilostazol 100 mg.	Caja con 30 tabletas	Si				770	1,925
321	G092	Eltrombopag (Tabletas)	Cada tableta contiene: Eltrombopag 25 mg.	Caja con 28 tabletas	No				36	90
322	G094	Metoxi-polietilenílico Eritropoyetina beta (Solución)	La jeringa prellenada contiene metoxi-polietilenílico eritropoyetina beta 150 ug./ 0.3 ml vehículo cbp	Caja con una jeringa prellenada	Si				322	805
323	G096	Darbepoetina alfa (Solución inyectable)	Cada jeringa prellenada contiene darbepoetina alfa 40 mcg, vehículo cs 0.4 ml	Caja con 4 jeringas prellenadas	Si				290	724
324	G098	Eltrombopag (Tabletas)	Cada tableta contiene eltrombopag olamina equivalente a 50 mg. de eltrombopag, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	No				81	202
325	G099	Darbepoetina alfa (solución inyectable)	Cada jeringa prellenada contiene darbepoetina alfa 300 mcg excipiente c.s. 0.6 ml	Caja con 1 Jeringa(s) prellenada(s) 300 µg	Si				94	235
326	G101	Darbepoetina alfa (Solución inyectable)	Cada jeringa prellenada contiene darbepoetina alfa 60 mcg vehículo cs 0.3 ml	Caja con 4 jeringas prellenadas	Si				346	863
327	G102	Metoxi-polietilenílico Eritropoyetina beta (Solución)	Cada ampolla contiene Metoxi-polietilenílico eritropoyetina beta de 100 ug. /0.3 ml sol.	Caja con una jeringa prellenada	Si				112	280
328	G103	Rivaroxaban (Comprimidos)	Cada comprimido contiene 20 mg de rivaroxaban	Caja con 28 Comprimidos.	Si				852	2,128
329	G104	Rivaroxaban 15 mg. tabletas	Cada Tableta contiene 15 mg de Rivaroxaban.	Caja con 28 Comprimidos.	Si				668	1,669
330	G106	Etamsilato (Ampolla)	Cada ampolla contiene: Etamsilato 250 mg, vehículo cbp 2ml.	Caja con 4 ampolletas de 2 ml	Si				34	83
331	G107	Carboximaltosa férrica I.V. (ampula)	Carboximaltosa férrica I.V. sol. 500 mg/10 ml.	Caja con 1 frasco ampula con 10 ml	Si				384	958
332	G112	Apixaban	Cada tableta contiene 5mg de Apixaban	Caja con 60 tabletas	Si				572	1,430
333	G114	Sulodexide 250 LRU (Cápsulas)	Contiene 250 LRU. de sulodexide cbp 1 cápsula	Caja con 50 cápsulas	Si				1,757	4,392
334	G116	Rivaroxaban (Comprimidos)	Cada comprimido contiene 2.5 mg de rivaroxaban	Caja con 56 tabletas	Si				266	663
335	G119	Immunoglobulina Humana	Cada mililitro contiene immunoglobulina humana 200 mg. Cada jeringa contiene 2 g en 10 ml.	Caja con una jeringa	Si				80	200
336	H002	Dexametasona (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene fosfato sódico de dexametasona equivalente a 4mg de fosfato de dexametasona por ml., vehículo cbp 2 ml.	Caja con 1 ampolla con 2 ml.	Si				14,080	35,200
337	H009	Tiamazol (Tabletas)	Cada tableta contiene tiamazol 5 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si				704	1,760
338	H017	Glibenclamida (Tabletas)	Cada tableta contiene glibenclamida 5 mg, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 50 Tabletas	Si				681	1,701
339	H018	Metformina - Glibenclamida (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 500 mg, glibenclamida 2.5 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 60 tabletas	Si				1,005	2,512
340	H025	Metylprednisolona Acetato (Solución Inyectable)	Cada frasco ampula contiene acetato de methylprednisolona 80 mg, vehículo cbp 2 ml.	Caja con 1 frasco ampula con 2 ml.	Si				649	1,621
341	H026	Prednisona (Tabletas)	Cada tableta contiene prednisona 5 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				1,753	4,381
342	H027	Prednisona (Tabletas)	Cada tableta contiene prednisona 50 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si				260	648
343	H033	Metformina (Tabletas) 850 mg	Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 850 mg. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	No				21,963	54,906
344	H034	Hidrocortisona (Solución Inyectable)	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: succinato sodico de hidrocortisona equivalente a 500 mg de hidrocortisona. Excipiente cs. Cada ampolla con diluyente contiene: agua inyectable 4ml.	Caja con 1 frasco ampula con liofilizado y una ampolla con diluyente	No				304	760
345	H048	Metylprednisolona (frasco ampula I.V.)	Cada ampolla contiene methylprednisolana de 500 mg, y una ampolla con diluyente contiene agua inyectable 8 ml.	Caja con 1 Frasco ampula	Si				160	400
346	H050	Mesterolona (Tabletas)	Cada tableta contiene mesterolona 25 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 10 tabletas	Si				115	286
347	H052	Clomifeno (Tabletas)	Cada tableta contiene citrato de clomifeno 50 mg. excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				61	152
348	H056	Desmopresina, Acetato De 0.1 mg (Tabletas)	Cada tableta contiene acetato de desmopresina 0.1 mg. Equivalente a 0.089 mg. De desmopresina excipiente cbp 1 tableta.	Caja con frasco con 30 tabletas y desecante.	Si				33	82
349	H058	Glimiperida (Tabletas)	Cada tableta contiene glimepirida de 4 mg. Excipiente cbp. 1 tableta	Caja con 15 tabletas	Si				3,319	8,296
350	H059	Micofenolato De Mofetilo (Comprimidos)	Cada comprimido contiene micofenolato de mofetilo 500 mg. Excipiente cbp 1 comprimido	Caja con 50 Tabletas	Si				222	553
351	H071	Metformina - Glibenclamida (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 500 mg, glibenclamida 5 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 60 tabletas	Si				1,608	4,019
352	H082	Ciprofibrato	Ciprofibrato 100 mg	Caja con 30 cápsulas	Si				3,337	8,342
353	H086	Calcitriol (Cápsulas)	Cada cápsula contiene 0.25 mcg de calcitriol excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 50 cápsulas	Si				625	1,562
354	H087	Ciproterona Acetato tabletas)	Cada tableta contiene: 50 mg de acetato de ciproterona, excipientes c.s.	Caja con 20 tabletas	Si				109	272
355	H090	Insulina Humana Nph (origen ADN recombinante) 100 U.I./1 ml.	Cada cartucho contiene insulina NPH (origen ADN recombinante) 100 U. vehículo cbp 1 ml.	Cada caja contiene 2 cartuchos de 3 ml (300 unidades)	Si				1,652	4,128
356	H091	Levotiroxina (Tabletas)	Cada tableta contiene levotiroxina sódica equivalente a 100 mcg. de levotiroxina, excipiente cbp 1 tableta	Caja 100 Tabletas 100 µg	Si				7,211	18,027
357	H096	Levotiroxina- liotironina (tabletas)	Cada tableta contiene levotiroxina sódica equivalente a 100 mcg de levotiroxina y liotironina sódica equivalente a 20 mcg de liotironina excipiente cbp 1 tableta	Caja con 50 Tabletas	No				807	2,017
358	H098	Testosterona Enantato De (Ampolletas)	La ampolla contiene: enantato de testosterona 250mg. Vehículo cbp 1 ml.	Caja con una ampolla con 1 ml	Si				398	995
359	H105	Hidrocortisona (Ampolleta)	Cada frasco ampula con liofilizado contiene succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg. De hidrocortisona vehículo c.s.	Caja con un frasco ampula y diluyente con 2 ml	Si				520	1,300
360	H109	Prednisona (Tabletas)	Cada tableta contiene prednisona 20 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				476	1,190
361	H110	Glipizida (Comprimidos)	Cada comprimido contiene glipizida 5 mg excipiente cbp 1 comprimido.	Caja con 30 tabletas	Si				1,878	4,693
362	H113	Insulina Lispro-Insulina Lispro protamina (25/75) (solución inyectable)	Cada ml. de suspensión contiene insulina lispro 25 U.I. e insulina lispro protamina 75 U.I.vehículo cbp 1 ml.	Caja con dos cartuchos con 3.0 ml	Si				9,418	23,543
363	H115	Pioglitazona (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de pioglitazona equivalente a 15 mg de pioglitazona. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 7 tabletas	Si				23,355	58,387
364	H116	Insulina Humana de Acción Rápida	Cada frasco de 10 ml. contiene insulina humana, ADNr 100 U.I. (3.5 mg) excipiente cbp 1 ml. frasco	Caja con un frasco ampula con 10 ml	Si				138	343
365	H117	Insulina Lispro R, de acción rápida (Origen ADN recombinante)	Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI	Caja con dos cartuchos con 3.0 ml	Si				734	1,834
366	H119	Insulina Degludec 100 U	Cada ml contiene 100 U (3.66mg)	Caja con una pluma precargada flex touch con 3 ml (100 U/ml)	Si				4,960	12,400

(8/21)



Nombre del Proveedor:

Fecha:

No. Parida	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENÉRICO	CÓDIGO DE BARRAS	LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA
367	H123	Fludrocortisona (Tabletas)	Cada tableta contiene: Fludrocortisona 0.1 mg	Caja con frasco con 100 tabletas	No				11	26
368	H124	Desmopresina (Solución Spray)	Cada ml. Contiene acetato de desmopresina equivalente a 89 mcg de desmopresina. Vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco nebulizador con 2,5 ml de solución, 25 dosis	Si				39	96
369	H133	Dexametasona (Tabletas)	Cada tableta contiene 4 mg. de dexametasona. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 10 tabletas	Si				240	600
370	H137	Levotiroxina (Tabletas)	Cada tableta contiene levotiroxina sódica equivalente a 25 mcg de levotiroxina, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 50 Tabletas	Si				3,732	9,328
371	H139	Cabergolina (Tabletas)	Cada comprimido contiene: Cabergolina 0,5 mg excipiente, c.b.p. 1 tabletas	Caja con frasco con 8 tabletas	Si				536	1,338
372	H140	Risedronato (Grageas)	Cada gragea contiene risedronato sódico 35 mg excipiente cbp 1 gragea	Caja con envase(s) de burbuja 4 Grageas 35 mg	Si				788	1,968
373	H141	Ezetimiba (tabletas)	Cada tabletas contiene Ezetimiba, 10 mg.	Caja Envase(s) de burbuja 30 Tabletas 10/10 mg/mg	Si				857	2,142
374	H143	Insulina Glargina (solución inyectable)	Cada ml contiene: insulina glargina 3.64 mg equivalente: 100 UI de insulina humana vehículo cbp 1 ml.	Caja con un frasco ampolla con 10 ml	Si				291	726
375	H144	Desmopresina, Acetato De 0.2 mg (Tabletas)	Cada tableta contiene acetato de desmopresina. 0.2 mgs. Equivalente a 178 mcg de desmopresina. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con frasco con 30 tabletas	Si				150	373
376	H146	Metylprednisolona (Solución Inyectable)	Cada ml. de solución inyectable contiene acetato de metilprednisolona 40 mg, vehículo cbp 1 ml.	Caja con un frasco ampolla con 2 ml	No				803	2,007
377	H147	Prednisolona (Solucion)	Cada 100 ml. Contienen: fosfato sódico de prednisolona equivalente a 3 mg. De prednisolona base.	Caja con frasco 120 ml con dosificador graduado.	No				534	1,335
378	H158	Rosuvastatina (Tabletas)	Cada tableta contiene rosuvastatina cálcica equivalente a 10 mg de rosuvastatina excipiente cbp 1 tableta	Frasco con 30 tabletas	Si				12,168	30,420
379	H164	Teriparatida (Pluma con cartucho)	Cada pluma con cartucho ensamblado de 3 ml. Contiene: teriparatida 250 mcg.	Caja con una pluma con cartucho ensamblado de 2.4 ml	Si				514	1,283
380	H166	Pancreatina (Cápsulas)	Cada capsula contiene pancreatina 150 mgs.	Caja con 50 cápsulas	Si				818	2,045
381	H174	Hidrocortisona	Cada tableta contiene hidrocortisona 5 mg	Cada caja contiene 50 tabletas	Si				40	100
382	H176	Undecanoato de Testosterona (Solución inyectable)	Cada ampolla contiene undecanoato de testosterona 1000 mg (250 mg de undecanoato de testosterona /ml.)	Caja con una ampolla con 4 ml	No				5	12
383	H179	Sirolimus (Grageas)	Cada gragea contiene Sirolimus de 1 mg. Excipiente cbp 1 gragea	Caja con 60 tabletas	No				104	260
384	H182	Dexametasona de deposito (Solución Inyectable)	Cada frasco de suspensión inyectable contiene 21- Isonicotinato de Dexametasona equivalente a 8 mg de dexametasona por 2 ml. vehículo cbp 2 ml.	Caja con frasco ampolla con 2 ml	No				171	426
385	H187	Alendronato / Colecalciferol / Vitamina D3 (comprimidos)	Cada comprimido contiene alendronato sódico, trihidratado 91.37 mg, equivalente a 70 mg del ácido alendrónico, colecalciferol 70 mcg, equivalente a 2,800 u.i. de vitamina D3.	Caja con 4 comprimidos	Si				1,456	3,638
386	H188	Sitagliptina (Comprimidos)	Cada comprimido contiene Sitagliptina 100 mg	Caja con 28 Comprimidos.	Si				1,004	2,510
387	H192	Sunitinib (Cápsulas)	Cada cápsulas contiene malato de sunitinib equivalente a 50 mg. de sunitinib excipiente cbp	Caja con frasco con 28 cápsulas	Si				10	24
388	H193	Sunitinib (Cápsulas)	Cada cápsulas contiene malato de sunitinib equivalente a 25 mg. De sunitinib excipiente cbp	Caja con frasco con 28 cápsulas	Si				5	12
389	H194	Ibandronato (Tableta)	Cada tableta contiene 150 mg. De ibandronato. Excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 1 tableta	Si				2,765	6,912
390	H195	Sitagliptina/metformina (Comprimidos)	Cada comprimido contiene: 50 mg de Sitagliptina Fosfato/500 mg Metformina Clorhidrato	Caja con 28 Comprimidos.	Si				3,470	8,674
391	H196	Tacrolimus Liberación prolongada (Cápsulas)	Cada cápsula contiene tacrolimus monohidratado de liberación prolongada equivalente a 1 mg. De tacrolimus excipiente cbp 1 cápsula	Caja con frasco con 50 cápsulas	No				558	1,395
392	H197	Metformina clorhidratada (Tabletas) Liberación Prolongada	Cada tableta contiene 500 mg. de metformina clorhidratada de liberación prolongada. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				7,810	19,524
393	H200	Insulina Glargina (solucion inyectable) pluma desecharable	Cada jeringa contiene insulina glargina 3.64 mg c/ 300 U.I.	Caja con 5 plumas de 300 UI c/ pluma	Si				4,440	11,100
394	H201	Insulina Detemir ADNr* 300 U.I. /3 ml. (Solución Inyectable)	Cada ml. de solución inyectable contiene: Insulina Detemir (ADN recombinante) 100 U.I. (14.2 mg) vehículo cbp 1 ml.	Caja con 5 plumas precargadas de 3ml	Si				336	840
395	H202	Saxagliptina	Cada tableta contiene 5 mg de Saxagliptina	Caja con 28 tabletas	Si				1,200	3,000
396	H203	Insulina Asparta 300 U.I./3ml. (Solución Inyectable)	Insulina Asparta (ADN recombinante, 30% insulina asparta soluble y 70% insulina asparta cristalina con protamina)	Caja con 5 plumas precargadas de 3ml	Si				380	950
397	H209	Orlistat (Cápsula)	Cada Cápsula contiene Orlistat 60 MG.	Caja con 1 Envase(s) de burbuja 21 Cápsulas	Si				192	480
398	H213	Tacrolimus (Crema)	Cada tubo contiene pimecrolimus al 1 %	Caja con tubo con 10 grs	Si				318	795
399	H214	Cinacalcet (Tableta)	Cada tableta contiene: Cinacalcet equivalente a 30 mg de cinacalcet,Excipiente, 1 tableta.	Caja con 30 tabletas	No				112	278
400	H222	Sitagliptina/metformina (Comprimidos)	Cada comprimido contiene: 50 mg de Sitagliptina Fosfato/850 mg Metformina Clorhidrato	Caja con 28 comprimidos	Si				14,820	37,050
401	H226	Insulina Glulisina	Cada pluma contiene Insulina Glulisina 300 U en 3 ml	Caja con una pluma	Si				240	600
402	H228	Hidrocortisona (tabletas)	Cada Tableta contiene: 10 mg de hidrocortisona	Caja con 50 tabletas	Si				68	170
403	H235	Fenofibrato (Cápsulas)	Cada cápsula contiene 160 mg de fenofibrato	Caja 30 Cápsulas 160 mg	Si				302	755
404	H238	Paricalcitol	Cada capsula contiene paricalcitol 2 mcg	Caja con 30 capsulas	Si				356	888
405	H242	Saxagliptina/Metformina (Comprimidos)	Cada comprimidos recubiertos de liberación prolongada contiene: Saxagliptina 5 mgr. Y 1000 mgr. De Metformina	Caja con 28 Comprimidos.	No				4,852	12,130
406	H243	Vildaglipina/metformina (comprimidos)	Cada comprimido contiene: Vildaglipina 50 mg y metformina Clorhidrato 850 mg (correspondiente a 660 mg de metformina) excipiente c.s.	Caja con 60 comprimidos	Si				3,730	9,323
407	H244	Tirotropina Alfa (solución Inyectable)	Cada frasco ampulla contiene polvo liofilizado para reconstituir: principio activo: tirotropina alfa 1,1mg. Dosis extráible 0,9mg. Excipientes: manitol 36mg; fosfato monobásico de sodio monohidrato 1,4mg; fosfato dibásico de sodio heptahidratado 3,7mg; cloruro de sodio 2,4mg.	Caja con 2 viales	Si				23	57
408	H251	Dapagliflozina (Tabletas)	Cada Tableta contiene 10 mg de Dapagliflozina	Caja con 28 tabletas	No				1,506	3,763
409	H254	Somatropina	Jeringa precargada contiene :10 mg / 1.5 ml	Caja con una pluma precargada de 1.5 ml	Si				2,520	6,300
410	I002	Formula Láctea de Inicio (Polvo)	Cada lata contiene: fórmula láctea con hierro para lactantes 400 gr.	Lata con 400 gr	No				6,154	15,385
411	I006	Dextrosa, Vit B1, Vit B2, Vit B6, Vit C, D-Pantenol, Nicotinamida (frasco ampolla)	Cada frasco ampolla contiene Dextrosa 5 gr,clorhidrato de tiamina (vit B1) 100 mg,riboflavina (vit B2) 4 mg,clorhidrato de piridoxina (vit B6) 5 mg,ác-aspirílico (vit C) 500 mg,D-pantenol 10 mg,nicotinamida 100 mg,vehículo cbp 10 ml.	Caja con 2 Frasco(s) ampolla 10 ml	Si				340	850
412	I011	Carbazocromo / Vitamina K (Tabletas)	Cada tableta contiene: Carbazocromo / Vitamina K 25/5mg	Caja con 32 tabletas	Si				76	189
413	I012	Vitamina A (Capsulas)	Cada cápsula contiene retinol (palmitato de vitamina a) equivalente a 50,000 u.i. De vitamina a. Excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 40 cápsulas	Si				1,093	2,731
414	I013	Vitamina A Y D (Solución Ingerible)	cada ampollita contiene retinol (palmitato de vitamina a 6,000 u.i.) Ergocarciferol (vitamina d2) 1,200 u.i.,ác ascorbico vitamina c 8.56 mg vehículo cbp 3 ml.	Caja con 5 ampolletas	Si				4,937	12,341



Nombre del Proveedor:

Fecha:

No. Parida	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENERICO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
415	I016	Polivitaminas A, D y C Infantil (Solución oral)	Cada ml. contiene palmitato de vitamina a 2500 ui, vitamina d 3 666.66 ui, vitamina c 50 mg, vitamina d1 0.83 mg, vitamina b2 1 mg, niacinamida 6.67 mg, vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco con 15 ml	Si				1,339	3,346
416	I019	Calcio Efervescente (Tabletas)	Cada tableta efervescente contiene 500 mg. de calcio efervescente, excipiente cbp 1 tableta	Frasco con 12 comprimidos	Si				1,588	3,969
417	I025	Hidroxocobalamina - Tiamina - Piridoxina (Solución Inyectable)	Cada ml contiene hidroxocobalamina 5000 mcg, clorhidrato de tiamina 100 mg, clorhidrato de piridoxina 50 mg, vehículo cbp 1 ml.	Caja con 5 jeringas desechables con 2 ml y agujas desechables	Si				5,567	13,917
418	I027	Suplemento Alimenticio Infantil	Contiene proteínas,minerales, vitaminas.	Lata con 236 ml	Si				422	1,055
419	I029	Caseinato de Calcio (Polvo)	Cada bote contiene caseinato de calcio 100 g	Lata con 100 gr	Si				332	828
420	I030	Suplemento alimenticio especial para personas con diabetes (Líquido)	Cada bote contiene Maltodextrina,Fructosa,Maltitol,Fructooligosacáridos y polisacáridos de soya	Lata con 236 ml	Si				2,489	6,221
421	I038	Polivitaminas y Minerales (Cápsulas)	Cada cápsula contiene retinol (palmitato de vitamina a) 5.000 ui, herbocalcifero (vitamina d2) 400 ui mononitroato de tiamina (vitamina b1) 3 mg, rivotflabina (vitamina b2 2.50 mg), clorhidrato de piridoxina (vitamina b6) 2 mg, cianocobalamina	Caja con 30 tabletas	Si				7,800	19,499
422	I046	Alimentación alta en calorías y proteinas para pacientes renales.	Carbohidratos, grasas, proteinas.	Lata con 237 ml	Si				720	1,800
423	I061	Vitamina E (Cápsulas)	Cada cápsula contiene acetato de Tocoferol 400 mg equivalente a 400 U.I. De vitamina E. Excipiente cbp 1 cápsula	Caja con frasco con 30 cápsulas	Si				7,148	17,869
424	I068	Ácido Fólico (Tabletas)	Cada tableta contiene ácido fólico 5 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas.	Si				1,162	2,904
425	I071	Fórmula Láctea Sin Lactosa (Polvo)	Fórmula Láctea sin lactosa 400 gr. Lata leche en polvo	Lata con 400 gr	No				1,680	4,200
426	I083	Vitaminas B-12, B-6, B-1 (Tabletas)	Cada tableta contiene monohidrato de tiamina 100 mg, clorhidrato de piridoxina 5 mg, cianocobalamina 50 mcg, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				11,792	29,478
427	I087	Formula Láctea Anti-Reflujo (Polvo)	Cada lata contiene: fórmula infantil con hierro ,proteína parcialmente hidrolizada ,almidón ,probióticos 400 gr.	Lata 400 gr	No				424	1,058
428	I090	Suplemento Alimenticio Sin Fibra Liquida (Bote)	Contiene: Carbohidratos, lípidos, minerales, proteinas, vitaminas	Lata con 236 ml	Si				8,601	21,501
429	I119	Calcio y Vitamina D3 (Tabletas)	Cada tableta contiene: carbonato de calcio equivalente a 600 mg. y colecalciferol vitamina D3 400 U.I. excipiente cbp 1 tableta.	Caja con frasco con 60 tabletas	Si				6,394	15,984
430	I147	Fórmula Láctea en polvo de inicio de arroz hidrolizado (Lata)	Cada lata contiene:Maltodextrina, aceite vegetal (aceite de palma, aceite de palmiste, aceite de canola, aceite de girasol con alto contenido de ácido oleico), proteína de arroz parcialmente hidrolizada, almidón, triglicéridos de cadena media (MCT). Miner	Lata con 400 gr	Si				21	52
431	I150	Ácido fólico, Omega tres, Ácidos grasos, Vitaminas y Minerales	Cada Cápsula contiene Ácido fólico, Omega tres, Ácidos grasos, Vitaminas y Minerales	Caja con 30 cápsulas	Si				4,952	12,378
432	I160	Ácido Fólico (Tabletas)	Cada tableta contiene ácido fólico 400 mcg excipiente cbp 1 tableta	Frasco con 90 tabletas	Si				4,621	11,551
433	I165	Ácido Ascorbico (solución inyectable)	Cada frasco ampolla contiene un 1 gr de ácido ascórbico, vehículo cbp 10 ml	Caja con 5 ampolletas	Si				10	23
434	J009	Agua para irrigación e inyectable	Para irrigación e inyectable destilada, esterilizada y libre de pirogenos	Frasco con 1000 ml	Si				2,048	5,118
435	J012	Bolsa solución para Irrigación	Cada 100 ml contiene :Solución Cloruro de Sodio 0.9 % 3 litros Bolsa solución para Irrigacion	Bolsa con 3000 ml	Si				156	390
436	J013	Solución Mixta (Solución Inyectable)	Cada 100 ml. contienen: glucosa monohidratada equivalente a 5.0g de glucosa anhidra, cloruro de sodio 0.9g, agua inyectable cbp 100 ml. Miliequivalentes por litro: sodio 154, cloruro 154.	Frasco con 1000 ml	Si				80	200
437	J014	Solución Mixta (Solución Inyectable)	Cada 100 ml. contiene: cloruro de sodio 0.9g. Glucosa anhidra 5.0g, vehículo cbp. 100ml. Sodio 77.0meg. Cloruro 77.0 meg. Glucosa 25.0 g	Frasco con 500 ml	Si				220	550
438	J016	Solución Hartman (Solución Inyectable)	Cada 100 ml. contienen: cloruro de sodio 0.600g, cloruro de potasio 0.030 g, cloruro de calcio 0.020 g, lacto de sodio .310g, agua inyectable cbp 100 ml. Miliequivalentes por litro: sodio 130, potasio 4, calcio 3 clo	Frasco con 250 ml	Si				320	800
439	J017	Solución Hartman (Solución Inyectable)	Cada 100 ml. contienen: cloruro de sodio 0.600 g, cloruro de potasio 0.030 g, cloruro de calcio 0.020 g, lactato de sodio 0.310 g, agua inyectable cbp 100 ml, meq por lt sodio 130, potasio 4, calcio 3, cloruro 109.	Frasco con 500 ml	Si				1,631	4,076
440	J018	Solución Hartman (Solución Inyectable)	Cada 100 ml. contienen: cloruro de sodio 0.600g, cloruro de potasio 0.030g, cloruro de calcio 0.020g, lactato de sodio 130, potasio 4, calcio 3, cloruro 109, lactato 28.	Envase con 1000 ml.	Si				316	790
441	J020	Manitol Solución (Solución Inyectable)	Cada 100 ml. contienen: manitol 20 g, agua inyectable cbp 100 ml. al 20%	Frasco con 250 ml	Si				20	50
442	J021	Solución Glucosada al 5 % (Solución Inyectable)	Cada 100 ml. contienen: glucosa monohidratada equivalente a 5 gr. de glucosa anhidra, agua inyectable cbp 100 ml. Al 5%	Frasco con 250 ml	Si				332	828
443	J022	Solución Glucosada al 5 % (Solución Inyectable)	Cada 100 ml. contienen: glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa anhidra, agua inyectable 100 ml.	Frasco con 500 ml	Si				208	520
444	J024	Solución Glucosada al 10 % (Solución Inyectable)	Cada 100 ml. contienen: glucosa monohidratada equivalente a 10gde glucosa anhidra. Agua inyectable cbp 100 ml. Al 10%	Frasco con 500 ml	Si				60	150
445	J026	Solución Dextrosa al 50 % (Solución Inyectable)	Cada 100 ml. Contiene dextrosa 50 g. vehículo cbp 100 ml.	Frasco con 50 ml	Si				165	412
446	J027	Aqua Bidestilada (solución Inyectable)	Cada ampolla contiene: agua inyectable 5 ml.	Caja con 100 ampolletas de 5 ml	Si				19	47
447	J028	Solución Fisiológica (Solución Inyectable)	Cada 100 ml. contienen: cloruro de sodio 0.9g, agua inyectable cbp 100 ml. Miliequivalentes por litro: sodio 154, cloruro 154. Al 0.9%	Frasco con 500 ml	Si				3,400	8,500
448	J029	Solución Fisiológica Solución (Inyectable)	Cada 100 ml. contienen: cloruro de sodio 0.9g, agua inyectable cbp 100 ml. Miliequivalentes por litro: sodio 154, cloruro 154. Al 0.9%	Frasco con 1000 ml	Si				9,080	22,698
449	J031	Bicarbonato de Sodio (Ampolletas)	Cada 10 ml contienen bicarbonato de 7.5% de 10 ml.	Caja con 50 ampolletas de 10 ml	Si				180	450
450	J032	Aqua Bidestilada (Solución inyectable)	Cada ampolla contiene: agua inyectable 10 ml.	Caja con 100 ampolletas con 10 ml	Si				20	50
451	J034	Solución Fisiológica (Solución Inyectable)	Cada 100 ml. contienen: cloruro de sodio 0.9g, agua inyectable cbp 100 ml. Miliequivalentes por litro: sodio 154, cloruro 154.	Frasco con 100 ml	Si				4,503	11,257
452	J035	Cloruro de Potasio (Solución inyectable)	Cada ampolla contiene 1.49 gr de cloruro de potasio, vehículo cbp 100 ml	Cada caja contiene 50 ampolletas	Si				200	500
453	J039	Álbumina humana. 20% (Frasco ampolla)	Cada Frasco contiene :Seroalbumina Humana al 20% (Vial)	Frasco con 50 ml	Si				1,265	3,161
454	J042	Calcio Gluconato (ampolletas)	Cada mililitro contiene: Gluconato de calcio 1.0 gr equivalente a 0.093gr de calcio ionizable. Agua inyectable c.b.p. 1ml	Caja con 100 ampolletas de 10 ml	Si				444	1,110
455	J107	Solución Fisiológica (Solución Inyectable)	Cada 100 ml. contienen: cloruro de sodio .9g, agua inyectable cbp. El envase con 250 ml contiene: sodio 38.5 meq. Cloruro 38.5 meq.	Frasco con 250 ml	Si				3,389	8,472
456	K002	Bumetanida (Comprimidos)	Cada comprimido contiene bumetanida 1 mg. Excipiente cbp i comprimido.	Caja con 20 comprimidos	Si				4,581	11,452
457	K004	Flavoxato (Graeas)	Cada gragea contiene clorhidrato de flavoxato 200 mg excipiente cbp 1 gragea.	Caja con 20 tabletas	Si				97	242
458	K007	Furosemida (Solución Inyectable)	frasco ampolla contiene: 20 mg de furosamida en 2 ml	Caja con ampolletas de 2 ml	Si				6,074	15,183
459	K011	Espironolactona (Tabletas)	Cada tableta contiene espironolactona 25 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si				4,581	11,452
460	K014	Tolterodina (Tabletas)	Cada tableta contiene i-tartrato de tolterodina 2 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	Si				10/21	

10/21

X



Nombre del Proveedor:

Fecha:

No. Parida	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENERICO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
461	K023	Ademetionina (tabletas)	Cada tableta contiene: 1,4 butano disulfonato de ademetionina equivalente a 500 mg, Excipiente, c.b.p. 1 comprimido.	Caja con 10 tabletas	Si				1,630	4,074
462	K029	Floroglucinol (Cápsulas)	Cada cápsula contiene floroglucinol 80 mg, trimetilfloroglucinol 80 mg excipiente cbp 1 capsula	Caja con 20 cápsulas	Si				2,352	5,879
463	K030	Floroglucinol (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene floroglucinol 40 mg trimetilfloroglucinol 0.04 mg, vehiculo cbp 2 ml.	Caja con 5 ampollitas de 2 ml	Si				480	1,200
464	K031	Tamsulosina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 capsulas	Si				9,296	23,238
465	K033	Vida Suero Oral (Sobre)	Cada sobre con polvo contiene: glucosa 20g, cloruro de potasio 1.5g. Citrato trisódico dihidratado 2.9g, cloruro de sodio 3.5g.eq. Aproximados por litro: sodio 90, cloruros 80. Potasio 20, citrato 30 y glucosa 111.	Sobre con 27.9 gr	Si				23,868	59,670
466	K035	Oxibutinina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de oxibutinina 5 mg. Excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 30 tabletas	Si				493	1,232
467	K036	Oxibutinina (Jarabe)	Cada 100 ml. De jarabe contienen clorhidrato de oxibutinina 100 mg. Vehiculo cbp 100 ml.	Caja con frasco de vidrio ambar de 120 ml y cuchara dosificadora	Si				60	148
468	K038	Clortaldiona (Tabletas)	Cada tableta contiene clortaldiona 50 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si				4,053	10,131
469	K040	Extracto Lipofílico De Sereona Repens (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: extracto lipofílico de sereona repens (sabal) 160 mg. excipiente, c.b.p. 1 cápsula.	Caja con 40 cápsulas	Si				682	1,703
470	K045	Ciclosporina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene ciclosporina 100 mg excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 50 cápsulas	No				108	269
471	K049	Alfuzosina (Tabletas)	Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de alfuzosina 10 mg, excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 28 tabletas	Si				3,045	7,611
472	K051	Espiranolactona (Tabletas)	Cada tableta contiene espiranolactona 100 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				690	1,725
473	K052	Citrato de Potasio + ácido Cítrico (Solución) 30/5 Gr.	Cada 100 ml. Contiene citrato de potasio monohidratado 30 gr., ácido cítrico monohidratado 5 gr. Vehículo cbp 100 ml.	Caja con frasco con 150 ml y jeringa dosificadora	Si				128	320
474	K056	Finasteride (Grageas)	Cada gragea contiene finasteride 5 mg excipiente cbp 1 gragea.	Caja con 30 tabletas	Si				2,564	6,408
475	K060	Fenazopiridina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de fenazopiridina 100 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si				4,222	10,555
476	K062	Hidroclorotiazida (Tabletas)	Cada tableta contiene hidroclorotiazida 25 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si				12,070	30,175
477	K065	Micofenolato (comprimidos)	Cada comprimido contiene micofenolato sódico 360 mg. excipiente cbp 1 comprimido.	Caja con 120 tabletas de liberación retardada	Si				260	649
478	K068	Furosemida (Tabletas)	Cada tableta contiene furosemida 40 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si				4,571	11,427
479	K076	Dutasterida (Cápsulas)	Cada cápsula contiene Dutasterida 0.5 mg.	Caja con 30 cápsulas	Si				2,045	5,112
480	K077	Sevelamer (Comprimidos)	Cada comprimido contiene clorhidrato de sevelamer de 800 mg. Y excipientes.	Caja con frasco con 180 comprimidos	Si				221	551
481	K080	Everolimus (Tabletas)	Cada tablaleta contiene Everolimus de 0.75 mgs. Excipiente cbp 1 tablaleta	Caja con 60 tabletas	No				1,908	4,770
482	L001	Diazepam (Tabletas)	Cada tablaleta contiene diazepam 5 mg, excipiente cbp 1 tablaleta	Caja con 30 tabletas	Si				237	591
483	L002	Lamotrigina 100 mg (Tabletas)	Cada tablaleta contiene lamotrigina 100 mg excipiente cbp 1 tablaeta	Caja con 28 tabletas	No				188	469
484	L003	Lamotrigina 25 mg (Tabletas)	Cada tablaleta contiene: lamotrigina 25mg excipiente, c.b.p. 1 tablaeta.	Caja con 28 tabletas	No				10,059	25,147
485	L004	Lamotrigina 50 mg (Tabletas)	Cada tablaleta contiene: lamotrigina 50Mg. Excipiente cbp 1 tablaeta	Caja con 28 tabletas	No				952	2,379
486	L005	Sertralina (Tabletas)	Cada tablaleta contiene: clorhidrato de Sertralina equivalente a 50 mg de Sertralina excipiente, c.b.p. 1 tablaeta.	Caja con 14 tabletas	Si				20	50
487	L007	Fenitoina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene fenitoina sódica 100 mg excipiente cbp 1 capsula	Caja con 50 cápsulas	No				218	544
488	L009	Fenitoina (Suspensión)	Cada 100 ml contienen fenitoina 0.75 g. Excipiente cbp 100 ml.	Frasco suspensión de 120 ml.	No				96	240
489	L010	Primidona (Tabletas)	Cada tablaleta contiene primidona 250 mg excipiente cbp 1 tablaeta	Caja con 50 Tabletas	Si				663	1,656
490	L012	Diazepam (Ampolletas)	Cada ampolla contiene diazepam 10 mg. Vehiculo, c.b.p. 2 ml.	Caja con 6 ampolletas con 2 ml	Si				1,026	2,565
491	L014	Valproato De Magnesio (Suspensión)	Cada 5 ml contienen 200 mg de valproato de magnesio Vehiculo cbp 100 ml.	Caja con un frasco con 100 ml y pipeta dosificadora	No				3,024	7,558
492	L018	Oxcarbazepina (Grageas)	Cada gragea contiene oxcarbazepina de 300 mg excipiente cbp 1 gragea	Caja con 20 tabletas	Si				514	1,283
493	L021	Pentoxifilina (Tabletas)	Cada tablaleta contiene pentoxifilina 400 mg excipiente cbp 1 tablaeta	Caja con 30 tabletas	No				18,220	45,548
494	L023	Levodopa - Carbidiopa (Tabletas)	Cada tablaleta contiene levodopa 250 mg, carbidiopa 25 mg, excipiente cbp 1 tablaeta	Envase(s) con 100 Tabletas 250/25 mg/mg	Si				6,510	16,275
495	L024	Gabapentina (Cápsulas)	Gabapentina 300 mg.	Caja con 15 cápsulas	Si				120	300
496	L025	Tramadol (Solución)	Cada ml. contiene clorhidrato de tramadol 100 mg vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco gotero con 10 ml	Si				10,066	25,164
497	L028	Vigabatrina (Comprimidos)	Cada comprimido contiene vigabatrina 500 mg excipiente cbp 1 comprimido.	Caja con frasco con 60 comprimidos	No				722	1,805
498	L032	Lisina Clonixinato De (Tabletas)	Cada tablaleta contiene clonixinato de lisina 125 mg. excipiente cbp 1 tablaeta	Caja con 10 Tabletas 125/25 mg/mg	Si				62	155
499	L033	Lornifilina/ Dihidroergocristina (Grageas)	Cada gragea contiene: lornifilina 80.000mg. Mesilato de dihidroergocristina 0.800mg. Excipiente cbp 1 gragea	Caja con 30 Comprimidos.	Si				772	1,855
500	L037	Fenitoina (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene fenitoina sódica 250 mg/ 5 ml.	Caja con 5 ampolletas de 5 ml cada una.	No				772	1,928
501	L038	Oxcarbazepina (Tabletas)	Cada tablaleta contiene oxcarbazepina 600 mg excipiente cbp 1 tablaeta	Caja con 20 tabletas	No				198	493
502	L039	Selegilina (Tabletas)	Cada tablaleta contiene clorhidrato de selegilina 5 mg. Excipiente cbp 1 tablaeta	Caja con 20 tabletas	No				1,533	3,832
503	L043	Metamizol (Solución inyectable)	Cada ampolla contiene metamizol sódico 1 g. Vehiculo cbp 2 ml.	Caja con 3 Ampolletas de 2 ml	Si				28	69
504	L045	Metamizol Sódico (Comprimidos)	Cada comprimido contiene metamizol sódico 500 mg. excipiente cbp 1 comprimido.	Caja con 10 tabletas	Si				1,452	3,630
505	L047	Levodopa - Benserazida (Comprimidos)	Cada comprimido contiene levodopa 100 mg, clorhidrato de benserazida equivalente a 25 mg de benserazida. Excipiente cbp 1 comprimido.	Caja con frasco con 30 tabletas	No				10,872	27,179
506	L048	Paracetamol (Solución)	Cada 100 ml. contienen paracetamol 10 g vehículo cbp 100 ml, cada ml. equivalente a 20 gotas.	Caja con frasco con 15 ml y gotero calibrado	Si				296	740
507	L049	Paracetamol (Supositorios)	Cada supositorio contiene paracetamol 300 mg excipiente cbp 1 supositorio.	Caja con 6 supositorios	Si				1,479	3,697
508	L051	Olanzapina (Tabletas dispersables)	Cada tablaleta contiene olanzapina 10 mg excipiente cbp 1 tablaeta	Caja con 14 tabletas dispersables	No				454	1,135
509	L052	Piracetam (Solución Oral)	Cada 100 ml. de solución oral contiene piracetam 20 mg. Vehiculo cbp 100 ml.	Caja con frasco con 120 ml y medida dosificadora	No				1,419	3,547
510	L057	Topiramato (Tabletas)	Cada tablaleta contiene topiramato 100 mg excipiente cbp 1 tablaeta	Caja con frasco con 20 tabletas	No				1,071	2,678
511	L058	Donepecilo (Tabletas)	Cada tablaleta contiene clorhidrato de donepecilo 10 mgs. Excipiente cbp 1 tablaeta.	Caja con 28 tabletas	Si				498	1,245
512	L063	Clonazepam (Solución)	Cada ml contiene clonazepam 2.5 mg vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco gotero con 10 ml	No				1,831	4,576
513	L065	Carbamazepina (Tableta de Liberación Prolongada)	Cada tableta de liberación prolongada contiene carbamazepina de 200 mg. excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 30 tabletas	No				742	1,855
514	L068	Trifluoperazina (tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de trifluoperazina, 5 mg de trifluoperazina. Excipiente cbp 1 tableta	Frasco(s) 30 Tabletas 5 mg	Si				135	336
515	L073	Clorazoxazona - Paracetamol (Tabletas)	Cada tablaleta contiene paracetamol de 90 equivalente a 300 mg de paracetamol, clorazoxazona 250 mg excipiente cbp 1 tablaeta	Caja con 30 tabletas	Si				12,182	30,455
516	L075	Mirtazapina (Tabletas)	Cada tablaleta contiene mirtazapina de 30 gm. Excipiente cbp 1 tablaeta	Caja con 30 tabletas	Si				2,048	5,120



Nombre del Proveedor:

Fecha:

No. Parida	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENERICO	CÓDIGO DE BARRAS	LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
517	L077	Anfebutamona (Tabletas de liberacion prolongada)	Cada tableta contiene:150 mg de Anfebutamona	Caja con 1 Envase(s) de burbuja 15 Tabletas de liberacion prolongada 150 mg	Si				454	1,135
518	L083	Imipramina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de imipramina 25 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si				1,707	4,266
519	L089	Venlafaxina (Cápsulas)	Cada CáPSULA de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de venlafaxina, equivalente a 75 mg de venlafaxina. Excipiente, c.b.p. 1 cápsula.	Caja con 20 cápsulas	Si				1,185	2,961
520	L093	Lorazepam (Tabletas)	Cada tableta contiene lorazepam 1 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 40 tabletas	Si				696	1,740
521	L095	Paracetamol/Codeina (cápsulas)	Cada cápsula contiene 500 mg. de paracetamol y 30 mg. de codeina.	Caja con frasco con 30 capsulas	Si				150	375
522	L099	Piracetam (Tabletas)	Cada tableta contiene piracetam 800 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	No				1,073	2,681
523	L100	Valproato De Magnesio (Tabletas De Liberación Prolongada)	Cada tableta de liberación prolongada contiene, valproato de magnesio equivalente a 600 mg. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	No				1,002	2,503
524	L101	Clonazepam (tableta)	Cada tableta contiene clonazepam 2 mg, excipiente cbp 1 comprimido	Caja con 30 tabletas	Si				6,162	15,404
525	L103	Metilfenidato (tabletas)	Cada comprimido contiene clorhidrato de metilfenidato 10 mg excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 30 tabletas	No				644	1,609
526	L104	Haloperidol (Tabletas)	Cada tableta contiene haloperidol 5 mg, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si				366	913
527	L105	Haloperidol (solución inyectable)	Cada ampolla contiene: Haloperidol 5mg/ml. Vehiculo c.b.p. 1ml. Solución	Caja con 6 ampollas	Si				24	60
528	L109	Lorazepam (Tabletas)	Cada tableta contiene lorazepam 2 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 80 tabletas	No				753	1,881
529	L113	Carbamazepina (Suspensión)	Cada 100 ml contiene carbamazepina 2 g, cada 5 ml equivalen a 100 mg de carbamazepina vehiculo cbp 100 ml.	Caja con frasco con 100 ml y cuchara graduada	No				101	252
530	L115	Risperidona (Tabletas)	Cada tableta contiene risperidona 1 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	No				1,890	4,723
531	L118	Topiramato (Tabletas)	Cada tableta contiene topiramato 25 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con frasco con 20 tabletas	No				1,328	3,319
532	L119	Metamizol (Jarabe)	Cada 5 ml. de jarabe contienen metamizol sódico 250 mg vehículo cbp 5 ml.	Caja con frasco con 100 ml y pipetado dosificador y/o vaso dosificador	No				2,381	5,952
533	L128	Risperidona (Solución)	Cada 100 ml de solución, contiene risperidona 100 mg, vehículo cbp 100 ml.	Caja con frasco con 60 ml con pipeta dosificadora	No				354	885
534	L131	Zolmitriptano (Tabletas)	Cada tableta contiene zolmitriptano 2.5 mg. Excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 2 tabletas	Si				762	1,905
535	L135	Litio Carbonato De (Tabletas)	Cada tableta contiene carbonato de litio 300 mg, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 50 Tabletas	No				942	2,354
536	L144	Ácido Mefenámico (Tabletas)	Cada tableta contiene ácido mefenámico 500 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 15 tabletas	Si				1,774	4,433
537	L149	Valproato De Magnesio (Tabletas)	Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 200 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 40 tabletas	No				411	1,026
538	L150	Valproato De Magnesio (Tabletas)	Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 400 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	No				827	2,066
539	L152	Fenobarbital (Tabletas)	Cada tableta contiene fenobarbital 100 mg, excipiente cbp 1 tableta	Frasco con 40 tabletas	No				163	407
540	L153	Ácido Acetil Salicílico (Tabletas efervescente)	Cada tableta efervescente contiene ácido acetil salicílico 300 mg, carbonato de calcio 90 mg, ácido citrico 30 mg excipiente 1 tableta	Caja con 20 tabletas efervescentes	Si				514	1,284
541	L154	Levomepromazina (Comprimidos)	Cada comprimido contiene maleato de levomepromazina equivalente a 25 mg de levomepromazina. Excipiente cbp 1 comprimido.	Caja con 20 Comprimidos 25 mg	No				475	1,187
542	L155	Perfenazina (Tabletas)	Cada tableta contiene perfenazina 4 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				204	509
543	L156	Biperideno (Tabletas)	Cada tableta contiene chorhidrato de biperideno 2 mg. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				856	2,140
544	L157	Amitriptilina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de amitriptilina 25 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 50 Tabletas	Si				1,225	3,061
545	L158	Paracetamol (Tabletas)	Cada tableta contiene 500 mg de paracetamol. Excipiente cbp 1 tabletas	Caja con 10 tabletas	Si				46,000	115,000
546	L159	Diazepam (tabletas)	cada tableta contiene.-diazepam 10 mg excipiente c.b.p 1 tabl	Caja con 40 tabletas	Si				128	320
547	L164	Bromazepam (tabletas)	Cada tableta contiene bromazepam 3 mg. excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 30 tabletas	Si				1,616	4,040
548	L165	Paracetamol - Dextropropoxifeno - Diazepam (Tabletas)	Cada tableta contiene paracetamol 200 mg, clorhidrato de dextropropoxifeno 50 mg, diazepam 2 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si				460	1,150
549	L170	Lisina Clonixinato (Solución Inyectable)	Cada ml de solución inyectable, contiene clonixinato de lisina 100 mg, vehículo cbp 2 ml.	Caja con 5 Ampollas con 2 ml.	Si				332	828
550	L171	Bromazepam (tabletas)	Cada tableta contiene bromazepam 3 mg. excipiente cbp 1 tableta	Caja con 100 tabletas	No				464	1,159
551	L176	Haloperidol (Solucion Oral)	Cada ml contiene 2 mg de haloperidol, vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco con 15 ml y gotero	No				35	87
552	L177	Diclofenaco Vitamina B12 - B1 - B6 (grageas)	Cada tableta contiene diclofenaco sódico 50 mg, cianocobalamina 1 mg, tiamina 50 mg y piridoxina 50 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con frasco con 30 tabletas	Si				10,728	26,818
553	L178	Risperidona (Tabletas)	Cada tableta contiene risperidona 2 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	No				1,518	3,793
554	L185	Clonazepam (Comprimidos)	Cada comprimido contiene clonazepam 2 mg. excipiente cbp 1 comprimido	Caja de carton con 100 comprimidos	Si				755	1,887
555	L186	Metocarbamol (Ampolla)	Cada ampolla contiene : Metocarbamol 100 mg /5 ml	Caja con 25 viales de 10 ml	Si				6	13
556	L187	Alprazolam (Tabletas)	Cada tableta contiene alprazolam de 0.25 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 90 tabletas	No				643	1,606
557	L188	Alprazolam (Tabletas)	Cada tableta contiene alprazolam de 0.50 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 90 tabletas	No				1,646	4,114
558	L193	Triazolam (Tabletas)	Cada tableta contiene triazolam 0.25 mg, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				6,292	15,729
559	L194	Ergotamina - Cafeína - Ácido Acetil Salicílico (Tabletas)	Cada tableta contiene tartrato de ergotamina 1 mg, cafeína 50 mg, ácido acetilsalicílico 400 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 36 tabletas	Si				2,025	5,062
560	L195	Paracetamol (Jarabe)	Cada 100 ml. contienen paracetamol 3.2 g. Vehiculo cbp 100 ml, cada 5 ml. equivalen a 160 mg de paracetamol.	Caja con frasco con 120 ml y dosificador	Si				1,917	4,791
561	L199	Valproato De Magnesio (Solución oral)	contienen valproato de magnesio 20 mg/ ml	Caja con un frasco con 40 ml y gotero	No				23	57
562	L201	Ácido Valpróico (Cápsulas)	Cada cápsula contiene 250 mg de ácido valpróico. Excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 30 cápsulas	No				200	499
563	L202	Ácido Valpróico (Jarabe)	Cada 100 ml contiene valproato de sodio equivalente a 5 g de ácido valproico. Cada 5 ml equivalen a 250 mg de ácido valpróico vehículo cbp 100 ml.	Frasco con 120 ml y vasito dosificador	No				297	741
564	L203	Sulpirida - Diazepam (Comprimidos)	Cada comprimido contiene sulpirida 50 mg, diazepam 2.5 mg excipiente cbp 1 comprimido.	Caja con 30 tabletas	No				226	564
565	L207	Desvenlafaxina	Cada tableta contiene succinato de desvenlafaxina 76 mg equivalente a 50 mg de desvenlafaxina.	Caja con 28 tabletas	Si				7,478	18,695
566	L208	Flunarizina (tableta)	Cada tableta contiene clorhidrato de flunarizina equivalente a 5 mg excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 40 tabletas	Si				1,559	3,896
567	L211	Valproato De Magnesio (Tabletas)	Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 500 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	No				678	1,695
568	L213	Piridostigmina (tabletas)	Cada tableta contiene bromuro de piridostigmina 60 mg excipiente cbp 1 cápsulas	Caja con frasco con 20 tabletas	No				513	1,281
569	L215	Memantina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de memantina de 10 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	Si				3,451	8,626
570	L217	Levetiracetam (Tabletas)	Cada tableta contiene: levetiracetam 500 mg. excipiente, c.b.p. 1 tableta	Caja con 60 tabletas	No				2,199	5,496
571	L221	Lorazepam (Tabletas)	Cada tableta contiene lorazepam 2 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 40 Tabletas	No				1,600	4,000
572	L224	Clobazam (Comprimidos)	Cada comprimido contiene clobazam 10 mg. excipiente cbp 1 comprimido.	Caja con 30 Comprimidos.	No				253	631
573	L225	Donepecilo (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de donepecilo 5 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	Si				397	992
574	L226	Alprazolam (Tabletas)	Cada tableta contiene alprazolam de 0.25 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				4,348	10,870



Nombre del Proveedor:

Fecha:

No. Parida	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENERICO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
575	L230	Carbamazepina (Tableta de Liberación Prolongada)	Cada tableta de acción prolongada contiene carbamazepina 400 mg excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 20 tabletas de liberacion prolongada	No				1,858	4,644
576	L234	Modafinilo (tabletas)	Cada tableta contiene: 200 mg de Modafinilo	Caja con envase con 28 tabletas	Si				759	1,897
577	L237	Bromazepam (tabletas)	Cada tableta contiene bromazepam 6 mg. excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 30 tabletas	Si				136	338
578	L238	Alprazolam (Tabletas)	Cada tableta contiene alprazolam de 0.50 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				4,742	11,854
579	L240	Amitriptilina - Diazepam - Perfenazina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de amitriptilina 10 mg, diazepam 3 mg, perfenazina 2 mg. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				1,134	2,834
580	L241	Fluoxetina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina. Excipiente cbp 1 tabletas	Caja con frasco con 14 tabletas	Si				12,466	31,165
581	L242	Buprenorfina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de buprenorfina 0.2 mg. excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 10 tabletas	Si				421	1,052
582	L244	Galantamina (cápsulas)	Cada cápsula contiene bromhidrato de galantamina equivalente 8 mg de galantamina base.	Caja con 14 cápsulas de liberacion prolongada	Si				208	520
583	L248	Midazolam (Ampolletas)	Cada ampolla con solución inyectable contiene clorhidrato de midazolam equivalente a 5mg de midazolam. Vehiculo. c.b.p. 5ml.	Caja con 5 ampolletas	Si				105	262
584	L253	Quetiapina (Tabletas)	Cada tableta contiene: Fumarato de Quetiapina 25 mg	Caja con 30 tabletas	Si				1,579	3,946
585	L254	Atomoxetina (Cápsulas)	Cada capsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 40 mg. de atomoxetina, excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 14 cápsulas	No				806	2,015
586	L255	Olanzapina (Tabletas)	Cada tableta contiene olanzapina 5 mg. Excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 14 tabletas dispersables	No				1,094	2,733
587	L256	Oxcarbazepina (Suspension)	Cada 100 ml. de suspensión contienen oxcarbazepina 6 g. vehículo cbp 100 ml.	Caja con frasco con 100 ml con dosificador de plastico	No				240	600
588	L257	Zolpidem (Tabletas)	Cada tableta contiene: hemitartrato de zolpidem 10 mg. Excipientes cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				328	820
589	L259	Escitalopram (Tabletas)	Cada tableta contiene oxalato de escitalopram equivalente a 10 mg. de escitalopram. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	No				1,596	3,990
590	L260	Atomoxetina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 60 mg de atomoxetina, excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 14 cápsulas	No				496	1,238
591	L262	Atomoxetina (Capsulas)	Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 18 mg. de atomoxetina, excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 14 cápsulas	No				250	624
592	L263	Atomoxetina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 25 mg de atomoxetina, excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 14 cápsulas	No				474	1,185
593	L266	Atomoxetina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 10 mg. de atomoxetina excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 14 cápsulas	No				175	436
594	L267	Escitalopram (Tabletas) generico	Cada tableta contiene oxalato de escitalopram equivalente a 10 mg. de escitalopram. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	Si				13,623	34,056
595	L270	Duloxetina (Cápsulas liberación retardada)	Cada capsula contiene clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg. De duloxetina. Excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 28 cápsulas de liberacion retardada	No				7,499	18,746
596	L277	Pregabalina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene pregabalina 75 mg, excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 28 cápsulas	Si				2,760	6,898
597	L283	Pregabalina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene pregabalina 150 mg, excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 28 cápsulas	Si				10,262	25,653
598	L285	Pramipexol (Tabletas)	Cada tableta contiene diclorhidrato de pramipexol monohidratado tabs. 0.25 mgs. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				3,560	8,900
599	L294	Tramadol Retard (Tabletas)	Cada tableta de acción retardada contiene tramadol 50 mg, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 10 tabletas de liberacion prolongada	Si				734	1,833
600	L303	Pramipexol (Tableta)	Cada tableta contiene: diclorhidrato de pramipexol monohidratado 0.50 mgs. Excipiente cbp1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				600	1,500
601	L306	Eletriptan (Tabletas)	Cada tableta contiene: bromhidrato de eletriptán equivalente a 40 mg de eletriptán. Excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 2 tabletas	Si				890	2,225
602	L308	Aripiprazol (Tabletas)	Cada tableta contiene aripiprazol de 15 mg. Excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 10 tabletas	No				400	1,000
603	L313	Duloxetina (Cápsulas liberación retardada) de inicio	Cada cápsula liberacion retardada contiene 30 mg. de DULOXETINA Excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 7 cápsulas de liberacion retardada	No				2,963	7,406
604	L315	Loflaxepato de Etilo (Comprimidos)	Cada Comprimido contiene 2 mg de Loflaxepato de Etilo	Caja con 30 Comprimidos.	Si				268	669
605	L316	Fluoxetina Dispersable	Cada tableta contiene clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina	Caja con 14 tabletas dispersables	No				1,744	4,360
606	L317	Fluvoxamina (tabletas)	Cada tableta contiene: Maleato de Fluvoxamina 100 mg	Caja con 15 tabletas	No				2,372	5,928
607	L319	Ácido Acetilsalicílico (Tabletas)	Cada tableta contiene 100 mgs. de ácido acetilsalicílico. Excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 28 tabletas de liberacion retardada	Si				21,584	53,959
608	L322	Valproato Semisódico (Tabletas De Liberación Prolongada)	Cada tableta contienen valproato semisódico equivalente a 500 mg. Ácido valproico. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas de liberacion prolongada	No				1,026	2,563
609	L323	Citicolina Sódica (Comprimidos)	Cada comprimido contiene Citicolina Sódica equivalente a 500 mg. De citicolina excipiente cbp 1 comprimido	Caja con 20 comprimidos	Si				550	1,373
610	L325	Citidin/Uridin Trifosfato (Cápsula)	Cada cápsula contiene citidin 5 monofosfato 5.0 mg. Uridin 5 trifosfato 3.0 mg. excipiente cbp 1 Cápsula.	Caja con 30 cápsulas	Si				10,286	25,714
611	L328	Paroxetina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de paroxetina equivalente a 20 mg. de paroxetina,cbp 1 tableta.	Caja con 10 tabletas	Si				8,985	22,461
612	L330	Riluzole	Cada tableta contiene: Riluzole 50 mg	Caja con 56 tabletas	Si				10	24
613	L332	Olanzapina / Fluoxetina	Cada tableta contiene olanzapina de 6 mg y fluoxetina 25 mg	Caja con 14 cápsulas	No				1,235	3,087
614	L334	Amisulprida	Cada tableta contiene Amisulprida 200 mg	Caja con 14 tabletas	Si				240	600
615	L335	Levetiracetam (Solución Oral)	Cada ml contienen 100 mg. de levetiracetam. Vehiculo cbp 1 ml.	Caja con frasco con 300 ml y medida dosificadora	No				266	663
616	L339	Entacapona / Levodopa / Carbidiopa	Cada tableta contiene Entacapona 200 mg,levodopa150 mg,carbidiopa monohidratada 40,5 mg, equivalente a carbidiopa 37,5 mg.	Caja con frasco con 30 tabletas	No				172	429
617	L342	Quetiapina (Tabletas)	Cada tabletas contiene: 100 mg. de Quetiapina	Caja con 30 tabletas	No				1,022	2,555
618	L343	Ziprasidona (Cápsulas)	Cada Cápsula contiene: Clorhidrato de ziprasidona equivalente a 40 mg de ziprasidona, Excipiente, c.b.p. una cápsula.	Caja con 28 capsulas	No				18	44
619	L344	Buprenorfina (Parches dermicos)	Cada parche contiene 30 mg. de buprenorfina.	Caja con 4 parches	Si				528	1,320
620	L345	DexketoprofenoTrometamol (Tabletas)	Dexketoprofeno trometamol 36.9 mg equivalentes a 25 mg de dexketoprofeno, Excipiente, c.b.p. 1 tableta.	caja con 10 tabletas	Si				9,492	23,730
621	L346	Entocapona / Levodopa / Carbidiopa (comprimidos)	Cada comprimido: Carbidiopa ,25.0 mg ; Entacapona ,200.0 mg ; Levodopa ,100.0 mg	Caja con frasco con 30 tabletas	No				143	356
622	L351	Amisulprida (Tabletas)	Cada tableta contiene: Amisulprida 400 mg Excipiente, c.b.p. 1 tableta.	Caja con 7 tabletas	Si				92	230
623	L365	Morfina sulfato pentahidratada	Cada ampolla contiene: Sulfato de Morfina Pentahidratada 2.5 mg/ 2.5 ml	Envase con 5 ampolletas con 2.5 ml	Si				42	104
624	L366	Morfina (Ampolla)	Cada ampolla contiene 50 mg. sulfato de morfina pentahidratada.Vehiculo c.b.p. 2 ml. Solución en ampolla inyectable. Sin conservadores.	Caja con 5 ampolletas de 2.5mg/2.5ml	Si				4	9
625	L369	Morfina (Tabletas)	Cada tableta contiene 30 mg de sulfato de morfina	Caja con frasco de 100 tabletas	Si				32	78
626	L370	Metilfenidato Clorhidrato (tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de metilfenidato 18 mg excipiente cbp 1	Frasco con 30 tabletas	No				565	1,411
627	L371	Metilfenidato Clorhidrato (tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de metilfenidato 36 mg excipiente cbp 1	Frasco con 30 tabletas	No				794	1,985



Nombre del Proveedor:

Fecha:

No. Parida	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENERICO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
628	L372	Metilfenidato Clorhidrato (Tabletas)	Cada tabletas contiene clorhidrato de metilfenidato 27 mg excipiente cbp 1	Frasco con 30 tabletas	No				784	1,959
629	L374	Quetiapina (Tabletas de liberación prolongada)	Cada tableta de liberación prolongada contiene fumarato de quetiapina 300 mg. Excipiente cbp 1	Caja con 30 tabletas de liberacion prolongada	No				346	865
630	L375	Lacosamida (tabletas)	Cada tableta contiene: Lacosamida 100 mg	Caja con 28 tabletas	No				870	2,174
631	L376	Lacosamida (tabletas)	Cada tableta contiene: Lacosamida 50 mg.	Caja con 14 tabletas	No				248	619
632	L377	Rasagilina (comprimidos)	Cada comprimido contiene Rasagilina mesilato 1,0 mg, excipiente cbp, 1 comprimido	Caja con 30 tabletas	Si				370	923
633	L379	Rotigotina (parche)	Cada parche contiene Rotigotina 2 mg.	Caja con 7 Parches	Si				121	301
634	L384	Clonixinato de lisina 125 mg, Ciclobenzaprina clorhidrato 5 mg, (comprimido)	Cada comprimido contiene: Clonixinato de lisina 125 mg, Ciclobenzaprina clorhidrato 5 mg, Excipiente, c.b.p. 1 comprimido.	Caja con 20 comprimidos	Si				1,300	3,250
635	L388	Alprazolam (Tabletas)	Cada tabletas contiene 2 mgr. De alprazolam	Caja con 30 tabletas	No				258	645
636	L389	Rivastigmina 18mg (parches)	Cada parche de 10 cm ² contiene 18mg de rivastigmina base y libera 9.5 mg cada 24 hrs	Caja con 30 parches	No				354	883
637	L391	Quetiapina (Tabletas de liberación prolongada)	Cada tabletas contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 50 mg. de Quetiapina	Caja con 30 tabletas	No				458	1,145
638	L402	Valproato Semisódico (Tabletas De Liberación Prolongada)	Cada tabletas contienen valproato semisódico equivalente a 250 mg. Ácido valproico. Excipiente cbp 1 tabletas	Caja con 30 tabletas de liberacion prolongada	No				328	819
639	L412	Fingolimod (cápsulas)	Cada cápsulas contiene:clohidrato Fingolimod 0.5 mgrs.	Caja con 28 cápsulas	No				74	185
640	L414	Rivastigmina 9 mg (parches)	Cada parche de 5 cm ² contiene 9mg de rivastigmina base y libera 4.6 mg cada 24 hrs	Caja con 30 parches	No				63	156
641	L417	Rotigotina (parche)	Cada parche contiene Rotigotina 4 mg	Caja con 14 parches	No				72	180
642	L424	Rotigotina (parche)	Cada parche contiene Rotigotina 8 mg	Caja con 14 parches	No				180	449
643	L428	Metilfenidato Clorhidrato (Tabletas de liberación prolongada)	Cada tabletas contiene: clorhidrato de metilfenidato 54 mg excipiente cbp 1 de liberación prolongada	Frasco con 30 tabletas	No				422	1,053
644	L429	Haloperidol (Ampolla)	Cada ampolla contiene Decanoato de Haloperidol 50 mg en 1 ml	Caja con una apollo de 1 ml	No				42	105
645	L430	Paracetamol (Ámpula)	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol Intravenoso 1 gr./ 100 ml.	caja con 4 cajas con 1 frasco ampula de 100 ml cada una	Si				329	822
646	L431	Paracetamol (Ámpula)	Cada frasco ampula contiene: Paracetamol Intravenoso 500 mg. /50 ml.	Caja con un frasco ampula con 50 ml	Si				177	441
647	L434	Levetiracetam	Cada tabletas contiene: levetiracetam 1000 mg. excipiente, c.b.p. 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				50	125
648	L440	Melatonina	Cada tabletas contiene melatonina 5 mg	Caja con 20 tabletas	Si				260	650
649	L445	Sulfato de magnesio (ampolla)	Cada ampolla contiene: Sulfato de Magnesio 1.00 gr (Magnesio 8.1 mEq, Sulfato 8.1 mEq)	Envase con 100 ampolletas de 10 ml con 1.00 gr (100 mg/ 1 ml)	Si				8	20
650	L453	Betahistina, Clorhidrato de (Tabletas)	Cada tabletas contienen clorhidrato de betahistina 24 mg.	Caja con 30 tabletas	Si				3,843	9,607
651	L455	Clozapina	Cada tabletas contiene clozapina 100 mg	Caja con 30 tabletas	Si				80	200
652	L457	Tapentadol Retard (Tabletas)	Cada tabletas contiene: Tapentadol Retard 50 mg.	Caja con 30 tabletas	Si				291	727
653	L458	Tizanidina (Tabletas)	Cada tabletas contiene:Clorhidrato de tizanidina 2 mg	Caja con 20 comprimidos	No				740	1,848
654	L460	Tapentadol (Tabletas)	Cada tabletas contienen Tapentadol 50mg	Caja con 30 tabletas	Si				434	1,084
655	L461	Buprenorfina (parches dermicos)	Cada parche contiene: Buprenorfina 5 mg	Caja con 2 parches	Si				581	1,452
656	L462	Buprenorfina (parches dermicos)	Cada parche contiene buprenorfina de 10 mg	Caja con 2 parches	Si				503	1,257
657	L463	Tapentadol (Tabletas de liberación inmediata)	Cada tabletas contiene Tapentadol 100 mg	Caja con 30 tabletas	Si				304	758
658	L466	Lacosamida (Ampolla)	Cada ampolla contiene : Lacosamida 200 mg /20 ml	Caja con frasco ampula con 20 ml	Si				6	13
659	L502	Teriflunomida (tabletas)	Cada tabletas contiene Teriflunomida tabletas 14 mg	Caja con 28 tabletas	No				32	80
660	L503	Valeriana Offinalis/Melissa Officinalis (grageas)	Cada gragea contiene:Extracto seco de raiz de Valeriana officinalis (valeriana) 160 mg Extracto seco de Melissa officinalis (melisa) 80 mg Excipiente, c.b.p. 1 gragea	Caja con 40 tabletas	Si				7,360	18,400
661	L505	Estazolam (Tableta)	Cada Tableta contiene Estazolam 2 mg. Cbp una tableta	Caja con 60 tabletas	Si				350	875
662	L507	Roxolitinib (tabletas)	Cada comprimido contiene Roxolitinib 15 mg tabletas	Caja con 60 tabletas	No				44	108
663	L508	Lisdexanfetamina (tabletas).	Cada capsula contiene Dimesimalto de Lisdexanfetamina 50 mg excipiente cbp 1 capsula	Caja con 28 capsulas	Si				200	500
664	L511	Brivaracetam	Cada comprimido contiene Brivaracetam 100 mg	Caja con 28 comprimidos	Si				80	200
665	L513	Vortioxetina	Cada tabletas contiene bromhidrato de Vortioxetina equivalente de 10 mg de vortioxetina excipiente cbp 1 tableta	Caja con 14 tabletas	No				200	500
666	L514	Lisdexanfetamina 30 mg	Cada capsula contiene Dimesimalto de Lisdexanfetamina 30 mg excipiente cbp 1 capsula	Envase con 28 capsulas	Si				40	100
667	M001	Tibolona (Tabletas)	Cada tabletas contiene Tibolona 2.5 mg. excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				2,384	5,959
668	M003	Progesterona (Perlas)	Cada perla contiene progesterona (micronizada) 100 mg vehiculo cbp 1 perla.	Caja con 30 tabletas	Si				628	1,570
669	M004	Itraconazol - Scenidazol (Cápsulas)	Cada capsula contiene itraconazol 33.33 mg. scnidazol granulado 166.66 mg. excipiente cbp 1 capsula	Caja con 12 capsulas	Si				562	1,403
670	M005	Estrógenos Conjugados (Crema Vaginal)	Cada gramo contiene estrogenos conjugados de origen equino 0.625 mg, excipiente cbp 1 g.	Caja con tubo de 43 gr con aplicador	Si				1,926	4,814
671	M006	Estradiol - Ciproterona (Grageas)	Cada gragea de color contiene Valerato de estradiol 2 mg acetato de Ciproterona 1 mg excipiente cbp 1 gragea.	Caja con 21 tabletas	Si				134	335
672	M011	Ergometrina (Ampolletas)	Cada ampolla contiene: maleato de ergometrina 0.2 mg vehiculo c.b.p 1 ml	Caja con 6 Ampolletas de 1ML	Si				6	15
673	M013	Clindamicina (Crema Vaginal)	Cada 100 g de crema contienen fosfato de Clindamicina, equivalente a 2 g de Clindamicina. Excipiente cbp 100 gr.	Caja con 1 Tubo Con 40 g y 7 Aplicadores	Si				72	178
674	M016	Terconazol (Óvulos)	Cada óvulo contiene Terconazol 80 mg. Excipiente cbp 1 óvulo	Caja con 3 ovulos	Si				87	217
675	M022	Medroxiprogesterona (Tabletas)	Cada tabletas contiene: Acetato de Medroxiprogesterona 10 mg. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 10 tabletas	No				44	108
676	M030	Imiquimod (Crema 5%)	Cada sobre contiene : Imiquimod Crema 5%/12.5 mg .	Caja con 12 Sobres crema	Si				428	1,070
677	M034	Danazol (Cápsulas)	Cada capsula contiene danazol 100 mg excipiente cbp 1 capsula.	Caja con 50 capsulas	Si				23	57
678	M037	Miconazol (Crema)	Cada 100 g contienen nitrito de miconazol 2 g. Excipiente cbp 100 g.	Caja con tubo con 20 gr	Si				5,578	13,945
679	M046	Estriol (Crema)	Estriol de 1 mg . excipiente cbp 1gr.	Caja con un tubo con 15 gr y aplicador	Si				1,191	2,977
680	M048	Ciproterona - Etimilestradiol (Grageas)	Cada gragea contiene acetato de ciproterona 2 mg, etinil estradiol .035 mg excipiente cbp 1 gragea	Caja con 21 comprimidos	Si				3,072	7,680
681	M051	Centella asiatica / nitrofural (óvulos)	Cada óvulo contiene: Centella asiatica de 15 mg y nitrofural 6 mg excipiente 1 óvulo.	Caja con 12 ovulos 300/15/6 mg	Si				48	120
682	M055	Metronidazol - Nistantina - Fluocinolona (Óvulos)	Cada óvulo contiene metronidazol 500 mg, nistatin 100,000 u acetonido de fluocinolona 0.5 mg, excipiente cbp 1 óvulo.	Caja con 10 Ovulos	Si				2,625	6,561
683	M057	Estradiol - Norgestrel (tabletas)	Cada tabletas contiene: valerato de estradiol 2 mg norgestrel 0.5 mg excipiente cbp 1 gragea.	Caja con 21 tabletas	Si				286	715



Nombre del Proveedor:

Fecha:

No. Parida	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENERICOS	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
684	M061	Isoconazol (Óvulos)	El óvulo contiene nitrato de isoconazol 600 mg excipiente cbp 1 óvulo.	Caja con 1 Óvulo	Si				310	774
685	M062	Isoconazol (Crema Vaginal)	Cada 100 g. Contiene nitrato de Isoconazol 1 g. Excipiente cbp 100 g.	Caja con tubo de 40 gr con 7 aplicadores desechables	Si				968	2,420
686	M066	Estrógenos Conjugados (grageas)	Cada gragea contiene estrógenos conjugados 0.625 mg excipiente cbp 1 gragea	Caja con 42 comprimidos	Si				250	623
687	M070	Piperidolato grageas.	Cada gragea contiene Clorhidrato de Piperidolato 100 mg,cbp. 1 gragea.	Caja con 30 Comprimidos.	Si				197	491
688	M072	Progesterona (Gel)	cada 100 g de gel contiene pregestrona 1 g cbp 100g	Caja con tubo con 80 gr y regla dosificadora	Si				151	377
689	M074	Estradiol - Trimegestona (Grageas)	Cada gragea de color azul contiene 17 b Estradiol 1 mg, Trimegestona 0.125 mg, excipiente cbp 1 gragea	Caja con 28 tabletas	Si				581	1,452
690	M075	Estradiol - Trimegestona Secuencial (Grageas)	Cada gragea de color rosa claro contiene 17 b Estradiol 1 mg y trimegestona 0.250 mg.	Caja con 28 grageas	Si				48	120
691	M077	Clindamicina (Óvulos Vaginales)	Cada óvulo contiene fosfato de Clindamicina equivalente a 100 mg de clindamicina excipiente cbp 1 óvulo.	Caja con 7 ovulos	Si				78	193
692	M079	Metronidazol (Óvulos Vaginales)	Cada óvulo vaginal contiene: metronidazol 500 mg excipiente, c.b.p. 1 óvulo.	Caja con 10 Ovulos	Si				250	623
693	M084	Humectante Vaginal con efecto Prolongado (Gel)	Continen: Agua purificada, glicerina, policarbofil, glicérido de aceite de palmda hidrogenado, Carbopol 974P	Caja con tubo con 35 grs y aplicador reutilizable 14 aplicaciones	Si				86	213
694	M085	Ketanserina, Miconazol, Metronidazol (Ovulos)	Cada óvulo contiene:Ketanserina 36 mg Nitroso de Miconazol 100 mg Metronidazol 500 mg, Excipiente, c.b.p. 1 ovulo.	Caja con 10 Ovulos	Si				86	215
695	M088	Cimicifuga Racemosa Cápsulas	Cada capsula contiene: Extracto seco de rizoma de Cimicifuga racemosa 6.5 mg. (correspondientes a 42.25 mg de rizoma de Cimicifuga racemosa), Excipiente, cbp 1 capsula	Caja con 30 cápsulas	Si				529	1,322
696	M090	Estradiol/Testosterona 5mg / 100 mg (ampolla)	Cada ampolla contiene Estradiol/testosterona 5mg / 100 mg	Caja con una Jeringa prellenada con 1 ml y aguja esteril	Si				374	933
697	M316	Calcio e isoflavonas de soya (Tabletas)	Cada tableta contiene calcio e isoflavonas de soya	Caja con 60 tabletas	Si				1,189	2,971
698	N002	Nimesulida (Tabletas)	Cada tableta contiene nimesulida 100 mg excipiente cbp 1 tabletas.	Caja con 10 tabletas	Si				18,000	45,000
699	N006	Deflazacort (Tabletas)	Cada tableta contiene deflazacort 30 mg. excipiente cbp 1 tableta	Caja con 10 tabletas	Si				543	1,356
700	N009	Naproxeno (Tabletas)	Cada tableta contiene naproxeno sódico 275 mg, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si				6,479	16,197
701	N015	Leflunomida (Comprimidos)	Cada comprimido contiene leflunomida 20 mg excipiente cbp 1 comprimido	Caja con frasco con 30 comprimidos	Si				297	742
702	N019	Colchicina (Tabletas)	Cada tableta contiene colchicina 1 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				378	944
703	N022	Deflazacort (Tabletas)	Cada tableta contiene deflazacort 6 mg, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si				1,758	4,393
704	N024	Raloxifeno (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de Raloxifeno 60 mg, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	Si				6,695	144
705	N031	Indometacina (Supositorios)	Cada supositorio contiene: indometacina 100mg, excipiente csp 1 suppositorio	Caja con 15 Supositorios	Si				1,695	360
706	N033	Meloxicam (Tabletas)	Cada tableta contiene meloxicam 15 mg, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 10 tabletas	Si				17,295	43,237
707	N034	Sulindaco (Tabletas)	Cada tableta contiene sulindaco 200 mg, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si				1,262	3,155
708	N036	Hilano G-F 20 (Solución inyectable)	Cada Jeringa contiene: hilano A e hilano B (8.0 mg ± 2.0 mg por ml) en solución fisiológica tamponada o amortiguada con cloruro sódico (pH 7.2 ± 0.3).	Caja con Jeringa prellenada con 2 ml	Si				1,146	2,864
709	N044	Alopurinol (Tabletas 300 mg)	Cada tableta contiene alopurinol 300 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si				4,956	12,390
710	N050	Azatioprina (Tabletas)	Cada tableta contiene azatioprina 50 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 50 tabletas	Si				254	635
711	N052	Ácido Tiaprofénico (Comprimidos)	Cada comprimido contiene ácido tiaprofénico 300 mg excipiente cbp 1 comprimido.	Caja con 30 Comprimidos.	Si				2,484	6,210
712	N057	Ketoprofeno (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene ketoprofeno 100 mg vehículo cbp 2 ml.	Caja con 6 ampolletas	Si				1,542	3,855
713	N060	Betametasona (ampolla)	Dipropionato de betametasona equivalente a 5.0 mg de betametasona Fosfato sódico de betametasona equivalente a 2.0 mg de betametasona Vehículo, c.b.p. 1.0 ml.	Caja con Jeringa prellenada con agua esterilizada desecharable de 1 ml	Si				1,820	4,550
714	N063	Cobamamida/Tiocolchicosido (Ámpula)	El frasco ámpula con liofilizado contiene: cobamamida 20 mg, excipiente cbp. La ampolla con diluyente contiene: tiocolchicosido 4mg. vehículo cbp 4 ml.	Caja con un frasco ámpula con liofilizado y una ampolla con diluyente	Si				4,822	12,055
715	N065	Diclofenaco (Tableta)	Cada Tableta contiene diclofenaco sódico 100 mg, excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 20 tabletas	Si				3,819	9,547
716	N073	Diclofenaco (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene diclofenaco sódico 75 mg vehículo cbp 3 ml.	Caja con 2 ampolletas de 3 ml	Si				2,372	5,928
717	N075	Ketoprofeno (Cápsulas)	Cada cápsula contiene ketoprofeno 100 mg excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 15 cápsulas	Si				13,581	33,952
718	N079	Naproxeno - Carisoprodol (Cápsulas)	Cada cápsula contiene naproxeno 250 mg carisoprodol 200 mg. excipiente 1 cápsula	Caja con 30 cápsulas	Si				13,127	32,816
719	N085	Indometacina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene indometacina 25 mg excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 30 cápsulas	Si				1,367	3,416
720	N094	Etoricoxib	Cada comprimido contiene 90 mg. de etoricoxib, excipiente cbp 1 comprimido.	Caja con 28 Comprimidos.	Si				240	600
721	N096	Celecoxib (Tabletas)	Cada tableta contiene Celecoxib 200 mg	Caja con frasco con 30 tabletas	Si				15,053	37,631
722	N098	Etanercept (Frasco ámpula)	Cada vial contiene: etanercept 25 mg	Caja con cuatro charolas, cada charola contiene un frasco ámpula con 25 mg de polvo liofilizado, una jeringa con 1 ml de diluyente, una aguja de acero inoxidable, un adaptador del frasco ámpula y dos almohadillas impregnadas con alcohol isopropílico al 70 %	Si				281	702
723	N099	Etoricoxib (Comprimidos)	Cada comprimido contiene 60 mg. de etoricoxib, excipiente cbp 1 comprimido.	Caja con 28 Comprimidos.	Si				11,103	27,757
724	N110	Parecoxib (ampolletas)	Cada frasco ámpula con liofilizado contiene: Parecoxib sodico equivalente a 40 mg de parecoxib. Excipiente cbp.	Caja con 2 ampolletas con 2 ml de diluyente	Si				240	600
725	N119	Diclofenaco Potásico (Suspensión gotas)	Cada ml contiene resintonato de diclofenaco equivalente a 15 mg de diclofenaco potásico. Vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco gotero con 20 ml	Si				120	299
726	N121	Naproxeno - Paracetamol (Supositorios)	Cada supositorio contiene naproxeno sódico 100 mg, paracetamol 200 mg excipiente cbp 1 supositorio.	Caja con 5 Supositorios en envase de burbuja	Si				780	1,950
727	N128	Diacecaina	Diacecaina cápsulas 20mg	Caja con 30 cápsulas	Si				200	500
728	N129	Ibuprofeno (Suspension)	Cada 100 ml contienen ibuprofeno 2 g vehículo cbp 100 gr/ml.	Caja con frasco con 100 ml y vaso dosificador	Si				7,614	19,034
729	N136	Adalimumab (Solución Inyectable)	Cada jeringa prellenada contiene Adalimumab 40 mg,agua para inyección cbp 0.8 ml.	Caja con un envase que contiene una jeringa prellenada en autoinyector desecharable y de uso único.	Si				520	1,300
730	N137	Tramadol con Paracetamol	Cada tableta contiene Tramadol 37.5 mg y Paracetamol 325 mg.	Caja con 20 tabletas	Si				8,726	21,815
731	N138	Ácido Thioótico (Comprimidos)	Cada comprimido contiene: Ácido thioótico 600 mg, Excipiente, c.b.p. 1 comprimido.	Caja con frasco con 30 tabletas	Si				1,270	3,174
732	N143	Tocilizumab	Cada jeringa prellenada contiene Tocilizumab 162 mg en 0.9 ml	Caja con 4 jeringas	Si				48	120

?

ds

X



Nombre del Proveedor:

Fecha:

No. Parida	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENERICO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
733	N149	Acemetacina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene Acemetacina 90 mg. excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 14 cápsulas	Si				15,835	39,587
734	N150	Ibuprofeno (Tabletas)	Cada tableta contiene ibuprofeno 400 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 10 tabletas	Si				52,000	130,000
735	N162	Hespiridina Metilchalcona Ruscus Aculeatus Vitamina C (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Hespiridina Metilchalcona Ruscus Aculeatus Vitamina C	Caja con 30 capsulas	Si				406	1,014
736	N164	Misoprostol (Tabletas)	Cada tableta contiene 200 mcg de Misoprostol c.b.p. 1 tab	Caja con 28 tabletas	Si				4	10
737	N165	Tocilizumab (Vial)	Cada vial contiene: 200 mg de Tocilizumab /10ml.	Caja con un frasco ampula con 10 ml	Si				266	663
738	N166	Persea Gratissima y Glicine Max 300 mg pieza cápsulas	Persea Gratissima y Glicine Max 300 mg pieza cápsulas	Caja con 30 capsulas	Si				3,942	9,855
739	N167	Dabigatran Cápsulas	Cada cápsula contiene: Dabigatran Etexilate, equivalente a 110 mg de Dabigatran etexilate	Caja con 30 cápsulas	Si				128	318
740	N169	Etanercept (Jeringa Prellenada)	Cada jeringa prellenada contiene: etanercept 50 mg./1.0 ml	Caja con dos charolas cada charola contiene una jeringa prellenada con 50 mg/ml y una almohadilla impregnada con alcohol isopropílico al 70 %	No				226	563
741	N174	Dabigatran 150 mg Cápsulas	Cada cápsula contiene etexilate de dabigatran mesilado 150 mg.	Caja con 60 comprimidos	Si				58	143
742	N179	Certolizumab Pegol (Solución Inyectable)	Cada Jeringa contiene: Certolizumab Pegol de 200 mg / 1 ml	Caja con 2 jeringas prellenadas	No				120	299
743	N181	Abatacept (Jeringa prellenada)	Cada jeringa prellenada con Solución contiene Abatacept 125 mg /ml Excipiente cbp	Caja con 4 jeringas prellenadas de dosis unicas	No				103	257
744	N182	Tofacitinib (Tabletas)	cada tableta contiene:citrato de Tofacitinib 5 mg	Caja con 56 tabletas	No				162	405
745	N185	Golumumab (Pluma precargada)	Cada pluma precargada contiene :Golumumab de 50 mg en vehiculo cbp 0.5 ml	Caja con una pluma monodosis recargada con 0.5 ml de solucion	Si				99	247
746	N187	Dimetilfumarato	Cada cápsula contiene Dimetilfumarato de 240 mg	Caja con 56 capsulas	Si				10	24
747	N196	Baricitinib	Cada tableta contiene Baricitinib 4 mg	Caja con 28 tabletas	Si				24	60
748	0003	Loratadina (Solucion gotas)	Cada 1 ml. contiene loratadina 1 mg vehiculo cbp 1 ml.	Caja con frasco con 30 ml y vaso dosificador	Si				394	984
749	0004	Clorfenamina (Solución Inyectable)	Cada ampolleta contiene maleato de clorfenamina 10 mg vehiculo cbp 1 ml.	Caja con 5 ampolletas de 1 ml	Si				144	358
750	0005	Betametasona Acetato (Solución Inyectable)	Cada ml. contiene acetato de Betametasona equivalente a 2.71 mg. de Betametasona y Fosfato sódico de Betametasona equivalente a 3 mg. de betametasona. Vehiculo cbp 1 ml.	Caja con 1 jeringa prellenada con agua esterilizada desecharle de 1 ml	Si				704	1,758
751	0010	Cloropiramina (Solución Inyectable)	Cada ampolleta contiene clorhidrato de cloropiramina 20 mg, vehiculo cbp 2 ml.	Caja con 5 ampolletas de vidrio con 2 ml	Si				280	698
752	0022	Clorfenamina (Jarabe)	Cada 1 ml contiene maleato de clorfenamina 12.5 mg vehiculo cbp 1 ml.	Caja con frasco con 120 ml con cucharrita dosificadora	Si				1,251	3,127
753	0028	Cetirizina (Solución Infantil)	Cada 100 ml contienen díclorhidrato de cetirizina 100 mg vehiculo cbp 100 ml.	Caja con Frasco de 50ML 1MG/ML	Si				5,821	14,552
754	0033	Clorfenamina (Tabletas)	Cada tableta contiene maleato de clorfenamina 4.0 mg excipiente cbp 1 tabletas.	Caja con 20 tabletas	Si				2,176	5,439
755	0035	Istotipendilo (Jalea)	Cada 100 g de jalea, contienen clorhidrato de istotipendilo 0.75 g excipiente cbp 100 g	Caja con tubo con 25 grs	Si				356	888
756	0036	Loratadina (Tabletas)	Cada tableta contiene loratadina 10 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si				11,734	29,333
757	0037	Loratadina (Jarabe)	Cada 5 ml. contienen 5.0 mg de loratadina vehiculo cbp 5 ml.	Frasco con 60 ml	Si				2,249	5,621
758	0045	Cromoglicato De Sodio (Solución Nasal)	Cada ml. Contiene Cromoglicato De Sodio 40 mg vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco con atomizador con 10 ml	Si				512	1,278
759	0055	Budesonida (Suspensión Nasal)	Cada ml. de suspensión contiene budesonida 0.64 mg. vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco con 6 m. 120 dosis	Si				898	2,245
760	0057	Budesonida (Solución p/nebulizar)	Cada ampolleta contiene Budesonida micronizada 0.250 mg.	Envase con 5 ampolletas de 2 ml	Si				1,280	3,200
761	0058	Desloratadina (Comprimidos)	Cada comprimido contiene 5 mg. de desloratadina	Caja con 10 tabletas	Si				20,600	51,500
762	0059	Fexofenadina (Comprimidos)	Cada comprimido contiene clorhidrato de fexofenadina 120 mg. excipiente cbp 1 comprimido	Caja con 10 comprimidos	Si				2,400	6,000
763	0064	Levocetirizina (Tabletas)	Cada tableta contienen levocetirizina con 5 mg. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 10 tabletas	Si				20,174	50,434
764	0067	Loratadina / Betametasona (Solución oral)	Cada 100 ml. contiene loratadina 100 mg y betametazona 5 mg. Vehiculo c.b.p. 100 ml.	Caja con frasco con 60 ml con dosificador graduado	Si				1,628	4,069
765	0068	Loratadina / Fenilefrina (Suspensión infantil)	Cada 100 ml. de jarabe podra contener Loratadina de 0.05 gr a 0.1 gr, clorhidrato de fenilefrina de 0.100 a 0.400 gr/vehiculo cbp 100 ml	Caja con frasco con 60 ml y vaso dosificador	Si				2,848	7,118
766	0070	Budesonida (Aerosol Bucal)	Cada dosis de polvo contiene 100 mcg. Vehículo cbp 1 gr.	Caja con frasco dosificador con 200 dosis	Si				306	765
767	0078	Loratadina/Fenilefrina 5/20 mg (cápsulas)	Loratadina 5 mg y 20 mg de Fenilefrina: excipiente c.b.p 1 capsula	Caja con 10 cápsulas	Si				16,400	41,000
768	0079	Loratadina / Betametasona (Tabletas)	Cada tableta contiene loratadina y betametasona 50/0.25 mg	Caja con 20 tabletas	Si				618	1,545
769	P003	Mometasona (Unguento)	Cada 100 g contienen furoato de mometasona 100 mg excipiente cbp 100 g.	Caja con 1 tubo de 30 gr	Si				3,374	8,433
770	P005	Betametasona (Suspensión de aplicación cutánea)	Cada 100 ml. contienen 17-valerato de betametasona equivalente a 0.100 g de betametasona. Vehículo cbp 100 ml.	Caja con frasco con 100 ml	Si				2,168	5,419
771	P008	Fluconazol 150 mg (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: fluconazol 150 mg. Excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 1 cápsula	Si				967	2,416
772	P013	Talidomida (Tabletas)	Cada tableta contiene talidomida de 100 mg. Excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 50 Tabletas	Si				6	13
773	P019	Crotamiton (Crema)	Cada 100 g contiene crotamiton 10 g. Excipiente cbp 100 g.	Caja con tubo crema de 30GR	No				92	230
774	P020	Alquitran / Clioquinol / Alantoína / Triclosan (Shampoo)	Cada 100 gr. contiene Alantoína 0.2 gr, solución de alquitran de hulla 3.0 gr, clioquinol (yodoclorohidroxiquinoleína) 3.0 gr, triclosan 0.3 gr, excipiente cbp 100 gr.	Frasco con 150 gr	Si				1,841	4,601
775	P026	Ketanserina (Gel, unguento o pomada)	Cada 100 g. contienen: ketanserina 2 g. Excipiente cbp 100g.	Caja con tubo con 78 gr	Si				564	1,409
776	P027	Ácido Retinóico (Crema Dérmitica)	Cada 100 g. contienen tretinoína (ácido retinóico) 0.05 g. excipiente cbp 100 g	Caja con tubo con 30 gr	Si				3,458	8,645
777	P030	Calcipotriol (Unguento)	Cada 100 g de unguento contienen calcipotriol 5 mg, excipiente cbp 100 gr.	Caja con tubo con 30 grs	Si				248	618
778	P035	Aaciclovir (Suspension)	Cada 100 ml contienen aciclovir 4.0 g. Vehículo cbp 100 ml. 5 ml equivalen a 200 mg de aciclovir.	Caja con frasco con 125 ml y vaso dosificador	Si				359	897
779	P043	Polimixina B - Bacitracina - Neomicina (Unguento)	Cada 100 g de unguento contienen sulfato de polimixina b 500,000 u, bacitracina zinc 40,000 u, sulfato de neomicina equivalente a 0.35 g de neomicina base excipiente cbp 100 g	Caja con tubo con 30 grs	Si				804	2,009
780	P047	Fluconazol 100 mg (cápsulas)	Cada cápsula contiene Fluconazol 100 mg.cbp 1 cápsula.	Caja con 10 cápsulas	Si				756	1,889
781	P082	Cloramfenicol y Clostridiopeptidasa (Unguento)	Cada 100 gr contiene clostridiopeptidasa A (Colagenasa) 60 UI y Cloramfenicol 1.0 gr.	Caja con tubo con 15 grs unguento	Si				37	92
782	P083	Ácido salicílico-ácido láctico (solución tópica)	Cada ml de solución contiene: Ácido salicílico 16.7 / Ácido Láctico 16.7 mg. Vehículo, c.b.p. 100 ml.	Caja con frasco con 5 ml	Si				205	512



Nombre del Proveedor:

Fecha:

No. Parida	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENÉRICO	CÓDIGO DE BARRAS	LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA
783	P088	Ketoconazol (Crema)	Cada 100 g contienen ketoconazol 2 g. Excipiente cbp 100 g.	Tubo con 30 gr	Si				1,562	3,905
784	P090	Isotretinoina (Cápsulas)	Cada capsula contiene isotretinoina 20 mg excipiente cbp 1 capsula	Caja 30 capsulas	Si				680	1,700
785	P092	Fusidato sódico (ungüento)	Cada g contiene fusidato sódico 20 mg excipiente cbp 1 g	Caja con tubo con 15 grs	Si				1,658	4,143
786	P098	Ketoconazol (Suspensión)	Cada 100 ml. de suspensión, contienen ketoconazol 2 g, vehículo cbp 100 ml.	Caja con frasco con 60 ml	Si				22	54
787	P103	Peroxido de Benzoilo (Gel)	Cada 100 g contienen peróxido de benzoilo 5 g, excipiente cbp 100 g	Caja con tubo con 60 grs gel	Si				1,274	3,185
788	P106	Aaciclovir (Tabletas)	Cada tableta contiene aciclovir 400 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 35 tabletas	Si				1,424	3,559
789	P107	Bloqueador solar FPS 50	Bloqueador solar FPS 50 (crema)	Spray con 200 ml	No				7,268	18,168
790	P109	Hidrocortisona (Crema Al 1%)	Cada 100 g contienen hidrocortisona 1.0 g. Excipiente cbp 100.0 g.	Caja con tubo con 60 grs	Si				1,632	4,078
791	P110	Urea (Loción)	Cada frasco contiene loción con urea al 10% vehículo cbp 120 ml.	Envase con 150 ml	Si				11,773	29,431
792	P111	Terbinafina (Comprimidos)	Cada comprimido contiene clorhidrato de terbinafina equivalente a 250 mg de terbinafina, excipiente cbp 1 comprimido	Caja con 30 tabletas	Si				472	1,180
793	P113	Piritionato de zinc	Cada ml. de aerosol contiene piritionato de zinc 2% vehículo c.b.p 100 ml.	Caja con frasco con 100 ml spray	Si				512	1,278
794	P115	Pimecrolimus (Crema)	cada 100 gr contiene:pimecrolimus 1 gr;excipiente c.b.p 100 gr	Caja con tubo con 30 grs	Si				1,616	4,039
795	P117	Itraconazol (Cápsulas)	Cada cápsula contiene itraconazol 100 mg excipiente cbp 1 cápsula	Caja con 15 cápsulas	Si				3,008	7,519
796	P119	Metylprednisolona Aceponato De (Crema)	Cada g contiene aceponato de metilprednisolona 1.0 mg, excipiente cbp 1.0 g.	Tubo de 15 GR.	Si				169	421
797	P121	Betametasona/Clotrimazol/Gentamicina (Crema)	Cada 100 gr. de crema contiene: dipropionato de betametasona 0.5 gr. equivalente a 50 mg. de betametasona, clotrimazol 1 gr., sulfato de gentamicina equivalente a 0.1 gr. de gentamicina base, excipiente cbp 100 gr.	Caja con tubo con 40 gr	Si				1,242	3,103
798	P129	Oxido de zinc	cada 100 gr.contiene oxido de zinc 25 gr.	Tarro con 30 gr	Si				1,565	3,912
799	P130	Harina De Soya - Baño Coloidé (Polvo)	Cada sobre contiene harina de soya (contenido proteico 45%) 86.850 g, polivinipirrolidona 1.8 g, excipiente cbp 90 g.	Caja con 1 sobre con 90 gr	Si				679	1,697
800	P142	Exomega (Crema)	Extracto polifenólico de avena, aceite de onagra/ omega 6) 2.5 %, vitamina B3 1 %, fase emoliente 26.5 % y glicoles hidratantes 8 % en emulsión O/W.	Caja con Envase con 200 ml	Si				5,246	13,114
801	P170	Ivermectina (Tabletas)	Cada tableta contiene ivermectina 6 mg.	Caja con 2 tabletas	Si				218	545
802	P178	Hidroxizina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato del hidroxizina 25 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 25 tabletas	Si				3,068	7,669
803	P180	Hidroxizina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de hidroxizina 10 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				2,490	6,223
804	P196	Valaciclovir (Comprimido Recubierto)	Cada comprimido recubierto contiene clorhidrato de Valaciclovir equivalente a 500 mgs. . Excipiente cbp 1 comprimido	Caja con envase con 42 comprimidos	Si				98	245
805	P204	Hialuronato De Sodio (Solución Inyectable)	Cada jeringa para aplicación intra-articular contienen hialuronato de sodio de 25 mg. Vehículo cbp 2.5 ml.	Caja con un Jeringa con 2.5 ml	Si				285	712
806	P206	Triticum Vulgare/2 Fenoxietano 15/1 gr. 10 gasas	Triticum Vulgare/2 Fenoxietano 15/1 gr. 10 gasas	Caja con 10 gasas con 4 gr de crema cada uno en sobres unidosis	Si				260	650
807	P207	Clindamicina / Peróxido de Benzoilo (Gel)	Cada ml contiene fosfato de clindamicina 1 % y Peróxido de benzoílo al 5 %	Caja con frasco con 30 gr gel	Si				1,806	4,513
808	P221	Metronidazol en crema	Composición: Cada 100 g de crema contiene: Metronidazol 0.75 g. Excipientes c.s.p. 100 g	Caja con tubo con 30 grs	Si				284	710
809	P223	Permetrina (Solución tópica)	Cada 100 ml. contiene 5 g de permetrina. Excipiente c.b.p 100 ml.	Frasco con 120 ml	Si				36	88
810	P224	Voriconazol (Tabletas)	Cada tableta contiene voriconazol 200 mgs. Excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 14 tabletas	Si				42	105
811	P236	Hidroquinona (Crema al 4%)	Cada tubo contiene: hidroquinona crema al 4%	Caja con tubo con 30 grs	Si				70	174
812	P297	LICOR HOFMAN 50% ALCOHOL DESNATURALY 50% ETHER ETILICO	Licor de Hoffman Pieza	Envase de 250 ml	Si				366	913
813	P301	Miconazol (Gel oral)	Cada 100 gr contiene 2 gr de micozol	Caja con tubo con 78 gr y cuchara dosificadora	Si				56	140
814	P305	Diltiazem (Gel)	Cada 100 g contienen: GEL Clorhidrato de diltiazem 2.0 g.; Vehículo, cbp 100.0 g	Caja con tubo con 60 grs	No				36	90
815	P312	Calcipotriol/Betametasona (Ungüento)	Cada 100 g de ungüento contienen: Calcipotriol 5 mg Betametasona dipropionato equivalente a 50 mg de betametasona Excipientes, c.b.p. 100 g	Caja con tubo de aluminio con 30 gr	Si				320	798
816	P330	Sertaconazol 2% crema	Cada 100 gr de crema;Nitrito de Sertaconazol 2 gr.excipiente c.b.p 100 gr	Caja con tubo con 30 grs	Si				94	233
817	P334	Dupilumab monoclonal	Cada jeringa contiene 300 mg vehículo cbp 2 ml anticuerpo monoclonal IgG4 humano de origen ADN recombinante expresado en células de ovario de gamster chihó	caja con 2 jeringas prellenadas	No				32	80
818	Q001	Cloramfenicol (Solución Oftálmica)	Cada 100 ml. Contienen cloramfenicol levoglósido 500 mg. Vehículo cbp 100 ml.	Caja con frasco gotero con 15 ml	Si				535	1,337
819	Q003	Aciclovir (Unguento Oftálmico)	Cada g contiene 30 mg de aciclovir excipiente cbp 1 gr.	Caja con tubo con 4.5 gr	Si				858	2,143
820	Q004	Hidroxiproplimetilcelulosa (Lagrimas Artificiales)	Cada 1 ml contiene:hidroxiproplimetilcelulosa 3 mg; vehículo cbp 1 ml.	Caja con envase contenido 10 ml	Si				9,701	24,251
821	Q005	Brinzolamida (Suspensión Oftálmica)	Cada ml. Contienen brinzolamida 10 mg. Vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco gotero con 5 ml	Si				243	607
822	Q007	Dexametasona/Neomicina (Solución Gotas)	Cada ml. Contiene: 21-sulfato de dexametasona sodica 1mg. Sulfato de neomicina equivalente a 3 mg de neomicina. Vehículo cbp 1ml.	Caja con frasco gotero con 10 ml	Si				899	2,246
823	Q008	Ciprofloxacin (Solución Oftálmica)	Cada ml contiene clorhidrato de ciprofloxacin monohidratado equivalente a 3 mg de ciprofloxacin, vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco con gotero integral con 5 ml	Si				512	1,279
824	Q011	Sulfacetamida (Solución Oftálmica)	Cada ml. de solución contienen sulfacetamida sódica 100 mg vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco con gotero integral con 15 ml	Si				52	130
825	Q015	Olopatadina Clorhidrato (Solución Oftálmica)	Cada mililitro contiene 1.0 mg de olopatadina en 1 ml de solución	Caja con frasco gotero con 5 ml	Si				2,112	5,280
826	Q016	Dorzolamida - Timolol (Solución Oftálmica)	Cada ml contiene 20 mg de dorzolamida (22.26 de clorhidrato de dorzolamida) y 5 mg de timolol (6.83 mg de maleato de timolol) vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco con gotero integral con 5 ml	Si				1,598	3,995
827	Q020	Pilocarpina (Solución Oftálmica)	Cada ml. contiene clorhidrato de pilocarpina 20 mg vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco gotero con 15 ml	Si				120	300
828	Q023	Sulfato de Atropina (Solución oftálmica 1 %)	Cada 100 ml contiene sulfato de atropina 1.0 gr vehículo cbp 100 ml.	Caja con frasco gotero de 10 mg/ML	Si				40	100
829	Q028	Tetracaina (solución gotas oftálmicas)	Cada ml contiene clorhidrato de tetracaina 5 mg (0.5%) vehículo c.s.p. 1 ml	Caja frasco gotero con 1 ml	Si				12	30
830	Q035	Prednisolona / Sulfacetamida (Solución Gotas Oft.)	Cada ml contiene: acetato de prednisolona 5mg. Sulfacetamida sódica 100mg. Vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco gotero integral con 10 ml	Si				352	880
831	Q041	Cloramfenicol (Unguento Oftálmico)	Cada 100 gramos contienen: cloramfenicol 5mg. Excipiente cbp 1 gr.	Caja con tubo con 5 gr	Si				342	855
832	Q042	Brimonidina (Solución Oftálmica) 0.2 %	Cada ml contiene brimonidina tartrato 2 mg vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco gotero con 5 ml	Si				307	766
833	Q048	Timolol Maleato De (Solución Oftálmica)	Cada ml. contiene: maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol. Vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco con gotero integral con 15 ml	Si				532	1,328
834	Q050	Cromoglicato De Sodio (Solución Oftálmica)	Cada ml. contiene: Cromoglicato De Sodio 40 mg vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco gotero 5 ml	Si				1,508	3,768
835	Q052	Nafazolina / Hipromelosa Gotero (Solución Oft.)	Cada ml. contiene: clorhidrato de nafazolina 1 mg., hipromelosa 5 mg., vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco gotero con 15 ml	Si				2,502	6,255
836	Q055	Cloruro de sodio solución oftálmica 5 %	Cada ml contiene Cloruro de sodio 50 mg	Caja con frasco con gotero integral con 10 ml	Si				95	237



Nombre del Proveedor: _____

Fecha:

No. Parida	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTE GENERICO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
837	Q057	Tobramicina (Solución Oftálmica)	Cada ml. de solución contiene: tobramicina 3.0 mg, vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco gotero con 15 ml	Si				540	1,348
838	Q064	Polimixina B - Neomicina - Dexametasona (Solución Oftálmica)	Cada ml. contiene: sulfato de polimixina b equivalente a 6,000 u.i. De polimixina b, sulfato neomicina equivalente a 3.5 mg de neomicina base, dexametasona 1.0 mg vehículo cbp 1.0 ml.	Caja con frasco con gotero integral con 5 ml	Si				600	1,500
839	Q072	Solucion Salina Balanceada (Solución Oftálmica)	Cada 100 ml. contiene: cloruro de sodio .640 g, cloruro de potasio .075 g, cloruro de calcio dihidratado .048 g, cloruro de magnesio hexahidratado .030 g y vehículo cbp 100 ml.	Frasco con 250 ml	Si				40	100
840	Q076	Feniramina - Nafazolina (Solución Oftálmica)	Cada 100 ml contienen maleato de feniramina 0.300 g, clorhidrato de nafazolina 0.025 g. Vehículo cbp 100 ml.	Caja con frasco gotero con 15 ml	Si				1,028	2,570
841	Q077	Polimixina B - Neomicina - Dexametasona (Ungüento Oftálmico)	Cada g contiene: sulfato de polimixina b equivalente a 6,000 u.i. De polimixina b, sulfato neomicina equivalente a 3.5 mg de neomicina base, 21-fosfato de dexametasona sódica equivalente a 1 mg de 21-fosfato de dexametasona. Excipiente cbp 1 g	Caja con tubo con 5 gr	Si				204	510
842	Q081	Tobramicina - Dexametasona (Solución Oftálmica)	Cada ml. de suspensión contiene: tobramicina 3 mg, dexametasona 21-fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona. Vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco gotero integral con 5 ml	Si				1,467	3,666
843	Q082	Tobramicina - Dexametasona (Ungüento Oftálmico)	Cada g contiene: tobramicina 3 mg, dexametasona 21-fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona base, excipiente cbp 100 g.	Caja con tubo con 3.0 gr	Si				883	2,206
844	Q085	Flurometolona (Suspensión)	Cada ml. contiene: flurometolona 1 mg vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco gotero con 5 ml	Si				630	1,573
845	Q086	Alcohol Polivinílico (Solución Oftálmica)	Cada ml. contiene: alcohol polivinílico de 14 mg. Vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco gotero con 10 ml	Si				144	360
846	Q087	Betaxolol (Suspensión Oftálmica)	Cada ml contiene: clorhidrato de betaxolol equivalente a 2.5 mg, de betaxolol base. Vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco gotero con 5 ml	Si				224	558
847	Q095	Tropicamida - Fenilefrina (Solución Oftálmica)	Cada 100 ml. contiene: tropicamida 0.8g clorhidrato de fenilefrina 5.0 gr vehículo cbp 100 ml.	Caja con frasco gotero con 15 ml	Si				93	232
848	Q096	Travoprost (Solução Oftálmica)	Cada ml. contiene: travoprost 40 mcg vehículo cbp 1 ml.	CAJA C/FRASCO GOTERO CON 2.5 ML	Si				1,136	2,840
849	Q100	Latanoprost	Cada mililitro contiene latanoprost 50 mcg	Caja con frasco gotero con 2.5 ml de solución	Si				200	500
850	Q101	Ácido Poliacrílico (Gel Oftálmico)	Cada gramo contiene ácido poliacrílico 2 mg excipiente cbp 1 g	Caja con tubo con 10 gr	Si				519	1,297
851	Q105	Solución Salina Balanceada (Solución Oftálmica)	Cada 100 ml contiene: cloruro de sodio 0.640 g, cloruro de potasio 0.075 g, cloruro de calcio dihidratado 0.048 g, cloruro de magnesio hexahidratado 0.030 g. Vehículo cbp 100 ml.	Frasco con 500 ml	Si				20	50
852	Q106	Bimatoprost 0.01% Solución Oftálmica	Cada ml de Solución Oftálmica contiene: Bimatoprost 0.01 %, Vehículo, c.b.p. 1.0 ml.	Caja con un frasco con 3 ml	Si				1,102	2,753
853	Q114	Dexametasona - Cloramfenicol (Solución Oftálmica)	Cada ml contiene: cloramfenicol 2 mg 21-fosfato de dexametasona sódica equivalente a 0.76 mg de dexametasona vehículo cbp 1 ml	Caja con frasco gotero con 10 ml	Si				330	824
854	Q116	Acetazolamida (Tabletas)	Cada tableta contiene: 250 mg. de acetazolamida. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con frasco con 30 tabletas	Si				171	426
855	Q118	Prednisolona (Solución Oftálmica)	Cada ml. contiene: acetato de prednisolona 10 mg vehículo cbp 1 ml	Caja con frasco gotero de 100 mg/rmg/1ml	Si				699	1,746
856	Q127	Diclofenaco (Solución Oftálmica)	Cada ml contiene: diclofenaco sódico 1 mg, vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco gotero integral con 5 ml	Si				684	1,708
857	Q131	Dorzolamida (Solución Oftálmica)	Cada ml de solución oftálmica contiene: Clorhidrato de dorzolamida equivalente a 20 mg de dorzolamida Vehículo, c.b.p. 1 ml.	Caja con frasco gotero integral con 5 ml	Si				296	739
858	Q143	Ciclosporina (Solución Oftálmica al 0.1%)	Cada ml. de solución contiene: ciclosporina 1 mg vehículo cbp 1 ml.	caja con frasco gotero con 5 ml	No				284	710
859	Q150	Ciprofloxacino/Dexametasona (solución Oftálmica)	Clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 3.00 mg ciprofloxacino, dexametasona 1.00 mg. Vehículo, c.b.p. 1 ml.	Frasco gotero integral con 5 ml	Si				104	260
860	Q151	Timolol/Brimonidina/Dorzolamida 20/5/2 mg , Solución Oftálmica	Cada ml contiene: tartrato de brimonidina 2 mg, maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol, clorhidrato de dorzolamida equivalente a 20 mg de dorzolamida. Vehículo cbp 1 ml.	Caja con frasco gotero con 5 ml	Si				2,031	5,076
861	Q153	Bimatoprost / Timolol (Solución Oftálmica)	Cada ml contiene 0.3 mg Bimatoprost y 5 mg de Timolol vehículo c.b.p. 1 ml	Caja con un frasco con 3 ml	Si				413	1,031
862	Q155	Dexpantenol 5% Tubo (Gel)	Cada tubo contiene dexpantenol 5% tubo	Caja con tubo con 10 gr	Si				1,426	3,564
863	Q156	Carboximetilcelulosa Sódica / Glicerina (Gotas)	Cada ml contiene Carboximetilcelulosa Sódica 5 mg / Glicerina 9 mg	Caja con un frasco con 10 ml	Si				4,774	11,934
864	Q158	Ranibizumab (ampolletas)	Ranibizumab de 0.5 mg cbp 0.05 ml	Caja con frasco ampolla, una aguja de filtro, una aguja de inyección y una jeringa para inyección intravítreas	No				130	325
865	Q161	Brimonidina / Timolol	Cada ml contiene 2 mg de tartrato de brimonidina, timolol 5 mg. Vehículo c.b.p. 1 ml	Caja con frasco gotero con 5 ml de solución	Si				48	120
866	Q165	Hialuronato de Sodio / condroitín sulfato	Cada ml contiene: condroitín sulfato de sodio 1.8 mg, hialuronato de sodio 1.0 mg. Vehículo c.b.p. 1,0 ml.	Caja con frasco gotero con 15 ml	Si				960	2,398
867	Q168	Gatifloxacino y Prednisolona (solución oftálmica)	Cada ml. contiene gatifloxacino 3 mg. y acetato de prednisolona 1 %	Caja con un frasco con 6 ml	Si				390	974
868	Q177	Azelastina (Solución oftálmica)	Cada ml de solución contiene: Clorhidrato de azelastina 0.5 mg Vehículo, c.b.p. 1.0 ml.	Caja con frasco gotero con 5 ml de solución	Si				153	381
869	Q182	Hialuronato de Sodio	Cada pieza contieneza Solución Oftálmica 4 mg/ml	Caja con 4 sobres	Si				20	50
870	Q183	Dexametasona (implante)	Implante constituido por una matriz de polímero sólido con 0.7 mg de dexametasona	Implante para aplicación intravítreas	No				4	8
871	Q186	Aflibercept (ampolleta)	Cada ampolla contiene :Aflibercept 40 mg/ml (1 ampolla)	Caja con un frasco ampolla y una aguja con filtro y 11.1 mg de aflibercept	No				277	691
872	Q187	Carbachol (solución intraocular al 0.01%)	Carbachol 0,01%, iones presentes: sodio, potasio, magnesio, cloro, calcio. Otros componentes: acetato y citrato.	Caja con un frasco ampolla de vidrio estéril con 1.5 ml	No				130	325
873	R002	Moxifloxacino (Tabletas)	Cada tableta contiene: clorhidrato de moxifloxacino equivalente a 400 mg de moxifloxacino excipiente cbp 1 tableta	Caja con 7 tabletas	Si				1,028	2,568
874	R004	Oximetazolina Clorhidrato (Solución Nasal infantil)	Cada 100 ml. de solución nasal contiene: clorhidrato de oximetazolina 25 mg, vehículo cbp 100 ml.	Caja con frasco con 20 ml	Si				902	2,254
875	R005	Oximetazolina Clorhidrato (Solución Nasal)	Cada 100 ml. de solución nasal contiene: clorhidrato de oximetazolina 50 mg vehículo cbp 100 ml.	Spray nasal 20 ml.	Si				3,375	8,437
876	R006	Difenidol (Tabletas)	Cada tableta contiene: clorhidrato de difenidol equivalente a 25 mg de difenidol. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si				4,112	10,280
877	R007	Difenidol (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene: clorhidrato de difenidol equivalente a 40 mg de difenidol. Vehículo cbp 2 ml.	Caja con 2 ampolletas de 2 ml	Si				1,000	2,500
878	R024	Cloruro De Sodio - Glicerol (Solución Nasal)	Cada 100 ml. Contiene: cloruro de sodio .65 gr. Glicerol 1 gr vehículo cbp 100 ml.	Caja con frasco con 30 ml	Si				6,591	16,477
879	R038	Fluocinolona - Polimixina B - Neomicina - Lidocaina (Solución Ótica)	Cada ml. contiene: acetónido de fluocinolona 0.25 mg, sulfato de polimixina b equivalente a 10,000 u.i. de polimixina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo cbp 1.00 ml.	Frasco gotero con 15 ml	Si				641	1,602

✓

J.S

XJ



Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

No. Parida	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENERICO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
880	R043	Hidrocortisona - Cloramfenicol - Benzocaina (Solución ótica)	Cada ml. contiene: hidrocortisona 10 mg cloramfenicol 25 mg, benzocaina 20 mg vehículo cbp 1 ml.	Frasco gotero con 10 ml	Si				1,523	3,807
881	R046	Bencidamina (Spray)	Cada 100 ml contiene: clorhidrato de bencidamina 0.15 g. Vehículo cbp 100 ml.	Frasco con 30 ml	Si				2,692	6,728
882	R047	Iodoacoplona (Solución Bucofaringea)	Cada 100 ml. de solución, contiene: iodoacoplona 8 g equivalente a 0.8 g de yodo vehículo cbp 100 ml.	Frasco con 120 ml	Si				352	880
883	R048	Ciprofloxacino - Hidrocortisona - Lidocaina (Suspensión Ótica)	Cada ml de suspensión ótica contiene: ciprofloxacino equivalente a 2 mg de ciprofloxacino base, hidrocortisona 10 mg, lidocaina clorhidrato 50 mg vehículo cbp1 ml.	Caja con frasco gotero con 10 ml	Si				1,429	3,571
884	S001	Metotretaxo (Solución Inyectable)	Metotretaxo (solución inyectable) 50mg. 1amp. frasco ampolla solución inyectable/ 2 ml	Caja con un frasco ampolla con 2 ml	Si				40	100
885	S002	Fluorouracilo (Solución Inyectable)	Cada frasco ampolla contiene: 250 mg de fluorouracilo y agua inyectable vehículo cbp 10 ml.	Caja con 10 frascos ampollas con 250 ml	Si				156	390
886	S005	Ácido Folínico (Solución Inyectable)	Cada frasco ampolla contiene: folinato cálcico equivalente a 50 mg de ácido folínico. Excipiente cbp 1 frasco ampolla.	Caja con un frasco ampolla con 4 ml	No				835	2,087
887	S006	Bleomicina Sulfato	Caja frasco contiene bleomicina 15 unidades	Caja con un frasco ampolla	Si				20	50
888	S008	Goserelina (Implante)	Cada implante en jeringa precargada contiene: acetato de goserelina equivalente a 3.6 mg de goserelina base excipiente cbp 18 mg	Caja con un implante en una jeringa lista para su aplicación	No				90	224
889	S011	Paclitaxel (Solución Inyectable)	Cada frasco ampolla contiene: paclitaxel 30 mg vehículo cbp 5 ml.	Envase con 10 cajas, cada una con un frasco ampolla con 5 ml y un equipo para venoclisis libre de polivinilcloruro (PVC) y filtro con membrana	Si				878	2,194
890	S017	Ciclofosfamida (Solución Inyectable)	Cada frasco ampolla contiene: monohidrato de ciclofosfamida equivalente a 500 mg de Ciclofosfamida anhidra.	Caja con 2 ampollas de 500 mg	No				204	510
891	S018	Eribulina (Sol. Inyectable)	Cada ampolla contiene 1 mg/2ml de mesilato de eribulina	Caja con un frasco ampolla con 2 ml	No				140	350
892	S019	Doxorubicina	Cada vial contiene 10 mg de doxorrubicina	Caja con un vial	Si				16	38
893	S020	Doxorubicina (Solucion Inyectable)	El frasco ampolla liofilizado contiene: clorhidrato de doxorubicina 50 mg. excipiente cbp 1 frasco ampolla.	Caja con 1 frasco ampolla	Si				155	386
894	S028	Mercaptopurina (tabletas)	Cada tableta contiene Mercaptopurina 50 mg. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con frasco con 25 tabletas	Si				13	31
895	S034	Tamoxifeno (Tabletas)	Cada tableta contiene: Citrato de tamoxifeno equivalente a 20 mg. de tamoxifeno. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 14 tabletas	Si				365	912
896	S035	Metotretaxo (Tabletas)	Cada tableta contiene: metotretaxo 2.5 mg. excipiente cbp 1 tableta	Caja con 50 Tabletas	No				481	1,201
897	S036	Cisplatino (Solución Inyectable)	El frasco ampolla con liofilizado contiene: cisplatino 50 mg vehículo cbp 50 ml.	Caja con un frasco ampolla con 50 ml	Si				112	280
898	S043	Mitomicina - C (Solución Inyectable)	Cada frasco ampolla contiene: mitomicina 5 mg excipiente 1 ampolla contiene agua inyectable 10 ml.	Frasco 1 ampolla solución inyectable	Si				22	54
899	S045	Tretinoína (Cápsulas)	Cada cápsula contiene 10 mg de Tretinoína	Caja con frasco con 100 cápsulas	No				8	20
900	S048	Dacarbazina	Cada frasco ampolla contiene 200 mg de Dacarbazina	Caja con un frasco ampolla	Si				32	78
901	S050	Etoposido	Cada ampolla de solución inyectable contiene Etoposido 100mg en 5 ml	Caja con 10 frascos ampolla de 100 ml	Si				16	40
902	S054	Carboplatino (Solución Inyectable)	Cada frasco ampolla con liofilizado contiene: Carboplatino 150 mg excipiente cbp 15 ml.	Caja con un frasco ampolla con 15 ml	Si				257	641
903	S063	Mesna (Solución Inyectable)	Cada Frasco con 4 ml. de solución inyectable contiene: 400 mg de mesna, vehículo cbp 4.0 ml.	Caja con 5 ampollitas con 4 ml	Si				44	108
904	S065	Ifosfamida	Ifosfamida 1 gr	Caja con frasco ampolla con liofilizado 1 gr	Si				48	120
905	S067	Epirubicina (Solución Inyectable)	Cada frasco ampolla con liofilizado contiene: clorhidrato de epirubicina equivalente a 50 mg de epirubicina.	Caja y frasco ampolla con 50 mg	No				104	260
906	S073	Baclofeno (Tabletas)	Cada tableta contiene: 10 mg de baclofeno	Caja con 30 Tabletas	Si				397	991
907	S075	Hidroxurea (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: hidroxurea 500 mg excipiente cbp 1 cápsula	Caja con un frasco con 100 cápsulas	Si				14	34
908	S076	Vincristina	Cada frasco ampolla contiene 1 mg de vincristina en 10 ml	Caja con un frasco ampolla	Si				48	120
909	S078	Bicalutamida (Tabletas)	Cada tableta contiene: bicalutamida 50 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	No				384	958
910	S088	Anastrozol (Tabletas)	Cada tableta contiene: anastrozol 1 mg. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	No				431	1,077
911	S105	Ibrutinib	Cada cápsula contiene ibrutinib 140 mg	Caja con frasco con 90 cápsulas	Si				24	60
912	S117	Gemcitabina (Solución Inyectable)	Cada frasco ampolla con liofilizado contiene: gemcitabina 1 g.	Caja con frasco ampolla con liofilizado	No				97	242
913	S124	Capecitabina (tabletas)	Cada tableta contiene: capecitabina 500 mg excipiente cbp 1 gragea.	Caja con 120 tabletas	No				125	312
914	S125	Letrozol (Graeas)	Cada gragea contiene: 2.5 mg de letrozol. Excipiente cbp 1 gragea.	Caja con 30 tabletas	No				140	350
915	S126	Temozolamida (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: temozolamida 100 mg excipiente, c.b.p. 1 capsula.	Caja con 5 cápsulas en sobres individuales	No				74	184
916	S127	Ácido Folínico (Tabletas)	Cada tableta contiene: folinato de calcio equivalente a 15 mg. de ácido folínico. Excipiente cbp 1 tableta	Caja con 12 tabletas	Si				72	180
917	S128	Leuprorelin Acetato (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene: Leuprorelin 11.25 mg con diluyente	Caja con un frasco ampolla y diluyente con 2 ml con equipo para su administración	Si				56	140
918	S136	Etamsilato (comprimidos)	Cada comprimidos contiene Etamsilato 500 mg	Caja con 20 comprimidos	Si				179	447
919	S137	Bicalutamida (Tabletas)	Cada tableta contiene: bicalutamida 150 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	No				40	100
920	S140	Docetaxel (Solución Inyectable)	Cada frasco ampolla contiene: docetaxel anhídrico 80 mg vehículo cs	Caja con un frasco ampolla con 80 ml y un frasco ampolla con diluyente con 6 ml	Si				104	258
921	S145	Irinotecam	Cada frasco ampolla contiene Irinotecam 100mg/5ml	Caja con un frasco ampolla	Si				111	276
922	S146	Trastuzumab (Ampolla)	Cada frasco ampolla con polvo contiene: trastuzumab 440mg excipiente, c.b.p. cada ampolla con diluyente contiene: agua bacteriostática inyectable..... 20 ml.	Caja con un frasco ampolla con polvo y frasco ampolla con diluyente	No				56	139
923	S148	Imatinib (Comprimidos)	Cada comprimido recubierto contiene: Mesilato de Imatinib equivalente a 100 mg de Imatinib. Excipiente cbp 1 comprimido	Caja con 60 comprimidos	Si				30	74
924	S150	Peg-Interferón Alfa-2A (Ampolla)	Cada frasco ampolla contiene Peginterferona-2a 180 mcg. Vehículo cbp 1 ml.	Caja con una jeringa prellenada de 180 mcg/0.5 ml	No				36	88
925	S156	Oxaliplatin (Solucion Inyectable)	El frasco ampolla con liofilizado contiene oxaliplatin 100 mg excipiente cbp 1 frasco ampolla	Caja con un frasco ampolla con 20 ml	Si				158	394
926	S159	Oxaliplatin (Ampulla)	Cada frasco ampolla contiene: oxaliplatin 50 mg.	Caja con un frasco ampolla con liofilizado	Si				32	80
927	S160	Octreotida-Lar (Ampulla)	Cada frasco ampolla contiene: acetato de octreotida 22.4 mg. Equivalente a 20 mg. De octreotida. Excipiente cbp 625 mg. Cada ampolla con diluyente contienen carboximetilecelulosa 12.5 mg. Manitol 15 mg.	Caja con frasco ampolla con polvo, una jeringa con diluyente con 2.5 ml, 2 agujas.	No				51	126



Nombre del Proveedor:

Fecha:

No. Parida	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENÉRICO	CÓDIGO DE BARRAS	LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
928	S162	Rituximab (Solución Inyectable)	Cada vial de 50 ml de solución inyectable contiene: rituximab 500 mg. vehículo cbp 50 ml.	Caja con un frasco ampolla con 50 ml	No				91	226
929	S164	Rituximab	Cada frasco ampolla contiene Rituximab 100 mg en 10 ml	Caja con dos frascos ampolla	Si				12	30
930	S167	Fluorouracilo (Ungüento)	Cada 100 g contiene 5- fluorouracilo 5 g excipiente cbp 100 g.	Caja con tubo con 20 gr	No				76	189
931	S168	Ondansetron 8 mg. (Ampolla)	Cada ampolla contiene: 8 mg de Ondasetron	Caja con 3 ampollitas con 4 ml	Si				1,390	3,474
932	S169	Ondansetron (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de ondansetron equivalente a 8 mg. De ondansetron. Excipiente cbp 1 tableta.	Caja con 10 tabletas en envase de burbuja	Si				320	800
933	S172	Docetaxel (Solução Inyectable)	Cada frasco ampolla contiene docetaxel anhídrico 20 mg vehículo cs	Caja con un frasco ampolla con 20 mg y un frasco ampolla con diluyente con 1.5 ml	Si				102	255
934	S173	Exemestano (Grageas)	Cada gragea contiene: exemestano 25 mg excipiente cbp 1 gragea.	Caja con 30 tabletas	No				540	1,350
935	S178	Aprepitán cápsulas	Cada cápsula para administración por vía oral contiene 125 mg de aprepitant.	Caja con 3 cápsulas (1 con 125 mg y 2 de 80 mg)	Si				429	1,071
936	S180	Ondansetron (Solução Inyectable)	Cada ampolla contiene: clorhidrato de ondansetron equivalente a 4 mg. de ondansetron, vehículo cbp 2 ml.	Caja con una ampolla con 2 ml	Si				125	312
937	S181	Aflibercept 400 mg	Cada frasco ampolla solución 100mg/4ml de aflibercept	Caja con un frasco ampolla	Si				12	30
938	S183	Trastuzumab	Trastuzumab 600 MG/5ML	Caja con frasco ampolla con 600 mg/5ml	No				36	90
939	S186	Bendamustina	El frasco ampolla con liofilizado contiene: clorhidrato de bendamustina 25 mg excipiente cbp vía de administración intravenosa	caja con frasco ampula 25 mg	No				32	80
940	S211	Temozolamida (Cápsulas)	Cada capsula contiene 20 mg. Excipiente cbp 1	Frasco con 5 cápsulas	No				44	108
941	S214	Doxorrubicina Liposomada Pegilada (Solução Inyectable)	Contiene Clorhidrato de Doxorrubicina Liposomal pegilada equivalente a 20.0 mg de clorhidrato de doxorrubicina. Excipiente cbp 1 frasco ampolla	Frasco ampolla de 10 ml	Si				24	60
942	S217	Certuximab (Frasco Ampolla)	Cada frasco ampolla contiene: certuximab de 100 mg. vehículo cbp 20 ml.	Frasco ampolla con 20 ml	No				234	585
943	S221	Acetato De Glatiramer (Ampolletas)	Cada jeringa contiene: acetato de glatiramer 20 mg/ml. Manitol 40 mg en una solución estéril de agua para inyección. Equivalente a 18 mg. de glatiramer base	Caja con 28 jeringas prellenadas	No				27	67
944	S224	Bortezomib	Frasco ampolla 3.5 mg de Bortezomib	Caja con un frasco ampolla	Si				18	43
945	S225	Filgrastim (Solução inyectable)	Cada Frasco ampolla de 1 ml contiene 300 µg de Filgrastim.	Caja con 1 jeringa prellenada	Si				284	710
946	S236	Bevacizumab (frasco ampulla100 mg)	Cada frasco ampolla contiene: Bevacizumab de 100 mg./4 ml	Caja con un frasco ampolla con 4 ml	No				170	425
947	S237	Palonosetron (ampolla)	Cada frasco ampolla contiene: Clorhidrato de Palonosetron equivalente a 0.25 mg de Palonosetron	Envase con un Frasco ampolla con 5 ml	Si				43	106
948	S241	Bevacizumab (Solução Inyectable)	Cada frasco ampolla contiene: bevacizumab de 400 mg./16 ml	Caja con un frasco ampolla con 16 ml	No				281	702
949	S245	Azacitidina	Cada frasco ampolla contiene Azacitidina 100 mg y Manitol 100 mg	Caja con un frasco ampolla	No				73	182
950	S249	Pemetrexed Disódico (Soluión Inyectable)	El frasco ampolla con liofilizado contiene: pemetrexed disódico de 500 mg. de pemetrexed.	Caja con un frasco ampolla	No				44	110
951	S251	Sorafenib (Comprimidos)	Cada comprimido contiene: 200 mg de Tosilato de Sorafenib	Caja con 112 comprimidos	Si				11	26
952	S253	Leuprorelin Acetato De (Soluión Inyectable)	Cada jeringa prellenada contiene acetato de leuprorelin 7.5 mg.diluyente	Caja con 2 jeringas prellenadas, un cartucho con agua estéril, un embolo de repuesto	Si				14	35
953	S254	Ácido Zoledrónico (Soluión Inyectable)	Cada 100 ml. Contiene: ácido zoledrónico anhídrico 5 mg. Equivalente a 5.330 mg. De ácido zoledrónico monohidratado. Vehículo cbp 100 ml.	Caja con un frasco ampolla con polvo y una ampolla con 5 ml de diluyente	Si				25	62
954	S257	Goserelina (Implante)	Cada implante en jeringa precargada contiene: acetato de goserelina equivalente a 10.8 mg. de goserelina base, excipiente c.b.p. 36.0 mg	Caja Con 1 Jeringa Prellenada y funda protectra	No				58	143
955	S259	Pegfilgrastim (Ampolletas)	Cada jeringa prellenada contiene: pegfilgrastim 6 mg. veiculo c.b.p. 0.6 ml.	Caja con una jeringa prellenada con 6 mg/0.6 ml. sin y con protección de aguja, con o sin envase de burbuja e instructivo anexo.	Si				140	349
956	S260	Fulvestran (Solución Inyectable)	Cada jeringa prellenada contiene: fulvestran de 250 mg en 5 ml. Solucion	Caja con 2 jeringas prellenadas	No				66	165
957	S263	Nilotinib (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: 200 mg. de Nilotinib (base) en forma de Clorhidrato	Caja con 120 cápsulas (3 cajas con 40 cápsulas)	No				28	68
958	S264	Natalizumab	Cada frasco ampolla contiene Natalizumab 300 mg en 15 ml	Caja con un frasco ampolla	Si				20	50
959	S266	Everolimus (comprimidos)	Cada comprimido contiene: 5 mg. De everolimus. Excipiente 149 mg de lactosa.	Caja con 30 Comprimidos.	No				20	48
960	S270	Panitumumab	Cada frasco ampolla contiene Panitumumab 100mg en 5 ml	Caja con 1 ampolla	Si				40	100
961	S272	Pazopanib (tabletas)	Cada tabletas contiene Pazopanib 400 MG.	caja c/60 tabletas 400mg	No				21	52
962	S274	Lenalidomida (Cápsula)	Cada cápsula contiene 25 mg de Lenalidomida	caja c/21 cápsulas 25 mg	No				15	36
963	S280	Denosumab (Solução Inyectable)	Cada ampolla contiene: denosumab 120 mg en 1.7 ml	Caja con un frasco ampolla	Si				151	377
964	S287	Lenalidomida (Cápsulas)	Cada cápsula contiene 10 mg de lenalidomida	Caja con 21 tabletas	No				16	40
965	S288	Denosumab (Solução Inyectable)	Cada jeringa prellenada contiene: denosumab 60 mg	Caja con una jeringa prellenada	Si				552	1,380
966	S289	Leuprorelin Acetato de (solutio inyectable)	Cada Jeringa prellenada contiene 22.5 mgs de Leuprorelin acetato con diluyente	caja c/1 solucion inyectable	Si				68	168
967	S290	Abiraterona (Tabletas)	Cada tabletas contiene acetato de Abiraterona 250 mg.	Caja con frasco con 120 tabletas	No				30	73
968	S293	Pertuzumab (Frasco ampula)	Cada vial contiene 420 mg/14 ml de Pertuzumab a una concentración de 30 mg /ml	Caja con frasco ampolla con 14 ml	Si				42	105
969	S297	Dasatinib	Cada tabletas contiene Dasatinib 70 mg	Caja con un frasco con 60 piezas	Si				10	25
970	S301	Trastuzumab Emtansina	Cada vial contiene 160mg de Trastuzumab Emtansina	Caja con un frasco	Si				29	72
971	S304	Enzalutamida 40 mg Cápsulas	Cada cápsula contiene 40 mg. De enzalutamida	Caja con 120 cápsulas	Si				36	90
972	S305	Afatinib	Cada tabletas contiene Afatinib 40 mg	Caja con 30 tabletas	Si				10	25
973	S312	Regorafenib	Regorafenib, 40 mg	caja c/1 frasco de 28 tabletas 40mg	Si				15	36
974	S321	Palbociclib	Cada cápsula contiene palbociclib 125 mg	Caja con frasco de 21 cápsulas	Si				30	75
975	S323	Nivolumab (Solução inyectable)	Cada vial contiene Nivolumab 40 mg en 4 ml	Caja con un vial	Si				50	125
976	S324	Nivolumab (Solução inyectable)	Cada vial contiene Nivolumab 100 mg en 10 ml	Caja con un vial	Si				94	234
977	S325	Palbociclib	Cada cápsula contiene palbociclib 100 mg	Caja con frasco de 21 cápsulas	Si				30	75
978	S326	Obinutuzumab	Un vial de 40 ml contiene 1000 mg de Obinutuzumab, corresponde a una concentración antes de la dilución de 25 mg/ml	Vial de 40 ml	Si				10	24



Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

No. Parida	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENERICO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	NOMBRE COMERCIAL	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA
979	S330	Carfilzomib	Cada vial contiene carfilzomib 60 mg	Caja con un vial	Si				16	40
980	S332	Ribociclib	Cada tableta contiene 200 mg de ribociclib	Caja con 63 tabletas	Si				40	100
981	S335	Lenvatinib	Cada comprimido contiene lenvatinib 10 mg	Caja con 30 cápsulas	Si				20	48
982	S336	Lenvatinib	Cada comprimido contiene lenvatinib 4 mg	Caja con 30 cápsulas	Si				8	20
983	S338	Paclitaxel unido a albumina humana	Cada vial contiene paclitaxel (como nanopartícula de paclitaxel ligado a albumina) 100 mg. Luego de la reconstitución cada ml de la suspensión contiene 5 mg de paclitaxel (como nanopartícula de paclitaxel ligado a albumina). Excipiente solución de albumina humana 800 mg	Vial de polvo 100 mg	Si				40	100
984	T002	Lidocaina Simple Solución Inyectable	Cada ml. de solución contiene 5.0 mg de lidocaina simple.	Frasco ampula con 50 ml	Si				260	650
985	T003	Lidocaina 10% 1 ml. Frasco Solución Spray	Cada 100 ml. de solución contiene Lidocaina 10 gr,vehiculo cbp 100 ml.	Caja con frasco con atomizador con 115 ml	Si				48	118
986	T004	Sevoflurano (Solucion)	Cada 100 ml contiene 100 ml de Sevoflurano	Caja con frasco con 250 ml	No				40	100
987	T005	Lidocaina / Epinefrina (Solución)	Cada ml contiene: clorhidrato de lidocaina 20.00 mg, epinefrina 0.005mg cbp 1ml.	Caja con un frasco ampula con 50 ml	Si				133	332
988	T007	Dexmedetomidina (ampula)	Contiene: clorhidrato de dexmedetomidina equivalente a 200µg de dexmedetomidina base	5 frascos ampula con 2 ml	No				5	12
989	T012	Ropivacaina (ampolletas)	Cada ampolla contiene: 7.5 mg / ml Ropivacaina	Caja con 5 ampolletas con 5 ml	Si				28	70
990	T014	Nalbufina Clorhidrato De 10 mg./1 ml.(Ampolla)	Cada ampolla de solución inyectable contiene clorhidrato de Nalbufina 10 mg,vehiculo cbp 1 ml.	Caja con 5 ampolletas de 1 ml	Si				11	26
991	T015	Buvacaína/Glucosa (pesada) C/5 15/3mg/ml 1 am. caja	Buvacaína/Glucosa (pesada) C/5 15/3mg/ml 1 am. caja	Caja con 1 ampolla	Si				38	93
992	T017	Naloxona (ampolla)	Cada ampolla contiene 0.40 mg. de Naloxona/ml	Caja con 10 ampolletas de 1 ml	Si				8	20
993	T019	Oxitocina	Oxitocina caja con 5 ampolletas de 5 ui/1 ml	Caja con 50 ampolletas de 1 ml	Si				1	2
994	T024	Bupivacaina 0.5%	Cada millilitro contiene bupivacaina 5.0 mg	Frasco ampula con 30 ml	Si				10	25
995	T027	Articaina/Epinefrina (Cartucho dental)	Cada cartucho contiene : articaina/epinefrina cartucho 1/100.	Caja 50 cartuchos de 1.8 ml	Si				28	70
996	T030	Sulfato De Condroitín Y Hialuronato De Sodio	Contiene: 1 jeringa de vidrio contenido 0.40 ml de Provise (solución de hialuronato de sodio 10mg/ml) esteril. Una jeringa de vidrio contenido 0.35 ml de Viscoat (solución de sulfato de condroitina 40 mg/ml y solución de hialuronato de sodio 30 mg/ml) estéril.	Caja con una jeringa de vidrio contenido 0.40 ml se solución de hialuronato de sodio 10mg/ml, una jeringa de vidrio contenido 0.35 ml de solución de sulfato de condroitina 40 mg/ml y solución de hialuronato de sodio 30 mg/ml	No				80	200
997	T032	Bupivacaina 0.75%	Cada millilitro contiene bupivacaina 7.5 mg	Frasco ampula con 30 ml	Si				48	120
998	T033	Lidocaina / Epinefrina (Cartucho Dental)	Cada cartucho con solución inyectable contiene: clorhidrato de lidocaina 36 mg,bitartrato de epinefrina 0,018 mg,Vehiculo c.b.p.1.8 ml	Caja con 50 cartuchos dentales de 1.8 ml	Si				228	568
999	T036	Midazolam	Cada ampolla contiene 15 mg de Midazolam	Caja con 5 ampolletas	Si				12	30
1000	T037	Propofol (Ampolletas)	Cada ampolla contiene: propofol 200mg, vehiculo cbp 20 ml.	Caja con 5 ampolletas con 20 ml	Si				116	288
1001	T038	Vecuronio Bromuro de (Ampolla)	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: bromuro de vecuronio 4mg. Cada ampolla con diluyente contiene agua inyectable 1 ml Excipiente c.s.	Caja con 50 frascos ampula con liofilizado y 50 ampolletas con diluyente	Si				5	12
1002	T040	Hialuronato de Sodio (Solución Oftálmica)	Cada ml. de solución contiene: 10 mg de hialuronato de sodio 8.4 de sodio dibásico 0.04 mg de fosfato de monobásico con agua para inyección, c.s.	Caja con una jeringa de vidrio contenido 0.85 ml se solución de hialuronato de sodio 10mg/ml, esteril	Si				73	182
1003	T047	Buprenorfina (Ampolletas)	Cada ampolla contiene: buprenorfina 30 mg/ 1 ml.	Caja con 6 ampolletas de 1 ml	Si				78	193
1004	T049	Fentanilo (ampolla)	Cada ampolla contiene: Fentanilo 0.5mg.	Caja con 6 ampolletas de 10ML	No				48	120
1005	T126	Lidocaina/Prilocaina (Crema)	Cada 100 g contiene lidocaina 2.5 gr, prilocaina 2.5 gr y excipiente cbp 100 g	Caja con 1 tubo de 5g y 2 apósticos	Si				60	148
1006	T133	Ketamina (ampolla)	Cada frasco ampula contiene: clorhidrato de Ketamina equivalente a 500 mg de Ketamina	Envase con un frasco ampula de 10 ml	Si				11	26
1007	U001	Noretisterona y estradiol. Solución Inyectable	Noretisterona y estradiol. Solución Inyectable Cada ampolla o jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg Valerato de estradiol 5 mg Envase con una ampolla o jeringa con un ml.	Envase con una ampolla o jeringa con un ml.	Si				263	657
1008	U002	Levonorgestrel - Etinilestradiol (Graeas)	Cada gragea contiene levonorgestrel 0.15 mg y etinilestradiol 0.03 mg excipiente cbp 1 gragea.	Caja con 21 tabletas en envase de burbuja	Si				1,084	2,709
1009	U004	Drosiperona, Etinilestradiol (Graeas)	Cada gragea contiene: Drosiperona 3,0 mg, etinilestradiol 0,03 mg,cbp 1 gragea.	Caja con 21 comprimidos activos y 7 comprimidos inactivos	Si				532	1,330
1010	U005	Preservativos	Condón de hule latex liso lubricado.	Caja con 3 PIEZAS X 12	Si				4,461	11,152
1011	U009	Medroxiprogesterona (Solución Inyectable)	Cada frasco ampula contiene: acetato de medroxiprogesterona 150 mg, vehículo cbp 1 ml.	Caja con 1 Jeringa prellenada con 1 ml	Si				467	1,166
1012	U016	Dispositivo Intrauterino T de cobre	Dispositivo intrauterino estéril T de cobre.	Pieza	Si				42	105
1013	U018	Desogestrel - Etinilestradiol (Tabletas)	Cada tableta contiene: desogestrel 0.15 mg, etinilestradiol 0.03 mg excipiente cbp 1 tableta	Caja con 21 tabletas	Si				502	1,253
1014	U025	Gestodeno - Etinilestradiol (Graeas)	Cada gragea contiene: gestodeno 0.075 mg y etinilestradiol 0.020 mg, excipiente cbp 1 gragea	Caja con 21 tabletas	Si				866	2,163
1015	U028	Levonorgestrel Dispositivo	El dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel 52.0 mg.	Caja con un dispositivo intrauterino	Si				155	386
1016	U031	Desogestrol (Tabletas recubiertas)	Cada tableta contiene: Desogestrol 0.075 mg	Caja con 28 tableras	Si				223	556
1017	U035	Norelgestromina-ethinilestradiol. Parche. Cada parche contiene: Norelgestromina 6.00 mg Etinilestradiol 0.60 mg Envase con 3 Parches..	Envase con 3 Parches..	Si				240	600	
1018	U036	Etonogestrel (implante)	Cada implante contiene Etonogestrel de 68 mg.	Envase con un implante y aplicador	Si				84	210
1019	U037	Dienogest (tabletas)	Cada tableta contiene: Dienogest 2mg, excipiente cbp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	Si				40	100
1020	U040	Levonorgestrel. Comprimido o Tableta	Levonorgestrel. Comprimido o Tableta Cada Comprimido o Tableta contiene: Levonorgestrel 0.750 mg Envase con 2 Comprimidos o Tabletas.	Envase con 2 Comprimidos o Tabletas.	Si				5	12
1021	V006	Complejo Oseíncino Mineral (Graeas)	Cada gragea contiene: Complejo oseíncino mineral 200 mg excipiente cbp 1 gragea	Caja 36 tabletas	Si				288	718
1022	V008	Clorhexidina digluconato (solución líquida)	Digluconato de clorhexidina 0.12 % , despantenol 1.50 gr, alandina 0.05g, Sacarina sódica 0.25 g	Caja con frasco con 250 ml	Si				1,643	4,107
1023	V009	Clorhexidina digluconato (Solucion Gel 20%)	Clorhexidina Digluconato 20%. Gel	Caja con tubo con 50 ml	Si				159	396
1024	W010	Sulfadiazina de plata (crema)	Contiene cada 100 gr de crema 1 %, 1 gr de sulfadiazina de Plata	Caja con 1 tubo de 30 gr	Si				94	235