

Delegación: CHIHUAHUA
Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|--|--|----------------|--------|-------|
| 1 | A048 | Toxina Botulínica Tipo A (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene: Toxina Botulínica tipo A 100 u.i. excipiente c.s. | Caja con frasco ampula con polvo con 100UI | | | |
| 2 | B001 | Nitrofurantoina (Suspensión) | Cada 100 ml. contiene: Nitrofurantoina monohidratada equivalente a 0.50 g de nitrofurantoina. Vehículo cbp 100 ml. Cada 5 ml. equivalen a 25 mg de nitrofurantoina. | Frasco con 120 ml y vaso dosificador graduado. | | | |
| 3 | B002 | Ceftazidima (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: Ceftazidima pentahidratada, equivalente a 1g de ceftazidima, ampolleta con diluyente contiene agua inyectable 3 ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampolleta con diluyente de 3 ml | | | |
| 4 | B007 | Penicilina G. Benzatinica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina benzilpenicilina equivalente a 1 200 000 u.i de benzilpenicilina, la ampolleta con diluyente contiene agua inyectable 5 ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampolleta con diluyente de 5 ml | | | |
| 5 | B008 | Penicilina Benzatinica combinada - Penicilina Procaínica - Penicilina Sódica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: Benzatina Benzilpenicilina equivalente a 600 000 U de Benzilpenicilina. Benzilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 U de Benzilpenicilina. Benzilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 U de Benzilpenicilina. | Caja con frasco ampula con polvo y diluyente de 3 ml | | | |
| 6 | B009 | Amoxicilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: 500 mg de Amoxicilina. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 12 cápsulas | | | |
| 7 | B014 | Amoxicilina (Suspensión) | Cada 5 ml contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 250 mg de amoxicilina. Vehículo cbp 5 ml | Caja con un frasco con polvo para 75 ml y cucharita dosificadora | | | |
| 8 | B015 | Penicilina G.S Procaínica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 u de benzilpenicilina, benzilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 u de benzilpenicilina, la ampolleta con diluyente contiene agua inyectable 2 ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampolleta con diluyente de 2 ml | | | |
| 9 | B019 | Ciprofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 500 mg de ciprofloxacino. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 10 | B020 | Levofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene: Levofloxacino de 500mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | | | |
| 11 | B021 | Cefotaxima (Solución inyectable I.M.) | Cada frasco ampula contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1.0 g de cefotaxima, y ampolleta con diluyente de solución de lidocaina al 1%, 4ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampolleta con diluyente de 4 ml | | | |
| 12 | B039 | Trimetoprim - Sulfametoxazol (Tabletas) | Cada tableta contiene: sulfametoxazol 400 mg, Trimetoprima 80 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 13 | B045 | Amikacina (Solución inyectable) | Cada ampolleta contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. vehículo cbp 2 ml. | Caja con una ampolleta de 2 ml | | | |
| 14 | B050 | Gentamicina (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg. de gentamicina. vehículo cbp 2 ml. | Caja con una ampula de 2 ml | | | |
| 15 | B054 | Eritromicina Estolato De (Suspensión Oral) | Contiene: Estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina base. | Frasco con 120 ml y un vaso dosificador | | | |
| 16 | B059 | Oxitetraciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de oxitetraciclina equivalente a 500 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 16 cápsulas | | | |
| 17 | B060 | Amoxicilina - Clavulanato (Tabletas) | Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 875 mg de amoxicilina, clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 10 tabletas | | | |
| 18 | B069 | Minociclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de minociclina equivalente a 100 mg de minociclina, excipiente cbp 1 TABLETAS | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 19 | B080 | Nistatina (Suspensión oral) | Cada ml contiene: nistatina 100,000 U. | Caja con frasco con polvo para 30 dosis y gotero graduado | | | |
| 20 | B082 | Rifamicina (Spray) | Rifamicina Sódica 1 gr 20 ml. Frasco Atomizador | Caja con un frasco atomizador con válvula mecánica con 20 ml | | | |
| 21 | B084 | Clartromicina (Tabletas) | Cada tableta contiene: 500 mg. de Clartromicina excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 22 | B086 | Vancomicina Clorhidrato De (Ámpula) | El frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de Vancomicina equivalente a 500mg de Vancomicina. Excipiente c.b.p. 10 ml | Caja con un frasco ampula | | | |
| 23 | B091 | Doxiciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Hidrato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 24 | B100 | Cefixima (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Cefixima 400 mg. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 6 cápsulas | | | |
| 25 | B109 | Sulfasalazina (Grageas) | Cada gragea contiene: Sulfasalazina 500 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con frasco con 60 grageas | | | |
| 26 | B115 | Penicilina G.S Cristalina Procaínica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: Benzilpenicilina procaínica equivalente a 600,000 u de benzilpenicilina, benzilpenicilina sódica cristalina equivalente a 200,000 u a benzilpenicilina, la ampolleta con diluyente contiene agua inyectable 2 ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampolleta con 2ml de diluyente | | | |
| 27 | B117 | Ampicilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 28 | B118 | Sulfametoxazol - Trimetoprim (Suspensión) | Cada 5 ml. de suspensión contiene: Sulfametoxazol 200 mg y Trimetoprim 40 mg vehículo cbp 5 ml. | Caja con frasco con 120 ml y pipeta dosificadora | | | |
| 29 | B122 | Clindamicina (Solución Inyectable) | La ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 600 mg. de clindamicina, vehículo cbp 4 ml. | Caja con una ampolleta de 4 ml | | | |
| 30 | B124 | Gentamicina (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 160 mg. de gentamicina. vehículo cbp 2 ml. | Caja con una ampolleta de 2 ml | | | |
| 31 | B127 | Ceftriaxona Disódica (Solución inyectable I.M.) | Cada frasco ampula contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g, de ceftriaxona, una ampolleta con diluyente contiene clorhidrato de lidocaina al 1% 3.5 ml. | Caja con frasco ampula de 3.5 ml. | | | |
| 32 | B131 | Rifaximina (Tabletas) | Cada tableta contiene 200 mg de rifaximina | Caja con 28 tabletas | | | |

Delegación: CHIHUAHUA
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|---|--|----------------|--------|-------|
| 33 | B133 | Cefalexina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Monohidrato de cefalexina equivalente a 500 mg de cefalexina excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 34 | B140 | Cefixima (Suspensión) | Cada frasco con polvo contiene: Cefixima trihidratada equivalente a 1 g de cefixima, excipiente cs | Caja con frasco con polvo para 50 ml y pipeta dosificadora | | | |
| 35 | B143 | Linezolid (Tabletas) | Cada tableta contiene: 600 mgs. de linezolid. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con frasco con 10 tabletas | | | |
| 36 | B144 | Meropenem (Solución inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 1 g de meropenem. | Caja con frasco ampula con polvo | | | |
| 37 | B145 | Amoxicilina-Sulbactam (Suspensión) | El frasco con polvo contiene cada ml 200 mg de amoxicilina y 50 mg de sulbactam contienen 17.38% de azúcar. | Caja 1 Frasco(s) 60 ml 250/5 mg/ml | | | |
| 38 | B148 | Limeciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: limeciclina equivalente 300 mg de tetraciclina base. Excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 39 | B153 | Ertapenem (ampolleta I.V.) | El frasco ampula contiene: ertapenem sódico equivalente a 1 g de ertapenem. Solución inyectable, con 1 frasco liofilizado, intravenoso o intramuscular. | Caja con un frasco ampula con liofilizado | | | |
| 40 | B168 | Nitrofurantoina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Nitrofurantoina 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 40 cápsulas | | | |
| 41 | B171 | Fosfomicina (Suspensión) | Cada ml de suspensión contiene: fosfomicina cálcica monohidratada equivalente a 250mg/5ml | Caja con frasco con polvo para preparar 60 ml y vaso dosificador | | | |
| 42 | B239 | Ceftriaxona Disódica (Solución inyectable I.M.) | Cada frasco ampula contiene: Ceftriaxona disódica 500 mg, cada ampolleta con diluyente contiene lidocaina al 1% 2 ml. | Caja con un frasco ampula con polvo y una ampolleta con diluyente | | | |
| 43 | B248 | Cefaclor (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Cefaclor monohidratado equivalente a 500 mg. de caclor excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 44 | B256 | Dicloxacilina Sodica (Suspensión) | Cada 5 ml de suspensión contienen: Dicloxacilina sódica equivalen a 250 mg de dicloxacilina vehiculo cbp 5 ml. | Caja con frasco con polvo y vaso dosificador para 60 ml | | | |
| 45 | B279 | Amoxicilina - Clavulánico (Suspensión) | Cada 5 ml. contienen Amoxicilina 400, ácido clavulánico 57.14 mg frasco suspensión oral | Caja con un frasco con polvo para preparar 70 ml. con vaso y pipeta dosificadora | | | |
| 46 | B282 | Dicloxacilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene dicloxacilina sódica monohidratada 500 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con frasco con 20 cápsulas | | | |
| 47 | B455 | Osetamivir (Cápsulas) | Cada cápsula contiene fosfato de osetamivir equivalente a 75 mg de osetamivir | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 48 | C002 | Rifampicina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene rifampicina 300 mg, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 16 cápsulas | | | |
| 49 | C009 | Cloroquina (Tabletas) | Cada tableta contiene fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg de cloroquina. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 50 | D001 | Hidróxido De Magnesio - Aluminio (Suspensión Oral) | Cada 100 ml. contiene gel de hidróxido de aluminio equivalente a 3.70 g de hidróxido de aluminio, gel de hidróxido de magnesio equivalente a 4.0 g de hidróxido de magnesio. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 240 ml con vaso dosificador | | | |
| 51 | D004 | Metronidazol (Suspensión) | Cada 100ml. Contiene: benzilo de metronidazol equivalente a 5.00 g de metronidazol. Vehículo cbp 100 ml. Cada 5 ml. contienen 250mg de metronidazol | Frasco con 120 ml | | | |
| 52 | D021 | Pargeverina - Clonixinato De Lisina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de pargeverina 10 mg, clonixinato de lisina 125 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 20 Comprimidos. | | | |
| 53 | D024 | Dicicloverina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de dicicloverina 10 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con frasco con 30 capsulas. | | | |
| 54 | D026 | Butilioscina (Solución inyectable) | Cada ampolleta contiene 20 mg/ml. de butilioscina | Caja con 3 Ampolletas con 1 ml. | | | |
| 55 | D027 | Butilioscina (Grageas) | Cada gragea contiene butilioscina 10 mg. excipiente cbp 1 gragea. | Caja con frasco 10 grageas. | | | |
| 56 | D039 | Metoclopramida (Ampolletas) | Cada ampolleta contiene: clorhidrato de metoclopramida 10 mg vehiculo, c.b.p. 2 ml. | Caja con 6 Ampolletas de 2 ml. | | | |
| 57 | D057 | Nitazoxanida (Suspensión) | El frasco con polvo contiene nitazoxanida 0.6 g. excipiente cbp 30 ml. | Caja con frasco y cuchara dosificadora 30 ML. | | | |
| 58 | D080 | Hidróxido De Magnesio - Aluminio - Dimeticona (Tabletas Masticables) | Cada tableta contiene hidróxido de aluminio 200 mg, hidróxido de magnesio 200 mg, dimeticona 20 mg excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 50 tabletas masticables | | | |
| 59 | D082 | Omeprazol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene omeprazol 20 mg excipiente cbp 1 cápsula | Frasco con 7 cápsulas | | | |
| 60 | D083 | Metronidazol (Tabletas) | Cada tableta contiene metronidazol 500 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 61 | D085 | Metoclopramida (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metoclopramida 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 62 | D090 | Albendazol (Tabletas) | Cada tableta contiene: albendazol 200 mg. Excipiente 1 tableta. | Caja con 6 tabletas | | | |
| 63 | D091 | Metoclopramida (Suspensión) | Clorhidrato de metoclopramida solución 100.00 mg Vehículo, c.b.p. 100 ml. | Caja con frasco de 100 ml y pipeta dosificadora | | | |
| 64 | D101 | Caolin Pectina (Suspensión) | Cada 100 ml de solución contienen caolin 20 g, pectina 1g excipiente cbp 100 ml. | 1 Frasco con vaso dosificador 180 ml | | | |
| 65 | D106 | Citrato de Sodio (Enema) | Cada aplicador contiene citrato de sodio 450 mg, lauril sulfacetato de sodio 45 mg vehiculo cbp 5 ml. | Caja con 4 micro enemas | | | |
| 66 | D109 | Mecizina - Piridoxina (Solución gotas) | Cada ml. de solución contiene clorhidrato de mecizina 0.833 g y clorhidrato de piridoxina 1.66 g, vehiculo cbp 100 ml. Frasco gotero con 20 ml | Frasco con 20 ml. | | | |
| 67 | D112 | Fosfato de Sodio (Enema) | Cada frasco Solución de 100 ml contiene 12 gr. de fosfato monosodico y 10 gr de citrato de sodio, vehiculo cbp 100 ml | Envase con 133 ml y cánula rectal | | | |
| 68 | D133 | Esomeprazol (Tabletas) | Cada tableta contiene Esomeprazol 40 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 69 | D165 | Colestiramina (Sobres) | Cada sobre contiene resina de colestiramina con 4 grs. | Caja con 50 sobres | | | |

Fecha: _____

 Delegación: CHIHUAHUA
 Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | L.V.A. | Total |
|---------|------|---|--|---|----------------|--------|-------|
| 70 | D167 | Senósidos A Y B (Perlas) | Cada perla contiene senósidos a y b 12 mg. concentrado de ciruela 50 mg, excipiente cbp 1 perlas | Caja con 30 perlas | | | |
| 71 | D169 | Trimebutina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene trimebutina 200 mg. excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | | | |
| 72 | D170 | Loperamida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de loperamida 2 mg excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 12 comprimidos. | | | |
| 73 | D178 | Picosulfato Sódico (Solución) | Cada 100 ml contienen picosulfato sódico 750 mg. vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco gotero con 20 ml | | | |
| 74 | D181 | Dimeticona (Suspensión) | Cada ml de suspensión contiene dimeticona 100 mg vehículo cbp 1 ml | Frasco gotero con 30 ml | | | |
| 75 | D197 | Lactulosa (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene lactulosa 66.66 g. Vehículo cbp 100 ml. | 1 Frasco(s) 125 ml 66.66/100 g/ml | | | |
| 76 | D203 | Alglutamol (Comprimidos masticables) | Cada comprimido contiene 500 mg. de alglutamol excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 20 Comprimidos masticables | | | |
| 77 | D205 | Meclozina - Piridoxina (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene clorhidrato de meclozina 0.297 g., clorhidrato de piridoxina 0.608 g. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco de 120 ml | | | |
| 78 | D210 | Ketorolaco (Sol. Inyectable) | Ketorolaco trometamina 30 mg, Vehículo c.b.p. 1 ml. | Caja con 3 ampolletas de 1 ml | | | |
| 79 | D211 | Ketorolaco, (Tabletas) | Cada tableta contiene ketorolaco trometamina 10 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 80 | D213 | Lidocaina - Hidrocortisona - Aluminio Oxido Zinc (Ungüento) | Cada 100 g contienen clorhidrato de lidocaina monohidratada equivalente a 5.00 g de lidocaina base, acetato de hidrocortisona .25 g, óxido de zinc 18.00 g, subacetato de aluminio 3.50 g, excipiente cbp 100 g. | Caja con 1 Tubo 20 g | | | |
| 81 | D217 | Mesalazina (Supositorios) | Cada supositorio contiene mesalazina 250 mg. Excipiente cbp 1 supositorio. | Caja con 30 supositorios | | | |
| 82 | D222 | Cisaprida (Tabletas) | Cada tableta contiene cisaprida monohidratada equivalente a 5 mg de cisaprida, excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 83 | D223 | Cisaprida (Tabletas) | Cada tableta contiene cisaprida monohidratada equivalente a 10 mg de cisaprida, excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 84 | D224 | Cisaprida (Suspensión) | Cada 100 ml contiene cisaprida 1 mg. vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 60 ml y jeringa dosificadora | | | |
| 85 | D225 | Omeprazol (Ampolleta) | Cada ampolleta contiene 40 mg. de omeprazol. | Caja con 1 Frasco ampula con polvo liofilizado 40 mg | | | |
| 86 | D241 | Lornitina / Laspartato (Sobres granulado) | Cada sobre contiene : L-Ornitina L-Aspartato 3 g excipiente cbp 1 sobre granulado | Caja con 10 sobres | | | |
| 87 | D255 | Butilioscina/Metamizol Sódico (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene bromuro de butilioscina 20 mg./ metamizol sódico 2.5 gr. | Caja con 1 ampolletas con 5 ml de solución inyectable | | | |
| 88 | D257 | Nitazoxanida (Tabletas) | Cada tableta contienen 500 mg de Nitazoxanida | Caja con 6 tabletas | | | |
| 89 | D263 | Mecilzina / Piridoxina (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene meclizina 25 mg., piridoxina 50 mg. vehículo cbp 1 ml. | Caja con 5 ampolletas de 1 ml | | | |
| 90 | D267 | Domperidona (Suspensión) | Cada 100 ml contienen: domperidona 100 mg. Vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco de 60 ml y pipeta dosificadora graduada | | | |
| 91 | D271 | Magaldrato Dimeticona (Gel) | Cada 100 ml contienen magaldrato 8g, dimeticona 1 g. vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco de 250 ml | | | |
| 92 | D272 | Ketorolaco / Tramadol (cápsulas) | Cada cápsula con 10 mg. Ketorolaco y 25 mg. Tramadol | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 93 | D273 | Álverina citrato de y Simeticona (Cápsulas) | Cada cápsula contiene citrato de alverina 60 mg., simeticona 300 mg. excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 94 | D276 | Bromuro de Otilonio (Tabletas) | Cada tableta contiene Bromuro de Otilonio 40 MG | Caja con 30 tabletas | | | |
| 95 | D277 | Esomeprazol (Sobres) | Cada sobre contiene: 10 mg de esomeprazol (como sal de magnesio trihidrato). Excipientes: sacarosa 6,8 mg y glucosa 2,8 g | Caja con 28 sobres granulado pediátrico | | | |
| 96 | D298 | Dexlansoprazol liberacion prolongada(Cápsulas) | Cada cápsula contiene: dexlansoprazol 60 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con blister de 14 cápsulas | | | |
| 97 | D312 | Prucaloprida (Comprimidos) | Cada tableta contiene Prucaloprida 2 mg | Caja con 14 comprimidos | | | |
| 98 | D315 | Polietilenglicol | Cada sobre contiene: Macrogel 3350 105.00 g Bicarbonato de Sodio 1.43 g Cloruro de Sodio 2.80 g Cloruro de Potasio 0.37 g | 1 Caja, 4 Sobre(s), 109.6 g | | | |
| 99 | D322 | Diosmeclita (sobres) | Cada sobre contiene: Diosmeclita 3 gr excipiente c.b.p. 3.760 gr | Caja con 10 Sobres | | | |
| 100 | E003 | Digoxina (Tabletas) | Cada tableta contiene digoxina 0.25 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 Tablet. | | | |
| 101 | E005 | Nebivolol (Comprimido) | cada comprimido contiene clorhidrato de Nebivolol equivalente a 5 mgr de nebilolol excipiente c.b.p. 1 comprimido | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 102 | E009 | Propranolol (Tabletas) | Cada tableta contiene colohidrato de propranolol 10 mg. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con 50 Tablet. | | | |
| 103 | E010 | Propranolol (Tabletas) | Cada tableta contiene colohidrato de propranolol 40 mg. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con 30 Tablet. 40 mg | | | |
| 104 | E018 | Cloruro de Potasio (tabletas) | Cada tableta contiene cloruro de potasio 500 mg. excipiente cbp | Caja con frasco con 50 tabletas | | | |
| 105 | E025 | Evolocumab (Ampolleta jeringa prellenada) | Cada ampolleta contiene 140 mg de evolocumab | 1 Pluma precargada 1 Unidades 140 mg/ml | | | |
| 106 | E035 | Ramipril (Tabletas) | Cada tableta contiene Ramipril 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 16 Tablet. | | | |
| 107 | E036 | Amiodipino Besilato de (Tabletas) | Cada tableta contiene besilato de amiodipino equivalente a 5 mg de amiodipino. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de 5 mg en envase de burbuja | | | |
| 108 | E047 | Norfenefrina (Solución) | Cada ml. contiene clorhidrato de norfenefrina 0.01g. Vehículo cbp 1 ml. | Frasco gotero con 24 ml. | | | |
| 109 | E053 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol 25 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 110 | E054 | Enalapril (Tabletas) | Cada tableta contiene maleato de enalapril 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 111 | E067 | Atenolol (Tabletas) | Cada tableta contiene atenolol de 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 112 | E075 | Captopril (Tabletas) | Cada tableta contiene captopril de 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |



Delegación: CHIHUAHUA
Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|---|---|----------------|--------|-------|
| 113 | E076 | Captopril (Tabletas) | Cada tableta contiene captopril de 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 114 | E079 | Disopiramida (Cápsulas) | Cada cápsula contiene disopiramida 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 115 | E080 | Prazosina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de prazosina equivalente a 1 mg de prazosina excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 116 | E082 | Atorvastatina 10 mg (Tabletas) | Atorvastatina 10 mg | Caja con 20 tabletas | | | |
| 117 | E084 | Nicergolina (Tabletas) | Cada tableta contiene nicergolina 30 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 118 | E094 | Atenolol / Clortalidona (Tabletas) | Atenolol 100 mg, Clortalidona 25 mg, Excipiente, c.b.p. una tableta. | Caja con 28 tabletas | | | |
| 119 | E106 | Amiodarona clorhidrato de (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amiodarona 200 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 120 | E111 | Verapamilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamilo 80 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 121 | E114 | Verapamilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamilo 120 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 122 | E140 | Gemfibrozilo (Tabletas) | Cada tableta contiene gemfibrozilo 600 mg. excipiente cbp 1 gragea. | Caja 14 tabletas | | | |
| 123 | E148 | Isosorbida Mononitrato de (cápsula) | Cada cápsula de liberación prolongada contiene 5 - mononitrato de isosorbida 50 mg, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 124 | E152 | Verapamilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamilo 180 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 15 tabletas de liberación prolongada | | | |
| 125 | E161 | Telmisartan (Tabletas) | Cada tableta contiene 40 mg. De telmisartan. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 126 | E180 | Ezetimiba - Simvastatina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene ezetimiba 10 mg y simvastatina 20 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 28 comprimidos | | | |
| 127 | E184 | Bisoprolol (Tabletas) | Cada tableta contienen bisoprolol 2.5 mg. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 128 | E197 | Nifedipino (Cápsulas) | Cada cápsula contiene nifedipino de 10 mg. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 129 | E199 | Clopidogrel (Tabletas) | Cada tableta contiene bisulfato de clopidogrel equivalente a 75 mg de clopidogrel, excipiente cbp 1 gragea | Caja con 28 tabletas | | | |
| 130 | E202 | Candesartan Cilexetilo - Hidroclorotiazida (Tabletas) | Cada tableta contiene candesartan cilexetilo 16 mg e hidroclorotiazida 12.5 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 131 | E209 | Metildopa (Tabletas) | Cada tableta 250 mgrs. de metildopa. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 132 | E216 | Carvedilol | Cada tableta contiene Carvedilol 6.25 mg | Caja con 14 tabletas | | | |
| 133 | E218 | Candesartan Cilexetilo (Tabletas) | Cada tableta contiene candesartan cilexetilo 8 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 134 | E220 | Bisoprolol (comprimido) | Cada comprimido contienen bisoprolol 5 mg. | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 135 | E221 | Valsartan (Comprimido) | Cada comprimido recubierto contiene 80 mg. De valsartan. Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 136 | E227 | Sildenafil (Tabletas) | Cada tableta contiene sildenafil 50 mg | Caja con 4 tabletas | | | |
| 137 | E251 | Nifedipino (Comprimidos de liberación Prolongada) | Cada comprimido contiene 30 mg de Nifedipino Excipiente c.b.p. 1 tableta | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 138 | E263 | Azilsartan (Tabletas) | Cada tableta contiene Azilsartan medoxomilo de potasio equivalente a 80 mg de azilsartan medoxomilo | Caja con blister con 28 tabletas | | | |
| 139 | E275 | Irbesartan /Amlodipino (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: Irbesartan 150 mg/Besilato de Amlodipino equivalente a Amlodipino 5 mg/ | Caja con 1 Envase(s) de burbuja 28 Tabletas 150/5 mg/mg | | | |
| 140 | F005 | Oxolamina (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene citrato de oxolamina 1.0 g. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 100 ml y cuchara dosificadora de 5ml | | | |
| 141 | F011 | Montelukast (Tabletas masticables) infantil | Cada tableta contiene montelukast sodico equivalente a 5 mg montelukast, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas masticables | | | |
| 142 | F013 | Salbutamol (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene sulfato de salbutamol equivalente a 40 mg de salbutamol. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 60 ml y vaso dosificador | | | |
| 143 | F020 | Salbutamol (Frasco para nebulización) | Cada ml de solución contiene sulfato de salbutamol equivalente a 5 mg de salbutamol vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 10 ml | | | |
| 144 | F041 | Mometasona (Spray Nasal) | Cada 100 ml. de suspensión contienen furoato de mometasona monohidratado equivalente a 0.050 g de furoato de mometasona anhidro. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco nebulizador con válvula dosificadora con 140 nebulizaciones | | | |
| 145 | F049 | Ipratropio - Salbutamol (Ampolletas Nebulizador) | Cada ampolla contiene: bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.5 mg de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.5mg. De salbutamol. Vehículo cbp 2.5 ml. | Caja con 10 ampolletas de 2.5 ml | | | |
| 146 | F050 | Ambroxol Clorhidrato De (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: clorhidrato de ambroxol 30mg. Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | | | |
| 147 | F057 | Ambroxol Clorhidrato (Jarabe) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de ambroxol 300 mg vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 120 ml | | | |
| 148 | F063 | Teofilina (Cápsulas liberación prolongada) | Cada cápsula contiene teofilina 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 149 | F082 | Salmeterol - Fluticasona (Inhalador) | Cada g contiene xinafoato de salmeterol equivalente a 25 mcg de salmeterol, propionato de fluticasona 50 mcg vehículo cbp 1 gr. | Caja con frasco con 120 Dosis y dispositivo inhalador | | | |
| 150 | F083 | Tiotropio Bromuro (Cápsulas Con Dispositivo) | Cada cápsula contiene 18 microgramos de principio activo tiotropio (como bromuro monohidratado). Durante la inhalación se liberan 10 microgramos de tiotropio de la boquilla del dispositivo HandiHaler. El otro componente es lactosa monohidratado. | Caja con 30 cápsulas y dispositivo dosificador | | | |
| 151 | F085 | Aminofenazona - Bufenina - Difenipiralina (Solución) | Cada 100 ml. Contiene aminofenazona 2 gr. Clorhidrato de bufenina 75 mg. Clorhidrato de difenipiralina 75 mg. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 25 ml y gotero graduado | | | |
| 152 | F088 | Guaifenesina - Oxolamina (Jarabe) | Cada 100 ml. de jarabe contiene guaifenesina 2 g. citrato de oxolamina 1 g. vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 140 ml y vaso dosificador | | | |

Fecha: _____

 Delegación: CHIHUAHUA
 Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | L.V.A. | Total |
|---------|------|---|--|--|----------------|--------|-------|
| 153 | F099 | Clorfenamina - Paracetamol - Fenilefrina-Cafeina (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 500 mg, clorhidrato de fenilefrina 4 mg, maleato de clorfenamina 4 mg. Y cafeina 25 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 154 | F104 | Carbocisteína (Jarabe) | Cada 100 ml. Contiene carbocisteína 5 gr,vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 150 ml y vaso dosificador | | | |
| 155 | F105 | Salmeterol / Fluticasona (Inhalador oral) | Xinafoato de salmeterol equivalente a: 50 mcg. de salmeterol, Propionato de fluticasona 500 mcg. excipiente, c.b.p. 12.5 mg | Caja con dispositivo inhalador con 60 Dosis. | | | |
| 156 | F114 | Levodropropizina (Jarabe) | Cada 100 ml. de jarabe contiene: Levodropropizina 600 mg. vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 120 ml y vasito dosificador | | | |
| 157 | F121 | Amantadina-clorfenamina-paracetamol (Frasco gotero) | Cada 100 ml. contiene Clorhidrato de amantadina 2.5 gr., maleato de clorfenamina 0.100 gr., y paracetamol 15.0 gr., cbp 100 ml, cada mililitro es equivalente a 30 gotas | Caja con frasco con 30 ml y gotero | | | |
| 158 | F122 | Amantadina, clorfenamina, paracetamol (Cápsula) | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de amantadina 50 mg, maleato de clorfenamina 3 mg, paracetamol 300 mg. Excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 1 Envase(s) de burbuja 24 Cápsulas | | | |
| 159 | F128 | Fluticasona Propionato (Aerosol oral) | Cada dosis proporciona 50 mcg de propionato de fluticasona | Caja con frasco con 120 Dosis y dispositivo inhalador | | | |
| 160 | F133 | Pirfenidona (Tabletas) | Cada tableta contiene 600 mg de Pirfenidona | Caja con frasco con 90 tabletas | | | |
| 161 | G016 | Sulfato Ferroso (Solución) | Cada ml. contiene sulfato ferroso equivalente a 25 mg de hierro vehículo cbp 1 ml. | Frasco con 15 ml. | | | |
| 162 | G040 | FUMARATO FERROSO | fumarato ferroso 200 mg equivalente a 65.74 mg de hierro elemental | Caja con frasco con 50 tabletas | | | |
| 163 | G083 | Diosmina C/ Hesperidina (tabletas) | Cada tableta contiene: fracción flavonóica purificada y micronizada 450 mg, de diosmina y 50 mg. De hesperidina. Excipiente cbp1 tableta. | Caja con 60 tabletas | | | |
| 164 | G087 | Hierro Polmaltoado y acido fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene: Complejo polimaltoado férrico 357.143 mg (equivalente a 100 mg de hierro elemental) Ácido fólico 800 µg Excipiente, c.b.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 165 | G091 | Cilostazol (Tabletas) | Cada tableta contiene cilostazol 100 mg. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 166 | G102 | Metoxi-poliethylenglicol Eritropoyetina beta (Solución) | Cada ampolleta contiene Metoxi-poliethylenglicol eritropoyetina beta de 100 ug./0.3 ml sol. | Caja con una jeringa pre llenada | | | |
| 167 | G112 | Apixaban | Cada tableta contiene 5mg de Apixaban | Caja con 60 tabletas | | | |
| 168 | G114 | Sulodexide 250 LRU (Cápsulas) | Contiene 250 LRU. de sulodexide cbp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 169 | H002 | Dexametasona (Solución inyectable) | Cada ampolleta contiene fosfato sódico de dexametasona equivalente a 4mg de fosfato de dexametasona por ml. vehículo cbp 2 ml. | Caja con 1 ampolleta con 2 ml. | | | |
| 170 | H017 | Glibenclámid (Tabletas) | Cada tableta contiene glibenclámid 5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletás | | | |
| 171 | H018 | Metformina - Glibenclámid (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 500 mg, glibenclámid 2.5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 60 tabletas | | | |
| 172 | H025 | Metilprednisolona Acetato (Solución inyectable) | Cada frasco ampula contiene acetato de metilprednisolona 80 mg. vehículo cbp 2 ml. | Caja con 1 frasco ampula con 2 ml | | | |
| 173 | H027 | Prednisona (Tabletas) | Cada tableta contiene prednisona 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 174 | H033 | Metformina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 850 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 175 | H058 | Glimepirida (Tabletas) | Cada tableta contiene glimepirida de 4 mg. Excipiente cbp. 1 tableta | Caja con 15 tabletas | | | |
| 176 | H086 | Calcitriol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 0.25 mcg de calcitriol excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 177 | H109 | Prednisona (Tabletas) | Cada tableta contiene prednisona 20 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 178 | H113 | Insulina Lispro-Insulina Lispro protamina (25/75) (solución inyectable) | Cada ml. de suspensión contiene insulina lispro 25 U.I. e insulina lispro protamina 75 U.I.vehículo cbp 1 ml. | Caja con dos cartuchos con 3.0 ml | | | |
| 179 | H115 | Pioglitazona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de pioglitazona equivalente a 15 mg de pioglitazona. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | | | |
| 180 | H119 | Insulina Degludec 100 U | Cada ml contiene 100 U (3.66mg) | Caja con una pluma precargada flex touch con 3 ml (100 U/ml) | | | |
| 181 | H133 | Dexametasona (Tabletas) | Cada tableta contiene 4 mg. de dexametasona. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 182 | H137 | Levotiroxina (Tabletas) | Cada tableta contiene levotiroxina sódica equivalente a 25 mcg de levotiroxina, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletás | | | |
| 183 | H139 | Cabergolina (Tabletas) | Cada comprimido contiene: Cabergolina 0,5 mg excipiente, c.b.p. 1 tabletas | Caja con frasco con 8 tabletas | | | |
| 184 | H144 | Desmopresina, Acetato De 0.2 mg (Tabletas) | Cada tableta contiene acetato de desmopresina. 0.2 mgs. Equivalente a 178 mcg de desmopresina. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | | | |
| 185 | H146 | Metilprednisolona (Solución inyectable) | Cada ml. de solución inyectable contiene acetato de metilprednisolona 40 mg.vehículo cbp 1 ml. | Caja con un frasco ampula con 2 ml | | | |
| 186 | H158 | Rosuvastatina (Tabletas) | Cada tableta contiene rosuvastatina cálcica equivalente a 10 mg de rosuvastatina excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 187 | H164 | Teriparatida (Pluma con cartucho) | Cada pluma con cartucho ensamblado de 3 ml. Contiene: teriparatida 250 mcg. | Caja con una pluma con cartucho ensamblado de 2.4 ml | | | |
| 188 | H166 | Pancreatina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene pancreatina 150 mgs. | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 189 | H176 | Undecanoato de Testosterona (Solución inyectable) | Cada ampolleta contiene undecanoato de testosterona 1000 mg (250 mg de undecanoato de testosterona /ml) | Caja con una ampolleta con 4 ml | | | |
| 190 | H182 | Dexametasona de deposito (Solución inyectable) | Cada frasco de suspensión inyectable contiene 21-Isocorticato de Dexametasona equivalente a 8 mg de dexametasona por 2 ml . vehículo cbp 2 ml. | Caja con frasco ampula con 2 ml | | | |
| 191 | H187 | Alendronato / Colecalciferol / Vitamina D3 (comprimidos) | Cada comprimido contiene alendronato sódico, trihidratado 91.37 mg, equivalente a 70 mg del ácido alendrónico, colecalciferol 70 mcg, equivalente a 5,600 u.i. de vitamina D3. | Caja con 4 comprimidos | | | |
| 192 | H188 | Sitagliptina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Sitagliptina 100 mg | Caja con 28 Comprimidos. | | | |

Fecha: _____

Delegación: CHIHUAHUA
Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | L.V.A. | Total |
|---------|------|---|--|---|----------------|--------|-------|
| 193 | H194 | Ibandronato (Tableta) | Cada tableta contiene 150 mg. De ibandronato. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 1 tableta | | | |
| 194 | H195 | Sitagliptina/metformina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: 50 mg de Sitagliptina Fosfato/500 mg Metformina Clorhidrato | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 195 | H197 | Metformina clorhidratada (Tabletas) Liberación Prologada | Cada tableta contiene 500 mg. de metformina clorhidratada de liberación prolongada. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 196 | H200 | Insulina Glargina (solución inyectable) pluma desechable | Cada jeringa contiene insulina glargina 3.64 mg c/ 300 U.I. | Caja con 5 plumas de 300 UI c/ pluma | | | |
| 197 | H201 | Insulina Detemir ADN ^r 300 U.I. /3 ml. (Solución Inyectable) | Cada ml. de solución inyectable contiene: Insulina Detemir (ADN recombinante) 100 U.I. (14.2 mg) vehículo cbp 1 ml. | Caja con 5 plumas precargadas de 3ml | | | |
| 198 | H203 | Insulina Asparta 300 U.I./3ml. (Solución Inyectable) | Insulina Asparta (ADN recombinante, 30% insulina asparta soluble y 70% insulina asparta cristalina con protamina) | Caja con 5 plumas precargadas de 3ml | | | |
| 199 | H213 | Tacrolimus (Crema) | Cada tubo contiene pimecrolimus al 1 % | Caja con tubo con 10 grs | | | |
| 200 | H235 | Fenofibrato (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 160 mg de fenofibrato | Caja 30 Cápsulas 160 mg | | | |
| 201 | H243 | Vildagliptina/metformina (comprimidos) | Cada comprimido contiene: Vildagliptina 50 mg y metformina Clorhidrato 850 mg (correspondiente a 660 mg de metformina) excipiente c.s. | Caja con 60 comprimidos | | | |
| 202 | H254 | Somatropina | Jeringa precargada contiene : 10 mg / 1.5 ml | Caja con una pluma precargada de 1.5 ml | | | |
| 203 | H261 | Dapagliflozina/metformina XR | Cada tableta contiene 10 mg de Dapagliflozina / 1000 mg de metformina | Caja con 28 tabletas | | | |
| 204 | I002 | Formula Láctea de inicio (Polvo) | Cada lata contiene: fórmula láctea con hierro para lactantes 400 gr. | Lata con 400 gr | | | |
| 205 | I011 | Carbazocromo / Vitamina K (Tabletas) | Cada tableta contiene: Carbazocromo / Vitamina K 25/5mg | Caja con 32 tabletas | | | |
| 206 | I012 | Vitamina A (Cápsulas) | Cada cápsula contiene retinol (palmitato de vitamina a) equivalente a 50,000 u.i. De vitamina a. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 40 cápsulas | | | |
| 207 | I016 | Polvitaminas A, D y C Infantil (Solución oral) | Cada ml. contiene palmitato de vitamina a 2500 ui, vitamina c 3 666.66 ui, vitamina c 50 mg, vitamina d1 0.83 mg, vitamina b2 1 mg, niacinamida 6.67 mg, vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 15 ml | | | |
| 208 | I019 | Calcio Efervescente (Tabletas) | Cada tableta efervescente contiene 500 mg de calcio efervescente, excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 12 tabletas | | | |
| 209 | I025 | Hidroxocobalamina - Tiamina - Piridoxina (Solución Inyectable) | Cada ml contiene hidroxocobalamina 5000 mcg, clorhidrato de tiamina 100 mg, clorhidrato de piridoxina 50 mg, vehículo cbp 1 ml. | Caja con 5 jeringas desechables con 2 ml y agujas desechables | | | |
| 210 | I030 | Suplemento alimenticio especial para personas con diabetes (Líquido) | Cada bote contiene Maltodextrina,Fructuosa,Maltitol,Fructooligosacáridos y polisacáridos de soya | Lata con 236 ml | | | |
| 211 | I038 | Polvitaminas y Minerales (Cápsulas) | Cada cápsula contiene retinol (palmitato de vitamina a) 5,000 ui, herbocalciferol (vitamina d2) 400 ui mononitrato de tiamina (vitamina b1) 3 mg, rivotfabina (vitamina b2 2.50 mg), clorhidrato de piridoxina (vitamina b6) 2 mg, cianocobalamina | Caja con 30 capsulas | | | |
| 212 | I046 | Alimentación alta en calorías y proteínas para pacientes renales | Carbohidratos, grasas, proteínas. | Lata con 237 ml | | | |
| 213 | I061 | Vitamina E (Cápsulas) | Cada cápsula contiene acetato de Tocoferol 400 mg equivalente a 400 U.I. De vitamina E. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con frasco con 30 cápsulas | | | |
| 214 | I068 | Ácido Fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido fólico 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas. | | | |
| 215 | I071 | Fórmula Láctea Sin Lactosa (Polvo) | Fórmula Láctea sin lactosa 400 gr. Lata leche en polvo | Lata con 400 gr | | | |
| 216 | I083 | Vitaminas B-12, B-6, B-1 (Tabletas) | Cada tableta contiene monohidrato de tiamina 100 mg, clorhidrato de piridoxina 5 mg, cialanocobalamina 50 mcg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 217 | I087 | Formula Láctea Anti-Reflujo (Polvo) | Cada lata contiene: fórmula infantil con hierro ,proteina parcialmente hidrolizada ,almidon ,probióticos 400 gr. | Lata 400 gr | | | |
| 218 | I090 | Suplemento Alimenticio Sin Fibra Líquida (Bote) | Contiene: Carbohidratos, lípidos, minerales, proteínas, vitaminas | Lata con 236 ml | | | |
| 219 | I119 | Calcio y Vitamina D3 (Tabletas) | Cada tableta contiene: carbonato de calcio equivalente a 600 mg. y colecalciferol vitamina D3 400 U.I. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con frasco con 60 tabletas | | | |
| 220 | I150 | Acido fólico, Omega tres, Acidos grasos, Vitaminas y Minerales | Cada Cápsula contiene Acido fólico, Omega tres, Acidos grasos, Vitaminas y Minerales | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 221 | I160 | Ácido Fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido fólico 400 mcg excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 90 tabletas | | | |
| 222 | I165 | Acido Ascórbico (solución inyectable) | Cada frasco ampula contiene un1 gr de acido ascórbico, vehículo cbp 10 ml | Caja con 6 ampolletas | | | |
| 223 | J039 | Albumina humana. 20% (Frasco ampula) | Cada Frasco contiene :Seroalbumina Humana al 20% (Vial) | Frasco con 50 ml | | | |
| 224 | K007 | Furosemida (Solución Inyectable) | frasco ampula contiene: 20 mg de furosamida en 2 ml | Caja con 5 ampolletas de 2 ml | | | |
| 225 | K011 | Espirinolactona (Tabletas) | Cada tableta contiene espirinolactona 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 226 | K014 | Tolterodina (Tabletas) | Cada tableta contiene l-tartrato de tolterodina 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 227 | K023 | Ademetionina (tabletas) | Cada tableta contiene: 1,4 butano disulfonato de ademetionina equivalente a 500 mg. Excipiente, c.b.p. 1 comprimido. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 228 | K031 | Tamsulosina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 229 | K033 | Vida Suero Oral (Sobre) | Cada sobre con polvo contiene: glucosa 20g, cloruro de potasio 1.5g, Citrato trisódico dihidratado 2.9g, cloruro de sodio 3.5g,eq. Aproximados por litro: sodio 90, cloruros 80. Potasio 20, citrato 30 y glucosa 111. | Sobre con 27.9 gr | | | |
| 230 | K038 | Clortalidona (Tabletas) | Cada tableta contiene clortalidona 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |

Fecha: _____

 Delegación: CHIHUAHUA
 Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|---|---|----------------|--------|-------|
| 231 | K052 | Citrato de Potasio con ácido Cítrico (Solución) 30/5 Gr. | Cada 100 ml. Contiene citrato de potasio monohidratado 30 gr., ácido cítrico monohidratado 5 gr. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 150 ml y jeringa dosificadora | | | |
| 232 | K056 | Finasteride (Grageas) | Cada gragea contiene finasterida 5 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 30 grageas | | | |
| 233 | K060 | Fenazopiridina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de fenazopiridina 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 234 | K062 | Hidrocortizona (Tabletas) | Cada tableta contiene hidrocortizona 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 235 | K068 | Furosemida (Tabletas) | Cada tableta contiene furosemida 40 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 236 | L001 | Diazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene diazepam 5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 237 | L002 | Lamotrigina 100 mg (Tabletas) | Cada tableta contiene lamotrigina 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 238 | L003 | Lamotrigina 25 mg (Tabletas) | Cada tableta contiene: lamotrigina 25mg excipiente, c.b.p. 1 tableta. | Caja con 28 tabletas | | | |
| 239 | L004 | Lamotrigina 50 mg (Tabletas) | Cada tableta contiene: lamotrigina 50mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 240 | L005 | Sertralina (Tabletas) | Cada tableta contiene: clorhidrato de Sertralina equivalente a 50 mg de Sertralina excipiente, c.b.p. 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 241 | L007 | Fenitoina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene fenitoina sódica 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 242 | L012 | Diazepam (Ampolletas) | Cada ampollita con solución inyectable contiene: diazepam 10 mg. Vehículo, c.b.p. 2 ml. | Caja con 6 ampolletas con 2 ml | | | |
| 243 | L024 | Gabapentina (Cápsulas) | Gabapentina 300 mg | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 244 | L025 | Tramadol (Solución) | Cada ml. contiene clorhidrato de tramadol 100 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | | | |
| 245 | L028 | Vigabatrina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene vigabatrina 500 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con frasco con 60 comprimidos | | | |
| 246 | L032 | Lisina Clonixato De (tabletas) | Cada tableta contiene clonixato de lisina 125 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 Tabletas 125/25 mg/mg | | | |
| 247 | L033 | Lomifilina/ Dihidroergocristina (Grageas) | Cada gragea contiene: lomifilina 80.000mg. Mesilato de dihidroergocristina 0.800mg. Excipiente cbp 1 gragea | Caja con 30 grageas. | | | |
| 248 | L039 | Selegilina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de selegilina 5 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 249 | L043 | Metamizol (Solución Inyectable) | Cada ampollita contiene metamizol sódico 1 g. Vehículo cbp 2 ml. | Caja con 3 Ampolletas de 2 ml | | | |
| 250 | L045 | Metamizol Sódico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene metamizol sódico 500 mg. excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 10 comprimidos | | | |
| 251 | L047 | Levodopa - Benserazida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene levodopa 100 mg, clorhidrato de benserazida equivalente a 25 mg de benserazida. Excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con frasco con 30 comprimidos | | | |
| 252 | L048 | Paracetamol (Solución) | Cada 100 ml. contienen paracetamol 10 g vehículo cbp 100 ml, cada ml. equivalente a 20 gotas. | Caja con frasco con 15 ml y gotero calibrado | | | |
| 253 | L049 | Paracetamol (Supositorios) | Cada supositorio contiene paracetamol 300 mg excipiente cbp 1 supositorio. | Caja con 6 supositorios | | | |
| 254 | L052 | Piracetam (Solución Oral) | Cada 100 ml. de solución oral contiene piracetam 20 g. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 120 ml y medida dosificadora | | | |
| 255 | L063 | Clonazepam (Solución) | Cada ml contiene clonazepam 2.5 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | | | |
| 256 | L065 | Carbamazepina (Tableta de Liberación Prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene carbamazepina de 200 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 257 | L073 | Cloroxazona - Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol de 90 equivalente a 300 mg de paracetamol, cloroxazona 250 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 258 | L089 | Venlafaxina (Cápsulas) | Cada CÁPSULA de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de venlafaxina, equivalente a 75 mg de venlafaxina. Excipiente, c.b.p. 1 cápsula. | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 259 | L095 | Paracetamol/Codeína (cápsulas) | Cada cápsula contiene 500 mg. de paracetamol y 30 mg. de codeína. | Caja con frasco con 30 cápsulas | | | |
| 260 | L099 | Piracetam (Tabletas) | Cada tableta contiene piracetam 800 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 261 | L101 | Clonazepam (tableta) | Cada tableta contiene clonazepam 2 mg, excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | | | |
| 262 | L103 | Metilfenidato (tabletas) | Cada comprimido contiene clorhidrato de metilfenidato 10 mg excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 263 | L104 | Haloperidol (Tabletas) | Cada tableta contiene haloperidol 5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 264 | L109 | Lorazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 80 tabletas | | | |
| 265 | L113 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada 100 ml contiene carbamazepina 2 g. cada 5 ml equivalen a 100 mg de carbamazepina vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 100 ml y cuchara graduada | | | |
| 266 | L118 | Topiramato (Tabletas) | Cada tableta contiene topiramato 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | | | |
| 267 | L119 | Metamizol (Jarabe) | Cada 5 ml. de jarabe contienen metamizol sódico 250 mg vehículo cbp 5 ml. | Caja con frasco con 100 ml y pipetado dosificadora y/o vaso dosificador | | | |
| 268 | L131 | Zolmitriptano (Tabletas) | Cada tableta contiene zolmitriptano 2.5 mg. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 2 tabletas | | | |
| 269 | L135 | Litio Carbonato De (Tabletas) | Cada tableta contiene carbonato de litio 300 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletas | | | |
| 270 | L144 | Ácido Mefenámico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido mefenámico 500 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 15 tabletas | | | |
| 271 | L155 | Perfenazina (Tabletas) | Cada tableta contiene perfenazina 4 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 272 | L156 | Biperideno (Tabletas) | Cada tableta contiene chorhidrato de biperideno 2 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 273 | L158 | Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de paracetamol. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con 10 tabletas | | | |
| 274 | L165 | Paracetamol - Dextropropoxifeno - Diazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 200 mg, clorhidrato de dextropropoxifeno 50 mg, diazepam 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |



Delegación: CHIHUAHUA
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|--|--|----------------|--------|-------|
| 275 | L170 | Lisina Clonixinato (Solución Inyectable) | Cada ml de solución inyectable, contiene clonixinato de lisina 100 mg, vehículo cbp 2 ml. | Caja con 5 Ampoletas con 2 ml. | | | |
| 276 | L171 | Bromazepam (tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 3 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 100 tabletas | | | |
| 277 | L177 | Diclofenaco Vitamina B12 - B1 - B6 (tabletas) | Cada tableta contiene diclofenaco sódico 50 mg, cianocobalamina 1 mg, tiamina 50 mg y piridoxina 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | | | |
| 278 | L185 | Clonazepam (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clonazepam 2 mg, excipiente cbp 1 comprimido | Caja de cartón con 100 comprimidos | | | |
| 279 | L188 | Alprazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene alprazolam de 0.50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 90 tabletas | | | |
| 280 | L194 | Ergotamina - Cafeína - Ácido Acetil Salicílico (Tabletas) | Cada tableta contiene tartrato de ergotamina 1 mg, cafeína 50 mg, ácido acetilsalicílico 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 36 tabletas | | | |
| 281 | L201 | Ácido Valpróico (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 250 mg de ácido valpróico. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 282 | L202 | Ácido Valpróico (Jarabe) | Cada 100 ml contiene valproato de sodio equivalente a 5 g de ácido valproico. Cada 5 ml equivalen a 250 mg de ácido valpróico vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 120 ml y vasito dosificador | | | |
| 283 | L213 | Piridostigmina (tabletas) | Cada tableta contiene bromuro de piridostigmina 60 mg excipiente cbp 1 cápsulas | Caja con frasco con 20 tabletas | | | |
| 284 | L215 | Memantina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de memantina de 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 285 | L217 | Levetiracetam (Tabletas) | Cada tableta contiene: levetiracetam 500 mg excipiente, c.b.p. 1 tableta | Caja con 60 tabletas | | | |
| 286 | L221 | Lorazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 40 Tabletas | | | |
| 287 | L224 | Clobazam (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clobazam 10 mg, excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 288 | L225 | Donepecilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de donepecilo 5 mg excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 28 tabletas | | | |
| 289 | L230 | Carbamazepina (Tableta de Liberación Prolongada) | Cada tableta de acción prolongada contiene carbamazepina 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas de liberación prolongada | | | |
| 290 | L237 | Bromazepam (tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 6 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 291 | L240 | Amiripitlina - Diazepam - Perfenazina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amiripitlina 10 mg, diazepam 3 mg, perfenazina 2 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 292 | L241 | Fluoxetina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con frasco con 14 tabletas | | | |
| 293 | L242 | Buprenorfina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de buprenorfina 0.2 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 294 | L244 | Galantamina (cápsulas) | Cada cápsula contiene bromhidrato de galantamina equivalente 8 mg de galantamina base. | Caja con 14 cápsulas de liberación prolongada | | | |
| 295 | L253 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene: Fumarato de Quetiapina 25 mg | Caja con 30 tabletas | | | |
| 296 | L256 | Oxcarbazepina (Suspensión) | Cada 100 ml. de suspensión contienen oxcarbazepina 6 g, vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 100 ml con dosificador de plástico | | | |
| 297 | L267 | Escitalopram (Tabletas) generico | Cada tableta contiene oxalato de escitalopram equivalente a 10 mg. de escitalopram. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 298 | L277 | Pregabalina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene pregabalina 75 mg, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 28 cápsulas | | | |
| 299 | L283 | Pregabalina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene pregabalina 150 mg, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 28 cápsulas | | | |
| 300 | L294 | Tramadol Retard (Tabletas) | Cada tableta de acción retardada contiene tramadol 50 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas de liberación prolongada | | | |
| 301 | L303 | Pramipexol (Tableta) | Cada tableta contiene: diclorhidrato de pramipexol monohidratado 0.50 mgs. Excipiente cbp1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 302 | L306 | Eletriptan (Tabletas) | Cada tableta contiene: bromhidrato de eletriptán equivalente a 40 mg de eletriptán. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 2 tabletas | | | |
| 303 | L308 | Aripiprazol (Tabletas) | Cada tableta contiene aripiprazol de 15 mg. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 304 | L319 | Ácido Acetilsalicílico (Tabletas) | Cada tableta contiene 100 mgs. de ácido acetilsalicílico. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 28 tabletas de liberación retardada | | | |
| 305 | L323 | Citicolina Sodica (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Citicolina Sódica equivalente a 500 mg. De citicolina excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | | | |
| 306 | L325 | Citidin/Uridin Trifosfato (Cápsula) | Cada cápsula contiene citidin 5 monofosfato 5.0 mg. Uridin 5 trifosfato 3.0 mg. excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 307 | L328 | Paroxetina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de paroxetina equivalente a 20 mg. de paroxetina. cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 308 | L343 | Ziprasidona (Cápsulas) | Cada Cápsula contiene: Clorhidrato de ziprasidona equivalente a 40 mg de ziprasidona, Excipiente, c.b.p. una cápsula. | Caja con 28 cápsulas | | | |
| 309 | L345 | Dexketoprofeno Trometamol (Tabletas) | Dexketoprofeno trometamol 36.9 mg equivalentes a 25 mg de dexketoprofeno, Excipiente, c.b.p. 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 310 | L375 | Lacosamida (tabletas) | Cada tableta contiene: Lacosamida 100 mg | Caja con 28 tabletas | | | |
| 311 | L376 | Lacosamida (tabletas) | Cada tableta contiene: Lacosamida 50 mg. | Caja con 14 tabletas | | | |
| 312 | L377 | Rasagilina (comprimidos) | Cada comprimido contiene Rasagilina mesilato 1,0 mg. excipiente cbp. 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | | | |
| 313 | L379 | Rotigotina (parche) | Cada parche contiene Rotigotina 2 mg. | Caja con 7 Parches | | | |
| 314 | L384 | Clonixinato de lisina 125 mg, Ciclobenzaprina clorhidrato 5 mg. (comprimido) | Cada comprimido contiene: Clonixinato de lisina 125 mg, Ciclobenzaprina clorhidrato 5 mg. Excipiente, c.b.p. 1 comprimido. | Caja con 20 comprimidos | | | |
| 315 | L389 | Rivastigmina 18mg (parches) | Cada parche de 10 cm2 contiene 18mg de rivastigmina base y libera 9.5 mg cada 24 hrs | Caja con 30 parches | | | |
| 316 | L414 | Rivastigmina 9 mg (parches) | Cada parche de 5 cm2 contiene 9mg de rivastigmina base y libera 4.6 mg cada 24 hrs | Caja con 30 parches | | | |
| 317 | L417 | Rotigotina (parche) | Cada parche contiene Rotigotina 4 mg | Caja con 14 parches | | | |
| 318 | L424 | Rotigotina (parche) | Cada parche contiene Rotigotina 8 mg | Caja con 14 parches | | | |



Fecha: _____

 Delegación: CHIHUAHUA
 Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | L.V.A. | Total |
|---------|------|---|---|---|----------------|--------|-------|
| 319 | L429 | Haloperidol (Ampolleta) | Cada ampolleta contiene Decanoato de Haloperidol 50 mg en 1 ml | Caja con una ampolleta de 1 ml | | | |
| 320 | L430 | Paracetamol (Ámpula) | Cada frasco ámpula contiene: Paracetamol Intravenoso 1 gr / 100 ml. | Caja con 4 Cajas con 1 frasco ámpula de 100 ml cada una | | | |
| 321 | L434 | Levetiracetam | Cada tableta contiene: levetiracetam 1000 mg. excipiente c.b.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 322 | L453 | Betahistina, Clorhidrato de (Tabletas) | Cada tableta contienen clorhidrato de betahistina 24 mg. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 323 | L461 | Buprenorfina (parches dérmicos) | Cada parche contiene: Buprenorfina 5 mg | Caja con 2 parches | | | |
| 324 | L503 | Valeriana Officialis/Melissa Officialis (grageas) | Cada gragea contiene: Extracto seco de raíz de Valeriana officinalis (valeriana) 160 mg Extracto seco de Melissa officinalis (melisa) 80 mg Excipiente, c.b.p. 1 gragea | Caja con 40 grageas | | | |
| 325 | L505 | Estazolam (Tableta) | Cada Tableta contiene Estazolam 2 mg. Cbp una tableta | Caja con 60 tabletas | | | |
| 326 | L511 | Brivaracetam | Cada tableta contiene Brivaracetam 100 mg | Caja con 28 tabletas | | | |
| 327 | M004 | Itraconazol - Secnidazol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Itraconazol 33.33 mg, secnidazol granulado 166.66 mg. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 12 cápsulas | | | |
| 328 | M005 | Estrógenos Conjugados (Crema Vaginal) | Cada gramo contiene estrógenos conjugados de origen equino 0.625 mg. excipiente cbp 1 g. | Caja con tubo de 43 gr con aplicador | | | |
| 329 | M022 | Medroxiprogesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene: Acetato de Medroxiprogesterona 10 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 330 | M037 | Miconazol (Crema) | Cada 100 g contienen nitrato de miconazol 2 g. Excipiente cbp 100 g. | Caja con tubo con 20 gr | | | |
| 331 | M046 | Estríol (Crema) | Estríol de 1 mg. excipiente cbp 1gr. | Caja con un tubo con 15 gr y aplicador | | | |
| 332 | M051 | Metronidazol / Centella asiática / nitrofurant (óvulos) | Cada óvulo contiene Metronidazol 300 mg, Centella Asiática 15 mg y Nitrofurant 6 mg, excipiente c.b.p. 1 óvulo | Caja con 12 óvulos 300/15/6 mg | | | |
| 333 | M055 | Metronidazol - Nistatina - Fluocinolona (Óvulos) | Cada óvulo contiene metronidazol 500 mg. nistatina 100,000 u acetato de fluocinolona 0.5 mg, excipiente cbp 1 óvulo | Caja con 10 Óvulos | | | |
| 334 | M057 | Estradiol - Norgestrel (tabletas) | Cada tableta contiene: valerato de estradiol 2 mg norgestrel 0.5 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 21 tabletas | | | |
| 335 | M061 | Isoconazol (Óvulos) | El óvulo contiene nitrato de isoconazol 600 mg excipiente cbp 1 óvulo. | Caja con 1 Óvulo | | | |
| 336 | M062 | Isoconazol (Crema Vaginal) | Cada 100 g. Contiene nitrato de Isoconazol 1 g. Excipiente cbp 100 g. | Caja con tubo de 40 gr con 7 aplicadores desechables | | | |
| 337 | M066 | Estrógenos Conjugados (grageas) | Cada gragea contiene estrógenos conjugados 0.625 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 42 grageas | | | |
| 338 | M070 | Piperidolato grageas. | Cada gragea contiene Clorhidrato de Piperidolato 100 mg.cbp 1 gragea. | Caja con 30 geageas | | | |
| 339 | M072 | Progesterona (Gel) | cada 100 g de gel contiene progesterona 1 g cbp 100g | Caja con tubo con 80 gr y regla dosificadora | | | |
| 340 | M074 | Estradiol - Trimegestona (Grageas) | Cada gragea de color azul contiene 17 b Estradiol 1 mg, Trimegestona 0.125 mg, excipiente cbp 1 gragea | Caja con 28 grageas | | | |
| 341 | M077 | Clindamicina (Óvulos Vaginales) | Cada óvulo contiene fosfato de Clindamicina equivalente a 100 mg de clindamicina excipiente cbp 1 óvulo. | Caja con 7 óvulos | | | |
| 342 | M084 | Humectante Vaginal con efecto Prolongado (Gel) | Continen: Agua purificada, glicerina, policarbofil, glicérido de aceite de palma hidrogenado, Carbopol 974P | Caja con tubo con 35 grs y aplicador reutilizable 14 aplicaciones | | | |
| 343 | M085 | Ketanserina, Miconazol, Metronidazol (Ovulos) | Cada óvulo contiene:Ketanserina 36 mg Nitrato de Miconazol 100 mg Metronidazol 500 mg, Excipiente, c.b.p. 1 óvulo. | Caja con 10 Óvulos | | | |
| 344 | M088 | Cimicifuga Racemosa Cápsulas | Cada cápsula contiene: Extracto seco de rizoma de Cimicifuga racemosa 8.5 mg. (correspondientes a 42.25 mg de rizoma de Cimicifuga racemosa), Excipiente, cbp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 345 | M310 | Calcio e isoflavonas de soya (Tabletas) | Cada tableta contiene calcio e isoflavonas de soya | Caja con 60 tabletas | | | |
| 346 | N006 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene deflazacort 30 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 347 | N009 | Naproxeno (Tabletas) | Cada tableta contiene naproxeno sódico 275 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 348 | N022 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene deflazacort 6 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 349 | N031 | Indometacina (Supositorios) | Cada supositorio contiene: Indometacina 100mg. excipiente csp 1 supositorio | Caja con 15 Supositorios | | | |
| 350 | N033 | Meloxicam (Tabletas) | Cada tableta contiene meloxicam 15 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 351 | N034 | Sulindaco (Tabletas) | Cada tableta contiene sulindaco 200 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 352 | N036 | Hilano G-F 20 (Solución inyectable) | Cada Jeringa contiene: hilano A e hilano B (8.0 mg ± 2.0 mg por ml) en solución fisiológica tamponada o amortiguada con cloruro sódico (pH 7.2 ± 0.3). | Caja con Jeringa pre llenada con 2 ml | | | |
| 353 | N044 | Alopurinol (Tabletas) | Cada tableta contiene alopurinol 300 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 354 | N050 | Azatioprina (Tabletas) | Cada tableta contiene azatioprina 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | | | |
| 355 | N057 | Ketoprofeno (Solución inyectable) | Cada ampolleta contiene ketoprofeno 100 mg vehiculo cbp 2 ml. | Caja con 6 ampolletas | | | |
| 356 | N060 | Betametasona (ampolleta) | Dipropionato de betametasona equivalente a 5.0 mg de betametasona Fosfato sódico de betametasona equivalente a 2.0 mg de betametasona Vehículo, c.b.p. 1.0 ml. | Caja con Jeringa pre llenada con aguja esterilizada desechable de 1 ml | | | |
| 357 | N063 | Cobamamida/Tiocolchicosido (Ámpula) | El frasco ámpula con liofilizado contiene: cobamamida 20 mg, excipiente cbp. La ampolleta con diluyente contiene: tiocolchicosido 4mg. vehiculo cbp 4 ml. | Caja con un frasco ámpula con liofilizado y una ampolleta con diluyente | | | |
| 358 | N065 | Diclofenaco (Tableta) | Cada Tableta contiene diclofenaco sódico 100 mg, excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 20 tabletas | | | |

Delegación: CHIHUAHUA
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|---|---|----------------|--------|-------|
| 359 | N073 | Diclofenaco (Solución Inyectable) | Cada ampoleta contiene diclofenaco sódico 75 mg vehiculo cbp 3 ml. | Caja con 2 ampoletas de 3 ml | | | |
| 360 | N075 | Ketoprofeno (Cápsulas) | Cada cápsula contiene ketoprofeno 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 361 | N079 | Naproxeno - Carisoprodol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene naproxeno 250 mg carisoprodol 200 mg. excipiente 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 362 | N094 | Etoricoxib | Cada comprimido contiene 90 mg. de etoricoxib, excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 363 | N096 | Celecoxib (Tabletas) | Cada tableta contiene Celecoxib 200 mg | Caja con frasco con 30 tabletas | | | |
| 364 | N110 | Parecoxib (ampolletas) | Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Parecoxib sódico equivalente a 40 mg de parecoxib. Excipiente cbp. | Caja con 2 ampolletas con 2 ml de diluyente | | | |
| 365 | N119 | Diclofenaco Potásico (Suspensión gotas) | Cada ml contiene resinato de diclofenaco equivalente a 15 mg de diclofenaco potásico. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 20 ml | | | |
| 366 | N121 | Naproxeno - Paracetamol (Supositorios) | Cada supositorio contiene naproxeno sódico 100 mg, paracetamol 200 mg excipiente cbp 1 supositorio. | Caja con 5 Supositorios en envase de burbuja | | | |
| 367 | N129 | Ibuprofeno (Suspensión) | Cada 100 ml contienen ibuprofeno 2 g vehiculo cbp 100 gr/ml. | Caja con frasco con 100 ml y vaso dosificador | | | |
| 368 | N138 | Ácido Thióctico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: Ácido thióctico 600 mg, Excipiente, c. b. p. 1 comprimido. | Caja con frasco con 30 comprimidos | | | |
| 369 | N143 | Tocilizumab | Cada jeringa prellenada contiene Tocilizumab 162 mg en 0.9 ml | Caja con 4 jeringas | | | |
| 370 | N149 | Acemetacina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Acemetacina 90 mg. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 14 cápsulas | | | |
| 371 | N150 | Ibuprofeno (Tabletas) | Cada tableta contiene ibuprofeno 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 372 | N162 | Hesperidina Metilchalcona Ruscus Aculeatus Vitamina C (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Hesperidina Metilchalcona Ruscus Aculeatus Vitamina C | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 373 | N165 | Tocilizumab (Vial) | Cada vial contiene: 200 mg de Tocilizumab /10ml. | Caja con un frasco ampula con 10 ml | | | |
| 374 | N166 | Persea Gratissima y Glicine Max 300 mg pieza cápsulas | Persea Gratissima y Glicine Max 300 mg pieza cápsulas | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 375 | N167 | Dabigatran Cápsulas | Cada cápsula contiene: Dabigatran Etxilato, equivalente a 110 mg de Dabigatran etexilato | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 376 | N182 | Tofacitinib (Tabletas) | Cada tableta contiene: citrato de Tofacitinib 5 mg | Caja con 56 tabletas | | | |
| 377 | O003 | Loratadina (Solución gotas) | Cada 1 ml. contiene loratadina 1 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 30 ml y vaso dosificador | | | |
| 378 | O010 | Clorpiramina (Solución Inyectable) | Cada ampoleta contiene clorhidrato de clorpiramina 20 mg, vehiculo cbp 2 ml. | Caja con 5 ampoletas de vidrio con 2 ml | | | |
| 379 | O022 | Clorfenamina (Jarabe) | Cada 1 ml contiene maleato de clorfenamina 12.5 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 120 ml con cucharita dosificadora | | | |
| 380 | O028 | Cetirizina (Solución Infantil) | Cada 100 ml contienen diclorhidrato de cetirizina 100 mg vehiculo cbp 100 ml. | Caja con Frasco de 50ML 1MG/ML | | | |
| 381 | O033 | Clorfenamina (Tabletas) | Cada tableta contiene maleato de clorfenamina 4.0 mg excipiente cbp 1 tabletas. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 382 | O035 | Isotipendilo (Jalea) | Cada 100 g de jalea, contienen clorhidrato de isotipendilo 0.75 g excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 25 grs | | | |
| 383 | O036 | Loratadina (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 384 | O045 | Cromoglicato De Sodio (Solución Nasal) | Cada ml. Contiene Cromoglicato De Sodio 40 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con atomizador con 10 ml | | | |
| 385 | O055 | Budesonida (Suspensión Nasal) | Cada ml. de suspensión contiene budesonida 0.64 mg. vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 6 m. 120 dosis | | | |
| 386 | O057 | Budesonida (Solución p/ nebulizar) | Cada ampoleta contiene Budesonida micronizada 0.250 mg. | Envase con 5 ampoletas de 2 ml | | | |
| 387 | O058 | Desloratadina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 5 mg. de desloratadina | Caja con 10 comprimidos | | | |
| 388 | O064 | Levocetirizina (Tabletas) | Cada tableta contienen levocetirizina con 5 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 389 | O068 | Loratadina / Fenilefrina (Suspensión infantil) | Cada 100 ml de jarabe podra contener Loratadina de 0.05 gr a 0.1 gr, clorhidrato de fenilefrina de 0.100 a 0.400 gr, vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 60 ml y vaso dosificador | | | |
| 390 | O070 | Budesonida (Aerosol Bucal) | Cada dosis de polvo contiene 100 mcg. Vehículo cbp 1 gr. | Caja con frasco dosificador con 200 dosis | | | |
| 391 | O079 | Loratadina / Betametasona (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina y betametasona 50/0.25 mg | Caja con 20 tabletas | | | |
| 392 | P003 | Mometasona (Ungüento) | Cada 100 g contienen furoato de mometasona 100 mg excipiente cbp 100 g. | Caja con 1 tubo de 30 gr | | | |
| 393 | P005 | Betametasona (Suspensión de aplicación cutánea) | Cada 100 ml. contienen 17-valerato de betametasona equivalente a 0.100 g de betametasona. Vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco con 100 ml | | | |
| 394 | P020 | Alquitrán / Clioquinol / Alantoina / Triclosan (Shampoo) | Cada 100 gr. contiene Alantoina 0.2 gr, solución de alquitrán de hulla 3.0 gr, clioquinol (yodoclorohidroxiquinoleína) 3.0 gr, triclosan 0.3 gr, excipiente cbp 100 gr. | Frasco con 150 gr | | | |
| 395 | P026 | Ketanserina (Gel, ungüento o pomada) | Cada 100 g. contienen: ketanserina 2 g. Excipiente cbp 100g. | Caja con tubo con 78 gr | | | |
| 396 | P027 | Ácido Retinóico (Crema Dérmica) | Cada 100 g. contienen tretinoína (ácido retinóico) 0.05 g. excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 30 gr | | | |
| 397 | P030 | Calcipotriol (Ungüento) | Cada 100 g de ungüento contienen calcipotriol 5 mg. excipiente cbp 100 gr. | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 398 | P035 | Aciclovir (Suspensión) | Cada 100 ml contienen aciclovir 4.0 g. Vehículo cbp 100 ml. 5 ml equivalen a 200 mg de aciclovir. | Caja con frasco con 125 ml y vaso dosificador | | | |
| 399 | P043 | Polimixina- B - Bacitracina - Neomicina (Ungüento) | Cada 100 g de ungüento contienen sulfato de polimixina b 500,000 u, bacitracina zinc 40,000 u, sulfato de neomicina equivalente a 0.35 g de neomicina base excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 400 | P082 | Cloramfenicol y Clostridiopeptidasa (Ungüento) | Cada 100 gr contiene clostridiopeptidasa A (Colagenasa) 60 UI y Cloramfenicol 1.0 gr. | Caja con tubo con 15 grs ungüento | | | |
| 401 | P088 | Ketoconazol (Crema) | Cada 100 g contienen ketoconazol 2 g. Excipiente cbp 100 g. | Tubo con 30 gr | | | |
| 402 | P090 | Isotretinoína (Cápsulas) | Cada cápsula contiene isotretinoína 20 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja 30 capsulas | | | |





PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SUBROGADOS EN FARMACIAS LOCALES
LICITACIÓN PÚBLICA PCE-LPP-018-2022
PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO "B"



Fecha: _____

Delegación: _____ CHIHUAHUA
 Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|---|---|----------------|--------|-------|
| 403 | P092 | Fusidato sódico (ungüento) | Cada g contiene fusidato sódico 20 mg excipiente cbp 1 g | Caja con tubo con 15 grs | | | |
| 404 | P103 | Peroxido de Benzolito (Gel) | Cada 100 g contienen peróxido de benzolito 5 g, excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 60 gra gel | | | |
| 405 | P106 | Aciclovir (Tabletas) | Cada tableta contiene aciclovir 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 35 tabletas | | | |
| 406 | P107 | Bloqueador solar FPS 50 | Bloqueador solar FPS 50 (crema) | Spray con 200 ml | | | |
| 407 | P108 | Hidrocortisona (Crema Al 1%) | Cada 100 g contienen hidrocortisona 1.0 g. Excipiente cbp 100.0 g. | Caja con tubo con 60 grs | | | |
| 408 | P110 | Urea (CREMA J.A.) | Cada frasco contiene crema con urea al 10% vehiculo cbp 120 ml. | Envase con 150 ml | | | |
| 409 | P111 | Terbinafina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de terbinafina equivalente a 250 mg de terbinafina, excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | | | |
| 410 | P113 | Piritionato de zinc | Cada ml. de aerosol contiene piritionato de zinc 2%; vehiculo c.b.p. 100 ml. | Caja con frasco con 100 ml spray | | | |
| 411 | P115 | Pimecrolimus (Crema) | cada 100 gr contiene pimecrolimus 1 gr; excipiente c.b.p. 100 gr | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 412 | P117 | Itraconazol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene itraconazol 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 413 | P121 | Betametasona/Clotrimazol/Gentamicina (Crema) | Cada 100 gr de crema contiene: dipropionato de betametasona 0.5 gr. equivalente a 50 mg. de betametasona, clotrimazol 1 gr., sulfato de gentamicina equivalente a 0.1 gr. de gentamicina base, excipiente cbp 100 gr. | Caja con tubo con 40 gr | | | |
| 414 | P129 | Oxido de zinc | cada 100 gr contiene oxido de zinc 25 gr. | Tarro con 30 gr | | | |
| 415 | P170 | Ivermectina (Tabletas) | Cada tableta contiene ivermectina 6 mg. | Caja con 2 tabletas | | | |
| 416 | P178 | Hidroxizina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato del hidroxizina 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 25 tabletas | | | |
| 417 | P180 | Hidroxizina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hidroxizina 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 418 | P204 | Hialuronato De Sodio (Solución Inyectable) | Cada jeringa para aplicación intra-articular contienen hialuronato de sodio de 25 mg. Vehiculo cbp 2.5 ml. | Caja con un Jeringa con 2.5 ml | | | |
| 419 | P206 | Triticum Vulgare/2 Fenoxietano 15/1 gr. 10 gasas | Triticum Vulgare/2 Fenoxietano 15/1 gr. 10 gasas | Caja con 10 gasas con 4 gr de crema cada uno en sobres unidos | | | |
| 420 | P207 | Clindamicina / Peroxido de Benzolito (Gel) | Cada ml contiene fosfato de clindamicina 1 % y Peroxido de benzolito al 5 % | Caja con frasco con 30 gr gel | | | |
| 421 | P221 | Metronidazol en crema | Composición: Cada 100 g de crema contiene: Metronidazol 0.75 g. Excipientes c.b.p. 100 g | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 422 | P224 | Voriconazol (Tabletas) | Cada tableta contiene voriconazol 200 mgs. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 14 tabletas | | | |
| 423 | P236 | Hidroquinona (Crema al 4%) | Cada tubo contiene: hidroquinona crema al 4% | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 424 | P297 | LICOR HOFMAN 50% ALCOHOL DESNATURAL Y 50% ETHER ETILICO | Licor de Hoffman Pieza | Envase de 250 ml | | | |
| 425 | P305 | Diltiazem (Gel) | Cada 100 g contienen: GEL Clorhidrato de diltiazem 2.0 g. Vehiculo, cbp 100.0 g | Caja con tubo con 60 grs | | | |
| 426 | P312 | Calcipotriol/Betametasona (Ungüento) | Cada 100 g de unguento contienen: Calcipotriol 5 mg Betametasona dipropionato equivalente a 50 mg de betametasona Excipientes, c.b.p. 100 g | Caja con tubo de aluminio con 30 gr | | | |
| 427 | P330 | Sertaconazol 2% crema | Cada 100 gr de crema: Nitrat de Sertaconazol 2 gr excipiente c.b.p. 100 gr | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 428 | Q001 | Cloramfenicol (Solución Oftálmica) | Cada 100 ml. Contienen cloramfenicol levógiro 500 mg Vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 429 | Q003 | Aciclovir (Ungüento Oftálmico) | Cada g contiene 30 mg de aciclovir excipiente cbp 1 gr. | Caja con tubo con 4.5 gr | | | |
| 430 | Q008 | Ciprofloxacino (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 3 mg de ciprofloxacino, vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con gotero integral con 5 ml | | | |
| 431 | Q015 | Olopatadina Clorhidrato (Solución Oftálmica) | Cada mililitro contiene 1.0 mg de olopatadina en 1 ml de solución | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 432 | Q016 | Dorzolamida - Timolol (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene 20 mg de dorzolamida (22.26 de clorhidrato de dorzolamida) y 5 mg de timolol (6.83 mg de maleato de timolol) vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con gotero integral con 5 ml | | | |
| 433 | Q020 | Pilocarpina (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene clorhidrato de pilocarpina 20 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 434 | Q035 | Prednisolona / Sulfacetamida (Solución Gotas Oft.) | Cada ml contiene: acetato de prednisolona 5mg. Sulfacetamida sódica 100mg. Vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 10 ml | | | |
| 435 | Q041 | Cloramfenicol (Ungüento Oftálmico) | Cada 100 gramos contienen: cloramfenicol 5mg. Excipiente cbp 1 gr. | Caja con tubo con 5 gr | | | |
| 436 | Q050 | Cromoglicato De Sodio (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: Cromoglicato De Sodio 40 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero 5 ml | | | |
| 437 | Q052 | Nafazolina / Hipromelosa Gotero (Solución Oft.) | Cada ml. contiene: clorhidrato de nafazolina 1 mg., hipromelosa 5 mg., vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 438 | Q057 | Tobramicina (Solución Oftálmica) | Cada ml. de solución contiene: tobramicina 3.0 mg. vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 439 | Q076 | Feniramina - Nafazolina (Solución Oftálmica) | Cada 100 ml contienen maleato de feniramina 0.300 g, clorhidrato de nafazolina 0.025 g. Vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 440 | Q081 | Tobramicina - Dexametasona (Solución Oftálmica) | Cada ml. de suspensión contiene: tobramicina 3 mg, dexametasona 21- fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona. Vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | | | |
| 441 | Q082 | Tobramicina - Dexametasona (Ungüento Oftálmico) | Cada g contiene: tobramicina 3 mg, dexametasona 21- fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona base, excipiente cbp 100 g. | Caja con tubo con 3.0 gr | | | |
| 442 | Q087 | Betaxolol (Suspensión Oftálmica) | Cada ml contiene: clorhidrato de betaxolol equivalente a 2.5 mg, de betaxolol base. Vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 443 | Q095 | Tropicamida - Fenilefrina (Solución Oftálmica) | Cada 100 ml. contiene: tropicamida 0.8g clorhidrato de fenilefrina 5.0 gr vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 444 | Q096 | Travoprost (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: travoprost 40 mcg vehiculo cbp 1 ml. | Caja C/Frasco Gotero con 2.5 ml. | | | |
| 445 | Q106 | Bimatoprost 0.01% Solución Oftálmica | Cada ml de Solución Oftálmica contiene: Bimatoprost 0.01 %, Vehiculo, c.b.p. 1.0 ml. | Caja con un frasco con 3 ml | | | |

[Handwritten signatures and marks]

Fecha: _____

Delegación: CHIHUAHUA
Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|---|--|----------------|--------|-------|
| 446 | Q116 | Acetazolamida (Tabletas) | Cada tableta contiene: 250 mg. de acetazolamida. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | | | |
| 447 | Q118 | Prednisolona (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: acetato de prednisolona 10 mg vehiculo cbp 1 ml | Caja con frasco gotero de 100 mg/rmg/1ml | | | |
| 448 | Q127 | Diclofenaco (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene: diclofenaco sódico 1 mg, vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | | | |
| 449 | Q143 | Ciclosporina (Solución Oftálmica al 0.1%) | Cada ml. de solución contiene: ciclosporina 1 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 450 | Q150 | Ciprofloxacino/Dexametasona (solución Oftálmica) | Clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 3.00 mg ciprofloxacino, dexametasona 1.00 mg. Vehículo, c.b.p. 1 ml. | Frasco gotero integral con 5 ml | | | |
| 451 | Q151 | Timolol/Brimonidina/Dorzolamida 20/5/2 mg , Solución Oftálmica | Cada ml contiene: tartrato de brimonidina 2 mg, maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol, clorhidrato de dorzolamida equivalente a 20 mg de dorzolamida. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 452 | Q155 | Dexpantenol 5% Tubo (Gel) | Cada tubo contiene dexpantenol 5% tubo | Caja con tubo con 10 gr | | | |
| 453 | Q165 | Hialuronato de Sodio / condroitin sulfato | Cada ml contiene: condroitin sulfato de sodio 1,8 mg. hialuronato de sodio 1,0 mg. Vehículo c.b.p. 1,0 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 454 | Q177 | Azelastina (Solución oftálmica) | Cada ml de solución contiene: Clorhidrato de azelastina 0.5 mg Vehículo, c.b.p. 1.0 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml de solución | | | |
| 455 | Q182 | Hialuronato de Sodio | Cada pieza contiene: Solución Oftálmica 4 mg/ml | Caja con 4 sobres | | | |
| 456 | R004 | Oximetazolina Clorhidrato (Solución Nasal Infantil) | Cada 100 ml. de solución nasal contiene: clorhidrato de oximetazolina 25 mg, vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 20 ml | | | |
| 457 | R006 | Difenidol (Tabletas) | Cada tableta contiene: clorhidrato de difenidol equivalente a 25 mg de difenidol. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 458 | R007 | Difenidol (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene: clorhidrato de difenidol equivalente a 40 mg de difenidol. Vehículo cbp 2 ml. | Caja con 2 ampollas de 2 ml | | | |
| 459 | R024 | Cloruro De Sodio - Glicerol (Solución Nasal) | Cada 100 ml. Contiene: cloruro de sodio .65 gr. Glicerol 1 gr vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 30 ml | | | |
| 460 | R038 | Fluocinolona - Polimixina B - Neomicina - Lidocaína (Solución ótica) | Cada ml. contiene: acetónido de fluocinolona 0.25 mg, sulfato de polimixina b equivalente a 10.000 u.i. de polimixina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaína 20.00 mg vehiculo cbp 1.00 ml. | Frasco gotero con 15 ml | | | |
| 461 | R043 | Hidrocortisona - Cloramfenicol - Benzocaina (Solución ótica) | Cada ml. contiene: hidrocortisona 10 mg cloramfenicol 25 mg, benzocaina 20 mg vehiculo cbp 1 ml. | Frasco gotero con 10 ml | | | |
| 462 | R046 | Bencidamina (Spray) | Cada 100 ml contiene: clorhidrato de bencidamina 0.15 g. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 30 ml | | | |
| 463 | R047 | Iodovopidona (Solución Bucofaríngea) | Cada 100 ml. de solución, contiene: iodovopidona 8 g equivalente a 0.8 g de yodo vehiculo cbp 100 ml. | Frasco con 120 ml | | | |
| 464 | R048 | Ciprofloxacino - Hidrocortisona - Lidocaína (Suspensión Ótica) | Cada ml de suspensión ótica contiene: ciprofloxacino equivalente a 2 mg de ciprofloxacino base, hidrocortisona 10 mg, lidocaína clorhidrato 50 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | | | |
| 465 | S002 | Fluorouracilo (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: 250 mg de fluorouracilo y agua inyectable vehiculo cbp 10 ml. | Caja con 10 frascos ampulas con 250 ml | | | |
| 466 | S005 | Ácido Folinico (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: folinato cálcico equivalente a 50 mg de ácido folínico. Excipiente cbp 1 frasco ampula. | Caja con un frasco ampula con 4 ml | | | |
| 467 | S028 | Mercaptopurina (tabletas) | Cada tableta contiene Mercaptopurina 50 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 25 tabletas | | | |
| 468 | S038 | Metotrexato (Tabletas) | Cada tableta contiene: metotrexato 2.5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletatas | | | |
| 469 | S050 | Etoposido | Cada ampula de solución inyectable contiene Etoposido 100mg en 5 ml. | Caja con 10 frascos ampula de 100 ml | | | |
| 470 | S078 | Bicalutamida (Tabletas) | Cada tableta contiene: bicalutamida 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 471 | S088 | Anastrozol (Tabletas) | Cada tableta contiene: anastrozol 1 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 472 | S124 | Capecitabina (tabletas) | Cada tableta contiene: capecitabina 500 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 120 tabletas | | | |
| 473 | S128 | Leuporelina Acetato (Solución Inyectable) | Cada ampula contiene: Leuporelina 11.25 mg con diluyente | Caja con un frasco ampula y diluyente con 2 ml con equipo para su administración | | | |
| 474 | S136 | Etamsilato (cápsulas) | Cada cápsula contiene Etamsilato 500 mg | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 475 | S145 | Irinotecam | Cada frasco ampula contiene Irinotecam 100mg/5ml | Caja con un frasco ampula | | | |
| 476 | S148 | Imatinib (Comprimidos) | Cada comprimido recubierto contiene: Mesilato de Imatinib equivalente a 100 mg de Imatinib. Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 60 comprimidos | | | |
| 477 | S167 | Fluorouracilo (Ungüento) | Cada 100 g contiene 5- fluorouracilo 5 g excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 20 gr | | | |
| 478 | S168 | Ondansetron 8 mg. (Ampolleta) | Cada ampolleta contiene: 8 mg de Ondansetron | Caja con 3 ampolletas con 4 ml | | | |
| 479 | S169 | Ondansetron (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de ondansetron equivalente a 8 mg. De ondansetron. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas en envase de burbuja | | | |
| 480 | S173 | Exemestano (Grageas) | Cada gragea contiene: exemestano 25 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 30 grageas | | | |
| 481 | S180 | Ondansetron (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene: clorhidrato de ondansetron equivalente a 4 mg. de ondansetron, vehiculo cbp 2 ml. | Caja con una ampolleta con 2 ml | | | |
| 482 | S217 | Certuximab (Frasco Ampula) | Cada frasco ampula contiene: certuximab de 100 mg. vehiculo cbp 20 ml. | Frasco ampula con 20 ml | | | |
| 483 | T126 | Lidocaína/Prilocaina (Crema) | Cada 100 g contiene lidocaína 2.5 gr, prilocaína 2.5 gr y excipiente cbp 100 g | Caja con 1 tubo de 5 g. y 2 apósitos | | | |

[Handwritten signature and initials]

Fecha: _____

Delegación: CHIHUAHUA
Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|--------------|------|--|--|---|-------------------------------------|--------|-------|
| 484 | U001 | Noretisterona y estradiol. Solución Inyectable | Noretisterona y estradiol. Solución Inyectable Cada ampollita o jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg Valerato de estradiol 5 mg Envase con una ampollita o jeringa con un ml. | Envase con una ampollita o jeringa con un ml. | | | |
| 485 | U002 | Levonorgestrel - Etinilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene levonorgestrel 0.15 mg y etinilestradiol 0.03 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 21 grageas en envase de burbuja | | | |
| 486 | U004 | Drospironona, Etinilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene: Drospironona 3,0 mg, etinilestradiol 0,03 mg, cbp 1 gragea. | Caja con 21 grageas activas y 7 grageas inactivas | | | |
| 487 | U009 | Medroxiprogesterona (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: acetato de medroxiprogesterona 150 mg, vehiculo cbp 1 ml. | Caja con 1 Jeringa pre llenada con 1 ml | | | |
| 488 | U018 | Desogestrel - Etinilestradiol (Tabletas) | Cada tableta contiene: desogestrel 0.15 mg, etinilestradiol 0.03 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 21 tabletas | | | |
| 489 | U025 | Gestodeno - Etinilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene: gestodeno 0.075 mg y etinilestradiol 0.020 mg, excipiente cbp 1 gragea | Caja con 21 tabletas | | | |
| 490 | U028 | Levonorgestrel Dispositivo | El dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel 52.0 mg. | Caja con un dispositivo intrauterino | | | |
| 491 | U031 | Desogestrol (Tabletas recubiertas) | Cada tableta contiene: Desogestrol 0.075 mg | Caja con 28 tabletas | | | |
| 492 | U035 | Norelgestromina-etinilestradiol. Parche | Norelgestromina-etinilestradiol. Parche. Cada parche contiene: Norelgestromina 6.00 mg Etinilestradiol 0.60 mg Envase con 3 Parches.. | Envase con 3 Parches.. | | | |
| 493 | U037 | Dienogest (tabletas) | Cada tableta contiene: Dienogest 2mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 494 | W010 | Sulfadiazina de plata (crema) | Contiene cada 100 gr de crema 1% ,1 gr de sulfadiazina de Plata | Caja con 1 tubo de 30 gr | | | |
| TOTAL | | | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | | | Total de Partidas ofertadas: | | |

NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL



Delegación: CUAUHTEMOC
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|--|--|----------------|--------|-------|
| 1 | A048 | Toxina Botulínica Tipo A (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene: Toxina Botulínica tipo A 100 u.i. excipiente c.s. | Caja con frasco ampula con polvo con 100U1 | | | |
| 2 | B001 | Nitrofurantoina (Suspensión) | Cada 100 ml. contiene: Nitrofurantoina monohidratada equivalente a 0.50 g de nitrofurantoina. Vehículo cbp 100 ml. Cada 5 ml. equivalen a 25 mg de nitrofurantoina. | Frasco con 120 ml y vaso dosificador graduado. | | | |
| 3 | B007 | Penicilina G. Benzatínica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatína benzilpenicilina equivalente a 1 200 000 U de benzilpenicilina, la ampolleta con diluyente contiene agua inyectable 5 ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampolleta con diluyente de 5 ml | | | |
| 4 | B008 | Penicilina Benzatínica combinada - Penicilina Procaínica - Penicilina Sódica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: Benzatína Benzilpenicilina equivalente a 600 000 U de Benzilpenicilina. Benzilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 U de Benzilpenicilina. Benzilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 U de Benzilpenicilina. | Caja con frasco ampula con polvo y diluyente de 3 ml | | | |
| 5 | B009 | Amoxicilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: 500 mg de Amoxicilina. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 12 cápsulas | | | |
| 6 | B014 | Amoxicilina (Suspensión) | Cada 5 ml contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 250 mg de amoxicilina. Vehículo cbp 5 ml | Caja con un frasco con polvo para 75 ml y cucharita dosificadora | | | |
| 7 | B015 | Penicilina G.S Procaínica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 U de benzilpenicilina, benzilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 U de benzilpenicilina, la ampolleta con diluyente contiene agua inyectable 2 ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampolleta con diluyente de 2 ml | | | |
| 8 | B019 | Ciprofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 500 mg de ciprofloxacino. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 9 | B020 | Levofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene: Levofloxacino de 500mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | | | |
| 10 | B021 | Cefotaxima (Solución inyectable I.M.) | Cada frasco ampula contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1.0 g de cefotaxima, y ampolleta con diluyente de solución de lidocaina al 1%, 4ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampolleta con diluyente de 4 ml | | | |
| 11 | B039 | Trimetoprim - Sulfametoxazol (Tabletas) | Cada tableta contiene: sulfametoxazol 400 mg. Trimetoprima 80 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 12 | B044 | Sulfametoxazol-Trimetoprim (Tabletas) | Cada tableta contiene: Sulfametoxazol 800 mg y Trimetoprim 160 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 13 | B045 | Amikacina (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. vehículo cbp 2 ml. | Caja con una ampolleta de 2 ml | | | |
| 14 | B050 | Gentamicina (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg. de gentamicina. vehículo cbp 2 ml. | Caja con una ampula de 2 ml | | | |
| 15 | B054 | Eritromicina Estolato De (Suspensión Oral) | Contiene: Estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina base. | Frasco con 120 ml y un vaso dosificador | | | |
| 16 | B059 | Oxitetraciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de oxitetraciclina equivalente a 500 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 16 cápsulas | | | |
| 17 | B060 | Amoxicilina - Clavulanato (Tabletas) | Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 875 mg de amoxicilina, clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 10 tabletas | | | |
| 18 | B069 | Minociclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de minociclina equivalente a 100 mg de minociclina, excipiente cbp 1 TABLETAS | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 19 | B080 | Nistatina (Suspensión oral) | Cada ml contiene: nistatina 100,000 U. | Caja con frasco con polvo para 30 dosis y gotero graduado | | | |
| 20 | B082 | Rifamicina (Spray) | Rifamicina Sódica 1 gr 20 ml. Frasco Atomizador | Caja con un frasco atomizador con válvula mecánica con 20 ml | | | |
| 21 | B083 | Pidotimod (Solución) | Cada frasco contiene: pidotimod 400 mg y excipiente cbp 7ml | Caja con 10 Ampolletas | | | |
| 22 | B084 | Claritromicina (Tabletas) | Cada tableta contiene: 500 mg. de Claritromicina excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 23 | B087 | Claritromicina (Suspensión) | Cada 60 ml de suspensión contiene: Claritromicina 3.0 g excipiente cbp, cada 5 ml equivalen a 250 mg de claritromicina | Caja con un frasco con granulado para 60 ml y jeringa dosificadora | | | |
| 24 | B091 | Doxiciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Hidrato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 25 | B096 | Cefuroxima (Tabletas) | Cada tableta contiene: Cefuroxima acetil equivalente a 500 mg. de cefuroxima excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 26 | B100 | Cefixima (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Cefixima 400 mg. excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 6 cápsulas | | | |
| 27 | B109 | Sulfasalazina (Grageas) | Cada gragea contiene: Sulfasalazina 500 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con frasco con 60 grageas | | | |
| 28 | B115 | Penicilina G.S Cristalina Procaínica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: Benzilpenicilina procaínica equivalente a 600,000 U de benzilpenicilina, benzilpenicilina sódica cristalina equivalente a 200,000 U a benzilpenicilina, la ampolleta con diluyente contiene agua inyectable 2 ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampolleta con 2ml de diluyente | | | |
| 29 | B117 | Ampicilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 30 | B118 | Sulfametoxazol - Trimetoprim (Suspensión) | Cada 5 ml. de suspensión contiene: Sulfametoxazol 200 mg y Trimetoprim 40 mg vehículo cbp 5 ml. | Caja con frasco con 120 ml y pipeta dosificadora | | | |
| 31 | B122 | Clindamicina (Solución Inyectable) | La ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 600 mg. de clindamicina, vehículo cbp 4 ml. | Caja con una ampolleta de 4 ml | | | |
| 32 | B124 | Gentamicina (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 160 mg. de gentamicina. vehículo cbp 2 ml. | Caja con una ampolleta de 2 ml | | | |



Delegación: CUAUHTEMOC
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | L.V.A. | Total |
|---------|------|--|--|--|----------------|--------|-------|
| 33 | B127 | Ceftriaxona Disódica (Solución inyectable I.M.) | Cada frasco ampula contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g. de ceftriaxona, una ampolleta con diluyente contiene clorhidrato de lidocaina al 1% 3.5 ml. | Caja con frasco ampula de 3.5 ml. | | | |
| 34 | B131 | Rifaximina (Tabletas) | Cada tableta contiene 200 mg de rifaximina | Caja con 28 tabletas | | | |
| 35 | B133 | Cefalexina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Monohidrato de cefalexina equivalente a 500 mg de cefalexina excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 36 | B140 | Cefixima (Suspensión) | Cada frasco con polvo contiene: Cefixima trihidratada equivalente a 1 g de cefixima, excipiente cs | Caja con frasco con polvo para 50 ml y pipeta dosificadora | | | |
| 37 | B143 | Linezolid (Tabletas) | Cada tableta contiene: 600 mgs. de linezolid. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con frasco con 10 tabletas | | | |
| 38 | B144 | Meropenem (Solución inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 1 g de meropenem. | Caja con frasco ampula con polvo | | | |
| 39 | B145 | Amoxicilina-Subactam (Suspensión) | El frasco con polvo contiene cada ml 200 mg de amoxicilina y 50 mg de subactam contienen 17.38% de azúcar. | Caja 1 Frasco(s) 60 ml 250/5 mg/ml | | | |
| 40 | B148 | Limeciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: limeciclina equivalente 300 mg de tetraciclina base. Excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 41 | B153 | Ertapenem (ampolleta I.V.) | El frasco ampula contiene: ertapenem sódico equivalente a 1 g de ertapenem. Solucion inyectable, con 1 frasco liofilizado, intravenosa o intramuscular. | Caja con un frasco ampula con liofilizado | | | |
| 42 | B168 | Nitrofurantoina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Nitrofurantoina 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 40 cápsulas | | | |
| 43 | B171 | Fosfomicina (Suspensión) | Cada ml de suspensión contiene: fosfomicina cálcica monohidratada equivalente a 250mg/5ml | Caja con frasco con polvo para preparar 60 ml y vaso dosificador | | | |
| 44 | B175 | Fosfomicina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Fosfomicina cálcica monohidratada equivalente a 500 mg de fosfomicina. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 6 cápsulas | | | |
| 45 | B178 | Fosfomicina (Solución Inyectable) | Cada vial contiene: 1 g de Fosfomicina disódica y, como excipiente, ácido succínico. Cada ampolla de disolvente contiene clorhidrato de lidocaina, tetraglicol, 1-2-propilenglicol y agua para inyección intramuscular | Caja 1 Frasco ampula y ampolleta con diluyente 1/2 g/ml | | | |
| 46 | B239 | Ceftriaxona Disódica (Solución inyectable I.M.) | Cada frasco ampula contiene: Ceftriaxona disódica 500 mg, cada ampolleta con diluyente contiene lidocaina al 1% 2 ml. | Caja con un frasco ampula con polvo y una ampolleta con diluyente | | | |
| 47 | B248 | Cefaclor (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Cefaclor monohidratado equivalente a 500 mg. de cefaclor excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 48 | B256 | Dicloxacilina Sodica (Suspensión) | Cada 5 ml de suspensión contienen: Dicloxacilina sódica equivalen a 250 mg de dicloxacilina vehículo cbp 5 ml. | Caja con frasco con polvo y vaso dosificador para 60 ml | | | |
| 49 | B261 | Clindamicina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 16 cápsulas | | | |
| 50 | B273 | Azitromicina (Suspensión) | Cada frasco con polvo para suspensión contiene azitromicina trihidratada equivalente a 600 mg, vehículo cbp 5 ml, equivalen a 200 mg. | Caja con frasco con polvo para 15 ml vasito y jeringa dosificadora | | | |
| 51 | B274 | Azitromicina (Tabletas) | Cada tableta contiene: Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg. de Azitromicina | Caja con 3 tabletas | | | |
| 52 | B279 | Amoxicilina - Clavulánico (Suspensión) | Cada 5 ml. contienen Amoxicilina 400, ácido clavulánico 57.14 mg frasco suspensión oral | Caja con un frasco con polvo para preparar 70 ml. con vaso y pipeta dosificadora | | | |
| 53 | B282 | Dicloxacilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene dicloxacilina sódica monohidratada 500 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con frasco con 20 cápsulas | | | |
| 54 | B287 | Cefalexina Monohidrato de (Suspensión) | Cada 5 ml. contienen 250 mg de monohidrato de cefalexina, excipiente cbp 52 g. | Caja con frasco con 100 ml. y pipeta dosificadora | | | |
| 55 | B446 | Moxifloxacino 400 mg (Solución Oral) | Cada ml contiene Clorhidrato de moxifloxacino 5 mg y vehículo s.p.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 56 | B453 | Darunavir (Tabletas) | Cada tableta contiene 600 mg de Darunavir, excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 60 tabletas | | | |
| 57 | B455 | Osetamivir (Cápsulas) | Cada cápsula contiene fosfato de osetamivir equivalente a 75 mg de osetamivir | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 58 | C002 | Rifampicina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene rifampicina 300 mg, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 16 cápsulas | | | |
| 59 | C009 | Cloroquina (Tabletas) | Cada tableta contiene fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg de cloroquina. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 60 | D001 | Hidróxido De Magnesio - Aluminio (Suspensión Oral) | Cada 100 ml. contiene gel de hidróxido de aluminio equivalente a 3.70 g de hidróxido de aluminio, gel de hidróxido de magnesio equivalente a 4.0 g de hidróxido de magnesio. Vehículo 100 ml. | Frasco con 240 ml con vaso dosificador | | | |
| 61 | D004 | Metronidazol (Suspensión) | Cada 100ml. Contiene: benzoilo de metronidazol equivalente a 5.00 g de metronidazol. Vehículo cbp 100 ml. Cada 5 ml. contienen 250mg de metronidazol | Frasco con 120 ml | | | |
| 62 | D014 | Ácido Ursodesoxicólico (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: ácido ursodesoxicólico 250mg. Excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 63 | D021 | Pargeverina - Clonixinato De Lisina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de pargeverina 10 mg, clonixinato de lisina 125 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 20 Comprimidos. | | | |
| 64 | D024 | Dicicloverina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de dicicloverina 10 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con frasco con 30 capsulas. | | | |
| 65 | D026 | Butilioscina (Solución inyectable) | Cada ampolleta contiene 20 mg/ml. de butilioscina | Caja con 3 Ampolletas con 1 ml. | | | |
| 66 | D027 | Butilioscina (Grageas) | Cada gragea contiene butilioscina 10 mg. excipiente cbp 1 gragea. | Caja con frasco 10 grageas. | | | |
| 67 | D039 | Metoclopramida (Ampolletas) | Cada ampolleta contiene: clorhidrato de metoclopramida 10 mg vehículo, c.b.p. 2 ml. | Caja con 6 Ampolletas de 2 ml. | | | |
| 68 | D057 | Nitazoxanida (Suspensión) | El frasco con polvo contiene nitazoxanida 0.6 g, excipiente cbp 30 ml. | Caja con frasco y cuchara dosificadora 30 ML. | | | |



Delegación: CUAUHTEMOC
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|---|--|----------------|--------|-------|
| 69 | D070 | Trimebutina (gotas) | Contiene un sobre con 5 g trimebutina 0.600 g y excipiente 4.4 g. Una vez hecha la mezcla, la concentración de trimebutina base es de 2.0 g/100 ml. | Caja contiene un sobre con 5 gr de polvo, frasco y pipeta dosificadora | | | |
| 70 | D080 | Hidróxido De Magnesio - Aluminio - Dimeticona (Tabletas Masticables) | Cada tableta contiene hidróxido de aluminio 200 mg, hidróxido de magnesio 200 mg, dimeticona 20 mg excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 50 tabletas masticables | | | |
| 71 | D082 | Omeprazol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene omeprazol 20 mg excipiente cbp 1 cápsula | Frasco con 7 cápsulas | | | |
| 72 | D083 | Metronidazol (Tabletas) | Cada tableta contiene metronidazol 500 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 73 | D085 | Metoclopramida (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metoclopramida 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 74 | D088 | Mesalazina (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mgs. De mesalazina. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 40 tabletas de liberación retardada | | | |
| 75 | D090 | Albendazol (Tabletas) | Cada tableta contiene: albendazol 200 mg. Excipiente 1 tableta. | Caja con 6 tabletas | | | |
| 76 | D091 | Metoclopramida (Suspensión) | Clorhidrato de metoclopramida solución 100.00 mg Vehículo, c.b.p. 100 ml. | Caja con frasco de 100 ml y pipeta dosificadora | | | |
| 77 | D093 | LACTOBACILOS | Lactobacillus rhamnosus GG y Zinc | Caja con 10 sobes de 1.5 g c/u | | | |
| 78 | D096 | Sucralfato (Tabletas) | Cada tableta contiene sucralfato 1 g, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | | | |
| 79 | D101 | Caolín Pectina (Suspensión) | Cada 100 ml de solución contienen caolín 20 g, pectina 1g excipiente cbp 100 ml. | 1 Frasco con vaso dosificador 180 ml | | | |
| 80 | D105 | Cinitaprida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: tartrato ácido de cinitaprida equivalente a 1mg de cinitaprida. | Caja con 25 comprimidos | | | |
| 81 | D106 | Citrato de Sodio (Enema) | Cada aplicador contiene citrato de sodio 450 mg, lauril sulfacetato de sodio 45 mg vehículo cbp 5 ml. | Caja con 4 micro enemas | | | |
| 82 | D109 | Meclizina - Pirodoxina (Solución gotas) | Cada ml. de solución contiene clorhidrato de meclizina 0.833 g y clorhidrato de pirodoxina 1.66 g, vehículo cbp 100 ml. Frasco gotero con 20 ml | Frasco con 20 ml. | | | |
| 83 | D112 | Fosfato de Sodio (Enema) | Cada frasco Solución de 100 ml contiene 12 gr. de fosfato monosódico y 10 gr de citrato de sodio, vehículo cbp 100 ml | Envase con 133 ml y cánula rectal | | | |
| 84 | D125 | Tinidazol (Tabletas) | Cada tableta contiene tinidazol 500 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 8 tabletas | | | |
| 85 | D133 | Esomeprazol (Tabletas) | Cada tableta contiene Esomeprazol 40 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 86 | D141 | Tramadol / Ketorolaco (Solución Inyectable) | Cada ml. de solución contiene clorhidrato de tramadol 25 mg, ketorolaco trometamina 10 mg.Vehículo cbp 1 ml. | Caja con 2 ampolletas | | | |
| 87 | D165 | Colestiramina (Sobres) | Cada sobre contiene resina de colestiramina con 4 grs. | Caja con 50 sobres | | | |
| 88 | D167 | Senósidos A Y B (Perlas) | Cada perla contiene senósidos a y b 12 mg, concentrado de ciruela 50 mg, excipiente cbp 1 perlas | Caja con 30 perlas | | | |
| 89 | D169 | Trimebutina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene trimebutina 200 mg, excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | | | |
| 90 | D170 | Loperamida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de loperamida 2 mg excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 12 comprimidos. | | | |
| 91 | D173 | Hidroxycloerquina (Tabletas) | Cada tableta contiene sulfato de hidroxycloerquina 200 mgs. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 92 | D178 | Picosulfato Sódico (Solución) | Cada 100 ml contienen picosulfato sódico 750 mg, vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco gotero con 20 ml | | | |
| 93 | D181 | Dimeticona (Suspensión) | Cada ml de suspensión contiene dimeticona 100 mg vehículo cbp 1 ml. | Frasco gotero con 30 ml | | | |
| 94 | D197 | Lactulosa (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene lactulosa 66.66 g. Vehículo cbp 100 ml. | 1 Frasco(s) 125 ml 66.66/100 g/ml | | | |
| 95 | D203 | Aloglutamol (Comprimidos masticables) | Cada comprimido contiene 500 mg. de aloglutamol excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 20 Comprimidos masticables | | | |
| 96 | D205 | Meclozina - Pirodoxina (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene clorhidrato de meclozina 0.297 g., clorhidrato de pirodoxina 0.608 g. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco de 120 ml | | | |
| 97 | D210 | Ketorolaco (Sol. Inyectable) | Ketorolaco trometamina 30 mg, Vehículo c.b.p. 1 ml. | Caja con 3 ampolletas de 1 ml | | | |
| 98 | D211 | Ketorolaco, (Tabletas) | Cada tableta contiene ketorolaco trometamina 10 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 99 | D212 | Pargoverina (Solución) | Cada 100 ml. contienen clorhidrato de pargoverina 1 g. vehículo cbp 100 ml. | Caja con un frasco gotero con 20 ml | | | |
| 100 | D213 | Lidocaína - Hidrocortisona - Aluminio Oxido Zinc (Ungüento) | Cada 100 g contienen clorhidrato de lidocaína monohidratada equivalente a 5.00 g de lidocaína base, acetato de hidrocortisona 25 g, óxido de zinc 18.00 g, subacetato de aluminio 3.50 g, excipiente cbp 100 g. | Caja con 1 Tubo 20 g | | | |
| 101 | D217 | Mesalazina (Supositorios) | Cada supositorio contiene mesalazina 250 mg. Excipiente cbp 1 supositorio. | Caja con 30 supositorios | | | |
| 102 | D222 | Cisaprida (Tabletas) | Cada tableta contiene cisaprida monohidratada equivalente a 5 mg de cisaprida, excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 103 | D223 | Cisaprida (Tabletas) | Cada tableta contiene cisaprida monohidratada equivalente a 10 mg de cisaprida, excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 104 | D224 | Cisaprida (Suspensión) | Cada 100 ml contiene cisaprida 1 mg. vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 60 ml y jeringa dosificadora | | | |
| 105 | D241 | Lornitina / Laspartato (Sobres granulado) | Cada sobre contiene : L-Ornitina L-Aspartato 3 g excipiente cbp 1 sobre granulado | Caja con 10 sobres | | | |
| 106 | D255 | Butilioscina/Metamizol Sódico (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene bromuro de butilioscina 20 mg./ metamizol sódico 2.5 g. | Caja con 1 ampolletas con 5 ml de solución inyectable | | | |
| 107 | D256 | Macrogol 3350 | Cada sobre contiene: Macrogol 255 g. | Caja con 15 sobres con 17 gr de polvo para reconstitución oral | | | |
| 108 | D257 | Nitazoxanida (Tabletas) | Cada tableta contienen 500 mg de Nitazoxanida | Caja con 6 tabletas | | | |
| 109 | D263 | Meclizina / Pirodoxina (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene meclizina 25 mg., pirodoxina 50 mg. vehículo cbp 1 ml. | Caja con 5 ampolletas de 1 ml | | | |
| 110 | D267 | Domperidona (Suspensión) | Cada 100 ml contienen: domperidona 100 mg. Vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco de 60 ml y pipeta dosificadora graduada | | | |
| 111 | D271 | Magaldrato Dimeticona (Gel) | Cada 100 ml contienen magaldrato 8g, dimeticona 1 g. vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco de 250 ml | | | |

Delegación: CUAUHTÉMOC
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|---|---|----------------|--------|-------|
| 112 | D272 | Ketorolaco / Tramadol (cápsulas) | Cada cápsula con 10 mg. Ketorolaco y 25 mg. Tramadol | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 113 | D273 | Alverina citrato de y Simeticona (Cápsulas) | Cada cápsula contiene citrato de alverina 60 mg., simeticona 300 mg. excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 114 | D276 | Bromuro de Otilonio (Tabletas) | Cada tableta contiene Bromuro de Otilonio 40 MG | Caja con 30 tabletas | | | |
| 115 | D277 | Esomeprazol (Sobres) | Cada sobre contiene: 10 mg de esomeprazol (como sal de magnesio trihidrato). Excipientes: sacarosa 5.8 mg y glucosa 2.8 g. | Caja con 28 sobres granulado pediátrico | | | |
| 116 | D298 | Dexlansoprazol liberación prolongada(Cápsulas) | Cada cápsula contiene: dexlansoprazol 60 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con blíster de 14 cápsulas | | | |
| 117 | D312 | Prucaloprida (Comprimidos) | Cada tableta contiene Prucaloprida 2 mg | Caja con 14 comprimidos | | | |
| 118 | D315 | Polietilenglicol | Cada sobre contiene: Macrogol 3350 105.00 g Bicarbonato de Sodio 1.43 g Cloruro de Sodio 2.80 g Cloruro de Potasio 0.37 g | 1 Caja, 4 Sobre(s), 109.6 g | | | |
| 119 | D322 | Diosmectita (sobres) | Cada sobre contiene: Diosmectita 3 gr excipiente c.b.p. 3.760 gr | Caja con 10 Sobres | | | |
| 120 | E001 | Diltiazem (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de diltiazem 60 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 121 | E002 | Diltiazem (Tabletas) | Cada tableta de liberación proiongada contiene clorhidrato de diltiazem 90 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 Tabletas | | | |
| 122 | E003 | Digoxina (Tabletas) | Cada tableta contiene digoxina 0.25 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 Tabletas. | | | |
| 123 | E005 | Nebivolol (Comprimido) | cada comprimido contiene clorhidrato de Nebivolol equivalente a 5 mgr de nebilolol excipiente c.b.p. 1 comprido | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 124 | E009 | Propranolol (Tabletas) | Cada tableta contiene colohidrato de propranolol 10 mg. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con 50 Tabletas | | | |
| 125 | E010 | Propranolol (Tabletas) | Cada tableta contiene colohidrato de propranolol 40 mg. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con 30 Tabletas 40 mg | | | |
| 126 | E013 | Isosorbida Dinitrato (Tabletas Sublinguales) | Cada tableta sublingual contiene dinitrato de isosorbida 5.0 mg excipiente cbp 1 tableta sublingual. | Caja con 40 tabletas | | | |
| 127 | E014 | Isosorbida Dinitrato (Tabletas) | Cada tableta contiene dinitrato de isosorbida 10 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | | | |
| 128 | E018 | Cloruro de Potasio (tabletas) | Cada tableta contiene cloruro de potasio 500 mg, excipiente cbp | Caja con frasco con 50 tabletas | | | |
| 129 | E019 | Digoxina (Solución) | Cada 100 ml contienen digoxina 0.005 g, gotero calibrado a 1 ml en graduaciones numeradas cada 0.2 ml desde 0.4 ml a 1 ml vehiculo cbp 100 ml. | Caja con 1 Frasco(s) 60 ml 0.5 mg/ml | | | |
| 130 | E021 | Hidralazina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hidralazina 10 mg excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 131 | E025 | Evolocumab (Ampoleta jeringa prellenada) | Cada ampoleta contiene 140 mg de evolocumab | 1 Pluma precargada 1 Unidades 140 mg/ml | | | |
| 132 | E027 | Alfametilodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene Metildopa equivalente a 500 mg de Metildopa anhidra Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 133 | E035 | Ramipril (Tabletas) | Cada tableta contiene Ramipril 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 16 Tabletas. | | | |
| 134 | E036 | Amlodipino Besilato de (Tabletas) | Cada tableta contiene besilato de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de 5 mg en envase de burbuja | | | |
| 135 | E041 | Losartan (Comprimidos) | Cada comprimido contiene losartan potásico 50 mg excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 136 | E047 | Norfenefrina (Solución) | Cada ml. contiene clorhidrato de norfenefrina 0.01g. Vehiculo cbp 1 ml. | Frasco gotero con 24 ml. | | | |
| 137 | E048 | Bicarbonato Potasio/cloruro de potasio/lisina (Tabletas Efervescentes) | Cada tableta contiene: bicarbonato de potasio 500.560 mg, cloruro de potasio 372.750 mg, clorhidrato de lisina 913.020 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletas efervescentes | | | |
| 138 | E053 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol 25 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 139 | E054 | Enalapril (Tabletas) | Cada tableta contiene maleato de enalapril 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 140 | E067 | Atenolol (Tabletas) | Cada tableta contiene atenolol de 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 141 | E070 | Irbesartan (Tabletas) | Cada tableta contiene irbesartan 150 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 142 | E075 | Captopril (Tabletas) | Cada tableta contiene captopril de 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 143 | E076 | Captopril (Tabletas) | Cada tableta contiene captopril de 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 144 | E079 | Disopiramida (Cápsulas) | Cada cápsula contiene disopiramida 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 145 | E080 | Prazosina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de prazosina equivalente a 1 mg de prazosina excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 146 | E082 | Atorvastatina 10 mg (Tabletas) | Atorvastatina 10 mg | Caja con 20 tabletas | | | |
| 147 | E084 | Nicergolina (Tabletas) | Cada tableta contiene nicergolina 30 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 148 | E094 | Atenolol / Clortalidona (Tabletas) | Atenolol 100 mg, Clortalidona 25 mg, Excipiente, c.b.p. una tableta. | Caja con 28 tabletas | | | |
| 149 | E106 | Amiodarona clorhidrato de (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amiodarona 200 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 150 | E111 | Verapamilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamilo 80 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 151 | E114 | Verapamilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamilo 120 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 152 | E119 | Metoprolol Succinato (tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene succinato de metoprolol 95 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 153 | E122 | Hidrosmina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: hidrosmina 200 mg, Excipiente, c.b.p. 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |

Delegación: CUAUHTÉMOC
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|--|---|----------------|--------|-------|
| 154 | E125 | Nitroglicerina (Parches) | Cada parche con 18 cm ² contiene trinitrato de glicerilo 37.4 mg excipiente csp 1 parche. Cada parche libera 10 mg - 24 hr. | Caja con 7 Parches | | | |
| 155 | E136 | Lisinopril (Tabletas) | Cada tableta contiene 20 mg. De lisinopril, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 156 | E139 | Terazosina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de terazosina dihidratado equivalente a 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 157 | E140 | Gemfibrozilo (Tabletas) | Cada tableta contiene gemfibrozilo 600 mg. excipiente cbp 1 gragea. | Caja 14 tabletas | | | |
| 158 | E148 | Isosorbida Mononitrato de (cápsula) | Cada cápsula de liberación prolongada contiene 5 - mononitrato de isosorbida 50 mg, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 159 | E152 | Verapamilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamilo 180 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 15 tabletas de liberación prolongada | | | |
| 160 | E161 | Telmisartan (Tabletas) | Cada tableta contiene 40 mg. De telmisartan. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 161 | E180 | Ezetimiba - Simvastatina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene ezetimiba 10 mg y simvastatina 20 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 28 comprimidos | | | |
| 162 | E181 | Diltiazem (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de diltiazem 180 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas de liberación prolongada | | | |
| 163 | E184 | Bisoprolol (Tabletas) | Cada tableta contienen bisoprolol 2.5 mg | Caja con 30 tabletas | | | |
| 164 | E191 | Eplerenona | Cada tableta contiene Eplerenona 25 mg | Caja con 30 tabletas | | | |
| 165 | E197 | Nifedipino (Cápsulas) | Cada cápsula contiene nifedipino de 10 mg. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 166 | E199 | Clopidogrel (Tabletas) | Cada tableta contiene bisulfato de clopidogrel equivalente a 75 mg de clopidogrel, excipiente cbp 1 gragea | Caja con 28 tabletas | | | |
| 167 | E200 | Propafenona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de propafenona 150 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 168 | E202 | Candesartan Cilixetilo - Hidroclorotiazida (Tabletas) | Cada tableta contiene candesartan cilixetilo 16 mg e hidroclorotiazida 12.5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 169 | E204 | Fimasartán (tabletas) | Cada Tableta contiene Fimasartán Potásico trihidratado, equivalente a 60 mg de fimasartán, vehículo cbp una tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 170 | E209 | Metidopa (Tabletas) | Cada tableta 250 mgrs. de metidopa. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 171 | E212 | Atorvastatina 40mg (Tabletas) | Cada tableta contiene atorvastatina cálcica trihidratada equivalente a 40 mg. de atorvastatina. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 Tabletas | | | |
| 172 | E213 | Alfacoanalógos de Aminoácidos (Tabletas) | Tabletas 630 mg. Cada tableta contiene: DL-3-metil-2-oxi-valerato cálcico (alfa-cetoanálogo de DL-isoleucina) 67 mg; 4-metil-2-oxi-valerato cálcico (alfa-cetoanálogo de Leucina) 101 mg; 2-oxi-3-fenil-propionato cálcico (alfa-cetoanálogo de Fenilalanina) 68 mg; 3-metil-2-oxi-butirato cálcico (alfa-cetoanálogo de Valina) 86 mg; DL-2-hidroxi-4-metilbutirato cálcico (alfa-hidroxi-análogo de Metionina) 59 mg; Acetato de L-isina 105 mg; L-treonina 53 mg; L-triptofano 23 mg; L-histidina 38 mg; L-tirosina 30 mg; Excipiente cbp 1 tableta. Contenido de nitrógeno total / tableta 36 mg; Calcio / tableta 1.25 mmol Δ 0.05 g. | Caja con 100 tabletas | | | |
| 173 | E216 | Carvedilol | Cada tableta contiene Carvedilol 6.25 mg | Caja con 14 tabletas | | | |
| 174 | E218 | Candesartan Cilixetilo (Tabletas) | Cada tableta contiene candesartan cilixetilo 8 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 175 | E220 | Bisoprolol (comprimido) | Cada comprimido contienen bisoprolol 5 mg | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 176 | E221 | Valsartan (Comprimido) | Cada comprimido recubierto contiene 80 mg. De valsartan. Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 177 | E227 | Sildenafil (Tabletas) | Cada tableta contiene sildenafilio 50 mg | Caja con 4 tabletas | | | |
| 178 | E228 | Lercanidipino Clorhidrato de (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de lercanidipino 10 mg. Tabletas | Caja con 30 tabletas | | | |
| 179 | E251 | Nifedipino (Comprimidos de liberación Prolongada) | Cada comprimido contiene 30 mg de Nifedipino Excipiente c.b.p. 1 tableta | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 180 | E263 | Azilsartan (Tabletas) | Cada tableta contiene: Azilsartan medoxomilo de potasio equivalente a 80 mg de azilsartan medoxomilo | Caja con blister con 28 tabletas | | | |
| 181 | E264 | Amlodipino / Valsartan / Hidroclorotiazida (Comprimidos) | Cada comprimidos contiene Amlodipino/Valsartan/Hidroclorotiazida 5/160/12.5 mg comprimidos | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 182 | E274 | Amlodipino/Valsartan (Comprimidos) | Cada comprimidos contiene Amlodipino/Valsartan 5/160 comprimidos | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 183 | E275 | Irbesartan /Amlodipino (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: Irbesartan 150 mg/Besilato de Amlodipino equivalente a Amlodipino 5 mg/ | Caja con 1 Envase(s) de burbuja 28 Tabletas 150/5 mg/mg | | | |
| 184 | E277 | Ivabradina (comprimidos) | Cada comprimidos contiene Ivabradina 5 mgrs | Caja con 56 comprimidos | | | |
| 185 | E282 | Sacubitrilo, Valsartan (Comprimidos) | Cada comprimido contiene sacubitrilo, valsartan de 24/26 mgr. | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 186 | E283 | Sacubitrilo, Valsartan (Comprimido) | Cada comprimido contiene sacubitrilo, valsartan de 49/51 mgr | Caja con 60 comprimidos | | | |
| 187 | E287 | Candesartan Cilixetilo (Tabletas) | Cada tableta contiene candesartan cilixetilo 16 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 188 | F001 | Ambroxol (Solución gotas) | Cada 100 ml. contiene clorhidrato de ambroxol 750 mg. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 30 ml y medida dosificadora | | | |
| 189 | F003 | Dextrometorfan (Jarabe) | Cada 100 ml de jarabe contienen bromhidrato de dextrometorfan 300 mg vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 120 ml y medida dosificadora | | | |
| 190 | F004 | Lisado Bacteriano (respiratorio) (Ampolletas ingeribles) | Cada ampolleta de SOLUCIÓN ingerible contiene Lisados bacterianos: de Haemophilus influenzae 6 x 10 ⁸ UFC, Staphylococcus aureus 6 x 10 ⁸ UFC, Moraxella catarrhalis 6 x 10 ⁸ UFC, Klebsiella pneumoniae 6 x 10 ⁸ UFC, Streptococcus (pyogenes, agalactiae, dysgalactiae y anginosus) 6 x 10 ⁸ clu vehículo cbp 3 ml | Caja con 10 Ampolletas con 3 ml | | | |



Delegación: CUAUHTEMOC
Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | L.V.A. | Total |
|---------|------|---|---|---|----------------|--------|-------|
| 191 | F005 | Oxolamina (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene citrato de oxolamina 1.0 g. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 100 ml y cuchara dosificadora de 5ml | | | |
| 192 | F011 | Montelukast (Tabletas masticables) infantil | Cada tableta contiene montelukast sodico equivalente a 5 mg montelukast, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas masticables | | | |
| 193 | F013 | Salbutamol (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene sulfato de salbutamol equivalente a 40 mg de salbutamol. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 60 ml y vaso dosificador | | | |
| 194 | F014 | Salbutamol (Suspensión Aerosol) | Cada 100 g contienen sulfato de salbutamol equivalente a 0.1328 g de salbutamol, vehiculo cbp 100 g | Caja con frasco con 200 Dosis y dispositivo inhalador | | | |
| 195 | F017 | Montelukast (Tabletas) | Cada tableta contiene montelukast sodico equivalente a 10 mg montelukast, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 196 | F020 | Salbutamol (Frasco para nebulización) | Cada ml de solución contiene sulfato de salbutamol equivalente a 5 mg de salbutamol vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 10 ml | | | |
| 197 | F031 | Benzonatato (Perlas) | Cada perla contiene benzonatato 100 mg excipiente cbp 1 perla | Caja con 20 perlas | | | |
| 198 | F034 | Salmeterol - Fluticasona (Inhalador) | Cada dosis contiene xinafoato de salmeterol equivalente a 50 mcg de salmeterol, propionato de fluticasona 100 mcg. Excipiente cbp 12.5 mg | Caja con 1 Dispositivo inhalador 60 Dosis 50/100 | | | |
| 199 | F041 | Mometasona (Spray Nasal) | Cada 100 ml. de suspensión contienen furato de mometasona monohidratado equivalente a 0.050 g de furato de mometasona anhidro. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco nebulizador con válvula dosificadora con 140 nebulizaciones | | | |
| 200 | F046 | Ipratropio - Salbutamol (Suspensión En Aerosol) | cada ml contiene bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 1.68 mg de bromuro de ipratropio, sulfato de salbutamol equivalente a 8.77 mg de salbutamol, vehiculo cbp 1 ml | Caja con 1 Cartucho con dispositivo 4.5 ml 120 Dosis | | | |
| 201 | F048 | Difenhidramina - Guaifenesina (Jarabe) | Cada 100 ml contienen clorhidrato dedifenhidramina 0.28 mg guaifenesina 2.0 mg vehiculo cbp 100 ml. | Frasco con 150 ml y vaso dosificador | | | |
| 202 | F049 | Ipratropio - Salbutamol (Ampolletas Nebulizador) | Cada ampolleta contiene: bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.5 mg de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.5mg. De salbutamol. Vehículo cbp 2.5 ml. | Caja con 10 ampolletas de 2.5 ml | | | |
| 203 | F050 | Ambroxol Clorhidrato De (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: clorhidrato de ambroxol 30mg. Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | | | |
| 204 | F057 | Ambroxol Clorhidrato (Jarabe) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de ambroxol 300 mg vehiculo cbp 100 ml. | Frasco con 120 ml | | | |
| 205 | F063 | Teofilina (Cápsulas liberación prolongada) | Cada cápsula contiene teofilina 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 206 | F082 | Salmeterol - Fluticasona (Inhalador) | Cada g contiene xinafoato de salmeterol equivalente a 25 mcg de salmeterol, propionato de fluticasona 50 mcg vehiculo cbp 1 gr. | Caja con frasco con 120 Dosis y dispositivo inhalador | | | |
| 207 | F083 | Tiotropio Bromuro (Cápsulas Con Dispositivo) | Cada cápsula contiene 18 microgramos de principio activo tiotropio (como bromuro monohidrato). Durante la inhalación se liberan 10 microgramos de tiotropio de la boquilla del dispositivo HandiHaler. El otro componente es lactosa monohidrato. | Caja con 30 cápsulas y dispositivo dosificador | | | |
| 208 | F085 | Aminofenazona - Bufenina - Difenpiralina (Solución) | Cada 100 ml. Contiene aminofenazona 2 gr. Clorhidrato de bufenina 75 mg. Clorhidrato de difenpiralina75 mg. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 25 ml y gotero graduado | | | |
| 209 | F088 | Guaifenesina - Oxolamina (Jarabe) | Cada 100 ml. de jarabe contiene guaifenesina 2 g, citrato de oxolamina 1 g, vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 140 ml y vaso dosificador | | | |
| 210 | F090 | Budesonida - Formoterol (Inhalador) | Cada dosis proporciona 160 mcg de budesonida y 4.5 mcg. de formoterol | Caja con dispositivo inhalador con 120 Dosis. | | | |
| 211 | F091 | Amantadina (Tabletas) | Cada tableta contiene sulfato de amantadina 100 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 212 | F099 | Clorfenamina - Paracetamol - Fenilefrina-Cafeina (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 500 mg, clorhidrato de fenilefrina 4 mg, maleato de clorfenamina 4 mg. Y cafeina 25 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 213 | F104 | Carbocisteína (Jarabe) | Cada 100 ml. Contiene carbocisteína 5 gr. vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 150 ml y vaso dosificador | | | |
| 214 | F105 | Salmeterol / Fluticasona (Inhalador oral) | Xinafoato de salmeterol equivalente a: 50 mcg. de salmeterol, Propionato de fluticasona 500 mcg. excipiente. c.b.p. 12.5 mg | Caja con dispositivo inhalador con 60 Dosis. | | | |
| 215 | F111 | Omaliuzumab (Solución Inyectable) | Cada Jeringa Preenada contiene Omaliuzumab 150 mg equivalente a 150 mg/1 ml, excipiente cbp. | Caja con una jeringa pre llenada con omaliuzumab 150mg/1ml. Jeringa vidrio tipo I con aguja incorporada. | | | |
| 216 | F114 | Levodropropizina (Jarabe) | Cada 100 ml. de jarabe contiene: Levodropropizina 600 mg. vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 120 ml y vasito dosificador | | | |
| 217 | F115 | Indacaterol (Cápsulas) | Maleato de indacaterol equivalente a 150 mcg de indacaterol excipiente c.b.p. 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas (no ingeribles) con polvo para inhalación, instructivo y dispositivo para inhalación | | | |
| 218 | F121 | Amantadina-clorfenamina-paracetamol (Frasco gotero) | Cada 100 ml. contiene Clorhidrato de amantadina 2.5 gr., maleato de clorfenamina 0.100 gr., y paracetamol 15.0 gr., cbp 100 ml, cada mililitro es equivalente a 30 gotas | Caja con frasco con 30 ml y gotero | | | |
| 219 | F122 | Amantadina, clorfenamina, paracetamol (Cápsula) | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de amantadina 50 mg, maleato de clorfenamina 3 mg, paracetamol 300 mg. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 1 Envase(s) de burbuja 24 Cápsulas | | | |
| 220 | F127 | Fluticasona Furuato (aerosol nasal) | Contiene suspension 27.5 mcg por 50 mcl para inhalacion | Caja con frasco con atomizador nasal que provee 120 disparos | | | |
| 221 | F128 | Fluticasona Propionato (Aerosol oral) | Cada dosis proporciona 50 mcg de propionato de fluticasona | Caja con frasco con 120 Dosis y dispositivo inhalador | | | |
| 222 | F133 | Pirfenidona (Tabletas) | Cada tableta contiene 600 mg de Pirfenidona | Caja con frasco con 90 tabletas | | | |
| 223 | F138 | Indacaterol/glicopirronio (Cápsula) | Maleato de indacaterol equivalente a 110 mcg de indacaterol mas bromuro de Glicopirronio 50 mcg excipiente c.b.p. 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas no ingeribles y dispositivo para inhalación | | | |
| 224 | F139 | Budesonida/Formoterol (Inhalador) | Budesonida/formoterol 80/4.5 mcg, inhalador | Caja con dispositivo inhalador de 120 Dosis | | | |

Delegación: CUAUHTÉMOC
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|---|---|----------------|--------|-------|
| 225 | G004 | Enoxaparina sódica (Solución) | Cada jeringa contiene enoxaparina sódica 40 mg (equivalente a 4000 U.I.) agua para inyección cbp 0.4 ml | Caja con 2 Jeringas con 0.4 ml con dispositivo o de seguridad | | | |
| 226 | G014 | Sacarato Ferrico (Solución inyectable) | Cada ampolleta contiene complejo de sacarato de oxido ferrico equivalente a 100 mg. de hierro elemental, agua inyectable, vehiculo cbp 5 ml. | Caja con 1 Ampolleta con 5 ml | | | |
| 227 | G016 | Sulfato Ferroso (Solución) | Cada ml. contiene sulfato ferroso equivalente a 25 mg de hierro vehiculo cbp 1 ml. | Frasco con 15 ml. | | | |
| 228 | G017 | Acenocumarol (Tabletas) | Cada tableta contiene 4 mg de Acenocumarol. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 229 | G035 | Enoxaparina (solución inyectable) | Cada jeringa contiene enoxaparina sódica de 60 mg. equivalente a 6000 U.I. agua inyectable cbp 0.6 ml. | Caja con 2 Jeringas con 0.6 ml con dispositivo de seguridad | | | |
| 230 | G040 | FUMARATO FERROSO | fumarato ferroso 200 mg equivalente a 65.74 mg de hierro elemental | Caja con frasco con 50 tabletas | | | |
| 231 | G081 | Troxerutina/Cumarina (Tabletas) | Cada Tableta contiene Troxerutina/Cumarina 180/30 mg vehiculo c.b.p. 1 tableta | Caja con 30 Tabletass | | | |
| 232 | G083 | Diosmina C/ Hesperidina (tabletas) | Cada tableta contiene: fracción flavonóica purificada y micronizada 450 mg. de diosmina y 50 mg. De hesperidina. Excipiente cbp1 tableta. | Caja con 60 tabletas | | | |
| 233 | G087 | Hierro Polmaltosado y acido fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene: Complejo polmaltosado férrico 357.143 mg (equivalente a 100 mg de hierro elemental) Ácido fólico 800 µg Excipiente, c.b.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 234 | G089 | Romiplostim ampua | Cada ampolleta contiene 250 mcg de Romiplostim en 0.5 ml | Caja con 1 Frasco(s) ampua 250/0.5 µg/ml | | | |
| 235 | G090 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 10 mg. de rivaroxaban | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 236 | G091 | Cilostazol (Tabletas) | Cada tableta contiene cilostazol 100 mg. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 237 | G092 | Eltrombopag (Tabletas) | Cada tableta contiene: Eltrombopag 25 mg. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 238 | G094 | Metoxi-polieltienglicol Eritropoyetina beta (Solución) | La jeringa prellenada contiene metoxi polieltienglicol eritropoyetina beta 150 ug/ 0.3 ml vehiculo cbp | Caja con una jeringa pre llenada | | | |
| 239 | G096 | Darbeopetina alfa (Solución inyectable) | Cada jeringa prellenada contiene darbeopetina alfa 40 mcg vehiculo cs 0.4 ml | Caja con 4 jeringas pre llenadas | | | |
| 240 | G099 | Darbeopetina alfa (solución inyectable) | Cada jeringa prellenada contiene darbeopetina alfa 300 mcg excipiente c.s. 0.6 ml | Caja con 1 Jeringa(s) pre llenada(s) 300 µg | | | |
| 241 | G102 | Metoxi-polieltienglicol Eritropoyetina beta (Solución) | Cada ampolleta contiene Metoxi-polieltienglicol eritropoyetina beta de 100 ug /0.3 ml sol. | Caja con una jeringa pre llenada | | | |
| 242 | G103 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 20 mg de rivaroxaban | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 243 | G104 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 15 mg de Rivaroxaban. | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 244 | G106 | Etamsilato (Ampolleta) | Cada ampolleta contiene: Etamsilato 250 mg, vehiculo cbp 2ml. | Caja con 4 ampolletas de 2 ml | | | |
| 245 | G107 | Carboximaltosa férrica I.V. (ampula) | Carboximaltosa férrica I.V. sol. 500 mg/10 ml. | Caja con 1 frasco ampula con 10 ml | | | |
| 246 | G112 | Apixaban | Cada tableta contiene 5mg de Apixaban | Caja con 60 tabletas | | | |
| 247 | G114 | Sulodexide 250 LRU (Cápsulas) | Contiene 250 LRU. de sulodexide cbp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 248 | G116 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 2.5 mg de rivaroxaban | Caja con 56 comprimidos | | | |
| 249 | H002 | Dexametasona (Solución inyectable) | Cada ampolleta contiene fosfato sódico de dexametasona equivalente a 4mg de fosfato de dexametasona por ml, vehiculo cbp 2 ml. | Caja con 1 ampolleta con 2 ml. | | | |
| 250 | H009 | Tiamazol (Tabletas) | Cada tableta contiene tiamazol 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 251 | H017 | Glibenclámda (Tabletas) | Cada tableta contiene glibenclámda 5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletass | | | |
| 252 | H018 | Metformina - Glibenclámda (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 500 mg, glibenclámda 2.5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 60 tabletas | | | |
| 253 | H025 | Metilprednisolona Acetato (Solución inyectable) | Cada frasco ampula contiene acetato de metilprednisolona 80 mg, vehiculo cbp 2 ml. | Caja con 1 frasco ampula con 2 ml | | | |
| 254 | H026 | Prednisona (Tabletas) | Cada tableta contiene prednisona 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 255 | H027 | Prednisona (Tabletas) | Cada tableta contiene prednisona 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 256 | H033 | Metformina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 850 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 257 | H052 | Clofemeno (Tabletas) | Cada tableta contiene citrato de clofemeno 50 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 258 | H058 | Glimepirida (Tabletas) | Cada tableta contiene glimepirida de 4 mg. Excipiente cbp. 1 tableta | Caja con 15 tabletas | | | |
| 259 | H059 | Micofenolato De Mofetilo (Comprimidos) | Cada comprimido contiene micofenolato de mofetilo 500 mg. Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 50 comprimidos | | | |
| 260 | H071 | Metformina - Glibenclámda (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 500 mg, glibenclámda 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 60 tabletas | | | |
| 261 | H082 | Ciprofibrato | Ciprofibrato 100 mg | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 262 | H086 | Calcitriol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 0.25 mcg de calcitriol excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 263 | H090 | Insulina Humana Nph (origen ADN recombinante) | Cada pluma precargada contiene insulina NPH (origen ADN recombinante) 100 U.I. vehiculo cbp 1 ml. | 1 Caja, 1 Pluma precargada, 100 U.I./ml | | | |
| 264 | H091 | Levotiroxina (Tabletas) | Cada tableta contiene levotiroxina sódica equivalente a 100 mcg. de levotiroxina, excipiente cbp 1 tableta | Caja 100 Tabletass 100 µg | | | |
| 265 | H096 | Levotiroxina- lioironina (tabletas) | Cada tableta contiene levotiroxina sódica equivalente a 100 mcg de levotiroxina y lioironina sódica equivalente a 20 mcg de lioironina excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletass | | | |
| 266 | H109 | Prednisona (Tabletas) | Cada tableta contiene prednisona 20 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 267 | H110 | Glipizida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene glipizida 5 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 268 | H113 | Insulina Lispro-Insulina Lispro protamina (25/75) (solución inyectable) | Cada ml. de suspensión contiene insulina lispro 25 U.I. e insulina lispro protamina 75 U.I.vehiculo cbp 1 ml. | Caja con dos cartuchos con 3.0 ml | | | |



Delegación: CUAUHTÉMOC
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|--|---|----------------|--------|-------|
| 269 | H115 | Pioglitazona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de pioglitazona equivalente a 15 mg de pioglitazona. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | | | |
| 270 | H116 | Insulina Humana de Acción Rápida ADN# 100 U.I./1 ml. | Cada frasco de 10 ml. contiene insulina humana, ADN# 100 U.I. (3.5 mg) excipiente cbp 1 ml. frasco ampula | Caja con un frasco ampula con 10 ml | | | |
| 271 | H117 | Insulina Lispro R. de acción rápida (Origen ADN recombinante) | Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI | Caja con dos cartuchos con 3.0 ml | | | |
| 272 | H119 | Insulina Degludec 100 U | Cada ml contiene 100 U (3.66mg) | Caja con una pluma precargada flex touch con 3 ml (100 U/ml) | | | |
| 273 | H133 | Dexametasona (Tabletas) | Cada tableta contiene 4 mg. de dexametasona. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 274 | H137 | Levotiroxina (Tabletas) | Cada tableta contiene levotiroxina sódica equivalente a 25 mcg de levotiroxina, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletass | | | |
| 275 | H139 | Cabergolina (Tabletas) | Cada comprimido contiene: Cabergolina 0,5 mg excipiente, c.b.p. 1 tabletas | Caja con frasco con 8 tabletas | | | |
| 276 | H140 | Risedronato (Grageas) | Cada gragea contiene risedronato sódico 35 mg excipiente cbp 1 gragea | Caja con envase(s) de burbuja 4 Grageas 35 mg | | | |
| 277 | H143 | Insulina Glargina (solución inyectable) | Cada ml contiene: insulina glargina 3.64 mg equivalente: 100 UI de insulina humana vehiculo cbp 1 ml. | Caja con un frasco ampula con 10 ml | | | |
| 278 | H144 | Desmopresina, Acetato De 0.2 mg (Tabletas) | Cada tableta contiene acetato de desmopresina. 0.2 mgs. Equivalente a 178 mcg de desmopresina. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | | | |
| 279 | H146 | Metilprednisolona (Solución inyectable) | Cada ml. de solución inyectable contiene acetato de metilprednisolona 40 mg.vehiculo cbp 1 ml. | Caja con un frasco ampula con 2 ml | | | |
| 280 | H147 | Prednisolona (Solución) | Cada 100 ml. Contienen: fosfato sódico de prednisolona equivalente a 3 mg. De prednisolona base | Caja con frasco 120 ml con dosificador graduado. | | | |
| 281 | H158 | Rosuvastatina (Tabletas) | Cada tableta contiene rosuvastatina cálcica equivalente a 10 mg de rosuvastatina excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 282 | H164 | Teriparatida (Pluma con cartucho) | Cada pluma con cartucho ensamblado de 3 ml. Contiene: teriparatida 250 mcg. | Caja con una pluma con cartucho ensamblado de 2.4 ml | | | |
| 283 | H166 | Pancreatina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene pancreatina 150 mgs. | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 284 | H182 | Dexametasona de deposito (Solución inyectable) | Cada frasco de suspensión inyectable contiene 21-isonicotinato de Dexametasona equivalente a 8 mg de dexametasona por 2 ml. vehiculo cbp 2 ml. | Caja con frasco ampula con 2 ml | | | |
| 285 | H187 | Alendronato / Colecalciferol / Vitamina D3 (comprimidos) | Cada comprimido contiene alendronato sódico, trihidratado 91.37 mg, equivalente a 70 mg del ácido alendrónico, colecalciferol 70 mcg, equivalente a 5,600 u.i. de vitamina D3. | Caja con 4 comprimidos | | | |
| 286 | H188 | Sitagliptina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Sitagliptina 100 mg | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 287 | H194 | Ibandronato (Tableta) | Cada tableta contiene 150 mg. De ibandronato. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 1 tableta | | | |
| 288 | H195 | Sitagliptina/metformina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: 50 mg de Sitagliptina Fosfato/500 mg Metformina Clorhidrato | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 289 | H197 | Metformina clorhidratada (Tabletas) Liberación Prologada | Cada tableta contiene 500 mg. de metformina clorhidratada de liberación prolongada. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 290 | H200 | Insulina Glargina (solución inyectable) pluma desechable | Cada jeringa contiene insulina glargina 3.64 mg c/ 300 U.I. | Caja con 5 plumas de 300 UI c/ pluma | | | |
| 291 | H201 | Insulina Detemir ADN# 300 U.I. /3 ml. (Solución Inyectable) | Cada ml. de solución inyectable contiene: Insulina Detemir (ADN recombinante) 100 U.I. (14.2 mg) vehiculo cbp 1 ml. | Caja con 5 plumas precargadas de 3ml | | | |
| 292 | H202 | Saxagliptina | Cada tableta contiene 5 mg de Saxagliptina | Caja con 28 tabletas | | | |
| 293 | H203 | Insulina Asparta 300 U.I./3ml. (Solución Inyectable) | Insulina Asparta (ADN recombinante, 30% insulina asparta soluble y 70% insulina asparta cristalina con protamina) | Caja con 5 plumas precargadas de 3ml | | | |
| 294 | H213 | Tacrolimus (Crema) | Cada tubo contiene pimecrolimus al 1 % | Caja con tubo con 10 grs | | | |
| 295 | H222 | Sitagliptina/metformina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: 50 mg de Sitagliptina Fosfato/850 mg Metformina Clorhidrato | Caja con 28 comprimidos | | | |
| 296 | H226 | Insulina Glulisina | Cada pluma precargada contiene Insulina Glulisina 300 U en 3 ml | Caja con una pluma | | | |
| 297 | H235 | Fenofibrato (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 160 mg de fenofibrato | Caja 30 Cápsulas 160 mg | | | |
| 298 | H242 | Saxagliptina/Metformina (Comprimidos) | Cada comprimidos recubiertos de liberación prolongada contiene Saxagliptina 5 mgr. Y 1000 mgr. De Metformina | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 299 | H243 | Vildagliptina/metformina (comprimidos) | Cada comprimido contiene: Vildagliptina 50 mg y metformina Clorhidrato 850 mg (correspondiente a 850 mg de metformina) excipiente c.s. | Caja con 60 comprimidos | | | |
| 300 | H251 | Dapagliflozina (Tabletas) | Cada Tableta contiene 10 mg de Dapagliflozina | Caja con 28 tabletas | | | |
| 301 | H254 | Somatropina | Jeringa precargada contiene : 10 mg / 1.5 ml | Caja con una pluma precargada de 1.5 ml | | | |
| 302 | H261 | Dapagliflozina/metformina XR | Cada tableta contiene 10 mg de Dapagliflozina / 1000 mg de metformina | Caja con 28 tabletas | | | |
| 303 | I002 | Formula Láctea de Inicio (Polvo) | Cada lata contiene: fórmula láctea con hierro para lactantes 400 gr. | Lata con 400 gr | | | |
| 304 | I012 | Vitamina A (Cápsulas) | Cada cápsula contiene retinol (palmitato de vitamina a) equivalente a 50,000 u.i. De vitamina a. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 40 cápsulas | | | |
| 305 | I016 | Polvitaminas A, D y C Infantil (Solución oral) | Cada ml. contiene palmitato de vitamina a 2500 ui, vitamina d 3 666.66 ui, vitamina c 50 mg, vitamina d1 0.83 mg, vitamina b2 1 mg, niacinamida 6.67 mg, vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 15 ml | | | |
| 306 | I019 | Calcio Efervescente (Tabletas) | Cada tableta efervescente contiene 500 mg de calcio efervescente, excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 12 tabletas | | | |
| 307 | I025 | Hidroxocobalamina - Tiamina - Piridoxina (Solución inyectable) | Cada ml contiene hidroxocobalamina 5000 mcg, clorhidrato de tiamina 100 mg, clorhidrato de piridoxina 50 mg, vehiculo cbp 1 ml. | Caja con 5 jeringas desechables con 2 ml y agujas desechables | | | |
| 308 | I029 | Caseinato de Calcio (Polvo) | Cada bote contiene caseinato de calcio 100 g | Lata con 100 gr | | | |

Delegación: CUAUHTEMOC

Fecha: _____

Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | L.V.A. | Total |
|---------|------|--|---|--|----------------|--------|-------|
| 309 | I030 | Suplemento alimenticio especial para personas con diabetes (Líquido) | Cada bote contiene Maltodextrina, Fructuosa, Maltitol, Fructooligosacáridos y polisacáridos de soya | Lata con 236 ml | | | |
| 310 | I038 | Polvitaminas y Minerales (Cápsulas) | Cada cápsula contiene retinol (palmítico de vitamina a) 5,000 ui, herbocalciferol (vitamina d2) 400 ui mononitrato de tiamina (vitamina b1) 3 mg, rivotabina (vitamina b2 2.50 mg), clorhidrato de piridoxina (vitamina b6) 2 mg, cianocobalamina | Caja con 30 capsulas | | | |
| 311 | I061 | Vitamina E (Cápsulas) | Cada cápsula contiene acetato de Tocoferol 400 mg equivalente a 400 U.I. De vitamina E. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con frasco con 30 cápsulas | | | |
| 312 | I068 | Ácido Fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido fólico 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas. | | | |
| 313 | I071 | Fórmula Láctea Sin Lactosa (Polvo) | Fórmula Láctea sin lactosa 400 gr. Lata leche en polvo | Lata con 400 gr | | | |
| 314 | I083 | Vitaminas B-12, B-6, B-1 (Tabletas) | Cada tableta contiene monohidrato de tiamina 100 mg, clorhidrato de piridoxina 5 mg, cianocobalamina 50 mcg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 315 | I087 | Formula Láctea Anti-Reflejo (Polvo) | Cada lata contiene: fórmula infantil con hierro ,proteina parcialmente hidrolizada, almidon ,probioticos 400 gr. | Lata 400 gr | | | |
| 316 | I090 | Suplemento Alimenticio Sin Fibra Liquida (Bote) | Contiene: Carbohidratos, lípidos, minerales, proteínas, vitaminas | Lata con 236 ml | | | |
| 317 | I119 | Calcio y Vitamina D3 (Tabletas) | Cada tableta contiene: carbonato de calcio equivalente a 600 mg. y colecalciferol vitamina D3 400 U.I. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con frasco con 60 tabletas | | | |
| 318 | I150 | Acido fólico, Omega tres, Acidos grasos, Vitaminas y Minerales | Cada Cápsula contiene Acido fólico, Omega tres, Acidos grasos, Vitaminas y Minerales | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 319 | I160 | Ácido Fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido fólico 400 mcg excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 90 tabletas | | | |
| 320 | J039 | Albumina humana. 20% (Frasco ampula) | Cada Frasco contiene :Seroalbumina Humana al 20% (Vial) | Frasco con 50 ml | | | |
| 321 | K002 | Bumetanida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene bumetanida 1 mg. Excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 20 comprimidos | | | |
| 322 | K011 | Espirinolactona (Tabletas) | Cada tableta contiene espirinolactona 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 323 | K014 | Tolterodina (Tabletas) | Cada tableta contiene H-tratato de tolterodina 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 324 | K023 | Ademetionina (tabletas) | Cada tableta contiene: 1,4 butano disulfonato de ademetionina equivalente a 500 mg, Excipiente, c.b.p. 1 comprimido. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 325 | K029 | Fioroglucinol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene fioroglucinol 80 mg, trimetilfioroglucinol 80 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 326 | K031 | Tamsulosina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 327 | K033 | Vida Suero Oral (Sobre) | Cada sobre con polvo contiene: glucosa 20g, cloruro de potasio 1.5g. Citrato trisódico dihidratado 2.9g, cloruro de sodio 3.5g. eq. Aproximados por litro: sodio 90, cloruros 80. Potasio 20, citrato 30 y glucosa 111. | Sobre con 27.9 gr | | | |
| 328 | K035 | Oxibutinina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de oxibutinina 5 mg. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 329 | K036 | Oxibutinina (Jarabe) | Cada 100 ml. De jarabe contienen clorhidrato de oxibutinina 100 mg. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco de vidrio ámbar de 120 ml y cuchara dosificadora | | | |
| 330 | K038 | Clortalidona (Tabletas) | Cada tableta contiene clortalidona 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 331 | K040 | Extracto Liofilico De Sereona Repens (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: extracto liofilico de serena repens (sabal) 160 mg. excipiente, c.b.p. 1 cápsula. | Caja con 40 cápsulas | | | |
| 332 | K046 | Ciclosporina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene ciclosporina 100 mg excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 333 | K049 | Alfuzosina (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de alfuzosina 10 mg, excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 28 tabletas | | | |
| 334 | K051 | Espirinolactona (Tabletas) | Cada tableta contiene espirinolactona 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 335 | K052 | Citrato de Potasio con ácido Cítrico (Solución) 30/5 Gr. | Cada 100 ml. Contiene citrato de potasio monohidratado 30 gr. , acido cítrico monohidratado 5 gr. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 150 ml y jeringa dosificadora | | | |
| 336 | K056 | Finasterida (Grageas) | Cada gragea contiene finasterida 5 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 30 grageas | | | |
| 337 | K060 | Fenazopiridina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de fenazopiridina 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 338 | K062 | Hidroclorotiazida (Tabletas) | Cada tableta contiene hidroclorotiazida 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 339 | K065 | Micofenolato (tabletas) | Cada tableta contiene micofenolato sódico 360 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 120 tabletas de liberación retardada | | | |
| 340 | K068 | Furosemida (Tabletas) | Cada tableta contiene furosemida 40 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 341 | K076 | Dufasterida (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Dufasterida 0.5 mg. | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 342 | L001 | Diazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene diazepam 5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 343 | L002 | Lamotrigina 100 mg (Tabletas) | Cada tableta contiene lamotrigina 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 344 | L003 | Lamotrigina 25 mg (Tabletas) | Cada tableta contiene: lamotrigina 25mg excipiente, c.b.p. 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 345 | L004 | Lamotrigina 50 mg (Tabletas) | Cada tableta contiene: lamotrigina 50mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 346 | L005 | Sertralina (Tabletas) | Cada tableta contiene: clorhidrato de Sertralina equivalente a 50 mg de Sertralina excipiente, c.b.p. 1 tableta. | Caja con 14 tabletas | | | |
| 347 | L007 | Fenitoína (Cápsulas) | Cada cápsula contiene fenitoína sódica 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 348 | L010 | Primidona (Tabletas) | Cada tableta contiene primidona 250 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletass | | | |

Delegación: CUAUHTEMOC
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|---|---|----------------|--------|-------|
| 349 | L014 | Valproato De Magnesio (Suspensión) | Cada 5 ml contienen 200 mg de valproato de magnesio Vehículo cbp 100 ml. | Caja con un frasco con 100 ml y pipeta dosificadora | | | |
| 350 | L018 | Oxcarbazepina (Grageas) | Cada gragea contiene oxcarbazepina de 300 mg excipiente cbp 1 gragea | Caja con 20 grageas | | | |
| 351 | L021 | Pentoxifilina (Tabletas) | Cada tableta contiene pentoxifilina 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 352 | L023 | Levodopa - Carbidopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg, carbidopa 25 mg, excipiente cbp 1 tableta | Envase(s) con 100 Tabletas 250/25 mg/mg | | | |
| 353 | L024 | Gabapentina (Cápsulas) | Gabapentina 300 mg. | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 354 | L025 | Tramadol (Solución) | Cada ml. contiene clorhidrato de tramadol 100 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | | | |
| 355 | L028 | Vigabatrina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene vigabatrina 500 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con frasco con 60 comprimidos | | | |
| 356 | L032 | Lisina Clonixinato De (tabletas) | Cada tableta contiene clonixinato de lisina 125 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 Tabletas 125/25 mg/mg | | | |
| 357 | L033 | Lomifilina/ Dihidroergocristina (Grageas) | Cada gragea contiene: lomifilina 80.000mg, Mesilato de dihidroergocristina 0.800mg. Excipiente cbp 1 gragea | Caja con 30 grageas. | | | |
| 358 | L038 | Oxcarbazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene oxcarbazepina 600 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 359 | L039 | Selegilina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de selegilina 5 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 360 | L043 | Metamizol (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene metamizol sódico 1 g. Vehículo cbp 2 ml. | Caja con 3 Ampolletas de 2 ml | | | |
| 361 | L045 | Metamizol Sódico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene metamizol sódico 500 mg. excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 10 comprimidos | | | |
| 362 | L047 | Levodopa - Benserazida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene levodopa 100 mg, clorhidrato de benserazida equivalente a 25 mg de benserazida. Excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con frasco con 30 comprimidos | | | |
| 363 | L048 | Paracetamol (Solución) | Cada 100 ml. contienen paracetamol 10 g vehículo cbp 100 ml, cada ml. equivalente a 20 gotas. | Caja con frasco con 15 ml y gotero calibrado | | | |
| 364 | L051 | Olanzapina (Tabletas dispersables) | Cada tableta contiene olanzapina 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas dispersables | | | |
| 365 | L052 | Piracetam (Solución Oral) | Cada 100 ml. de solución oral contiene piracetam 20 g. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 120 ml y medida dosificadora | | | |
| 366 | L057 | Topiramato (Tabletas) | Cada tableta contiene topiramato 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | | | |
| 367 | L058 | Donepecilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de donepecilo 10 mgs. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 28 tabletas | | | |
| 368 | L063 | Clonazepam (Solución) | Cada ml contiene clonazepam 2.5 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | | | |
| 369 | L065 | Carbamazepina (Tableta de Liberación Prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene carbamazepina de 200 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 370 | L068 | Trifluoperazina (tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de trifluoperazina, 5 mg de trifluoperazina. Excipiente cbp 1 tableta | Frasco(s) 30 Tabletas 5 mg | | | |
| 371 | L073 | Clorzoxazona - Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol de 90 equivalente a 300 mg de paracetamol, clorzoxazona 250 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 372 | L075 | Mirtazapina (Tabletas) | Cada tableta contiene mirtazapina de 30 gm. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 373 | L083 | Imipramina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de imipramina 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 374 | L089 | Venlafaxina (Cápsulas) | Cada CÁPSULA de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de venlafaxina, equivalente a 75 mg de venlafaxina, Excipiente, c.b.p. 1 cápsula. | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 375 | L093 | Lorazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam 1 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | | | |
| 376 | L095 | Paracetamol/Codeína (cápsulas) | Cada cápsula contiene 500 mg. de paracetamol y 30 mg. de codeína | Caja con frasco con 30 cápsulas | | | |
| 377 | L099 | Piracetam (Tabletas) | Cada tableta contiene piracetam 600 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 378 | L100 | Valproato De Magnesio (Tabletas De Liberación Prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene, valproato de magnesio equivalente a 600 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 379 | L101 | Clonazepam (tableta) | Cada tableta contiene clonazepam 2 mg, excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | | | |
| 380 | L103 | Metifenidato (tabletas) | Cada comprimido contiene clorhidrato de metifenidato 10 mg excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 381 | L104 | Haloperidol (Tabletas) | Cada tableta contiene haloperidol 5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 382 | L109 | Lorazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 80 tabletas | | | |
| 383 | L113 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada 100 ml contiene carbamazepina 2 g. cada 5 ml equivalen a 100 mg de carbamazepina vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 100 ml y cuchara graduada | | | |
| 384 | L115 | Risperidona (Tabletas) | Cada tableta contiene risperidona 1 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 385 | L118 | Topiramato (Tabletas) | Cada tableta contiene topiramato 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | | | |
| 386 | L119 | Metamizol (Jarabe) | Cada 5 ml. de jarabe contienen metamizol sódico 250 mg vehículo cbp 5 ml. | Caja con frasco con 100 ml y pipetado dosificadora y/o vaso dosificador | | | |
| 387 | L128 | Risperidona (Solución) | Cada 100 ml de solución, contiene risperidona 100 mg, vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 60 ml con pipeta dosificadora | | | |
| 388 | L131 | Zolmitriptano (Tabletas) | Cada tableta contiene zolmitriptano 2.5 mg. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 2 tabletas | | | |
| 389 | L135 | Litio Carbonato De (Tabletas) | Cada tableta contiene carbonato de litio 300 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletas | | | |
| 390 | L144 | Ácido Mefenámico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido mefenámico 500 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 15 tabletas | | | |
| 391 | L149 | Valproato De Magnesio (Tabletas) | Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 200 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | | | |

Delegación: CUAUHTÉMOC
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|---|---|----------------|--------|-------|
| 392 | L150 | Valproato De Magnesio (Tabletas) | Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 393 | L152 | Fenobarbital (Tabletas) | Cada tableta contiene fenobarbital 100 mg. excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 40 tabletas | | | |
| 394 | L153 | Acido Acetil Salicilico (Tabletas efervescente) | Cada tableta efervescente contiene ácido acetil salicílico 300 mg, carbonato de calcio 90 mg, ácido cítrico 30 mg excipiente 1 tableta | Caja con 20 tabletas efervescentes | | | |
| 395 | L154 | Levomopromazina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene maleato de levomepromazina equivalente a 25 mg de levomepromazina. Excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 20 Comprimidos 25 mg | | | |
| 396 | L155 | Perfenazina (Tabletas) | Cada tableta contiene perfenazina 4 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 397 | L156 | Biperideno (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de biperideno 2 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 398 | L157 | Amitriptilina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amitriptilina 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletás | | | |
| 399 | L158 | Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de paracetamol. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con 10 tabletas | | | |
| 400 | L164 | Bromazepam (tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 3 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 401 | L170 | Laina Clonidinato (Solución Inyectable) | Cada ml de solución inyectable, contiene clonidinato de laína 100 mg, vehiculo cbp 2 ml. | Caja con 5 Ampolletas con 2 ml. | | | |
| 402 | L171 | Bromazepam (tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 3 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 100 tabletas | | | |
| 403 | L177 | Diclofenaco Vitamina B12 - B1 - B6 (tabletas) | Cada tableta contiene diclofenaco sódico 50 mg, cianocobalamina 1 mg, tiamina 50 mg y piridoxina 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | | | |
| 404 | L178 | Risperidona (Tabletas) | Cada tableta contiene risperidona 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 405 | L185 | Clonazepam (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clonazepam 2 mg, excipiente cbp 1 comprimido | Caja de cartón con 100 comprimidos | | | |
| 406 | L187 | Alprazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene alprazolam de 0.25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 90 tabletas | | | |
| 407 | L188 | Alprazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene alprazolam de 0.50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 90 tabletas | | | |
| 408 | L194 | Ergotamina - Cafeina - Ácido Acetil Salicilico (Tabletas) | Cada tableta contiene tartrato de ergotamina 1 mg, cafeina 50 mg, ácido acetilsalicílico 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 36 tabletas | | | |
| 409 | L195 | Paracetamol (Jarabe) | Cada 100 ml. contienen paracetamol 3.2 g. Vehículo cbp 100 ml, cada 5 ml. equivalen a 160 mg de paracetamol. | Caja con frasco con 120 ml y dosificador | | | |
| 410 | L199 | Valproato De Magnesio (Solución oral) | contienen valproato de magnesio 20 mg/ ml | Caja con un frasco con 40 ml y gotero | | | |
| 411 | L201 | Ácido Valprórico (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 250 mg de ácido valprórico. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 412 | L202 | Ácido Valprórico (Jarabe) | Cada 100 ml contiene valproato de sodio equivalente a 5 g de ácido valproico. Cada 5 ml equivalen a 250 mg de ácido valprórico vehiculo cbp 100 ml. | Frasco con 120 ml y vasito dosificador | | | |
| 413 | L203 | Sulpirida - Diazepam (Comprimidos) | Cada comprimido contiene sulpirida 50 mg, diazepam 2.5 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 30 comprimidos | | | |
| 414 | L207 | Desvenlafaxina | Cada tableta contiene succinato de desvenlafaxina 76 mg equivalente a 50 mg de desvenlafaxina. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 415 | L208 | Flunarizina (tableta) | Cada tableta contiene clorhidrato de flunarizina equivalente a 5 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 40 tabletas | | | |
| 416 | L211 | Valproato De Magnesio (Tabletas) | Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 500 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 417 | L213 | Piridostigmina (tabletas) | Cada tableta contiene bromuro de piridostigmina 60 mg excipiente cbp 1 cápsulas | Caja con frasco con 20 tabletas | | | |
| 418 | L215 | Memantina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de memantina de 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 419 | L217 | Levetiracetam (Tabletas) | Cada tableta contiene: levetiracetam 500 mg. excipiente, c.b.p. 1 tableta | Caja con 60 tabletas | | | |
| 420 | L221 | Lorazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 40 Tabletás | | | |
| 421 | L224 | Clobazam (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clobazam 10 mg, excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 422 | L225 | Donepecilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de donepecilo 5 mg excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 28 tabletas | | | |
| 423 | L226 | Alprazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene alprazolam de 0.25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 424 | L230 | Carbamazepina (Tableta de Liberación Prolongada) | Cada tableta de acción prolongada contiene carbamazepina 400 mg excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 20 tabletas de liberación prolongada | | | |
| 425 | L234 | Modafinilo (tabletas) | Cada tableta contiene: 200 mg de Modafinilo | Caja con envase con 28 tabletas | | | |
| 426 | L237 | Bromazepam (tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 6 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 427 | L238 | Alprazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene alprazolam de 0.50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 428 | L240 | Amitriptilina - Diazepam - Perfenazina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amitriptilina 10 mg, diazepam 3 mg, perfenazina 2 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 429 | L241 | Fluoxetina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con frasco con 14 tabletas | | | |
| 430 | L242 | Buprenorfina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de buprenorfina 0.2 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 431 | L244 | Galantamina (cápsulas) | Cada cápsula contiene bromhidrato de galantamina equivalente 8 mg de galantamina base. | Caja con 14 cápsulas de liberación prolongada | | | |
| 432 | L253 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene: Fumarato de Quetiapina 25 mg | Caja con 30 tabletas | | | |
| 433 | L254 | Atomoxetina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 40 mg. de atomoxetina, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 14 cápsulas | | | |

Delegación: CUAUHTEMOC
Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | L.V.A. | Total |
|---------|------|---|---|--|----------------|--------|-------|
| 434 | L255 | Olanzapina (Tabletas) | Cada tableta contiene olanzapina 5 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas dispersables | | | |
| 435 | L256 | Oxcarbazepina (Suspensión) | Cada 100 ml. de suspensión contienen oxcarbazepina 6 g. vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 100 ml con dosificador de plástico | | | |
| 436 | L257 | Zolpidem (Tabletas) | Cada tableta contiene: hemitartrato de zolpidem 10 mg. Excipientes cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 437 | L259 | Escitalopram (Tabletas) | Cada tableta contiene oxalato de escitalopram equivalente a 10 mg. de escitalopram. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 438 | L260 | Atomoxetina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 60 mg de atomoxetina, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 14 cápsulas | | | |
| 439 | L262 | Atomoxetina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 18 mg. de atomoxetina, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 14 cápsulas | | | |
| 440 | L263 | Atomoxetina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 25 mg de atomoxetina, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 14 cápsulas | | | |
| 441 | L266 | Atomoxetina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 10 mg. de atomoxetina excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 14 cápsulas | | | |
| 442 | L267 | Escitalopram (Tabletas) generico | Cada tableta contiene oxalato de escitalopram equivalente a 10 mg. de escitalopram. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 443 | L270 | Duloxetina (Cápsulas liberación retardada) | Cada cápsula contiene clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg. De duloxetina. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 28 cápsulas de liberación retardada | | | |
| 444 | L277 | Pregabalina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene pregabalina 75 mg. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 28 cápsulas | | | |
| 445 | L283 | Pregabalina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene pregabalina 150 mg. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 28 cápsulas | | | |
| 446 | L285 | Pramipexol (Tabletas) | Cada tableta contiene diclorhidrato de pramipexol monohidratado tabs. 0.25 mgs. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 447 | L294 | Tramadol Retard (Tabletas) | Cada tableta de acción retardada contiene tramadol 50 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas de liberación prolongada | | | |
| 448 | L303 | Pramipexol (Tableta) | Cada tableta contiene: diclorhidrato de pramipexol monohidratado 0.50 mgs. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 449 | L306 | Eletriptan (Tabletas) | Cada tableta contiene: bromhidrato de eletriptán equivalente a 40 mg de eletriptán. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 2 tabletas | | | |
| 450 | L308 | Aripiprazol (Tabletas) | Cada tableta contiene aripiprazol de 15 mg. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 451 | L313 | Duloxetina (Cápsulas liberación retardada) de inicio | Cada cápsula liberación retardada contiene 30 mg. de DULOXETINA Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 7 cápsulas de liberación retardada | | | |
| 452 | L315 | Lofaxepato de Etilo (Comprimidos) | Cada Comprimido contiene 2 mg de Lofaxepato de Etilo | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 453 | L317 | Fluvoxamina (tabletas) | Cada tableta contiene: Maleato de Fluvoxamina 100 mg | Caja con 15 tabletas | | | |
| 454 | L319 | Ácido Acetilsalicílico (Tabletas) | Cada tableta contiene 100 mgs. de ácido acetilsalicílico. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 28 tabletas de liberación retardada | | | |
| 455 | L322 | Valproato Semisódico (Tabletas De Liberación Prolongada) | Cada tableta contienen valproato semisódico equivalente a 500 mg. Ácido valproico. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberación prolongada | | | |
| 456 | L323 | Citicolina Sodica (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Citicolina Sódica equivalente a 500 mg. De citicolina excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | | | |
| 457 | L325 | Citidin/Uridin Trifosfato (Cápsula) | Cada cápsula contiene citidin 5 monofosfato 5.0 mg. Uridin 5 trifosfato 3.0 mg. excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 458 | L328 | Paroxetina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de paroxetina equivalente a 20 mg. de paroxetina cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 459 | L332 | Olanzapina / Fluoxetina | Cada tableta contiene olanzapina de 6 mg y fluoxetina 25 mg | Caja con 14 cápsulas | | | |
| 460 | L335 | Levetiracetam (Solución Oral) | Cada ml contienen 100 mg. de levetiracetam. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 300 ml y medida dosificadora | | | |
| 461 | L339 | Entacapona /Levodopa / Carbidopa (tabletas) | Cada tableta contiene Entacapona 200 mg, levodopa 150 mg, carbidopa monohidratada 40,5 mg. equivalente a carbidopa 37,5 mg. | Caja con frasco con 30 tabletas | | | |
| 462 | L342 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tabletas contiene: 100 mg. de Quetiapina | Caja con 30 tabletas | | | |
| 463 | L343 | Ziprasidona (Cápsulas) | Cada Cápsula contiene: Clorhidrato de ziprasidona equivalente a 40 mg de ziprasidona, Excipiente, c.b.p. una cápsula. | Caja con 28 cápsulas | | | |
| 464 | L344 | Buprenorfina (Parches dermicos) | Cada parche contiene 30 mg. de buprenorfina. | Caja con 4 parches | | | |
| 465 | L345 | Dexketoprofeno/Trometamol (Tabletas) | Dexketoprofeno trometamol 36.9 mg equivalentes a 25 mg de dexketoprofeno, Excipiente, c.b.p. 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 466 | L346 | Entocapona / Levodopa / Carbidopa (tabletas) | Cada tableta: Carbidopa , 25.0 mg ; Entacapona , 200.0 mg ; Levodopa , 100.0 mg | Caja con frasco con 30 tabletas | | | |
| 467 | L370 | Metilfenidato Clorhidrato (tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta contiene clorhidrato de metilfenidato 18 mg excipiente cbp 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 468 | L371 | Metilfenidato Clorhidrato (tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta contiene clorhidrato de metilfenidato 36 mg excipiente cbp 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 469 | L372 | Metilfenidato Clorhidrato (tabletas de liberación prolongada) | Cada tabletas contiene clorhidrato de metilfenidato 27 mg excipiente cbp 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 470 | L374 | Quetiapina (Tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene fumarato de quetiapina 300 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberación prolongada | | | |
| 471 | L375 | Lacosamida (tabletas) | Cada tableta contiene: Lacosamida 100 mg | Caja con 28 tabletas | | | |
| 472 | L376 | Lacosamida (tabletas) | Cada tableta contiene: Lacosamida 50 mg. | Caja con 14 tabletas | | | |
| 473 | L377 | Rasagilina (comprimidos) | Cada comprimido contiene Rasagilina mesilato 1,0 mg. excipiente cbp, 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | | | |
| 474 | L379 | Rotigotina (parche) | Cada parche contiene Rotigotina 2 mg. | Caja con 7 Parches | | | |

Delegación: CUAUHTEMOC
Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | L.V.A. | Total |
|---------|------|--|--|---|----------------|--------|-------|
| 475 | L384 | Clonixinato de lisina 125 mg, Ciclobenzaprina clorhidrato 5 mg. (comprimido) | Cada comprimido contiene: Clonixinato de lisina 125 mg, Ciclobenzaprina clorhidrato 5 mg, Excipiente, c.b.p. 1 comprimido. | Caja con 20 comprimidos | | | |
| 476 | L388 | Alprazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene 2 mgr. De alprazolam | Caja con 30 tabletas | | | |
| 477 | L389 | Rivastigmina 18mg (parches) | Cada parche de 10 cm2 contiene 18mg de rivastigmina base y libera 9.5 mg cada 24 hrs | Caja con 30 parches | | | |
| 478 | L391 | Quetiapina (Tabletas de liberación prolongada) | Cada tabletas contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 50 mg. de Quetiapina | Caja con 30 tabletas | | | |
| 479 | L402 | Valproato Semisódico (Tabletas De Liberación Prolongada) | Cada tableta contienen valproato semisódico equivalente a 250 mg. Acido valproico, Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberación prolongada | | | |
| 480 | L414 | Rivastigmina 9 mg (parches) | Cada parche de 5 cm2 contiene 9mg de rivastigmina base y libera 4.6 mg cada 24 hrs | Caja con 30 parches | | | |
| 481 | L417 | Rotigotina (parche) | Cada parche contiene Rotigotina 4 mg | Caja con 14 parches | | | |
| 482 | L424 | Rotigotina (parche) | Cada parche contiene Rotigotina 8 mg | Caja con 14 parches | | | |
| 483 | L428 | Metilfenidato Clorhidrato (Tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta contiene: clorhidrato de metilfenidato 54 mg excipiente cbp 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 484 | L434 | Levetiracetam | Cada tableta contiene: levetiracetam 1000 mg. excipiente, c b p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 485 | L440 | Melatonina | Cada tableta contiene melatonina 5 mg | Caja con 20 tabletas | | | |
| 486 | L453 | Betahistina, Clorhidrato de (Tabletas) | Cada tableta contienen clorhidrato de betahistina 24 mg. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 487 | L458 | Tizanidina (Tabletas) | Cada tableta contiene:Clorhidrato de tizanidina 2 mg | Caja con 20 tabletas | | | |
| 488 | L460 | Tapentadol (Tabletas) | Cada tableta contienen Tapentadol 50mg | Caja con 30 tabletas | | | |
| 489 | L461 | Buprenorfina (parches dermicos) | Cada parche contiene: Buprenorfina 5 mg | Caja con 2 parches | | | |
| 490 | L503 | Valeriana Officialis/Melissa Officialis (grageas) | Cada gragea contiene:Extracto seco de ratz de Valeriana officinalis (valeriana) 160 mg Extracto seco de Melissa officinalis (melisa) 80 mg Excipiente, c.b.p. 1 gragea | Caja con 40 grageas | | | |
| 491 | L505 | Estazolam (Tableta) | Cada Tableta contiene Estazolam 2 mg. Cbp una tableta | Caja con 60 tabletas | | | |
| 492 | L511 | Birivacetam | Cada tableta contiene Brivacetam 100 mg | Caja con 28 tabletas | | | |
| 493 | M001 | Tibolona (Tabletas) | Cada tableta contiene Tibolona 2.5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 494 | M003 | Progesterona (Perlas) | Cada perla contiene progesterona (micronizada) 100 mg vehiculo cbp 1 perla. | Caja con 30 perlas | | | |
| 495 | M004 | Itraconazol - Secnidazol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene itraconazol 33.33 mg, secnidazol granulado 166.66 mg. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 12 cápsulas | | | |
| 496 | M005 | Estrógenos Conjugados (Crema Vaginal) | Cada gramo contiene estrógenos conjugados de origen equino 0.625 mg, excipiente cbp 1 g | Caja con tubo de 43 gr con aplicador | | | |
| 497 | M022 | Medroxiprogesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene: Acetato de Medroxiprogesterona 10 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 498 | M030 | Imiquimod (Crema 5%) | Cada sobre contiene : Imiquimod Crema 5%/12.5 mg . | Caja con 12 Sobres crema | | | |
| 499 | M037 | Miconazol (Crema) | Cada 100 g contienen nitrato de miconazol 2 g. Excipiente cbp 100 g. | Caja con tubo con 20 gr | | | |
| 500 | M046 | Estríol (Crema) | Estríol de 1 mg . excipiente cbp 1gr. | Caja con un tubo con 15 gr y aplicador | | | |
| 501 | M048 | Ciproterona - Etnilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene acetato de ciproterona 2 mg, etnil estradiol .035 mg excipiente cbp 1 gragea | Caja con 21 grageas | | | |
| 502 | M051 | Metronidazol / Centella asiática / nitrofuraf (óvulos) | Cada óvulo contiene Metronidazol 300 mg, Centella Asiática 15 mg y Nitrofuraf 6 mg, excipiente c.b.p. 1 óvulo | Caja con 12 óvulos 300/15/6 mg | | | |
| 503 | M055 | Metronidazol - Nistatina - Fluocinolona (Óvulos) | Cada óvulo contiene metronidazol 500 mg, nistalina 100,000 u acetoniido de fluocinolona 0.5 mg, excipiente cbp 1 óvulo | Caja con 10 Óvulos | | | |
| 504 | M057 | Estradiol - Norgestrel (tabletas) | Cada tableta contiene: valerato de estradiol 2 mg norgestrel 0.5 mg excipiente cbp 1 gragea | Caja con 21 tabletas | | | |
| 505 | M061 | Isoconazol (Óvulos) | El óvulo contiene nitrato de isoconazol 600 mg excipiente cbp 1 óvulo | Caja con 1 Óvulo | | | |
| 506 | M062 | Isoconazol (Crema Vaginal) | Cada 100 g. Contiene nitrato de isoconazol 1 g. Excipiente cbp 100 g. | Caja con tubo de 40 gr con 7 aplicadores desechables | | | |
| 507 | M066 | Estrógenos Conjugados (grageas) | Cada gragea contiene estrógenos conjugados 0.625 mg excipiente cbp 1 gragea | Caja con 42 grageas | | | |
| 508 | M070 | Piperidolato grageas. | Cada gragea contiene Clorhidrato de Piperidolato 100 mg cbp. 1 gragea. | Caja con 30 geageas | | | |
| 509 | M072 | Progesterona (Gel) | cada 100 g de gel contiene pregesterona 1 g cbp 100g | Caja con tubo con 80 gr y regla dosificadora | | | |
| 510 | M074 | Estradiol - Trimegestona (Grageas) | Cada gragea de color azul contiene 17 b Estradiol 1 mg, Trimegestona 0.125 mg, excipiente cbp 1 gragea | Caja con 28 grageas | | | |
| 511 | M077 | Clindamicina (Óvulos Vaginales) | Cada óvulo contiene fosfato de Clindamicina equivalente a 100 mg de clindamicina excipiente cbp 1 óvulo. | Caja con 7 óvulos | | | |
| 512 | M084 | Humectante Vaginal con efecto Prolongado (Gel) | Continen: Agua purificada, glicerina, policarbofil, glicérido de aceite de palma hidrogenado, Carbopol 974P | Caja con tubo con 35 grs y aplicador reutilizable 14 aplicaciones | | | |
| 513 | M085 | Ketanserina, Miconazol, Metronidazol (Óvulos) | Cada óvulo contiene:Ketanserina 36 mg Nitrato de Miconazol 100 mg Metronidazol 500 mg, Excipiente, c.b.p. 1 óvulo. | Caja con 10 Óvulos | | | |
| 514 | M090 | Estradiol/Testosterona 5mg / 100 mg (ampolleta) | Cada ampolleta contiene Estradiol/testosterona 5mg / 100 mg | Caja con una Jeringa pre llenada con 1 ml y aguja esteril | | | |
| 515 | M316 | Calcio e isoflofonas de soya (Tabletas) | Cada tableta contiene calcio e isoflofonas de soya | Caja con 60 tabletas | | | |
| 516 | N006 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene deflazacort 30 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 517 | N009 | Naproxeno (Tabletas) | Cada tableta contiene naproxeno sódico 275 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 518 | N015 | Leflunomida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene leflunomida 20 mg excipiente cbp 1 comprimido | Caja con frasco con 30 comprimidos | | | |
| 519 | N019 | Colchicina (Tabletas) | Cada tableta contiene colchicina 1 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 520 | N022 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene deflazacort 6 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |

Delegación: CUAUHTÉMOC
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|--|---|----------------|--------|-------|
| 521 | N024 | Raloxifeno (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de Raloxifeno 60 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 522 | N031 | Indometacina (Supositorios) | Cada supositorio contiene: indometacina 100mg, excipiente csp 1 supositorio | Caja con 15 Supositorios | | | |
| 523 | N033 | Meloxicam (Tabletas) | Cada tableta contiene meloxicam 15 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 524 | N034 | Sulindaco (Tabletas) | Cada tableta contiene sulindaco 200 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 525 | N036 | Hilano G-F 20 (Solución inyectable) | Cada Jeringa contiene: hilano A e hilano B (8.0 mg ± 2.0 mg por ml) en solución fisiológica tamponada o amortiguada con cloruro sódico (pH 7.2 ± 0.3). | Caja con Jeringa pre llenada con 2 ml | | | |
| 526 | N044 | Alopurinol (Tabletas) | Cada tableta contiene alopurinol 300 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 527 | N050 | Azatioprina (Tabletas) | Cada tableta contiene azatioprina 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | | | |
| 528 | N052 | Ácido Tiaprofénico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene ácido tiaprofénico 300 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 529 | N057 | Ketoprofeno (Solución inyectable) | Cada ampolleta contiene ketoprofeno 100 mg vehiculo cbp 2 ml. | Caja con 6 ampolletas | | | |
| 530 | N060 | Betametasona (ampolleta) | Dipropionato de betametasona equivalente a 5.0 mg de betametasona Fosfato sódico de betametasona equivalente a 2.0 mg de betametasona Vehículo, c.b.p. 1.0 ml. | Caja con Jeringa pre llenada con aguja esterilizada desechable de 1 ml | | | |
| 531 | N063 | Cobamamida/Tiocolchicosido (Ámpula) | El frasco ampula con liofilizado contiene: cobamamida 20 mg, excipiente cbp. La ampolleta con diluyente contiene: tiocolchicosido 4mg, vehiculo cbp 4 ml. | Caja con un frasco ampula con liofilizado y una ampolleta con diluyente | | | |
| 532 | N065 | Diclofenaco (Tableta) | Cada Tableta contiene diclofenaco sódico 100 mg, excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 533 | N073 | Diclofenaco (Solución inyectable) | Cada ampolleta contiene diclofenaco sódico 75 mg vehiculo cbp 3 ml. | Caja con 2 ampolletas de 3 ml | | | |
| 534 | N075 | Ketoprofeno (Cápsulas) | Cada cápsula contiene ketoprofeno 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 535 | N079 | Naproxeno - Carisoprodo (Cápsulas) | Cada cápsula contiene naproxeno 250 mg carisoprodo 200 mg, excipiente 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 536 | N085 | Indometacina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene indometacina 25 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 537 | N094 | Etoricoxib | Cada comprimido contiene 90 mg de etoricoxib, excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 538 | N096 | Celecoxib (Tabletas) | Cada tableta contiene Celecoxib 200 mg | Caja con frasco con 30 tabletas | | | |
| 539 | N099 | Etoricoxib (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 60 mg de etoricoxib, excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 540 | N110 | Parecoxib (ampolletas) | Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Parecoxib sódico equivalente a 40 mg de parecoxib. Excipiente cbp. | Caja con 2 ampolletas con 2 ml de diluyente | | | |
| 541 | N119 | Diclofenaco Potásico (Suspensión gotas) | Cada ml contiene resinato de diclofenaco equivalente a 15 mg de diclofenaco potásico. Vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 20 ml | | | |
| 542 | N121 | Naproxeno - Paracetamol (Supositorios) | Cada supositorio contiene naproxeno sódico 100 mg, paracetamol 200 mg excipiente cbp 1 supositorio. | Caja con 5 Supositorios en envase de burbuja | | | |
| 543 | N129 | Ibuprofeno (Suspensión) | Cada 100 ml contienen ibuprofeno 2 g vehiculo cbp 100 g/ml. | Caja con frasco con 100 ml y vaso dosificador | | | |
| 544 | N137 | Tramadol con Paracetamol | Cada tableta contiene Tramadol 37.5 mg y Paracetamol 325 mg. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 545 | N138 | Ácido Thióctico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: Ácido thióctico 600 mg, Excipiente, c.b.p. 1 comprimido. | Caja con frasco con 30 comprimidos | | | |
| 546 | N143 | Tocilizumab | Cada jeringa prellenada contiene Tocilizumab 162 mg en 0.9 ml | Caja con 4 jeringas | | | |
| 547 | N149 | Acermetacina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Acermetacina 90 mg, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 14 cápsulas | | | |
| 548 | N150 | Ibuprofeno (Tabletas) | Cada tableta contiene ibuprofeno 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 549 | N162 | Hesperidina Metichalcona Ruscus Aculeatus Vitamina C (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Hesperidina Metichalcona Ruscus Aculeatus Vitamina C | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 550 | N165 | Tocilizumab (Vial) | Cada vial contiene: 200 mg de Tocilizumab /10ml. | Caja con un frasco ampula con 10 ml | | | |
| 551 | N166 | Persea Gratissima y Glicine Max 300 mg pieza cápsulas | Persea Gratissima y Glicine Max 300 mg pieza cápsulas | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 552 | N167 | Dabigatran Cápsulas | Cada cápsula contiene: Dabigatran Etilato, equivalente a 110 mg de Dabigatran etilato | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 553 | N174 | Dabigatran 150 mg Cápsulas | Cada cápsula contiene etilato de dabigatran meslado 150 mg. | Caja con 60 capsulas | | | |
| 554 | N181 | Abatacep (Jeringa prellenada) | Cada jeringa prellenada con Solución contiene Abatacep 125 mg /ml Excipiente cbp | Caja con 4 jeringas pre llenadas de dosis únicas | | | |
| 555 | N182 | Tofacitinib (Tabletas) | cada tableta contiene:citrato de Tofacitinib 5 mg | Caja con 56 tabletas | | | |
| 556 | N196 | Baricitinib | Cada tableta contiene Baricitinib 4 mg | Caja con 28 tabletas | | | |
| 557 | O003 | Loratadina (Solución gotas) | Cada 1 ml. contiene loratadina 1 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 30 ml y vaso dosificador | | | |
| 558 | O005 | Betametasona Acetato (Solución inyectable) | Cada ampolleta contiene Fosfato Sódico de Betametasona 8 mg, vehiculo c.b.p. 2 ml | Caja con una ampolleta de 2 ml y Jeringa | | | |
| 559 | O010 | Clorpiramina (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene clorhidrato de clorpiramina 20 mg, vehiculo cbp 2 ml. | Caja con 5 ampolletas de vidrio con 2 ml | | | |
| 560 | O022 | Clorfenamina (Jarabe) | Cada 1 ml contiene maleato de clorfenamina 12.5 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 120 ml con cucharita dosificadora | | | |
| 561 | O028 | Cetirizina (Solución Infantil) | Cada 100 ml contienen clorhidrato de cetirizina 100 mg vehiculo cbp 100 ml. | Caja con Frasco de 50ML 1MG/ML. | | | |
| 562 | O033 | Clorfenamina (Tabletas) | Cada tableta contiene maleato de clorfenamina 4.0 mg excipiente cbp 1 tabletas. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 563 | O035 | Isotpendilio (Jalea) | Cada 100 g de jalea, contienen clorhidrato de isotpendilio 0.75 g excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 25 grs | | | |
| 564 | O036 | Loratadina (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |

Fecha: _____

 Delegación: CUAUHTEMOC
 Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|--|---|----------------|--------|-------|
| 565 | O037 | Loratadina (Jarabe) | Cada 5 ml. contienen 5.0 mg de loratadina vehiculo cbp 5 ml. | Frasco con 60 ml | | | |
| 566 | O045 | Cromoglicato De Sodio (Solución Nasal) | Cada ml. Contiene Cromoglicato De Sodio 40 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con atomizador con 10 ml | | | |
| 567 | O055 | Budesonida (Suspensión Nasal) | Cada ml. de suspensión contiene budesonida 0.64 mg. vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 6 m. 120 dosis | | | |
| 568 | O057 | Budesonida (Solución p/nebulizar) | Cada ampollita contiene Budesonida micronizada 0.250 mg. | Envase con 5 ampolletas de 2 ml | | | |
| 569 | O058 | Desloratadina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 5 mg. de desloratadina | Caja con 10 comprimidos | | | |
| 570 | O059 | Fexofenadina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de fexofenadina 120 mg. excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 10 comprimidos | | | |
| 571 | O064 | Levocetirizina (Tabletas) | Cada tableta contienen levocetirizina con 5 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 572 | O067 | Loratadina / Betametasona (Solución oral) | Cada 100 ml. contiene loratadina 100 mg y betametazona 5 mg. Vehículo c.b.p. 100 ml. | Caja con frasco con 60 ml con dosificador graduado | | | |
| 573 | O068 | Loratadina / Fenilefrina (Suspensión infantil) | Cada 100 ml. de jarabe podra contener Loratadina de 0.05 gr a 0.1 gr, clorhidrato de fenilefrina de 0.100 a 0.400 gr.vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 60 ml y vaso dosificador | | | |
| 574 | O070 | Budesonida (Aerosol Bucal) | Cada dosis de polvo contiene 100 mcg. Vehículo cbp 1 gr. | Caja con frasco dosificador con 200 dosis | | | |
| 575 | O079 | Loratadina / Betametasona (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina y betametasona 50/0.25 mg | Caja con 20 tabletas | | | |
| 576 | P003 | Mometasona (Ungüento) | Cada 100 g contienen furoato de mometasona 100 mg excipiente cbp 100 g. | Caja con 1 tubo de 30 gr | | | |
| 577 | P005 | Betametasona (Suspensión de aplicación cutánea) | Cada 100 ml. contienen 17-valorato de betametasona equivalente a 0.100 g de betametasona. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 100 ml | | | |
| 578 | P008 | Fluconazol 150 mg (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: fluconazol 150 mg. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 1 cápsula | | | |
| 579 | P020 | Aiquitrán / Cloroquinol / Alantoína / Triclosan (Shampoo) | Cada 100 gr. contiene Alantoína 0.2 gr. solución de aiquitrán de hulla 3.0 gr. cloroquinol (yodoclorohidroxiquinoleína) 3.0 gr. triclosan 0.3 gr. excipiente cbp 100 gr. | Frasco con 150 gr | | | |
| 580 | P026 | Ketanserina (Gel, ungüento o pomada) | Cada 100 g. contienen: ketanserina 2 g. Excipiente cbp 100g | Caja con tubo con 78 gr | | | |
| 581 | P027 | Ácido Retinóico (Crema Dérmica) | Cada 100 g. contienen tretinoína (ácido retinóico) 0.05 g. excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 30 gr | | | |
| 582 | P030 | Calcipotriol (Ungüento) | Cada 100 g de ungüento contienen calcipotriol 5 mg. excipiente cbp 100 gr. | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 583 | P035 | Aciclovir (Suspensión) | Cada 100 ml contienen aciclovir 4.0 g. Vehículo cbp 100 ml. 5 ml equivalen a 200 mg de aciclovir. | Caja con frasco con 125 ml y vaso dosificador | | | |
| 584 | P043 | Polimixina - B - Bacitracina - Neomicina (Ungüento) | Cada 100 g de ungüento contienen sulfato de polimixina b 500,000 u, bacitracina zinc 40,000 u, sulfato de neomicina equivalente a 0.35 g de neomicina base excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 585 | P047 | Fluconazol 100 mg (cápsulas) | Cada cápsula contiene Fluconazol 100 mg. cbp 1 cápsula. | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 586 | P088 | Ketoconazol (Crema) | Cada 100 g contienen ketoconazol 2 g. Excipiente cbp 100 g. | Tubo con 30 gr | | | |
| 587 | P090 | Isotretinoína (Cápsulas) | Cada cápsula contiene isotretinoína 20 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja 30 capsulas | | | |
| 588 | P092 | Fusidato sódico (ungüento) | Cada g contiene fusidato sódico 20 mg excipiente cbp 1 g | Caja con tubo con 15 grs | | | |
| 589 | P103 | Peroxido de Benzolío (Gel) | Cada 100 g contienen peroxido de benzolío 5 g. excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 60 grs gel | | | |
| 590 | P106 | Aciclovir (Tabletas) | Cada tableta contiene aciclovir 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 35 tabletas | | | |
| 591 | P107 | Bloqueador solar FPS 50 | Bloqueador solar FPS 50 (crema) | Spray con 200 ml | | | |
| 592 | P108 | Hidrocortisona (Crema Al 1%) | Cada 100 g contienen hidrocortisona 1.0 g. Excipiente cbp 100.0 g | Caja con tubo con 60 grs | | | |
| 593 | P110 | Urea (CREMA J.A.) | Cada frasco contiene crema con urea al 10% vehiculo cbp 120 ml. | Envase con 150 ml | | | |
| 594 | P111 | Terbinafina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de terbinafina equivalente a 250 mg de terbinafina. excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | | | |
| 595 | P113 | Pirritonato de zinc | Cada ml. de aerosol contiene pirritonato de zinc 2%;vehiculo c.b.p. 100 ml. | Caja con frasco con 100 ml spray | | | |
| 596 | P115 | Pimecrolimus (Crema) | cada 100 gr contiene:pimecrolimus 1 gr;excipiente c.b.p 100 gr | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 597 | P117 | Itraconazol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene itraconazol 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 598 | P121 | Betametasona/Clotrimazol/Gentamicina (Crema) | Cada 100 gr. de crema contiene: dipropionato de betametasona 0.5 gr. equivalente a 50 mg. de betametasona, clotrimazol 1 gr., sulfato de gentamicina equivalente a 0.1 gr. de gentamicina base, excipiente cbp 100 gr. | Caja con tubo con 40 gr | | | |
| 599 | P129 | Oxido de zinc | cada 100 gr. contiene oxido de zinc 25 gr. | Tarro con 30 gr | | | |
| 600 | P130 | Harina De Soya - Baño Coloide (Polvo) | Cada sobre contiene harina de soya (contenido proteico 45%) 86.850 g, polivinipirrolidona 1.8 g, excipiente cbp 90 g. | Caja con 1 sobre con 90 gr | | | |
| 601 | P142 | Exomega (Crema) | Extracto polifenólico de avena, aceite de onagra(omega 6) 2.5 % , vitamina B3 1 % , fase emolente 26.5 % y glicoles hidratantes 8 % en emulsión O/W. | Caja con Envase con 200 ml | | | |
| 602 | P170 | Ivermectina (Tabletas) | Cada tableta contiene Ivermectina 6 mg. | Caja con 2 tabletas | | | |
| 603 | P178 | Hidroxizina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato del hidroxizina 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 25 tabletas | | | |
| 604 | P180 | Hidroxizina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hidroxizina 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 605 | P204 | Hialuronato De Sodio (Solución Inyectable) | Cada jeringa para aplicación intra-articular contienen hialuronato de sodio de 25 mg. Vehículo cbp 2.5 ml. | Caja con un Jeringa con 2.5 ml | | | |
| 606 | P206 | Triticum Vulgare/2 Fenoxietano 15/1 gr. 10 gasas | Triticum Vulgare/2 Fenoxietano 15/1 gr. 10 gasas | Caja con 10 gasas con 4 gr de crema cada uno en sobres unidos | | | |

Fecha: _____

 Delegación: CUAUHTEMOC
 Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | L.V.A. | Total |
|---------|------|--|--|---|----------------|--------|-------|
| 607 | P207 | Clindamicina / Peróxido de Benzolilo (Gel) | Cada ml contiene fosfato de clindamicina 1 % y Peróxido de benzolilo al 5 % | Caja con frasco con 30 gr gel | | | |
| 608 | P221 | Metronidazol en crema | Composición: Cada 100 g de crema contiene: Metronidazol 0.75 g. Excipientes c.s.p. 100 g | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 609 | P224 | Voriconazol (Tabletas) | Cada tableta contiene voriconazol 200 mgs. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 14 tabletas | | | |
| 610 | P236 | Hidroquinona (Crema al 4%) | Cada tubo contiene: hidroquinona crema al 4% | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 611 | P312 | Calcipotriol/Betametasona (Ungüento) | Cada 100 g de ungüento contienen: Calcipotriol 5 mg Betametasona dipropionato equivalente a 50 mg de betametasona Excipientes, c.b.p. 100 g | Caja con tubo de aluminio con 30 gr | | | |
| 612 | P330 | Sertaconazol 2% crema | Cada 100 gr de crema. Nitrate de Sertaconazol 2 gr. excipiente c.b.p. 100 gr | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 613 | Q001 | Cloramfenicol (Solución Oftálmica) | Cada 100 ml. Contienen cloramfenicol levógiro 500 mg. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 614 | Q003 | Aciclovir (Ungüento Oftálmico) | Cada g contiene 30 mg de aciclovir excipiente cbp 1 gr. | Caja con tubo con 4.5 gr | | | |
| 615 | Q004 | Hidroxiopropilmetilcelulosa (Lagrimas Artificiales) | Cada 1 ml contiene:hidroxiopropilmetilcelulosa 3 mg; vehículo cbp 1 ml. | Caja con envase conteniendo 10 ml | | | |
| 616 | Q005 | Brinzolamida (Suspensión Oftálmica) | Cada ml. Contienen brinzolamida 10 mg. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 617 | Q007 | Dexametasona/Neomicina (Solución Gotas) | Cada ml. Contiene: 21-sulfato de dexametasona sodica 1mg. Sulfato de neomicina equivalente a 3 mg de neomicina. Vehículo cbp 1ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | | | |
| 618 | Q008 | Ciprofloxacino (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 3 mg de ciprofloxacino, vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con gotero integral con 5 ml | | | |
| 619 | Q011 | Sulfacetamida (Solución Oftálmica) | Cada ml. de solución contienen sulfacetamida sódica 100 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con gotero integral con 15 ml | | | |
| 620 | Q015 | Olopatadina Clorhidrato (Solución Oftálmica) | Cada mililitro contiene 1.0 mg de olopatadina en 1 ml de solución | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 621 | Q016 | Dorzolamida - Timolol (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene 20 mg de dorzolamida (22.26 de clorhidrato de dorzolamida) y 5 mg de timolol (6.83 mg de maleato de timolol) vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con gotero integral con 5 ml | | | |
| 622 | Q020 | Pilocarpina (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene clorhidrato de pilocarpina 20 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 623 | Q035 | Prednisolona / Sulfacetamida (Solución Gotas Oft.) | Cada ml contiene: acetato de prednisolona 5mg. Sulfacetamida sódica 100mg. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 10 ml | | | |
| 624 | Q041 | Cloramfenicol (Ungüento Oftálmico) | Cada 100 gramos contienen: cloramfenicol 5mg. Excipiente cbp 1 gr. | Caja con tubo con 5 gr | | | |
| 625 | Q048 | Timolol Maleato De (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con gotero integral con 15 ml | | | |
| 626 | Q050 | Cromoglicato De Sodio (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: Cromoglicato De Sodio 40 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero 5 ml | | | |
| 627 | Q052 | Nafazolina / Hipromelosa Gotero (Solución Oft.) | Cada ml. contiene: clorhidrato de nafazolina 1 mg., hipromelosa 5 mg., vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 628 | Q057 | Tobramicina (Solución Oftálmica) | Cada ml. de solución contiene: tobramicina 3.0 mg, vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 629 | Q064 | Polimixina B - Neomicina - Dexametasona (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: sulfato de polimixina b equivalente a 6,000 u.i. De polimixina b, sulfato neomicina equivalente a 3.5 mg de neomicina base, dexametasona 1.0 mg vehículo cbp 1.0 ml. | Caja con frasco con gotero integral con 5 ml | | | |
| 630 | Q076 | Feniramina - Nafazolina (Solución Oftálmica) | Cada 100 ml contienen maleato de feniramina 0.300 g. clorhidrato de nafazolina 0.025 g. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 631 | Q077 | Polimixina B - Neomicina - Dexametasona (Ungüento Oftálmico) | Cada g contiene: sulfato de polimixina b equivalente a 6,000 u.i. De polimixina b, sulfato neomicina equivalente a 3.5 mg de neomicina base, 21- fosfato de dexametasona sódica equivalente a 1 mg de 21-fosfato de dexametasona. Excipiente cbp 1 g | Caja con tubo con 5 gr | | | |
| 632 | Q081 | Tobramicina - Dexametasona (Solución Oftálmica) | Cada ml. de suspensión contiene: tobramicina 3 mg, dexametasona 21- fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | | | |
| 633 | Q082 | Tobramicina - Dexametasona (Ungüento Oftálmico) | Cada g contiene: tobramicina 3 mg, dexametasona 21- fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona base, excipiente cbp 100 g. | Caja con tubo con 3.0 gr | | | |
| 634 | Q085 | Fluorometolona (Suspensión) | Cada ml. contiene: flurometolona 1 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 635 | Q086 | Alcohol Polivinílico (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: alcohol polivinílico de 14 mg. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | | | |
| 636 | Q087 | Betaxolol (Suspensión Oftálmica) | Cada ml contiene: clorhidrato de betaxolol equivalente a 2.5 mg, de betaxolol base. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 637 | Q095 | Tropicamida - Fenilefrina (Solución Oftálmica) | Cada 100 ml. contiene: tropicamida 0.8g clorhidrato de fenilefrina 5.0 gr vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 638 | Q096 | Travoprost (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: travoprost 40 mcg vehículo cbp 1 ml. | Caja C/Frasco Gotero con 2.5 ml. | | | |
| 639 | Q100 | Latanoprost | Cada mililitro contiene latanoprost 50 mcg | Caja con frasco gotero con 2.5 ml de solución | | | |
| 640 | Q101 | Ácido Poliacrílico (Gel Oftálmico) | Cada gramo contiene ácido poliacrílico 2 mg excipiente cbp 1 g | Caja con tubo con 10 gr | | | |
| 641 | Q106 | Bimatoprost 0.01% Solución Oftálmica | Cada ml de Solución Oftálmica contiene: Bimatoprost 0.01 %, Vehículo, c.b.p. 1.0 ml. | Caja con un frasco con 3 ml | | | |
| 642 | Q116 | Acetazolamida (Tabletas) | Cada tableta contiene: 250 mg. de acetazolamida. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | | | |
| 643 | Q118 | Prednisolona (Solución Oftálmica) | Caja ml. contiene: acetato de prednisolona 10 mg vehículo cbp 1 ml | Caja con frasco gotero de 100 mg/rmg/1ml | | | |
| 644 | Q127 | Diclofenaco (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene: diclofenaco sódico 1 mg, vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | | | |
| 645 | Q131 | Dorzolamida (Solución Oftálmica) | Cada ml de solución oftálmica contiene: Clorhidrato de dorzolamida equivalente a 20 mg de dorzolamida Vehículo, c.b.p. 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | | | |

Delegación: CUAUHTÉMOC
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|---|--|----------------|--------|-------|
| 646 | Q143 | Ciclosporina (Solución Oftálmica al 0.1%) | Cada ml. de solución contiene: ciclosporina 1 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 647 | Q150 | Ciprofloxacino/Dexametasona (solución Oftálmica) | Clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 3.00 mg ciprofloxacino, dexametasona 1.00 mg. Vehículo, c.b.p. 1 ml. | Frasco gotero integral con 5 ml | | | |
| 648 | Q151 | Timolol/Brimonidina/Dorzolamida 20/5/2 mg , Solución Oftálmica | Cada ml contiene: tartrato de brimonidina 2 mg, maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol, clorhidrato de dorzolamida equivalente a 20 mg de dorzolamida. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 649 | Q153 | Bimatoprost / Timolol (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene 0.3 mg Bimatoprost y 5 mg de Timolol vehículo c.b.p. 1 ml | Caja con un frasco con 3 ml | | | |
| 650 | Q155 | Dexpantenol 5% Tubo (Gel) | Cada tubo contiene dexpantenol 5% tubo | Caja con tubo con 10 gr | | | |
| 651 | Q156 | Carboximetilcelulosa Sódica / Glicerina (Gotas) | Cada ml contiene Carboximetilcelulosa Sódica 5 mg / Glicerina 9 mg | Caja con un frasco con 10 ml | | | |
| 652 | Q165 | Hialuronato de Sodio / condroitin sulfato | Cada ml contiene: condroitin sulfato de sodio 1,8 mg, hialuronato de sodio 1,0 mg. Vehículo c.b.p. 1,0 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 653 | Q168 | Gatifloxacino y Prednisolona (solución oftálmica) | Cada ml. contiene gatifloxacino 3 mg. y acetato de prednisolona 1 % | Caja con un frasco con 6 ml | | | |
| 654 | Q182 | Hialuronato de Sodio | Cada pieza contieneza Solución Oftálmica 4 mg/ml | Caja con 4 sobres | | | |
| 655 | R002 | Moxifloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene: clorhidrato de moxifloxacino equivalente a 400 mg de moxifloxacino excipiente cbp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | | | |
| 656 | R004 | Oximetazolina Clorhidrato (Solución Nasal infantil) | Cada 100 ml. de solución nasal contiene: clorhidrato de oximetazolina 25 mg, vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 20 ml | | | |
| 657 | R005 | Oximetazolina Clorhidrato (Solución Nasal) | Cada 100 ml de solución nasal contiene: clorhidrato de oximetazolina 50 mg vehículo cbp 100 ml. | Spray nasal 20 ml. | | | |
| 658 | R006 | Difenidol (Tabletas) | Cada tableta contiene: clorhidrato de difenidol equivalente a 25 mg de difenidol. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 659 | R007 | Difenidol (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene: clorhidrato de difenidol equivalente a 40 mg de difenidol. Vehículo cbp 2 ml. | Caja con 2 ampolletas de 2 ml | | | |
| 660 | R024 | Clonuro De Sodio - Glicerol (Solución Nasal) | Cada 100 ml. Contiene: cloruro de sodio .65 gr. Glicerol 1 gr vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 30 ml | | | |
| 661 | R038 | Fluocinolona - Polimixina B - Neomicina - Lidocaína (Solución ótica) | Cada ml. contiene: acetónido de fluocinolona 0.25 mg, sulfato de polimixina b equivalente a 10,000 u.i. de polimixina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaína 20.00 mg vehículo cbp 1.00 ml. | Frasco gotero con 15 ml | | | |
| 662 | R043 | Hidrocortisona - Cloramfenicol - Benzocaina (Solución ótica) | Cada ml. contiene: hidrocortisona 10 mg cloramfenicol 25 mg, benzocaina 20 mg vehículo cbp 1 ml. | Frasco gotero con 10 ml | | | |
| 663 | R046 | Benidamina (Spray) | Cada 100 ml contiene: clorhidrato de benidamina 0.15 g. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 30 ml | | | |
| 664 | R047 | Iodovopidona (Solución Bucofaríngea) | Cada 100 ml. de solución, contiene: iodovopidona 8 g equivalente a 0.8 g de yodo vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 120 ml | | | |
| 665 | R048 | Ciprofloxacino - Hidrocortisona - Lidocaína (Suspensión Ótica) | Cada ml de suspensión ótica contiene: ciprofloxacino equivalente a 2 mg de ciprofloxacino base, hidrocortisona 10 mg, lidocaína clorhidrato 50 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | | | |
| 666 | S001 | Metotrexato (Solución Inyectable) | Metotrexato (solución inyectable) 50mg. 1amp. frasco ampula solución inyectable/ 2 ml | Caja con un frasco ampula con 2 ml | | | |
| 667 | S002 | Fluorouracilo (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: 250 mg de fluorouracilo y agua inyectable vehículo cbp 10 ml. | Caja con 10 frascos ampulas con 250 ml | | | |
| 668 | S005 | Ácido Fólnico (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: folinato cálcico equivalente a 50 mg de ácido fólnico. Excipiente cbp 1 frasco ampula. | Caja con un frasco ampula con 4 ml | | | |
| 669 | S018 | Eribulina (Sol. Inyectable) | Cada ampula contiene 1 mg/2ml de mesilato de eribulina | Caja con un frasco ampula con 2 ml | | | |
| 670 | S028 | Mercaptopurina (Tabletas) | Cada tableta contiene Mercaptopurina 50 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 25 tabletas | | | |
| 671 | S034 | Tamoxifeno (Tabletas) | Cada tableta contiene: Citrato de tamoxifeno equivalente a 20 mg. de tamoxifeno. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 672 | S035 | Metotrexato (Tabletas) | Cada tableta contiene: metotrexato 2.5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletás | | | |
| 673 | S050 | Etoposido | Cada ampula de solución inyectable contiene Etoposido 100mg en 5 ml | Caja con 10 frascos ampula de 100 ml | | | |
| 674 | S078 | Biclutamida (Tabletas) | Cada tableta contiene: biclutamida 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 675 | S088 | Anastrozol (Tabletas) | Cada tableta contiene: anastrozol 1 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 676 | S124 | Capecitabina (tabletas) | Cada tableta contiene: capecitabina 500 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 120 tabletas | | | |
| 677 | S125 | Letrozol (Grageas) | Cada gragea contiene: 2.5 mg de letrozol. Excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 30 grageas | | | |
| 678 | S128 | Leuporelina Acetato (Solución Inyectable) | Cada ampula contiene: Leuporelina 11.25 mg con diluyente | Caja con un frasco ampula y diluyente con 2 ml con equipo para su administración | | | |
| 679 | S136 | Etamsilato (cápsulas) | Cada cápsula contiene Etamsilato 500 mg | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 680 | S145 | Irinotecam | Cada frasco ampula contiene Irinotecam 100mg/5ml | Caja con un frasco ampula | | | |
| 681 | S148 | Imatinib (Comprimidos) | Cada comprimido recubierto contiene: Mesilato de Imatinib equivalente a 100 mg de Imatinib. Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 60 comprimidos | | | |
| 682 | S167 | Fluorouracilo (Ungüento) | Cada 100 g contiene 5- fluorouracilo 5 g excipiente cbp 100 g. | Caja con tubo con 20 gr | | | |
| 683 | S168 | Ondansetron 8 mg. (Ampolleta) | Cada ampolleta contiene: 8 mg de Ondansetron | Caja con 3 ampolletas con 4 ml | | | |
| 684 | S169 | Ondansetron (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de ondansetron equivalente a 8 mg. De ondansetron. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas en envase de burbuja | | | |

Fecha: _____

Delegación: CUAUHTÉMOC
Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|--------------|------|--|--|---|------------------------------|-------------|-------------|
| 685 | S173 | Exemestano (Grageas) | Cada gragea contiene: exemestano 25 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 30 grageas | | | |
| 686 | S178 | Aprepitán cápsulas | Cada cápsula para administración por vía oral contiene 125 mg de aprepitant. | Caja con 3 cápsulas (1 con 125 mg y 2 de 80 mg) | | | |
| 687 | S257 | Goserelina (Implante) | Cada implante en jeringa precargada contiene: acetato de goserelina equivalente a 10.8 mg. de goserelina base, excipiente c.b.p. 36.0 mg | Caja con 1 Jeringa Pre llenada y funda protectora | | | |
| 688 | T047 | Buprenorfina (Ampolletas) | Cada ampolleta contiene: buprenorfina 30 mg/ 1 ml. | Caja con 6 ampolletas de 1 ml | | | |
| 689 | U001 | Noretisterona y estradiol. Solución Inyectable | Noretisterona y estradiol. Solución Inyectable Cada ampolleta o jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg Valerato de estradiol 5 mg Envase con una ampolleta o jeringa con un ml. | Envase con una ampolleta o jeringa con un ml. | | | |
| 690 | U002 | Levonorgestrel - Etinilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene levonorgestrel 0.15 mg y etinilestradiol 0.03 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 21 grageas en envase de burbuja | | | |
| 691 | U004 | Drosiprenona, Etinilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene: Drosiprenona 3,0 mg etinilestradiol 0,03 mg cbp 1 gragea. | Caja con 21 grageas activas y 7 grageas inactivas | | | |
| 692 | U009 | Medroxiprogesterona (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: acetato de medroxiprogesterona 150 mg, vehiculo cbp 1 ml. | Caja con 1 Jeringa pre llenada con 1 ml | | | |
| 693 | U018 | Desogestrel - Etinilestradiol (Tabletas) | Cada tableta contiene: desogestrel 0.15 mg, etinilestradiol 0.03 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 21 tabletas | | | |
| 694 | U025 | Gestodeno - Etinilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene: gestodeno 0.075 mg y etinilestradiol 0.020 mg, excipiente cbp 1 gragea | Caja con 21 tabletas | | | |
| 695 | U028 | Levonorgestrel Dispositivo | El dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel 52.0 mg | Caja con un dispositivo intrauterino | | | |
| 696 | U035 | Norelgestromina-etinilestradiol. Parche | Norelgestromina-etinilestradiol. Parche. Cada parche contiene: Norelgestromina 6.00 mg Etinilestradiol 0.60 mg Envase con 3 Parches.. | Envase con 3 Parches.. | | | |
| 697 | V008 | Clorhexidina digluconato (solución líquida) | Digluconato de clorhexidina 0.12 % , despanlenol 1.50 gr, alandina 0.05g, Sacarina sódica 0.25 g | Caja con frasco con 250 ml | | | |
| 698 | W010 | Sulfadiazina de plata (crema) | Contiene cada 100 gr de crema 1 % ,1 gr de sulfadiazina de Plata | Caja con 1 tubo de 30 gr | | | |
| TOTAL | | | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | | | Total de Partidas ofertadas: | | |

NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL



Fecha: _____

 Delegación: JIMÉNEZ
 Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|--|--|----------------|--------|-------|
| 1 | B007 | Penicilina G. Benzatínica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 u. l de bencilpenicilina, la ampoleta con diluyente contiene agua inyectable 5 ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampoleta con diluyente de 5 ml | | | |
| 2 | B008 | Penicilina Benzatínica combinada - Penicilina Procaínica - Penicilina Sódica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: Benzatina Bencilpenicilina equivalente a 600 000 U de Bencilpenicilina, Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 U de Bencilpenicilina, Bencilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 U de Bencilpenicilina. | Caja con frasco ampula con polvo y diluyente de 3 ml | | | |
| 3 | B009 | Amoxicilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: 500 mg de Amoxicilina. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 12 cápsulas | | | |
| 4 | B014 | Amoxicilina (Suspensión) | Cada 5 ml contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 250 mg de amoxicilina. Vehículo cbp 5 ml | Caja con un frasco con polvo para 75 ml y cucharita dosificadora | | | |
| 5 | B015 | Penicilina G.S Procaínica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 u de bencilpenicilina, bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 u de bencilpenicilina, la ampoleta con diluyente contiene agua inyectable 2 ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampoleta con diluyente de 2 ml | | | |
| 6 | B019 | Ciprofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 500 mg de ciprofloxacino. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 7 | B020 | Levofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene: Levofloxacino de 500mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | | | |
| 8 | B039 | Trimetoprim - Sulfametoxazol (Tabletas) | Cada tableta contiene: sulfametoxazol 400 mg, Trimetoprima 80 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 9 | B044 | Sulfametoxazol-Trimetoprim (Tabletas) | Cada tableta contiene: Sulfametoxazol 800 mg y Trimetoprim 160 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 10 | B045 | Amikacina (Solución Inyectable) | Cada ampoleta contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. vehículo cbp 2 ml | Caja con una ampoleta de 2 ml | | | |
| 11 | B050 | Gentamicina (Solución Inyectable) | Cada ampoleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg. de gentamicina. vehículo cbp 2 ml. | Caja con una ampula de 2 ml | | | |
| 12 | B054 | Eritromicina Estolato De (Suspensión Oral) | Contiene: Estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina base. | Frasco con 120 ml y un vaso dosificador | | | |
| 13 | B059 | Oxitetraciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de oxitetraciclina equivalente a 500 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 16 cápsulas | | | |
| 14 | B060 | Amoxicilina - Clavulanato (Tabletas) | Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 875 mg de amoxicilina, clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulanico. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 10 tabletas | | | |
| 15 | B069 | Minociclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de minociclina equivalente a 100 mg de minociclina, excipiente cbp 1 TABLETAS | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 16 | B080 | Nistatina (Suspensión oral) | Cada ml contiene: nistatina 100,000 U. | Caja con frasco con polvo para 30 dosis y gotero graduado | | | |
| 17 | B084 | Claritromicina (Tabletas) | Cada tableta contiene: 500 mg. de Claritromicina excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 18 | B087 | Claritromicina (Suspensión) | Cada 60 ml de suspensión contiene: Claritromicina 3.0 g excipiente cbp, cada 5 ml equivalen a 250 mg de claritromicina | Caja con un frasco con granulado para 60 ml y jeringa dosificadora | | | |
| 19 | B091 | Doxiciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Hidrato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 20 | B115 | Penicilina G.S Cristalina Procaínica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600,000 u de bencilpenicilina, bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 200,000 u a bencilpenicilina, la ampoleta con diluyente contiene agua inyectable 2 ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampoleta con 2ml de diluyente | | | |
| 21 | B117 | Ampicilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 22 | B118 | Sulfametoxazol - Trimetoprim (Suspensión) | Cada 5 ml. de suspensión contiene Sulfametoxazol 200 mg y Trimetoprim 40 mg vehículo cbp 5 ml. | Caja con frasco con 120 ml y pipeta dosificadora | | | |
| 23 | B122 | Clindamicina (Solución Inyectable) | La ampoleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 600 mg. de clindamicina, vehículo cbp 4 ml. | Caja con una ampoleta de 4 ml | | | |
| 24 | B124 | Gentamicina (Solución Inyectable) | Cada ampoleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 160 mg de gentamicina. vehículo cbp 2 ml. | Caja con una ampoleta de 2 ml | | | |
| 25 | B127 | Ceftriaxona Disódica (Solución inyectable I.M.) | Cada frasco ampula contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g. de ceftriaxona, una ampoleta con diluyente contiene clorhidrato de lidocaína al 1% 3.5 ml. | Caja con frasco ampula de 3.5 ml. | | | |
| 26 | B133 | Cefalexina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Monohidrato de cefalexina equivalente a 500 mg de cefalexina excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 27 | B168 | Nitrofurantoina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Nitrofurantoina 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 40 cápsulas | | | |
| 28 | B175 | Fosfomicina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Fosfomicina cálcica monohidratada equivalente a 500 mg de fosfomicina excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 6 cápsulas | | | |
| 29 | B178 | Fosfomicina (Solución Inyectable) | Cada vial contiene: 1 g de Fosfomicina disódica y, como excipiente, ácido succínico. Cada ampolla de disolvente contiene clorhidrato de lidocaína, tetraglicol, 1-2-propilenglicol y agua para inyección intramuscular | Caja 1 Frasco ampula y ampoleta con diluyente 1/2 g/ml | | | |
| 30 | B239 | Ceftriaxona Disódica (Solución inyectable I.M.) | Cada frasco ampula contiene: Ceftriaxona disódica 500 mg. cada ampoleta con diluyente contiene lidocaína al 1% 2 ml. | Caja con un frasco ampula con polvo y una ampoleta con diluyente | | | |
| 31 | B248 | Cefaclor (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Cefaclor monohidratado equivalente a 500 mg. de cefaclor excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 16 cápsulas | | | |

Fecha: _____

 Delegación: JIMÉNEZ
 Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|--|--|----------------|--------|-------|
| 32 | B256 | Dicloxacilina Sódica (Suspensión) | Cada 5 ml de suspensión contienen: Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina vehículo cbp 5 ml. | Caja con frasco con polvo y vaso dosificador para 60 ml | | | |
| 33 | B261 | Clindamicina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 16 cápsulas | | | |
| 34 | B273 | Azitromicina (Suspensión) | Cada frasco con polvo para suspensión contiene azitromicina trihidratada equivalente a 600 mg, vehículo cbp 5 ml, equivalen a 200 mg. | Caja con frasco con polvo para 15 ml vasio y jeringa dosificadora | | | |
| 35 | B274 | Azitromicina (Tabletas) | Cada tableta contiene Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg. de Azitromicina | Caja con 3 tabletas | | | |
| 36 | B279 | Amoxicilina - Clavulánico (Suspensión) | Cada 5 ml. contienen Amoxicilina 400, Acido clavulánico 67.14 mg frasco suspensión oral | Caja con un frasco con polvo para preparar 70 ml. con vaso y pipeta dosificadora | | | |
| 37 | B282 | Dicloxacilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene dicloxacilina sódica monohidratada 500 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con frasco con 20 cápsulas | | | |
| 38 | B287 | Cefalexina Monohidrato de (Suspensión) | Cada 5 ml. contienen 250 mg de monohidrato de cefalexina, excipiente cbp 52 g. | Caja con frasco con 100 ml. y pipeta dosificadora | | | |
| 39 | C009 | Cloroquina (Tabletas) | Cada tableta contiene fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg de cloroquina. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 40 | D001 | Hidróxido De Magnesio - Aluminio (Suspensión Oral) | Cada 100 ml. contiene gel de hidróxido de aluminio equivalente a 3.70 g de hidróxido de aluminio, gel de hidróxido de magnesio equivalente a 4.0 g de hidróxido de magnesio. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 240 ml con vaso dosificador | | | |
| 41 | D004 | Metronidazol (Suspensión) | Cada 100ml. Contiene: benzolito de metronidazol equivalente a 5.00 g de metronidazol. Vehículo cbp 100 ml. Cada 5 ml. contienen 250mg de metronidazol | Frasco con 120 ml | | | |
| 42 | D026 | Butilioscina (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene 20 mg/ml. de butilioscina | Caja con 3 Ampolletas con 1 ml. | | | |
| 43 | D027 | Butilioscina (Grageas) | Cada gragea contiene butilioscina 10 mg. excipiente cbp 1 gragea. | Caja con frasco 10 grageas. | | | |
| 44 | D057 | Nitazoxanida (Suspensión) | El frasco con polvo contiene nitazoxanida 0.6 g. excipiente cbp 30 ml. | Caja con frasco y cuchara dosificadora 30 ML. | | | |
| 45 | D070 | Trimebutina (gotas) | Contiene un sobre con 5 g trimebutina 0.600 g y excipiente 4.4 g. Una vez hecha la mezcla, la concentración de trimebutina base es de 2.0 g/100 ml. | Caja contiene un sobre con 5 gr de polvo, frasco y pipeta dosificadora | | | |
| 46 | D080 | Hidróxido De Magnesio - Aluminio - Dimeticona (Tabletas Masticables) | Cada tableta contiene hidróxido de aluminio 200 mg, hidróxido de magnesio 200 mg, dimeticona 20 mg excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 50 tabletas masticables | | | |
| 47 | D082 | Omeprazol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene omeprazol 20 mg excipiente cbp 1 cápsula | Frasco con 7 cápsulas | | | |
| 48 | D083 | Metronidazol (Tabletas) | Cada tableta contiene metronidazol 500 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 49 | D085 | Metoclopramida (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metoclopramida 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 50 | D088 | Mesalazina (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mgs. De mesalazina. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 40 tabletas de liberación retardada | | | |
| 51 | D090 | Albendazol (Tabletas) | Cada tableta contiene albendazol 200 mg. Excipiente 1 tableta | Caja con 6 tabletas | | | |
| 52 | D091 | Metoclopramida (Suspensión) | Clorhidrato de metoclopramida solución 100.00 mg Vehículo c b p. 100 ml. | Caja con frasco de 100 ml y pipeta dosificadora | | | |
| 53 | D109 | Meclizina - Piridoxina (Solución gotas) | Cada ml de solución contiene clorhidrato de meclizina 0.833 g y clorhidrato de piridoxina 1.66 g. vehículo cbp 100 ml. Frasco gotero con 20 ml | Frasco con 20 ml. | | | |
| 54 | D133 | Esomeprazol (Tabletas) | Cada tableta contiene Esomeprazol 40 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 55 | D141 | Tramadol / Ketorolaco (Solución Inyectable) | Cada ml de solución contiene clorhidrato de tramadol 25 mg. ketorolaco trometamina 10 mg Vehículo cbp 1 ml. | Caja con 2 ampolletas | | | |
| 56 | D167 | Senósidos A Y B (Perlas) | Cada perla contiene senósidos a y b 12 mg. concentrado de ciruela 50 mg. excipiente cbp 1 perlas | Caja con 30 perlas | | | |
| 57 | D169 | Trimebutina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene trimebutina 200 mg. excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | | | |
| 58 | D170 | Loperamida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de loperamida 2 mg excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 12 comprimidos | | | |
| 59 | D173 | Hidroxicloroquina (Tabletas) | Cada tableta contiene sulfato de hidroxicloroquina 200 mgs. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 60 | D178 | Picosulfato Sódico (Solución) | Cada 100 ml contienen picosulfato sódico 750 mg. vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco gotero con 20 ml | | | |
| 61 | D181 | Dimeticona (Suspensión) | Cada ml de suspensión contiene dimeticona 100 mg vehículo cbp 1 ml. | Frasco gotero con 30 ml | | | |
| 62 | D197 | Lactulosa (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene lactulosa 66.66 g. Vehículo cbp 100 ml. | 1 Frasco(s) 125 ml 66.66/100 g/ml | | | |
| 63 | D205 | Meclizina - Piridoxina (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene clorhidrato de meclizina 0.297 g., clorhidrato de piridoxina 0.608 g. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco de 120 ml | | | |
| 64 | D210 | Ketorolaco (Sol. Inyectable) | Ketorolaco trometamina 30 mg. Vehículo c b p. 1 ml. | Caja con 3 ampolletas de 1 ml | | | |
| 65 | D211 | Ketorolaco. (Tabletas) | Cada tableta contiene ketorolaco trometamina 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 66 | D213 | Lidocaina - Hidrocortisona - Aluminio Oxido Zinc (Unguento) | Cada 100 g contienen clorhidrato de lidocaina monohidratada equivalente a 5.00 g de lidocaina base, acetato de hidrocortisona .25 g, óxido de zinc 18.00 g, subacetato de aluminio 3.50 g, excipiente cbp 100 g. | Caja con 1 Tubo 20 g | | | |
| 67 | D222 | Cisaprida (Tabletas) | Cada tableta contiene cisaprida monohidratada equivalente a 5 mg de cisaprida, excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 68 | D223 | Cisaprida (Tabletas) | Cada tableta contiene cisaprida monohidratada equivalente a 10 mg de cisaprida, excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 69 | D224 | Cisaprida (Suspensión) | Cada 100 ml contiene cisaprida 1 mg. vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 60 ml y jeringa dosificadora | | | |
| 70 | D257 | Nitazoxanida (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de Nitazoxanida | Caja con 6 tabletas | | | |
| 71 | D263 | Meclizina / Piridoxina (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene meclizina 25 mg., piridoxina 50 mg. vehículo cbp 1 ml. | Caja con 5 ampolletas de 1 ml | | | |

Delegación: JIMÉNEZ
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|--|---|----------------|--------|-------|
| 72 | D271 | Magaldrato Dimeticona (Gel) | Cada 100 ml contiene magaldrato 8g, dimeticona 1 g, vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco de 250 ml | | | |
| 73 | D272 | Ketorolaco / Tramadol (cápsulas) | Cada cápsula con 10 mg. Ketorolaco y 25 mg. Tramadol | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 74 | D276 | Bromuro de Otilonio (Tabletas) | Cada tableta contiene Bromuro de Otilonio 40 MG | Caja con 30 tabletas | | | |
| 75 | E003 | Digoxina (Tabletas) | Cada tableta contiene digoxina 0.25 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 Tabletas | | | |
| 76 | E010 | Propranolol (Tabletas) | Cada tableta contiene colohidrato de propranolol 40 mg. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con 30 Tabletas 40 mg | | | |
| 77 | E013 | Isosorbida Dinitrato (Tabletas Sublinguales) | Cada tableta sublingual contiene dinitrato de isosorbida 5.0 mg excipiente cbp 1 tableta sublingual. | Caja con 40 tabletas | | | |
| 78 | E014 | Isosorbida Dinitrato (Tabletas) | Cada tableta contiene dinitrato de isosorbida 10 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | | | |
| 79 | E021 | Hidralazina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hidralazina 10 mg excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 80 | E027 | Alfametilodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene Metildopa equivalente a 500 mg de Metildopa anhidra Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 81 | E036 | Amlodipino Besilato de (Tabletas) | Cada tableta contiene besilato de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de 5 mg en envase de burbuja | | | |
| 82 | E041 | Losartan (Comprimidos) | Cada comprimido contiene losartan potásico 50 mg excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 83 | E047 | Norfefrina (Solución) | Cada ml. contiene clorhidrato de norfenefrina 0.01g. Vehículo cbp 1 ml. | Frasco gotero con 24 ml. | | | |
| 84 | E048 | Bicarbonato Potasio/cloruro de potasio/lisina (Tabletas Efervescentes) | Cada tableta contiene: bicarbonato de potasio 500.560 mg, cloruro de potasio 372.750 mg, clorhidrato de lisina 913.020 mg. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 50 Tabletas efervescentes | | | |
| 85 | E053 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol 25 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 86 | E054 | Enalapril (Tabletas) | Cada tableta contiene maleato de enalapril 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 87 | E067 | Atenolol (Tabletas) | Cada tableta contiene atenolol de 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 88 | E070 | Irbesartan (Tabletas) | Cada tableta contiene irbesartan 150 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 89 | E075 | Captopril (Tabletas) | Cada tableta contiene captopril de 25 mg excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 90 | E076 | Captopril (Tabletas) | Cada tableta contiene captopril de 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 91 | E080 | Prazosina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de prazosina equivalente a 1 mg de prazosina excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 92 | E082 | Atorvastatina 10 mg (Tabletas) | Atorvastatina 10 mg. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 93 | E094 | Atenolol / Clortalidona (Tabletas) | Atenolol 100 mg, Clortalidona 25 mg, Excipiente, c b p. una tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 94 | E106 | Amiodarona clorhidrato de (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amiodarona 200 mg excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 95 | E111 | Verapamilol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamilol 80 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 96 | E114 | Verapamilol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamilol 120 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 97 | E119 | Metoprolol Succinato (tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene succinato de metoprolol 95 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 98 | E122 | Hidrosmina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: hidrosmina 200 mg. Excipiente, c b p. 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 99 | E139 | Terazosina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de terazosina dihidratado equivalente a 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 100 | E140 | Gemfibrozilo (Tabletas) | Cada tableta contiene gemfibrozilo 600 mg. excipiente cbp 1 gragea. | Caja 14 tabletas | | | |
| 101 | E152 | Verapamilol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamilol 180 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 15 tabletas de liberación prolongada | | | |
| 102 | E161 | Telmisartan (Tabletas) | Cada tableta contiene 40 mg. De telmisartan. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 103 | E180 | Ezetimiba - Simvastatina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene ezetimiba 10 mg y simvastatina 20 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 28 comprimidos | | | |
| 104 | E184 | Bisoprolol (Tabletas) | Cada tableta contienen bisoprolol 2.5 mg. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 105 | E197 | Nifedipino (Cápsulas) | Cada cápsula contiene nifedipino de 10 mg. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 106 | E199 | Clopidogrel (Tabletas) | Cada tableta contiene bisulfato de clopidogrel equivalente a 75 mg de clopidogrel, excipiente cbp 1 gragea | Caja con 28 tabletas | | | |
| 107 | E200 | Propafenona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de propafenona 150 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 108 | E202 | Candesartan Cilexetilo - Hidroclorotiazida (Tabletas) | Cada tableta contiene candesartan cilexetilo 16 mg e hidroclorotiazida 12.5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 109 | E209 | Metildopa (Tabletas) | Cada tableta 250 mgrs. de metildopa. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 110 | E212 | Atorvastatina 40mg (Tabletas) | Cada tableta contiene atorvastatina cálcica trihidratada equivalente a 40 mg. de atorvastatina. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 Tabletas | | | |

Delegación: JIMÉNEZ
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|--|---|----------------|--------|-------|
| 111 | E213 | Alfacoanalógicos de Aminoácidos (Tabletas) | Tabletas 630 mg. Cada tableta contiene: DL-3-metil-2-oxi-valerato cálcico (alfa-cetoanálogo de DL-Isoleucina) 67 mg, 4-metil-2-oxi-valerato cálcico (alfa-cetoanálogo de Leucina) 101 mg, 2-oxi-3-fenilpropionato cálcico (alfa-cetoanálogo de Fenilalanina) 68 mg, 3-metil-2-oxi-butarato cálcico (alfa-cetoanálogo de Valina) 86 mg, DL-2-hidroxi-4-metilbutirato cálcico (alfa-hidroxi-análogo de Metionina) 59 mg, Acetato de L-Isoina 105 mg, L-treonina 53 mg, L-triptófano 23 mg, L-histidina 38 mg, L-tirosina 30 mg. Excipiente cbp 1 tableta. Contenido de nitrógeno total / tableta 36 mg, Calcio / tableta 1.25 mmol Δ 0.05 g. | Caja con 100 tabletas | | | |
| 112 | E218 | Candesartan Cilexetilo (Tabletas) | Cada tableta contiene candesartan cilexetilo 8 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 113 | E220 | Bisoprolol (comprimido) | Cada comprimido contienen bisoprolol 5 mg | Caja con 30 Comprimidos | | | |
| 114 | E221 | Valsartan (Comprimido) | Cada comprimido recubierta contiene 80 mg. De valsartan. Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 115 | E227 | Sildenafil (Tabletas) | Cada tableta contiene sildenafil 50 mg | Caja con 4 tabletas | | | |
| 116 | E228 | Lercanidipino Clorhidrato de (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de lercanidipino 10 mg Tabletas | Caja con 30 tabletas | | | |
| 117 | E251 | Nifedipino (Comprimidos de liberación Prolongada) | Cada comprimido contiene 30 mg de Nifedipino. Excipiente c b p 1 tableta | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 118 | E263 | Azilartan (Tabletas) | Cada tableta contiene Azilartan medoxomilo de potasio equivalente a 80 mg de azilartan medoxomilo | Caja con blister con 28 tabletas | | | |
| 119 | E264 | Amiodipino / Valsartan / Hidroclorotiazida (Comprimidos) | Cada comprimidos contiene Amiodipino/Valsartan/Hidroclorotiazida 5/160/12.5 mg comprimidos | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 120 | E274 | Amiodipino/Valsartan (Comprimidos) | Cada comprimidos contiene Amiodipino/Valsartan 5/160 comprimidos | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 121 | E275 | Irbesartan /Amiodipino (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Irbesartan 150 mg/Besilato de Amiodipino equivalente a Amiodipino 5 mg | Caja con 1 Envase(s) de burbuja 28 Tabletas 150/5 mg/mg | | | |
| 122 | E287 | Candesartan Cilexetilo (Tabletas) | Cada tableta contiene candesartan cilexetilo 16 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 123 | F001 | Ambroxol (Solución gotas) | Cada 100 ml. contiene clorhidrato de ambroxol 750 mg. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 30 ml y medida dosificadora | | | |
| 124 | F003 | Dextrometorfan (Jarabe) | Cada 100 ml de jarabe contienen bromhidrato de dextrometorfano 300 mg vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 120 ml y medida dosificadora | | | |
| 125 | F005 | Oxolamina (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene citrato de oxolamina 1.0 g. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 100 ml y cuchara dosificadora de 5ml | | | |
| 126 | F011 | Montelukast (Tabletas masticables) infantil | Cada tableta contiene montelukast sodico equivalente a 5 mg montelukast, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas masticables | | | |
| 127 | F013 | Salbutamol (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene sulfato de salbutamol equivalente a 40 mg de salbutamol. Vehículo cbp 100 ml | Frasco con 60 ml y vaso dosificador | | | |
| 128 | F014 | Salbutamol (Suspensión Aerosol) | Cada 100 g contienen sulfato de salbutamol equivalente a 0.1328 g de salbutamol, vehículo cbp 100 g | Caja con frasco con 200 Dosis y dispositivo inhalador | | | |
| 129 | F017 | Montelukast (Tabletas) | Cada tableta contiene montelukast sodico equivalente a 10 mg montelukast, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 130 | F020 | Salbutamol (Frasco para nebulización) | Cada ml de solución contiene sulfato de salbutamol equivalente a 5 mg de salbutamol vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 10 ml | | | |
| 131 | F031 | Benzonatato (Perlas) | Cada perlas contiene benzonatato 100 mg excipiente cbp 1 perla | Caja con 20 perlas | | | |
| 132 | F041 | Mometasona (Spray Nasal) | Cada 100 ml. de suspensión contienen furoato de mometasona monohidratado equivalente a 0.050 g de furoato de mometasona anhidro. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco nebulizador con válvula dosificadora con 140 nebulizaciones | | | |
| 133 | F046 | Ipratropio - Salbutamol (Suspensión En Aerosol) | cada ml contiene bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 1.68 mg de bromuro de ipratropio, sulfato de salbutamol equivalente a 8.77 mg de salbutamol, vehículo cbp 1 ml | Caja con 1 Cartucho con dispositivo 4.5 ml 120 Dosis | | | |
| 134 | F048 | Difenhidramina - Guaifenesina (Jarabe) | Cada 100 ml contienen clorhidrato dedifenhidramina 0.28 mg guaifenesina 2.0 mg vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 150 ml y vaso dosificador | | | |
| 135 | F049 | Ipratropio - Salbutamol (Ampolletas Nebulizador) | Cada ampolleta contiene bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.5 mg de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.5mg. De salbutamol. Vehículo cbp 2.5 ml. | Caja con 10 ampolletas de 2.5 ml | | | |
| 136 | F050 | Ambroxol Clorhidrato De (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de ambroxol 30mg. Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | | | |
| 137 | F057 | Ambroxol Clorhidrato (Jarabe) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de ambroxol 300 mg vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 120 ml | | | |
| 138 | F063 | Teofilina (Cápsulas liberación prolongada) | Cada cápsula contiene teofilina 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 139 | F083 | Tiotropio Bromuro (Cápsulas Con Dispositivo) | Cada cápsula contiene 18 microgramos de principio activo tiotropio (como bromuro monohidratado). Durante la inhalación se liberan 10 microgramos de tiotropio de la boquilla del dispositivo HandiHaler. El otro componente es lactosa monohidratado. | Caja con 30 cápsulas y dispositivo dosificador | | | |
| 140 | F088 | Guaifenesina - Oxolamina (Jarabe) | Cada 100 ml. de jarabe contiene guaifenesina 2 g, citrato de oxolamina 1 g, vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 140 ml y vaso dosificador | | | |
| 141 | F091 | Amantadina (Tabletas) | Cada tableta contiene sulfato de amantadina 100 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 142 | F099 | Clorfenamina - Paracetamol - Fenilefrina-Cafeina (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 500 mg, clorhidrato de fenilefrina 4 mg, maleato de clorfenamina 4 mg. Y cafeina 25 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 143 | F114 | Levodropropizina (Jarabe) | Cada 100 ml de jarabe contiene Levodropropizina 600 mg, vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 120 ml y vaso dosificador | | | |

Delegación: JIMÉNEZ
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|---|--|----------------|--------|-------|
| 144 | F122 | Amantadina, clorfenamina, paracetamol (Cápsula) | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de amantadina 50 mg, maleato de clorfenamina 3 mg, paracetamol 300 mg. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 1 Envase(s) de burbuja 24 Cápsulas | | | |
| 145 | F127 | Fluticasona Furato (aerosol nasal) | Contiene suspensión 27.5 mcg por 50 mcl para inhalación | Caja con frasco con atomizador nasal que provee 120 disparos | | | |
| 146 | F128 | Fluticasona Propionato (Aerosol oral) | Cada dosis proporciona 50 mcg de propionato de fluticasona | Caja con frasco con 120 Dosis y dispositivo inhalador | | | |
| 147 | G017 | Acenocumarol (Tabletas) | Cada tableta contiene 4 mg de Acenocumarol. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 148 | G040 | FUMARATO FERROSO | fumarato ferroso 200 mg equivalente a 65.74 mg de hierro elemental | Caja con frasco con 50 tabletas | | | |
| 149 | G081 | Troxerulina/Cumarina (Tabletas) | Cada Tableta contiene Troxerulina/Cumarina 180/30 mg vehiculo c b p. 1 tableta | Caja con 30 Tabletass | | | |
| 150 | G083 | Diosmina C/ Hesperidina (tabletas) | Cada tableta contiene: fracción flavonólica purificada y micronizada 450 mg de diosmina y 50 mg De hesperidina. Excipiente cbp1 tableta. | Caja con 60 tabletas | | | |
| 151 | G087 | Hierro Polmaltosado y acido fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene: Complejo polmaltosado férrico 357.143 mg (equivalente a 100 mg de hierro elemental) Ácido fólico 800 µg Excipiente, c. b. p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 152 | G090 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 10 mg. de rivaroxaban | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 153 | G091 | Cilostazol (Tabletas) | Cada tableta contiene cilostazol 100 mg | Caja con 30 tabletas | | | |
| 154 | G096 | Darbepoetina alfa (Solución inyectable) | Cada jeringa prellenada contiene darbepoetina alfa 40 mcg, vehiculo cs 0.4 ml | Caja con 4 jeringas pre llenadas | | | |
| 155 | G103 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 20 mg de rivaroxaban | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 156 | G104 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 15 mg de Rivaroxaban. | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 157 | G112 | Apixaban | Cada tableta contiene 5mg de Apixaban | Caja con 60 tabletas | | | |
| 158 | G114 | Sulodexide 250 LRU (Cápsulas) | Contiene 250 LRU de sulodexide cbp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 159 | H002 | Dexametasona (Solución inyectable) | Cada ampolleta contiene fosfato sódico de dexametasona equivalente a 4mg de fosfato de dexametasona por ml, vehiculo cbp 2 ml. | Caja con 1 ampolleta con 2 ml. | | | |
| 160 | H009 | Tiamazol (Tabletas) | Cada tableta contiene tiamazol 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 161 | H017 | Glibenclamida (Tabletas) | Cada tableta contiene glibenclamida 5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletass | | | |
| 162 | H018 | Metformina - Glibenclamida (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 500 mg, glibenclamida 2.5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 60 tabletas | | | |
| 163 | H025 | Metilprednisolona Acetato (Solución inyectable) | Cada frasco ampula contiene acetato de metilprednisolona 80 mg, vehiculo cbp 2 ml. | Caja con 1 frasco ampula con 2 ml | | | |
| 164 | H026 | Prednisona (Tabletas) | Cada tableta contiene prednisona 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 165 | H033 | Metformina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 850 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 166 | H058 | Glimepirida (Tabletas) | Cada tableta contiene glimepirida de 4 mg. Excipiente cbp. 1 tableta | Caja con 15 tabletas | | | |
| 167 | H071 | Metformina - Glibenclamida (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 500 mg, glibenclamida 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 60 tabletas | | | |
| 168 | H082 | Ciprofibrato | Ciprofibrato 100 mg | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 169 | H086 | Calcitriol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 0.25 mcg de calcitriol excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 170 | H091 | Levotiroxina (Tabletas) | Cada tableta contiene levotiroxina sódica equivalente a 100 mcg de levotiroxina, excipiente cbp 1 tableta | Caja 100 Tabletass 100 µg | | | |
| 171 | H110 | Glipizida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene glipizida 5 mg excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 172 | H113 | Insulina Lispro-insulina Lispro protamina (25/75) (solución inyectable) | Cada ml de suspensión contiene insulina lispro 25 U.I. e insulina lispro protamina 75 U.I. vehiculo cbp 1 ml | Caja con dos cartuchos con 3.0 ml | | | |
| 173 | H140 | Risedronato (Grageas) | Cada gragea contiene risedronato sódico 35 mg excipiente cbp 1 gragea | Caja con envase(s) de burbuja 4 Grageass 35 mg | | | |
| 174 | H143 | Insulina Glargina (solución inyectable) | Cada ml contiene: insulina glargina 3.64 mg equivalente: 100 UI de insulina humana vehiculo cbp 1 ml. | Caja con un frasco ampula con 10 ml | | | |
| 175 | H147 | Prednisolona (Solución) | Cada 100 ml. Contiene: fosfato sódico de prednisolona equivalente a 3 mg. De prednisolona base | Caja con frasco 120 ml con dosificador graduado. | | | |
| 176 | H158 | Rosuvastatina (Tabletas) | Cada tableta contiene rosuvastatina cálcica equivalente a 10 mg de rosuvastatina excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 177 | H164 | Teriparatida (Pluma con cartucho) | Cada pluma con cartucho ensamblado de 3 ml. Contiene: teriparatida 250 mcg | Caja con una pluma con cartucho ensamblado de 2.4 ml | | | |
| 178 | H166 | Pancreatina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene pancreatina 150 mgs | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 179 | H188 | Sitagliptina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Sitagliptina 100 mg | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 180 | H194 | Ibandronato (Tableta) | Cada tableta contiene 150 mg. De ibandronato. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 1 tableta | | | |
| 181 | H197 | Metformina clorhidratada (Tabletas) Liberación Prolongada | Cada tableta contiene 500 mg. de metformina clorhidratada de liberación prolongada. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 182 | H200 | Insulina Glargina (solución inyectable) pluma desechable | Cada jeringa contiene insulina glargina 3.64 mg c/ 300 U.I. | Caja con 5 plumas de 300 UI c/ pluma | | | |
| 183 | H202 | Saxagliptina | Cada tableta contiene 5 mg de Saxagliptina | Caja con 28 tabletas | | | |
| 184 | H261 | Dapagliflozina/metformina XR | Cada tableta contiene 10 mg de Dapagliflozina / 1000 mg de metformina | Caja con 28 tabletas | | | |
| 185 | I011 | Carbazocromo / Vitamina K (Tabletas) | Cada tableta contiene: Carbazocromo / Vitamina K 25/5mg | Caja con 32 tabletas | | | |
| 186 | I012 | Vitamina A (Cápsulas) | Cada cápsula contiene retinol (palmítico de vitamina a) equivalente a 50,000 u.i. De vitamina a. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 40 cápsulas | | | |
| 187 | I016 | Polvitaminas A, D y C Infantil (Solución oral) | Cada ml. contiene palmítico de vitamina a 2500 ui, vitamina d 3 666.66 ui, vitamina c 50 mg, vitamina d1 0.83 mg, vitamina b2 1 mg, niacinamida 6.67 mg, vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 15 ml | | | |
| 188 | I019 | Calcio Efervescente (Tabletas) | Cada tableta efervescente contiene 500 mg de calcio efervescente, excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 12 tabletas | | | |

Delegación: JIMÉNEZ
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|---|---|----------------|--------|-------|
| 189 | I025 | Hidroxocobalamina - Tiamina - Piridoxina (Solución Inyectable) | Cada ml contiene hidroxocobalamina 5000 mcg, clorhidrato de tiamina 100 mg, clorhidrato de piridoxina 50 mg, vehículo cbp 1 ml. | Caja con 5 jeringas desechables con 2 ml y agujas desechables | | | |
| 190 | I029 | Caseinato de Calcio (Polvo) | Cada bote contiene caseinato de calcio 100 g | Lata con 100 gr. | | | |
| 191 | I030 | Suplemento alimenticio especial para personas con diabetes (Líquido) | Cada bote contiene Maltodextrina, Fructuosa, Maltitol, Fructooligosacáridos y polisacáridos de soya | Lata con 236 ml | | | |
| 192 | I038 | Polivitaminas y Minerales (Cápsulas) | Cada cápsula contiene retinol (palmitato de vitamina a) 5.000 ui, herbocalfiterol (vitamina d2) 400 ui mononitrato de tiamina (vitamina b1) 3 mg, rivoflabin (vitamina b2 2.50 mg), clorhidrato de piridoxina (vitamina b6) 2 mg, cianocobalamina | Caja con 30 capsulas | | | |
| 193 | I061 | Vitamina E (Cápsulas) | Cada cápsula contiene acetato de Tocoferol 400 mg equivalente a 400 U.I. De vitamina E. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con frasco con 30 cápsulas | | | |
| 194 | I068 | Ácido Fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido fólico 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas. | | | |
| 195 | I083 | Vitaminas B-12, B-6, B-1 (Tabletas) | Cada tableta contiene monohidrato de tiamina 100 mg, clorhidrato de piridoxina 5 mg, cianocobalamina 50 mcg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 196 | I090 | Suplemento Alimenticio Sin Fibra Líquida (Bote) | Contiene: Carbohidratos, lípidos, minerales, proteínas, vitaminas | Lata con 236 ml | | | |
| 197 | I119 | Calcio y Vitamina D3 (Tabletas) | Cada tableta contiene: carbonato de calcio equivalente a 600 mg y colecalciferol vitamina D3 400 U.I. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con frasco con 60 tabletas | | | |
| 198 | I150 | Acido fólico, Omega tres, Acidos grasos, Vitaminas y Minerales | Cada Cápsula contiene Acido fólico, Omega tres, Acidos grasos, Vitaminas y Minerales | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 199 | I160 | Ácido Fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido fólico 400 mcg excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 90 tabletas | | | |
| 200 | K002 | Bumetanida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene bumetanida 1 mg. Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | | | |
| 201 | K029 | Floroglucinol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene floriglucinol 80 mg, trimetilfloriglucinol 80 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 202 | K031 | Tamsulosina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 203 | K033 | Vida Suero Oral (Sobre) | Cada sobre con polvo contiene: glucosa 20g, cloruro de potasio 1.5g, Citrato trisódico dihidratado 2.9g, cloruro de sodio 3.5g eq. Aproximados por litro: sodio 90, cloruros 80, Potasio 20, citrato 30 y glucosa 111. | Sobre con 27.9 gr | | | |
| 204 | K038 | Clortalidona (Tabletas) | Cada tableta contiene clortalidona 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 205 | K049 | Alfuzosina (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de alfuzosina 10 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 206 | K051 | Espironolactona (Tabletas) | Cada tableta contiene espironolactona 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 207 | K056 | Finasteride (Grageas) | Cada gragea contiene finasterida 5 mg excipiente cbp 1 gragea | Caja con 30 grageas | | | |
| 208 | K062 | Hidroclorotiazida (Tabletas) | Cada tableta contiene hidroclorotiazida 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 209 | K068 | Furosemida (Tabletas) | Cada tableta contiene furosemida 40 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 210 | K076 | Dutasterida (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Dutasterida 0.5 mg | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 211 | L001 | Diazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene diazepam 5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 212 | L005 | Sertralina (Tabletas) | Cada tableta contiene: clorhidrato de Sertralina equivalente a 50 mg de Sertralina excipiente, c. b. p. 1 tableta. | Caja con 14 tabletas | | | |
| 213 | L007 | Fenitoina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene fenitoina sódica 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 214 | L018 | Oxcarbazepina (Grageas) | Cada gragea contiene oxcarbazepina de 300 mg excipiente cbp 1 gragea | Caja con 20 grageas | | | |
| 215 | L021 | Pentoxifilina (Tabletas) | Cada tableta contiene pentoxifilina 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 216 | L032 | Lisina Clonixinato De (tabletas) | Cada tableta contiene clonixinato de lisina 125 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 Tabletas 125/25 mg/mg | | | |
| 217 | L033 | Lomifilina/ Dihidroergocristina (Grageas) | Cada gragea contiene: lomifilina 80.000mg, Mesilato de dihidroergocristina 0.800mg, Excipiente cbp 1 gragea | Caja con 30 grageas. | | | |
| 218 | L045 | Metamizol Sódico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene metamizol sódico 500 mg. excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 10 comprimidos | | | |
| 219 | L046 | Paracetamol (Solución) | Cada 100 ml. contienen paracetamol 10 g vehículo cbp 100 ml, cada ml. equivalente a 20 gotas | Caja con frasco con 15 ml y gotero calibrado | | | |
| 220 | L049 | Paracetamol (Supositorios) | Cada supositorio contiene paracetamol 300 mg excipiente cbp 1 supositorio | Caja con 6 supositorios | | | |
| 221 | L057 | Topiramato (Tabletas) | Cada tableta contiene topiramato 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | | | |
| 222 | L058 | Donepecilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de donepecilo 10 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 223 | L063 | Clonazepam (Solución) | Cada ml contiene clonazepam 2.5 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | | | |
| 224 | L065 | Carbamazepina (Tableta de Liberación Prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene carbamazepina de 200 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 225 | L083 | Imipramina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de imipramina 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 226 | L093 | Lorazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam 1 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | | | |
| 227 | L095 | Paracetamol/Codeína (cápsulas) | Cada cápsula contiene 500 mg. de paracetamol y 30 mg. de codeína. | Caja con frasco con 30 cápsulas | | | |
| 228 | L101 | Clonazepam (tableta) | Cada tableta contiene clonazepam 2 mg. excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | | | |
| 229 | L115 | Risperidona (Tabletas) | Cada tableta contiene risperidona 1 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |



Delegación: JIMÉNEZ
Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|---|---|----------------|--------|-------|
| 230 | L119 | Metamizol (Jarabe) | Cada 5 ml. de jarabe contienen metamizol sódico 250 mg vehiculo cbp 5 ml | Caja con frasco con 100 ml y pipetado dosificadora y/o vaso dosificador | | | |
| 231 | L135 | Litio Carbonato De (Tabletas) | Cada tableta contiene carbonato de litio 300 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletas | | | |
| 232 | L144 | Ácido Mefenámico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido mefenámico 500 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 15 tabletas | | | |
| 233 | L157 | Amitriptilina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amitriptilina 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletas | | | |
| 234 | L158 | Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de paracetamol. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con 10 tabletas | | | |
| 235 | L164 | Bromazepam (tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 3 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 236 | L165 | Paracetamol - Dextropropoxifeno - Diazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 200 mg. clorhidrato de dextropropoxifeno 50 mg. diazepam 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 237 | L170 | Lisina Clonixinato (Solución Inyectable) | Cada ml de solución inyectable, contiene clonixinato de lisina 100 mg. vehiculo cbp 2 ml | Caja con 5 Ampolletas con 2 ml. | | | |
| 238 | L171 | Bromazepam (tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 3 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 100 tabletas | | | |
| 239 | L177 | Diclofenaco Vitamina B12 - B1 - B6 (tabletas) | Cada tableta contiene diclofenaco sódico 50 mg. cianocobalamina 1 mg. tiamina 50 mg y piridoxina 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | | | |
| 240 | L187 | Alprazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene alprazolam de 0.25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 90 tabletas | | | |
| 241 | L188 | Alprazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene alprazolam de 0.50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 90 tabletas | | | |
| 242 | L194 | Ergotamina - Cafeína - Ácido Acetil Salicílico (Tabletas) | Cada tableta contiene tartrato de ergotamina 1 mg. cafeína 50 mg. ácido acetilsalicílico 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 36 tabletas | | | |
| 243 | L195 | Paracetamol (Jarabe) | Cada 100 ml. contienen paracetamol 3.2 g. Vehículo cbp 100 ml, cada 5 ml. equivalen a 160 mg de paracetamol. | Caja con frasco con 120 ml y dosificador | | | |
| 244 | L201 | Ácido Valpróico (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 250 mg de ácido valpróico. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 245 | L203 | Sulpinda - Diazepam (Comprimidos) | Cada comprimido contiene sulpinda 50 mg, diazepam 2.5 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 30 comprimidos | | | |
| 246 | L207 | Desvenlafaxina | Cada tableta contiene succinato de desvenlafaxina 76 mg equivalente a 50 mg de desvenlafaxina. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 247 | L208 | Flunarizina (tableta) | Cada tableta contiene clorhidrato de flunarizina equivalente a 5 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 40 tabletas | | | |
| 248 | L215 | Memantina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de memantina de 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 249 | L217 | Levetiracetam (Tabletas) | Cada tableta contiene levetiracetam 500 mg. excipiente. c. b. p. 1 tableta | Caja con 60 tabletas | | | |
| 250 | L221 | Lorazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 40 Tabletas | | | |
| 251 | L225 | Donepecilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de donepecilo 5 mg excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 28 tabletas | | | |
| 252 | L226 | Alprazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene alprazolam de 0.25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 253 | L230 | Carbamazepina (Tableta de Liberación Prolongada) | Cada tableta de acción prolongada contiene carbamazepina 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas de liberación prolongada | | | |
| 254 | L234 | Modafinilo (tabletas) | Cada tableta contiene: 200 mg de Modafinilo | Caja con envase con 28 tabletas | | | |
| 255 | L237 | Bromazepam (tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 6 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 256 | L238 | Alprazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene alprazolam de 0.50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 257 | L240 | Amitriptilina - Diazepam - Perfenazina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amitriptilina 10 mg, diazepam 3 mg, perfenazina 2 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 258 | L253 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene: Fumarato de Quetiapina 25 mg | Caja con 30 tabletas | | | |
| 259 | L254 | Atomoxetina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 40 mg. de atomoxetina, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 14 cápsulas | | | |
| 260 | L255 | Olanzapina (Tabletas) | Cada tableta contiene olanzapina 5 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas dispersables | | | |
| 261 | L256 | Oxcarbazepina (Suspensión) | Cada 100 ml. de suspensión contienen oxcarbazepina 6 g. vehiculo cbp 100 ml | Caja con frasco con 100 ml con dosificador de plástico | | | |
| 262 | L257 | Zolpidem (Tabletas) | Cada tableta contiene: hemitartrato de zolpidem 10 mg. Excipientes cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 263 | L267 | Escitalopram (Tabletas) generico | Cada tableta contiene oxalato de escitalopram equivalente a 10 mg. de escitalopram. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 264 | L277 | Pregabalina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene pregabalina 75 mg. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 28 cápsulas | | | |
| 265 | L283 | Pregabalina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene pregabalina 150 mg. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 28 cápsulas | | | |
| 266 | L294 | Tramadol Retard (Tabletas) | Cada tableta de acción retardada contiene tramadol 50 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas de liberación prolongada | | | |
| 267 | L308 | Aripiprazol (Tabletas) | Cada tableta contiene aripiprazol de 15 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 268 | L315 | Loflaxepato de Etilo (Comprimidos) | Cada Comprimido contine 2 mg de Loflaxepato de Etilo | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 269 | L317 | Fluvoxamina (tabletas) | Cada tableta contiene: Maleato de Fluvoxamina 100 mg | Caja con 15 tabletas | | | |
| 270 | L322 | Valproato Semisódico (Tabletas De Liberación Prolongada) | Cada tableta contienen valproato semisódico equivalente a 500 mg. Ácido valpróico. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberación prolongada | | | |
| 271 | L345 | Dexketoprofenotrometamol (Tabletas) | Dexketoprofenotrometamol 36.9 mg equivalentes a 25 mg de dexketoprofen. Excipiente. c. b. p. 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 272 | L370 | Metilfenidato Clorhidrato (tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta contiene clorhidrato de metilfenidato 18 mg excipiente cbp 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas | | | |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Fecha: _____

Delegación: JIMÉNEZ
Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|---|---|----------------|--------|-------|
| 273 | L371 | Metilfenidato Clorhidrato (tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta contiene clorhidrato de metilfenidato 36 mg excipiente cbp 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 274 | L372 | Metilfenidato Clorhidrato (tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta contiene clorhidrato de metilfenidato 27 mg excipiente cbp 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 275 | L376 | Lacosamida (tabletas) | Cada tableta contiene: Lacosamida 50 mg | Caja con 14 tabletas | | | |
| 276 | L402 | Valproato Semisódico (Tabletas De Liberación Prolongada) | Cada tableta contienen valproato semisódico equivalente a 250 mg. Ácido valproico. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberación prolongada | | | |
| 277 | L417 | Rotigotina (parche) | Cada parche contiene Rotigotina 4 mg | Caja con 14 parches | | | |
| 278 | L428 | Metilfenidato Clorhidrato (Tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta contiene: clorhidrato de metilfenidato 54 mg excipiente cbp 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 279 | L440 | Melatonina | Cada tableta contiene melatonina 5 mg | Caja con 20 tabletas | | | |
| 280 | L458 | Tizanidina (Tabletas) | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tizanidina 2 mg | Caja con 20 tabletas | | | |
| 281 | L461 | Buprenorfina (parches dermicos) | Cada parche contiene: Buprenorfina 5 mg | Caja con 2 parches | | | |
| 282 | L503 | Valeriana Officialis/Melissa Officialis (grageas) | Cada gragea contiene: Extracto seco de raíz de Valeriana officinalis (valeriana) 150 mg Extracto seco de Melissa officinalis (melisa) 80 mg Excipiente, c. b. p. 1 gragea | Caja con 40 grageas | | | |
| 283 | L513 | Vortioxetina | Cada tableta contiene bromhidrato de Vortioxetina equivalente de 10 mg de vortioxetina excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 284 | M001 | Tibolona (Tabletas) | Cada tableta contiene Tibolona 2.5 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 285 | M003 | Progesterona (Perlas) | Cada perla contiene progesterona (micronizada) 100 mg vehículo cbp 1 perla | Caja con 30 perlas | | | |
| 286 | M004 | Itraconazol - Secnidazol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene itraconazol 33.33 mg. secnidazol granulada 166.66 mg. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 12 cápsulas | | | |
| 287 | M005 | Estrógenos Conjugados (Crema Vaginal) | Cada gramo contiene estrógenos conjugados de origen equino 0.625 mg. excipiente cbp 1 g | Caja con tubo de 43 gr con aplicador | | | |
| 288 | M030 | Imiquimod (Crema 5%) | Cada sobre contiene : Imiquimod Crema 5%/12.5 mg | Caja con 12 Sobres crema | | | |
| 289 | M048 | Ciproterona - Etilnilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene acetato de ciproterona 2 mg. etinil estradiol .035 mg excipiente cbp 1 gragea | Caja con 21 grageas | | | |
| 290 | M055 | Metronidazol - Nistatina - Fluocinolona (Óvulos) | Cada óvulo contiene metronidazol 500 mg. nistatina 100,000 u acetonido de fluocinolona 0.5 mg. excipiente cbp 1 óvulo | Caja con 10 Óvulos | | | |
| 291 | M057 | Estradiol - Norgestrel (tabletas) | Cada tableta contiene: valerato de estradiol 2 mg norgestrel 0.5 mg excipiente cbp 1 gragea | Caja con 21 tabletas | | | |
| 292 | M061 | Isoconazol (Óvulos) | El óvulo contiene nitrato de isoconazol 600 mg excipiente cbp 1 óvulo. | Caja con 1 Óvulo | | | |
| 293 | M066 | Estrógenos Conjugados (grageas) | Cada gragea contiene estrógenos conjugados 0.625 mg excipiente cbp 1 gragea | Caja con 42 grageas | | | |
| 294 | M070 | Piperidolato grageas | Cada gragea contiene Clorhidrato de Piperidolato 100 mg. cbp. 1 gragea | Caja con 30 geageas | | | |
| 295 | M077 | Clindamicina (Óvulos Vaginales) | Cada óvulo contiene fosfato de Clindamicina equivalente a 100 mg de clindamicina excipiente cbp 1 óvulo. | Caja con 7 óvulos | | | |
| 296 | M085 | Ketanserina, Miconazol, Metronidazol (Óvulos) | Cada óvulo contiene: Ketanserina 36 mg Nitrato de Miconazol 100 mg Metronidazol 500 mg. Excipiente, c. b. p. 1 óvulo. | Caja con 10 Óvulos | | | |
| 297 | M088 | Cimicifuga Racemosa Cápsulas | Cada cápsula contiene: Extracto seco de rizoma de Cimicifuga racemosa 6.5 mg, (correspondientes a 42.25 mg de rizoma de Cimicifuga racemosa), Excipiente. cbp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 298 | N006 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene deflazacort 30 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 299 | N009 | Naproxeno (Tabletas) | Cada tableta contiene naproxeno sódico 275 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 300 | N015 | Leflunomida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene leflunomida 20 mg excipiente cbp 1 comprimido | Caja con frasco con 30 comprimidos | | | |
| 301 | N022 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene deflazacort 6 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 302 | N024 | Raioxifeno (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de Raloxifeno 60 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 303 | N031 | Indometacina (Supositorios) | Cada supositorio contiene: indometacina 100mg. excipiente csp 1 supositorio | Caja con 15 Supositorios | | | |
| 304 | N033 | Meloxicam (Tabletas) | Cada tableta contiene meloxicam 15 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 305 | N044 | Alopurinol (Tabletas) | Cada tableta contiene alopurinol 300 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 306 | N050 | Azatioprina (Tabletas) | Cada tableta contiene azatioprina 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | | | |
| 307 | N052 | Ácido Tiaprofénico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene ácido tiaprofénico 300 mg excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 308 | N057 | Ketoprofeno (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene ketoprofeno 100 mg vehículo cbp 2 ml | Caja con 6 ampollitas | | | |
| 309 | N060 | Betametasona (ampolleta) | Dipropionato de betametasona equivalente a 5.0 mg de betametasona Fosfato sódico de betametasona equivalente a 2.0 mg de betametasona Vehículo, c. b. p. 1.0 ml. | Caja con Jeringa pre llenada con agua esterilizada desechable de 1 ml | | | |
| 310 | N063 | Cobamamida/Tiocolchicosido (Ámpula) | El frasco ampula con liofilizado contiene: cobamamida 20 mg. excipiente cbp. La ampolla con diluyente contiene: tiocolchicosido 4mg. vehículo cbp 4 ml. | Caja con un frasco ampula con liofilizado y una ampolleta con diluyente | | | |
| 311 | N065 | Diclofenaco (Tableta) | Cada Tableta contiene diclofenaco sódico 100 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 312 | N079 | Naproxeno - Carisoprodol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene naproxeno 250 mg carisoprodol 200 mg excipiente 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 313 | N085 | Indometacina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene indometacina 25 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |

Fecha: _____

Delegación: JIMÉNEZ
Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|---|---|----------------|--------|-------|
| 314 | N099 | Etoricoxib (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 60 mg. de etoricoxib, excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 315 | N121 | Naproxeno - Paracetamol (Supositorios) | Cada supositorio contiene naproxeno sodico 100 mg. paracetamol 200 mg excipiente cbp 1 supositorio. | Caja con 5 Supositorios en envase de burbuja | | | |
| 316 | N129 | Ibuprofeno (Suspensión) | Cada 100 ml contienen ibuprofeno 2 g vehículo cbp 100 gr/ml. | Caja con frasco con 100 ml y vaso dosificador | | | |
| 317 | N137 | Tramadol con Paracetamol | Cada tableta contiene Tramadol 37.5 mg y Paracetamol 325 mg. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 318 | N138 | Ácido Thióctico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: Ácido thióctico 600 mg, Excipiente, c. b. p. 1 comprimido. | Caja con frasco con 30 comprimidos | | | |
| 319 | N150 | Ibuprofeno (Tabletas) | Cada tableta contiene ibuprofeno 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 320 | N162 | Hespiridina Metilchalcona Ruscus Aculeatus Vitamina C (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Hespiridina Metilchalcona Ruscus Aculeatus Vitamina C | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 321 | N182 | Tofacitinib (Tabletas) | Cada tableta contiene citrato de Tofacitinib 5 mg. | Caja con 56 tabletas | | | |
| 322 | O003 | Loratadina (Solución gotas) | Cada 1 ml. contiene loratadina 1 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 30 ml y vaso dosificador | | | |
| 323 | O022 | Clorfenamina (Jarabe) | Cada 1 ml contiene maleato de clorfenamina 12.5 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 120 ml con cucharita dosificadora | | | |
| 324 | O036 | Loratadina (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 325 | O055 | Budesonida (Suspensión Nasal) | Cada ml. de suspensión contiene budesonida 0.64 mg. vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 6 m. 120 dosis | | | |
| 326 | O057 | Budesonida (Solución p/ nebulizar) | Cada ampolla contiene Budesonida micronizada 0.250 mg. | Envase con 5 ampollas de 2 ml | | | |
| 327 | O058 | Desloratadina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 5 mg. de desloratadina | Caja con 10 comprimidos | | | |
| 328 | O059 | Fexofenadina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de fexofenadina 120 mg. excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 10 comprimidos | | | |
| 329 | O068 | Loratadina / Fenilefrina (Suspensión infantil) | Cada 100 ml. de jarabe podra contener Loratadina de 0.05 gr a 0.1 gr, clorhidrato de fenilefrina de 0.100 a 0.400 gr, vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 60 ml y vaso dosificador | | | |
| 330 | O079 | Loratadina / Betametasona (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina y betametasona 50/0.25 mg | Caja con 20 tabletas | | | |
| 331 | P005 | Betametasona (Suspensión de aplicación cutánea) | Cada 100 ml. contienen 17-valerato de betametasona equivalente a 0.100 g de betametasona. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 100 ml | | | |
| 332 | P019 | Crotamifón (Crema) | Cada 100 g contiene crotamifón 10 g. Excipiente cbp 100 g | Caja con tubo crema de 30GR | | | |
| 333 | P026 | Ketanserina (Gel, ungüento o pomada)) | Cada 100 g. contienen: ketanserina 2 g. Excipiente cbp 100g. | Caja con tubo con 78 gr | | | |
| 334 | P027 | Ácido Retinóico (Crema Dérmica) | Cada 100 g. contienen tretinoína (ácido retinóico) 0.05 g. excipiente cbp 100 g. | Caja con tubo con 30 gr | | | |
| 335 | P047 | Fluconazol 100 mg (cápsulas) | Cada cápsula contiene Fluconazol 100 mg. cbp 1 cápsula | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 336 | P090 | Isotretinoína (Cápsulas) | Cada cápsula contiene isotretinoína 20 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja 30 capsulas | | | |
| 337 | P106 | Aciclovir (Tabletas) | Cada tableta contiene aciclovir 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 35 tabletas | | | |
| 338 | P107 | Bloqueador solar FPS 50 | Bloqueador solar FPS 50 (crema) | Spray con 200 ml | | | |
| 339 | P113 | Piritionato de zinc | Cada ml. de aerosol contiene piritionato de zinc 2% vehículo c. b. p. 100 ml. | Caja con frasco con 100 ml spray | | | |
| 340 | P115 | Pimecrolimus (Crema) | Cada 100 gr. contiene: pimecrolimus 1 gr; excipiente c. b. p. 100 gr. | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 341 | P121 | Betametasona/Clotrimazol/Gentamicina (Crema) | Cada 100 gr. de crema contiene: dipropionato de betametasona 0.5 gr. equivalente a 50 mg de betametasona, clotrimazol 1 gr., sulfato de gentamicina equivalente a 0.1 gr. de gentamicina base, excipiente cbp 100 gr. | Caja con tubo con 40 gr | | | |
| 342 | P129 | Oxido de zinc | Cada 100 gr. contiene oxido de zinc 25 gr. | Tarro con 30 gr | | | |
| 343 | P130 | Harina De Soya - Baño Colode (Polve) | Cada sobre contiene harina de soya (contenido proteico: 45%) de 850 g., polivinilpirrolidona 1.8 g. excipiente cbp 90 g. | Caja con 1 sobre con 90 gr | | | |
| 344 | P170 | Ivermectina (Tabletas) | Cada tableta contiene Ivermectina 5 mg. | Caja con 2 tabletas | | | |
| 345 | P178 | Hidroxizina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hidroxizina 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 25 tabletas | | | |
| 346 | P180 | Hidroxizina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hidroxizina 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 347 | P207 | Clindamicina / Peróxido de Benzolilo (Gel) | Cada ml contiene fosfato de clindamicina 1 % y Peróxido de benzolilo al 5 % | Caja con frasco con 30 gr gel | | | |
| 348 | Q001 | Cloramfenicol (Solución Oftálmica) | Cada 100 ml. Contienen cloramfenicol levógiro 500 mg. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 349 | Q003 | Aciclovir (Unguento Oftálmico) | Cada g contiene 30 mg de aciclovir excipiente cbp 1 gr. | Caja con tubo con 4.5 gr | | | |
| 350 | Q007 | Dexametasona/Neomicina (Solución Gotas) | Cada ml. Contiene: 21-sulfato de dexametasona sodica 1mg. Sulfato de neomicina equivalente a 3 mg de neomicina. Vehículo cbp 1ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | | | |
| 351 | Q015 | Olopatadina Clorhidrato (Solución Oftálmica) | Cada mililitro contiene 1.0 mg de olopatadina en 1 ml de solución | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 352 | Q016 | Dorzolamida - Timolol (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene 20 mg de dorzolamida (22.26 de clorhidrato de dorzolamida) y 5 mg de timolol (6.83 mg de maleato de timolol) vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con gotero integral con 5 ml | | | |
| 353 | Q048 | Timolol Maleato De (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con gotero integral con 15 ml | | | |
| 354 | Q050 | Cromoglicato De Sodio (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: Cromoglicato De Sodio 40 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero 5 ml | | | |
| 355 | Q052 | Nafazolina / Hipromelosa Gotero (Solución Oft.) | Cada ml. contiene: clorhidrato de nafazolina 1 mg., hipromelosa 5 mg., vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 356 | Q057 | Tobramicina (Solución Oftálmica) | Cada ml. de solución contiene: tobramicina 3.0 mg. vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 357 | Q076 | Feniramina - Nafazolina (Solución Oftálmica) | Cada 100 ml contienen maleato de feniramina 0.300 g. clorhidrato de nafazolina 0.025 g. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |

Delegación: JIMÉNEZ
Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|--------------|------|--|---|--|-------------------------------------|--------|-------|
| 358 | Q077 | Polimixina B - Neomicina - Dexametasona (Unguento Oftálmico) | Cada g contiene: sulfato de polimixina b equivalente a 6,000 u.i. De polimixina b, sulfato neomicina equivalente a 3.5 mg de neomicina base, 21- fosfato de dexametasona sódica equivalente a 1 mg de 21- fosfato de dexametasona. Excipiente cbp 1 g | Caja con tubo con 5 gr | | | |
| 359 | Q081 | Tobramicina - Dexametasona (Solución Oftálmica) | Cada ml de suspensión contiene: tobramicina 3 mg, dexametasona 21- fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | | | |
| 360 | Q082 | Tobramicina - Dexametasona (Ungüento Oftálmico) | Cada g contiene: tobramicina 3 mg, dexametasona 21- fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona base, excipiente cbp 100 g. | Caja con tubo con 3.0 gr | | | |
| 361 | Q100 | Latanoprost | Cada millilitro contiene latanoprost 50 mcg | Caja con frasco gotero con 2.5 ml de solución | | | |
| 362 | Q106 | Bimatoprost 0.01% Solución Oftálmica | Cada ml de Solución Oftálmica contiene: Bimatoprost 0.01%, Vehículo, c.b.p. 1.0 ml. | Caja con un frasco con 3 ml | | | |
| 363 | Q118 | Prednisolona (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: acetato de prednisolona 10 mg vehículo cbp 1 ml | Caja con frasco gotero de 100 mg/mg/1ml | | | |
| 364 | Q127 | Diclofenaco (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene: diclofenaco sódico 1 mg, vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | | | |
| 365 | Q151 | Timolol/Brimonidina/Dorzolamida 20/5/2 mg , Solución Oftálmica | Cada ml contiene: tartrato de brimonidina 2 mg, maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol, clorhidrato de dorzolamida equivalente a 20 mg de dorzolamida. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 366 | Q153 | Bimatoprost / Timolol (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene 0.3 mg Bimatoprost y 5 mg de Timolol vehículo c.b.p. 1 ml | Caja con un frasco con 3 ml | | | |
| 367 | R004 | Oximetazolina Clorhidrato (Solución Nasal infantil) | Cada 100 ml. de solución nasal contiene: clorhidrato de oximetazolina 25 mg, vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 20 ml | | | |
| 368 | R005 | Oximetazolina Clorhidrato (Solución Nasal) | Cada 100 m.l de solución nasal contiene: clorhidrato de oximetazolina 50 mg vehículo cbp 100 ml. | Spray nasal 20 ml. | | | |
| 369 | R006 | Difenidol (Tabletas) | Cada tableta contiene: clorhidrato de difenidol equivalente a 25 mg de difenidol. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 370 | R024 | Cloruro De Sodio - Glicerol (Solución Nasal) | Cada 100 ml. Contiene: cloruro de sodio 65 gr. Glicerol 1 gr vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 30 ml | | | |
| 371 | R038 | Fluocinolona - Polimixina B - Neomicina - Lidocaina (Solución ótica) | Cada ml. contiene: acetónido de fluocinolona 0.25 mg, sulfato de polimixina b equivalente a 10,000 u.i. de polimixina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo cbp 1.00 ml. | Frasco gotero con 15 ml | | | |
| 372 | R043 | Hidrocortisona - Cloramfenicol - Benzocaina (Solución ótica) | Cada ml. contiene: hidrocortisona 10 mg cloramfenicol 25 mg, benzocaina 20 mg vehículo cbp 1 ml. | Frasco gotero con 10 ml | | | |
| 373 | R046 | Bencidamina (Spray) | Cada 100 ml contiene: clorhidrato de bencidamina 0.15 g. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 30 ml | | | |
| 374 | R047 | Iodovopidona (Solución Bucofaríngea) | Cada 100 ml. de solución, contiene: iodovopidona 8 g equivalente a 0.8 g de yodo vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 120 ml | | | |
| 375 | R048 | Ciprofloxacino - Hidrocortisona - Lidocaina (Suspensión Ótica) | Cada ml de suspensión ótica contiene: ciprofloxacino equivalente a 2 mg de ciprofloxacino base, hidrocortisona 10 mg, lidocaina clorhidrato 50 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | | | |
| 376 | S034 | Tamoxifeno (Tabletas) | Cada tableta contiene: Citrato de tamoxifeno equivalente a 20 mg. de tamoxifeno. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 377 | S035 | Metotrexato (Tabletas) | Cada tableta contiene: metotrexato 2.5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletatas | | | |
| 378 | S128 | Leuporelina Acetato (Solución Inyectable) | Cada ampula contiene: Leuporelina 11.25 mg con diluyente | Caja con un frasco ampula y diluyente con 2 ml con equipo para su administración | | | |
| 379 | S169 | Ondansetron (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de ondansetron equivalente a 8 mg. De ondansetron. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas en envase de burbuja | | | |
| 380 | U001 | Noretisterona y estradiol. Solución Inyectable | Noretisterona y estradiol. Solución inyectable (Cada ampolleta o jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg Valerato de estradiol 5 mg Envase con una ampolleta o jeringa con un ml | Envase con una ampolleta o jeringa con un ml. | | | |
| 381 | U002 | Levonorgestrel - Etinilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene levonorgestrel 0.15 mg y etinilestradiol 0.03 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 21 grageas en envase de burbuja | | | |
| 382 | U004 | Drospirenona, Etinilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene: Drospirenona 3.0 mg, etinilestradiol 0.03 mg, cbp 1 gragea. | Caja con 21 grageas activas y 7 grageas inactivas | | | |
| 383 | U009 | Medroxiprogesterona (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: acetato de medroxiprogesterona 150 mg, vehículo cbp 1 ml. | Caja con 1 Jeringa pre llenada con 1 ml | | | |
| 384 | U018 | Desogestrel - Etinilestradiol (Tabletas) | Cada tableta contiene: desogestrel 0.15 mg, etinilestradiol 0.03 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 21 tabletas | | | |
| 385 | U025 | Gestodeno - Etinilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene: gestodeno 0.075 mg y etinilestradiol 0.020 mg, excipiente cbp 1 gragea | Caja con 21 tabletas | | | |
| 386 | V008 | Clorhexidina digluconato (solución líquida) | Digluconato de clorhexidina 0.12 %, despartenol 1.50 gr, alandina 0.05g, Sacarina sódica 0.25 g | Caja con frasco con 250 ml | | | |
| 387 | V009 | Clorhexidina digluconato (Solución Gel 20%) | Clorhexidina Digluconato 20%. Gel | Caja con tubo con 50 ml | | | |
| TOTAL | | | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | | | Total de Partidas ofertadas: | | |

NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Delegación: _____ DELICIAS _____
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|--|--|----------------|--------|-------|
| 1 | A048 | Toxina Botulínica Tipo A (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene: Toxina Botulínica tipo a 100 u.i. excipiente c.s. | Caja con frasco ampula con polvo con 100UI | | | |
| 2 | B001 | Nitrofurantoina (Suspensión) | Cada 100 ml. contiene: Nitrofurantoina monohidratada equivalente a 0.50 g de nitrofurantoina. Vehículo cbp 100 ml. Cada 5 ml. equivalen a 25 mg de nitrofurantoina. | Frasco con 120 ml y vaso dosificador graduado. | | | |
| 3 | B002 | Ceftazidima (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: Ceftazidima pentahidratada, equivalente a 1g de ceftazidima, ampolleta con diluyente contiene agua inyectable 3 ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampolleta con diluyente de 3 ml | | | |
| 4 | B007 | Penicilina G. Benzatínica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina bencilpenicilina equivalente a 1 200 000 u.i de bencilpenicilina, la ampolleta con diluyente contiene agua inyectable 5 ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampolleta con diluyente de 5 ml | | | |
| 5 | B008 | Penicilina Benzatinica combinada - Penicilina Procaínica - Penicilina Sódica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: Benzatina Bencilpenicilina equivalente a 600 000 U de Bencilpenicilina. Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 U de Bencilpenicilina. Bencilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 U de Bencilpenicilina. | Caja con frasco ampula con polvo y diluyente de 3 ml | | | |
| 6 | B009 | Amoxicilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: 500 mg de Amoxicilina. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 12 cápsulas | | | |
| 7 | B014 | Amoxicilina (Suspensión) | Cada 5 ml contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 250 mg de amoxicilina. Vehículo cbp 5 ml | Caja con un frasco con polvo para 75 ml y cucharita dosificadora | | | |
| 8 | B015 | Penicilina G.S Procaínica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 u de bencilpenicilina, bencilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 u de bencilpenicilina, la ampolleta con diluyente contiene agua inyectable 2 ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampolleta con diluyente de 2 ml | | | |
| 9 | B019 | Ciprofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 500 mg de ciprofloxacino. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 10 | B020 | Levofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene: Levofloxacino de 500mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | | | |
| 11 | B021 | Cefotaxima (Solución inyectable I.M.) | Cada frasco ampula contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1.0 g de cefotaxima, y ampolleta con diluyente de solución de lidocaina al 1%, 4ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampolleta con diluyente de 4 ml | | | |
| 12 | B039 | Trimetoprim - Sulfametoxazol (Tabletas) | Cada tableta contiene: sulfametoxazol 400 mg, Trimetoprima 80 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 13 | B044 | Sulfametoxazol-Trimetoprim (Tabletas) | Cada tableta contiene: Sulfametoxazol 800 mg y Trimetoprim 160 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 14 | B045 | Amikacina (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. vehículo cbp 2 ml. | Caja con una ampolleta de 2 ml | | | |
| 15 | B050 | Gentamicina (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg. de gentamicina. vehículo cbp 2 ml. | Caja con una ampula de 2 ml | | | |
| 16 | B054 | Eritromicina Estolato De (Suspensión Oral) | Contiene: Estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina base. | Frasco con 120 ml y un vaso dosificador | | | |
| 17 | B059 | Oxitetraciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de oxitetraciclina equivalente a 500 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 16 cápsulas | | | |
| 18 | B060 | Amoxicilina - Clavulanato (Tabletas) | Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 875 mg de amoxicilina, clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 10 tabletas | | | |
| 19 | B069 | Minociclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de minociclina equivalente a 100 mg de minociclina, excipiente cbp 1 TABLETAS | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 20 | B080 | Nistatina (Suspensión oral) | Cada ml contiene: nistatina 100,000 U. | Caja con frasco con polvo para 30 dosis y gotero graduado | | | |
| 21 | B082 | Rifamicina (Spray) | Rifamicina Sódica 1 gr 20 ml. Frasco Atomizador | Caja con un frasco atomizador con válvula mecánica con 20 ml | | | |
| 22 | B084 | Claritromicina (Tabletas) | Cada tableta contiene: 500 mg. de Claritromicina excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 23 | B091 | Doxiciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Hidrato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 24 | B100 | Cefixima (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Cefixima 400 mg. excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 6 cápsulas | | | |
| 25 | B109 | Sulfasalazina (Grageas) | Cada gragea contiene: Sulfasalazina 500 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con frasco con 60 grageas | | | |
| 26 | B115 | Penicilina G.S Cristalina Procaínica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: Bencilpenicilina procaínica equivalente a 600,000 u de bencilpenicilina, bencilpenicilina sódica cristalina equivalente a 200,000 u a bencilpenicilina, la ampolleta con diluyente contiene agua inyectable 2 ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampolleta con 2ml de diluyente | | | |
| 27 | B117 | Ampicilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 28 | B118 | Sulfametoxazol - Trimetoprim (Suspensión) | Cada 5 ml. de suspensión contiene: Sulfametoxazol 200 mg y Trimetoprim 40 mg vehículo cbp 5 ml. | Caja con frasco con 120 ml y pipeta dosificadora | | | |

Delegación: DELICIAS
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|---|--|----------------|--------|-------|
| 29 | B122 | Clindamicina (Solución Inyectable) | La ampolla contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 600 mg. de clindamicina, vehiculo cbp 4 ml. | Caja con una ampolla de 4 ml | | | |
| 30 | B124 | Gentamicina (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 160 mg. de gentamicina. vehiculo cbp 2 ml. | Caja con una ampolla de 2 ml | | | |
| 31 | B127 | Ceftriaxona Disódica (Solución inyectable I.M.) | Cada frasco ampula contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g. de ceftriaxona, una ampolla con diluyente contiene clorhidrato de lidocaina al 1% 3.5 ml. | Caja con frasco ampula de 3.5 ml. | | | |
| 32 | B131 | Rifaximina (Tabletas) | Cada tableta contiene 200 mg de rifaximina | Caja con 28 tabletas | | | |
| 33 | B133 | Cefalexina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Monohidrato de cefalexina equivalente a 500 mg de cefalexina excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 34 | B143 | Linezolid (Tabletas) | Cada tableta contiene: 600 mgs. de linezolid. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con frasco con 10 tabletas | | | |
| 35 | B144 | Meropenem (Solución inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 1 g de meropenem. | Caja con frasco ampula con polvo | | | |
| 36 | B145 | Amoxicilina-Sulbactam (Suspensión) | El frasco con polvo contiene cada ml 200 mg de amoxicilina y 50 mg de sulbactam contienen 17.38% de azúcar. | Caja 1 Frasco(s) 60 ml 250/5 mg/ml | | | |
| 37 | B148 | Limeciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: limeciclina equivalente 300 mg de tetraciclina base. Excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 38 | B153 | Ertapenem (ampolla I.V.) | El frasco ampula contiene: ertapenem sódico equivalente a 1 g de ertapenem. Solucion inyectable, con 1 frasco liofilizado, intravenosa o intramuscular. | Caja con un frasco ampula con liofilizado | | | |
| 39 | B168 | Nitrofurantoina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Nitrofurantoina 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 40 cápsulas | | | |
| 40 | B171 | Fosfomicina (Suspensión) | Cada ml de suspensión contiene: fosfomicina cálcica monohidratada equivalente a 250mg/5ml | Caja con frasco con polvo para preparar 60 ml y vaso dosificador | | | |
| 41 | B239 | Ceftriaxona Disódica (Solución inyectable I.M.) | Cada frasco ampula contiene: Ceftriaxona disódica 500 mg. cada ampolla con diluyente contiene lidocaina al 1% 2 ml. | Caja con un frasco ampula con polvo y una ampolla con diluyente | | | |
| 42 | B248 | Cefaclor (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Cefaclor monohidratado equivalente a 500 mg. de cefaclor excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 43 | B256 | Dicloxacilina Sódica (Suspensión) | Cada 5 ml de suspensión contienen: Dicloxacilina sódica equivalen a 250 mg de dicloxacilina vehiculo cbp 5 ml. | Caja con frasco con polvo y vaso dosificador para 60 ml | | | |
| 44 | B279 | Amoxicilina - Clavulánico (Suspensión) | Cada 5 ml. contienen Amoxicilina 400, ácido clavulánico 57.14 mg frasco suspensión oral | Caja con un frasco con polvo para preparar 70 ml. con vaso y pipeta dosificadora | | | |
| 45 | B282 | Dicloxacilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene dicloxacilina sódica monohidratada 500 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con frasco con 20 cápsulas | | | |
| 46 | B287 | Cefalexina Monohidrato de (Suspensión) | Cada 5 ml. contienen 250 mg de monohidrato de cefalexina, excipiente cbp 52 g. | Caja con frasco con 100 ml. y pipeta dosificadora | | | |
| 47 | B455 | Osetamivir (Cápsulas) | Cada cápsula contiene fosfato de osetamivir equivalente a 75 mg de osetamivir | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 48 | C002 | Rifampicina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene rifampicina 300 mg. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 16 cápsulas | | | |
| 49 | C009 | Cloroquina (Tabletas) | Cada tableta contiene fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg de cloroquina. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 50 | D001 | Hidróxido De Magnesio - Aluminio (Suspensión Oral) | Cada 100 ml. contiene gel de hidróxido de aluminio equivalente a 3.70 g de hidróxido de aluminio, gel de hidróxido de magnesio equivalente a 4.0 g de hidróxido de magnesio. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 240 ml con vaso dosificador | | | |
| 51 | D004 | Metronidazol (Suspensión) | Cada 100ml. Contiene: benzoilo de metronidazol equivalente a 5.00 g. de metronidazol. Vehículo cbp 100 ml. Cada 5 ml. contienen 250mg de metronidazol | Frasco con 120 ml | | | |
| 52 | D021 | Pargoverina - Clonixinato De Lisina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de pargoverina 10 mg, clonixinato de lisina 125 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 20 Comprimidos. | | | |
| 53 | D024 | Dicicloferina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de dicicloferina 10 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con frasco con 30 capsulas. | | | |
| 54 | D026 | Butilioscina (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene 20 mg/ml. de butilioscina | Caja con 3 Ampolletas con 1 ml. | | | |
| 55 | D027 | Butilioscina (Grageas) | Cada gragea contiene butilioscina 10 mg. excipiente cbp 1 gragea | Caja con frasco 10 grageas. | | | |
| 56 | D039 | Metoclopramida (Ampolletas) | Cada ampolla contiene: clorhidrato de metoclopramida 10 mg vehiculo, c.b.p. 2 ml. | Caja con 6 Ampolletas de 2 ml. | | | |
| 57 | D057 | Nitazoxanida (Suspensión) | El frasco con polvo contiene nitazoxanida 0.6 g. excipiente cbp 30 ml. | Caja con frasco y cuchara dosificadora 30 ML. | | | |
| 58 | D080 | Hidróxido De Magnesio - Aluminio - Dimeticona (Tabletas Masticables) | Cada tableta contiene hidróxido de aluminio 200 mg, hidróxido de magnesio 200 mg, dimeticona 20 mg excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 50 tabletas masticables | | | |
| 59 | D082 | Omeprazol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene omeprazol 20 mg excipiente cbp 1 cápsula | Frasco con 7 cápsulas | | | |
| 60 | D083 | Metronidazol (Tabletas) | Cada tableta contiene metronidazol 500 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 61 | D085 | Metoclopramida (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metoclopramida 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 62 | D090 | Albendazol (Tabletas) | Cada tableta contiene: albendazol 200 mg. Excipiente 1 tableta. | Caja con 6 tabletas | | | |



Fecha: _____

 Delegación: DELICIAS
 Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | L.V.A. | Total |
|---------|------|---|--|---|----------------|--------|-------|
| 63 | D091 | Metoclopramida (Suspensión) | Clorhidrato de metoclopramida solución 100.00 mg Vehículo, c.b.p. 100 ml. | Caja con frasco de 100 ml y pipeta dosificadora | | | |
| 64 | D096 | Sucralfato (Tabletas) | Cada tableta contiene sucralfato 1 g, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | | | |
| 65 | D101 | Caolin Pectina (Suspensión) | Cada 100 ml de solución contienen caolin 20 g, pectina 1g excipiente cbp 100 ml. | 1 Frasco con vaso dosificador 180 ml | | | |
| 66 | D105 | Cinitaprida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: tartrato ácido de cinitaprida equivalente a 1mg de cinitaprida | Caja con 25 comprimidos | | | |
| 67 | D106 | Citrato de Sodio (Enema) | Cada aplicador contiene citrato de sodio 450 mg, lauril sulfacetato de sodio 45 mg vehículo cbp 5 ml. | Caja con 4 micro enemas | | | |
| 68 | D109 | Mecizina - Piridoxina (Solución gotas) | Cada ml. de solución contiene clorhidrato de mecizina 0.833 y clorhidrato de piridoxina 1.66 g, vehículo cbp 100 ml. Frasco gotero con 20 ml | Frasco con 20 ml. | | | |
| 69 | D112 | Fosfato de Sodio (Enema) | Cada frasco Solución de 100 ml contiene 12 gr. de fosfato monosódico y 10 gr de citrato de sodio, vehículo cbp 100 ml | Envase con 133 ml y cánula rectal | | | |
| 70 | D133 | Esomeprazol (Tabletas) | Cada tableta contiene Esomeprazol 40 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 71 | D165 | Colestiramina (Sobres) | Cada sobre contiene resina de colestiramina con 4 grs. | Caja con 50 sobres | | | |
| 72 | D167 | Senósidos A Y B (Perlas) | Cada perla contiene senósidos a y b 12 mg, concentrado de ciruela 50 mg, excipiente cbp 1 perlas | Caja con 30 perlas | | | |
| 73 | D169 | Trimebutina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene trimebutina 200 mg, excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | | | |
| 74 | D170 | Loperamida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de loperamida 2 mg excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 12 comprimidos. | | | |
| 75 | D173 | Hidroxicloraquina (Tabletas) | Cada tableta contiene sulfato de hidroxicloraquina 200 mgs. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 76 | D178 | Picosulfato Sódico (Solución) | Cada 100 ml contienen picosulfato sódico 750 mg, vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco gotero con 20 ml | | | |
| 77 | D181 | Dimeticona (Suspensión) | Cada ml de suspensión contiene dimeticona 100 mg vehículo cbp 1 ml. | Frasco gotero con 30 ml | | | |
| 78 | D197 | Lactulosa (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene lactulosa 66.66 g. Vehículo cbp 100 ml. | 1 Frasco(s) 125 ml 66.66/100 g/ml | | | |
| 79 | D203 | Aloglutamol (Comprimidos masticables) | Cada comprimido contiene 500 mg. de aloglutamol excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 20 Comprimidos masticables | | | |
| 80 | D205 | Meclozina - Piridoxina (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene clorhidrato de meclozina 0.297 g., clorhidrato de piridoxina 0.608 g. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco de 120 ml | | | |
| 81 | D210 | Ketorolaco (Sol. Inyectable) | Ketorolaco trometamina 30 mg, Vehículo c.b.p. 1 ml. | Caja con 3 ampolletas de 1 ml | | | |
| 82 | D211 | Ketorolaco, (Tabletas) | Cada tableta contiene ketorolaco trometamina 10 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 83 | D213 | Lidocaina - Hidrocortisona - Aluminio Oxido Zinc (Ungüento) | Cada 100 g contienen clorhidrato de lidocaina monohidratada equivalente a 5.00 g de lidocaina base, acetato de hidrocortisona .25 g, óxido de zinc 18.00 g, subacetato de aluminio 3.50 g, excipiente cbp 100 g. | Caja con 1 Tubo 20 g | | | |
| 84 | D217 | Mesalazina (Supositorios) | Cada supositorio contiene mesalazina 250 mg. Excipiente cbp 1 supositorio. | Caja con 30 supositorios | | | |
| 85 | D222 | Cisaprida (Tabletas) | Cada tableta contiene cisaprida monohidratada equivalente a 5 mg de cisaprida, excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 86 | D223 | Cisaprida (Tabletas) | Cada tableta contiene cisaprida monohidratada equivalente a 10 mg de cisaprida, excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 87 | D224 | Cisaprida (Suspensión) | Cada 100 ml contiene cisaprida 1 mg, vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 60 ml y jeringa dosificadora | | | |
| 88 | D241 | Lornitina / Laspártato (Sobres granulado) | Cada sobre contiene : L-Omitina L-Aspartato 3 g excipiente cbp 1 sobre granulado | Caja con 10 sobres | | | |
| 89 | D255 | Butilioscina/Metamizol Sódico (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene bromuro de butilioscina 20 mg / metamizol sódico 2.5 gr. | Caja con 1 ampolletas con 5 ml de solución inyectable | | | |
| 90 | D257 | Nitazoxanida (Tabletas) | Cada tableta contienen 500 mg de Nitazoxanida | Caja con 6 tabletas | | | |
| 91 | D263 | Mecizina / Piridoxina (Solución inyectable) | Cada ampolleta contiene mecizina 25 mg., piridoxina 50 mg, vehículo cbp 1 ml. | Caja con 5 ampolletas de 1 ml | | | |
| 92 | D267 | Domperidona (Suspensión) | Cada 100 ml contienen: domperidona 100 mg. Vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco de 60 ml y pipeta dosificadora graduada | | | |
| 93 | D271 | Magaldrato Dimeticona (Gel) | Cada 100 ml contienen magaldrato 8g, dimeticona 1 g, vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco de 250 ml | | | |
| 94 | D272 | Ketorolaco / Tramadol (cápsulas) | Cada cápsula con 10 mg. Ketorolaco y 25 mg. Tramadol | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 95 | D273 | Alverina citrato de y Simeticona (Cápsulas) | Cada cápsula contiene citrato de alverina 60 mg., simeticona 300 mg. excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 96 | D276 | Bromuro de Otilonio (Tabletas) | Cada tableta contiene Bromuro de Otilonio 40 MG | Caja con 30 tabletas | | | |
| 97 | D277 | Esomeprazol (Sobres) | Cada sobre contiene: 10 mg de esomeprazol (como sal de magnesio trihidrato). Excipientes: sacarosa 6,8 mg y glucosa 2,8 g. | Caja con 28 sobres granulado pediátrico | | | |
| 98 | D298 | Dexlansoprazol liberación prolongada(Cápsulas) | Cada cápsula contiene: dexlansoprazol 60 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con blister de 14 cápsulas | | | |
| 99 | D312 | Prucaloprida (Comprimidos) | Cada tableta contiene Prucaloprida 2 mg | Caja con 14 comprimidos | | | |
| 100 | D315 | Polietilenglicol | Cada sobre contiene: Macrogol 3350 105.00 g Bicarbonato de Sodio 1.43 g Cloruro de Sodio 2.80 g Cloruro de Potasio 0.37 g | 1 Caja, 4 Sobre(s), 109.6 g | | | |

Delegación: DELICIAS
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|--|---|----------------|--------|-------|
| 101 | D322 | Diosmectita (sobres) | Cada sobre contiene: Diosmectita 3 gr excipiente c.b.p. 3.760 gr | Caja con 10 Sobres | | | |
| 102 | E003 | Digoxina (Tabletas) | Cada tableta contiene digoxina 0.25 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 Tabletas. | | | |
| 103 | E005 | Nebivolol (Comprimido) | cada comprimido contiene clorhidrato de Nebivolol equivalente a 5 mgr de nebulolol excipiente c.b.p. 1 comprimido | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 104 | E009 | Propranolol (Tabletas) | Cada tableta contiene colohidrato de propranolol 10 mg. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con 50 Tabletas | | | |
| 105 | E010 | Propranolol (Tabletas) | Cada tableta contiene colohidrato de propranolol 40 mg. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con 30 Tabletas 40 mg | | | |
| 106 | E018 | Cloruro de Potasio (tabletas) | Cada tableta contiene cloruro de potasio 500 mg. excipiente cbp | Caja con frasco con 50 tabletas | | | |
| 107 | E025 | Evolocumab (Ampolleta jeringa prellenada) | Cada ampolleta contiene 140 mg de evolocumab | 1 Pluma precargada 1 Unidades 140 mg/ml | | | |
| 108 | E027 | Alfametilodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene Metildopa equivalente a 500 mg de Metildopa anhidra Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 109 | E035 | Ramipril (Tabletas) | Cada tableta contiene Ramipril 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 16 Tabletas. | | | |
| 110 | E036 | Amlodipino Besilato de (Tabletas) | Cada tableta contiene besilato de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de 5 mg en envase de burbuja | | | |
| 111 | E041 | Losartan (Comprimidos) | Cada comprimido contiene losartan potásico 50 mg excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 112 | E053 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol 25 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 113 | E054 | Enalapril (Tabletas) | Cada tableta contiene maleato de enalapril 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 114 | E067 | Atenolol (Tabletas) | Cada tableta contiene atenolol de 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 115 | E075 | Captopril (Tabletas) | Cada tableta contiene captopril de 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 116 | E076 | Captopril (Tabletas) | Cada tableta contiene captopril de 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 117 | E079 | Disopiramida (Cápsulas) | Cada cápsula contiene disopiramida 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 118 | E080 | Prazosina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de prazosina equivalente a 1 mg de prazosina excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 119 | E082 | Atorvastatina 10 mg (Tabletas) | Atorvastatina 10 mg | Caja con 20 tabletas | | | |
| 120 | E084 | Nicergolina (Tabletas) | Cada tableta contiene nicergolina 30 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 121 | E094 | Atenolol / Clortalidona (Tabletas) | Atenolol 100 mg, Clortalidona 25 mg, Excipiente, c.b.p. una tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 122 | E106 | Amiodarona clorhidrato de (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amiodarona 200 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 123 | E111 | Verapamilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamilo 80 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 124 | E114 | Verapamilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamilo 120 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 125 | E140 | Gemfibrozilo (Tabletas) | Cada tableta contiene gemfibrozilo 600 mg. excipiente cbp 1 gragea. | Caja 14 tabletas | | | |
| 126 | E148 | Isosorbida Mononitrato de (cápsula) | Cada cápsula de liberación prolongada contiene 5 -mononitrato de isosorbida 50 mg, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 127 | E152 | Verapamilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamilo 180 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 15 tabletas de liberación prolongada | | | |
| 128 | E161 | Telmisartan (Tabletas) | Cada tableta contiene 40 mg. De telmisartan. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 129 | E180 | Ezetimiba - Simvastatina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene ezetimiba 10 mg y simvastatina 20 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 28 comprimidos | | | |
| 130 | E184 | Bisoprolol (Tabletas) | Cada tableta contienen bisoprolol 2.5 mg. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 131 | E197 | Nifedipino (Cápsulas) | Cada cápsula contiene nifedipino de 10 mg. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 132 | E199 | Clopidogrel (Tabletas) | Cada tableta contiene bisulfato de clopidogrel equivalente a 75 mg de clopidogrel, excipiente cbp 1 gragea | Caja con 28 tabletas | | | |
| 133 | E202 | Candesartan Cilexetilo - Hidroclorotiazida (Tabletas) | Cada tableta contiene candesartan cilexetilo 16 mg e hidroclorotiazida 12.5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 134 | E204 | Fimasartán (tabletas) | Cada Tableta contiene Fimasartán Potásico trihidratado, equivalente a 60 mg de fimasartán, vehiculo cbp una tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 135 | E209 | Metildopa (Tabletas) | Cada tableta 250 mgrs. de metildopa. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 136 | E213 | Alfacetoanalogs de Aminoácidos (Tabletas) | Tabletas 630 mg. Cada tableta contiene: DL-3-metil-2-oxi-valerato cálcico (alfa-cetoanálogo de DL-isoleucina) 67 mg; 4-metil-2 oxi-valerato cálcico (alfa-cetoanálogo de Leucina) 101 mg; 2-oxi-3-fenil-propionato cálcico (alfa-cetoanálogo de Fenilalanina) 68 mg; 3-metil-2-oxi-butirato cálcico (alfa-cetoanálogo de Valina) 86 mg; DL-2-hidroxi-4-metilbutirato cálcico (alfa-hidroxiánálogo de Metionina) 59 mg; Acetato de L-lisina 105 mg; L-treonina 53 mg; L-triptófano 23 mg; L-histidina 38 mg; L-tirosina 30 mg; Excipiente cbp 1 tableta. Contenido de nitrógeno total / tableta 36 mg; Calcio / tableta 1.25 mmol Δ 0.05 g. | Caja con 100 tabletas | | | |
| 137 | E216 | Carvedilol | Cada tableta contiene Carvedilol 6.25 mg | Caja con 14 tabletas | | | |

Delegación: _____ **DELICIAS** _____
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|---|---|----------------|--------|-------|
| 138 | E218 | Candesartan Cilexetilo (Tabletas) | Cada tableta contiene candesartan cilexetilo 8 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 139 | E220 | Bisoprolol (comprimido) | Cada comprimido contienen bisoprolol 5 mg. | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 140 | E221 | Valsartan (Comprimido) | Cada comprimido recubierto contiene 80 mg. De valsartan. Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 141 | E227 | Sildenafilio (Tabletas) | Cada tableta contiene sildenafilio 50 mg | Caja con 4 tabletas | | | |
| 142 | E228 | Lercanidipino Clorhidrato de (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de lercanidipino 10 mg Tabletas | Caja con 30 tabletas | | | |
| 143 | E251 | Nifedipino (Comprimidos de liberación Prolongada) | Cada comprimido contiene 30 mg de Nifedipino Excipiente c.b.p. 1 tableta | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 144 | E263 | Azilsartan (Tabletas) | Cada tableta contiene: Azilsartan medoxomilo de potasio equivalente a 80 mg de azilsartan medoxomilo | Caja con blister con 28 tabletas | | | |
| 145 | E264 | Amlodipino / Valsartan / Hidroclorotiazida (Comprimidos) | Cada comprimidos contiene Amlodipino/Valsartan/Hidroclorotiazida 5/160/12.5 mg comprimidos | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 146 | E274 | Amlodipino/Valsartan (Comprimidos) | Cada comprimidos contiene Amlodipino/Valsartan 5/160 comprimidos | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 147 | E275 | Irbesartan /Amlodipino (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: Irbesartan 150 mg/Besilato de Amlodipino equivalente a Amlodipino 5 mg/ | Caja con 1 Envase(s) de burbuja 28 Tabletás 150/5 mg/mg | | | |
| 148 | E277 | Ivabradina (comprimidos) | Cada comprimidos contiene ivabradina 5 mgs | Caja con 56 comprimidos | | | |
| 149 | E282 | Sacubitrilo, Valsartan (Comprimidos) | Cada comprimido contiene sacubitrilo, valsartan de 24/26 mgr. | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 150 | E283 | Sacubitrilo, Valsartan (Comprimido) | Cada comprimido contiene sacubitrilo, valsartan de 49/51 mgr. | Caja con 60 comprimidos | | | |
| 151 | F001 | Ambroxol (Solución gotas) | Cada 100 ml. contiene clorhidrato de ambroxol 750 mg. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 30 ml y medida dosificadora | | | |
| 152 | F003 | Dextrometorfan (Jarabe) | Cada 100 ml de jarabe contienen bromhidrato de dextrometorfano 300 mg vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 120 ml y medida dosificadora | | | |
| 153 | F005 | Oxolamina (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene citrato de oxolamina 1.0 g. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 100 ml y cuchara dosificadora de 5ml | | | |
| 154 | F011 | Montelukast (Tabletas masticables) infantil | Cada tableta contiene montelukast sodico equivalente a 5 mg montelukast, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas masticables | | | |
| 155 | F013 | Salbutamol (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene sulfato de salbutamol equivalente a 40 mg de salbutamol. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 60 ml y vaso dosificador | | | |
| 156 | F014 | Salbutamol (Suspensión Aerosol) | Cada 100 g contienen sulfato de salbutamol equivalente a 0.1328 g de salbutamol, vehículo cbp 100 g | Caja con frasco con 200 Dosis y dispositivo inhalador | | | |
| 157 | F020 | Salbutamol (Frasco para nebulización) | Cada ml de solución contiene sulfato de salbutamol equivalente a 5 mg de salbutamol vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 10 ml | | | |
| 158 | F041 | Mometasona (Spray Nasal) | Cada 100 ml. de suspensión contienen furoato de mometasona monohidratado equivalente a 0.050 g de furoato de mometasona anhídrido. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco nebulizador con válvula dosificadora con 140 nebulizaciones | | | |
| 159 | F046 | Ipratropio - Salbutamol (Suspensión En Aerosol) | cada ml contiene bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 1.68 mg de bromuro de ipratropio, sulfato de salbutamol equivalente a 8.77 mg de salbutamol, vehículo cbp 1 ml | Caja con 1 Cartucho con dispositivo 4.5 ml 120 Dosis | | | |
| 160 | F048 | Difenhidramina - Guaifenesina (Jarabe) | Cada 100 ml contienen clorhidrato dedifenhidramina 0.28 mg guaifenesina 2.0 mg vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 150 ml y vaso dosificador | | | |
| 161 | F049 | Ipratropio - Salbutamol (Ampolletas Nebulizador) | Cada ampolleta contiene: bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.5 mg de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.5mg. De salbutamol. Vehículo cbp 2.5 ml. | Caja con 10 ampolletas de 2.5 ml | | | |
| 162 | F050 | Ambroxol Clorhidrato De (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: clorhidrato de ambroxol 30mg. Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | | | |
| 163 | F057 | Ambroxol Clorhidrato (Jarabe) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de ambroxol 300 mg vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 120 ml | | | |
| 164 | F063 | Teofilina (Cápsulas liberación prolongada) | Cada cápsula contiene teofilina 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 165 | F082 | Salmeterol - Fluticasona (Inhalador) | Cada g contiene xinafoato de salmeterol equivalente a 25 mcg de salmeterol, propionato de fluticasona 50 mcg vehículo cbp 1 gr. | Caja con frasco con 120 Dosis y dispositivo inhalador | | | |
| 166 | F083 | Tiotropio Bromuro (Cápsulas Con Dispositivo) | Cada cápsula contiene 18 microgramos de principio activo tiotropio (como bromuro monohidratado). Durante la inhalación se liberan 10 microgramos de tiotropio de la boquilla del dispositivo HandiHaler. El otro componente es lactosa monohidratado. | Caja con 30 cápsulas y dispositivo dosificador | | | |
| 167 | F085 | Aminofenazona - Bufenina - Difenilpiralina (Solución) | Cada 100 ml. Contiene aminofenazona 2 gr. Clorhidrato de bufenina 75 mg. Clorhidrato de difenilpiralina 75 mg. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 25 ml y gotero graduado | | | |
| 168 | F088 | Guaifenesina - Oxolamina (Jarabe) | Cada 100 ml. de jarabe contiene guaifenesina 2 g, citrato de oxolamina 1 g, vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 140 ml y vaso dosificador | | | |
| 169 | F090 | Budesonida - Formoterol (Inhalador) | Cada dosis proporciona 160 mcg de budesonida y 4.5 mcg. de formoterol | Caja con dispositivo inhalador con 120 Dosis. | | | |
| 170 | F099 | Clorfenamina - Paracetamol - Fenilefrina-Cafeina (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 500 mg, clorhidrato de fenilefrina 4 mg, maleato de clorfenamina 4 mg. Y cafeina 25 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |



Delegación: _____ DELICIAS
 Nombre del Proveedor: _____


Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|--|---|----------------|--------|-------|
| 171 | F104 | Carbocisteína (Jarabe) | Cada 100 ml. Contiene carbocisteína 5 gr.vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 150 ml y vaso dosificador | | | |
| 172 | F105 | Salmeterol / Fluticasona (Inhalador oral) | Xinafoato de salmeterol equivalente a: 50 mcg. de salmeterol, Propionato de fluticasona 500 mcg. excipiente, c.b.p. 12.5 mg | Caja con dispositivo inhalador con 60 Dosis. | | | |
| 173 | F114 | Levodropropizina (Jarabe) | Cada 100 ml. de jarabe contiene: Levodropropizina 600 mg. vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 120 ml y vasito dosificador | | | |
| 174 | F115 | Indacaterol (Cápsulas) | Maleato de indacaterol equivalente a 150 mcg de indacaterol excipiente c.b.p. 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas (no ingeribles) con polvo para inhalación, instructivo y dispositivo para inhalación | | | |
| 175 | F121 | Amantadina-clorfenamina-paracetamol (Frasco gotero) | Cada 100 ml. contiene Clorhidrato de amantadina 2.5 gr., maleato de clorfenamina 0.100 gr., y paracetamol 15.0 gr., cbp 100 ml, cada mililitro es equivalente a 30 gotas | Caja con frasco con 30 ml y gotero | | | |
| 176 | F122 | Amantadina, clorfenamina, paracetamol (Cápsula) | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de amantadina 50 mg, maleato de clorfenamina 3 mg, paracetamol 300 mg. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 1 Envase(s) de burbuja 24 Cápsulas | | | |
| 177 | F128 | Fluticasona Propionato (Aerosol oral) | Cada dosis proporciona 50 mcg de propionato de fluticasona | Caja con frasco con 120 Dosis y dispositivo inhalador | | | |
| 178 | F133 | Pirfenidona (Tabletas) | Cada tableta contiene 600 mg de Pirfenidona | Caja con frasco con 90 tabletas | | | |
| 179 | F138 | Indacaterol/glicopirronio (Cápsula) | Maleato de indacaterol equivalente a 110 mcg de indacaterol mas bromuro de Glicopirronio 50 mcg excipiente c.b.p. 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas no ingeribles y dispositivo para inhalación | | | |
| 180 | G004 | Enoxaparina sódica (Solución) | Cada jeringa contiene enoxaparina sódica 40 mg (equivalente a 4000 U.I.) agua para inyección cbp 0.4 ml | Caja con 2 Jeringas con 0.4 ml con dispositivo o de seguridad | | | |
| 181 | G016 | Sulfato Ferroso (Solución) | Cada ml. contiene sulfato ferroso equivalente a 25 mg de hierro vehículo cbp 1 ml. | Frasco con 15 ml. | | | |
| 182 | G035 | Enoxaparina (solución inyectable) | Cada jeringa contiene enoxaparina sódica de 60 mg. equivalente a 6000 U.I. agua inyectable cbp 0.6 ml. | Caja con 2 Jeringas con 0.6 ml con dispositivo de seguridad | | | |
| 183 | G040 | FUMARATO FERROSO | fumarato ferroso 200 mg equivalente a 65.74 mg de hierro elemental | Caja con frasco con 50 tabletas | | | |
| 184 | G081 | Troxerutina/Cumarina (Tabletas) | Cada Tableta contiene Troxerutina/Cumarina 180/30 mg. vehículo c.b.p. 1 tableta | Caja con 30 Tabletas | | | |
| 185 | G083 | Diosmina C/ Hesperidina (tabletas) | Cada tableta contiene: fracción flavonóica purificada y micronizada 450 mg. de diosmina y 50 mg. De hesperidina. Excipiente cbp1 tableta. | Caja con 60 tabletas | | | |
| 186 | G087 | Hierro Polmaltosado y acido fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene: Complejo polmaltosado férrico 357.143 mg (equivalente a 100 mg de hierro elemental) Ácido fólico 800 µg Excipiente, c.b.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 187 | G090 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 10 mg. de rivaroxaban | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 188 | G094 | Metoxi-polietilenglicol Entropoyetina beta (Solución) | La jeringa prellenada contiene metoxi polietilenglicol entropoyetina beta 150 ug./ 0.3 ml vehículo cbp | Caja con una jeringa pre llenada | | | |
| 189 | G096 | Darbeopetina alfa (Solución inyectable) | Cada jeringa prellenada contiene darbeopetina alfa 40 mcg. vehículo cs 0.4 ml | Caja con 4 jeringas pre llenadas | | | |
| 190 | G102 | Metoxi-polietilenglicol Entropoyetina beta (Solución) | Cada ampolleta contiene Metoxi-polietilenglicol entropoyetina beta de 100 ug. /0.3 ml sol. | Caja con una jeringa pre llenada | | | |
| 191 | G103 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 20 mg de rivaroxaban | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 192 | G104 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 15 mg de Rivaroxaban. | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 193 | G106 | Etamsilato (Ampolleta) | Cada ampolleta contiene: Etamsilato 250 mg. vehículo alfa 2ml. | Caja con 4 ampolletas de 2 ml | | | |
| 194 | G112 | Apixaban | Cada tableta contiene 5mg de Apixaban | Caja con 60 tabletas | | | |
| 195 | G114 | Sulodexide 250 LRU (Cápsulas) | Contiene 250 LRU. de sulodexide cbp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 196 | G116 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 2.5 mg de rivaroxaban | Caja con 56 comprimidos | | | |
| 197 | H002 | Dexametasona (Solución inyectable) | Cada ampolleta contiene fosfato sódico de dexametasona equivalente a 4mg de fosfato de dexametasona por ml , vehículo cbp 2 ml. | Caja con 1 ampolleta con 2 ml. | | | |
| 198 | H017 | Glibenclamida (Tabletas) | Cada tableta contiene glibenclamida 5 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletas | | | |
| 199 | H018 | Metformina - Glibenclamida (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 500 mg. glibenclamida 2.5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 60 tabletas | | | |
| 200 | H025 | Metilprednisolona Acetato (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene acetato de metilprednisolona 80 mg. vehículo cbp 2 ml. | Caja con 1 frasco ampula con 2 ml | | | |
| 201 | H026 | Prednisona (Tabletas) | Cada tableta contiene prednisona 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 202 | H027 | Prednisona (Tabletas) | Cada tableta contiene prednisona 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 203 | H033 | Metformina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 850 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 204 | H058 | Glimepirida (Tabletas) | Cada tableta contiene glimepirida de 4 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 15 tabletas | | | |
| 205 | H071 | Metformina - Glibenclamida (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 500 mg. glibenclamida 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 60 tabletas | | | |
| 206 | H082 | Ciprofibrato | Ciprofibrato 100 mg | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 207 | H086 | Calcitriol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 0.25 mcg de calcitriol excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 208 | H087 | Ciproterona Acetato tabletas) | Cada tableta contiene: 50 mg de acetato de ciproterona, excipientes c.s. | Caja con 20 tabletas | | | |

Delegación: DELICIAS
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|--|--|----------------|--------|-------|
| 209 | H090 | Insulina Humana Nph (origen ADN recombinante) | Cada pluma precargada contiene insulina NPH (origen ADN recombinante) 100 U.I. vehiculo cbp 1 ml. | 1 Caja, 1 Pluma precargada , 100 U.I./ml | | | |
| 210 | H091 | Levotiroxina (Tabletas) | Cada tableta contiene levotiroxina sódica equivalente a 100 mcg. de levotiroxina, excipiente cbp 1 tableta | Caja 100 Tabletas 100 µg | | | |
| 211 | H096 | Levotiroxina- liotironina (tabletas) | Cada tableta contiene levotiroxina sódica equivalente a 100 mcg de levotiroxina y liotironina sódica equivalente a 20 mcg de liotironina excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletas | | | |
| 212 | H109 | Prednisona (Tabletas) | Cada tableta contiene prednisona 20 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 213 | H113 | Insulina Lispro-Insulina Lispro protamina (25/75) (solución inyectable) | Cada ml. de suspensión contiene insulina lispro 25 U.I. e insulina lispro protamina 75 U.I.vehiculo cbp 1 ml. | Caja con dos cartuchos con 3.0 ml | | | |
| 214 | H115 | Pioglitazona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de pioglitazona equivalente a 15 mg de pioglitazona. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | | | |
| 215 | H119 | Insulina Degludec 100 U | Cada ml contiene 100 U (3.66mg) | Caja con una pluma precargada flex touch con 3 ml (100 U/ml) | | | |
| 216 | H124 | Desmopresina (Solución Spray) | Cada ml. Contiene acetato de desmopresina equivalente a 89 mcg de desmopresina. Vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco nebulizador con 2.5 ml de solución. 25 dosis | | | |
| 217 | H133 | Dexametasona (Tabletas) | Cada tableta contiene 4 mg. de dexametasona. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 218 | H137 | Levotiroxina (Tabletas) | Cada tableta contiene levotiroxina sódica equivalente a 25 mcg de levotiroxina, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletas | | | |
| 219 | H139 | Cabergolina (Tabletas) | Cada comprimido contiene: Cabergolina 0,5 mg excipiente, c.b.p. 1 tabletas | Caja con frasco con 8 tabletas | | | |
| 220 | H140 | Risedronato (Grageas) | Cada gragea contiene risedronato sódico 35 mg excipiente cbp 1 gragea | Caja con envase(s) de burbuja 4 Grageas 35 mg | | | |
| 221 | H143 | Insulina Glargina (solución inyectable) | Cada ml contiene: insulina glargina 3.64 mg equivalente: 100 UI de insulina humana vehiculo cbp 1 ml. | Caja con un frasco ampula con 10 ml | | | |
| 222 | H144 | Desmopresina, Acetato De 0.2 mg (Tabletas) | Cada tableta contiene acetato de desmopresina. 0.2 mgs. Equivalente a 178 mcg de desmopresina. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | | | |
| 223 | H146 | Metilprednisolona (Solución Inyectable) | Cada ml. de solución inyectable contiene acetato de metilprednisolona 40 mg,vehiculo cbp 1 ml. | Caja con un frasco ampula con 2 ml | | | |
| 224 | H147 | Prednisolona (Solución) | Cada 100 ml. Contienen: fosfato sódico de prednisolona equivalente a 3 mg. De prednisolona base. | Caja con frasco 120 ml con dosificador graduado. | | | |
| 225 | H158 | Rosuvastatina (Tabletas) | Cada tableta contiene rosuvastatina cálcica equivalente a 10 mg de rosuvastatina excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 226 | H164 | Teriparatida (Pluma con cartucho) | Cada pluma con cartucho ensamblado de 3 ml. Contiene: teriparatida 250 mcg. | Caja con una pluma con cartucho ensamblado de 2.4 ml | | | |
| 227 | H166 | Pancreatina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene pancreatina 150 mgs. | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 228 | H182 | Dexametasona de deposito (Solución Inyectable) | Cada frasco de suspensión inyectable contiene 21 Isonicotinato de Dexametasona equivalente a 8 mg de dexametasona por 2 ml . vehiculo cbp 2 ml. | Caja con frasco ampula con 2 ml | | | |
| 229 | H187 | Alendronato / Colecalciferol / Vitamina D3 (comprimidos) | Cada comprimido contiene alendronato sódico, trihidratado 91.37 mg, equivalente a 70 mg del ácido alendronico, colecalciferol 70 mcg, equivalente a 5.600 u.i. de vitamina D3. | Caja con 4 comprimidos | | | |
| 230 | H188 | Sitagliptina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Sitagliptina 100 mg | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 231 | H194 | Ibandronato (Tableta) | Cada tableta contiene 150 mg. De ibandronato. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 1 tableta | | | |
| 232 | H195 | Sitagliptina/metformina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: 50 mg de Sitagliptina Fosfato/500 mg Metformina Clorhidrato | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 233 | H197 | Metformina clorhidratada (Tabletas) Liberación Prologada | Cada tableta contiene 500 mg. de metformina clorhidratada de liberación prolongada. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 234 | H200 | Insulina Glargina (solución inyectable) pluma desechable | Cada jeringa contiene insulina glargina 3.64 mg c/ 300 U.I. | Caja con 5 plumas de 300 UI c/ pluma | | | |
| 235 | H201 | Insulina Detemir ADN [®] 300 U.I./3 ml. (Solución Inyectable) | Cada ml. de solución inyectable contiene: insulina Detemir (ADN recombinante) 100 U.I. (14.2 mg) vehiculo cbp 1 ml. | Caja con 5 plumas precargadas de 3ml | | | |
| 236 | H202 | Saxagliptina | Cada tableta contiene 5 mg de Saxagliptina | Caja con 28 tabletas | | | |
| 237 | H203 | Insulina Asparta 300 U.I./3ml. (Solución Inyectable) | Insulina Asparta (ADN recombinante, 30% insulina asparta soluble y 70% insulina asparta cristalina con protamina) | Caja con 5 plumas precargadas de 3ml | | | |
| 238 | H213 | Tacrolimus (Crema) | Cada tubo contiene pimecrulimus al 1 % | Caja con tubo con 10 grs | | | |
| 239 | H222 | Sitagliptina/metformina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: 50 mg de Sitagliptina Fosfato/850 mg Metformina Clorhidrato | Caja con 28 comprimidos | | | |
| 240 | H226 | Insulina Glulisina | Cada pluma precargada contiene insulina Glulisina 300 U en 3 ml | Caja con una pluma | | | |
| 241 | H235 | Fenofibrato (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 160 mg de fenofibrato | Caja 30 Cápsulas 160 mg | | | |
| 242 | H242 | Saxagliptina/Metformina (Comprimidos) | Cada comprimidos recubiertos de liberación prolongada contiene Saxagliptina 5 mgr. Y 1000 mgr. De Metformina | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 243 | H243 | Vildagliptina/metformina (comprimidos) | Cada comprimido contiene: Vildagliptina 50 mg y metformina Clorhidrato 850 mg (correspondiente a 660 mg de metformina) excipiente c.s. | Caja con 60 comprimidos | | | |



Delegación: DELICIAS
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Gasto Unitario | L.V.A. | Total |
|---------|------|--|---|---|----------------|--------|-------|
| 244 | H251 | Dapagliflozina (Tabletas) | Cada Tableta contiene 10 mg de Dapagliflozina | Caja con 28 tabletas | | | |
| 245 | H254 | Somatropina | Jeringa precargada contiene : 10 mg / 1.5 ml | Caja con una pluma precargada de 1.5 ml | | | |
| 246 | H261 | Dapagliflozina/metformina XR | Cada tableta contiene 10 mg de Dapagliflozina / 1000 mg de metformina | Caja con 28 tabletas | | | |
| 247 | I002 | Formula Láctea de Inicio (Polvo) | Cada lata contiene: fórmula láctea con hierro para lactantes 400 gr. | Lata con 400 gr | | | |
| 248 | I012 | Vitamina A (Cápsulas) | Cada cápsula contiene retinol (palmitato de vitamina a) equivalente a 50,000 u.i. De vitamina a. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 40 cápsulas | | | |
| 249 | I016 | Polvitaminas A, D y C Infantil (Solución oral) | Cada ml. contiene palmitato de vitamina a 2500 ui, vitamina d 3 666.66 ui, vitamina c 50 mg, vitamina d1 0.83 mg, vitamina b2 1 mg, niacinamida 6.67 mg, vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 15 ml | | | |
| 250 | I019 | Caicio Efervescente (Tabletas) | Cada tableta efervescente contiene 500 mg de calcio efervescente, excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 12 tabletas | | | |
| 251 | I025 | Hidroxicobalamina - Tiamina - Piridoxina (Solución Inyectable) | Cada ml contiene hidroxocobalamina 5000 mcg, clorhidrato de tiamina 100 mg, clorhidrato de piridoxina 50 mg, vehiculo cbp 1 ml. | Caja con 5 jeringas desechables con 2 ml y agujas desechables | | | |
| 252 | I030 | Suplemento alimenticio especial para personas con diabetes (Líquido) | Cada bote contiene Maltodextrina, Fructuosa, Maltitol, Fructooligosacáridos y polisacáridos de soya | Lata con 236 ml | | | |
| 253 | I038 | Polivitaminas y Minerales (Cápsulas) | Cada cápsula contiene retinol (palmitato de vitamina a) 5,000 ui, herbocalciferol (vitamina d2) 400 ui mononitrato de tiamina (vitamina b1) 3 mg, rnoflabina (vitamina b2 2,50 mg), clorhidrato de piridoxina (vitamina b6) 2 mg, cianocobalamina | Caja con 30 capsulas | | | |
| 254 | I061 | Vitamina E (Cápsulas) | Cada cápsula contiene acetato de Tocoferol 400 mg equivalente a 400 U.I. De vitamina E. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con frasco con 30 cápsulas | | | |
| 255 | I068 | Ácido Fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido fólico 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas. | | | |
| 256 | I071 | Fórmula Láctea Sin Lactosa (Polvo) | Fórmula Láctea sin lactosa 400 gr. Lata leche en polvo | Lata con 400 gr | | | |
| 257 | I083 | Vitaminas B-12, B-6, B-1 (Tabletas) | Cada tableta contiene monohidrato de tiamina 100 mg, clorhidrato de piridoxina 5 mg, cialanocobalamina 50 mcg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 258 | I087 | Formula Láctea Anti-Reflujo (Polvo) | Cada lata contiene: fórmula infantil con hierro, proteína parcialmente hidrolizada, almidón, probióticos 400 gr. | Lata 400 gr | | | |
| 259 | I090 | Suplemento Alimenticio Sin Fibra Líquida (Bote) | Contiene: Carbohidratos, lípidos, minerales, proteínas, vitaminas | Lata con 236 ml | | | |
| 260 | I119 | Calcio y Vitamina D3 (Tabletas) | Cada tableta contiene: carbonato de calcio equivalente a 600 mg. y colecalciferol vitamina D3 400 U.I. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con frasco con 60 tabletas | | | |
| 261 | I150 | Acido fólico, Omega tres, Acidos grasos, Vitaminas y Minerales | Cada Cápsula contiene Acido fólico, Omega tres, Acidos grasos, Vitaminas y Minerales | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 262 | I160 | Ácido Fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido fólico 400 mcg excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 90 tabletas | | | |
| 263 | J039 | Albumina humana. 20% (Frasco ampula) | Cada Frasco contiene: Seroalbumina Humana al 20% (Vial) | Frasco con 50 ml | | | |
| 264 | K002 | Bumetanida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene bumetanida 1 mg. Excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 20 comprimidos | | | |
| 265 | K011 | Espironolactona (Tabletas) | Cada tableta contiene espirinolactona 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 266 | K014 | Tolterodina (Tabletas) | Cada tableta contiene l-tartrato de tolterodina 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 267 | K023 | Ademetionina (tabletas) | Cada tableta contiene: 1,4 butano disulfonato de ademetionina equivalente a 500 mg. Excipiente, c.b.p. 1 comprimido. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 268 | K031 | Tamsulosina (Capsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 269 | K033 | Vida Suero Oral (Sobre) | Cada sobre con polvo contiene: glucosa 20g, cloruro de potasio 1.5g. Citrato trisódico dihidratado 2.9g, cloruro de sodio 3.5g.eq. Aproximados por litro: sodio 90, cloruros 80. Potasio 20, citrato 30 y glucosa 111. | Sobre con 27.9 gr | | | |
| 270 | K038 | Clortalidona (Tabletas) | Cada tableta contiene clortalidona 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 271 | K040 | Extracto Liopofílico De Sereona Repens (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: extracto lipofílico de serenoa repens (sabal) 160 mg. excipiente, c.b.p. 1 cápsula. | Caja con 40 cápsulas | | | |
| 272 | K049 | Alfuzosina (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de alfuzosina 10 mg, excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 28 tabletas | | | |
| 273 | K052 | Citrato de Potasio con ácido Cítrico (Solución) 30/5 Gr. | Cada 100 ml. Contiene citrato de potasio monohidratado 30 gr., ácido cítrico monohidratado 5 gr. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 150 ml y jeringa dosificadora | | | |
| 274 | K056 | Finasteride (Grageas) | Cada gragea contiene finasteride 5 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 30 grageas | | | |
| 275 | K060 | Fenazopiridina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de fenazopiridina 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 276 | K062 | Hidroclorotiazida (Tabletas) | Cada tableta contiene hidroclorotiazida 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 277 | K065 | Micofenolato (tabletas) | Cada tableta contiene micofenolato sódico 360 mg excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 120 tabletas de liberación retardada | | | |
| 278 | K068 | Furosemida (Tabletas) | Cada tableta contiene furosemida 40 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |



Fecha: _____

 Delegación: _____ **DELICIAS**
 Nombre del Proveedor: _____


| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|---|--|----------------|--------|-------|
| 279 | L001 | Diazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene diazepam 5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 280 | L002 | Lamotrigina 100 mg (Tabletas) | Cada tableta contiene lamotrigina 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 281 | L003 | Lamotrigina 25 mg (Tabletas) | Cada tableta contiene: lamotrigina 25mg excipiente, c. b. p. 1 tableta. | Caja con 28 tabletas | | | |
| 282 | L004 | Lamotrigina 50 mg (Tabletas) | Cada tableta contiene: lamotrigina 50mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 283 | L005 | Sertralina (Tabletas) | Cada tableta contiene: clorhidrato de Sertralina equivalente a 50 mg de Sertralina excipiente, c. b. p. 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 284 | L007 | Fenitoina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene fenitoina sódica 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 285 | L024 | Gabapentina (Cápsulas) | Gabapentina 300 mg. | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 286 | L025 | Tramadol (Solución) | Cada ml. contiene clorhidrato de tramadol 100 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | | | |
| 287 | L028 | Vigabatrina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene vigabatrina 500 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con frasco con 60 comprimidos | | | |
| 288 | L032 | Lisina Clonixinato De (tabletas) | Cada tableta contiene clonixinato de lisina 125 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 Tablet 125/25 mg/mg | | | |
| 289 | L033 | Lomifilina/ Dihidroergocristina (Grageas) | Cada gragea contiene: lomifilina 80.000mg. Mesilato de dihidroergocristina 0.800mg. Excipiente cbp 1 gragea | Caja con 30 grageas. | | | |
| 290 | L039 | Selegilina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de selegilina 5 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 291 | L043 | Metamizol (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene metamizol sódico 1 g. Vehiculo cbp 2 ml. | Caja con 3 Ampolletas de 2 ml | | | |
| 292 | L045 | Metamizol Sódico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene metamizol sódico 500 mg, excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 10 comprimidos | | | |
| 293 | L047 | Levodopa - Benserazida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene levodopa 100 mg, clorhidrato de benserazida equivalente a 25 mg de benserazida. Excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con frasco con 30 comprimidos | | | |
| 294 | L048 | Paracetamol (Solución) | Cada 100 ml. contienen paracetamol 10 g vehiculo cbp 100 ml, cada ml. equivalente a 20 gotas. | Caja con frasco con 15 ml y gotero calibrado | | | |
| 295 | L052 | Piracetam (Solución Oral) | Cada 100 ml. de solución oral contiene piracetam 20 g. Vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 120 ml y medida dosificadora | | | |
| 296 | L057 | Topiramato (Tabletas) | Cada tableta contiene topiramato 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | | | |
| 297 | L063 | Clonazepam (Solución) | Cada ml contiene clonazepam 2.5 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | | | |
| 298 | L065 | Carbamazepina (Tableta de Liberación Prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene carbamazepina de 200 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 299 | L073 | Cloroxazona - Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol de 90 equivalente a 300 mg de paracetamol, cloroxazona 250 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 300 | L089 | Venlafaxina (Cápsulas) | Cada CAPSULA de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de venlafaxina, equivalente a 75 mg de venlafaxina, Excipiente, c. b. p. 1 cápsula. | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 301 | L095 | Paracetamol/Codeína (cápsulas) | Cada cápsula contiene 500 mg. de paracetamol y 30 mg. de codeína | Caja con frasco con 30 cápsulas | | | |
| 302 | L099 | Piracetam (Tabletas) | Cada tableta contiene piracetam 800 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 303 | L101 | Clonazepam (tableta) | Cada tableta contiene clonazepam 2 mg, excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | | | |
| 304 | L103 | Metifenidato (tabletas) | Cada comprimido contiene clorhidrato de metifenidato 10 mg, excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 305 | L104 | Haloperidol (Tabletas) | Cada tableta contiene haloperidol 5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 306 | L113 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada 100 ml contiene carbamazepina 2 g, cada 5 ml equivalen a 100 mg de carbamazepina vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 100 ml y cuchara graduada | | | |
| 307 | L118 | Topiramato (Tabletas) | Cada tableta contiene topiramato 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | | | |
| 308 | L119 | Metamizol (Jarabe) | Cada 5 ml. de jarabe contienen metamizol sódico 250 mg vehiculo cbp 5 ml. | Caja con frasco con 100 ml y pipetado dosificador y/o vaso dosificador | | | |
| 309 | L131 | Zolmitriptano (Tabletas) | Cada tableta contiene zolmitriptano 2.5 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 2 tabletas | | | |
| 310 | L135 | Litio Carbonato De (Tabletas) | Cada tableta contiene carbonato de litio 300 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tablet 300 mg | | | |
| 311 | L144 | Ácido Mefenámico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido mefenámico 500 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 15 tabletas | | | |
| 312 | L155 | Perfenazina (Tabletas) | Cada tableta contiene perfenazina 4 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 313 | L156 | Biperideno (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de biperideno 2 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 314 | L158 | Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de paracetamol. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con 10 tabletas | | | |
| 315 | L164 | Bromazepam (tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 3 mg, excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 316 | L170 | Lisina Clonixinato (Solución Inyectable) | Cada ml de solución inyectable, contiene clonixinato de lisina 100 mg, vehiculo cbp 2 ml. | Caja con 5 Ampolletas con 2 ml. | | | |
| 317 | L171 | Bromazepam (tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 3 mg, excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 100 tabletas | | | |
| 318 | L177 | Diclofenaco Vitamina B12 - B1 - B6 (tabletas) | Cada tableta contiene diclofenaco sódico 50 mg, cianocobalamina 1 mg, tiamina 50 mg y piridoxina 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | | | |



Delegación: DELICIAS
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|--|---|----------------|--------|-------|
| 319 | L178 | Risperidona (Tabletas) | Cada tableta contiene risperidona 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 320 | L185 | Clonazepam (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clonazepam 2 mg, excipiente cbp 1 comprimido | Caja de cartón con 100 comprimidos | | | |
| 321 | L187 | Alprazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene alprazolam de 0.25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 90 tabletas | | | |
| 322 | L188 | Alprazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene alprazolam de 0.50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 90 tabletas | | | |
| 323 | L194 | Ergotamina - Cafeína - Ácido Acetil Salicílico (Tabletas) | Cada tableta contiene tartrato de ergotamina 1 mg, cafeína 50 mg, ácido acetilsalicílico 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 36 tabletas | | | |
| 324 | L195 | Paracetamol (Jarabe) | Cada 100 ml. contienen paracetamol 3.2 g. Vehículo cbp 100 ml, cada 5 ml. equivalen a 160 mg de paracetamol. | Caja con frasco con 120 ml y dosificador | | | |
| 325 | L201 | Ácido Valpróico (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 250 mg de ácido valpróico. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 326 | L202 | Ácido Valpróico (Jarabe) | Cada 100 ml contiene valproato de sodio equivalente a 5 g de ácido valproico. Cada 5 ml equivalen a 250 mg de ácido valpróico vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 120 ml y vasito dosificador | | | |
| 327 | L207 | Desvenlafaxina | Cada tableta contiene succinato de desvenlafaxina 76 mg equivalente a 50 mg de desvenlafaxina. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 328 | L213 | Piridostigmina (tabletas) | Cada tableta contiene bromuro de piridostigmina 60 mg excipiente cbp 1 cápsulas | Caja con frasco con 20 tabletas | | | |
| 329 | L215 | Memantina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de memantina de 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 330 | L217 | Levetiracetam (Tabletas) | Cada tableta contiene: levetiracetam 500 mg. excipiente, c.b.p. 1 tableta | Caja con 60 tabletas | | | |
| 331 | L221 | Lorazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 40 Tabletas | | | |
| 332 | L224 | Clobazam (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clobazam 10 mg, excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 333 | L225 | Donepecilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de donepecilo 5 mg excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 28 tabletas | | | |
| 334 | L230 | Carbamazepina (Tableta de Liberación Prolongada) | Cada tableta de acción prolongada contiene carbamazepina 400 mg excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 20 tabletas de liberación prolongada | | | |
| 335 | L234 | Modafinilo (tabletas) | Cada tableta contiene: 200 mg de Modafinilo | Caja con envase con 28 tabletas | | | |
| 336 | L237 | Bromazepam (tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 6 mg excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 337 | L240 | Amitriptilina - Diazepam - Perfenazina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amitriptilina 10 mg, diazepam 3 mg, perfenazina 2 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 338 | L241 | Fluoxetina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con frasco con 14 tabletas | | | |
| 339 | L242 | Buprenorfina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de buprenorfina 0.2 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 340 | L244 | Galantamina (cápsulas) | Cada cápsula contiene bromhidrato de galantamina equivalente 8 mg de galantamina base. | Caja con 14 cápsulas de liberación prolongada | | | |
| 341 | L253 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene: Fumarato de Quetiapina 25 mg. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 342 | L254 | Atomoxetina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 40 mg. de atomoxetina, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 14 cápsulas | | | |
| 343 | L256 | Oxcarbazepina (Suspensión) | Cada 100 ml. de suspensión contienen oxcarbazepina 8 g. Excipiente, c.b.p. 100 ml. | Caja con frasco con 100 ml con dosificador de plático | | | |
| 344 | L260 | Atomoxetina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 60 mg de atomoxetina, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 14 cápsulas | | | |
| 345 | L263 | Atomoxetina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 25 mg de atomoxetina, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 14 cápsulas | | | |
| 346 | L267 | Escitalopram (Tabletas) generico | Cada tableta contiene oxalato de escitalopram equivalente a 10 mg. de escitalopram. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 347 | L277 | Pregabalina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene pregabalina 75 mg. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 28 cápsulas | | | |
| 348 | L283 | Pregabalina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene pregabalina 150 mg. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 28 cápsulas | | | |
| 349 | L294 | Tramadol Retard (Tabletas) | Cada tableta de acción retardada contiene tramadol 50 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas de liberación prolongada | | | |
| 350 | L303 | Pramipexol (Tableta) | Cada tableta contiene: diclorhidrato de pramipexol monohidratado 0.50 mgs. Excipiente cbp1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 351 | L308 | Aripiprazol (Tabletas) | Cada tableta contiene aripiprazol de 15 mg. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 352 | L323 | Citicolina Sodica (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Citicolina Sódica equivalente a 500 mg. De citicolina excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | | | |
| 353 | L328 | Paroxetina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de paroxetina equivalente a 20 mg. de paroxetina. cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 354 | L345 | DexketoprofenoTrometamol (Tabletas) | Dexketoprofeno trometamol 36.9 mg equivalentes a 25 mg de dexketoprofeno, Excipiente, c.b.p. 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 355 | L377 | Rasagilina (comprimidos) | Cada comprimido contiene Rasagilina mesilato 1,0 mg, excipiente cbp, 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | | | |



Fecha: _____

 Delegación: DELICIAS
 Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|---|---|----------------|--------|-------|
| 356 | L414 | Rivastigmina 9 mg (parches) | Cada parche de 5 cm2 contiene 9mg de rivastigmina base y libera 4.6 mg cada 24 hrs | Caja con 30 parches | | | |
| 357 | L417 | Rotigotina (parche) | Cada parche contiene Rotigotina 4 mg | Caja con 14 parches | | | |
| 358 | L424 | Rotigotina (parche) | Cada parche contiene Rotigotina 8 mg | Caja con 14 parches | | | |
| 359 | L434 | Levetiracetam | Cada tableta contiene: levetiracetam 1000 mg. excipiente, c.b.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 360 | L440 | Melatonina | Cada tableta contiene melatonina 5 mg | Caja con 20 tabletas | | | |
| 361 | L453 | Betahistina, Clorhidrato de (Tabletas) | Cada tableta contienen clorhidrato de betahistina 24 mg | Caja con 30 tabletas | | | |
| 362 | L458 | Tizanidina (Tabletas) | Cada tableta contiene:Clorhidrato de tizanidina 2 mg | Caja con 20 tabletas | | | |
| 363 | L461 | Buprenorfina (parches dermicos) | Cada parche contiene: Buprenorfina 5 mg | Caja con 2 parches | | | |
| 364 | L503 | Valeriana Offinalis/Melissa Officialis (grageas) | Cada gragea contiene:Extracto seco de raiz de Valeriana officinalis (valeriana) 160 mg Extracto seco de Melissa officinalis (melisa) 80 mg Excipiente, c.b.p. 1 gragea | Caja con 40 grageas | | | |
| 365 | L505 | Estazolam (Tableta) | Cada Tableta contiene Estazolam 2 mg. Cbp una tableta | Caja con 60 tabletas | | | |
| 366 | L511 | Brivacetam | Cada tableta contiene Brivacetam 100 mg | Caja con 28 tabletas | | | |
| 367 | M001 | Tibolona (Tabletas) | Cada tableta contiene Tibolona 2.5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 368 | M004 | Itraconazol - Secnidazol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene itraconazol 33.33 mg, secnidazol granulado 166.66 mg. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 12 cápsulas | | | |
| 369 | M005 | Estrógenos Conjugados (Crema Vaginal) | Cada gramo contiene estrógenos conjugados de origen equino 0.625 mg, excipiente cbp 1 g. | Caja con tubo de 43 gr con aplicador | | | |
| 370 | M022 | Medroxiprogesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene: Acetato de Medroxiprogesterona 10 mg, Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 371 | M037 | Miconazol (Crema) | Cada 100 g contienen nitrato de miconazol 2 g. Excipiente cbp 100 g. | Caja con tubo con 20 gr | | | |
| 372 | M046 | Estriol (Crema) | Estriol de 1 mg. excipiente cbp 1gr. | Caja con un tubo con 15 gr y aplicador | | | |
| 373 | M048 | Ciproterona - Etilnilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene acetato de ciproterona 2 mg, etinil estradiol. 035 mg excipiente cbp 1 gragea | Caja con 21 grageas | | | |
| 374 | M051 | Metronidazol / Centella asiática / nitrofurual (óvulos) | Cada ovulo contiene Metronidazol 300 mg, Centella Asiática 15 mg y Nitrofurual 6 mg, excipiente c.b.p. 1 óvulo | Caja con 12 óvulos 300/15/6 mg | | | |
| 375 | M055 | Metronidazol - Nistatina - Fluocinolona (Óvulos) | Cada óvulo contiene metronidazol 500 mg, nistatina 100,000 u acetinado de fluocinolona 0.5 mg, excipiente cbp 1 óvulo | Caja con 10 Óvulos | | | |
| 376 | M057 | Estradiol - Norgestrel (tabletas) | Cada tableta contiene: valerato de estradiol 2 mg norgestrel 0.5 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 21 tabletas | | | |
| 377 | M061 | Isoconazol (Óvulos) | El óvulo contiene nitrato de isoconazol 600 mg excipiente cbp 1 óvulo. | Caja con 1 Ovulo | | | |
| 378 | M062 | Isoconazol (Crema Vaginal) | Cada 100 g. Contiene nitrato de Isoconazol 1 g. Excipiente cbp 100 g. | Caja con tubo de 40 gr con 7 aplicadores desechables | | | |
| 379 | M066 | Estrógenos Conjugados (grageas) | Cada gragea contiene estrógenos conjugados 0.625 mg excipiente cbp 1 gragea | Caja con 42 grageas | | | |
| 380 | M070 | Piperidolato grageas. | Cada gragea contiene Clorhidrato de Piperidolato 100 mg,cbp. 1 gragea. | Caja con 30 geageas | | | |
| 381 | M072 | Progesterona (Gel) | cada 100 g de gel contiene pregesterona 1 g cbp 100g | Caja con tubo con 80 gr y regla dosificadora | | | |
| 382 | M074 | Estradiol - Trimegestona (Grageas) | Cada gragea de color azul contiene 17 b Estradiol 1 mg, Trimegestona 0.125 mg, excipiente cbp 1 gragea | Caja con 28 grageas | | | |
| 383 | M077 | Clindamicina (Óvulos Vaginales) | Cada óvulo contiene fosfato de Clindamicina equivalente a 100 mg de clindamicina excipiente cbp 1 óvulo. | Caja con 7 óvulos | | | |
| 384 | M084 | Humectante Vaginal con efecto Prolongado (Gel) | Contienen: Agua purificada, glicerina, policarbofil, glicérido de aceite de palma hidrogenado, Carbopol 974P | Caja con tubo con 35 grs y aplicador reutilizable 14 aplicaciones | | | |
| 385 | M085 | Ketanserina, Miconazol, Metronidazol (Ovulos) | Cada óvulo contiene:Ketanserina 36 mg Nitrato de Miconazol 100 mg Metronidazol 500 mg, Excipiente, c.b.p. 1 óvulo. | Caja con 10 Óvulos | | | |
| 386 | M088 | Cimicifuga Racemosa Cápsulas | Cada cápsula contiene: Extracto seco de rizoma de Cimicifuga racemosa 6.5 mg, (correspondientes a 42.25 mg de rizoma de Cimicifuga racemosa). Excipiente, cbp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 387 | M316 | Calcio e isoflovas de soya (Tabletas) | Cada tableta contiene calcio e isoflovas de soya | Caja con 60 tabletas | | | |
| 388 | N006 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene deflazacort 30 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 389 | N009 | Naproxeno (Tabletas) | Cada tableta contiene naproxeno sódico 275 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 390 | N022 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene deflazacort 6 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 391 | N024 | Raloxifeno (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de Raloxifeno 60 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 392 | N031 | Indometacina (Supositorios) | Cada supositorio contiene: indometacina 100mg, excipiente csp 1 supositorio | Caja con 15 Supositorios | | | |
| 393 | N033 | Meloxicam (Tabletas) | Cada tableta contiene meloxicam 15 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 394 | N034 | Sulindaco (Tabletas) | Cada tableta contiene sulindaco 200 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |

Delegación: DELICIAS
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|--|---|----------------|--------|-------|
| 395 | N036 | Hilano G-F 20 (Solución inyectable) | Cada Jeringa contiene: hilano A e hilano B (8.0 mg ± 2.0 mg por ml) en solución fisiológica tamponada o amortiguada con cloruro sódico (pH 7.2 ± 0.3). | Caja con Jeringa pre llenada con 2 ml | | | |
| 396 | N044 | Alopurinol (Tabletas) | Cada tableta contiene alopurinol 300 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 397 | N050 | Azatioprina (Tabletas) | Cada tableta contiene azatioprina 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | | | |
| 398 | N052 | Ácido Tiaprofenico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene ácido tiaprofenico 300 mg excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 399 | N057 | Ketoprofeno (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene ketoprofeno 100 mg vehiculo cbp 2 ml. | Caja con 6 ampolletas | | | |
| 400 | N060 | Betametasona (ampolleta) | Dipropionato de betametasona equivalente a 5.0 mg de betametasona Fosfato sódico de betametasona equivalente a 2.0 mg de betametasona Vehiculo, c.b.p. 1.0 ml. | Caja con Jeringa pre llenada con aguja esterilizada desechable de 1 ml | | | |
| 401 | N063 | Cobamamida/Tiocolchicosido (Ámpula) | El frasco ampula con liofilizado contiene: cobamamida 20 mg, excipiente cbp. La ampolleta con diluyente contiene: tiocolchicosido 4mg, vehiculo cbp 4 ml. | Caja con un frasco ampula con liofilizado y una ampolleta con diluyente | | | |
| 402 | N065 | Diclofenaco (Tableta) | Cada Tableta contiene diclofenaco sódico 100 mg, excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 403 | N073 | Diclofenaco (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene diclofenaco sódico 75 mg vehiculo cbp 3 ml. | Caja con 2 ampolletas de 3 ml | | | |
| 404 | N075 | Ketoprofeno (Cápsulas) | Cada cápsula contiene ketoprofeno 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 405 | N079 | Naproxeno - Carisoprodo (Cápsulas) | Cada cápsula contiene naproxeno 250 mg carisoprodo 200 mg excipiente 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 406 | N085 | Indometacina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene indometacina 25 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 407 | N094 | Etoricoxib | Cada comprimido contiene 90 mg. de etoricoxib, excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 408 | N096 | Celecoxib (Tabletas) | Cada tableta contiene Celecoxib 200 mg | Caja con frasco con 30 tabletas | | | |
| 409 | N099 | Etoricoxib (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 60 mg. de etoricoxib, excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 410 | N110 | Parecoxib (ampolletas) | Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Parecoxib sódico equivalente a 40 mg de parecoxib. Excipiente cbp. | Caja con 2 ampolletas con 2 ml de diluyente | | | |
| 411 | N119 | Diclofenaco Potásico (Suspensión gotas) | Cada ml contiene resinato de diclofenaco equivalente a 15 mg de diclofenaco potásico. Vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 20 ml | | | |
| 412 | N121 | Naproxeno - Paracetamol (Supositorios) | Cada supositorio contiene naproxeno sódico 100 mg, paracetamol 200 mg excipiente cbp 1 supositorio. | Caja con 5 Supositorios en envase de burbuja | | | |
| 413 | N129 | Ibuprofeno (Suspensión) | Cada 100 ml contienen ibuprofeno 2 g vehiculo cbp 100 gr/ml. | Caja con frasco con 100 ml y vaso dosificador | | | |
| 414 | N137 | Tramadol con Paracetamol | Cada tableta contiene Tramadol 37.5 mg y Paracetamol 325 mg. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 415 | N138 | Ácido Thióctico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: Ácido thióctico 600 mg, Excipiente, c.b.p. 1 comprimido. | Caja con frasco con 30 comprimidos | | | |
| 416 | N149 | Acemetacina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Acemetacina 90 mg, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 14 cápsulas | | | |
| 417 | N150 | Ibuprofeno (Tabletas) | Cada tableta contiene ibuprofeno 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 418 | N162 | Hesperidina Metilchalcona Ruscus Aculeatus Vitamina C (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Hesperidina Metilchalcona Ruscus Aculeatus Vitamina C | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 419 | N166 | Persea Gracilissima y Glicine Max 300 mg pieza cápsulas | Persea Gracilissima y Glicine Max 300 mg pieza cápsulas | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 420 | N167 | Dabigatran Cápsulas | Cada cápsula contiene: Dabigatran Etxilato, equivalente a 110 mg de Dabigatran etxilato | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 421 | N174 | Dabigatran 150 mg Cápsulas | Cada cápsula contiene etxilato de dabigatran mesilado 150 mg. | Caja con 60 capsulas | | | |
| 422 | N182 | Tofacitinib (Tabletas) | cada tableta contiene citrato de Tofacitinib 5 mg | Caja con 56 tabletas | | | |
| 423 | O003 | Loratadina (Solución gotas) | Cada 1 ml. contiene loratadina 1 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 30 ml y vaso dosificador | | | |
| 424 | O010 | Clorpiramina (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene clorhidrato de clorpiramina 20 mg, vehiculo cbp 2 ml. | Caja con 5 ampolletas de vidrio con 2 ml | | | |
| 425 | O022 | Clorfenamina (Jarabe) | Cada 1 ml contiene maleato de clorfenamina 12.5 mg, vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 120 ml con cucharita dosificadora | | | |
| 426 | O028 | Cetirizina (Solución Infantil) | Cada 100 ml contienen diclorhidrato de cetirizina 100 mg vehiculo cbp 100 ml. | Caja con Frasco de 50ML 1MG/ML | | | |
| 427 | O033 | Clorfenamina (Tabletas) | Cada tableta contiene maleato de clorfenamina 4.0 mg excipiente cbp 1 tabletas. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 428 | O035 | Isotipendio (Jalea) | Cada 100 g de jalea, contienen clorhidrato de isotipendio 0.75 g excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 25 grs | | | |
| 429 | O036 | Loratadina (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 430 | O037 | Loratadina (Jarabe) | Cada 5 ml. contienen 5.0 mg de loratadina vehiculo cbp 5 ml. | Frasco con 60 ml | | | |
| 431 | O045 | Cromoglicato De Sodio (Solución Nasal) | Cada ml. Contiene Cromoglicato De Sodio 40 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con atomizador con 10 ml | | | |
| 432 | O055 | Budesonida (Suspensión Nasal) | Cada ml. de suspensión contiene budesonida 0.64 mg, vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 6 m. 120 dosis | | | |
| 433 | O057 | Budesonida (Solución p/nebulizar) | Cada ampolleta contiene Budesonida micronizada 0.250 mg. | Envase con 5 ampolletas de 2 ml | | | |
| 434 | O058 | Desloratadina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 5 mg. de desloratadina | Caja con 10 comprimidos | | | |

Fecha: _____

 Delegación: _____ **DELICIAS**
 Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|--|---|----------------|--------|-------|
| 435 | O064 | Levocetirizina (Tabletas) | Cada tableta contienen levocetirizina con 5 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 436 | O068 | Loratadina / Fenilefrina (Suspensión infantil) | Cada 100 ml. de jarabe podra contener Loratadina de 0.05 gr a 0.1 gr, clorhidrato de fenilefrina de 0.100 a 0.400 gr.vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 60 ml y vaso dosificador | | | |
| 437 | O070 | Budesonida (Aerosol Bucal) | Cada dosis de polvo contiene 100 mcg. Vehículo cbp 1 gr. | Caja con frasco dosificador con 200 dosis | | | |
| 438 | O079 | Loratadina / Betametasona (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina y betametasona 50/0.25 mg | Caja con 20 tabletas | | | |
| 439 | P003 | Mometasona (Ungüento) | Cada 100 g contienen furato de mometasona 100 mg excipiente cbp 100 g. | Caja con 1 tubo de 30 gr | | | |
| 440 | P005 | Betametasona (Suspensión de aplicación cutánea) | Cada 100 ml. contienen 17-valerato de betametasona equivalente a 0.100 g de betametasona. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 100 ml | | | |
| 441 | P008 | Fluconazol 150 mg (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: fluconazol 150 mg. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 1 cápsula | | | |
| 442 | P020 | Alquitrán / Clioquinol / Alantoina / Triclosan (Shampoo) | Cada 100 gr. contiene Alantoina 0.2 gr, solución de alquitrán de hulla 3.0 gr, clioquinol (yodoclorhidroxiquinoleina) 3.0 gr, triclosán 0.3 gr. excipiente cbp 100 gr. | Frasco con 150 gr | | | |
| 443 | P026 | Ketanserina (Gel, unguento o pomada) | Cada 100 g. contienen: ketanserina 2 g. Excipiente cbp 100g. | Caja con tubo con 78 gr | | | |
| 444 | P027 | Ácido Retinólico (Crema Dérmica) | Cada 100 g. contienen tretinoína (ácido retinólico) 0.05 g. excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 30 gr | | | |
| 445 | P030 | Calcipotriol (Ungüento) | Cada 100 g de unguento contienen calcipotriol 5 mg. excipiente cbp 100 gr. | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 446 | P035 | Aciclovir (Suspensión) | Cada 100 ml contienen aciclovir 4.0 g. Vehículo cbp 100 ml. 5 ml equivalen a 200 mg de aciclovir. | Caja con frasco con 125 ml y vaso dosificador | | | |
| 447 | P043 | Polimixina- B - Bacitracina - Neomicina (Ungüento) | Cada 100 g de unguento contienen sulfato de polimixina b 500,000 u, bacitracina zinc 40,000 u, sulfato de neomicina equivalente a 0.35 g de neomicina base excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 448 | P082 | Cloramfenicol y Clostridiopeptidasa (Ungüento) | Cada 100 gr contiene clostridiopeptidasa A (Colagenasa) 60 UI y Cloramfenicol 1.0 gr. | Caja con tubo con 15 grs unguento | | | |
| 449 | P088 | Ketoconazol (Crema) | Cada 100 g contienen ketoconazol 2 g. Excipiente cbp 100 g. | Tubo con 30 gr | | | |
| 450 | P090 | Isotretinoína (Cápsulas) | Cada cápsula contiene isotretinoína 20 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja 30 capsulas | | | |
| 451 | P092 | Fusidato sódico (ungüento) | Cada g contiene fusidato sódico 20 mg excipiente cbp 1 g | Caja con tubo con 15 grs | | | |
| 452 | P103 | Peroxido de Benzóilo (Gel) | Cada 100 g contienen peróxido de benzóilo 5 g. excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 60 grs gel | | | |
| 453 | P106 | Aciclovir (Tabletas) | Cada tableta contiene aciclovir 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 35 tabletas | | | |
| 454 | P107 | Bloqueador solar FPS 50 | Bloqueador solar FPS 50 (crema) | Spray con 200 ml | | | |
| 455 | P108 | Hidrocorlisona (Crema Al 1%) | Cada 100 g contienen hidrocorlisona 1.0 g. Excipiente cbp 100.0 g. | Caja con tubo con 60 grs | | | |
| 456 | P110 | Urea (CREMA J.A.) | Cada frasco contiene crema con urea al 10% vehiculo cbp 120 ml. | Envase con 150 ml | | | |
| 457 | P111 | Terbinafina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de terbinafina equivalente a 250 mg de terbinafina. excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | | | |
| 458 | P115 | Pimecrolimus (Crema) | cada 100 gr contiene pimecrolimus 1 gr. excipiente c.b.p 100 gr | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 459 | P117 | Itraconazol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene itraconazol 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 460 | P121 | Betametasona/Clotrimazol/Gentamicina (Crema) | Cada 100 gr. de crema contiene: dipropionato de betametasona 0.5 gr. equivalente a 50 mg. de betametasona, clotrimazol 1 gr., sulfato de gentamicina equivalente a 0.1 gr. de gentamicina base. excipiente cbp 100 gr. | Caja con tubo con 40 gr | | | |
| 461 | P129 | Oxido de zinc | cada 100 gr contiene oxido de zinc 25 gr. | Tarro con 30 gr | | | |
| 462 | P170 | Ivermectina (Tabletas) | Cada tableta contiene ivermectina 6 mg. | Caja con 2 tabletas | | | |
| 463 | P178 | Hidroxizina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato del hidroxizina 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 25 tabletas | | | |
| 464 | P180 | Hidroxizina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hidroxizina 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 465 | P204 | Hialuronato De Sodio (Solución Inyectable) | Cada jeringa para aplicación intra-articular contienen hialuronato de sodio de 25 mg. Vehiculo cbp 2.5 ml. | Caja con un Jeringa con 2.5 ml | | | |
| 466 | P206 | Triticum Vulgare/2 Fenoxietano 15/1 gr. 10 gasas | Triticum Vulgare/2 Fenoxietano 15/1 gr. 10 gasas | Caja con 10 gasas con 4 gr de crema cada uno en sobres unidos | | | |
| 467 | P207 | Clindamicina / Peróxido de Benzóilo (Gel) | Cada ml contiene fosfato de clindamicina 1 % y Peróxido de benzóilo al 5 % | Caja con frasco con 30 gr gel | | | |
| 468 | P221 | Metronidazol en crema | Composición: Cada 100 g de crema contiene: Metronidazol 0.75 g. Excipientes c.s.p. 100 g | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 469 | P224 | Vonconazol (Tabletas) | Cada tableta contiene vonconazol 200 mgs. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 14 tabletas | | | |
| 470 | P236 | Hidroquinona (Crema al 4%) | Cada tubo contiene: hidroquinona crema al 4% | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 471 | P312 | Calcipotriol/Betametasona (Ungüento) | Cada 100 g de unguento contienen: Calcipotriol 5 mg Betametasona dipropionato equivalente a 50 mg de betametasona Excipientes, c.b.p. 100 g | Caja con tubo de aluminio con 30 gr | | | |
| 472 | P330 | Sertaconazol 2% crema | Cada 100 gr de crema. Nitrato de Sertaconazol 2 gr. excipiente c.b.p 100 gr | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 473 | Q001 | Cloramfenicol (Solución Oftálmica) | Cada 100 ml. Contienen cloramfenicol levógiro 500 mg. Vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |

Delegación: DELICIAS
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|---|--|----------------|--------|-------|
| 474 | Q003 | Aciclovir (Ungüento Oftálmico) | Cada g contiene 30 mg de aciclovir excipiente cbp 1 gr. | Caja con tubo con 4.5 gr | | | |
| 475 | Q004 | Hidroxiopropilmetilcelulosa (Lagrimas Artificiales) | Cada 1 ml contiene:hidroxiopropilmetilcelulosa 3 mg, vehiculo cbp 1 ml. | Caja con envase conteniendo 10 ml | | | |
| 476 | Q005 | Brinzolamida (Suspensión Oftálmica) | Cada ml. Contienen brinzolamida 10 mg. Vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 477 | Q008 | Ciprofloxacino (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 3 mg de ciprofloxacino, vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con gotero integral con 5 ml | | | |
| 478 | Q015 | Olopatadina Clorhidrato (Solución Oftálmica) | Cada mililitro contiene 1.0 mg de olopatadina en 1 ml de solución | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 479 | Q020 | Pilocarpina (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene clorhidrato de pilocarpina 20 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 480 | Q035 | Prednisolona / Sulfacetamida (Solución Gotas Oft.) | Cada m.l contiene: acetato de prednisolona 5mg, Sulfacetamida sódica 100mg. Vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 10 ml | | | |
| 481 | Q041 | Cloramfenicol (Ungüento Oftálmico) | Cada 100 gramos cotienen: cloramfenicol 5mg. Excipiente cbp 1 gr. | Caja con tubo con 5 gr | | | |
| 482 | Q050 | Cromoglicato De Sodio (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: Cromoglicato De Sodio 40 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero 5 ml | | | |
| 483 | Q052 | Nafazolina / Hipromelosa Gotero (Solución Oft.) | Cada ml. contiene: clorhidrato de nafazolina 1 mg., hipromelosa 5 mg., vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 484 | Q057 | Tobramicina (Solución Oftálmica) | Cada ml. de solución contiene: tobramicina 3.0 mg, vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 485 | Q076 | Feniramina - Nafazolina (Solución Oftálmica) | Cada 100 ml contienen maleato de feniramina 0.300 g, clorhidrato de nafazolina 0.025 g. Vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 486 | Q081 | Tobramicina - Dexametasona (Solución Oftálmica) | Cada ml. de suspensión contiene: tobramicina 3 mg, dexametasona 21- fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona. Vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | | | |
| 487 | Q082 | Tobramicina - Dexametasona (Ungüento Oftálmico) | Cada g contiene: tobramicina 3 mg, dexametasona 21-fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona base, excipiente cbp 100 g. | Caja con tubo con 3.0 gr | | | |
| 488 | Q087 | Betaxolol (Suspensión Oftálmica) | Cada ml contiene: clorhidrato de betaxolol equivalente a 2.5 mg, de betaxolol base. Vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 489 | Q095 | Tropicamida - Fenilefrina (Solución Oftálmica) | Cada 100 ml. contiene: tropicamida 0.8g clorhidrato de fenilefrina 5.0 gr vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 490 | Q096 | Travoprost (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: travoprost 40 mcg vehiculo cbp 1 ml. | Caja C/Frasco Gotero con 2.5 ml. | | | |
| 491 | Q101 | Ácido Poliacrílico (Gel Oftálmico) | Cada gramo contiene ácido poliacrílico 2 mg excipiente cbp 1 g | Caja con tubo con 10 gr | | | |
| 492 | Q106 | Bimatoprost 0.01% Solución Oftálmica | Cada ml de Solución Oftálmica contiene: Bimatoprost 0.01 %, Vehiculo, c.b.p. 1.0 ml. | Caja con un frasco con 3 ml | | | |
| 493 | Q116 | Acetazolamida (Tabletas) | Cada tableta contiene: 250 mg. de acetazolamida. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | | | |
| 494 | Q118 | Prednisolona (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: acetato de prednisolona 10 mg vehiculo cbp 1 ml | Caja con frasco gotero de 100 mg/rmg/1ml | | | |
| 495 | Q127 | Diclofenaco (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene: diclofenaco sódico 1 mg, vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | | | |
| 496 | Q131 | Dorzolamida (Solución Oftálmica) | Cada ml de solución oftálmica contiene: Clorhidrato de dorzolamida equivalente a 20 mg de dorzolamida Vehiculo, c.b.p. 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | | | |
| 497 | Q143 | Ciclospornina (Solución Oftálmica al 0.1%) | Cada ml. de solución contiene: ciclosporina 1 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 498 | Q150 | Ciprofloxacino/Dexametasona (solución Oftálmica) | Clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 3.00 mg ciprofloxacino, dexametasona 1.00 mg., Vehiculo, c.b.p. 1 ml. | Frasco gotero integral con 5 ml | | | |
| 499 | Q151 | Timolol/Brimonidina/Dorzolamida 20/5/2 mg . Solución Oftálmica | Cada ml contiene: tartrato de brimonidina 2 mg, maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol, clorhidrato de dorzolamida equivalente a 20 mg de dorzolamida. Vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 500 | Q155 | Dexpanthenol 5% Tubo (Gel) | Cada tubo contiene dexpanthenol 5% tubo | Caja con tubo con 10 gr | | | |
| 501 | Q165 | Hialuronato de Sodio / condroitin sulfato | Cada ml contiene: condroitin sulfato de sodio 1.8 mg, hialuronato de sodio 1,0 mg. Vehiculo c.b.p. 1,0 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 502 | Q182 | Hialuronato de Sodio | Cada pieza contieneza Solución Oftalmica 4 mg/ml | Caja con 4 sobres | | | |
| 503 | R004 | Oximetazolina Clorhidrato (Solución Nasal infantil) | Cada 100 ml. de solución nasal contiene: clorhidrato de oximetazolina 25 mg, vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 20 ml | | | |
| 504 | R006 | Difenidol (Tabletas) | Cada tableta contiene: clorhidrato de difenidol equivalente a 25 mg de difenidol. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 505 | R007 | Difenidol (Solución Inyectable) | Cada ampollita contiene: clorhidrato de difenidol equivalente a 40 mg de difenidol. Vehiculo cbp 2 ml. | Caja con 2 ampollitas de 2 ml | | | |
| 506 | R024 | Cloruro De Sodio - Glicerol (Solución Nasal) | Cada 100 ml. Contiene: cloruro de sodio .65 gr. Glicerol 1 gr vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 30 ml | | | |
| 507 | R038 | Fluocinolona - Polimixina B - Neomicina - Lidocaina (Solución ótica) | Cada ml. contiene: acetónido de fluocinolona 0.25 mg, sulfato de polimixina b equivalente a 10,000 u.i. de polimixina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehiculo cbp 1.00 ml. | Frasco gotero con 15 ml | | | |

Delegación: DELICIAS
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Gasto Unitario | L.V.A. | Total |
|--------------|------|--|--|--|------------------------------|--------|-------|
| 508 | R043 | Hidrocortisona - Cloramfenicol - Benzocaina (Solución ótica) | Cada ml. contiene: hidrocortisona 10 mg cloramfenicol 25 mg, benzocaina 20 mg vehiculo cbp 1 ml. | Frasco gotero con 10 ml | | | |
| 509 | R046 | Bencidamina (Spray) | Cada 100 ml contiene: clorhidrato de bencidamina 0.15 g. Vehiculo cbp 100 ml. | Frasco con 30 ml | | | |
| 510 | R047 | Iodovopidona (Solución Bucofaringea) | Cada 100 ml. de solución, contiene: iodovopidona 8 g equivalente a 0.8 g de yodo vehiculo cbp 100 ml. | Frasco con 120 ml | | | |
| 511 | R048 | Ciprofloxacino - Hidrocortisona - Lidocaina (Suspensión Ótica) | Cada ml de suspensión ótica contiene: ciprofloxacino equivalente a 2 mg de ciprofloxacino base, hidrocortisona 10 mg, lidocaina clorhidrato 50 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | | | |
| 512 | S002 | Fluorouracilo (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: 250 mg de fluorouracilo y agua inyectable vehiculo cbp 10 ml. | Caja con 10 frascos ampulas con 250 ml | | | |
| 513 | S005 | Ácido Folinico (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: folinato cálcico equivalente a 50 mg de ácido folinico. Excipiente cbp 1 frasco ampula. | Caja con un frasco ampula con 4 ml | | | |
| 514 | S018 | Eribulina (Sol. Inyectable) | Cada ampula contiene 1 mg/2ml de mesilato de eribulina | Caja con un frasco ampula con 2 ml | | | |
| 515 | S028 | Mercaptopurina (tabletas) | Cada tableta contiene Mercaptopurina 50 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 25 tabletas | | | |
| 516 | S034 | Tamoxifeno (Tabletas) | Cada tableta contiene: Citrato de tamoxifeno equivalente a 20 mg. de tamoxifeno. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 517 | S035 | Metotrexato (Tabletas) | Cada tableta contiene: metotrexato 2.5 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletetas | | | |
| 518 | S050 | Etoposido | Cada ampula de solución inyectable contiene Etoposido 100mg en 5 ml | Caja con 10 frascos ampula de 100 ml | | | |
| 519 | S078 | Bicalutamida (Tabletas) | Cada tableta contiene: bicalutamida 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 520 | S088 | Anastrozol (Tabletas) | Cada tableta contiene: anastrozol 1 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 521 | S128 | Leuporelina Acetato (Solución Inyectable) | Cada ampula contiene: Leuporelina 11.25 mg con diluyente | Caja con un frasco ampula y diluyente con 2 ml con equipo para su administración | | | |
| 522 | S136 | Etamsilato (cápsulas) | Cada cápsula contiene Etamsilato 500 mg | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 523 | S145 | Irinotecam | Cada frasco ampula contiene Irinotecam 100mg/5ml | Caja con un frasco ampula | | | |
| 524 | S148 | Imatinib (Comprimidos) | Cada comprimido recubierto contiene: Mesilato de Imatinib equivalente a 100 mg de Imatinib. Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 60 comprimidos | | | |
| 525 | S167 | Fluorouracilo (Ungüento) | Cada 100 g contiene 5- fluorouracilo 5 g excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 20 gr | | | |
| 526 | S168 | Ondansetron 8 mg. (Ampolleta) | Cada ampolleta contiene: 8 mg de Ondansetron | Caja con 3 ampolletas con 4 ml | | | |
| 527 | S169 | Ondansetron (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de ondansetron equivalente a 8 mg. De ondansetron. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas en envase de burbuja | | | |
| 528 | S173 | Exemestano (Grageas) | Cada gragea contiene: exemestano 25 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 30 grageas | | | |
| 529 | T047 | Buprenorfina (Ampolletas) | Cada ampolleta contiene: buprenorfina 30 mg/ 1 ml. | Caja con 6 ampolletas de 1 ml | | | |
| 530 | U001 | Noretisterona y estradiol. Solución Inyectable | Noretisterona y estradiol. Solución Inyectable. Cada ampolleta o jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg Valerato de estradiol 5 mg. Envase con una ampolleta o jeringa con un ml. | Envase con una ampolleta o jeringa con un ml. | | | |
| 531 | U002 | Levonorgestrel - Etinilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene levonorgestrel 0.15 mg y etinilestradiol 0.03 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 21 grageas en envase de burbuja | | | |
| 532 | U004 | Drospirenona, Etinilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene: Drospirenona 3,0 mg, etinilestradiol 0,03 mg, cbp 1 gragea. | Caja con 21 grageas activas y 7 grageas inactivas | | | |
| 533 | U009 | Medroxiprogesterona (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: acetato de medroxiprogesterona 150 mg, vehiculo cbp 1 ml. | Caja con 1 Jeringa pre llenada con 1 ml | | | |
| 534 | U018 | Desogestrel - Etinilestradiol (Tabletas) | Cada tableta contiene: desogestrel 0.15 mg, etinilestradiol 0.03 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 21 tabletas | | | |
| 535 | U025 | Gestodeno - Etinilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene: gestodeno 0.075 mg y etinilestradiol 0.020 mg, excipiente cbp 1 gragea | Caja con 21 tabletas | | | |
| 536 | U028 | Levonorgestrel Dispositivo | El dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel 52.0 mg. | Caja con un dispositivo intrauterino | | | |
| 537 | U031 | Desogestrol (Tabletas recubiertas) | Cada tableta contiene: Desogestrol 0.075 mg | Caja con 28 tabletas | | | |
| 538 | U035 | Norelgestromina-etinilestradiol. Parche | Norelgestromina-etinilestradiol. Parche. Cada parche contiene: Norelgestromina 6,00 mg Etinilestradiol 0.60 mg Envase con 3 Parches.. | Envase con 3 Parches.. | | | |
| 539 | W010 | Sulfadiazina de plata (crema) | Contiene cada 100 gr de crema 1 % ,1 gr de sulfadiazina de Plata | Caja con 1 tubo de 30 gr | | | |
| TOTAL | | | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | | | Total de Partidas ofertadas: | | |

NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

Delegación: JUÁREZ
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|--|--|----------------|--------|-------|
| 1 | A048 | Toxina Botulínica Tipo A (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene: Toxina Botulínica tipo a 100 u.i. excipiente c.s. | Caja con frasco ampula con polvo con 100UI | | | |
| 2 | B001 | Nitrofurantoina (Suspensión) | Cada 100 ml. contiene: Nitrofurantoina monohidratada equivalente a 0.50 g de nitrofurantoina. Vehículo cbp 100 ml. Cada 5 ml. equivalen a 25 mg de nitrofurantoina. | Frasco con 120 ml y vaso dosificador graduado. | | | |
| 3 | B007 | Penicilina G. Benzatinica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina benzilpenicilina equivalente a 1 200 000 u.i de benzilpenicilina, la ampolleta con diluyente contiene agua inyectable 5 ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampolleta con diluyente de 5 ml | | | |
| 4 | B008 | Penicilina Benzatinica combinada - Penicilina Procaínica Penicilina Sódica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: Benzatina Benzilpenicilina equivalente a 600 000 U de Benzilpenicilina. Benzilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 U de Benzilpenicilina. Benzilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 U de Benzilpenicilina. | Caja con frasco ampula con polvo y diluyente de 3 ml | | | |
| 5 | B009 | Amoxicilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: 500 mg de Amoxicilina. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 12 cápsulas | | | |
| 6 | B014 | Amoxicilina (Suspensión) | Cada 5 ml contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 250 mg de amoxicilina. Vehículo cbp 5 ml | Caja con un frasco con polvo para 75 ml y cucharita dosificadora | | | |
| 7 | B015 | Penicilina G.S Procaínica (Solución inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 u de benzilpenicilina, benzilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 u de benzilpenicilina, la ampolleta con diluyente contiene agua inyectable 2 ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampolleta con diluyente de 2 ml | | | |
| 8 | B019 | Ciprofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 500 mg de ciprofloxacino. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 9 | B020 | Levofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene: Levofloxacino de 500mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | | | |
| 10 | B021 | Cefotaxima (Solución inyectable I.M.) | Cada frasco ampula contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1.0 g de cefotaxima, y ampolleta con diluyente de solución de lidocaína al 1%, 4ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampolleta con diluyente de 4 ml | | | |
| 11 | B039 | Trimetoprim - Sulfametoxazol (Tabletas) | Cada tableta contiene: sulfametoxazol 400 mg. Trimetoprima 80 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 12 | B044 | Sulfametoxazol-Trimetoprim (Tabletas) | Cada tableta contiene: Sulfametoxazol 800 mg y Trimetoprim 160 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 13 | B045 | Amikacina (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. vehículo cbp 2 ml. | Caja con una ampolleta de 2 ml | | | |
| 14 | B050 | Gentamicina (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg. de gentamicina. vehículo cbp 2 ml. | Caja con una ampula de 2 ml | | | |
| 15 | B054 | Eritromicina Estolato De (Suspensión Oral) | Contiene: Estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina base. | Frasco con 120 ml y un vaso dosificador | | | |
| 16 | B059 | Oxitetraciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de oxitetraciclina equivalente a 500 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 16 cápsulas | | | |
| 17 | B060 | Amoxicilina - Clavulanato (Tabletas) | Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 875 mg de amoxicilina, clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 10 tabletas | | | |
| 18 | B069 | Minociclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de minociclina equivalente a 100 mg de minociclina, excipiente cbp 1 TABLETAS | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 19 | B077 | Ciprofloxacino (Solución Inyectable) | Cada frasco contiene: Ciprofloxacino de 200 mgs. vehículo 100 ml. | Caja con un frasco con 100 ml | | | |
| 20 | B080 | Nistatina (Suspensión oral) | Cada ml contiene: nistatina 100,000 U. | Caja con frasco con polvo para 30 dosis y gotero graduado | | | |
| 21 | B082 | Rifamicina (Spray) | Rifamicina Sódica 1 gr 20 ml. Frasco Atomizador | Caja con un frasco atomizador con válvula mecánica con 20 ml | | | |
| 22 | B083 | Pidotimod (Solución) | Cada frasco contiene: pidotimod 100 mg y excipiente cbp 7 ml | Caja con 10 Ampolletas | | | |
| 23 | B084 | Claritromicina (Tabletas) | Cada tableta contiene: 500 mg. de Claritromicina excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 24 | B086 | Vancomicina Clorhidrato De (Ámpula) | El frasco ampula con liofilizado contiene: Clorhidrato de Vancomicina equivalente a 500mg de Vancomicina. Excipiente c.b.p. 10 ml | Caja con un frasco ampula | | | |
| 25 | B087 | Claritromicina (Suspensión) | Cada 60 ml de suspensión contiene: Claritromicina 3.0 g excipiente cbp, cada 5 ml equivalen a 250 mg de claritromicina | Caja con un frasco con granulado para 60 ml y jeringa dosificadora | | | |
| 26 | B091 | Doxiciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Hidrato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 27 | B094 | Levofloxacino (Ampolletas) | Cada 100 ml contienen :Levofloxacino 500mg c.b.p 100 ml | Envase con 100 ml | | | |
| 28 | B096 | Cefuroxima (Tabletas) | Cada tableta contiene: Cefuroxima acetil equivalente a 500 mg. de cefuroxima excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 29 | B100 | Cefixima (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Cefixima 400 mg. excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 6 cápsulas | | | |
| 30 | B109 | Sulfasalazina (Grageas) | Cada gragea contiene: Sulfasalazina 500 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con frasco con 60 grageas | | | |
| 31 | B115 | Penicilina G.S Cristalina Procaínica (Solución inyectable) | Cada frasco ampula contiene: Benzilpenicilina procaínica equivalente a 600,000 u de benzilpenicilina, benzilpenicilina sódica cristalina equivalente a 200,000 u a benzilpenicilina, la ampolleta con diluyente contiene agua inyectable 2 ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampolleta con 2ml de diluyente | | | |
| 32 | B117 | Ampicilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 33 | B118 | Sulfametoxazol - Trimetoprim (Suspensión) | Cada 5 ml. de suspensión contiene: Sulfametoxazol 200 mg y Trimetoprim 40 mg vehículo cbp 5 ml. | Caja con frasco con 120 ml y pipeta dosificadora | | | |
| 34 | B122 | Clindamicina (Solución Inyectable) | La ampolleta contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 600 mg. de clindamicina, vehículo cbp 4 ml. | Caja con una ampolleta de 4 ml | | | |



Delegación: JUÁREZ
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|--|--|----------------|--------|-------|
| 35 | B124 | Gentamicina (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 160 mg. de gentamicina. vehículo cbp 2 ml. | Caja con una ampolleta de 2 ml | | | |
| 36 | B127 | Ceftriaxona Disódica (Solución inyectable I.M.) | Cada frasco ampula contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g. de ceftriaxona, una ampolleta con diluyente contiene clorhidrato de lidocaina al 1% 3.5 ml. | Caja con frasco ampula de 3.5 ml. | | | |
| 37 | B131 | Rifaximina (Tabletas) | Cada tableta contiene 200 mg de rifaximina | Caja con 28 tabletas | | | |
| 38 | B133 | Cefalexina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Monohidrato de cefalexina equivalente a 500 mg de cefalexina excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 39 | B143 | Linezolid (Tabletas) | Cada tableta contiene: 600 mgs. de linezolid. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con frasco con 10 tabletas | | | |
| 40 | B144 | Meropenem (Solución inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 1 g de meropenem. | Caja con frasco ampula con polvo | | | |
| 41 | B145 | Amoxicilina-Subactam (Suspensión) | El frasco con polvo contiene cada ml 200 mg de amoxicilina y 50 mg de subactam contienen 17.38% de azúcar. | Caja 1 Frasco(s) 60 ml 250/5 mg/ml | | | |
| 42 | B148 | Limeciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: limeciclina equivalente 300 mg de tetraciclina base. Excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 43 | B153 | Ertapenem (ampolleta I.V.) | El frasco ampula contiene: ertapenem sódico equivalente a 1 g de ertapenem. Solución inyectable, con 1 frasco liofilizado, intravenosa o intramuscular. | Caja con un frasco ampula con liofilizado | | | |
| 44 | B168 | Nitrofurantoina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Nitrofurantoina 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 40 cápsulas | | | |
| 45 | B171 | Fosfomicina (Suspensión) | Cada ml de suspensión contiene: fosfomicina cálcica monohidratada equivalente a 250mg/5ml | Caja con frasco con polvo para preparar 60 ml y vaso dosificador | | | |
| 46 | B175 | Fosfomicina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Fosfomicina cálcica monohidratada equivalente a 500 mg de fosfomicina. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 6 cápsulas | | | |
| 47 | B178 | Fosfomicina (Solución Inyectable) | Cada vial contiene: 1 g. de Fosfomicina disódica y, como excipiente, ácido succínico. Cada ampolla de disolvente contiene clorhidrato de lidocaina, tetraglicol, 1-2-propienglicol y agua para inyección intramuscular | Caja 1 Frasco ampula y ampolleta con diluyente 1/2 g/ml | | | |
| 48 | B239 | Ceftriaxona Disódica (Solución inyectable I.M.) | Cada frasco ampula contiene: Ceftriaxona disódica 500 mg. cada ampolleta con diluyente contiene lidocaina al 1% 2 ml. | Caja con un frasco ampula con polvo y una ampolleta con diluyente | | | |
| 49 | B248 | Cefaclor (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Cefaclor monohidratado equivalente a 500 mg. de cefaclor excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 50 | B256 | Dicloxacilina Sodica (Suspensión) | Cada 5 ml de suspensión contienen: Dicloxacilina sódica equivalen a 250 mg de dicloxacilina vehículo cbp 5 ml. | Caja con frasco con polvo y vaso dosificador para 60 ml | | | |
| 51 | B261 | Clindamicina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 16 cápsulas | | | |
| 52 | B273 | Azitromicina (Suspensión) | Cada frasco con polvo para suspensión contiene azitromicina trihidratada equivalente a 600 mg, vehículo cbp 5 ml. equivalen a 200 mg. | Caja con frasco con polvo para 15 ml vasito y jeringa dosificadora | | | |
| 53 | B274 | Azitromicina (Tabletas) | Cada tableta contiene Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg. de Azitromicina | Caja con 3 tabletas | | | |
| 54 | B279 | Amoxicilina - Clavulánico (Suspensión) | Cada 5 ml. contienen Amoxicilina 400, ácido clavulánico 57.14 mg frasco suspensión oral | Caja con un frasco con polvo para preparar 70 ml. con vaso y pipeta dosificadora | | | |
| 55 | B282 | Dicloxacilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene dicloxacilina sódica monohidratada 500 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con frasco con 20 cápsulas | | | |
| 56 | B287 | Cefalexina Monohidrato de (Suspensión) | Cada 5 ml. contienen 250 mg de monohidrato de cefalexina, excipiente cbp 52 g. | Caja con frasco con 100 ml. y pipeta dosificadora | | | |
| 57 | B446 | Moxifloxacino 5 % (Solución Orológica) | Cada ml contiene Clorhidrato de moxifloxacino 5 mg Vehículo c.b.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 58 | B453 | Darunavir (Tabletas) | Cada tableta contiene 600 mg de Darunavir. excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 60 tabletas | | | |
| 59 | B455 | Osetamivir (Cápsulas) | Cada cápsula contiene fosfato de osetamivir equivalente a 75 mg de osetamivir | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 60 | C002 | Rifampicina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene rifampicina 300 mg, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 16 cápsulas | | | |
| 61 | C009 | Cloroquina (Tabletas) | Cada tableta contiene fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg de cloroquina. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 62 | D001 | Hidróxido De Magnesio - Aluminio (Suspensión Oral) | Cada 100 ml. contiene gel de hidróxido de aluminio equivalente a 3.70 g de hidróxido de aluminio, gel de hidróxido de magnesio equivalente a 4.0 g de hidróxido de magnesio. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 240 ml con vaso dosificador | | | |
| 63 | D004 | Metronidazol (Suspensión) | Cada 100ml. Contiene: benzolito de metronidazol equivalente a 5.00 g de metronidazol. Vehículo cbp 100 ml. Cada 5 ml. contienen 250mg de metronidazol | Frasco con 120 ml | | | |
| 64 | D014 | Ácido Ursodesoxicólico (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: ácido ursodesoxicólico 250mg. Excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 65 | D021 | Pargeverina - Clonixinato De Lisina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de pargeverina 10 mg, clonixinato de lisina 125 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 20 Comprimidos. | | | |
| 66 | D024 | Diclocloverina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de diclocloverina 10 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con frasco con 30 capsulas. | | | |
| 67 | D026 | Butilioscina (Solución inyectable) | Cada ampolleta contiene 20 mg/ml. de butilioscina | Caja con 3 Ampolletas con 1 ml. | | | |
| 68 | D027 | Butilioscina (Grageas) | Cada gragea contiene butilioscina 10 mg. excipiente cbp 1 gragea. | Caja con frasco 10 grageas. | | | |
| 69 | D039 | Metoclopramida (Ampolletas) | Cada ampolleta contiene: clorhidrato de metoclopramida 10 mg vehículo, c.b.p. 2 ml. | Caja con 6 Ampolletas de 2 ml. | | | |
| 70 | D057 | Nitazoxanida (Suspensión) | El frasco con polvo contiene nitazoxanida 0.6 g. excipiente cbp 30 ml. | Caja con frasco y cuchara dosificadora 30 ML. | | | |



Delegación: JUÁREZ
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|---|--|----------------|--------|-------|
| 71 | D070 | Trimebutina (gotas) | Contiene un sobre con 5 g trimebutina 0.600 g y excipiente 4.4 g, Una vez hecha la mezcla, la concentración de trimebutina base es de 2.0 g/100 ml. | Caja contiene un sobre con 5 gr de polvo, frasco y pipeta dosificadora | | | |
| 72 | D080 | Hidróxido De Magnesio - Aluminio - Dimeticona (Tabletas Masticables) | Cada tableta contiene hidróxido de aluminio 200 mg, hidróxido de magnesio 200 mg, dimeticona 20 mg excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 50 tabletas masticables | | | |
| 73 | D082 | Omeprazol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene omeprazol 20 mg excipiente cbp 1 cápsula | Frasco con 7 cápsulas | | | |
| 74 | D083 | Metronidazol (Tabletas) | Cada tableta contiene metronidazol 500 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 75 | D085 | Metoclopramida (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metoclopramida 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 76 | D088 | Mesalazina (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mgs. De mesalazina. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 40 tabletas de liberación retardada | | | |
| 77 | D090 | Albendazol (Tabletas) | Cada tableta contiene: albendazol 200 mg. Excipiente 1 tableta. | Caja con 6 tabletas | | | |
| 78 | D091 | Metoclopramida (Suspensión) | Clorhidrato de metoclopramida solución 100.00 mg Vehículo, c.b.p. 100 ml. | Caja con frasco de 100 ml y pipeta dosificadora | | | |
| 79 | D093 | LACTOBACILOS | Lactobacillus rhamnosus GG y Zinc | Caja con 10 sobes de 1.5 g c/u | | | |
| 80 | D096 | Sucrafato (Tabletas) | Cada tableta contiene sucrafato 1 g, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | | | |
| 81 | D101 | Caolin Pectina (Suspensión) | Cada 100 ml de solución contienen caolin 20 g, pectina 1g excipiente cbp 100 ml. | 1 Frasco con vaso dosificador 180 ml | | | |
| 82 | D105 | Cintaprida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: tartrato ácido de cintaprida equivalente a 1mg de cintaprida. | Caja con 25 comprimidos | | | |
| 83 | D106 | Citrato de Sodio (Enema) | Cada aplicador contiene citrato de sodio 450 mg, lauril sulfacetato de sodio 45 mg vehículo cbp 5 ml. | Caja con 4 micro enemas | | | |
| 84 | D109 | Mecizina - Piridoxina (Solución gotas) | Cada ml. de solución contiene clorhidrato de mecizina 0.833 g y clorhidrato de piridoxina 1.66 g, vehículo cbp 100 ml. Frasco gotero con 20 ml | Frasco con 20 ml. | | | |
| 85 | D112 | Fosfato de Sodio (Enema) | Cada frasco Solución de 100 ml contiene 12 gr. de fosfato monosódico y 10 gr de citrato de sodio, vehículo cbp 100 ml | Envase con 133 ml y cánula rectal | | | |
| 86 | D125 | Tinidazol (Tabletas) | Cada tableta contiene tinidazol 500 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 8 tabletas | | | |
| 87 | D133 | Esomeprazol (Tabletas) | Cada tableta contiene Esomeprazol 40 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 88 | D141 | Tramadol / Ketorolaco (Solución Inyectable) | Cada ml. de solución contiene clorhidrato de tramadol 25 mg, ketorolaco trometamina 10 mg. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con 2 ampollitas | | | |
| 89 | D165 | Colestiramina (Sobres) | Cada sobre contiene resina de colestiramina con 4 grs. | Caja con 50 sobres | | | |
| 90 | D167 | Senósidos A Y B (Perlas) | Cada perla contiene senósidos a y b 12 mg, concentrado de ciruela 50 mg, excipiente cbp 1 perlas | Caja con 30 perlas | | | |
| 91 | D169 | Trimebutina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene trimebutina 200 mg, excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | | | |
| 92 | D170 | Loperamida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de loperamida 2 mg excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 12 comprimidos. | | | |
| 93 | D173 | Hidroxícloroquina (Tabletas) | Cada tableta contiene sulfato de hidroxícloroquina 200 mgs. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 94 | D178 | Picosulfato Sódico (Solución) | Cada 100 ml contienen picosulfato sódico 750 mg, vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco gotero con 20 ml | | | |
| 95 | D181 | Dimeticona (Suspensión) | Cada ml de suspensión contiene dimeticona 100 mg vehículo cbp 1 ml. | Frasco gotero con 30 ml | | | |
| 96 | D197 | Lactulosa (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene lactulosa 66.66 g. Vehículo cbp 100 ml. | 1 Frasco(s) 125 ml 66.66/100 g/ml | | | |
| 97 | D203 | Aloglutamol (Comprimidos masticables) | Cada comprimido contiene 500 mg. de aloglutamol excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 20 Comprimidos masticables | | | |
| 98 | D205 | Meclozina - Piridoxina (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene clorhidrato de meclozina 0.297 g., clorhidrato de piridoxina 0.608 g. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco de 120 ml | | | |
| 99 | D210 | Ketorolaco (Sol. Inyectable) | Ketorolaco trometamina 30 mg, Vehículo c.b.p. 1 ml. | Caja con 3 ampollitas de 1 ml | | | |
| 100 | D211 | Ketorolaco. (Tabletas) | Cada tableta contiene ketorolaco trometamina 10 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 101 | D212 | Pargoverina (Solución) | Cada 100 ml. contienen clorhidrato de pargoverina 1 g, vehículo cbp 100 ml. | Caja con un frasco gotero con 20 ml | | | |
| 102 | D213 | Lidocaina - Hidrocortisona - Aluminio Oxido Zinc (Unguento) | Cada 100 g contienen clorhidrato de lidocaina monohidratada equivalente a 5.00 g de lidocaina base, acetato de hidrocortisona 25 g, óxido de zinc 18.00 g, subacetato de aluminio 3.50 g, excipiente cbp 100 g. | Caja con 1 Tubo 20 g | | | |
| 103 | D217 | Mesalazina (Supositorios) | Cada supositorio contiene mesalazina 250 mg. Excipiente cbp 1 supositorio. | Caja con 30 supositorios | | | |
| 104 | D222 | Cisaprida (Tabletas) | Cada tableta contiene cisaprida monohidratada equivalente a 5 mg de cisaprida, excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 105 | D223 | Cisaprida (Tabletas) | Cada tableta contiene cisaprida monohidratada equivalente a 10 mg de cisaprida, excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 106 | D224 | Cisaprida (Suspensión) | Cada 100 ml contiene cisaprida 1 mg. vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 60 ml y jeringa dosificadora | | | |
| 107 | D225 | Omeprazol (Ampolleta) | Cada ampolleta contiene 40 mg. de omeprazol. | Caja con 1 Frasco ampúla con polvo liofilizado 40 mg | | | |
| 108 | D241 | Lornitina / Laspartato (Sobres granulado) | Cada sobre contiene : L-Ornitina L-Aspartato 3 g excipiente cbp 1 sobre granulado | Caja con 10 sobres | | | |
| 109 | D255 | Butilioscina/Metamizol Sódico (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene bromuro de butilioscina 20 mg / metamizol sódico 2.5 gr. | Caja con 1 ampollitas con 5 ml de solución inyectable | | | |
| 110 | D256 | Macrogol 3350 | Cada sobre contiene: Macrogol 255 g. | Caja con 15 sobres con 17 gr de polvo para reconstitución oral | | | |
| 111 | D257 | Nitazoxanida (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de Nitazoxanida | Caja con 6 tabletas | | | |
| 112 | D263 | Mecizina / Piridoxina (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene mecizina 25 mg., piridoxina 50 mg. vehículo cbp 1 ml. | Caja con 5 ampollitas de 1 ml | | | |
| 113 | D267 | Domperidona (Suspensión) | Cada 100 ml contienen: domperidona 100 mg. Vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco de 60 ml y pipeta dosificadora graduada | | | |
| 114 | D271 | Magaldrato Dimeticona (Gel) | Cada 100 ml contienen magaldrato 8g, dimeticona 1 g, vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco de 250 ml | | | |
| 115 | D272 | Ketorolaco / Tramadol (cápsulas) | Cada cápsula con 10 mg. Ketorolaco y 25 mg. Tramadol | Caja con 10 cápsulas | | | |

Delegación: JUÁREZ
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|---|---|----------------|--------|-------|
| 116 | D273 | Alverina citrato de y Simeticona (Cápsulas) | Cada cápsula contiene citrato de alverina 60 mg., simeticona 300 mg. excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 117 | D276 | Bromuro de Otilonio (Tabletas) | Cada tableta contiene Bromuro de Otilonio 40 MG | Caja con 30 tabletas | | | |
| 118 | D277 | Esomeprazol (Sobres) | Cada sobre contiene: 10 mg de esomeprazol (como sal de magnesio trihidrato). Excipientes: sacarosa 5,8 mg y glucosa 2,8 g. | Caja con 28 sobres granulado pediátrico | | | |
| 119 | D298 | Dexlansoprazol liberación prolongada (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: dexlansoprazol 60 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con blister de 14 cápsulas | | | |
| 120 | D312 | Prucaloprida (Comprimidos) | Cada tableta contiene Prucaloprida 2 mg | Caja con 14 comprimidos | | | |
| 121 | D315 | Polietilenglicol | Cada sobre contiene: Macrogol 3350 105.00 g Bicarbonato de Sodio 1.43 g Cloruro de Sodio 2.80 g Cloruro de Potasio 0.37 g | 1 Caja, 4 Sobre(s), 109.6 g | | | |
| 122 | D322 | Diosmectita (sobres) | Cada sobre contiene: Diosmectita 3 gr excipiente c.b.p. 3.760 gr | Caja con 10 Sobres | | | |
| 123 | E001 | Diltiazem (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de diltiazem 60 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 124 | E002 | Diltiazem (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de diltiazem 90 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 Tabletas | | | |
| 125 | E003 | Digoxina (Tabletas) | Cada tableta contiene digoxina 0.25 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 Tabletas. | | | |
| 126 | E005 | Nebivolol (Comprimido) | cada comprimido contiene clorhidrato de Nebivolol equivalente a 5 mgr de nebilolol excipiente c.b.p. 1 comprimido | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 127 | E009 | Propranolol (Tabletas) | Cada tableta contiene colohidrato de propranolol 10 mg. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con 50 Tabletas | | | |
| 128 | E010 | Propranolol (Tabletas) | Cada tableta contiene colohidrato de propranolol 40 mg. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con 30 Tabletas 40 mg | | | |
| 129 | E014 | Isosorbida Dinitrato (Tabletas) | Cada tableta contiene dinitrato de isosorbida 10 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | | | |
| 130 | E018 | Cloruro de Potasio (tabletas) | Cada tableta contiene cloruro de potasio 500 mg, excipiente cbp | Caja con frasco con 50 tabletas | | | |
| 131 | E019 | Digoxina (Solución) | Cada 100 ml contienen digoxina 0.005 g, gotero calibrado a 1 ml en graduaciones numeradas cada 0.2 ml desde 0.4 ml a 1 ml vehiculo cbp 100 ml. | Caja con 1 Frasco(s) 60 ml 0.5 mg/ml | | | |
| 132 | E021 | Hidralazina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hidralazina 10 mg excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 133 | E025 | Evolocumab (Ampolleta jeringa prellenada) | Cada ampolleta contiene 140 mg de evolocumab | 1 Pluma precargada 1 Unidades 140 mg/ml | | | |
| 134 | E027 | Alfametildopa (Tabletas) | Cada tableta contiene Metildopa equivalente a 500 mg de Metildopa anhidra Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 135 | E035 | Ramipril (Tabletas) | Cada tableta contiene Ramipril 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 16 Tabletas. | | | |
| 136 | E036 | Amlodipino Besilato de (Tabletas) | Cada tableta contiene besilato de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de 5 mg en envase de burbuja | | | |
| 137 | E041 | Losartan (Comprimidos) | Cada comprimido contiene losartan potásico 50 mg excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 138 | E048 | Bicarbonato Potasio/cloruro de potasio/lisina (Tabletas Efervescentes) | Cada tableta contiene: bicarbonato de potasio 500,560 mg, cloruro de potasio 372,750 mg, clorhidrato de lisina 913,020 mg, Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletas efervescentes | | | |
| 139 | E053 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol 25 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 140 | E054 | Enalapril (Tabletas) | Cada tableta contiene maleato de enalapril 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 141 | E067 | Atenolol (Tabletas) | Cada tableta contiene atenolol de 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 142 | E070 | Irbesartan (Tabletas) | Cada tableta contiene irbesartan 150 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 143 | E075 | Captopril (Tabletas) | Cada tableta contiene captopril de 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 144 | E076 | Captopril (Tabletas) | Cada tableta contiene captopril de 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 145 | E079 | Disopiramida (Cápsulas) | Cada cápsula contiene disopiramida 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 146 | E080 | Prazosina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de prazosina equivalente a 1 mg de prazosina excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 147 | E082 | Atorvastatina 10 mg (Tabletas) | Atorvastatina 10 mg | Caja con 20 tabletas | | | |
| 148 | E084 | Nicergolina (Tabletas) | Cada tableta contiene nicergolina 30 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 149 | E094 | Atenolol / Clortalidona (Tabletas) | Atenolol 100 mg, Clortalidona 25 mg, Excipiente, c.b.p. una tableta. | Caja con 28 tabletas | | | |
| 150 | E106 | Amiodarona clorhidrato de (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amiodarona 200 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 151 | E111 | Verapamilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamilo 80 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 152 | E114 | Verapamilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamilo 120 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 153 | E119 | Metoprolol Succinato (tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene succinato de metoprolol 95 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 154 | E122 | Hidrosmina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: hidrosmina 200 mg. Excipiente, c.b.p. 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 155 | E125 | Nitroglicerina (Parches) | Cada parche con 18 cm ² contiene trinitrato de glicerilo 37.4 mg excipiente csp 1 parche. Cada parche libera 10 mg - 24 hr. | Caja con 7 Parches | | | |
| 156 | E136 | Lisinopril (Tabletas) | Cada tableta contiene 20 mg. De lisinopril, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 157 | E139 | Terazosina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de terazosina dihidratado equivalente a 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 158 | E140 | Gemfibrozilo (Tabletas) | Cada tableta contiene gemfibrozilo 600 mg. excipiente cbp 1 gragea. | Caja 14 tabletas | | | |

Delegación: JUÁREZ
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|---|---|----------------|--------|-------|
| 196 | F017 | Montelukast (Tabletas) | Cada tableta contiene montelukast sodico equivalente a 10 mg montelukast, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 197 | F020 | Salbutamol (Frasco para nebulización) | Cada ml de solución contiene sulfato de salbutamol equivalente a 5 mg de salbutamol vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 10 ml | | | |
| 198 | F031 | Benzonatato (Perlas) | Cada perlas contiene benzonatato 100 mg excipiente cbp 1 perla | Caja con 20 perlas | | | |
| 199 | F034 | Salmeterol - Fluticasona (Inhalador) | Cada dosis contiene xinafoato de salmeterol equivalente a 50 mcg de salmeterol, propionato de fluticasona 100 mcg. Excipiente cbp 12.5 mg | Caja con 1 Dispositivo inhalador 60 Dosis 50/100 | | | |
| 200 | F041 | Mometasona (Spray Nasal) | Cada 100 ml. de suspensión contienen furoato de mometasona monohidratado equivalente a 0.050 g de furoato de mometasona anhidro. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco nebulizador con válvula dosificadora con 140 nebulizaciones | | | |
| 201 | F046 | Ipratropio - Salbutamol (Suspensión En Aerosol) | cada ml contiene bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 1.68 mg de bromuro de ipratropio, sulfato de salbutamol equivalente a 8.77 mg de salbutamol, vehiculo cbp 1 ml | Caja con 1 Cartucho con dispositivo 4.5 ml 120 Dosis | | | |
| 202 | F048 | Difenhidramina - Guaifenesina (Jarabe) | Cada 100 ml contienen clorhidrato dedifenhidramina 0.28 mg guaifenesina 2.0 mg vehiculo cbp 100 ml. | Frasco con 150 ml y vaso dosificador | | | |
| 203 | F049 | Ipratropio - Salbutamol (Ampolletas Nebulizador) | Cada ampolla contiene: bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.5 mg de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.5mg. De salbutamol. Vehículo cbp 2.5 ml. | Caja con 10 ampolletas de 2.5 ml | | | |
| 204 | F050 | Ambroxol Clorhidrato De (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: clorhidrato de ambroxol 30mg. Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | | | |
| 205 | F057 | Ambroxol Clorhidrato (Jarabe) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de ambroxol 300 mg vehiculo cbp 100 ml. | Frasco con 120 ml | | | |
| 206 | F063 | Teofilina (Cápsulas liberación prolongada) | Cada cápsula contiene teofilina 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 207 | F082 | Salmeterol - Fluticasona (Inhalador) | Cada g contiene xinafoato de salmeterol equivalente a 25 mcg de salmeterol, propionato de fluticasona 50 mcg vehiculo cbp 1 gr. | Caja con frasco con 120 Dosis y dispositivo inhalador | | | |
| 208 | F083 | Tiotropio Bromuro (Cápsulas Con Dispositivo) | Cada cápsula contiene 18 microgramos de principio activo tiotropio (como bromuro monohidratado). Durante la inhalación se liberan 10 microgramos de tiotropio de la boquilla del dispositivo HandiHaler. El otro componente es lactosa monohidratado. | Caja con 30 cápsulas y dispositivo dosificador | | | |
| 209 | F085 | Aminofenazona - Bufenina - Difenpiralina (Solución) | Cada 100 ml. Contiene aminofenazona 2 gr. Clorhidrato de bufenina 75 mg. Clorhidrato de difenpiralina 75 mg. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 25 ml y gotero graduado | | | |
| 210 | F088 | Guaifenesina - Oxolamina (Jarabe) | Cada 100 ml. de jarabe contiene guaifenesina 2 g. citrato de oxolamina 1 g. vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 140 ml y vaso dosificador | | | |
| 211 | F091 | Amantadina (Tabletas) | Cada tableta contiene sulfato de amantadina 100 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 212 | F099 | Clorfenamina - Paracetamol - Fenilefrina-Cafeina (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 500 mg, clorhidrato de fenilefrina 4 mg, maleato de clorfenamina 4 mg. Y cafeina 25 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 213 | F104 | Carbocisteina (Jarabe) | Cada 100 ml. Contiene carbocisteina 5 gr. vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 150 ml y vaso dosificador | | | |
| 214 | F105 | Salmeterol / Fluticasona (Inhalador oral) | Xinafoato de salmeterol equivalente a: 50 mcg. de salmeterol, Propionato de fluticasona 500 mcg. excipiente, c. b. p. 12.5 mg | Caja con dispositivo inhalador con 60 Dosis. | | | |
| 215 | F111 | Omalizumab (Solución Inyectable) | Cada Jeringa Prellenada contiene Omalizumab 150 mg equivalente a 150 mg/1 ml, excipiente cbp. | Caja con una jeringa pre llenada con omalizumab 150mg/1ml. Jeringa vidrio tipo I con aguja incorporada. | | | |
| 216 | F114 | Levodropropizina (Jarabe) | Cada 100 ml. de jarabe contiene: Levodropropizina 600 mg. vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 120 ml y vaso dosificador | | | |
| 217 | F115 | Indacaterol (Cápsulas) | Maleato de indacaterol equivalente a 150 mcg de indacaterol excipiente c. b. p. 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas (no ingeribles) con polvo para inhalación, instructivo y dispositivo para inhalación | | | |
| 218 | F121 | Amantadina-clorfenamina-paracetamol (Frasco gotero) | Cada 100 ml. contiene Clorhidrato de amantadina 2.5 gr., maleato de clorfenamina 0.100 gr., y paracetamol 15.0 gr., cbp 100 ml, cada mililitro es equivalente a 30 gotas | Caja con frasco con 30 ml y gotero | | | |
| 219 | F122 | Amantadina, clorfenamina, paracetamol (Cápsula) | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de amantadina 50 mg, maleato de clorfenamina 3 mg, paracetamol 300 mg. Excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 1 Envase(s) de burbuja 24 Cápsulas | | | |
| 220 | F127 | Fluticasona Furuato (aerosol nasal) | Contiene suspensión 27.5 mcg por 50 mcl para inhalación | Caja con frasco con atomizador nasal que provee 120 disparos | | | |
| 221 | F128 | Fluticasona Propionato (Aerosol oral) | Cada dosis proporciona 50 mcg de propionato de fluticasona | Caja con frasco con 120 Dosis y dispositivo inhalador | | | |
| 222 | F133 | Pirfenidona (Tabletas) | Cada tableta contiene 600 mg de Pirfenidona | Caja con frasco con 90 tabletas | | | |
| 223 | F138 | Indacaterol/glicopirronio (Cápsula) | Maleato de indacaterol equivalente a 110 mcg de indacaterol mas bromuro de Glicopirronio 50 mcg excipiente c. b. p. 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas no ingeribles y dispositivo para inhalación | | | |
| 224 | F139 | Budesonida/Formoterol (Inhalador) | Budesonida/formoterol 80/4.5 mcg, inhalador | Caja con dispositivo inhalador de 120 Dosis | | | |
| 225 | G004 | Enoxaparina sódica (Solución) | Cada jeringa contiene enoxaparina sódica 40 mg (equivalente a 4000 U.I.) agua para inyección cbp 0.4 ml | Caja con 2 Jeringas con 0.4 ml con dispositivo o de seguridad | | | |
| 226 | G014 | Sacarato Ferrico (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene complejo de sacarato de oxido ferrico equivalente a 100 mg. de hierro elemental, agua inyectable, vehiculo cbp 5 ml. | Caja con 1 Ampolla con 5 ml | | | |
| 227 | G016 | Sulfato Ferroso (Solución) | Cada ml. contiene sulfato ferroso equivalente a 25 mg de hierro vehiculo cbp 1 ml. | Frasco con 15 ml. | | | |
| 228 | G017 | Acenocumarol (Tabletas) | Cada tableta contiene 4 mg de Acenocumarol. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 229 | G035 | Enoxaparina (solución inyectable) | Cada jeringa contiene enoxaparina sódica de 60 mg. equivalente a 6000 U.I. agua inyectable cbp 0.6 ml. | Caja con 2 Jeringas con 0.6 ml con dispositivo de seguridad | | | |
| 230 | G040 | FUMARATO FERROSO | fumarato ferroso 200 mg equivlante a 65.74 mg de hierro elemental | Caja con frasco con 50 tabletas | | | |

Delegación: JUÁREZ
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|---|--|----------------|--------|-------|
| 231 | G075 | Heparina (Solución Inyectable) | Cada frasco ampolla contiene heparina sódica equivalente a 5000 U.I de heparina vehiculo cbp 1 ml. | Caja con 50 frascos ampula con 5 ml | | | |
| 232 | G081 | Troxerutina/Cumarina (Tabletas) | Cada Tableta contiene Troxerutina/Cumarina 180/30 mg vehiculo c.b.p. 1 tableta | Caja con 30 Tabletas | | | |
| 233 | G083 | Diosmina C/ Hesperidina (tabletas) | Cada tableta contiene: fracción flavonónica purificada y micronizada 450 mg. de diosmina y 50 mg. De hesperidina. Excipiente cbp1 tableta. | Caja con 60 tabletas | | | |
| 234 | G087 | Hierro Polimaltosado y acido fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene: Complejo polimaltosado férrico 357.143 mg (equivalente a 100 mg de hierro elemental) Ácido fólico 800 µg Excipiente. c.b.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 235 | G089 | Romiplostim ampula | Cada ampollita contiene 250 mcg de Romiplostim en 0.5 ml | Caja con 1 Frasco(s) ampula 250/0.5 µg/ml | | | |
| 236 | G090 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 10 mg. de rivaroxaban | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 237 | G091 | Cilostazol (Tabletas) | Cada tableta contiene cilostazol 100 mg | Caja con 30 tabletas | | | |
| 238 | G092 | Eltrombopag (Tabletas) | Cada tableta contiene: Eltrombopag 25 mg | Caja con 28 tabletas | | | |
| 239 | G094 | Metoxi-polietilenglicol Eritropoyetina beta (Solución) | La jeringa prellenada contiene metoxi poliethylenglicol eritropoyetina beta 150 µg/ 0.3 ml vehiculo cbp | Caja con una jeringa pre llenada | | | |
| 240 | G096 | Darbeopetina alfa (Solución inyectable) | Cada jeringa prellenada contiene darbeopetina alfa 40 mcg, vehiculo ca 0.4 ml | Caja con 4 jeringas pre llenadas | | | |
| 241 | G099 | Darbeopetina alfa (solución inyectable) | Cada jeringa prellenada contiene darbeopetina alfa 300 mcg excipiente c.s. 0.6 ml | Caja con 1 Jeringa(s) pre llenada(s) 300 µg | | | |
| 242 | G102 | Metoxi-polietilenglicol Eritropoyetina beta (Solución) | Cada ampollita contiene Metoxi-poliethylenglicol eritropoyetina beta de 100 µg, /0.3 ml sol. | Caja con una jeringa pre llenada | | | |
| 243 | G103 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 20 mg de rivaroxaban | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 244 | G104 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 15 mg de Rivaroxaban. | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 245 | G106 | Etamsilato (Ampolleta) | Cada ampollita contiene: Etamsilato 250 mg, vehiculo cbp 2ml. | Caja con 4 ampolletas de 2 ml | | | |
| 246 | G107 | Carboximaltosa férrica I.V. (ampula) | Carboximaltosa férrica LV. sol. 500 mg/10 ml. | Caja con 1 frasco ampula con 10 ml | | | |
| 247 | G112 | Apixaban | Cada tableta contiene 5mg de Apixaban | Caja con 60 tabletas | | | |
| 248 | G114 | Sulodexide 250 LRU (Cápsulas) | Contiene 250 LRU, de sulodexide cbp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 249 | G116 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 2.5 mg de rivaroxaban | Caja con 56 comprimidos | | | |
| 250 | H002 | Dexametasona (Solución Inyectable) | Cada ampollita contiene fosfato sódico de dexametasona equivalente a 4mg de fosfato de dexametasona por ml, vehiculo cbp 2 ml. | Caja con 1 ampollita con 2 ml. | | | |
| 251 | H009 | Tiamazol (Tabletas) | Cada tableta contiene tiamazol 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 252 | H017 | Glibenclamida (Tabletas) | Cada tableta contiene glibenclamida 5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletas | | | |
| 253 | H018 | Metformina - Glibenclamida (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 500 mg, glibenclamida 2.5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 60 tabletas | | | |
| 254 | H025 | Metilprednisolona Acetato (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene acetato de metilprednisolona 80 mg, vehiculo cbp 2 ml. | Caja con 1 frasco ampula con 2 ml | | | |
| 255 | H026 | Prednisona (Tabletas) | Cada tableta contiene prednisona 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 256 | H027 | Prednisona (Tabletas) | Cada tableta contiene prednisona 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 257 | H033 | Metformina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 850 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 258 | H052 | Clofemeno (Tabletas) | Cada tableta contiene citrato de clofemeno 50 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 259 | H058 | Glimepirida (Tabletas) | Cada tableta contiene glimepirida de 4 mg. Excipiente cbp. 1 tableta | Caja con 15 tabletas | | | |
| 260 | H059 | Micofenolato De Mofetil (Comprimidos) | Cada comprimido contiene micofenolato de mofetil 500 mg. Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 50 comprimidos | | | |
| 261 | H071 | Metformina - Glibenclamida (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 500 mg, glibenclamida 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 60 tabletas | | | |
| 262 | H082 | Ciprofibrato | Ciprofibrato 100 mg | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 263 | H086 | Calcitriol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 0.25 mcg de calcitriol excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 264 | H087 | Ciproterona Acetato tabletas) | Cada tableta contiene: 50 mg de acetato de ciproterona, excipientes c.s. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 265 | H090 | Insulina Humana Nph (origen ADN recombinante) | Cada pluma precargada contiene insulina NPH (origen ADN recombinante) 100 U.I. vehiculo cbp 1 ml. | 1 Caja, 1 Pluma precargada, 100 U.I./ml | | | |
| 266 | H091 | Levotiroxina (Tabletas) | Cada tableta contiene levotiroxina sódica equivalente a 100 mcg, de levotiroxina, excipiente cbp 1 tableta | Caja 100 Tablet 100 µg | | | |
| 267 | H096 | Levotiroxina- isotronina (tabletas) | Cada tableta contiene levotiroxina sódica equivalente a 100 mcg de levotiroxina y isotronina sódica equivalente a 20 mcg de isotronina excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tablet 100 µg | | | |
| 268 | H109 | Prednisona (Tabletas) | Cada tableta contiene prednisona 20 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 269 | H110 | Glipizida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene glipizida 5 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 270 | H113 | Insulina Lispro-Insulina Lispro protamina (25/75) (solución inyectable) | Cada ml. de suspensión contiene insulina lispro 25 U.I. e insulina lispro protamina 75 U.I.vehiculo cbp 1 ml. | Caja con dos cartuchos con 3.0 ml | | | |
| 271 | H115 | Pioglitazona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de pioglitazona equivalente a 15 mg de pioglitazona. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | | | |
| 272 | H116 | Insulina Humana de Acción Rápida ADNr 100 U.I./1 ml. | Cada frasco de 10 ml. contiene insulina humana, ADNr 100 U.I. (3.5 mg) excipiente cbp 1 ml. frasco ampula | Caja con un frasco ampula con 10 ml | | | |
| 273 | H117 | Insulina Lispro R, de acción rápida (Origen ADN recombinante) | Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI | Caja con dos cartuchos con 3.0 ml | | | |
| 274 | H119 | Insulina Degludec 100 U | Cada ml contiene 100 U (3.66mg) | Caja con una pluma precargada flex touch con 3 ml (100 U/ml) | | | |
| 275 | H124 | Desmopresina (Solución Spray) | Cada ml. Contiene acetato de desmopresina equivalente a 89 mcg de desmopresina. Vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco nebulizador con 2.5 ml de solución. 25 dosis | | | |

Delegación: JUÁREZ
Nombre del Proveedor: _____


Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | L.V.A. | Total |
|---------|------|---|--|---|----------------|--------|-------|
| 276 | H133 | Dexametasona (Tabletas) | Cada tableta contiene 4 mg. de dexametasona. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 277 | H139 | Cabergolina (Tabletas) | Cada comprimido contiene: Cabergolina 0.5 mg excipiente, c.b.p. 1 tabletas | Caja con frasco con 8 tabletas | | | |
| 278 | H140 | Risedronato (Grageas) | Cada gragea contiene risedronato sódico 35 mg excipiente cbp 1 gragea | Caja con envase(s) de burbuja 4 Grageas 35 mg | | | |
| 279 | H143 | Insulina Glargina (solución inyectable) | Cada ml contiene: insulina glargina 3.64 mg equivalente: 100 UI de insulina humana vehiculo cbp 1 ml. | Caja con un frasco ampula con 10 ml | | | |
| 280 | H146 | Metilprednisolona (Solución inyectable) | Cada ml. de solución inyectable contiene acetato de metilprednisolona 40 mg.vehiculo cbp 1 ml. | Caja con un frasco ampula con 2 ml | | | |
| 281 | H147 | Prednisolona (Solución) | Cada 100 ml. Contienen: fosfato sódico de prednisolona equivalente a 3 mg. De prednisolona base. | Caja con frasco 120 ml con dosificador graduado. | | | |
| 282 | H158 | Rosuvastatina (Tabletas) | Cada tableta contiene rosuvastatina cálcica equivalente a 10 mg de rosuvastatina excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 283 | H164 | Teriparatida (Pluma con cartucho) | Cada pluma con cartucho ensamblado de 3 ml. Contiene: teriparatida 250 mcg. | Caja con una pluma con cartucho ensamblado de 2.4 ml | | | |
| 284 | H166 | Pancreatina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene pancreatina 150 mgs. | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 285 | H176 | Undecanoato de Testosterona (Solución inyectable) | Cada ampuleta contiene undecanoato de testosterona 1000 mg (250 mg de undecanoato de testosterona /ml.) | Caja con una ampoleta con 4 ml | | | |
| 286 | H182 | Dexametasona de deposito (Solución inyectable) | Cada frasco de suspensión inyectable contiene 21-isonicotinato de Dexametasona equivalente a 8 mg de dexametasona por 2 ml . vehiculo cbp 2 ml. | Caja con frasco ampula con 2 ml | | | |
| 287 | H187 | Alendronato / Colecalciferol / Vitamina D3 (comprimidos) | Cada comprimido contiene alendronato sódico, trihidratado 91.37 mg, equivalente a 70 mg del ácido alendrónico, colecalciferol 70 mcg, equivalente a 5,600 u.i. de vitamina D3. | Caja con 4 comprimidos | | | |
| 288 | H188 | Sitagliptina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Sitagliptina 100 mg | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 289 | H194 | Ibandronato (Tableta) | Cada tableta contiene 150 mg. De Ibandronato. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 1 tableta | | | |
| 290 | H195 | Sitagliptina/metformina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: 50 mg de Sitagliptina Fosfato/500 mg Metformina Clorhidrato | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 291 | H197 | Metformina clorhidratada (Tabletas) Liberación Prologada | Cada tableta contiene 500 mg. de metformina clorhidratada de liberación prolongada. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 292 | H200 | Insulina Glargina (solución inyectable) pluma desechable | Cada jeringa contiene insulina glargina 3.64 mg c/ 300 U.I. | Caja con 5 plumas de 300 UI c/ pluma | | | |
| 293 | H201 | Insulina Detemir ADN* 300 U.I. /3 ml. (Solución inyectable) | Cada ml. de solución inyectable contiene: Insulina Detemir (ADN recombinante) 100 U.I. (14.2 mg) vehiculo cbp 1 ml. | Caja con 5 plumas precargadas de 3ml | | | |
| 294 | H202 | Saxagliptina | Cada tableta contiene 5 mg de Saxagliptina | Caja con 28 tabletas | | | |
| 295 | H203 | Insulina Asparta 300 U.I./3ml. (Solución inyectable) | Insulina Asparta (ADN recombinante, 30% insulina asparta soluble y 70% insulina asparta cristalina con protamina) | Caja con 5 plumas precargadas de 3ml | | | |
| 296 | H213 | Tacrolimus (Crema) | Cada tubo contiene pimecrolimus al 1 % | Caja con tubo con 10 grs | | | |
| 297 | H222 | Sitagliptina/metformina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: 50 mg de Sitagliptina Fosfato/500 mg Metformina Clorhidrato | Caja con 28 comprimidos | | | |
| 298 | H226 | Insulina Glulisina | Cada pluma precargada contiene Insulina Glulisina 300 U en 3 ml | Caja con una pluma | | | |
| 299 | H235 | Fenofibrato (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 160 mg de fenofibrato | Caja 30 Cápsulas 160 mg | | | |
| 300 | H242 | Saxagliptina/Metformina (Comprimidos) | Cada comprimido recubiertos de liberación prolongada contiene Saxagliptina 5 mgr. Y 1000 mgr. De Metformina | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 301 | H243 | Vildagliptina/metformina (comprimidos) | Cada comprimido contiene: Vildagliptina 50 mg y metformina Clorhidrato 850 mg (correspondiente a 660 mg de metformina) excipiente c.s. | Caja con 60 comprimidos | | | |
| 302 | H251 | Dapagliflozina (Tabletas) | Cada Tableta contiene 10 mg de Dapagliflozina | Caja con 28 tabletas | | | |
| 303 | H261 | Dapagliflozina/metformina XR | Cada tableta contiene 10 mg de Dapagliflozina / 1000 mg de metformina | Caja con 28 tabletas | | | |
| 304 | I002 | Formula Láctea de Inicio (Polvo) | Cada lata contiene: fórmula láctea con hierro para lactantes 400 gr. | Lata con 400 gr | | | |
| 305 | I011 | Carbazocromo / Vitamina K (Tabletas) | Cada tableta contiene: Carbazocromo / Vitamina K 25/5mg | Caja con 32 tabletas | | | |
| 306 | I012 | Vitamina A (Cápsulas) | Cada cápsula contiene retinol (palmítico de vitamina a) equivalente a 50,000 u.i. De vitamina a. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 40 cápsulas | | | |
| 307 | I016 | Polvitaminas A, D y C Infantil (Solución oral) | Cada ml. contiene palmítico de vitamina a 2500 ui , vitamina d 3 666.66 ui, vitamina c 50 mg, vitamina d1 0.83 mg, vitamina b2 1 mg, niacinamida 6.67 mg, vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 15 ml | | | |
| 308 | I019 | Calcio Efervescente (Tabletas) | Cada tableta efervescente contiene 500 mg de calcio efervescente, excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 12 tabletas | | | |
| 309 | I025 | Hidroxicobalamina - Tiamina - Piridoxina (Solución inyectable) | Cada ml contiene hidroxocobalamina 5000 mcg, clorhidrato de tiamina 100 mg, clorhidrato de piridoxina 50 mg. vehiculo cbp 1 ml. | Caja con 5 jeringas desechables con 2 ml y agujas desechables | | | |
| 310 | I027 | Suplemento Alimenticio Infantil | Contiene proteínas,minerales, vitaminas. | Lata con 236 ml | | | |
| 311 | I029 | Caseinato de Calcio (Polvo) | Cada bote contiene caseinato de calcio 100 g | Lata con 100 gr | | | |
| 312 | I038 | Polvitaminas y Minerales (Cápsulas) | Cada cápsula contiene retinol (palmítico de vitamina a) 5,000 ui, herbocalciferol (vitamina d2) 400 ui mononitrato de tiamina (vitamina b1) 3 mg, rivoifabina (vitamina b2 2.50 mg), clorhidrato de piridoxina (vitamina b6) 2 mg, cianocobalamina | Caja con 30 capsulas | | | |
| 313 | I046 | Alimentación alta en calorías y proteínas para pacientes renales. | Carbohidratos, grasas, proteínas. | Lata con 237 ml | | | |
| 314 | I061 | Vitamina E (Cápsulas) | Cada cápsula contiene acetato de Tocoferol 400 mg equivalente a 400 U.I. De vitamina E. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con frasco con 30 cápsulas | | | |
| 315 | I068 | Ácido Fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido fólico 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas. | | | |
| 316 | I071 | Fórmula Láctea Sin Lactosa (Polvo) | Fórmula Láctea sin lactosa 400 gr. Lata leche en polvo | Lata con 400 gr | | | |

Delegación: JUÁREZ
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|--|--|----------------|--------|-------|
| 317 | I083 | Vitaminas B-12, B-6, B-1 (Tabletas) | Cada tableta contiene monohidrato de tiamina 100 mg, clorhidrato de piridoxina 5 mg, cianocobalamina 50 mcg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 318 | I087 | Formula Láctea Anti-Reflujo (Polvo) | Cada lata contiene: fórmula infantil con hierro ,proteina parcialmente hidrolizada ,almidon ,probioticos 400 gr. | Lata 400 gr | | | |
| 319 | I090 | Suplemento Alimenticio Sin Fibra Líquida (Bote) | Contiene: Carbohidratos, lípidos, minerales, proteínas, vitaminas | Lata con 236 ml | | | |
| 320 | I119 | Calcio y Vitamina D3 (Tabletas) | Cada tableta contiene: carbonato de calcio equivalente a 600 mg. y colecalciferol vitamina D3 400 U.I. excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 60 tabletas | | | |
| 321 | I150 | Ácido fólico, Omega tres, Ácidos grasos, Vitaminas y Minerales | Cada Cápsula contiene Ácido fólico, Omega tres, Ácidos grasos, Vitaminas y Minerales | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 322 | I160 | Ácido Fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido fólico 400 mcg excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 90 tabletas | | | |
| 323 | J039 | Albumina humana. 20% (Frasco ampula) | Cada Frasco contiene :Seroalbumina Humana al 20% (Vial) | Frasco con 50 ml | | | |
| 324 | K002 | Bumetanida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene bumetanida 1 mg. Excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 20 comprimidos | | | |
| 325 | K007 | Furosemida (Solución Inyectable) | frasco ampula contiene: 20 mg de furosamida en 2 ml | Caja con 5 ampolletas de 2 ml | | | |
| 326 | K011 | Espirinolactona (Tabletas) | Cada tableta contiene espirinolactona 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 327 | K014 | Tolterodina (Tabletas) | Cada tableta contiene l-tartrato de tolterodina 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 328 | K023 | Ademetionina (tabletas) | Cada tableta contiene: 1,4 butano disulfonato de ademetionina equivalente a 500 mg, Excipiente, c.b.p. 1 comprimido. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 329 | K029 | Floroglucinol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene floroglucinol 80 mg, trimetilfloroglucinol 80 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 330 | K031 | Tamsulosina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 331 | K033 | Vida Suero Oral (Sobre) | Cada sobre con polvo contiene: glucosa 20g, cloruro de potasio 1.5g. Citrato trisódico dihidratado 2.9g, cloruro de sodio 3.5g.eq. Aproximados por litro: sodio 90, cloruros 80. Potasio 20, citrato 30 y glucosa 111. | Sobre con 27.9 gr | | | |
| 332 | K035 | Oxibutina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de oxibutina 5 mg. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 333 | K036 | Oxibutina (Jarabe) | Cada 100 ml. De jarabe contienen clorhidrato de oxibutina 100 mg. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco de vidrio ámbar de 120 ml y cuchara dosificadora | | | |
| 334 | K038 | Clortalidona (Tabletas) | Cada tableta contiene clortalidona 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 335 | K040 | Extracto Liopófilico De Sereona Repens (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: extracto lipofílico de serenoa repens (sabal) 160 mg. excipiente, c.b.p. 1 cápsula. | Caja con 40 cápsulas | | | |
| 336 | K045 | Ciclosporina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene ciclosporina 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 337 | K049 | Alfuzosina (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de alfuzosina 10 mg, excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 28 tabletas | | | |
| 338 | K051 | Espirinolactona (Tabletas) | Cada tableta contiene espirinolactona 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 339 | K052 | Citrato de Potasio con ácido Cítrico (Solución) 30/5 Gr. | Cada 100 ml. Contiene citrato de potasio monohidratado 30 gr. , ácido cítrico monohidratado 5 gr. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 150 ml y jeringa dosificadora | | | |
| 340 | K056 | Finasteride (Grageas) | Cada gragea contiene finasterida 5 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 30 grageas | | | |
| 341 | K060 | Fenazopiridina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de fenazopiridina 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 342 | K062 | Hidroclorotiazida (Tabletas) | Cada tableta contiene hidroclorotiazida 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 343 | K065 | Micofenolato (tabletas) | Cada tableta contiene micofenolato sódico 360 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 120 tabletas de liberación retardada | | | |
| 344 | K068 | Furosemida (Tabletas) | Cada tableta contiene furosemida 40 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 345 | K076 | Dutasterida (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Dutasterida 0.5 mg | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 346 | L001 | Diazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene diazepam 5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 347 | L002 | Lamotrigina 100 mg (Tabletas) | Cada tableta contiene lamotrigina 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 348 | L003 | Lamotrigina 25 mg (Tabletas) | Cada tableta contiene: lamotrigina 25mg excipiente, c.b.p. 1 tableta. | Caja con 28 tabletas | | | |
| 349 | L004 | Lamotrigina 50 mg (Tabletas) | Cada tableta contiene: lamotrigina 50mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 350 | L005 | Sertralina (Tabletas) | Cada tableta contiene: clorhidrato de Sertralina equivalente a 50 mg de Sertralina excipiente, c.b.p. 1 tableta. | Caja con 14 tabletas | | | |
| 351 | L007 | Fenitoina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene fenitoina sódica 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 352 | L010 | Primidona (Tabletas) | Cada tableta contiene primidona 250 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tablet | | | |
| 353 | L014 | Valproato De Magnesio (Suspensión) | Cada 5 ml contienen 200 mg de valproato de magnesio Vehículo cbp 100 ml. | Caja con un frasco con 100 ml y pipeta dosificadora | | | |
| 354 | L018 | Oxcarbazepina (Grageas) | Cada gragea contiene oxcarbazepina de 300 mg excipiente cbp 1 gragea | Caja con 20 grageas | | | |
| 355 | L021 | Pentoxifilina (Tabletas) | Cada tableta contiene pentoxifilina 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 356 | L023 | Levodopa - Carbidopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg, carbidopa 25 mg, excipiente cbp 1 tableta | Envase(s) con 100 Tablet | | | |
| 357 | L024 | Gabapentina (Cápsulas) | Gabapentina 300 mg. | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 358 | L025 | Tramadol (Solución) | Cada ml. contiene clorhidrato de tramadol 100 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | | | |
| 359 | L028 | Vigabatrina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene vigabatrina 500 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con frasco con 60 comprimidos | | | |
| 360 | L032 | Lisina Clonixato De (tabletas) | Cada tableta contiene clonixato de lisina 125 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 Tablet | | | |



Delegación: JUÁREZ
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|---|---|----------------|--------|-------|
| 361 | L033 | Lomifilina/ Dihidroergocristina (Grageas) | Cada gragea contiene: lomifilina 80.000mg, Mesilato de dihidroergocristina 0.800mg, Excipiente cbp 1 gragea | Caja con 30 grageas. | | | |
| 362 | L037 | Fenitoína (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene fenitoína sódica 250 mg/ 5 ml. | Caja con 1 ampolletas de 5 ml cada una. | | | |
| 363 | L038 | Oxcarbazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene oxcarbazepina 600 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 364 | L039 | Selegilina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de selegilina 5 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 365 | L043 | Metamizol (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene metamizol sódico 1 g. Vehículo cbp 2 ml. | Caja con 3 Ampolletas de 2 ml | | | |
| 366 | L045 | Metamizol Sódico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene metamizol sódico 500 mg. excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 10 comprimidos | | | |
| 367 | L047 | Levodopa - Benserazida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene levodopa 100 mg, clorhidrato de benserazida equivalente a 25 mg de benserazida. Excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con frasco con 30 comprimidos | | | |
| 368 | L048 | Paracetamol (Solución) | Cada 100 ml. contienen paracetamol 10 g vehiculo cbp 100 ml, cada ml. equivalente a 20 gotas. | Caja con frasco con 15 ml y gotero calibrado | | | |
| 369 | L049 | Paracetamol (Supositorios) | Cada supositorio contiene paracetamol 300 mg excipiente cbp 1 supositorio. | Caja con 6 supositorios | | | |
| 370 | L051 | Olanzapina (Tabletas dispersables) | Cada tableta contiene olanzapina 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas dispersables | | | |
| 371 | L052 | Piracetam (Solución Oral) | Cada 100 ml. de solución oral contiene piracetam 20 g. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 120 ml y medida dosificadora | | | |
| 372 | L057 | Topiramato (Tabletas) | Cada tableta contiene topiramato 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | | | |
| 373 | L058 | Donepecilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de donepecilo 10 mgs. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 28 tabletas | | | |
| 374 | L063 | Clonazepam (Solución) | Cada ml contiene clonazepam 2.5 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | | | |
| 375 | L065 | Carbamazepina (Tableta de Liberación Prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene carbamazepina de 200 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 376 | L068 | Trifluoperazina (tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de trifluoperazina, 5 mg de trifluoperazina. Excipiente cbp 1 tableta | Frasco(s) 30 Tabletás 5 mg | | | |
| 377 | L073 | Cloroxazona - Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol de 90 equivalente a 300 mg de paracetamol, cloroxazona 250 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 378 | L075 | Mirtazapina (Tabletas) | Cada tableta contiene mirtazapina de 30 gm. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 379 | L083 | Imipramina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de imipramina 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 380 | L089 | Venlafaxina (Cápsulas) | Cada CÁPSULA de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de venlafaxina, equivalente a 75 mg de venlafaxina, Excipiente, c.b.p. 1 cápsula. | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 381 | L093 | Lorazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam 1 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | | | |
| 382 | L095 | Paracetamol/Codeína (cápsulas) | Cada cápsula contiene 500 mg. de paracetamol y 30 mg. de codeína. | Caja con frasco con 30 cápsulas | | | |
| 383 | L099 | Piracetam (Tabletas) | Cada tableta contiene piracetam 800 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 384 | L100 | Valproato De Magnesio (Tabletas De Liberación Prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene, valproato de magnesio equivalente a 600 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 385 | L101 | Clonazepam (tableta) | Cada tableta contiene clonazepam 2 mg. excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | | | |
| 386 | L103 | Metilfenidato (tabletas) | Cada comprimido contiene clorhidrato de metilfenidato 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 387 | L104 | Haloperidol (Tabletas) | Cada tableta contiene haloperidol 5 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 388 | L105 | Haloperidol (solución inyectable) | Cada ampolleta contiene: Haloperidol 5mg/ml. Vehículo c.b.p. 1ml. Solución | Caja con 6 ampolletas | | | |
| 389 | L109 | Lorazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 80 tabletas | | | |
| 390 | L113 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada 100 ml contiene carbamazepina 2 g. cada 5 ml equivalen a 100 mg de carbamazepina vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 100 ml y cuchara graduada | | | |
| 391 | L115 | Risperidona (Tabletas) | Cada tableta contiene risperidona 1 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 392 | L118 | Topiramato (Tabletas) | Cada tableta contiene topiramato 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | | | |
| 393 | L119 | Metamizol (Jarabe) | Cada 5 ml. de jarabe contienen metamizol sódico 250 mg vehiculo cbp 5 ml. | Caja con frasco con 100 ml y pipetado dosificadora y/o vaso dosificador | | | |
| 394 | L128 | Risperidona (Solución) | Cada 100 ml de solución, contiene risperidona 100 mg, vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 60 ml con pipeta dosificadora | | | |
| 395 | L131 | Zolmitriptano (Tabletas) | Cada tableta contiene zolmitriptano 2.5 mg. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 2 tabletas | | | |
| 396 | L135 | Litio Carbonato De (Tabletas) | Cada tableta contiene carbonato de litio 300 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletás | | | |
| 397 | L144 | Ácido Mefenámico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido mefenámico 500 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 15 tabletas | | | |
| 398 | L149 | Valproato De Magnesio (Tabletas) | Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 200 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | | | |
| 399 | L150 | Valproato De Magnesio (Tabletas) | Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 400 | L152 | Fenobarbital (Tabletas) | Cada tableta contiene fenobarbital 100 mg, excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 40 tabletas | | | |
| 401 | L153 | Acido Acetil Salicilico (Tabletas efervescente) | Cada tableta efervescente contiene ácido acetil salicílico 300 mg, carbonato de calcio 90 mg, ácido cítrico 30 mg excipiente 1 tableta | Caja con 20 tabletas efervescentes | | | |
| 402 | L154 | Levomopromazina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene maleato de levomopromazina equivalente a 25 mg de levomopromazina. Excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 20 Comprimidos 25 mg | | | |
| 403 | L155 | Perfenazina (Tabletas) | Cada tableta contiene perfenazina 4 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |



Delegación: JUÁREZ
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|--|--|----------------|--------|-------|
| 404 | L156 | Biperideno (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de biperideno 2 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 405 | L157 | Amitriptilina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amitriptilina 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletás | | | |
| 406 | L158 | Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de paracetamol. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con 10 tabletas | | | |
| 407 | L164 | Bromazepam (tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 3 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 408 | L165 | Paracetamol - Dextropropoxifeno - Diazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 200 mg, clorhidrato de dextropropoxifeno 50 mg, diazepam 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 409 | L170 | Lisina Clonixinato (Solución Inyectable) | Cada ml de solución inyectable, contiene clonixinato de lisina 100 mg, vehículo cbp 2 ml. | Caja con 5 Ampolletas con 2 ml. | | | |
| 410 | L171 | Bromazepam (tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 3 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 100 tabletas | | | |
| 411 | L177 | Diclofenaco Vitamina B12 - B1 - B6 (tabletas) | Cada tableta contiene diclofenaco sódico 50 mg, cianocobalamina 1 mg, biarina 50 mg y piridoxina 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | | | |
| 412 | L178 | Risperidona (Tabletas) | Cada tableta contiene risperidona 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 413 | L185 | Clonazepam (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clonazepam 2 mg, excipiente cbp 1 comprimido | Caja de cartón con 100 comprimidos | | | |
| 414 | L187 | Alprazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene alprazolam de 0.25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 90 tabletas | | | |
| 415 | L188 | Alprazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene alprazolam de 0.50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 90 tabletas | | | |
| 416 | L194 | Ergotamina - Cafeína - Ácido Acetil Salicílico (Tabletas) | Cada tableta contiene tartrato de ergotamina 1 mg, cafeína 50 mg, ácido acetilsalicílico 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 36 tabletas | | | |
| 417 | L195 | Paracetamol (Jarabe) | Cada 100 ml. contienen paracetamol 3.2 g. Vehículo cbp 100 ml, cada 5 ml. equivalen a 160 mg de paracetamol. | Caja con frasco con 120 ml y dosificador | | | |
| 418 | L199 | Valproato De Magnesio (Solución oral) | contienen valproato de magnesio 20 mg/ ml | Caja con un frasco con 40 ml y gotero | | | |
| 419 | L201 | Ácido Valpróico (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 250 mg de ácido valpróico. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 420 | L202 | Ácido Valpróico (Jarabe) | Cada 100 ml contiene valproato de sodio equivalente a 5 g de ácido valproico. Cada 5 ml equivalen a 250 mg de ácido valpróico vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 120 ml y vasito dosificador | | | |
| 421 | L203 | Sulpirida - Diazepam (Comprimidos) | Cada comprimido contiene sulpirida 50 mg, diazepam 2.5 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 30 comprimidos | | | |
| 422 | L207 | Desvenlafaxina | Cada tableta contiene succinato de desvenlafaxina 76 mg equivalente a 50 mg de desvenlafaxina. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 423 | L208 | Flunarizina (tableta) | Cada tableta contiene clorhidrato de flunarizina equivalente a 5 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 40 tabletas | | | |
| 424 | L211 | Valproato De Magnesio (Tabletas) | Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 500 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 425 | L213 | Piridostigmina (tabletas) | Cada tableta contiene bromuro de piridostigmina 60 mg excipiente cbp 1 cápsulas | Caja con frasco con 20 tabletas | | | |
| 426 | L215 | Memantina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de memantina de 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 427 | L217 | Levetiracetam (Tabletas) | Cada tableta contiene: levetiracetam 500 mg. excipiente, c.b.p. 1 tableta | Caja con 60 tabletas | | | |
| 428 | L221 | Lorazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 40 Tabletás | | | |
| 429 | L224 | Clobazam (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clobazam 10 mg. excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 430 | L225 | Donepecilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de donepecilo 5 mg excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 28 tabletas | | | |
| 431 | L226 | Alprazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene alprazolam de 0.25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 432 | L230 | Carbamazepina (Tableta de Liberación Prolongada) | Cada tableta de acción prolongada contiene carbamazepina 400 mg excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 20 tabletas de liberación prolongada | | | |
| 433 | L234 | Modafinilo (tabletas) | Cada tableta contiene: 200 mg de Modafinilo | Caja con envase con 28 tabletas | | | |
| 434 | L237 | Bromazepam (tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 6 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 435 | L238 | Alprazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene alprazolam de 0.50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 436 | L240 | Amitriptilina - Diazepam - Perfenazina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amitriptilina 10 mg, diazepam 3 mg, perfenazina 2 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 437 | L241 | Fluoxetina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con frasco con 14 tabletas | | | |
| 438 | L242 | Buprenorfina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de buprenorfina 0.2 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 439 | L244 | Galantamina (cápsulas) | Cada cápsula contiene bromhidrato de galantamina equivalente 8 mg de galantamina base. | Caja con 14 cápsulas de liberación prolongada | | | |
| 440 | L253 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene: Fumarato de Quetiapina 25 mg | Caja con 30 tabletas | | | |
| 441 | L254 | Atomoxetina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 40 mg. de atomoxetina, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 14 cápsulas | | | |
| 442 | L255 | Olanzapina (Tabletas) | Cada tableta contiene olanzapina 5 mg. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 14 tabletas dispersables | | | |
| 443 | L256 | Oxcarbazepina (Suspensión) | Cada 100 ml. de suspensión contienen oxcarbazepina 6 g, vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 100 ml con dosificador de plástico | | | |
| 444 | L257 | Zolpidem (Tabletas) | Cada tableta contiene: heritartrato de zolpidem 10 mg. Excipientes cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 445 | L259 | Escitalopram (Tabletas) | Cada tableta contiene oxalato de escitalopram equivalente a 10 mg. de escitalopram. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 446 | L260 | Atomoxetina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 60 mg de atomoxetina, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 14 cápsulas | | | |

Delegación: JUÁREZ
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|---|---|----------------|--------|-------|
| 491 | L428 | Metilfenidato Clorhidrato (Tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta contiene: clorhidrato de metilfenidato 54 mg excipiente cbp 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 492 | L430 | Paracetamol (Ámpula) | Cada frasco ampula contiene: Paracetamol Intravenoso 1 gr / 100 ml. | Caja con 4 Cajas con 1 frasco ampula de 100 ml cada una | | | |
| 493 | L434 | Levetiracetam | Cada tableta contiene: levetiracetam 1000 mg. excipiente, c.b.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 494 | L440 | Melatonina | Cada tableta contiene melatonina 5 mg | Caja con 20 tabletas | | | |
| 495 | L453 | Betahistina, Clorhidrato de (Tabletas) | Cada tableta contienen clorhidrato de betahistina 24 mg. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 496 | L458 | Tizanidina (Tabletas) | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tizanidina 2 mg | Caja con 20 tabletas | | | |
| 497 | L461 | Buprenorfina (parches dermicos) | Cada parche contiene: Buprenorfina 5 mg | Caja con 2 parches | | | |
| 498 | L503 | Valeriana Officinalis/Melissa Officinalis (grageas) | Cada gragea contiene Extracto seco de raíz de Valeriana officinalis (valeriana) 160 mg Extracto seco de Melissa officinalis (melisa) 80 mg Excipiente, c.b.p. 1 gragea | Caja con 40 grageas | | | |
| 499 | L505 | Estazolam (Tableta) | Cada Tableta contiene Estazolam 2 mg. Cbp una tableta | Caja con 60 tabletas | | | |
| 500 | L508 | Lisdexanfetamina (capsulas). | Cada capsula contiene Dimesilato de Lisdexanfetamina 50 mg excipiente cbp 1 capsula | Caja con 28 capsulas | | | |
| 501 | L511 | Brivaracetam | Cada tableta contiene Brivaracetam 100 mg | Caja con 28 tabletas | | | |
| 502 | M001 | Tibolona (Tabletas) | Cada tableta contiene Tibolona 2.5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 503 | M003 | Progesterona (Perlas) | Cada perla contiene progesterona (micronizada) 100 mg vehiculo cbp 1 perla. | Caja con 30 perlas | | | |
| 504 | M004 | Itraconazol - Secnidazol (Cápsulas) | Cada capsula contiene Itraconazol 33.33 mg, secnidazol granulado 166.66 mg. excipiente cbp 1 capsula | Caja con 12 capsulas | | | |
| 505 | M005 | Estrógenos Conjugados (Crema Vaginal) | Cada gramo contiene estrógenos conjugados de origen equino 0.625 mg, excipiente cbp 1 g. | Caja con tubo de 43 gr con aplicador | | | |
| 506 | M022 | Medroxiprogesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene: Acetato de Medroxiprogesterona 10 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 507 | M030 | Imiquimod (Crema 5%) | Cada sobre contiene : Imiquimod Crema 5%/12.5 mg. | Caja con 12 Sobres crema | | | |
| 508 | M037 | Miconazol (Crema) | Cada 100 g contienen nitrato de miconazol 2 g. Excipiente cbp 100 g. | Caja con tubo con 20 gr | | | |
| 509 | M046 | Estril (Crema) | Estril de 1 mg. excipiente cbp 1gr. | Caja con un tubo con 15 gr y aplicador | | | |
| 510 | M048 | Ciproterona - Etilnilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene acetato de ciproterona 2 mg. etilnil estradiol .035 mg excipiente cbp 1 gragea | Caja con 21 grageas | | | |
| 511 | M051 | Metronidazol / Centella asiática / nitrofurant (óvulos) | Cada ovulo contiene Metronidazol 300 mg, Centella Asiática 15 mg y Nitrofurant 6 mg, excipiente c.b.p. 1 óvulo | Caja con 12 óvulos 300/15/6 mg | | | |
| 512 | M055 | Metronidazol - Nistatina - Fluocinolona (Óvulos) | Cada óvulo contiene metronidazol 500 mg, nistatina 100,000 u acetato de fluocinolona 0.5 mg, excipiente cbp 1 óvulo | Caja con 10 Óvulos | | | |
| 513 | M057 | Estradiol - Norgestrel (tabletas) | Cada tableta contiene: valerato de estradiol 2 mg norgestrel 0.5 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 21 tabletas | | | |
| 514 | M061 | Isoconazol (Óvulos) | El óvulo contiene nitrato de isoconazol 600 mg excipiente cbp 1 óvulo. | Caja con 1 Ovulo | | | |
| 515 | M062 | Isoconazol (Crema Vaginal) | Cada 100 g. Contiene nitrato de Isoconazol 1 g. Excipiente cbp 100 g. | Caja con tubo de 40 gr con 7 aplicadores desechables | | | |
| 516 | M066 | Estrógenos Conjugados (grageas) | Cada gragea contiene estrógenos conjugados 0.625 mg excipiente cbp 1 gragea | Caja con 42 grageas | | | |
| 517 | M070 | Piperidolato grageas. | Cada gragea contiene Clorhidrato de Piperidolato 100 mg.cbp. 1 gragea. | Caja con 30 geageas | | | |
| 518 | M072 | Progesterona (Gel) | cada 100 g de gel contiene pregesterona 1 g cbp 100g | Caja con tubo con 80 gr y regla dosificadora | | | |
| 519 | M074 | Estradiol - Trimegestona (Grageas) | Cada gragea de color azul contiene 17 b Estradiol 1 mg, Trimegestona 0.125 mg, excipiente cbp 1 gragea | Caja con 28 grageas | | | |
| 520 | M077 | Clindamicina (Óvulos Vaginales) | Cada óvulo contiene fosfato de Clindamicina equivalente a 100 mg de clindamicina excipiente cbp 1 óvulo. | Caja con 7 óvulos | | | |
| 521 | M084 | Humectante Vaginal con efecto Prolongado (Gel) | Continen: Agua purificada, glicerina, policarbofil, glicérido de aceite de palma hidrogenado, Carbopol 974P | Caja con tubo con 35 grs y aplicador reutilizable 14 aplicaciones | | | |
| 522 | M085 | Ketanserina, Miconazol, Metronidazol (Ovulos) | Cada óvulo contiene: Ketanserina 36 mg Nitrato de Miconazol 100 mg Metronidazol 500 mg, Excipiente, c.b.p. 1 óvulo. | Caja con 10 Ovulos | | | |
| 523 | M088 | Cimicifuga Racemosa Cápsulas | Cada capsula contiene: Extracto seco de rizoma de Cimicifuga racemosa 6.5 mg, (correspondientes a 42.25 mg de rizoma de Cimicifuga racemosa), Excipiente, cbp 1 capsula | Caja con 30 capsulas | | | |
| 524 | M316 | Calcio e isoflavonas de soya (Tabletas) | Cada tableta contiene calcio e isoflavonas de soya | Caja con 60 tabletas | | | |
| 525 | N006 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene deflazacort 30 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 526 | N009 | Naproxeno (Tabletas) | Cada tableta contiene naproxeno sódico 275 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 527 | N015 | Leflunomida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene leflunomida 20 mg excipiente cbp 1 comprimido | Caja con frasco con 30 comprimidos | | | |
| 528 | N019 | Colchicina (Tabletas) | Cada tableta contiene colchicina 1 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 529 | N022 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene deflazacort 6 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 530 | N024 | Raloxifeno (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de Raloxifeno 60 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 531 | N031 | Indometacina (Supositorios) | Cada supositorio contiene: indometacina 100mg, excipiente csp 1 supositorio | Caja con 15 Supositorios | | | |
| 532 | N033 | Meloxicam (Tabletas) | Cada tableta contiene meloxicam 15 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 533 | N034 | Sulindaco (Tabletas) | Cada tableta contiene sulindaco 200 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |

Delegación: JUÁREZ
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|--|---|----------------|--------|-------|
| 534 | N036 | Hilano G-F 20 (Solución Inyectable) | Cada Jeringa contiene: hilano A e hilano B (8,0 mg ± 2.0 mg por ml) en solución fisiológica tamponada o amortiguada con cloruro sódico (pH 7.2 ± 0.3). | Caja con Jeringa pre llenada con 2 ml | | | |
| 535 | N044 | Alopurinol (Tabletas) | Cada tableta contiene alopurinol 300 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 536 | N050 | Azatioprina (Tabletas) | Cada tableta contiene azatioprina 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | | | |
| 537 | N052 | Ácido Tiaprofenico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene ácido tiaprofenico 300 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 538 | N057 | Ketoprofeno (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene ketoprofeno 100 mg vehiculo cbp 2 ml. | Caja con 6 ampollas | | | |
| 539 | N060 | Betametasona (ampolleta) | Dipropionato de betametasona equivalente a 5.0 mg de betametasona Fosfato sódico de betametasona equivalente a 2.0 mg de betametasona Vehiculo, c.b.p. 1.0 ml. | Caja con Jeringa pre llenada con aguja esterilizada desechable de 1 ml | | | |
| 540 | N063 | Cobamamida/Tiocolchicosido (Ámpula) | El frasco ampula con liofilizado contiene: cobamamida 20 mg, excipiente cbp. La ampolleta con diluyente contiene: tiocolchicosido 4mg, vehiculo cbp 4 ml. | Caja con un frasco ampula con liofilizado y una ampolleta con diluyente | | | |
| 541 | N065 | Diclofenaco (Tableta) | Cada Tableta contiene diclofenaco sódico 100 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 542 | N073 | Diclofenaco (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene diclofenaco sódico 75 mg vehiculo cbp 3 ml. | Caja con 2 ampollas de 3 ml | | | |
| 543 | N075 | Ketoprofeno (Cápsulas) | Cada cápsula contiene ketoprofeno 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 544 | N079 | Naproxeno - Carisoprodol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene naproxeno 250 mg carisoprodol 200 mg, excipiente 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 545 | N085 | Indometacina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene indometacina 25 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 546 | N094 | Etoricoxib | Cada comprimido contiene 90 mg. de etoricoxib, excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 547 | N096 | Celecoxib (Tabletas) | Cada tableta contiene Celecoxib 200 mg | Caja con frasco con 30 tabletas | | | |
| 548 | N099 | Etoricoxib (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 60 mg. de etoricoxib, excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 549 | N110 | Parecoxib (ampollas) | Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Parecoxib sódico equivalente a 40 mg de parecoxib, Excipiente cbp. | Caja con 2 ampollas con 2 ml de diluyente | | | |
| 550 | N119 | Diclofenaco Potásico (Suspensión gotas) | Cada ml contiene resinato de diclofenaco equivalente a 15 mg de diclofenaco potásico. Vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 20 ml | | | |
| 551 | N121 | Naproxeno - Paracetamol (Supositorios) | Cada supositorio contiene naproxeno sódico 100 mg, paracetamol 200 mg excipiente cbp 1 supositorio. | Caja con 5 Supositorios en envase de burbuja | | | |
| 552 | N129 | Ibuprofeno (Suspensión) | Cada 100 ml contienen ibuprofeno 2 g vehiculo cbp 100 gr/ml. | Caja con frasco con 100 ml y vaso dosificador | | | |
| 553 | N137 | Tramadol con Paracetamol | Cada tableta contiene Tramadol 37.5 mg y Paracetamol 325 mg. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 554 | N138 | Ácido Thióctico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: Ácido thióctico 600 mg. Excipiente, c.b.p. 1 comprimido. | Caja con frasco con 30 comprimidos | | | |
| 555 | N143 | Tocilizumab | Cada jeringa prellenada contiene Tocilizumab 162 mg en 0.9 ml | Caja con 4 jeringas | | | |
| 556 | N149 | Acemetacina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Acemetacina 90 mg, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 14 cápsulas | | | |
| 557 | N150 | Ibuprofeno (Tabletas) | Cada tableta contiene ibuprofeno 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 558 | N162 | Hesperidina Metilchalcona Ruscus Aculeatus Vitamina C (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Hesperidina Metilchalcona Ruscus Aculeatus Vitamina C | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 559 | N165 | Tocilizumab (Vial) | Cada vial contiene: 200 mg de Tocilizumab /10ml. | Caja con un frasco ampula con 10 ml | | | |
| 560 | N166 | Persea Gratissima y Glicine Max 300 mg pieza cápsulas | Persea Gratissima y Glicine Max 300 mg pieza cápsulas | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 561 | N167 | Dabigatran Cápsulas | Cada cápsula contiene: Dabigatran Etxilato, equivalente a 110 mg de Dabigatran etxilato | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 562 | N174 | Dabigatran 150 mg Cápsulas | Cada cápsula contiene etxilato de dabigatran mesilado 150 mg. | Caja con 60 capsulas | | | |
| 563 | N181 | Abatacep (Jeringa prellenada) | Cada jeringa prellenada con Solución contiene Abatacep 125 mg /ml Excipiente cbp | Caja con 4 jeringas pre llenadas de dosis únicas | | | |
| 564 | N182 | Tofacitinib (Tabletas) | cada tableta contiene:citrato de Tofacitinib 5 mg | Caja con 56 tabletas | | | |
| 565 | N196 | Baricitinib | Cada tableta contiene Baricitinib 4 mg | Caja con 28 tabletas | | | |
| 566 | O003 | Loratadina (Solución gotas) | Cada 1 ml. contiene loratadina 1 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 30 ml y vaso dosificador | | | |
| 567 | O005 | Betametasona Acetato (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene Fosfato Sódico de Betametasona 8 mg, vehiculo c.b.p. 2 ml | Caja con una ampolleta de 2 ml y jeringa | | | |
| 568 | O010 | Clorpiramina (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene clorhidrato de clorpiramina 20 mg, vehiculo cbp 2 ml. | Caja con 5 ampollas de vidrio con 2 ml | | | |
| 569 | O022 | Clorfenamina (Jarabe) | Cada 1 ml contiene maleato de clorfenamina 12.5 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 120 ml con cucharita dosificadora | | | |
| 570 | O028 | Cetirizina (Solución Infantil) | Cada 100 ml contienen clorhidrato de cetirizina 100 mg vehiculo cbp 100 ml. | Caja con Frasco de 50ML 1MG/ML. | | | |
| 571 | O033 | Clorfenamina (Tabletas) | Cada tableta contiene maleato de clorfenamina 4.0 mg excipiente cbp 1 tabletas. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 572 | O035 | Isotipendio (Jalea) | Cada 100 g de jalea, contienen clorhidrato de isotipendio 0.75 g excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 25 grs | | | |
| 573 | O036 | Loratadina (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 574 | O037 | Loratadina (Jarabe) | Cada 5 ml. contienen 5.0 mg de loratadina vehiculo cbp 5 ml. | Frasco con 60 ml | | | |
| 575 | O045 | Cromoglicato De Sodio (Solución Nasal) | Cada ml. Contiene Cromoglicato De Sodio 40 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con atomizador con 10 ml | | | |
| 576 | O055 | Budesonida (Suspensión Nasal) | Cada ml. de suspensión contiene budesonida 0.64 mg. vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 6 m. 120 dosis | | | |
| 577 | O057 | Budesonida (Solución p/nebulizar) | Cada ampolleta contiene Budesonida micronizada 0.250 mg. | Envase con 5 ampollas de 2 ml | | | |
| 578 | O058 | Desloratadina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 5 mg. de desloratadina | Caja con 10 comprimidos | | | |



Delegación: JUÁREZ
Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|--|---|----------------|--------|-------|
| 579 | O059 | Fexofenadina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de fexofenadina 120 mg. excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 10 comprimidos | | | |
| 580 | O064 | Levocetirizina (Tabletas) | Cada tableta contienen levocetirizina con 5 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 581 | O067 | Loratadina / Betametasona (Solución oral) | Cada 100 ml. contiene loratadina 100 mg y betametazona 5 mg. Vehículo c.b.p. 100 ml. | Caja con frasco con 60 ml con dosificador graduado | | | |
| 582 | O068 | Loratadina / Fenilefrina (Suspensión infantil) | Cada 100 ml. de jarabe podrá contener Loratadina de 0.05 gr a 0.1 gr, clorhidrato de fenilefrina de 0.100 a 0.400 gr.vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 60 ml y vaso dosificador | | | |
| 583 | O070 | Budesonida (Aerosol Bucal) | Cada dosis de polvo contiene 100 mcg. Vehículo cbp 1 gr. | Caja con frasco dosificador con 200 dosis | | | |
| 584 | O079 | Loratadina / Betametasona (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina y betametasona 50/0.25 mg | Caja con 20 tabletas | | | |
| 585 | P003 | Mometasona (Ungüento) | Cada 100 g contienen fluoato de mometasona 100 mg excipiente cbp 100 g. | Caja con 1 tubo de 30 gr | | | |
| 586 | P005 | Betametasona (Suspensión de aplicación cutánea) | Cada 100 ml. contienen 17-valerato de betametasona equivalente a 0.100 g de betametasona. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 100 ml | | | |
| 587 | P008 | Fluconazol 150 mg (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: fluconazol 150 mg. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 1 cápsula | | | |
| 588 | P019 | Crotamitón (Crema) | Cada 100 g contiene crotamitón 10 g. Excipiente cbp 100 g. | Caja con tubo crema de 30GR | | | |
| 589 | P020 | Alquitrán / Cloroquinol / Alantoína / Triclosan (Shampoo) | Cada 100 gr. contiene Alantoína 0.2 gr, solución de alquitrán de hulla 3.0 gr, cloroquinol (yodoclorohidroquinoleína) 3.0 gr, triclosan 0.3 gr. excipiente cbp 100 gr. | Frasco con 150 gr | | | |
| 590 | P026 | Ketanserina (Gel, ungüento o pomada) | Cada 100 g. contienen: ketanserina 2 g. Excipiente cbp 100g | Caja con tubo con 78 gr | | | |
| 591 | P027 | Ácido Retinóico (Crema Dérmica) | Cada 100 g. contienen tretinoína (ácido retinóico) 0.05 g. excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 30 gr | | | |
| 592 | P030 | Calcipotriol (Ungüento) | Cada 100 g de ungüento contienen calcipotriol 5 mg, excipiente cbp 100 gr. | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 593 | P035 | Aciclovir (Suspensión) | Cada 100 ml contienen aciclovir 4.0 g. Vehículo cbp 100 ml. 5 ml equivalen a 200 mg de aciclovir. | Caja con frasco con 125 ml y vaso dosificador | | | |
| 594 | P043 | Polimixina - B - Bacitracina - Neomicina (Ungüento) | Cada 100 g de ungüento contienen sulfato de polimixina b 500.000 u, bacitracina zinc 40.000 u, sulfato de neomicina equivalente a 0.35 g de neomicina base excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 595 | P047 | Fluconazol 100 mg (cápsulas) | Cada cápsula contiene Fluconazol 100 mg.cbp 1 cápsula. | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 596 | P088 | Ketoconazol (Crema) | Cada 100 g contienen ketoconazol 2 g. Excipiente cbp 100 g. | Tubo con 30 gr | | | |
| 597 | P090 | Isotretinoína (Cápsulas) | Cada cápsula contiene isotretinoína 20 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja 30 capsulas | | | |
| 598 | P092 | Fusidato sódico (ungüento) | Cada g contiene fusidato sódico 20 mg excipiente cbp 1 g | Caja con tubo con 15 grs | | | |
| 599 | P103 | Peroxido de Benzolío (Gel) | Cada 100 g contienen peróxido de benzolío 5 g, excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 60 grs gel | | | |
| 600 | P106 | Aciclovir (Tabletas) | Cada tableta contiene aciclovir 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 35 tabletas | | | |
| 601 | P107 | Bloqueador solar FPS 50 | Bloqueador solar FPS 50 (crema) | Spray con 200 ml | | | |
| 602 | P108 | Hidrocortisona (Crema Al 1%) | Cada 100 g contienen hidrocortisona 1.0 g. Excipiente cbp 100.0 g. | Caja con tubo con 60 grs | | | |
| 603 | P110 | Urea (CREMA J.A.) | Cada frasco contiene crema con urea al 10% vehículo cbp 120 ml. | Envase con 150 ml | | | |
| 604 | P111 | Terbinafina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de terbinafina equivalente a 250 mg de terbinafina. excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | | | |
| 605 | P115 | Pimecrolimus (Crema) | cada 100 gr contiene pimecrolimus 1 gr.excipiente c.b.p 100 gr | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 606 | P117 | Itraconazol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene itraconazol 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 607 | P121 | Betametasona/Clotrimazol/Gentamicina (Crema) | Cada 100 gr. de crema contiene: dipropionato de betametasona 0.5 gr, equivalente a 50 mg. de betametasona, clotrimazol 1 gr., sulfato de gentamicina equivalente a 0.1 gr. de gentamicina base, excipiente cbp 100 gr. | Caja con tubo con 40 gr | | | |
| 608 | P129 | Oxido de zinc | cada 100 gr.contiene oxido de zinc 25 gr. | Tarro con 30 gr | | | |
| 609 | P130 | Harina De Soya - Baño Coloide (Polvo) | Cada sobre contiene harina de soya (contenido proteico 45%) 86.850 g, polivinipirrolidona 1.8 g, excipiente cbp 90 g. | Caja con 1 sobre con 90 gr | | | |
| 610 | P142 | Exomega (Crema) | Extracto polifenólico de avena, aceite de onagra(omega 6) 2.5 % , vitamina B3 1 % , fase emoliente 26.5 % y glicoles hidratantes 8 % en emulsión O/W. | Caja con Envase con 200 ml | | | |
| 611 | P170 | Ivermectina (Tabletas) | Cada tableta contiene ivermectina 6 mg. | Caja con 2 tabletas | | | |
| 612 | P178 | Hidroxizina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato del hidroxizina 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 25 tabletas | | | |
| 613 | P180 | Hidroxizina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hidroxizina 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 614 | P196 | Valaciclovir (Comprimido Recubierto) | Cada comprimido recubierto contiene clorhidrato de Valaciclovir equivalente a 500 mgs. . Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con envase con 42 comprimidos | | | |
| 615 | P204 | Hialuronato De Sodio (Solución Inyectable) | Cada jeringa para aplicación intra-articular contienen hialuronato de sodio de 25 mg. Vehículo cbp 2.5 ml. | Caja con un Jeringa con 2.5 ml | | | |
| 616 | P206 | Triticum Vulgare/2 Fenoxietano 15/1 gr. 10 gasas | Triticum Vulgare/2 Fenoxietano 15/1 gr. 10 gasas | Caja con 10 gasas con 4 gr de crema cada uno en sobres unidos | | | |
| 617 | P207 | Clindamicina / Peróxido de Benzolío (Gel) | Cada ml contiene fosfato de clindamicina 1 % y Peróxido de benzolío al 5 % | Caja con frasco con 30 gr gel | | | |
| 618 | P221 | Metronidazol en crema | Composición: Cada 100 g de crema contiene: Metronidazol 0.75 g. Excipientes c.s.p. 100 g | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 619 | P224 | Voriconazol (Tabletas) | Cada tableta contiene voriconazol 200 mgs. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 14 tabletas | | | |
| 620 | P236 | Hidroquinona (Crema al 4%) | Cada tubo contiene: hidroquinona crema al 4% | Caja con tubo con 30 grs | | | |

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]

Delegación: JUÁREZ
Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | L.V.A. | Total |
|---------|------|---|---|---|----------------|--------|-------|
| 621 | P312 | Calcipotriol/Betametasona (Ungüento) | Cada 100 g de unguento contienen: Calcipotriol 5 mg Betametasona dipropionato equivalente a 50 mg de betametasona Excipientes, c. b. p. 100 g | Caja con tubo de aluminio con 30 gr | | | |
| 622 | P330 | Sertaconazol 2% crema | Cada 100 gr de crema: Nitro de Sertaconazol 2 gr, excipiente c. b. p. 100 gr | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 623 | Q001 | Cloramfenicol (Solución Oftálmica) | Cada 100 ml. Contienen cloramfenicol levógiro 500 mg. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 624 | Q003 | Aciclovir (Ungüento Oftálmico) | Cada g contiene 30 mg de aciclovir excipiente cbp 1 gr. | Caja con tubo con 4.5 gr | | | |
| 625 | Q004 | Hidroxiopropilmetilcelulosa (Lagrimas Artificiales) | Cada 1 ml contiene: hidroxipropilmetilcelulosa 3 mg; vehículo cbp 1 ml. | Caja con envase conteniendo 10 ml | | | |
| 626 | Q005 | Brinzolamida (Suspensión Oftálmica) | Cada ml. Contienen brinzolamida 10 mg. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 627 | Q008 | Ciprofloxacino (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 3 mg de ciprofloxacino, vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con gotero integral con 5 ml | | | |
| 628 | Q011 | Sulfacetamida (Solución Oftálmica) | Cada ml. de solución contienen sulfacetamida sódica 100 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con gotero integral con 15 ml | | | |
| 629 | Q015 | Olopatadina Clorhidrato (Solución Oftálmica) | Cada mililitro contiene 1.0 mg de olopatadina en 1 ml de solución | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 630 | Q016 | Dorzolamida - Timolol (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene 20 mg de dorzolamida (22.26 de clorhidrato de dorzolamida) y 5 mg de timolol (6.83 mg de maleato de timolol) vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con gotero integral con 5 ml | | | |
| 631 | Q020 | Pilocarpina (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene clorhidrato de pilocarpina 20 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 632 | Q035 | Prednisolona / Sulfacetamida (Solución Gotas Oft.) | Cada ml contiene: acetato de prednisolona 5mg. Sulfacetamida sódica 100mg. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 10 ml | | | |
| 633 | Q041 | Cloramfenicol (Ungüento Oftálmico) | Cada 100 gramos contienen: cloramfenicol 5mg. Excipiente cbp 1 gr. | Caja con tubo con 5 gr | | | |
| 634 | Q048 | Timolol Maleato De (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con gotero integral con 15 ml | | | |
| 635 | Q050 | Cromoglicato De Sodio (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: Cromoglicato De Sodio 40 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero 5 ml | | | |
| 636 | Q052 | Nafazolina / Hipromelosa Gotero (Solución Oft.) | Cada ml. contiene: clorhidrato de nafazolina 1 mg., hipromelosa 5 mg., vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 637 | Q057 | Tobramicina (Solución Oftálmica) | Cada ml. de solución contiene: tobramicina 3.0 mg. vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 638 | Q076 | Feniramina - Nafazolina (Solución Oftálmica) | Cada 100 ml contienen maleato de feniramina 0.300 g, clorhidrato de nafazolina 0.025 g. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 639 | Q081 | Tobramicina - Dexametasona (Solución Oftálmica) | Cada ml. de suspensión contiene: tobramicina 3 mg, dexametasona 21- fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | | | |
| 640 | Q082 | Tobramicina - Dexametasona (Ungüento Oftálmico) | Cada g contiene: tobramicina 3 mg, dexametasona 21- fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona base, excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 3.0 gr | | | |
| 641 | Q085 | Fluorometolona (Suspensión) | Cada ml. contiene: fluorometolona 1 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 642 | Q086 | Alcohol Polivinílico (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: alcohol polivinílico de 14 mg. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | | | |
| 643 | Q087 | Betaxolol (Suspensión Oftálmica) | Cada ml contiene: clorhidrato de betaxolol equivalente a 2.5 mg, de betaxolol base. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 644 | Q095 | Tropicamida - Fenilefrina (Solución Oftálmica) | Cada 100 ml. contiene: tropicamida 0.8g clorhidrato de fenilefrina 5.0 gr vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 645 | Q096 | Travoprost (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: travoprost 40 mcg vehículo cbp 1 ml. | Caja C/Frasco Gotero con 2.5 ml. | | | |
| 646 | Q100 | Latanoprost | Cada mililitro contiene latanoprost 50 mcg | Caja con frasco gotero con 2.5 ml de solución | | | |
| 647 | Q101 | Ácido Poliacrílico (Gel Oftálmico) | Cada gramo contiene ácido poliacrílico 2 mg excipiente cbp 1 g | Caja con tubo con 10 gr | | | |
| 648 | Q106 | Bimatoprost 0.01% Solución Oftálmica | Cada ml de Solución Oftálmica contiene: Bimatoprost 0.01 %, Vehículo, c. b. p. 1.0 ml. | Caja con un frasco con 3 ml | | | |
| 649 | Q116 | Acetazolamida (Tabletas) | Cada tableta contiene: 250 mg de acetazolamida. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | | | |
| 650 | Q118 | Prednisolona (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: acetato de prednisolona 10 mg vehículo cbp 1 ml | Caja con frasco gotero de 100 mg/rmg/1 ml | | | |
| 651 | Q127 | Diclofenaco (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene: diclofenaco sódico 1 mg, vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | | | |
| 652 | Q131 | Dorzolamida (Solución Oftálmica) | Cada ml de solución oftálmica contiene: Clorhidrato de dorzolamida equivalente a 20 mg de dorzolamida Vehículo, c. b. p. 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | | | |
| 653 | Q143 | Ciclosporina (Solución Oftálmica al 0.1%) | Cada ml. de solución contiene: ciclosporina 1 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 654 | Q150 | Ciprofloxacino/Dexametasona (solución Oftálmica) | Clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 3.00 mg ciprofloxacino, dexametasona 1.00 mg, Vehículo, c. b. p. 1 ml. | Frasco gotero integral con 5 ml | | | |
| 655 | Q151 | Timolol/Brimonidina/Dorzolamida 20/5/2 mg, Solución Oftálmica | Cada ml contiene: tartrato de brimonidina 2 mg, maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol, clorhidrato de dorzolamida equivalente a 20 mg de dorzolamida. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 656 | Q153 | Bimatoprost / Timolol (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene 0.3 mg Bimatoprost y 5 mg de Timolol vehículo c. b. p. 1 ml | Caja con un frasco con 3 ml | | | |
| 657 | Q155 | Dexpantenol 5% Tubo (Gel) | Cada tubo contiene dexpantenol 5% tubo | Caja con tubo con 10 gr | | | |
| 658 | Q156 | Carboximetilcelulosa Sódica / Glicerina (Gotas) | Cada ml contiene Carboximetilcelulosa Sódica 5 mg / Glicerina 9 mg | Caja con un frasco con 10 ml | | | |
| 659 | Q165 | Hialuronato de Sodio / condroitin sulfato | Cada ml contiene: condroitin sulfato de sodio 1.8 mg, hialuronato de sodio 1,0 mg. Vehículo c. b. p. 1,0 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 660 | Q168 | Gatifloxacino y Prednisolona (solución oftálmica) | Cada ml. contiene gatifloxacino 3 mg, y acetato de prednisolona 1 % | Caja con un frasco con 6 ml | | | |
| 661 | Q182 | Hialuronato de Sodio | Cada pieza contiene Solución Oftálmica 4 mg/ml | Caja con 4 sobres | | | |

Delegación: JUÁREZ
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | L.V.A. | Total |
|---------|------|--|---|--|----------------|--------|-------|
| 662 | R002 | Moxifloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene: clorhidrato de moxifloxacino equivalente a 400 mg de moxifloxacino excipiente cbp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | | | |
| 663 | R004 | Oximetazolina Clorhidrato (Solución Nasal infantil) | Cada 100 ml. de solución nasal contiene: clorhidrato de oximetazolina 25 mg, vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 20 ml | | | |
| 664 | R005 | Oximetazolina Clorhidrato (Solución Nasal) | Cada 100 ml. de solución nasal contiene: clorhidrato de oximetazolina 50 mg vehículo cbp 100 ml. | Spray nasal 20 ml. | | | |
| 665 | R006 | Difenidol (Tabletas) | Cada tableta contiene: clorhidrato de difenidol equivalente a 25 mg de difenidol. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 666 | R007 | Difenidol (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene: clorhidrato de difenidol equivalente a 40 mg de difenidol. Vehículo cbp 2 ml. | Caja con 2 ampolletas de 2 ml | | | |
| 667 | R024 | Cloruro De Sodio - Glicerol (Solución Nasal) | Cada 100 ml. Contiene: cloruro de sodio. 65 gr. Glicerol 1 gr vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 30 ml | | | |
| 668 | R038 | Fluocinolona - Polimixina B - Neomicina - Lidocaina (Solución ótica) | Cada ml. contiene: acetato de fluocinolona 0.25 mg, sulfato de polimixina b equivalente a 10,000 u.i. de polimixina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo cbp 1.00 ml. | Frasco gotero con 15 ml | | | |
| 669 | R043 | Hidrocortisona - Cloramfenicol - Benzocaina (Solución ótica) | Cada ml. contiene: hidrocortisona 10 mg cloramfenicol 25 mg, benzocaina 20 mg vehículo cbp 1 ml. | Frasco gotero con 10 ml | | | |
| 670 | R046 | Bencidamina (Spray) | Cada 100 ml contiene: clorhidrato de bencidamina 0.15 g. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 30 ml | | | |
| 671 | R047 | Iodovopidona (Solución Bucofaríngea) | Cada 100 ml. de solución, contiene: iodovopidona 8 g equivalente a 0.8 g de yodo vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 120 ml | | | |
| 672 | R048 | Ciprofloxacino - Hidrocortisona - Lidocaina (Suspensión Ótica) | Cada ml de suspensión ótica contiene: ciprofloxacino equivalente a 2 mg de ciprofloxacino base, hidrocortisona 10 mg, lidocaina clorhidrato 50 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | | | |
| 673 | S001 | Metotrexato (Solución Inyectable) | Metotrexato (solucion inyectable) 50mg. 1 amp. frasco ampula solucion inyectable/ 2 ml | Caja con un frasco ampula con 2 ml | | | |
| 674 | S002 | Fluorouracilo (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: 250 mg de fluorouracilo y agua inyectable vehículo cbp 10 ml. | Caja con 10 frascos ampulas con 250 ml | | | |
| 675 | S005 | Ácido Folinico (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: folinato cálcico equivalente a 50 mg de ácido folínico. Excipiente cbp 1 frasco ampula. | Caja con un frasco ampula con 4 ml | | | |
| 676 | S018 | Eribulina (Sol. Inyectable) | Cada ampula contiene 1 mg/2ml de mesilato de eribulina | Caja con un frasco ampula con 2 ml | | | |
| 677 | S020 | Doxorubicina (Solución Inyectable) | El frasco ampula liofilizado contiene: clorhidrato de doxorubicina 50 mg, excipiente cbp 1 frasco ampula. | Caja con 1 frasco ampula | | | |
| 678 | S028 | Mercaptopurina (tabletas) | Cada tableta contiene Mercaptopurina 50 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 25 tabletas | | | |
| 679 | S034 | Tamoxifeno (Tabletas) | Cada tableta contiene: Citrato de tamoxifeno equivalente a 20 mg. de tamoxifeno. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 680 | S035 | Metotrexato (Tabletas) | Cada tableta contiene: metotrexato 2.5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletas | | | |
| 681 | S050 | Etoposido | Cada ampula de solución inyectable contiene Etoposido 100mg en 5 ml | Caja con 10 frascos ampula de 100 ml | | | |
| 682 | S075 | Hidroxiurea (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: hidroxiurea 500 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con un frasco con 100 cápsulas | | | |
| 683 | S078 | Bicalutamida (Tabletas) | Cada tableta contiene: bicalutamida 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 684 | S088 | Anastrozol (Tabletas) | Cada tableta contiene: anastrozol 1 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 685 | S124 | Capecitabina (tabletas) | Cada tableta contiene: capecitabina 500 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 120 tabletas | | | |
| 686 | S125 | Letrozol (Grageas) | Cada gragea contiene: 2.5 mg de letrozol. Excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 30 grageas | | | |
| 687 | S128 | Leuporelina Acetato (Solución inyectable) | Cada ampula contiene: Leuporelina 11.25 mg con diluyente | Caja con un frasco ampula y diluyente con 2 ml con equipo para su administración | | | |
| 688 | S136 | Etamsilato (cápsulas) | Cada cápsula contiene Etamsilato 500 mg | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 689 | S145 | Irinotecan | Cada frasco ampula contiene Irinotecan 100mg/5ml | Caja con un frasco ampula | | | |
| 690 | S148 | Imatinib (Comprimidos) | Cada comprimido recubierto contiene: Mesilato de Imatinib equivalente a 100 mg de Imatinib. Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 60 comprimidos | | | |
| 691 | S167 | Fluorouracilo (Ungüento) | Cada 100 g contiene 5- fluorouracilo 5 g excipiente cbp 100 g. | Caja con tubo con 20 gr | | | |
| 692 | S168 | Ondansetron 8 mg. (Ampolleta) | Cada ampolleta contiene: 8 mg de Ondansetron | Caja con 3 ampolletas con 4 ml | | | |
| 693 | S169 | Ondansetron (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de ondansetron equivalente a 8 mg. De ondansetron. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas en envase de burbuja | | | |
| 694 | S173 | Exemestano (Grageas) | Cada gragea contiene: exemestano 25 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 30 grageas | | | |
| 695 | S217 | Certuximab (Frasco Ampula) | Cada frasco ampula contiene: certuximab de 100 mg. vehículo cbp 20 ml. | Frasco ampula con 20 ml | | | |
| 696 | S257 | Goserelina (Implante) | Cada implante en jeringa precargada contiene: acetato de goserelina equivalente a 10.8 mg. de goserelina base, excipiente c.b.p. 36.0 mg | Caja con 1 Jeringa Pre llenada y funda protectora | | | |
| 697 | T047 | Buprenorfina (Ampolletas) | Cada ampolleta contiene: buprenorfina 30 mg/ 1 ml. | Caja con 6 ampolletas de 1 ml | | | |
| 698 | T126 | Lidocaina/Prilocaina (Crema) | Cada 100 g contiene lidocaina 2.5 gr, prilocalina 2.5 gr y excipiente cbp 100 g | Caja con 1 tubo de 5 g. y 2 apósitos | | | |
| 699 | U001 | Noretisterona y estradiol. Solución inyectable | Noretisterona y estradiol. Solución inyectable Cada ampolleta o jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg Valerato de estradiol 5 mg Envase con una ampolleta o jeringa con un ml. | Envase con una ampolleta o jeringa con un ml. | | | |
| 700 | U002 | Levonorgestrel - Etilnilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene levonorgestrel 0.15 mg y etilnilestradiol 0.03 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 21 grageas en envase de burbuja | | | |
| 701 | U004 | Drosiprenona, Etilnilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene: Drosiprenona 3.0 mg, etilnilestradiol 0.03 mg cbp 1 gragea. | Caja con 21 grageas activas y 7 grageas inactivas | | | |

Delegación: JUÁREZ
Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|--------------|------|---|--|---|-------------------------------------|--------|-------|
| 702 | U009 | Medroxiprogesterona (Solución inyectable) | Cada frasco ampula contiene: acetato de medroxiprogesterona 150 mg, vehículo cbp 1 ml. | Caja con 1 Jeringa pre llenada con 1 ml | | | |
| 703 | U018 | Desogestrel - Etilnilestradiol (Tabletas) | Cada tableta contiene: desogestrel 0.15 mg, etinilestradiol 0.03 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 21 tabletas | | | |
| 704 | U025 | Gestodeno - Etilnilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene: gestodeno 0.075 mg y etinilestradiol 0.020 mg, excipiente cbp 1 gragea | Caja con 21 tabletas | | | |
| 705 | U028 | Levonorgestrel Dispositivo | El dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel 52.0 mg. | Caja con un dispositivo intrauterino | | | |
| 706 | U031 | Desogestrol (Tabletas recubiertas) | Cada tableta contiene: Desogestrol 0.075 mg | Caja con 28 tabletas | | | |
| 707 | U035 | Norelgestromina-etinilestradiol, Parche | Norelgestromina-etinilestradiol, Parche, Cada parche contiene: Norelgestromina 6.00 mg Etilnilestradiol 0.60 mg Envase con 3 Parches.. | Envase con 3 Parches.. | | | |
| 708 | U037 | Dienogest (tabletas) | Cada tableta contiene: Dienogest 2mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 709 | V008 | Clorhexidina digluconato (solución líquida) | Digluconato de clorhexidina 0.12 % , despartenol 1.50 gr, alandina 0.05g, Sacarina sódica 0.25 g | Caja con frasco con 250 ml | | | |
| 710 | W010 | Sulfadiazina de plata (crema) | Contiene cada 100 gr de crema 1 % ,1 gr de sulfadiazina de Plata | Caja con 1 tubo de 30 gr | | | |
| TOTAL | | | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | | | Total de Partidas ofertadas: | | |

NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL



Delegación: HIDALGO DEL PARRAL
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|--|---|----------------|--------|-------|
| 1 | A048 | Toxina Botulínica Tipo A (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene: Toxina Botulínica tipo A 100 u.i. excipiente c.s. | Caja con frasco ampula con polvo con 100UI | | | |
| 2 | B001 | Nitrofurantoina (Suspensión) | Cada 100 ml. contiene: Nitrofurantoina monohidratada equivalente a 0.50 g de nitrofurantoina. Vehículo cbp 100 ml. Cada 5 ml. equivalen a 25 mg de nitrofurantoina. | Frasco con 120 ml y vaso dosificador graduado. | | | |
| 3 | B007 | Penicilina G. Benzatinica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina benzilpenicilina equivalente a 1 200 000 u.i de benzilpenicilina, la ampoleta con diluyente contiene agua inyectable 5 ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampoleta con diluyente de 5 ml | | | |
| 4 | B008 | Penicilina Benzatinica combinada - Penicilina Procaínica Penicilina Sódica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: Benzatina Benzilpenicilina equivalente a 600 000 U de Benzilpenicilina. Benzilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 U de Benzilpenicilina. Benzilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 U de Benzilpenicilina. | Caja con frasco ampula con polvo y diluyente de 3 ml | | | |
| 5 | B009 | Amoxicilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: 500 mg de Amoxicilina. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 12 cápsulas | | | |
| 6 | B014 | Amoxicilina (Suspensión) | Cada 5 ml contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 250 mg de amoxicilina. Vehículo cbp 5 ml | Caja con un frasco con polvo para 75 ml y cucharita dosificadora | | | |
| 7 | B015 | Penicilina G.S Procaínica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 u de benzilpenicilina, benzilpenicilina cristalina equivalente a 100 000 u de benzilpenicilina, la ampoleta con diluyente contiene agua inyectable 2 ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampoleta con diluyente de 2 ml | | | |
| 8 | B019 | Ciprofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 500 mg de ciprofloxacino. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 9 | B020 | Levofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene: Levofloxacino de 500mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | | | |
| 10 | B039 | Trimetoprim - Sulfametoxazol (Tabletas) | Cada tableta contiene: sulfametoxazol 400 mg. Trimetoprima 80 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 11 | B044 | Sulfametoxazol-Trimetoprim (Tabletas) | Cada tableta contiene: Sulfametoxazol 800 mg y Trimetoprim 160 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 12 | B045 | Amikacina (Solución Inyectable) | Cada ampoleta contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. vehículo cbp 2 ml. | Caja con una ampoleta de 2 ml | | | |
| 13 | B054 | Eritromicina Estolato De (Suspensión Oral) | Contiene: Estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina base. | Frasco con 120 ml y un vaso dosificador | | | |
| 14 | B059 | Oxitetraciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de oxitetraciclina equivalente a 500 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 16 cápsulas | | | |
| 15 | B060 | Amoxicilina - Clavulanato (Tabletas) | Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 875 mg de amoxicilina, clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 10 tabletas | | | |
| 16 | B069 | Minociclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de minociclina equivalente a 100 mg de minociclina, excipiente cbp 1 TABLETAS | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 17 | B080 | Nistatina (Suspensión oral) | Cada ml contiene: nistatina 100.000 U. | Caja con frasco con polvo para 30 dosis y gotero graduado | | | |
| 18 | B082 | Rifamicina (Spray) | Rifamicina Sódica 1 gr 20 ml. Frasco Atomizador | Caja con un frasco atomizador con válvula mecánica con 20 ml | | | |
| 19 | B084 | Claritromicina (Tabletas) | Cada tableta contiene: 500 mg. de Claritromicina excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 20 | B091 | Doxiciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Hidrato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 21 | B100 | Cefixima (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Cefixima 400 mg. excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 6 cápsulas | | | |
| 22 | B109 | Sulfasalazina (Grageas) | Cada gragea contiene: Sulfasalazina 500 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con frasco con 60 grageas | | | |
| 23 | B115 | Penicilina G.S Cristalina Procaínica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: Benzilpenicilina procaínica equivalente a 600,000 u de benzilpenicilina, benzilpenicilina sódica cristalina equivalente a 200,000 u a benzilpenicilina, la ampoleta con diluyente contiene agua inyectable 2 ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampoleta con 2ml de diluyente | | | |
| 24 | B117 | Ampicilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 25 | B118 | Sulfametoxazol - Trimetoprim (Suspensión) | Cada 5 ml. de suspensión contiene: Sulfametoxazol 200 mg y Trimetoprim 40 mg vehículo cbp 5 ml. | Caja con frasco con 120 ml y pipeta dosificadora | | | |
| 26 | B131 | Rifaximina (Tabletas) | Cada tableta contiene 200 mg de rifaximina | Caja con 28 tabletas | | | |
| 27 | B133 | Cefalexina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Monohidrato de cefalexina equivalente a 500 mg de cefalexina excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 28 | B143 | Linezolid (Tabletas) | Cada tableta contiene: 600 mgs. de linezolid. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con frasco con 10 tabletas | | | |
| 29 | B144 | Meropenem (Solución inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene: Meropenem trihidratado equivalente a 1 g de meropenem. | Caja con frasco ampula con polvo | | | |
| 30 | B145 | Amoxicilina-Sulbactam (Suspensión) | El frasco con polvo contiene cada ml 200 mg de amoxicilina y 50 mg de sulbactam contienen 17.38% de azúcar. | Caja 1 Frasco(s) 60 ml 250/5 mg/ml | | | |
| 31 | B148 | Limeciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: limeciclina equivalente 300 mg de tetraciclina base. Excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 32 | B153 | Ertapenem (ampoleta I.V.) | El frasco ampula contiene: ertapenem sódico equivalente a 1 g de ertapenem. Solución inyectable, con 1 frasco liofilizado, intravenoso o intramuscular. | Caja con un frasco ampula con liofilizado | | | |
| 33 | B168 | Nitrofurantoina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Nitrofurantoina 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 40 cápsulas | | | |



Delegación: HIDALGO DEL PARRAL
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | L.V.A. | Total |
|---------|------|--|---|--|----------------|--------|-------|
| 34 | B171 | Fosfomicina (Suspensión) | Cada ml de suspensión contiene: fosfomicina cálcica monohidratada equivalente a 250mg/5ml | Caja con frasco con polvo para preparar 60 ml y vaso dosificador | | | |
| 35 | B239 | Ceftriaxona Disódica (Solución inyectable I.M.) | Cada frasco ampula contiene: Ceftriaxona disódica 500 mg, cada ampolla con diluyente contiene lidocaína al 1% 2 ml. | Caja con un frasco ampula con polvo y una ampolla con diluyente | | | |
| 36 | B248 | Cefaclor (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Cefaclor monohidratado equivalente a 500 mg. de cefaclor excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 37 | B256 | Dicloxacilina Sódica (Suspensión) | Cada 5 ml de suspensión contienen: Dicloxacilina sódica equivalen a 250 mg de dicloxacilina vehículo cbp 5 ml. | Caja con frasco con polvo y vaso dosificador para 60 ml | | | |
| 38 | B279 | Amoxicilina - Clavulánico (Suspensión) | Cada 5 ml. contienen Amoxicilina 400, ácido clavulánico 57.14 mg frasco suspensión oral | Caja con un frasco con polvo para preparar 70 ml. con vaso y pipeta dosificadora | | | |
| 39 | B282 | Dicloxacilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene dicloxacilina sódica monohidratada 500 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con frasco con 20 cápsulas | | | |
| 40 | B287 | Cefalexina Monohidrato de (Suspensión) | Cada 5 ml. contienen 250 mg de monohidrato de cefalexina, excipiente cbp 52 g. | Caja con frasco con 100 ml. y pipeta dosificadora | | | |
| 41 | B453 | Darunavir (Tabletas) | Cada tableta contiene 600 mg de Darunavir, excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 60 tabletas | | | |
| 42 | B455 | Osetamivir (Cápsulas) | Cada cápsula contiene fosfato de osetamivir equivalente a 75 mg de osetamivir | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 43 | C002 | Rifampicina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene rifampicina 300 mg, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 16 cápsulas | | | |
| 44 | C009 | Cloroquina (Tabletas) | Cada tableta contiene fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg de cloroquina. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 45 | D001 | Hidróxido De Magnesio - Aluminio (Suspensión Oral) | Cada 100 ml. contiene gel de hidróxido de aluminio equivalente a 3.70 g de hidróxido de aluminio, gel de hidróxido de magnesio equivalente a 4.0 g de hidróxido de magnesio. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 240 ml con vaso dosificador | | | |
| 46 | D004 | Metronidazol (Suspensión) | Cada 100ml. Contiene: benzolito de metronidazol equivalente a 5.00 g de metronidazol. Vehículo cbp 100 ml. Cada 5 ml. contienen 250mg de metronidazol | Frasco con 120 ml | | | |
| 47 | D021 | Pargoverina - Clonixinato De Lisina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de pargoverina 10 mg, clonixinato de lisina 125 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 20 Comprimidos. | | | |
| 48 | D024 | Dicicloverina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de dicicloverina 10 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con frasco con 30 capsulas. | | | |
| 49 | D026 | Butilioscina (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene 20 mg/ml. de butilioscina | Caja con 3 Ampolletas con 1 ml. | | | |
| 50 | D027 | Butilioscina (Grageas) | Cada gragea contiene butilioscina 10 mg. excipiente cbp 1 gragea. | Caja con frasco 10 grageas. | | | |
| 51 | D039 | Metoclopramida (Ampolletas) | Cada ampolla contiene: clorhidrato de metoclopramida 10 mg vehículo, c.b.p. 2 ml. | Caja con 6 Ampolletas de 2 ml. | | | |
| 52 | D057 | Nitazoxanida (Suspensión) | El frasco con polvo contiene nitazoxanida 0.6 g, excipiente cbp 30 ml. | Caja con frasco y cuchara dosificadora 30 ML. | | | |
| 53 | D080 | Hidróxido De Magnesio - Aluminio - Dimeticona (Tabletas Masticables) | Cada tableta contiene hidróxido de aluminio 200 mg, hidróxido de magnesio 200 mg, dimeticona 20 mg excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 50 tabletas masticables | | | |
| 54 | D082 | Omeprazol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene omeprazol 20 mg excipiente cbp 1 cápsula | Frasco con 7 cápsulas | | | |
| 55 | D083 | Metronidazol (Tabletas) | Cada tableta contiene metronidazol 500 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 56 | D085 | Metoclopramida (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metoclopramida 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 57 | D090 | Albendazol (Tabletas) | Cada tableta contiene: albendazol 200 mg. Excipiente 1 tableta. | Caja con 6 tabletas | | | |
| 58 | D091 | Metoclopramida (Suspensión) | Clorhidrato de metoclopramida solución 100.00 mg Vehículo, c.b.p. 100 ml. | Caja con frasco de 100 ml y pipeta dosificadora | | | |
| 59 | D096 | Sucralfato (Tabletas) | Cada tableta contiene sucralfato 1 g, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | | | |
| 60 | D101 | Caolin Pectina (Suspensión) | Cada 100 ml de solución contienen caolin 20 g, pectina 1g excipiente cbp 100 ml. | 1 Frasco con vaso dosificador 180 ml | | | |
| 61 | D105 | Cintraprida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: tartrato ácido de cintraprida equivalente a 1mg de cintraprida. | Caja con 25 comprimidos | | | |
| 62 | D106 | Citrato de Sodio (Enema) | Cada aplicador contiene citrato de sodio 450 mg, lauril sulfacetato de sodio 45 mg vehículo cbp 5 ml. | Caja con 4 micro enemas | | | |
| 63 | D109 | Mecizina - Piridoxina (Solución gotas) | Cada ml. de solución contiene clorhidrato de mecizina 0.833 g y clorhidrato de piridoxina 1.66 g, vehículo cbp 100 ml. Frasco gotero con 20 ml | Frasco con 20 ml. | | | |
| 64 | D112 | Fosfato de Sodio (Enema) | Cada frasco Solución de 100 ml contiene 12 gr. de fosfato monosódico y 10 gr de citrato de sodio, vehículo cbp 100 ml | Envase con 133 ml y cánula rectal | | | |
| 65 | D133 | Esomeprazol (Tabletas) | Cada tableta contiene Esomeprazol 40 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 66 | D165 | Colestiramina (Sobres) | Cada sobre contiene resina de colestiramina con 4 grs. | Caja con 50 sobres | | | |
| 67 | D167 | Senósidos A Y B (Perlas) | Cada perla contiene senósidos a y b 12 mg, concentrado de ciruela 50 mg, excipiente cbp 1 perlas | Caja con 30 perlas | | | |
| 68 | D169 | Trimebutina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene trimebutina 200 mg, excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | | | |
| 69 | D170 | Loperamida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de loperamida 2 mg excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 12 comprimidos. | | | |
| 70 | D173 | Hidroxcloroquina (Tabletas) | Cada tableta contiene sulfato de hidroxcloroquina 200 mgs. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 71 | D178 | Picosulfato Sódico (Solución) | Cada 100 ml contienen picosulfato sódico 750 mg, vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco gotero con 20 ml | | | |
| 72 | D181 | Dimeticona (Suspensión) | Cada ml de suspensión contiene dimeticona 100 mg vehículo cbp 1 ml. | Frasco gotero con 30 ml | | | |
| 73 | D197 | Lactulosa (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene lactulosa 66.66 g. Vehículo cbp 100 ml. | 1 Frasco(s) 125 ml 66.66/100 g/ml | | | |
| 74 | D203 | Aloglutamol (Comprimidos masticables) | Cada comprimido contiene 500 mg. de aloglutamol excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 20 Comprimidos masticables | | | |

Delegación: HIDALGO DEL PARRAL
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | L.V.A. | Total |
|---------|------|---|---|---|----------------|--------|-------|
| 75 | D205 | Meclozina - Píridoxina (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene clorhidrato de meclozina 0.297 g., clorhidrato de piridoxina 0.608 g. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco de 120 ml | | | |
| 76 | D210 | Ketorolaco (Sol. Inyectable) | Ketorolaco trometamina 30 mg, Vehículo c.b.p. 1 ml. | Caja con 3 ampolletas de 1 ml | | | |
| 77 | D211 | Ketorolaco, (Tabletas) | Cada tableta contiene ketorolaco trometamina 10 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 78 | D213 | Lidocaina - Hidrocortisona - Aluminio Oxido Zinc (Ungüento) | Cada 100 g contienen clorhidrato de lidocaina monohidratada equivalente a 5.00 g de lidocaina base, acetato de hidrocortisona 25 g, óxido de zinc 18.00 g, subacetato de aluminio 3.50 g, excipiente cbp 100 g. | Caja con 1 Tubo 20 g | | | |
| 79 | D217 | Mesalazina (Supositorios) | Cada supositorio contiene mesalazina 250 mg. Excipiente cbp 1 supositorio. | Caja con 30 supositorios | | | |
| 80 | D222 | Cisaprida (Tabletas) | Cada tableta contiene cisaprida monohidratada equivalente a 5 mg de cisaprida, excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 81 | D223 | Cisaprida (Tabletas) | Cada tableta contiene cisaprida monohidratada equivalente a 10 mg de cisaprida, excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 82 | D224 | Cisaprida (Suspensión) | Cada 100 ml contiene cisaprida 1 mg, vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 60 ml y jeringa dosificadora | | | |
| 83 | D241 | Lornitina / Laspartato (Sobres granulado) | Cada sobre contiene : L-Omitina L-Aspartato 3 g excipiente cbp 1 sobre granulado | Caja con 10 sobres | | | |
| 84 | D255 | Butilioscina/Metamizol Sódico (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene bromuro de butilioscina 20 mg / metamizol sódico 2.5 gr. | Caja con 1 ampolletas con 5 ml de solución inyectable | | | |
| 85 | D257 | Nitazoxanida (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de Nitazoxanida | Caja con 6 tabletas | | | |
| 86 | D263 | Meclozina / Píridoxina (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene meclizina 25 mg., piridoxina 50 mg, vehículo cbp 1 ml. | Caja con 5 ampolletas de 1 ml | | | |
| 87 | D267 | Domperidona (Suspensión) | Cada 100 ml contienen domperidona 100 mg, Vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco de 60 ml y pipeta dosificadora graduada | | | |
| 88 | D271 | Magaldrato Dimeticona (Gel) | Cada 100 ml contienen magaldrato 8g, dimeticona 1 g, vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco de 250 ml | | | |
| 89 | D272 | Ketorolaco / Tramadol (cápsulas) | Cada cápsula con 10 mg. Ketorolaco y 25 mg. Tramadol | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 90 | D273 | Alverina citrato de y Simeticona (Cápsulas) | Cada cápsula contiene citrato de alverina 60 mg., simeticona 300 mg, excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 91 | D276 | Bromuro de Otilonio (Tabletas) | Cada tableta contiene Bromuro de Otilonio 40 MG | Caja con 30 tabletas | | | |
| 92 | D277 | Esomeprazol (Sobres) | Cada sobre contiene: 10 mg de esomeprazol (como sal de magnesio trihidrato), Excipientes: sacarosa 6,8 mg y glucosa 2,8 g. | Caja con 28 sobres granulado pediátrico | | | |
| 93 | D298 | Dexlansoprazol liberación prolongada(Cápsulas) | Cada cápsula contiene: dexlansoprazol 60 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con blister de 14 cápsulas | | | |
| 94 | D312 | Prucaloprida (Comprimidos) | Cada tableta contiene Prucaloprida 2 mg | Caja con 14 comprimidos | | | |
| 95 | D315 | Polietilenglicol | Cada sobre contiene: Macrogol 3350 105.00 g Bicarbonato de Sodio 1.43 g Cloruro de Sodio 2.80 g Cloruro de Potasio 0.37 g | 1 Caja, 4 Sobre(s), 109.6 g | | | |
| 96 | D322 | Diosmectta (sobres) | Cada sobre contiene: Diosmectta 3 gr excipiente c.b.p. 3.760 gr. | Caja con 10 Sobres | | | |
| 97 | E003 | Digoxina (Tabletas) | Cada tableta contiene digoxina 0.25 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 Tabletadas. | | | |
| 98 | E005 | Nebivolol (Comprimido) | cada comprimido contiene clorhidrato de Nebivolol equivalente a 5 mgr de nebulolol excipiente c.b.p. 1 comprimido | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 99 | E009 | Propranolol (Tabletas) | Cada tableta contiene colohidrato de propranolol 10 mg. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con 50 Tabletadas | | | |
| 100 | E010 | Propranolol (Tabletas) | Cada tableta contiene colohidrato de propranolol 40 mg. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con 30 Tabletadas 40 mg | | | |
| 101 | E018 | Cloruro de Potasio (tabletas) | Cada tableta contiene cloruro de potasio 500 mg, excipiente cbp | Caja con frasco con 50 tabletas | | | |
| 102 | E025 | Evolocumab (Ampolleta jeringa prellenada) | Cada ampolleta contiene 140 mg de evolocumab | 1 Pluma precargada 1 Unidades 140 mg/ml | | | |
| 103 | E027 | Alfametilodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene Metidopa equivalente a 500 mg de Metidopa anhidra Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 104 | E035 | Ramipril (Tabletas) | Cada tableta contiene Ramipril 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 16 Tabletadas. | | | |
| 105 | E036 | Amlodipino Besilato de (Tabletas) | Cada tableta contiene besilato de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de 5 mg en envase de burbuja | | | |
| 106 | E041 | Losartan (Comprimidos) | Cada comprimido contiene losartan potásico 50 mg excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 107 | E053 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol 25 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 108 | E054 | Enalapril (Tabletas) | Cada tableta contiene maleato de enalapril 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 109 | E067 | Atenolol (Tabletas) | Cada tableta contiene atenolol de 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 110 | E075 | Captopril (Tabletas) | Cada tableta contiene captopril de 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 111 | E076 | Captopril (Tabletas) | Cada tableta contiene captopril de 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 112 | E079 | Disopiramida (Cápsulas) | Cada cápsula contiene disopiramida 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 113 | E080 | Prazosina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de prazosina equivalente a 1 mg de prazosina excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 114 | E082 | Atorvastatina 10 mg (Tabletas) | Atorvastatina 10 mg | Caja con 20 tabletas | | | |
| 115 | E084 | Nicergolina (Tabletas) | Cada tableta contiene nicergolina 30 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 116 | E094 | Atenolol / Clortalidona (Tabletas) | Atenolol 100 mg, Clortalidona 25 mg, Excipiente, c.b.p. una tableta. | Caja con 28 tabletas | | | |
| 117 | E106 | Amiodarona clorhidrato de (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amiodarona 200 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |



Delegación: HIDALGO DEL PARRAL
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|--|---|----------------|--------|-------|
| 118 | E111 | Verapamilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamilo 80 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 119 | E114 | Verapamilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamilo 120 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 120 | E140 | Gemfibrozilo (Tabletas) | Cada tableta contiene gemfibrozilo 600 mg. excipiente cbp 1 gragea. | Caja 14 tabletas | | | |
| 121 | E148 | Isosorbida Mononitrato de (cápsula) | Cada cápsula de liberación prolongada contiene 5 - mononitrato de isosorbida 50 mg, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 122 | E152 | Verapamilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamilo 180 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 15 tabletas de liberación prolongada | | | |
| 123 | E161 | Telmisartan (Tabletas) | Cada tableta contiene 40 mg. De telmisartan. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 124 | E180 | Ezetímiba - Simvastatina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene ezetimiba 10 mg y simvastatina 20 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 28 comprimidos | | | |
| 125 | E184 | Bisoprolol (Tabletas) | Cada tableta contienen bisoprolol 2.5 mg. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 126 | E197 | Nifedipino (Cápsulas) | Cada cápsula contiene nifedipino de 10 mg. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 127 | E199 | Clopidogrel (Tabletas) | Cada tableta contiene bisulfato de clopidogrel equivalente a 75 mg de clopidogrel, excipiente cbp 1 gragea | Caja con 28 tabletas | | | |
| 128 | E202 | Candesartan Cilexetilo - Hidroclorotiazida (Tabletas) | Cada tableta contiene candesartan cilexetilo 16 mg e hidroclorotiazida 12.5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 129 | E204 | Fimasartán (tabletas) | Cada Tableta contiene Fimasartán Potásico trihidratado, equivalente a 60 mg de fimasartán, vehículo cbp una tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 130 | E209 | Metildopa (Tabletas) | Cada tableta 250 mgrs. de metildopa | Caja con 30 tabletas | | | |
| 131 | E213 | Alfacoanalogos de Aminoácidos (Tabletas) | Tabletas 630 mg. Cada tableta contiene: DL-3-metil-2-oxi-valerato cálcico (alfa-cetoanálogo de DL-Isoleucina) 67 mg; 4-metil-2-oxi-valerato cálcico (alfa-cetoanálogo de Leucina) 101 mg; 2-oxi-3-fenil-propionato cálcico (alfa-cetoanálogo de Fenilalanina) 68 mg; 3-metil-2-oxi-butanato cálcico (alfa-cetoanálogo de Valina) 86 mg; DL-2-hidroxi-4-metilbutirato cálcico (alfa-hidroxiánálogo de Metionina) 59 mg; Acetato de L-lisina 105 mg; L-treonina 53 mg; L-triptófano 23 mg; L-histidina 38 mg; L-tirosina 30 mg; Excipiente cbp 1 tableta. Contenido de nitrógeno total / tableta 36 mg; Calcio / tableta 1.25 mmol Δ 0.05 g. | Caja con 100 tabletas | | | |
| 132 | E216 | Carvedilol | Cada tableta contiene Carvedilol 6.25 mg | Caja con 14 tabletas | | | |
| 133 | E218 | Candesartan Cilexetilo (Tabletas) | Cada tableta contiene candesartan cilexetilo 8 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 134 | E220 | Bisoprolol (comprimido) | Cada comprimido contienen bisoprolol 5 mg. | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 135 | E221 | Valsartan (Comprimido) | Cada comprimido recubierto contiene 80 mg. De valsartan. Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 136 | E227 | Sildenafil (Tabletas) | Cada tableta contiene sildenafil 50 mg | Caja con 4 tabletas | | | |
| 137 | E228 | Lercanidipino Clorhidrato de (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de lercanidipino 10 mg Tabletas | Caja con 30 tabletas | | | |
| 138 | E251 | Nifedipino (Comprimidos de liberación Prolongada) | Cada comprimido contiene 30 mg de Nifedipino Excipiente c.b.p. 1 tableta | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 139 | E263 | Azisartan (Tabletas) | Cada tableta contiene: Azisartan medoxomilo de potasio equivalente a 80 mg de azisartan medoxomilo | Caja con blister con 28 tabletas | | | |
| 140 | E264 | Amlodipino / Valsartan / Hidroclorotiazida (Comprimidos) | Cada comprimidos contiene Amlodipino/Valsartan/Hidroclorotiazida 5/160/12.5 mg comprimidos | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 141 | E274 | Amlodipino/Valsartan (Comprimidos) | Cada comprimidos contiene Amlodipino/Valsartan 5/160 comprimidos | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 142 | E275 | Irbesartan /Amlodipino (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: Irbesartan 150 mg/Besilato de Amlodipino equivalente a Amlodipino 5 mg/ | Caja con 1 Envase(s) de burbuja 28 Tabletas 150/5 mg/mg | | | |
| 143 | E277 | Ivabradina (comprimidos) | Cada comprimidos contiene ivabradina 5 mge | Caja con 56 comprimidos | | | |
| 144 | E282 | Sacubitrilo, Valsartan (Comprimidos) | Cada comprimido contiene sacubitrilo, valsartan de 24/26 mgr. | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 145 | E283 | Sacubitrilo, Valsartan (Comprimido) | Cada comprimido contiene sacubitrilo, valsartan de 49/51 mgr. | Caja con 60 comprimidos | | | |
| 146 | F001 | Ambroxol (Solución gotas) | Cada 100 ml. contiene clorhidrato de ambroxol 750 mg. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 30 ml y medida dosificadora | | | |
| 147 | F003 | Dextrometorfano (Jarabe) | Cada 100 ml de jarabe contienen bromhidrato de dextrometorfano 300 mg vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 120 ml y medida dosificadora | | | |
| 148 | F005 | Oxolamina (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene citrato de oxolamina 1.0 g. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 100 ml y cuchara dosificadora de 5ml | | | |
| 149 | F011 | Montelukast (Tabletas masticables) infantil | Cada tableta contiene montelukast sodico equivalente a 5 mg montelukast, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas masticables | | | |
| 150 | F013 | Salbutamol (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene sulfato de salbutamol equivalente a 40 mg de salbutamol. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 60 ml y vaso dosificador | | | |
| 151 | F014 | Salbutamol (Suspensión Aerosol) | Cada 100 g contienen sulfato de salbutamol equivalente a 0.1328 g de salbutamol, vehículo cbp 100 g | Caja con frasco con 200 Dosis y dispositivo inhalador | | | |
| 152 | F020 | Salbutamol (Frasco para nebulización) | Cada ml de solución contiene sulfato de salbutamol equivalente a 5 mg de salbutamol vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 10 ml | | | |
| 153 | F041 | Mometasona (Spray Nasal) | Cada 100 ml. de suspensión contienen furoato de mometasona monohidratado equivalente a 0.050 g de furoato de mometasona anhidro. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco nebulizador con válvula dosificadora con 140 nebulizaciones | | | |
| 154 | F046 | Ipratropio - Salbutamol (Suspensión En Aerosol) | cada ml contiene bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 1.68 mg de bromuro de ipratropio, sulfato de salbutamol equivalente a 8.77 mg de salbutamol, vehículo cbp 1 ml | Caja con 1 Cartucho con dispositivo 4.5 ml 120 Dosis | | | |

Delegación: HIDALGO DEL PARRAL
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|---|---|----------------|--------|-------|
| 155 | F048 | Difenhidramina - Guaifenesina (Jarabe) | Cada 100 ml contienen clorhidrato de difenhidramina 0.28 mg guaifenesina 2.0 mg vehiculo cbp 100 ml. | Frasco con 150 ml y vaso dosificador | | | |
| 156 | F049 | Ipratropio - Salbutamol (Ampolletas Nebulizador) | Cada ampollita contiene: bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.5 mg de bromuro de ipratropio. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.5mg. De salbutamol. Vehiculo cbp 2.5 ml. | Caja con 10 ampolletas de 2.5 ml | | | |
| 157 | F050 | Ambroxol Clorhidrato De (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: clorhidrato de ambroxol 30mg. Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | | | |
| 158 | F057 | Ambroxol Clorhidrato (Jarabe) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de ambroxol 300 mg vehiculo cbp 100 ml. | Frasco con 120 ml | | | |
| 159 | F063 | Teofilina (Cápsulas liberacion prolongada) | Cada cápsula contiene teofilina 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 160 | F082 | Salmeterol - Fluticasona (Inhalador) | Cada g contiene xinafoato de salmeterol equivalente a 25 mcg de salmeterol, propionato de fluticasona 50 mcg vehiculo cbp 1 gr. | Caja con frasco con 120 Dosis y dispositivo inhalador | | | |
| 161 | F083 | Tiotropio Bromuro (Cápsulas Con Dispositivo) | Cada cápsula contiene 18 microgramos de principio activo tiotropio (como bromuro monohidratado). Durante la inhalación se liberan 10 microgramos de tiotropio de la boquilla del dispositivo HandiHaler. El otro componente es lactosa monohidratado. | Caja con 30 cápsulas y dispositivo dosificador | | | |
| 162 | F085 | Aminofenazona - Bufenina - Difenilpiralina (Solución) | Cada 100 ml. Contiene aminofenazona 2 gr. Clorhidrato de bufenina 75 mg. Clorhidrato de difenilpiralina 75 mg. Vehiculo cbp 100 ml. | Frasco con 25 ml y gotero graduado | | | |
| 163 | F088 | Guaifenesina - Oxolamina (Jarabe) | Cada 100 ml. de jarabe contiene guaifenesina 2 g. citrato de oxolamina 1 g. vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 140 ml y vaso dosificador | | | |
| 164 | F090 | Budesonida - Formoterol (Inhalador) | Cada dosis proporciona 160 mcg de budesonida y 4.5 mcg. de formoterol | Caja con dispositivo inhalador con 120 Dosis. | | | |
| 165 | F099 | Clorfenamina - Paracetamol - Fenilefrina-Cafeina (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 500 mg, clorhidrato de fenilefrina 4 mg, maleato de clorfenamina 4 mg. Y cafeina 25 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 166 | F104 | Carbocisteina (Jarabe) | Cada 100 ml. Contiene carbocisteina 5 gr.vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 150 ml y vaso dosificador | | | |
| 167 | F105 | Salmeterol / Fluticasona (Inhalador oral) | Xinafoato de salmeterol equivalente a: 50 mcg. de salmeterol, Propionato de fluticasona 500 mcg. excipiente, c.b.p. 12.5 mg | Caja con dispositivo inhalador con 60 Dosis. | | | |
| 168 | F114 | Levodropropizina (Jarabe) | Cada 100 ml. de jarabe contiene: Levodropropizina 600 mg. vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 120 ml y vaso dosificador | | | |
| 169 | F115 | Indacaterol (Cápsulas) | Maleato de indacaterol equivalente a 150 mcg de indacaterol excipiente c b p. 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas (no ingeribles) con polvo para inhalación, instructivo y dispositivo para inhalación | | | |
| 170 | F121 | Amantadina-clorfenamina-paracetamol (Frasco gotero) | Cada 100 ml. contiene Clorhidrato de amantadina 2.5 gr., maleato de clorfenamina 0.100 gr., y paracetamol 15.0 gr., cbp 100 ml, cada mililitro es equivalente a 30 gotas | Caja con frasco con 30 ml y gotero | | | |
| 171 | F122 | Amantadina, clorfenamina, paracetamol (Cápsula) | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de amantadina 50 mg, maleato de clorfenamina 3 mg, paracetamol 300 mg. Excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 1 Envase(s) de burbuja 24 Cápsulas | | | |
| 172 | F128 | Fluticasona Propionato (Aerosol oral) | Cada dosis proporciona 50 mcg de propionato de fluticasona | Caja con frasco con 120 Dosis y dispositivo inhalador | | | |
| 173 | F133 | Pirfenidona (Tabletas) | Cada tableta contiene 600 mg de Pirfenidona | Caja con frasco con 90 tabletas | | | |
| 174 | F138 | Indacaterol/glicopirronio (Cápsula) | Maleato de indacaterol equivalente a 110 mcg de indacaterol mas bromuro de Glicopirronio 50 mcg excipiente c b p. 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas no ingeribles y dispositivo para inhalación | | | |
| 175 | G004 | Enoxaparina sódica (Solución) | Cada jeringa contiene enoxaparina sódica 40 mg (equivalente a 4000 U.I.) agua para inyección cbp 0.4 ml | Caja con 2 Jeringas con 0.4 ml con dispositivo o de seguridad | | | |
| 176 | G016 | Sulfato Ferroso (Solución) | Cada ml. contiene sulfato ferroso equivalente a 25 mg de hierro vehiculo cbp 1 ml. | Frasco con 15 ml. | | | |
| 177 | G035 | Enoxaparina (solución inyectable) | Cada jeringa contiene enoxaparina sódica de 60 mg. equivalente a 6000 U.I. agua inyectable cbp 0.6 ml. | Caja con 2 Jeringas con 0.6 ml con dispositivo de seguridad | | | |
| 178 | G040 | FUMARATO FERROSO | fumarato ferroso 200 mg equivalente a 65.74 mg de hierro elemental | Caja con frasco con 50 tabletas | | | |
| 179 | G081 | Troxerutina/Cumarina (Tabletas) | Cada Tableta contiene Troxerutina/Cumarina 180/30 mg vehiculo c b p. 1 tableta | Caja con 30 Tabletats | | | |
| 180 | G083 | Diosmina C/ Hesperidina (tabletas) | Cada tableta contiene: fracción flavonólica purificada y micronizada 450 mg. de diosmina y 50 mg. De hesperidina. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 60 tabletas | | | |
| 181 | G087 | Hierro Polmaltosado y acido fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene: Complejo polmaltosado férrico 357.143 mg (equivalente a 100 mg de hierro elemental) Acido fólico 800 µg Excipiente, c.b.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 182 | G090 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 10 mg. de rivaroxaban | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 183 | G091 | Cilostazol (Tabletas) | Cada tableta contiene cilostazol 100 mg. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 184 | G094 | Metoxi-polietilenglicol Eritropoyetina beta (Solución) | La jeringa prellenada contiene metoxi polietilenglicol eritropoyetina beta 150 ug./0.3 ml vehiculo cbp | Caja con una jeringa pre llenada | | | |
| 185 | G096 | Darbeopetina alfa (Solución inyectable) | Cada jeringa prellenada contiene darbeopetina alfa 40 mcg. vehiculo cs 0.4 ml | Caja con 4 jeringas pre llenadas | | | |
| 186 | G102 | Metoxi-polietilenglicol Eritropoyetina beta (Solución) | Cada ampollita contiene Metoxi-polietilenglicol eritropoyetina beta de 100 ug./0.3 ml sol. | Caja con una jeringa pre llenada | | | |
| 187 | G103 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 20 mg de rivaroxaban | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 188 | G104 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 15 mg de Rivaroxaban. | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 189 | G106 | Etamsilato (Ampollita) | Cada ampollita contiene: Etamsilato 250 mg, vehiculo cbp 2ml. | Caja con 4 ampolletas de 2 ml | | | |
| 190 | G112 | Apixaban | Cada tableta contiene 5mg de Apixaban | Caja con 60 tabletas | | | |
| 191 | G114 | Sulodexide 250 LRU (Cápsulas) | Contiene 250 LRU. de sulodexide cbp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 192 | G116 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 2.5 mg de rivaroxaban | Caja con 56 comprimidos | | | |

S


Delegación: HIDALGO DEL PARRAL
Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | L.V.A. | Total |
|---------|------|---|--|--|----------------|--------|-------|
| 193 | H002 | Dexametasona (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene fosfato sódico de dexametasona equivalente a 4mg de fosfato de dexametasona por ml. vehículo cbp 2 ml. | Caja con 1 ampolleta con 2 ml. | | | |
| 194 | H017 | Glibenclámda (Tabletas) | Cada tableta contiene glibenclámda 5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletas | | | |
| 195 | H018 | Metformina - Glibenclámda (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 500 mg, glibenclámda 2.5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 60 tabletas | | | |
| 196 | H025 | Metilprednisolona Acetato (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene acetato de metilprednisolona 80 mg, vehículo cbp 2 ml. | Caja con 1 frasco ampula con 2 ml | | | |
| 197 | H026 | Prednisona (Tabletas) | Cada tableta contiene prednisona 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 198 | H027 | Prednisona (Tabletas) | Cada tableta contiene prednisona 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 199 | H033 | Metformina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 850 mg, Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 200 | H058 | Glimepirida (Tabletas) | Cada tableta contiene glimepirida de 4 mg, Excipiente cbp. 1 tableta | Caja con 15 tabletas | | | |
| 201 | H071 | Metformina - Glibenclámda (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 500 mg, glibenclámda 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 60 tabletas | | | |
| 202 | H082 | Ciproflobrato | Ciproflobrato 100 mg | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 203 | H086 | Calcitriol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 0.25 mcg de calcitriol excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 204 | H087 | Ciproterona Acetato (tabletas) | Cada tableta contiene: 50 mg de acetato de ciproterona, excipientes c.s. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 205 | H090 | Insulina Humana Nph (origen ADN recombinante) | Cada pluma precargada contiene insulina NPH (origen ADN recombinante) 100 U.I. vehículo cbp 1 ml. | 1 Caja, 1 Pluma precargada , 100 U.I./ml | | | |
| 206 | H091 | Levotiroxina (Tabletas) | Cada tableta contiene levotiroxina sódica equivalente a 100 mcg. de levotiroxina, excipiente cbp 1 tableta | Caja 100 Tabletas 100 µg | | | |
| 207 | H096 | Levotiroxina- liotironina (tabletas) | Cada tableta contiene levotiroxina sódica equivalente a 100 mcg de levotiroxina y liotironina sódica equivalente a 20 mcg de liotironina excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletas | | | |
| 208 | H109 | Prednisona (Tabletas) | Cada tableta contiene prednisona 20 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 209 | H113 | Insulina Lispro-Insulina Lispro protamina (25/75) (solución inyectable) | Cada ml. de suspensión contiene insulina lispro 25 U.I. e insulina lispro protamina 75 U.I. vehículo cbp 1 ml. | Caja con dos cartuchos con 3.0 ml | | | |
| 210 | H115 | Pioglitazona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de pioglitazona equivalente a 15 mg de pioglitazona. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | | | |
| 211 | H119 | Insulina Degludec 100 U | Cada ml contiene 100 U (3.66mg) | Caja con una pluma precargada flex touch con 3 ml (100 U/ml) | | | |
| 212 | H124 | Desmopresina (Solución Spray) | Cada ml. Contiene acetato de desmopresina equivalente a 89 mcg de desmopresina. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco nebulizador con 2.5 ml de solución. 25 dosis | | | |
| 213 | H133 | Dexametasona (Tabletas) | Cada tableta contiene 4 mg de dexametasona. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 214 | H137 | Levotiroxina (Tabletas) | Cada tableta contiene levotiroxina sódica equivalente a 25 mcg de levotiroxina, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletas | | | |
| 215 | H139 | Cabergolina (Tabletas) | Cada comprimido contiene: Cabergolina 0,5 mg excipiente, c.b.p. 1 tableta | Caja con frasco con 8 tabletas | | | |
| 216 | H140 | Risedronato (Grageas) | Cada gragea contiene risedronato sódico 35 mg excipiente cbp 1 gragea | Caja con envase(s) de burbuja 4 Grageas 35 mg | | | |
| 217 | H143 | Insulina Glargina (solución inyectable) | Cada ml contiene: insulina glargina 3.64 mg equivalente: 100 UI de insulina humana vehículo cbp 1 ml. | Caja con un frasco ampula con 10 ml | | | |
| 218 | H144 | Desmopresina, Acetato De 0.2 mg (Tabletas) | Cada tableta contiene acetato de desmopresina. 0.2 mgs. Equivalente a 178 mcg de desmopresina. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | | | |
| 219 | H146 | Metilprednisolona (Solución inyectable) | Cada ml. de solución inyectable contiene acetato de metilprednisolona 40 mg. vehículo cbp 1 ml. | Caja con un frasco ampula con 2 ml | | | |
| 220 | H147 | Prednisolona (Solución) | Cada 100 ml. Contienen: fosfato sódico de prednisolona equivalente a 3 mg. De prednisolona base. | Caja con frasco 120 ml con dosificador graduado. | | | |
| 221 | H158 | Rosuvastatina (Tabletas) | Cada tableta contiene rosuvastatina cálcica equivalente a 10 mg de rosuvastatina excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 222 | H164 | Teriparatida (Pluma con cartucho) | Cada pluma con cartucho ensamblado de 3 ml. Contiene: teriparatida 250 mcg. | Caja con una pluma con cartucho ensamblado de 2.4 ml | | | |
| 223 | H166 | Pancreatina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene pancreatina 150 mgs. | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 224 | H182 | Dexametasona de depósito (Solución inyectable) | Cada frasco de suspensión inyectable contiene 21-isonicotinato de Dexametasona equivalente a 8 mg de dexametasona por 2 ml. vehículo cbp 2 ml. | Caja con frasco ampula con 2 ml | | | |
| 225 | H187 | Alendronato / Colecalciferol / Vitamina D3 (comprimidos) | Cada comprimido contiene alendronato sódico, trihidratado 91.37 mg, equivalente a 70 mg del ácido alendronico, colecalciferol 70 mcg, equivalente a 5,600 u.i. de vitamina D3. | Caja con 4 comprimidos | | | |
| 226 | H188 | Sitagliptina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Sitagliptina 100 mg | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 227 | H194 | Ibandronato (Tableta) | Cada tableta contiene 150 mg. De ibandronato. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 1 tableta | | | |
| 228 | H195 | Sitagliptina/metformina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: 50 mg de Sitagliptina Fosfato/500 mg Metformina Clorhidrato | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 229 | H197 | Metformina clorhidratada (Tabletas) Liberación Prologada | Cada tableta contiene 500 mg. de metformina clorhidratada de liberación prolongada. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 230 | H200 | Insulina Glargina (solución inyectable) pluma desechable | Cada jeringa contiene insulina glargina 3.64 mg c/ 300 U.I. | Caja con 5 plumas de 300 UI c/ pluma | | | |
| 231 | H201 | Insulina Detemir ADN* 300 U.I. /3 ml. (Solución Inyectable) | Cada ml. de solución inyectable contiene: Insulina Detemir (ADN recombinante) 100 U.I. (14.2 mg) vehículo cbp 1 ml. | Caja con 5 plumas precargadas de 3ml | | | |

[Handwritten signature and initials in blue ink]

Delegación: HIDALGO DEL PARRAL
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|---|---|----------------|--------|-------|
| 232 | H202 | Saxagliptina | Cada tableta contiene 5 mg de Saxagliptina | Caja con 28 tabletas | | | |
| 233 | H203 | Insulina Asparta 300 U.I./3ml. (Solución inyectable) | Insulina Asparta (ADN recombinante, 30% insulina asparta soluble y 70% insulina asparta cristalina con protamina) | Caja con 5 plumas precargadas de 3ml | | | |
| 234 | H213 | Tacrolimus (Crema) | Cada tubo contiene pimecrolimus al 1 % | Caja con tubo con 10 grs | | | |
| 235 | H222 | Sitagliptina/metformina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: 50 mg de Sitagliptina Fosfato/850 mg Metformina Clorhidrato | Caja con 28 comprimidos | | | |
| 236 | H226 | Insulina Glulisina | Cada pluma precargada contiene Insulina Glulisina 300 U en 3 ml | Caja con una pluma | | | |
| 237 | H235 | Fenofibrato (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 160 mg de fenofibrato | Caja 30 Cápsulas 160 mg | | | |
| 238 | H242 | Saxagliptina/Metformina (Comprimidos) | Cada comprimidos recubiertos de liberación prolongada contiene Saxagliptina 5 mgr. Y 1000 mgr. De Metformina | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 239 | H243 | Vildagliptina/metformina (comprimidos) | Cada comprimido contiene: Vildagliptina 50 mg y metformina Clorhidrato 850 mg (correspondiente a 660 mg de metformina) excipiente c.s. | Caja con 60 comprimidos | | | |
| 240 | H251 | Dapagliflozina (Tabletas) | Cada Tableta contiene 10 mg de Dapagliflozina | Caja con 28 tabletas | | | |
| 241 | H254 | Somatropina | Jeringa precargada contiene : 10 mg / 1.5 ml | Caja con una pluma precargada de 1.5 ml | | | |
| 242 | H261 | Dapagliflozina/metformina XR | Cada tableta contiene 10 mg de Dapagliflozina / 1000 mg de metformina | Caja con 28 tabletas | | | |
| 243 | I002 | Formula Láctea de Inicio (Polvo) | Cada lata contiene: fórmula láctea con hierro para lactantes 400 gr. | Lata con 400 gr | | | |
| 244 | I012 | Vitamina A (Cápsulas) | Cada cápsula contiene retinol (palmitato de vitamina a) equivalente a 50,000 u.i. De vitamina a. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 40 cápsulas | | | |
| 245 | I016 | Polvitaminas A, D y C Infantil (Solución oral) | Cada ml. contiene palmitato de vitamina a 2500 ui., vitamina d 3 666 66 ui, vitamina c 50 mg, vitamina d1 0.83 mg, vitamina b2 1 mg, niacinamida 6.67 mg, vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 15 ml | | | |
| 246 | I019 | Calcio Efervescente (Tabletas) | Cada tableta efervescente contiene 500 mg de calcio efervescente, excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 12 tabletas | | | |
| 247 | I025 | Hidroxocobalamina - Tiamina - Piridoxina (Solución inyectable) | Cada ml contiene hidroxocobalamina 5000 mcg, clorhidrato de tiamina 100 mg, clorhidrato de piridoxina 50 mg, vehiculo cbp 1 ml. | Caja con 5 jeringas desechables con 2 ml y agujas desechables | | | |
| 248 | I030 | Suplemento alimenticio especial para personas con diabetes (Líquido) | Cada bote contiene Maïdodextrina,Fructuosa,Maltitol,Fructooligosacáridos y polisacáridos de soya | Lata con 236 ml | | | |
| 249 | I038 | Polvitaminas y Minerales (Cápsulas) | Cada cápsula contiene retinol (palmitato de vitamina a) 5,000 ui, herbocálciferol (vitamina d2) 400 ui mononitrato de tiamina (vitamina b1) 3 mg, rivotabina (vitamina b2 2.50 mg), clorhidrato de piridoxina (vitamina b6) 2 mg, cianocobalamina | Caja con 30 capsulas | | | |
| 250 | I061 | Vitamina E (Cápsulas) | Cada cápsula contiene acetato de Tocoferol 400 mg equivalente a 400 U.I. De vitamina E. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con frasco con 30 cápsulas | | | |
| 251 | I068 | Ácido Fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido fólico 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 252 | I071 | Fórmula Láctea Sin Lactosa (Polvo) | Fórmula Láctea sin lactosa 400 gr. Lata leche en polvo | Lata con 400 gr | | | |
| 253 | I083 | Vitaminas B-12, B-6, B-1 (Tabletas) | Cada tableta contiene monohidrato de tiamina 100 mg, clorhidrato de piridoxina 5 mg, cianocobalamina 50 mcg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 254 | I087 | Formula Láctea Anti-Reflujo (Polvo) | Cada lata contiene: fórmula infantil con hierro ,proteina parcialmente hidrolizada ,almidon ,probioticos 400 gr. | Lata 400 gr | | | |
| 255 | I090 | Suplemento Alimenticio Sin Fibra Líquida (Bote) | Contiene: Carbohidratos, lípidos, minerales, proteínas, vitaminas | Lata con 236 ml | | | |
| 256 | I119 | Calcio y Vitamina D3 (Tabletas) | Cada tableta contiene: carbonato de calcio equivalente a 600 mg. y colecalciferol vitamina D3 400 U.I. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con frasco con 60 tabletas | | | |
| 257 | I150 | Ácido fólico, Omega tres, Acidos grasos, Vitaminas y Minerales | Cada Cápsula contiene Ácido fólico, Omega tres, Acidos grasos, Vitaminas y Minerales | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 258 | I160 | Ácido Fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido fólico 400 mcg excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 90 tabletas | | | |
| 259 | I165 | Ácido Ascórbico (solucion inyectable) | Cada frasco ampula contiene un1 gr de acido ascorbico, vehiculo cbp 10 ml | Caja con 6 ampolletas | | | |
| 260 | J039 | Albumina humana. 20% (Frasco ampula) | Cada Frasco contiene :Seroalbumina Humana al 20% (Vial) | Frasco con 50 ml | | | |
| 261 | K002 | Bumetanida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene bumetanida 1 mg. Excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 20 comprimidos | | | |
| 262 | K011 | Espirinolactona (Tabletas) | Cada tableta contiene espirinolactona 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 263 | K014 | Tolterodina (Tabletas) | Cada tableta contiene H-trato de tolterodina 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 264 | K023 | Ademetionina (tabletas) | Cada tableta contiene: 1,4 butano disulfonato de ademetionina equivalente a 500 mg, Excipiente, c.b.p. 1 comprimido. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 265 | K031 | Tamsulosina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 266 | K033 | Vida Suero Oral (Sobre) | Cada sobre con polvo contiene: glucosa 20g, cloruro de potasio 1.5g, Citrato trisódico dihidratado 2.9g, cloruro de sodio 3.5g eq. Aproximados por litro: sodio 90, cloruros 80, Potasio 20, citrato 30 y glucosa 111. | Sobre con 27.9 gr | | | |
| 267 | K038 | Clortalidona (Tabletas) | Cada tableta contiene clortalidona 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 268 | K040 | Extracto Liopoflico De Sereona Repens (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: extracto lipoflico de sereona repens (sabal) 160 mg. excipiente, c.b.p. 1 cápsula. | Caja con 40 cápsulas | | | |
| 269 | K049 | Alfuzosina (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de alfuzosina 10 mg, excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 28 tabletas | | | |



Delegación: HIDALGO DEL PARRAL
Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____


| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|---|---|----------------|--------|-------|
| 270 | K052 | Citrato de Potasio con ácido Cítrico (Solución) 30/5 Gr. | Cada 100 ml. Contiene citrato de potasio monohidratado 30 gr., ácido cítrico monohidratado 5 gr. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 150 ml y jeringa dosificadora | | | |
| 271 | K056 | Finasteride (Grageas) | Cada gragea contiene finasterida 5 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 30 grageas | | | |
| 272 | K060 | Fenazopiridina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de fenazopiridina 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 273 | K062 | Hidroclorotiazida (Tabletas) | Cada tableta contiene hidroclorotiazida 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 274 | K065 | Micofenolato (tabletas) | Cada tableta contiene micofenolato sódico 360 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 120 tabletas de liberación retardada | | | |
| 275 | K068 | Furosemida (Tabletas) | Cada tableta contiene furosemida 40 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 276 | L001 | Diazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene diazepam 5 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 277 | L002 | Lamotrigina 100 mg (Tabletas) | Cada tableta contiene lamotrigina 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 278 | L003 | Lamotrigina 25 mg (Tabletas) | Cada tableta contiene: lamotrigina 25mg excipiente, c.b.p. 1 tableta. | Caja con 28 tabletas | | | |
| 279 | L004 | Lamotrigina 50 mg (Tabletas) | Cada tableta contiene: lamotrigina 50mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 280 | L005 | Sertralina (Tabletas) | Cada tableta contiene: clorhidrato de Sertralina equivalente a 50 mg de Sertralina excipiente, c.b.p. 1 tableta. | Caja con 14 tabletas | | | |
| 281 | L007 | Fenitoina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene fenitoina sódica 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | | | |
| 282 | L024 | Gabapentina (Cápsulas) | Gabapentina 300 mg. | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 283 | L025 | Tramadol (Solución) | Cada ml. contiene clorhidrato de tramadol 100 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | | | |
| 284 | L028 | Vigabatina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene vigabatina 500 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con frasco con 60 comprimidos | | | |
| 285 | L032 | Lisina Clonixinato De (tabletas) | Cada tableta contiene clonixinato de lisina 125 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 Tabletas 125/25 mg/mg | | | |
| 286 | L033 | Lomifilina/ Dihidroergocristina (Grageas) | Cada gragea contiene: lomifilina 80,000mg. Mesilato de dihidroergocristina 0.800mg. Excipiente cbp 1 gragea | Caja con 30 grageas. | | | |
| 287 | L039 | Selegilina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de selegilina 5 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 288 | L043 | Metamizol (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene metamizol sódico 1 g. Vehículo cbp 2 ml. | Caja con 3 Ampolletas de 2 ml | | | |
| 289 | L045 | Metamizol Sódico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene metamizol sódico 500 mg. excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 10 comprimidos | | | |
| 290 | L047 | Levodopa - Benserazida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene levodopa 100 mg. clorhidrato de benserazida equivalente a 25 mg de benserazida. Excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con frasco con 30 comprimidos | | | |
| 291 | L048 | Paracetamol (Solución) | Cada 100 ml. contienen paracetamol 10 g vehículo cbp 100 ml, cada ml. equivalente a 20 gotas. | Caja con frasco con 15 ml y gotero calibrado | | | |
| 292 | L052 | Piracetam (Solución Oral) | Cada 100 ml. de solución oral contiene piracetam 20 g. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 120 ml y medida dosificadora | | | |
| 293 | L057 | Topiramato (Tabletas) | Cada tableta contiene topiramato 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | | | |
| 294 | L063 | Clonazepam (Solución) | Cada ml contiene clonazepam 2.5 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | | | |
| 295 | L065 | Carbamazepina (Tableta de Liberación Prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene carbamazepina de 200 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 296 | L073 | Cloroxazona - Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol de 90 equivalente a 300 mg de paracetamol, cloroxazona 250 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 297 | L089 | Venlafaxina (Cápsulas) | Cada CÁPSULA de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de venlafaxina, equivalente a 75 mg de venlafaxina. Excipiente, c.b.p. 1 cápsula. | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 298 | L095 | Paracetamol/Codeína (cápsulas) | Cada cápsula contiene 500 mg. de paracetamol y 30 mg. de codeína. | Caja con frasco con 30 cápsulas | | | |
| 299 | L099 | Piracetam (Tabletas) | Cada tableta contiene piracetam 800 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 300 | L101 | Clonazepam (tableta) | Cada tableta contiene clonazepam 2 mg. excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | | | |
| 301 | L103 | Metifenidato (tabletas) | Cada comprimido contiene clorhidrato de metifenidato 10 mg excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 302 | L104 | Haloperidol (Tabletas) | Cada tableta contiene haloperidol 5 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 303 | L113 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada 100 ml contiene carbamazepina 2 g. cada 5 ml equivalen a 100 mg de carbamazepina vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 100 ml y cuchara graduada | | | |
| 304 | L118 | Topiramato (Tabletas) | Cada tableta contiene topiramato 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | | | |
| 305 | L119 | Metamizol (Jarabe) | Cada 5 ml. de jarabe contienen metamizol sódico 250 mg vehículo cbp 5 ml. | Caja con frasco con 100 ml y pipetado dosificadora y/o vaso dosificador | | | |
| 306 | L131 | Zolmitriptano (Tabletas) | Cada tableta contiene zolmitriptano 2.5 mg. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 2 tabletas | | | |
| 307 | L135 | Litio Carbonato De (Tabletas) | Cada tableta contiene carbonato de litio 300 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletadas | | | |
| 308 | L144 | Ácido Mefenámico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido mefenámico 500 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 15 tabletas | | | |
| 309 | L155 | Perfenazina (Tabletas) | Cada tableta contiene perfenazina 4 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 310 | L156 | Biperideno (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de biperideno 2 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 311 | L158 | Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de paracetamol. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con 10 tabletas | | | |
| 312 | L164 | Bromazepam (tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 3 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 313 | L165 | Paracetamol - Dextropropoxifeno - Diazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 200 mg, clorhidrato de dextropropoxifeno 50 mg, diazepam 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Delegación: HIDALGO DEL PARRAL
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|--|--|----------------|--------|-------|
| 314 | L170 | Lisina Clonixinato (Solución Inyectable) | Cada ml de solución inyectable, contiene clonixinato de lisina 100 mg, vehículo cbp 2 ml. | Caja con 5 Ampolletas con 2 ml. | | | |
| 315 | L171 | Bromazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 3 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 100 tabletas | | | |
| 316 | L177 | Diclofenaco Vitamina B12 - B1 - B6 (tabletas) | Cada tableta contiene diclofenaco sódico 50 mg, cianocobalamina 1 mg, tiamina 50 mg y piridoxina 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | | | |
| 317 | L178 | Risperidona (Tabletas) | Cada tableta contiene risperidona 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 318 | L185 | Clonazepam (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clonazepam 2 mg, excipiente cbp 1 comprimido | Caja de cartón con 100 comprimidos | | | |
| 319 | L187 | Alprazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene alprazolam de 0.25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 90 tabletas | | | |
| 320 | L188 | Alprazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene alprazolam de 0.50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 90 tabletas | | | |
| 321 | L194 | Ergotamina - Cafeína - Ácido Acetil Salicílico (Tabletas) | Cada tableta contiene tartrato de ergotamina 1 mg, cafeína 50 mg, ácido acetilsalicílico 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 36 tabletas | | | |
| 322 | L195 | Paracetamol (Jarabe) | Cada 100 ml. contienen paracetamol 3.2 g. Vehículo cbp 100 ml, cada 5 ml. equivalen a 160 mg de paracetamol. | Caja con frasco con 120 ml y dosificador | | | |
| 323 | L201 | Ácido Valpróico (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 250 mg de ácido valpróico. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 324 | L202 | Ácido Valpróico (Jarabe) | Cada 100 ml contiene valproato de sodio equivalente a 5 g de ácido valproico. Cada 5 ml equivalen a 250 mg de ácido valpróico vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 120 ml y vasito dosificador | | | |
| 325 | L207 | Desvenlafaxina | Cada tableta contiene succinato de desvenlafaxina 75 mg equivalente a 50 mg de desvenlafaxina. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 326 | L213 | Piridostigmina (tabletas) | Cada tableta contiene bromuro de piridostigmina 60 mg excipiente cbp 1 cápsulas | Caja con frasco con 20 tabletas | | | |
| 327 | L215 | Memantina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de memantina de 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 328 | L217 | Levetiracetam (Tabletas) | Cada tableta contiene: levetiracetam 500 mg. excipiente, c. b. p. 1 tableta | Caja con 60 tabletas | | | |
| 329 | L221 | Lorazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 40 Tabletas | | | |
| 330 | L224 | Clobazam (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clobazam 10 mg, excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 331 | L225 | Donepecilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de donepecilo 5 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 332 | L230 | Carbamazepina (Tableta de Liberación Prolongada) | Cada tableta de acción prolongada contiene carbamazepina 400 mg excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 20 tabletas de liberación prolongada | | | |
| 333 | L234 | Modafinilo (tabletas) | Cada tableta contiene: 200 mg de Modafinilo | Caja con envase con 28 tabletas | | | |
| 334 | L237 | Bromazepam (tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 6 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 335 | L240 | Amitriplina - Diazepam - Perfenazina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amitriplina 10 mg, diazepam 3 mg, perfenazina 2 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 336 | L241 | Fluoxetina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con frasco con 14 tabletas | | | |
| 337 | L242 | Buprenorfina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de buprenorfina 0.2 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 338 | L244 | Galantamina (cápsulas) | Cada cápsula contiene bromhidrato de galantamina equivalente 8 mg de galantamina base. | Caja con 14 cápsulas de liberación prolongada | | | |
| 339 | L253 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene: Fumarato de Quetiapina 25 mg | Caja con 30 tabletas | | | |
| 340 | L254 | Atomoxetina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 40 mg. de atomoxetina, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 14 cápsulas | | | |
| 341 | L256 | Oxcarbazepina (Suspensión) | Cada 100 ml. de suspensión contienen oxcarbazepina 0.5 g. vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco con 100 ml con dosificador de plástico | | | |
| 342 | L260 | Atomoxetina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 60 mg de atomoxetina, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 14 cápsulas | | | |
| 343 | L263 | Atomoxetina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 25 mg de atomoxetina, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 14 cápsulas | | | |
| 344 | L267 | Escitalopram (Tabletas) generico | Cada tableta contiene oxalato de escitalopram equivalente a 10 mg. de escitalopram. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 345 | L277 | Pregabalina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene pregabalina 75 mg, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 28 cápsulas | | | |
| 346 | L283 | Pregabalina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene pregabalina 150 mg. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 28 cápsulas | | | |
| 347 | L294 | Tramadol Retard (Tabletas) | Cada tableta de acción retardada contiene tramadol 50 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas de liberación prolongada | | | |
| 348 | L303 | Pramipexol (Tableta) | Cada tableta contiene: diclorhidrato de pramipexol monohidratado 0.50 mgs. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 349 | L308 | Aripiprazol (Tabletas) | Cada tableta contiene aripiprazol de 15 mg. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 350 | L328 | Paroxetina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de paroxetina equivalente a 20 mg. de paroxetina,cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 351 | L345 | Dexketoprofeno Trometamol (Tabletas) | Dexketoprofeno trometamol 36.9 mg equivalentes a 25 mg de dexketoprofeno, Excipiente, c.b.p. 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 352 | L377 | Rasagilina (comprimidos) | Cada comprimido contiene Rasagilina mesilato 1.0 mg, excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | | | |
| 353 | L379 | Rotigotina (parche) | Cada parche contiene Rotigotina 2 mg. | Caja con 7 Parches | | | |
| 354 | L414 | Rivastigmina 9 mg (parches) | Cada parche de 5 cm2 contiene 9mg de rivastigmina base y libera 4.6 mg cada 24 hrs | Caja con 30 parches | | | |
| 355 | L417 | Rotigotina (parche) | Cada parche contiene Rotigotina 4 mg | Caja con 14 parches | | | |
| 356 | L424 | Rotigotina (parche) | Cada parche contiene Rotigotina 8 mg | Caja con 14 parches | | | |



Delegación: HIDALGO DEL PARRAL
Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|---|---|----------------|--------|-------|
| 357 | L434 | Levetiracetam | Cada tableta contiene: levetiracetam 1000 mg. excipiente, c.b.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 358 | L440 | Melatonina | Cada tableta contiene melatonina 5 mg | Caja con 20 tabletas | | | |
| 359 | L453 | Betahistina, Clorhidrato de (Tabletas) | Cada tableta contienen clorhidrato de betahistina 24 mg | Caja con 30 tabletas | | | |
| 360 | L458 | Tizanidina (Tabletas) | Cada tableta contiene: Clorhidrato de tizanidina 2 mg | Caja con 20 tabletas | | | |
| 361 | L461 | Buprenorfina (parches dermicos) | Cada parche contiene: Buprenorfina 5 mg | Caja con 2 parches | | | |
| 362 | L503 | Valeriana Officialis/Melissa Officialis (grageas) | Cada gragea contiene: Extracto seco de raíz de Valeriana officinalis (valeriana) 160 mg Extracto seco de Melissa officinalis (melisa) 80 mg Excipiente, c.b.p. 1 gragea | Caja con 40 grageas | | | |
| 363 | L505 | Estazolam (Tableta) | Cada Tableta contiene Estazolam 2 mg. Cbp una tableta | Caja con 60 tabletas | | | |
| 364 | L511 | Brivaracetam | Cada tableta contiene Brivaracetam 100 mg | Caja con 28 tabletas | | | |
| 365 | M001 | Tibolona (Tabletas) | Cada tableta contiene Tibolona 2.5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 366 | M004 | Itraconazol - Secnidazol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Itraconazol 33.33 mg, secnidazol granulado 166.66 mg, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 12 cápsulas | | | |
| 367 | M005 | Estrógenos Conjugados (Crema Vaginal) | Cada gramo contiene estrógenos conjugados de origen equino 0.625 mg, excipiente cbp 1 g | Caja con tubo de 43 gr con aplicador | | | |
| 368 | M022 | Medroxiprogesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene: Acetato de Medroxiprogesterona 10 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 369 | M037 | Miconazol (Crema) | Cada 100 g contienen nitrato de miconazol 2 g. Excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 20 gr | | | |
| 370 | M046 | Estriol (Crema) | Estriol de 1 mg, excipiente cbp 1gr | Caja con un tubo con 15 gr y aplicador | | | |
| 371 | M048 | Ciproterona - Etnilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene acetato de ciproterona 2 mg, etinil estradiol 0.35 mg excipiente cbp 1 gragea | Caja con 21 grageas | | | |
| 372 | M051 | Metronidazol / Centella asiática / nitrofurural (óvulos) | Cada óvulo contiene Metronidazol 300 mg, Centella Asiática 15 mg y Nitrofurural 6 mg, excipiente c.b.p. 1 óvulo | Caja con 12 óvulos 300/15/6 mg | | | |
| 373 | M055 | Metronidazol - Nistatina - Fluocinolona (Óvulos) | Cada óvulo contiene metronidazol 500 mg, nistatina 100,000 u acetinado de fluocinolona 0.5 mg, excipiente cbp 1 óvulo | Caja con 10 Óvulos | | | |
| 374 | M057 | Estradiol - Norgestrel (tabletas) | Cada tableta contiene: valerato de estradiol 2 mg norgestrel 0.5 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 21 tabletas | | | |
| 375 | M061 | Isoconazol (Óvulos) | El óvulo contiene nitrato de isoconazol 600 mg excipiente cbp 1 óvulo. | Caja con 1 Óvulo | | | |
| 376 | M062 | Isoconazol (Crema Vaginal) | Cada 100 g. Contiene nitrato de Isoconazol 1 g. Excipiente cbp 100 g | Caja con tubo de 40 gr con 7 aplicadores desechables | | | |
| 377 | M066 | Estrógenos Conjugados (grageas) | Cada gragea contiene estrógenos conjugados 0.625 mg excipiente cbp 1 gragea | Caja con 42 grageas | | | |
| 378 | M070 | Piperidolato grageas. | Cada gragea contiene Clorhidrato de Piperidolato 100 mg, cbp. 1 gragea. | Caja con 30 geageas | | | |
| 379 | M072 | Progesterona (Gel) | cada 100 g de gel contiene progesterona 1 g cbp 100g | Caja con tubo con 80 gr y regla dosificadora | | | |
| 380 | M074 | Estradiol - Trimegestona (Grageas) | Cada gragea de color azul contiene 17 b Estradiol 1 mg, Trimegestona 0.125 mg, excipiente cbp 1 gragea | Caja con 28 grageas | | | |
| 381 | M077 | Clindamicina (Óvulos Vaginales) | Cada óvulo contiene fosfato de Clindamicina equivalente a 100 mg de clindamicina excipiente cbp 1 óvulo. | Caja con 7 óvulos | | | |
| 382 | M084 | Humectante Vaginal con efecto Prolongado (Gel) | Contienen: Agua purificada, glicerina, polcarbófil, glicérido de aceite de palma hidrogenado, Carbopol 974P | Caja con tubo con 35 grs y aplicador reutilizable 14 aplicaciones | | | |
| 383 | M085 | Ketanserina, Miconazol, Metronidazol (Ovulos) | Cada óvulo contiene: Ketanserina 36 mg Nitrato de Miconazol 100 mg Metronidazol 500 mg, Excipiente, c.b.p. 1 óvulo. | Caja con 10 Óvulos | | | |
| 384 | M088 | Cimicifuga Racemosa Cápsulas | Cada cápsula contiene: Extracto seco de rizoma de Cimicifuga racemosa 6.5 mg, (correspondientes a 42.25 mg de rizoma de Cimicifuga racemosa), Excipiente, cbp 1 cápsula | Caja con 30 capsulas | | | |
| 385 | M316 | Calcio e isoflovonas de soya (Tabletas) | Cada tableta contiene calcio e isoflovonas de soya | Caja con 60 tabletas | | | |
| 386 | N006 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene deflazacort 30 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 387 | N009 | Naproxeno (Tabletas) | Cada tableta contiene naproxeno sódico 275 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 388 | N022 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene deflazacort 6 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 389 | N024 | Raloxifeno (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de Raloxifeno 60 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 390 | N031 | Indometacina (Supositorios) | Cada supositorio contiene: indometacina 100mg, excipiente csp 1 supositorio | Caja con 15 Supositorios | | | |
| 391 | N033 | Meloxicam (Tabletas) | Cada tableta contiene meloxicam 15 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 392 | N034 | Sulindaco (Tabletas) | Cada tableta contiene sulindaco 200 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 393 | N036 | Hilano G-F 20 (Solución inyectable) | Cada Jeringa contiene: hilano A e hilano B (8.0 mg ± 2.0 mg por ml) en solución fisiológica tamponada o amortiguada con cloruro sódico (pH 7.2 ± 0.3). | Caja con Jeringa pre llenada con 2 ml | | | |
| 394 | N044 | Alopurinol (Tabletas) | Cada tableta contiene alopurinol 300 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 395 | N050 | Azatioprina (Tabletas) | Cada tableta contiene azatioprina 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | | | |
| 396 | N052 | Ácido Tiaprofénico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene ácido tiaprofénico 300 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 397 | N057 | Ketoprofeno (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene ketoprofeno 100 mg vehiculo cbp 2 ml. | Caja con 6 ampolletas | | | |

[Handwritten signature and initials in blue ink]

Delegación: HIDALGO DEL PARRAL
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|--|---|----------------|--------|-------|
| 398 | N060 | Betametasona (ampolleta) | Dipropionato de betametasona equivalente a 5.0 mg de betametasona Fosfato sódico de betametasona equivalente a 2.0 mg de betametasona Vehículo, c.b.p. 1.0 ml. | Caja con Jeringa pre llenada con aguja esterilizada desechable de 1 ml | | | |
| 399 | N063 | Cobamamida/Tiocolchicosido (Ámpula) | El frasco ampula con liofilizado contiene: cobamamida 20 mg, excipiente cbp. La ampolleta con diluyente contiene: tiocolchicosido 4mg, vehículo cbp 4 ml. | Caja con un frasco ampula con liofilizado y una ampolleta con diluyente | | | |
| 400 | N065 | Diclofenaco (Tableta) | Cada Tableta contiene diclofenaco sódico 100 mg, excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 401 | N073 | Diclofenaco (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene diclofenaco sódico 75 mg vehículo cbp 3 ml. | Caja con 2 ampolletas de 3 ml | | | |
| 402 | N075 | Ketoprofeno (Cápsulas) | Cada cápsula contiene ketoprofeno 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 403 | N079 | Naproxeno - Carisoprodol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene naproxeno 250 mg carisoprodol 200 mg, excipiente 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 404 | N085 | Indometacina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene indometacina 25 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 405 | N094 | Etoricoxib | Cada comprimido contiene 90 mg. de etoricoxib, excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 406 | N096 | Celecoxib (Tabletas) | Cada tableta contiene Celecoxib 200 mg | Caja con frasco con 30 tabletas | | | |
| 407 | N099 | Etoricoxib (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 60 mg. de etoricoxib, excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 408 | N110 | Parecoxib (ampolletas) | Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Parecoxib sódico equivalente a 40 mg de parecoxib. Excipiente cbp. | Caja con 2 ampolletas con 2 ml de diluyente | | | |
| 409 | N119 | Diclofenaco Potásico (Suspensión gotas) | Cada ml contiene resinato de diclofenaco equivalente a 15 mg de diclofenaco potásico. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 20 ml | | | |
| 410 | N121 | Naproxeno - Paracetamol (Supositorios) | Cada supositorio contiene naproxeno sódico 100 mg, paracetamol 200 mg excipiente cbp 1 supositorio. | Caja con 5 Supositorios en envase de burbuja | | | |
| 411 | N129 | Ibuprofeno (Suspensión) | Cada 100 ml contienen ibuprofeno 2 g vehículo cbp 100 gr/ml. | Caja con frasco con 100 ml y vaso dosificador | | | |
| 412 | N137 | Tramadol con Paracetamol | Cada tableta contiene Tramadol 37.5 mg y Paracetamol 325 mg. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 413 | N138 | Ácido Thióctico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: Ácido thióctico 600 mg, Excipiente, c.b.p. 1 comprimido. | Caja con frasco con 30 comprimidos | | | |
| 414 | N143 | Tocilizumab | Cada jeringa prellenada contiene Tocilizumab 162 mg en 0.9 ml | Caja con 4 jeringas | | | |
| 415 | N149 | Acemetacina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Acemetacina 90 mg, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 14 cápsulas | | | |
| 416 | N150 | Ibuprofeno (Tabletas) | Cada tableta contiene ibuprofeno 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 417 | N162 | Hesperidina Metilcalcona Ruscus Aculeatus Vitamina C (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Hesperidina Metilcalcona Ruscus Aculeatus Vitamina C | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 418 | N165 | Tocilizumab (Vial) | Cada vial contiene: 200 mg de Tocilizumab /10ml. | Caja con un frasco ampula con 10 ml | | | |
| 419 | N166 | Persea Gratissima y Glicine Max 300 mg pieza cápsulas | Persea Gratissima y Glicine Max 300 mg pieza cápsulas | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 420 | N167 | Dabigatran Cápsulas | Cada cápsula contiene: Dabigatran Etilato, equivalente a 110 mg de Dabigatran etilato. | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 421 | N174 | Dabigatran 150 mg Cápsulas | Cada cápsula contiene etilato de dabigatran mesilato 150 mg. | Caja con 60 cápsulas | | | |
| 422 | N182 | Tofacitinib (Tabletas) | Cada tableta contiene citrato de Tofacitinib 5 mg | Caja con 56 tabletas | | | |
| 423 | O003 | Loratadina (Solución gotas) | Cada 1 ml. contiene loratadina 1 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 30 ml y vaso dosificador | | | |
| 424 | O010 | Clorpiramina (Solución inyectable) | Cada ampolleta contiene clorhidrato de clorpiramina 20 mg, vehículo cbp 2 ml. | Caja con 5 ampolletas de vidrio con 2 ml | | | |
| 425 | O022 | Clorfenamina (Jarabe) | Cada 1 ml contiene maleato de clorfenamina 12.5 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 120 ml con cucharita dosificadora | | | |
| 426 | O028 | Cetirizina (Solución infantil) | Cada 100 ml contienen clorhidrato de cetirizina 100 mg vehículo cbp 100 ml. | Caja con Frasco de 50ML 1MG/ML | | | |
| 427 | O033 | Clorfenamina (Tabletas) | Cada tableta contiene maleato de clorfenamina 4.0 mg excipiente cbp 1 tabletas. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 428 | O035 | Isotipendilo (Jalea) | Cada 100 g de jalea, contienen clorhidrato de isotipendilo 0.75 g excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 25 grs | | | |
| 429 | O036 | Loratadina (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 430 | O037 | Loratadina (Jarabe) | Cada 5 ml. contienen 5.0 mg de loratadina vehículo cbp 5 ml. | Frasco con 60 ml | | | |
| 431 | O045 | Cromoglicato De Sodio (Solución Nasal) | Cada ml. Contiene Cromoglicato De Sodio 40 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con atomizador con 10 ml | | | |
| 432 | O055 | Budesonida (Suspensión Nasal) | Cada ml. de suspensión contiene budesonida 0.64 mg, vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 6 m. 120 dosis | | | |
| 433 | O057 | Budesonida (Solución p/nebulizar) | Cada ampolleta contiene Budesonida micronizada 0.250 mg. | Envase con 5 ampolletas de 2 ml | | | |
| 434 | O058 | Desloratadina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 5 mg. de desloratadina | Caja con 10 comprimidos | | | |
| 435 | O064 | Levocetirizina (Tabletas) | Cada tableta contienen levocetirizina con 5 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 436 | O068 | Loratadina / Fenilefrina (Suspensión infantil) | Cada 100 ml. de jarabe podra contener Loratadina de 0.05 gr a 0.1 gr, clorhidrato de fenilefrina de 0.100 a 0.400 gr,vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 60 ml y vaso dosificador | | | |
| 437 | O070 | Budesonida (Aerosol Bucal) | Cada dosis de polvo contiene 100 mcg. Vehículo cbp 1 gr. | Caja con frasco dosificador con 200 dosis | | | |
| 438 | O079 | Loratadina / Betametasona (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina y betametasona 50/0.25 mg | Caja con 20 tabletas | | | |
| 439 | P003 | Mometasona (Ungüento) | Cada 100 g contienen furoato de mometasona 100 mg excipiente cbp 100 g | Caja con 1 tubo de 30 gr | | | |
| 440 | P005 | Betametasona (Suspensión de aplicación cutánea) | Cada 100 ml. contienen 17-valerato de betametasona equivalente a 0.100 g de betametasona. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 100 ml | | | |
| 441 | P008 | Fluconazol 150 mg (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: fluconazol 150 mg. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 1 cápsula | | | |

Delegación: HIDALGO DEL PARRAL
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | L.V.A. | Total |
|---------|------|---|--|---|----------------|--------|-------|
| 442 | P020 | Alquitrán / Clotrimazol / Alantoína / Triclosan (Shampoo) | Cada 100 gr. contiene Alantoína 0.2 gr, solución de alquitrán de hulla 3.0 gr, clotrimazol (yodoclorohidroquinoleína) 3.0 gr, triclosan 0.3 gr, excipiente cbp 100 gr. | Frasco con 150 gr | | | |
| 443 | P026 | Ketanserina (Gel, ungüento o pomada) | Cada 100 g. contienen: ketanserina 2 g. Excipiente cbp 100g. | Caja con tubo con 78 gr | | | |
| 444 | P027 | Ácido Retiánico (Crema Dérmica) | Cada 100 g. contienen tretinoína (ácido retiánico) 0.05 g. excipiente cbp 100 g. | Caja con tubo con 30 gr | | | |
| 445 | P030 | Calcipotriol (Ungüento) | Cada 100 g de ungüento contienen calcipotriol 5 mg, excipiente cbp 100 gr. | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 446 | P035 | Aciclovir (Suspensión) | Cada 100 ml contienen aciclovir 4.0 g. Vehículo cbp 100 ml. 5 ml equivalen a 200 mg de aciclovir. | Caja con frasco con 125 ml y vaso dosificador | | | |
| 447 | P043 | Polimixina - B - Bacitracina - Neomicina (Ungüento) | Cada 100 g de ungüento contienen sulfato de polimixina b 500,000 u, bacitracina zinc 40,000 u, sulfato de neomicina equivalente a 0.35 g de neomicina base excipiente cbp 100 g. | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 448 | P082 | Cloramfenicol y Clostridiopeptidasa (Ungüento) | Cada 100 gr contiene clostridiopeptidasa A (Colagenasa) 60 UI y Cloramfenicol 1.0 gr. | Caja con tubo con 15 grs ungüento | | | |
| 449 | P088 | Ketoconazol (Crema) | Cada 100 g contienen ketoconazol 2 g. Excipiente cbp 100 g. | Tubo con 30 gr | | | |
| 450 | P090 | Isotretinoína (Cápsulas) | Cada cápsula contiene isotretinoína 20 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja 30 capsulas | | | |
| 451 | P092 | Fusidato sódico (ungüento) | Cada g contiene fusidato sódico 20 mg excipiente cbp 1 g | Caja con tubo con 15 grs | | | |
| 452 | P103 | Peroxido de Benzolito (Gel) | Cada 100 g contienen peróxido de benzolito 5 g. excipiente cbp 100 g. | Caja con tubo con 60 grs gel | | | |
| 453 | P106 | Aciclovir (Tabletas) | Cada tableta contiene aciclovir 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 35 tabletas | | | |
| 454 | P107 | Bloqueador solar FPS 50 | Bloqueador solar FPS 50 (crema) | Spray con 200 ml | | | |
| 455 | P108 | Hidrocortisona (Crema Al 1%) | Cada 100 g contienen hidrocortisona 1.0 g. Excipiente cbp 100 g. | Caja con tubo con 60 grs | | | |
| 456 | P110 | Urea (CREMA J.A.) | Cada frasco contiene crema con urea al 10% vehículo cbp 120 ml. | Envase con 150 ml | | | |
| 457 | P111 | Terbinafina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de terbinafina equivalente a 250 mg de terbinafina, excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | | | |
| 458 | P115 | Pimecrolimus (Crema) | cada 100 gr contiene pimecrolimus 1 gr, excipiente c. b. p 100 gr | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 459 | P117 | Itraconazol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene itraconazol 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 460 | P121 | Betametasona/Clotrimazol/Gentamicina (Crema) | Cada 100 gr. de crema contiene: dipropionato de betametasona 0.5 gr. equivalente a 50 mg. de betametasona, clotrimazol 1 gr., sulfato de gentamicina equivalente a 0.1 gr. de gentamicina base, excipiente cbp 100 gr. | Caja con tubo con 40 gr | | | |
| 461 | P129 | Oxido de zinc | cada 100 gr. contiene oxido de zinc 25 gr. | Tarro con 30 gr | | | |
| 462 | P170 | Ivermectina (Tabletas) | Cada tableta contiene Ivermectina 6 mg. | Caja con 2 tabletas | | | |
| 463 | P178 | Hidroxizina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hidroxizina 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 25 tabletas | | | |
| 464 | P180 | Hidroxizina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hidroxizina 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 465 | P204 | Hialuronato De Sodio (Solución Inyectable) | Cada jeringa para aplicación intra-articular contienen hialuronato de sodio de 25 mg. Vehículo cbp 2.5 ml. | Caja con un Jeringa con 2.5 ml | | | |
| 466 | P206 | Triticum Vulgare/2 Fenoxietano 15/1 gr. 10 gasas | Triticum Vulgare/2 Fenoxietano 15/1 gr. 10 gasas | Caja con 10 gasas con 4 gr de crema cada uno en sobres unidos | | | |
| 467 | P207 | Clindamicina / Peroxido de Benzolito (Gel) | Cada ml contiene fosfato de clindamicina 1 % y Peroxido de benzolito al 5 % | Caja con frasco con 30 gr gel | | | |
| 468 | P221 | Metronidazol en crema | Composición: Cada 100 g de crema contiene: Metronidazol 0.75 g. Excipientes c.s.p. 100 g | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 469 | P224 | Voriconazol (Tabletas) | Cada tableta contiene voriconazol 200 mgs. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 14 tabletas | | | |
| 470 | P236 | Hidroquinona (Crema al 4%) | Cada tubo contiene: hidroquinona crema al 4% | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 471 | P312 | Calcipotriol/Betametasona (Ungüento) | Cada 100 g de ungüento contienen: Calcipotriol 5 mg Betametasona dipropionato equivalente a 50 mg de betametasona Excipientes, c. b. p. 100 g | Caja con tubo de aluminio con 30 gr | | | |
| 472 | P330 | Sertaconazol 2% crema | Cada 100 gr de crema, Nitro de Sertaconazol 2 gr. excipiente c. b. p. 100 gr | Caja con tubo con 30 grs | | | |
| 473 | Q001 | Cloramfenicol (Solución Oftálmica) | Cada 100 ml. Contienen cloramfenicol levógiro 500 mg. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 474 | Q003 | Aciclovir (Ungüento Oftálmico) | Cada g contiene 30 mg de aciclovir excipiente cbp 1 gr. | Caja con tubo con 4.5 gr | | | |
| 475 | Q004 | Hidroxipropilmetilcelulosa (Lagrimas Artificiales) | Cada 1 ml contiene hidroxipropilmetilcelulosa 3 mg, vehículo cbp 1 ml. | Caja con envase conteniendo 10 ml | | | |
| 476 | Q005 | Brinzolamida (Suspensión Oftálmica) | Cada ml. Contienen brinzolamida 10 mg. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 477 | Q008 | Ciprofloxacino (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 3 mg de ciprofloxacino, vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con gotero integral con 5 ml | | | |
| 478 | Q015 | Olopatadina Clorhidrato (Solución Oftálmica) | Cada millilitro contiene 1.0 mg de olopatadina en 1 ml de solución | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 479 | Q020 | Pilocarpina (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene clorhidrato de pilocarpina 20 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 480 | Q035 | Prednisolona / Sulfacetamida (Solución Gotas Oft.) | Cada ml contiene: acetato de prednisolona 5mg. Sulfacetamida sódica 100mg. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 10 ml | | | |
| 481 | Q041 | Cloramfenicol (Ungüento Oftálmico) | Cada 100 gramos contienen: cloramfenicol 5mg. Excipiente cbp 1 gr. | Caja con tubo con 5 gr | | | |
| 482 | Q050 | Cromoglicato De Sodio (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: Cromoglicato De Sodio 40 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero 5 ml | | | |
| 483 | Q052 | Nafazolina / Hipromelosa Gotero (Solución Oft.) | Cada ml. contiene: clorhidrato de nafazolina 1 mg., hipromelosa 5 mg., vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 484 | Q057 | Tobramicina (Solución Oftálmica) | Cada ml. de solución contiene: tobramicina 3.0 mg. vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |



Fecha: _____

 Delegación: HIDALGO DEL PARRAL
 Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | L.V.A. | Total |
|---------|------|--|---|--|----------------|--------|-------|
| 485 | Q076 | Feniramina - Nafazolina (Solución Oftálmica) | Cada 100 ml contienen maleato de feniramina 0.300 g, clorhidrato de nafazolina 0.025 g. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 486 | Q081 | Tobramicina - Dexametasona (Solución Oftálmica) | Cada ml. de suspensión contiene: tobramicina 3 mg, dexametasona 21- fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | | | |
| 487 | Q082 | Tobramicina - Dexametasona (Ungüento Oftálmico) | Cada g contiene: tobramicina 3 mg, dexametasona 21- fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona base, excipiente cbp 100 g. | Caja con tubo con 3.0 gr | | | |
| 488 | Q087 | Betaxolol (Suspensión Oftálmica) | Cada ml contiene: clorhidrato de betaxolol equivalente a 2.5 mg, de betaxolol base. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 489 | Q095 | Tropicamida - Fenilefrina (Solución Oftálmica) | Cada 100 ml. contiene: tropicamida 0.8g clorhidrato de fenilefrina 5.0 gr vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 490 | Q096 | Travoprost (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: travoprost 40 mcg vehículo cbp 1 ml. | Caja C/Frasco Gotero con 2.5 ml. | | | |
| 491 | Q101 | Ácido Poliacrílico (Gel Oftálmico) | Cada gramo contiene ácido poliacrílico 2 mg excipiente cbp 1 g | Caja con tubo con 10 gr | | | |
| 492 | Q106 | Bimatoprost 0.01% Solución Oftálmica | Cada ml de Solución Oftálmica contiene: Bimatoprost 0.01 %, Vehículo, c.b.p. 1.0 ml. | Caja con un frasco con 3 ml | | | |
| 493 | Q116 | Acetazolamida (Tabletas) | Cada tableta contiene: 250 mg. de acetazolamida. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | | | |
| 494 | Q118 | Prednisolona (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: acetato de prednisolona 10 mg vehículo cbp 1 ml | Caja con frasco gotero de 100 mg/(mg/1ml) | | | |
| 495 | Q127 | Diclofenaco (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene: diclofenaco sódico 1 mg, vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | | | |
| 496 | Q131 | Dorzolamida (Solución Oftálmica) | Cada ml de solución oftálmica contiene: Clorhidrato de dorzolamida equivalente a 20 mg de dorzolamida Vehículo, c.b.p. 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | | | |
| 497 | Q143 | Ciclosporina (Solución Oftálmica al 0.1%) | Cada ml. de solución contiene: ciclosporina 1 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 498 | Q150 | Ciprofloxacino/Dexametasona (solución Oftálmica) | Clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 3.00 mg ciprofloxacino, dexametasona 1.00 mg, Vehículo, c.b.p. 1 ml. | Frasco gotero integral con 5 ml | | | |
| 499 | Q151 | Timolol/Brimonidina/Dorzolamida 20/5/2 mg. Solución Oftálmica | Cada ml contiene: tartrato de brimonidina 2 mg, maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol, clorhidrato de dorzolamida equivalente a 20 mg de dorzolamida. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 500 | Q155 | Dexpantenol 5% Tubo (Gel) | Cada tubo contiene dexpantenol 5% tubo | Caja con tubo con 10 gr | | | |
| 501 | Q165 | Hialuronato de Sodio / condroitin sulfato | Cada ml contiene: condroitin sulfato de sodio 1,8 mg, hialuronato de sodio 1,0 mg. Vehículo c.b.p. 1,0 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 502 | Q182 | Hialuronato de Sodio | Cada pieza contiene Solución Oftálmica 4 mg/ml | Caja con 4 sobres | | | |
| 503 | R004 | Oximetazolina Clorhidrato (Solución Nasal infantil) | Cada 100 ml. de solución nasal contiene: clorhidrato de oximetazolina 25 mg, vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 20 ml | | | |
| 504 | R006 | Difenidol (Tabletas) | Cada tableta contiene: clorhidrato de difenidol equivalente a 25 mg de difenidol. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 505 | R007 | Difenidol (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene: clorhidrato de difenidol equivalente a 40 mg de difenidol. Vehículo cbp 2 ml. | Caja con 2 ampollas de 2 ml | | | |
| 506 | R024 | Cloruro De Sodio - Glicerol (Solución Nasal) | Cada 100 ml. Contiene: cloruro de sodio .65 gr. Glicerol 1 gr. vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 30 ml | | | |
| 507 | R038 | Fluocinolona - Polimixina B - Neomicina - Lidocaina (Solución Ótica) | Cada ml. contiene: acetónido de fluocinolona 0.25 mg, sulfato de polimixina b equivalente a 10,000 u.i. de polimixina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo cbp 1.00 ml. | Frasco gotero con 15 ml | | | |
| 508 | R043 | Hidrocortisona - Cloramfenicol - Benzocaina (Solución Ótica) | Cada ml. contiene: hidrocortisona 10 mg cloramfenicol 25 mg, benzocaina 20 mg vehículo cbp 1 ml. | Frasco gotero con 10 ml | | | |
| 509 | R046 | Bencidamina (Spray) | Cada 100 ml contiene: clorhidrato de bencidamina 0.15 g. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 30 ml | | | |
| 510 | R047 | Iodovopidona (Solución Bucofaríngea) | Cada 100 ml. de solución, contiene: iodovopidona 8 g equivalente a 0.8 g de yodo vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 120 ml | | | |
| 511 | R048 | Ciprofloxacino - Hidrocortisona - Lidocaina (Suspensión Ótica) | Cada ml de suspensión ótica contiene: ciprofloxacino equivalente a 2 mg de ciprofloxacino base, hidrocortisona 10 mg, lidocaina clorhidrato 50 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | | | |
| 512 | S002 | Fluorouracilo (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: 250 mg de fluorouracilo y agua inyectable vehículo cbp 10 ml. | Caja con 10 frascos ampulas con 250 ml | | | |
| 513 | S005 | Ácido Fólnico (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: folinato cálcico equivalente a 50 mg de ácido fólnico. Excipiente cbp 1 frasco ampula. | Caja con un frasco ampula con 4 ml | | | |
| 514 | S018 | Eribulina (Sol. Inyectable) | Cada ampula contiene 1 mg/2ml de mesilato de eribulina | Caja con un frasco ampula con 2 ml | | | |
| 515 | S028 | Mercaptopurina (tabletas) | Cada tableta contiene Mercaptopurina 50 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 25 tabletas | | | |
| 516 | S035 | Metotrexato (Tabletas) | Cada tableta contiene: metotrexato 2.5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletas | | | |
| 517 | S050 | Etoposido | Cada ampula de solución inyectable contiene Etoposido 100mg en 5 ml | Caja con 10 frascos ampula de 100 ml | | | |
| 518 | S078 | Bicalutamida (Tabletas) | Cada tableta contiene: bicalutamida 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 519 | S088 | Anastrozol (Tabletas) | Cada tableta contiene: anastrozol 1 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 520 | S124 | Capecitabina (tabletas) | Cada tableta contiene: capecitabina 500 mg excipiente cbp 1 grapa. | Caja con 120 tabletas | | | |
| 521 | S128 | Leuprorelina Acetato (Solución Inyectable) | Cada ampula contiene: Leuprorelina 11.25 mg con diluyente | Caja con un frasco ampula y diluyente con 2 ml con equipo para su administración | | | |

Fecha: _____

Delegación: HIDALGO DEL PARRAL
Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | L.V.A. | Total |
|--------------|------|--|--|---|------------------------------|--------|-------|
| 522 | S136 | Etamsilato (cápsulas) | Cada cápsula contiene Etamsilato 500 mg | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 523 | S145 | Irinotecam | Cada frasco ampula contiene Irinotecam 100mg/5ml | Caja con un frasco ampula | | | |
| 524 | S148 | Imatinib (Comprimidos) | Cada comprimido recubierto contiene: Mesilato de Imatinib equivalente a 100 mg de Imatinib. Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 60 comprimidos | | | |
| 525 | S167 | Fluorouracilo (Ungüento) | Cada 100 g contiene 5- fluorouracilo 5 g excipiente cbp 100 g. | Caja con tubo con 20 gr | | | |
| 526 | S168 | Ondansetron 8 mg. (Ampolleta) | Cada ampolleta contiene: 8 mg de Ondansetron | Caja con 3 ampolletas con 4 ml | | | |
| 527 | S169 | Ondansetron (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de ondansetron equivalente a 8 mg. De ondansetron. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas en envase de burbuja | | | |
| 528 | S173 | Exemestano (Grageas) | Cada gragea contiene: exemestano 25 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 30 grageas | | | |
| 529 | T047 | Buprenorfina (Ampolletas) | Cada ampolleta contiene: buprenorfina 30 mg/ 1 ml. | Caja con 6 ampolletas de 1 ml | | | |
| 530 | U001 | Noretisterona y estradiol. Solución Inyectable | Noretisterona y estradiol. Solución Inyectable Cada ampolleta o jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg Valerato de estradiol 5 mg Envase con una ampolleta o jeringa con un ml. | Envase con una ampolleta o jeringa con un ml. | | | |
| 531 | U002 | Levonorgestrel - Etilnilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene levonorgestrel 0.15 mg y etilnilestradiol 0.03 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 21 grageas en envase de burbuja | | | |
| 532 | U004 | Drospirenona, Etilnilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene: Drospirenona 3,0 mg, etilnilestradiol 0,03 mg, cbp 1 gragea. | Caja con 21 grageas activas y 7 grageas inactivas | | | |
| 533 | U009 | Medroxiprogesterona (Solución Inyectable) | Cada frasco Ampula contiene: acetato de medroxiprogesterona 150 mg, vehiculo cbp 1 ml. | Caja con 1 Jeringa pre llenada con 1 ml | | | |
| 534 | U018 | Desogestrel - Etilnilestradiol (Tabletas) | Cada tableta contiene: desogestrel 0.15 mg, etilnilestradiol 0.03 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 21 tabletas | | | |
| 535 | U025 | Gestodeno - Etilnilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene: gestodeno 0.075 mg y etilnilestradiol 0.020 mg, excipiente cbp 1 gragea | Caja con 21 tabletas | | | |
| 536 | U031 | Desogestrol (Tabletas recubiertas) | Cada tableta contiene: Desogestrol 0.075 mg | Caja con 28 tabletas | | | |
| 537 | U035 | Norelgestromina-etilnilestradiol. Parche | Norelgestromina-etilnilestradiol. Parche. Cada parche contiene: Norelgestromina 8.00 mg Etilnilestradiol 0.60 mg Envase con 3 Parches. | Envase con 3 Parches. | | | |
| 538 | W010 | Sulfadiazina de plata (crema) | Contiene cada 100 gr de crema 1% .1 gr de sulfadiazina de Plata | Caja con 1 tubo de 30 gr | | | |
| TOTAL | | | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | | | Total de Partidas ofertadas: | | |

NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature and initials in blue ink]

Fecha: _____

Delegación: CAMARGO
Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|--|--|----------------|--------|-------|
| 1 | B007 | Penicilina G. Benzatínica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene: Benzatina benzilpenicilina equivalente a 1 200 000 u i de benzilpenicilina, la ampollita con diluyente contiene agua inyectable 5 ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampollita con diluyente de 5 ml | | | |
| 2 | B008 | Penicilina Benzatínica combinada - Penicilina Procaínica Penicilina Sódica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: Benzatina Benzilpenicilina equivalente a 600 000 U de Benzilpenicilina. Benzilpenicilina procaínica equivalente a 300 000 U de Benzilpenicilina. Benzilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 U de Benzilpenicilina. | Caja con frasco ampula con polvo y diluyente de 3 ml | | | |
| 3 | B019 | Ciprofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 500 mg de ciprofloxacino. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 4 | B020 | Levofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene: Levofloxacino de 500mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | | | |
| 5 | B039 | Trimetoprim - Sulfametoxazol (Tabletas) | Cada tableta contiene: sulfametoxazol 400 mg, Trimetoprima 80 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 6 | B044 | Sulfametoxazol-Trimetoprim (Tabletas) | Cada tableta contiene Sulfametoxazol 800 mg y Trimetoprim 160 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 7 | B045 | Amikacina (Solución Inyectable) | Cada ampollita contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg, vehículo cbp 2 ml. | Caja con una ampollita de 2 ml | | | |
| 8 | B054 | Eritromicina Estolato De (Suspensión Oral) | Contiene: Estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina base. | Frasco con 120 ml y un vaso dosificador | | | |
| 9 | B060 | Amoxicilina - Clavulanato (Tabletas) | Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 875 mg de amoxicilina, clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 10 tabletas | | | |
| 10 | B069 | Minociclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de minociclina equivalente a 100 mg de minociclina, excipiente cbp 1 TABLETAS | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 11 | B080 | Nistatina (Suspensión oral) | Cada ml contiene: nistatina 100,000 U. | Caja con frasco con polvo para 30 dosis y gotero graduado | | | |
| 12 | B084 | Claritromicina (Tabletas) | Cada tableta contiene: 500 mg de Claritromicina excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | | | |
| 13 | B087 | Claritromicina (Suspensión) | Cada 60 ml de suspensión contiene: Claritromicina 3.0 g excipiente cbp, cada 5 ml equivalen a 250 mg de claritromicina | Caja con un frasco con granulado para 60 ml y jeringa dosificadora | | | |
| 14 | B100 | Cefixima (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Cefixima 400 mg, excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 6 cápsulas | | | |
| 15 | B118 | Sulfametoxazol - Trimetoprim (Suspensión) | Cada 5 ml. de suspensión contiene: Sulfametoxazol 200 mg y Trimetoprim 40 mg vehículo cbp 5 ml. | Caja con frasco con 120 ml y pipeta dosificadora | | | |
| 16 | B127 | Ceftriaxona Disódica (Solución inyectable I.M.) | Cada frasco ampula contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g, de ceftriaxona, una ampollita con diluyente contiene clorhidrato de lidocaina al 1% 3.5 ml. | Caja con frasco ampula de 3.5 ml. | | | |
| 17 | B274 | Azitromicina (Tabletas) | Cada tableta contiene Azitromicina dihidratada equivalente a 500 mg, de Azitromicina | Caja con 3 tabletas | | | |
| 18 | B279 | Amoxicilina - Clavulánico (Suspensión) | Cada 5 ml. contienen Amoxicilina 400, ácido clavulánico 57.14 mg frasco suspensión oral | Caja con un frasco con polvo para preparar 70 ml. con vaso y pipeta dosificadora | | | |
| 19 | B282 | Dicloxacilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene dicloxacilina sódica monohidratada 500 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con frasco con 20 cápsulas | | | |
| 20 | B455 | Osetamivir (Cápsulas) | Cada cápsula contiene fosfato de osetamivir equivalente a 75 mg de osetamivir | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 21 | D001 | Hidróxido De Magnesio - Aluminio (Suspensión Oral) | Cada 100 ml. contiene gel de hidróxido de aluminio equivalente a 3.70 g de hidróxido de aluminio, gel de hidróxido de magnesio equivalente a 4.0 g de hidróxido de magnesio. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 240 ml con vaso dosificador | | | |
| 22 | D021 | Pargeverina - Clonixinato De Lisina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de pargeverina 10 mg, clonixinato de lisina 125 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 20 Comprimidos. | | | |
| 23 | D024 | Diclocloverina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de diclocloverina 10 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con frasco con 30 capsulas. | | | |
| 24 | D057 | Nitazoxanida (Suspensión) | El frasco con polvo contiene nitazoxanida 0.6 g, excipiente cbp 30 ml. | Caja con frasco y cuchara dosificadora 30 ML. | | | |
| 25 | D083 | Metronidazol (Tabletas) | Cada tableta contiene metronidazol 600 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 26 | D085 | Metoclopramida (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metoclopramida 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 27 | D088 | Mesalazina (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mgs. De mesalazina. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 40 tabletas de liberación retardada | | | |
| 28 | D090 | Albendazol (Tabletas) | Cada tableta contiene: albendazol 200 mg. Excipiente 1 tableta | Caja con 6 tabletas | | | |
| 29 | D093 | LACTOBACILOS | Lactobacillus rhamnosus GG y Zinc | Caja con 10 sobes de 1.5 g c/u | | | |
| 30 | D096 | Sucralfato (Tabletas) | Cada tableta contiene sucralfato 1 g, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | | | |
| 31 | D101 | Caolín Pectina (Suspensión) | Cada 100 ml de solución contienen caolín 20 g, pectina 1g excipiente cbp 100 ml. | 1 Frasco con vaso dosificador 180 ml | | | |
| 32 | D105 | Cintaprida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: tartrato ácido de cintaprida equivalente a 1 mg de cintaprida. | Caja con 25 comprimidos | | | |
| 33 | D109 | Meclizina - Piridoxina (Solución gotas) | Cada ml. de solución contiene clorhidrato de meclizina 0.833 g y clorhidrato de piridoxina 1.66 g, vehículo cbp 100 ml. Frasco gotero con 20 ml | Frasco con 20 ml. | | | |
| 34 | D141 | Tramadol / Ketorolaco (Solución Inyectable) | Cada ml. de solución contiene clorhidrato de tramadol 25 mg, ketorolaco trometamina 10 mg Vehículo cbp 1 ml. | Caja con 2 ampollitas | | | |
| 35 | D167 | Senósidos A Y B (Perlas) | Cada perla contiene senósidos a y b 12 mg, concentrado de ciruela 50 mg, excipiente cbp 1 perlas | Caja con 30 perlas | | | |
| 36 | D169 | Trimebutina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene trimebutina 200 mg, excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | | | |
| 37 | D181 | Dimeticona (Suspensión) | Cada ml de suspensión contiene dimeticona 100 mg vehículo cbp 1 ml. | Frasco gotero con 30 ml | | | |
| 38 | D197 | Lactulosa (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene lactulosa 66.66 g Vehículo cbp 100 ml. | 1 Frasco(s) 125 ml 66.66/100 g/ml | | | |
| 39 | D210 | Ketorolaco (Sol. Inyectable) | Ketorolaco trometamina 30 mg, Vehículo c. b. p. 1 ml. | Caja con 3 ampollitas de 1 ml | | | |
| 40 | D211 | Ketorolaco, (Tabletas) | Cada tableta contiene ketorolaco trometamina 10 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |

Delegación: CAMARGO
Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|---|--|----------------|--------|-------|
| 41 | D213 | Lidocaína - Hidrocortisona - Aluminio Oxido Zinc (Ungüento) | Cada 100 g contienen clorhidrato de lidocaína monohidratada equivalente a 5.00 g de lidocaína base, acetato de hidrocortisona 25 g, óxido de zinc 18.00 g, subacetato de aluminio 3.50 g, excipiente cbp 100 g. | Caja con 1 Tubo 20 g | | | |
| 42 | D217 | Mesalazina (Supositorios) | Cada supositorio contiene mesalazina 250 mg. Excipiente cbp 1 supositorio. | Caja con 30 supositorios | | | |
| 43 | D222 | Cisaprida (Tabletas) | Cada tableta contiene cisaprida monohidratada equivalente a 5 mg de cisaprida, excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 44 | D224 | Cisaprida (Suspensión) | Cada 100 ml contiene cisaprida 1 mg, vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 60 ml y jeringa dosificadora | | | |
| 45 | D225 | Omeprazol (Ampolleta) | Cada ampolleta contiene 40 mg. de omeprazol. | Caja con 1 Frasco ampula con polvo liofilizado 40 mg | | | |
| 46 | D241 | Lornitina / Laspartato (Sobres granulado) | Cada sobre contiene - L-Ornitina L-Aspartato 3 g excipiente cbp 1 sobre granulado | Caja con 10 sobres | | | |
| 47 | D257 | Nitazoxanida (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de Nitazoxanida | Caja con 8 tabletas | | | |
| 48 | D272 | Ketorolaco / Tramadol (cápsulas) | Cada cápsula con 10 mg. Ketorolaco y 25 mg. Tramadol | Caja con 10 cápsulas | | | |
| 49 | D273 | Alverina citrato de y Simelicona (Cápsulas) | Cada cápsula contiene citrato de alverina 60 mg. simeticona 300 mg. excipiente cbp 1 cápsula. | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 50 | D276 | Bromuro de Otilonio (Tabletas) | Cada tableta contiene Bromuro de Otilonio 40 MG | Caja con 30 tabletas | | | |
| 51 | E003 | Digoxina (Tabletas) | Cada tableta contiene digoxina 0.25 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 Tabletás. | | | |
| 52 | E013 | Isosorbida Dinitrato (Tabletas Sublinguales) | Cada tableta sublingual contiene dinitrato de isosorbida 5.0 mg excipiente cbp 1 tableta sublingual. | Caja con 40 tabletas | | | |
| 53 | E014 | Isosorbida Dinitrato (Tabletas) | Cada tableta contiene dinitrato de isosorbida 10 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | | | |
| 54 | E025 | Evolocumab (Ampolleta jeringa prellenada) | Cada ampolleta contiene 140 mg de evolocumab | 1 Pluma precargada 1 Unidades 140 mg/ml | | | |
| 55 | E036 | Amlodipino Besilato de (Tabletas) | Cada tableta contiene besilato de amlodipino equivalente a 5 mg de amlodipino. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de 5 mg en envase de burbuja | | | |
| 56 | E041 | Losartan (Comprimidos) | Cada comprimido contiene losartan potásico 50 mg excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 57 | E047 | Norfenefrina (Solución) | Cada ml. contiene clorhidrato de norfenefrina 0.01g. Vehículo cbp 1 ml. | Frasco gotero con 24 ml. | | | |
| 58 | E053 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol 25 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 59 | E054 | Enalapril (Tabletas) | Cada tableta contiene maleato de enalapril 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 60 | E067 | Atenolol (Tabletas) | Cada tableta contiene atenolol de 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 61 | E070 | Irbesartan (Tabletas) | Cada tableta contiene irbesartan 150 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 62 | E076 | Captopril (Tabletas) | Cada tableta contiene captopril de 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 63 | E080 | Prazosina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de prazosina equivalente a 1 mg de prazosina excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 64 | E119 | Metoprolol Succinato (tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene succinato de metoprolol 95 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 20 tabletas | | | |
| 65 | E124 | Nitroglicerina (Parches) | Cada parche contiene trinitrato de glicerilo 18 mg excipiente cbp 1 parche. Cada parche libera 5 mg - 24 hrs | Caja con 7 Parches | | | |
| 66 | E125 | Nitroglicerina (Parches) | Cada parche con 18 cm ² contiene trinitrato de glicerilo 37.4 mg excipiente csp 1 parche. Cada parche libera 10 mg - 24 hr. | Caja con 7 Parches | | | |
| 67 | E148 | Isosorbida Mononitrato de (cápsula) | Cada cápsula de liberación prolongada contiene 5 - mononitrato de isosorbida 50 mg. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 68 | E161 | Telmisartan (Tabletas) | Cada tableta contiene 40 mg. De telmisartan. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 69 | E180 | Ezetimiba - Simvastatina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene ezetimiba 10 mg y simvastatina 20 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 28 comprimidos | | | |
| 70 | E184 | Bisoprolol (Tabletas) | Cada tableta contienen bisoprolol 2.5 mg. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 71 | E197 | Nifedipino (Cápsulas) | Cada cápsula contiene nifedipino de 10 mg. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 72 | E202 | Candesartan Cilexetilo - Hidroclorotiazida (Tabletas) | Cada tableta contiene candesartan cilexetilo 16 mg e hidroclorotiazida 12.5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | | | |
| 73 | E209 | Metidopa (Tabletas) | Cada tableta 250 mgrs. de metidopa | Caja con 30 tabletas | | | |
| 74 | E212 | Atorvastatina 40mg (Tabletas) | Cada tableta contiene atorvastatina cálcica trihidratada equivalente a 40 mg. de atorvastatina. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 Tabletás | | | |
| 75 | E220 | Bisoprolol (comprimido) | Cada comprimido contienen bisoprolol 5 mg | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 76 | E221 | Valsartan (Comprimido) | Cada comprimido recubierto contiene 80 mg. De valsartan. Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 77 | E226 | Lercanidipino Clorhidrato de (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de lercanidipino 10 mg Tabletás | Caja con 30 tabletas | | | |
| 78 | E263 | Azisartan (Tabletas) | Cada tableta contiene Azisartan medoxomilo de potasio equivalente a 80 mg de azisartan medoxomilo | Caja con blister con 28 tabletas | | | |
| 79 | E264 | Amlodipino / Valsartan / Hidroclorotiazida (Comprimidos) | Cada comprimidos contiene Amlodipino/Valsartan/Hidroclorotiazida 5/160/12.5 mg comprimidos | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 80 | E274 | Amlodipino/Valsartan (Comprimidos) | Cada comprimidos contiene Amlodipino/Valsartan 5/160 comprimidos | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 81 | E287 | Candesartan Cilexetilo (Tabletas) | Cada tableta contiene candesartan cilexetilo 16 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 82 | F001 | Ambroxol (Solución gotas) | Cada 100 ml. contiene clorhidrato de ambroxol 750 mg. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 30 ml y medida dosificadora | | | |
| 83 | F011 | Montelukast (Tabletas masticables) infantil | Cada tableta contiene montelukast sodico equivalente a 5 mg montelukast, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas masticables | | | |
| 84 | F013 | Salbutamol (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene sulfato de salbutamol equivalente a 40 mg de salbutamol. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 60 ml y vaso dosificador | | | |

Fecha: _____

Delegación: CAMARGO
Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|---|--|---|----------------|--------|-------|
| 85 | F014 | Salbutamol (Suspensión Aerosol) | Cada 100 g contienen sulfato de salbutamol equivalente a 0.1328 g de salbutamol, vehiculo cbp 100 g | Caja con frasco con 200 Dosis y dispositivo Inhalador | | | |
| 86 | F017 | Montelukast (Tabletas) | Cada tableta contiene montelukast sodico equivalente a 10 mg montelukast, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 87 | F020 | Salbutamol (Frasco para nebulización) | Cada ml de solución contiene sulfato de salbutamol equivalente a 5 mg de salbutamol vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 10 ml | | | |
| 88 | F031 | Benzonatato (Perlas) | Cada perlas contiene benzonatato 100 mg excipiente cbp 1 perla | Caja con 20 perlas | | | |
| 89 | F048 | Difenhidramina - Guaifenesina (Jarabe) | Cada 100 ml contienen clorhidrato dedifenhidramina 0.28 mg guaifenesina 2.0 mg vehiculo cbp 100 ml. | Frasco con 150 ml y vaso dosificador | | | |
| 90 | F063 | Teofina (Cápsulas liberación prolongada) | Cada cápsula contiene teofina 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 91 | F088 | Guaifenesina - Oxolamina (Jarabe) | Cada 100 ml. de jarabe contiene guaifenesina 2 g. citrato de oxolamina 1 g. vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 140 ml y vaso dosificador | | | |
| 92 | F099 | Clorfenamina - Paracetamol - Fenilefrina-Cafeina (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 500 mg, clorhidrato de fenilefrina 4 mg, maleato de clorfenamina 4 mg. Y cafeina 25 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 93 | F114 | Levodropropizina (Jarabe) | Cada 100 ml de jarabe contiene Levodipropizina 600 mg. vehiculo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 120 ml y vasito dosificador | | | |
| 94 | F121 | Amantadina-clorfenamina-paracetamol (Frasco gotero) | Cada 100 ml. contiene Clorhidrato de amantadina 2.5 gr., maleato de clorfenamina 0.100 gr., y paracetamol 15.0 gr., cbp 100 ml, cada mililitro es equivalente a 30 gotas | Caja con frasco con 30 ml y gotero | | | |
| 95 | G004 | Enoxaparina sódica (Solución) | Cada jeringa contiene enoxaparina sódica 40 mg (equivalente a 4000 U.I.) agua para inyección cbp 0.4 ml | Caja con 2 Jeringas con 0.4 ml con dispositivo o de seguridad | | | |
| 96 | G016 | Sulfato Ferroso (Solución) | Cada ml. contiene sulfato ferroso equivalente a 25 mg de hierro vehiculo cbp 1 ml | Frasco con 15 ml. | | | |
| 97 | G081 | Troxerutina/Cumarina (Tabletas) | Cada Tableta contiene Troxerutina/Cumarina 180/30 mg. vehiculo c.b.p. 1 tableta | Caja con 30 Tabletás | | | |
| 98 | G087 | Hierro Polimaltosado y ácido fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene: Complejo polimaltosado férrico 357.143 mg (equivalente a 100 mg de hierro elemental) Ácido fólico 800 µg Excipiente, c.b.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 99 | G107 | Carboximaltosa férrica I.V. (ámpula) | Carboximaltosa férrica I.V. sol. 500 mg/10 ml | Caja con 1 frasco ámpula con 10 ml | | | |
| 100 | H002 | Dexametasona (Solución inyectable) | Cada ampolleta contiene fosfato sódico de dexametasona equivalente a 4mg de fosfato de dexametasona por ml, vehiculo cbp 2 ml. | Caja con 1 ampolleta con 2 ml. | | | |
| 101 | H018 | Metformina - Glibenciamida (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 500 mg, glibenciamida 2.6 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 60 tabletas | | | |
| 102 | H025 | Metilprednisolona Acetato (Solución inyectable) | Cada frasco ampula contiene acetato de metilprednisolona 80 mg. vehiculo cbp 2 ml. | Caja con 1 frasco ampula con 2 ml | | | |
| 103 | H027 | Prednisona (Tabletas) | Cada tableta contiene prednisona 50 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 104 | H082 | Ciprofibrato | Ciprofibrato 100 mg | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 105 | H109 | Prednisona (Tabletas) | Cada tableta contiene prednisona 20 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 106 | H110 | Glipizida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene glipizida 5 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 107 | H117 | Insulina Lispro R, de acción rápida (Origen ADN recombinante) | Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 UI | Caja con dos cartuchos con 3.0 ml | | | |
| 108 | H139 | Cabergolina (Tabletas) | Cada comprimido contiene: Cabergolina 0,5 mg excipiente, c b p. 1 tabletas | Caja con frasco con 8 tabletas | | | |
| 109 | H143 | Insulina Glargina (solución inyectable) | Cada ml contiene: insulina glargina 3.64 mg equivalente: 100 UI de insulina humana vehiculo cbp 1 ml. | Caja con un frasco ampula con 10 ml | | | |
| 110 | H158 | Rosuvastatina (Tabletas) | Cada tableta contiene rosuvastatina cálcica equivalente a 10 mg de rosuvastatina excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 111 | H188 | Sitagliptina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Sitagliptina 100 mg | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 112 | H197 | Metformina clorhidratada (Tabletas) Liberación Prolongada | Cada tableta contiene 500 mg. de metformina clorhidratada de liberación prolongada. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 113 | H202 | Saxagliptina | Cada tableta contiene 5 mg de Saxagliptina | Caja con 28 tabletas | | | |
| 114 | H235 | Fenofibrato (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 160 mg de fenofibrato | Caja 30 Cápsulas 160 mg | | | |
| 115 | H243 | Vildagliptina/metformina (comprimidos) | Cada comprimido contiene: Vildagliptina 50 mg y metformina Clorhidrato 850 mg (correspondiente a 660 mg de metformina) excipiente c.s. | Caja con 60 comprimidos | | | |
| 116 | H261 | Dapagliflozina/metformina XR | Cada tableta contiene 10 mg de Dapagliflozina / 1000 mg de metformina | Caja con 28 tabletas | | | |
| 117 | I016 | Polvitaminas A, D y C Infantil (Solución oral) | Cada ml. contiene palmitato de vitamina a 2500 ui, vitamina d 3 666 66 ui, vitamina c 50 mg, vitamina d1 0.83 mg, vitamina b2 1 mg, niacinamida 6.67 mg, vehiculo cbp 1 ml | Caja con frasco con 15 ml | | | |
| 118 | I083 | Vitaminas B-12, B-6, B-1 (Tabletas) | Cada tableta contiene monohidrato de tiamina 100 mg, clorhidrato de piridoxina 5 mg, cianocobalamina 50 mcg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 119 | K011 | Espirinolactona (Tabletas) | Cada tableta contiene espirinolactona 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 120 | K014 | Tolterodina (Tabletas) | Cada tableta contiene l-tartrato de tolterodina 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 121 | K029 | Floroglucinol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene floriglucinol 80 mg, trimetilfloriglucinol 80 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | | | |
| 122 | K033 | Vida Suero Oral (Sobre) | Cada sobre con polvo contiene: glucosa 20g, cloruro de potasio 1.5g. Citrato trisódico dihidratado 2.9g, cloruro de sodio 3.5g eq. Aproximados por litro: sodio 90, cloruros 80. Potasio 20, citrato 30 y glucosa 111. | Sobre con 27.9 gr | | | |
| 123 | K035 | Oxibutinina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de oxibutinina 5 mg. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 124 | K040 | Extracto Liopofílico De Sereona Repens (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: extracto lipofílico de sereona repens (sabal) 160 mg. excipiente, c. b. p. 1 cápsula. | Caja con 40 cápsulas | | | |

Fecha: _____

Delegación: CAMARGO
Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|--|---|----------------|--------|-------|
| 125 | K049 | Afluzosina (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de afluzosina 10 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 126 | K051 | Espironolactona (Tabletas) | Cada tableta contiene espironolactona 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 127 | K068 | Furosemida (Tabletas) | Cada tableta contiene furosemida 40 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 128 | L021 | Pentoxifilina (Tabletas) | Cada tableta contiene pentoxifilina 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 129 | L024 | Gabapentina (Cápsulas) | Gabapentina 300 mg | Caja con 15 cápsulas | | | |
| 130 | L025 | Tramadol (Solución) | Cada ml. contiene clorhidrato de tramadol 100 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | | | |
| 131 | L032 | Lisina Clonixinato De (tabletas) | Cada tableta contiene clonixinato de lisina 125 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 Tabletas 125/25 mg/mg | | | |
| 132 | L033 | Lomifilina/ Dihidroergocristina (Grageas) | Cada gragea contiene lomifilina 80 000mg, Mesilato de dihidroergocristina 0.800mg. Excipiente cbp 1 gragea | Caja con 30 grageas. | | | |
| 133 | L048 | Paracetamol (Solución) | Cada 100 ml. contienen paracetamol 10 g vehículo cbp 100 ml, cada ml. equivalente a 20 gotas. | Caja con frasco con 15 ml y gotero calibrado | | | |
| 134 | L075 | Mirtazapina (Tabletas) | Cada tableta contiene mirtazapina de 30 gm. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 135 | L119 | Metamizol (Jarabe) | Cada 5 ml. de jarabe contienen metamizol sódico 250 mg vehículo cbp 5 ml. | Caja con frasco con 100 ml y pipetado dosificadora y/o vaso dosificador | | | |
| 136 | L144 | Ácido Mefenámico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido mefenámico 500 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 15 tabletas | | | |
| 137 | L158 | Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de paracetamol. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con 10 tabletas | | | |
| 138 | L207 | Desvenlafaxina | Cada tableta contiene succinato de desvenlafaxina 75 mg equivalente a 50 mg de desvenlafaxina. | Caja con 30 tabletas | | | |
| 139 | L213 | Piridostigmina (tabletas) | Cada tableta contiene bromuro de piridostigmina 60 mg excipiente cbp 1 cápsulas | Caja con frasco con 20 tabletas | | | |
| 140 | L215 | Memantina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de memantina de 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 141 | L217 | Levetiracetam (Tabletas) | Cada tableta contiene levetiracetam 500 mg. excipiente, c. b. p. 1 tableta | Caja con 60 tabletas | | | |
| 142 | L257 | Zolpidem (Tabletas) | Cada tableta contiene hemitartrato de zolpidem 10 mg. Excipientes cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 143 | L259 | Escitalopram (Tabletas) | Cada tableta contiene oxalato de escitalopram equivalente a 10 mg. de escitalopram. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 144 | L263 | Atomoxetina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 25 mg de atomoxetina, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 14 cápsulas | | | |
| 145 | L266 | Atomoxetina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 10 mg. de atomoxetina excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 14 capsulas | | | |
| 146 | L267 | Escitalopram (Tabletas) generico | Cada tableta contiene oxalato de escitalopram equivalente a 10 mg. de escitalopram. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 147 | L270 | Duloxetina (Cápsulas liberación retardada) | Cada cápsula contiene clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg. De duloxetina. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 28 cápsulas de liberación retardada | | | |
| 148 | L277 | Pregabalina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene pregabalina 75 mg, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 28 cápsulas | | | |
| 149 | L285 | Pramipexol (Tabletas) | Cada tableta contiene diclorhidrato de pramipexol monohidratado tabs. 0.25 mgs. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 150 | L294 | Tramadol Retard (Tabletas) | Cada tableta de acción retardada contiene tramadol 50 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas de liberación prolongada | | | |
| 151 | L303 | Pramipexol (Tableta) | Cada tableta contiene diclorhidrato de pramipexol monohidratado 0.50 mgs. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 152 | L313 | Duloxetina (Cápsulas liberación retardada) de inicio | Cada cápsula liberación retardada contiene 30 mg. de DULOXETINA. Excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 7 cápsulas de liberación retardada | | | |
| 153 | L319 | Ácido Acetilsalicílico (Tabletas) | Cada tableta contiene 100 mgs. de ácido acetilsalicílico. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas de liberación retardada | | | |
| 154 | L328 | Paroxetina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de paroxetina equivalente a 20 mg. de paroxetina, cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | | | |
| 155 | L335 | Levetiracetam (Solución Oral) | Cada ml contienen 100 mg. de levetiracetam. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 300 ml y medida dosificadora | | | |
| 156 | L342 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tabletas contiene: 100 mg. de Quetiapina | Caja con 30 tabletas | | | |
| 157 | L371 | Metilfenidato Clorhidrato (tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta contiene clorhidrato de metilfenidato 36 mg excipiente cbp 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 158 | L375 | Lacosamida (tabletas) | Cada tableta contiene: Lacosamida 100 mg | Caja con 28 tabletas | | | |
| 159 | L376 | Lacosamida (tabletas) | Cada tableta contiene: Lacosamida 50 mg | Caja con 14 tabletas | | | |
| 160 | L384 | Clonixinato de lisina 125 mg, Ciclobenzaprina clorhidrato 5 mg. (comprimido) | Cada comprimido contiene: Clonixinato de lisina 125 mg, Ciclobenzaprina clorhidrato 5 mg. Excipiente, c. b. p. 1 comprimido. | Caja con 20 comprimidos | | | |
| 161 | L388 | Alprazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene 2 mgr. De alprazolam | Caja con 30 tabletas | | | |
| 162 | L428 | Metilfenidato Clorhidrato (Tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta contiene clorhidrato de metilfenidato 54 mg excipiente cbp 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas | | | |
| 163 | L453 | Betahistina, Clorhidrato de (Tabletas) | Cada tableta contienen clorhidrato de betahistina 24 mg | Caja con 30 tabletas | | | |
| 164 | L503 | Valeriana Offinalis/Melissa Offinalis (grageas) | Cada gragea contiene Extracto seco de raíz de Valeriana officinalis (valeriana) 160 mg Extracto seco de Melissa officinalis (melisa) 80 mg Excipiente, c. b. p. 1 gragea | Caja con 40 grageas | | | |
| 165 | M004 | Itraconazol - Secnidazol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene itraconazol 33.33 mg, secnidazol granulado 166.66 mg. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 12 cápsulas | | | |
| 166 | M030 | Ímiquimod (Crema 5%) | Cada sobre contiene : Ímiquimod Crema 5%/12.5 mg | Caja con 12 Sobres crema | | | |
| 167 | M048 | Ciproterona - Etilinlestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene acetato de ciproterona 2 mg, etinil estradiol, 0.05 mg excipiente cbp 1 gragea | Caja con 21 grageas | | | |
| 168 | M051 | Metronidazol / Centella asiática / Nitrofurant (óvulos) | Cada ovulo contiene Metronidazol 300 mg, Centella Asiática 15 mg y Nitrofurant 6 mg. excipiente c. b. p. 1 óvulo | Caja con 12 óvulos 300/15/6 mg | | | |

Delegación: CAMARGO
 Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|---------|------|--|--|---|----------------|--------|-------|
| 169 | M066 | Estrógenos Conjugados (grageas) | Cada gragea contiene estrógenos conjugados 0.625 mg excipiente cbp 1 gragea | Caja con 42 grageas | | | |
| 170 | M072 | Progesterona (Gel) | cada 100 g de gel contiene progesterona 1 g cbp 100g | Caja con tubo con 80 gr y regla dosificadora | | | |
| 171 | M090 | Estradiol/Testosterona 5mg / 100 mg (ampolleta) | Cada ampolleta contiene Estradiol/testosterona 5mg / 100 mg | Caja con una Jeringa pre llenada con 1 ml y aguja esteril | | | |
| 172 | N015 | Leflunomida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene leflunomida 20 mg excipiente cbp 1 comprimido | Caja con frasco con 30 comprimidos | | | |
| 173 | N019 | Colchicina (Tabletas) | Cada tableta contiene colchicina 1 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 174 | N022 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene deflazacort 6 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 175 | N024 | Raloxifeno (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de Raloxifeno 60 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | | | |
| 176 | N031 | Indometacina (Supositorios) | Cada supositorio contiene indometacina 100mg, excipiente csp 1 supositorio | Caja con 15 Supositorios | | | |
| 177 | N034 | Sulindaco (Tabletas) | Cada tableta contiene sulindaco 200 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | | | |
| 178 | N052 | Ácido Tiaprofénico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene ácido tiaprofénico 300 mg excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos. | | | |
| 179 | N060 | Betametasona (ampolleta) | Dipropionato de betametasona equivalente a 5.0 mg de betametasona Fosfato sódico de betametasona equivalente a 2.0 mg de betametasona Vehículo, c b p. 1.0 ml. | Caja con Jeringa pre llenada con agua esterilizada desechable de 1 ml | | | |
| 180 | N063 | Cobamamida/Tiocolchicosido (Ampula) | El frasco ampula con liofilizado contiene: cobamamida 20 mg, excipiente cbp. La ampolleta con diluyente contiene: tiocolchicosido 4mg, vehículo cbp 4 ml. | Caja con un frasco ampula con liofilizado y una ampolleta con diluyente | | | |
| 181 | N085 | Indometacina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene indometacina 25 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 182 | N094 | Etoricoxib | Cada comprimido contiene 90 mg. de etoricoxib, excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 183 | N096 | Celecoxib (Tabletas) | Cada tableta contiene Celecoxib 200 mg | Caja con frasco con 30 tabletas | | | |
| 184 | N099 | Etoricoxib (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 60 mg. de etoricoxib, excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 28 Comprimidos. | | | |
| 185 | N121 | Naproxeno - Paracetamol (Supositorios) | Cada supositorio contiene naproxeno sódico 100 mg, paracetamol 200 mg excipiente cbp 1 supositorio. | Caja con 5 Supositorios en envase de burbuja | | | |
| 186 | N129 | Ibuprofeno (Suspensión) | Cada 100 ml contiene ibuprofeno 2 g vehículo cbp 100 gr/ml. | Caja con frasco con 100 ml y vaso dosificador | | | |
| 187 | N138 | Ácido Thióctico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: Ácido thióctico 600 mg. Excipiente, c b p. 1 comprimido. | Caja con frasco con 30 comprimidos | | | |
| 188 | N166 | Persea Gratiissima y Glicine Max 300 mg pieza cápsulas | Persea Gratiissima y Glicine Max 300 mg pieza cápsulas | Caja con 30 cápsulas | | | |
| 189 | O003 | Loratadina (Solución gotas) | Cada 1 ml. contiene loratadina 1 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 30 ml y vaso dosificador | | | |
| 190 | O022 | Clorfenamina (Jarabe) | Cada 1 ml contiene maleato de clorfenamina 12.5 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 120 ml con cucharita dosificadora | | | |
| 191 | O055 | Budesonida (Suspensión Nasal) | Cada ml. de suspensión contiene budesonida 0.64 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 5 m. 120 dosis | | | |
| 192 | O057 | Budesonida (Solución p/nebulizar) | Cada ampolleta contiene Budesonida micronizada 0.250 mg | Envase con 5 ampolletas de 2 ml | | | |
| 193 | O058 | Desloratadina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 5 mg. de desloratadina | Caja con 10 comprimidos | | | |
| 194 | O059 | Fexofenadina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de fexofenadina 120 mg, excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 10 comprimidos | | | |
| 195 | O068 | Loratadina / Fenilefrina (Suspensión infantil) | Cada 100 ml. de jarabe podrá contener Loratadina de 0.05 gr a 0.1 gr, clorhidrato de fenilefrina de 0.100 a 0.400 gr, vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 60 ml y vaso dosificador | | | |
| 196 | O070 | Budesonida (Aerosol Bucal) | Cada dosis de polvo contiene 100 mcg Vehículo cbp 1 gr | Caja con frasco dosificador con 200 dosis | | | |
| 197 | P027 | Ácido Retinóico (Crema Dérmica) | Cada 100 g. contienen tretinoína (ácido retinóico) 0.05 g, excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 30 gr | | | |
| 198 | P107 | Bloqueador solar FPS 50 | Bloqueador solar FPS 50 (crema) | Spray con 200 ml | | | |
| 199 | P110 | Urea (CREMA J.A.) | Cada frasco contiene crema con urea al 10% vehículo cbp 120 ml. | Envase con 150 ml | | | |
| 200 | P111 | Terbinafina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de terbinafina equivalente a 250 mg de terbinafina, excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | | | |
| 201 | P113 | Piritionato de zinc | Cada ml. de aerosol contiene piritionato de zinc 2% vehículo c b p 100 ml. | Caja con frasco con 100 ml spray | | | |
| 202 | P142 | Exomega (Crema) | Extracto polifenólico de avena, aceite de onagra(omega 6) 2.5 % , vitamina B3 1 % , fase emoliente 26.5 % y glicoles hidratantes 8 % en emulsión O/W. | Caja con Envase con 200 ml | | | |
| 203 | P178 | Hidroxizina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato del hidroxizina 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 25 tabletas | | | |
| 204 | P180 | Hidroxizina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hidroxizina 10 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | | |
| 205 | P196 | Valaciclovir (Comprimido Recubierto) | Cada comprimido recubierto contiene clorhidrato de Valaciclovir equivalente a 500 mgs. Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con envase con 42 comprimidos | | | |
| 206 | Q001 | Cloramfenicol (Solución Oftálmica) | Cada 100 ml. Contienen cloramfenicol levógiro 500 mg. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | | | |
| 207 | Q003 | Aciclovir (Ungüento Oftálmico) | Cada g contiene 30 mg de aciclovir excipiente cbp 1 gr. | Caja con tubo con 4.5 gr | | | |
| 208 | Q007 | Dexametasona/Neomicina (Solución Gotas) | Cada ml. Contiene: 21-sulfato de dexametasona sodica 1mg. Sulfato de neomicina equivalente a 3 mg de neomicina. Vehículo cbp 1ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | | | |
| 209 | Q015 | Olopatadina Clorhidrato (Solución Oftálmica) | Cada mililitro contiene 1.0 mg de olopatadina en 1 ml de solución | Caja con frasco gotero con 5 ml | | | |
| 210 | Q048 | Timolol Maleato De (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con gotero integral con 15 ml | | | |
| 211 | Q081 | Tobramicina - Dexametasona (Solución Oftálmica) | Cada ml. de suspensión contiene: tobramicina 3 mg, dexametasona 21- fostatato equivalente a 1 mg de dexametasona. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | | | |
| 212 | Q082 | Tobramicina - Dexametasona (Ungüento Oftálmico) | Cada g contiene: tobramicina 3 mg, dexametasona 21- fostatato equivalente a 1 mg de dexametasona base, excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 3.0 gr | | | |

Fecha: _____

Delegación: CAMARGO
Nombre del Proveedor: _____

| Partida | Cve. | Sustancia Activa | Fórmula | Presentación | Costo Unitario | I.V.A. | Total |
|--------------|------|--|---|---|------------------------------|--------|-------|
| 213 | Q096 | Travoprost (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: travoprost 40 mcg vehículo cbp 1 ml. | Caja C/Frasco Gotero con 2.5 ml. | | | |
| 214 | Q127 | Diclofenaco (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene: diclofenaco sódico 1 mg, vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | | | |
| 215 | R002 | Moxifloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene: clorhidrato de moxifloxacino equivalente a 400 mg de moxifloxacino excipiente cbp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | | | |
| 216 | R024 | Cloruro De Sodio - Glicerol (Solución Nasal) | Cada 100 ml. Contiene: cloruro de sodio .65 gr. Glicerol 1 gr; vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 30 ml | | | |
| 217 | R038 | Fluocinolona - Polimixina B - Neomicina - Lidocaína (Solución ótica) | Cada ml. contiene: acetónido de fluocinolona 0.25 mg, sulfato de polimixina b equivalente a 10,000 u.i. de polimixina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaína 20.00 mg vehículo cbp 1.00 ml. | Frasco gotero con 15 ml | | | |
| 218 | R046 | Bencidamina (Spray) | Cada 100 ml contiene: clorhidrato de bencidamina 0.15 g. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 30 ml | | | |
| 219 | R048 | Ciprofloxacino - Hidrocortisona - Lidocaína (Suspensión Ótica) | Cada ml de suspensión ótica contiene: ciprofloxacino equivalente a 2 mg de ciprofloxacino base, hidrocortisona 10 mg, lidocaína clorhidrato 50 mg vehículo cbp1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | | | |
| 220 | S035 | Metotrexato (Tabletas) | Cada tableta contiene: metotrexato 2.5 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletas | | | |
| 221 | U001 | Noretisterona y estradiol. Solución Inyectable | Noretisterona y estradiol. Solución Inyectable Cada ampolleta o jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg Valerato de estradiol 5 mg Envase con una ampolleta o jeringa con un ml. | Envase con una ampolleta o jeringa con un ml. | | | |
| 222 | V008 | Clorhexidina digluconato (solución líquida) | Digluconato de clorhexidina 0.12 % , despanenol 1.50 gr, alandina 0.05g, Sacarina sódica 0.25 g | Caja con frasco con 250 ml | | | |
| 223 | V009 | Clorhexidina digluconato (Solución Gel 20%) | Clorhexidina Digluconato 20%, Gel | Caja con tubo con 50 ml | | | |
| TOTAL | | | | | \$ - | \$ - | \$ - |
| | | | | | Total de Partidas ofertadas: | | |

NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL