



Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

| NUM. DE PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENERICO | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | CODIGO DE BARRAS | LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|-----------------|-------|---|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| 3 | L158 | Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de paracetamol. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con 10 tabletas | SI | 46,000 | 115,000 | | | |
| 6 | K033 | Vida Suero Oral (Sobre) | Cada sobre con polvo contiene: glucoasa 20g, cloruro de potasio 1.5g. Citrato trisódico dihidratado 2.9g, cloruro de sodio 3.5g,eq. Aproximados por litro: sodio 90, cloruros 80. Potasio 20, citrato 30 y glucoasa 111. | Sobre con 27.9 gr | SI | 23,868 | 59,670 | | | |
| 19 | O078 | Loratadina/Fenilefrina 5/20 mg (cápsulas) | Loratadina 5 mg y 20 mg de Fenilefrina: excipiente c.b.p 1 cápsula | Caja con 10 cápsulas | SI | 16,400 | 41,000 | | | |
| 28 | U005 | Preservativos | Condón de hule látex liso lubricado. | pieza | SI | 14,400 | 36,000 | | | |
| 38 | D167 | Senósidos A Y B (Perlas) | Cada perla contiene senósidos a y b 12 mg, concentrado de ciruela 50 mg, excipiente cbp 1 perlas | Caja con 30 perlas | SI | 11,892 | 29,728 | | | |
| 39 | I083 | Vitaminas B-12, B-6, B-1 (Tabletas) | Cada tableta contiene monohidrato de tiamina 100 mg, clorhidrato de piridoxina 5 mg, cialanocobalamina 50 mcg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | 11,792 | 29,478 | | | |
| 43 | F088 | Guaifenesina - Oxolamina (Jarabe) | Cada 100 ml. de jarabe contiene guaifenesina 2 g, citrato de oxolamina 1 g, vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 140 ml y vaso dosificador | SI | 11,438 | 28,594 | | | |
| 46 | L045 | Metamizol Sódico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene metamizol sódico 500 mg, excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 10 comprimidos | SI | 10,872 | 27,179 | | | |
| 73 | N129 | Ibuprofeno (Suspensión) | Cada 100 ml contienen ibuprofeno 2 g vehículo cbp 100 gr/ml. | Caja con frasco con 100 ml y vaso dosificador | SI | 7,614 | 19,034 | | | |
| 85 | N009 | Naproxeno (Tabletas) | Cada tableta contiene naproxeno sódico 275 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | 6,479 | 16,197 | | | |
| 86 | I119 | Calcio y Vitamina D3 (Tabletas) | Cada tableta contiene: carbonato de calcio equivalente a 600 mg, y colecalciferol vitamina D3 400 U.I. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con frasco con 60 tabletas | SI | 6,394 | 15,984 | | | |
| 88 | L193 | Triazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene triazolam 0.25 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | 6,292 | 15,729 | | | |
| 92 | H261 | Dapagliflozina/metformina XR | Cada tableta contiene 10 mg de Dapagliflozina / 1000 mg de metformina | Caja con 28 tabletas | No | 6,201 | 15,502 | | | |
| 104 | D207 | Plantago Psyllium (Polvo) | Cada 100 g de polvo contienen cascarilla de plantago psyllium 56.16 g. Excipiente cbp 100 g. | Caja con 400 gr | SI | 5,018 | 12,544 | | | |
| 143 | F046 | Ipratropio - Salbutamol (Suspensión En Aerosol) | cada ml contiene bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 1.68 mg de bromuro de ipratropio, sulfato de salbutamol equivalente a 8.77 mg de salbutamol, vehículo cbp 1 ml | Caja con 1 Cartucho con dispositivo 4.5 ml 120 Dosis | SI | 3,720 | 9,300 | | | |
| 148 | P027 | Ácido Retinóico (Crema Dérmica) | Cada 100 g. contienen tretinoína (ácido retinóico) 0.05 g. excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 30 gr | SI | 3,458 | 8,645 | | | |
| 159 | H090 | Insulina Humana Nph (origen ADN recombinante) | Cada pluma precargada contiene insulina NPH (origen ADN recombinante) 100 U.I. vehículo cbp 1 ml. | 1 Caja, 1 Pluma precargada, 100 U.I./ml | SI | 3,303 | 8,256 | | | |
| 165 | K049 | Alfuzosina (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de alfuzosina 10 mg, excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 28 tabletas | SI | 3,045 | 7,611 | | | |
| 166 | L021 | Pentoxifilina (Tabletas) | Cada tableta contiene pentoxifilina 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | 3,024 | 7,558 | | | |
| 168 | B178 | Fosfomicina (Solución Inyectable) | Cada vial contiene: 1 g de Fosfomicina disódica y, como excipiente, ácido succínico. Cada ampolla de disolvente contiene clorhidrato de lidocaína, tetraglicol, 1-2-propilenglicol y agua para inyección intramuscular | Caja 1 Frasco ampula y ampolleta con diluyente 1/2 g/ml | SI | 3,000 | 7,500 | | | |
| 172 | G087 | Hierro Polmaltoosado y ácido fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene: Complejo polimaltoosado férrico 357.143 mg (equivalente a 100 mg de hierro elemental) Ácido fólico 800 µg Excipiente, c.b.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | 2,929 | 7,321 | | | |
| 175 | O068 | Loratadina / Fenilefrina (Suspensión infantil) | Cada 100 ml. de jarabe podra contener Loratadina de 0.05 gr a 0.1 gr, clorhidrato de fenilefrina de 0.100 a 0.400 gr, vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 60 ml y vaso dosificador | SI | 2,848 | 7,118 | | | |
| 189 | Q052 | Nafazolina / Hipromelosa Gotero (Solución Oft.) | Cada ml. contiene; clorhidrato de nafazolina 1 mg., hipromelosa 5 mg., vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | 2,502 | 6,255 | | | |
| 192 | F011 | Montelukast (Tabletas masticables) Infantil | Cada tableta contiene: montelukast sodico equivalente a 5 mg montelukast, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas masticables | SI | 2,486 | 6,215 | | | |
| 193 | N052 | Ácido Tiaprofenico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene ácido tiaprofenico 300 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 30 Comprimidos. | SI | 2,484 | 6,210 | | | |
| 195 | B069 | Minociclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de minociclina equivalente a 100 mg de minociclina, excipiente cbp 1 TABLETAS | Caja con 10 cápsulas | SI | 2,429 | 6,071 | | | |
| 197 | B124 | Gentamicina (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 160 mg. de gentamicina, vehículo cbp 2 ml. | Caja con una ampolleta de 2 ml | SI | 2,411 | 6,026 | | | |
| 202 | L119 | Metamizol (Jarabe) | Cada 5 ml. de jarabe contienen metamizol sódico 250 mg vehículo cbp 5 ml. | Caja con frasco con 100 ml y pipetado dosificadora y/o vaso dosificador | SI | 2,381 | 5,952 | | | |
| 209 | E106 | Amiodarona clorhidrato de (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amiodarona 200 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | 2,245 | 5,612 | | | |
| 214 | P005 | Betametasona (Suspensión de aplicación cutánea) | Cada 100 ml. contienen 17-valerato de betametasona equivalente a 0.100 g de betametasona. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 100 ml | SI | 2,168 | 5,419 | | | |
| 216 | E136 | Lisinopril (Tabletas) | Cada tableta contiene 20 mg. De lisinopril, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | 2,106 | 5,264 | | | |
| 226 | E084 | Nicergolina (Tabletas) | Cada tableta contiene nicergolina 30 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | 1,947 | 4,867 | | | |
| 227 | E275 | Irbesartan /Amlodipino (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: Irbesartan 150 mg/Besilato de Amlodipino equivalente a Amlodipino 5 mg/ | Caja con 1 Envase(s) de burbuja 28 Tabletas 150/5 mg/mg | SI | 1,935 | 4,836 | | | |
| 230 | L195 | Paracetamol (Jarabe) | Cada 100 ml. contienen paracetamol 3.2 g. Vehículo cbp 100 ml, cada 5 ml. equivalen a 160 mg de paracetamol. | Caja con frasco con 120 ml y dosificador | SI | 1,917 | 4,791 | | | |
| 232 | L002 | Lamotrigina 100 mg (Tabletas) | Cada tableta contiene lamotrigina 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | No | 1,908 | 4,770 | | | |



| | | | | | | | | | |
|-----|------|---|--|---|----|-------|-------|--|--|
| 233 | L115 | Risperidona (Tabletas) | Cada tableta contiene risperidona 1 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | 1,890 | 4,723 | | |
| 238 | P020 | Alquitrán / Cloiquinol / Alantoína / Triclosan (Shampoo) | Cada 100 gr. contiene Alantoína 0.2 gr, solución de alquitrán de hulla 3.0 gr, cloiquinol (yodoclorohidroquinoleína) 3.0 gr, triclosán 0.3 gr, excipiente cbp 100 gr. | Frasco con 150 gr | Si | 1,841 | 4,601 | | |
| 241 | P207 | Clindamicina / Peróxido de Benzoilo (Gel) | Cada ml contiene fosfato de clindamicina 1 % y Peróxido de benzoilo al 5 % | Caja con frasco con 30 gr gel | Si | 1,806 | 4,513 | | |
| 243 | E157 | Simvastatina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene simvastatina de 40 mg excipiente cbp 1 cápsula | Frasco con 30 capsulas | Si | 1,768 | 4,420 | | |
| 248 | D255 | Butilioscina/Metamizol Sódico (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene bromuro de butilioscina 20 mg / metamizol sódico 2.5 gr. | Caja con 1 ampolletas con 5 ml de solución inyectable | No | 1,710 | 4,275 | | |
| 255 | P108 | Hidrocortisona (Crema Al 1%) | Cada 100 g contienen hidrocortisona 1.0 g. Excipiente cbp 100.0 g. | Caja con tubo con 60 grs | Si | 1,632 | 4,078 | | |
| 262 | D093 | LACTOBACILOS | Lactobacillus rhamnosus GG y Zinc | Caja con 10 sobes de 1.5 g c/u | Si | 1,600 | 4,000 | | |
| 265 | L221 | Lorazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 40 Tabletatas | No | 1,600 | 4,000 | | |
| 267 | L259 | Escitalopram (Tabletas) | Cada tableta contiene oxalato de escitalopram equivalente a 10 mg. de escitalopram. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | No | 1,596 | 3,990 | | |
| 268 | I019 | Calcio Efervescente (Tabletas) | Cada tableta efervescente contiene 500 mg.de calcio efervescente, excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 12 tabletas | Si | 1,588 | 3,969 | | |
| 277 | L178 | Risperidona (Tabletas) | Cada tableta contiene risperidona 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | 1,518 | 3,793 | | |
| 289 | L057 | Topiramato (Tabletas) | Cada tableta contiene topiramato 100 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | No | 1,419 | 3,547 | | |
| 295 | N085 | Indometacina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene indometacina 25 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | Si | 1,367 | 3,416 | | |
| 296 | E009 | Propranolol (Tabletas) | Cada tableta contiene colohidrato de propranolol 10 mg. Excipiente cbp 1 tabletas | Caja con 50 Tabletatas | Si | 1,344 | 3,360 | | |
| 297 | I016 | Polvitamina A, D y C Infantil (Solución oral) | Cada ml. contiene palmitato de vitamina a 2500 ui, vitamina d 3 666.66 ui, vitamina c 50 mg, vitamina d1 0.83 mg, vitamina b2 1 mg, niacinamida 6.67 mg, vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 15 ml | Si | 1,339 | 3,346 | | |
| 298 | L118 | Topiramato (Tabletas) | Cada tableta contiene topiramato 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | No | 1,328 | 3,319 | | |
| 307 | N138 | Ácido Thióctico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: Ácido thióctico 600 mg, Excipiente, c.b.p. 1 comprimido. | Caja con frasco con 30 comprimidos | Si | 1,270 | 3,174 | | |
| 311 | O022 | Clorfenamina (Jarabe) | Cada 1 ml contiene maleato de clorfenamina 12.5 mg vehiculo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 120 ml con cucharita dosificadora | Si | 1,251 | 3,127 | | |
| 312 | P121 | Betametasona/Clotrimazol/Gentamicina (Crema) | Cada 100 gr. de crema contiene: dipropionato de betametasona 0.5 gr. equivalente a 50 mg. de betametasona, clotrimazol 1 gr., sulfato de gentamicina equivalente a 0.1 gr. de gentamicina base, excipiente cbp 100 gr. | Caja con tubo con 40 gr | Si | 1,242 | 3,103 | | |
| 314 | L157 | Amitriptilina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amitriptilina 25 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 50 Tabletatas | Si | 1,225 | 3,061 | | |
| 319 | M046 | Estriol (Crema) | Estriol de 1 mg. excipiente cbp 1gr. | Caja con un tubo con 15 gr y aplicador | Si | 1,191 | 2,977 | | |
| 322 | D241 | Lornitina / Laspartato (Sobres granulado) | Cada sobre contiene : L-Ornitina L-Aspartato 3 g excipiente cbp 1 sobre granulado | Caja con 10 sobres | Si | 1,181 | 2,951 | | |
| 329 | A004 | Factor Antihemofílico (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula con liofilizado contiene: 250 U.I. de factor VIII | Caja con un frasco ampula con liofilizado, una jeringa pre llenada con diluyente, equipo para perfusión | Si | 1,136 | 2,840 | | |
| 332 | L240 | Amitriptilina - Diazepam - Perfenazina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amitriptilina 10 mg, diazepam 3 mg, perfenazina 2 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | Si | 1,134 | 2,834 | | |
| 338 | D315 | Fosfato de sodio (Solución oral) | Cada ml de solución contiene: Fosfato de sodio monobásico... 480 mg, Fosfato de sodio dibásico... 180 mg. Excipiente c.s. | Caja con 1 Frasco(s) 45 ml | Si | 1,097 | 2,742 | | |
| 339 | L255 | Olanzapina (Tabletas) | Cada tableta contiene olanzapina 5 mg. Excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 14 tabletas dispersables | No | 1,094 | 2,733 | | |
| 341 | U002 | Levonorgestrel - Etinilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene levonorgestrel 0.15 mg y etinilestradiol 0.03 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 21 grageas en envase de burbuja | Si | 1,084 | 2,709 | | |
| 346 | R002 | Moxifloxacin (Tabletas) | Cada tableta contiene: clorhidrato de moxifloxacin equivalente a 400 mg de moxifloxacin excipiente cbp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | Si | 1,028 | 2,568 | | |
| 353 | R007 | Difenidol (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene: clorhidrato de difenidol equivalente a 40 mg de difenidol. Vehiculo cbp 2 ml. | Caja con 2 ampolletas de 2 ml | Si | 1,000 | 2,500 | | |
| 354 | G004 | Enoxaparina sódica (Solución) | Cada jeringa contiene enoxaparina sódica 40 mg (equivalente a 4000 U.I.) agua para inyección cbp 0.4 ml | Caja con 2 Jeringas con 0.4 ml con dispositivo o de seguridad | Si | 984 | 2,460 | | |
| 358 | L007 | Fenitoína (Cápsulas) | Cada cápsula contiene fenitoína sódica 100 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | No | 952 | 2,379 | | |
| 360 | B039 | Trimetoprim - Sulfametoxazol (Tabletas) | Cada tableta contiene: sulfametoxazol 400 mg, Trimetoprima 80 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | Si | 943 | 2,357 | | |
| 364 | E018 | Cloruro de Potasio (tabletas) | Cada tableta contiene cloruro de potasio 500 mg, excipiente cbp | Caja con frasco con 50 tabletas | Si | 925 | 2,311 | | |
| 369 | Q082 | Tobramicina - Dexametasona (Ungüento Oftálmico) | Cada g contiene: tobramicina 3 mg, dexametasona 21-fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona base, excipiente cbp 100 g. | Caja con tubo con 3.0 gr | Si | 883 | 2,206 | | |
| 371 | S011 | Paclitaxel (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: paclitaxel 30 mg vehiculo cbp 5 ml. | Envase con 10 Cajas, cada una con un frasco ampula con 5 ml y un equipo para venoclisis libre de polivinilcloruro (PVC) y filtro con membrana | Si | 878 | 2,194 | | |
| 375 | U025 | Gestodeno - Etinilestradiol (Grageas) | Cada gragea contiene: gestodeno 0.075 mg y etinilestradiol 0.020 mg, excipiente cbp 1 gragea | Caja con 21 tabletas | Si | 866 | 2,163 | | |
| 378 | L156 | Biperideno (Tabletas) | Cada tableta contiene chorhidrato de biperideno 2 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | Si | 856 | 2,140 | | |
| 386 | H166 | Pancreatina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene pancreatina 150 mgs. | Caja con 50 cápsulas | Si | 818 | 2,045 | | |
| 391 | H146 | Metilprednisolona (Solución Inyectable) | Cada ml. de solución inyectable contiene acetato de metilprednisolona 40 mg,vehiculo cbp 1 ml. | Caja con un frasco ampula con 2 ml | Si | 803 | 2,007 | | |
| 394 | L371 | Metilfenidato Clorhidrato (tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta contiene clorhidrato de metilfenidato 36 mg excipiente cbp 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas | No | 794 | 1,985 | | |
| 397 | L372 | Metilfenidato Clorhidrato (tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta contiene clorhidrato de metilfenidato 27 mg excipiente cbp 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas | No | 784 | 1,959 | | |






| | | | | | | | | | |
|-----|------|--|---|--|----|-----|-------|--|--|
| 405 | L185 | Clonazepam (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clonazepam 2 mg, excipiente cbp 1 comprimido | Caja de cartón con 100 comprimidos | Si | 755 | 1,887 | | |
| 407 | L109 | Lorazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam 2 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 80 tabletas | No | 753 | 1,881 | | |
| 417 | O005 | Betametasona Acetato (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene Fosfato Sódico de Betametasona 8 mg, vehículo c.b.p. 2 ml | Caja con una ampolleta de 2 ml y jeringa | Si | 704 | 1,758 | | |
| 418 | Q018 | Prednisolona (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: acetato de prednisolona 10 mg vehículo cbp 1 ml | Caja con frasco gotero de 100 mg/rmg/1ml | Si | 699 | 1,746 | | |
| 423 | K040 | Extracto Liopofílico De Sereona Repens (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: extracto lipofílico de sereona repens (sabal) 160 mg, excipiente, c.b.p. 1 cápsula. | Caja con 40 cápsulas | Si | 682 | 1,703 | | |
| 429 | N024 | Raloxifeno (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de Raloxifeno 60 mg, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | Si | 678 | 1,695 | | |
| 432 | D312 | Prucaloprida (Comprimidos) | Cada tableta contiene Prucaloprida 2 mg | Caja con 14 comprimidos | Si | 666 | 1,663 | | |
| 434 | F001 | Ambroxol (Solución gotas) | Cada 100 ml. contiene clorhidrato de ambroxol 750 mg. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 30 ml y medida dosificadora | Si | 660 | 1,650 | | |
| 437 | H025 | Metilprednisolona Acetato (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene acetato de metilprednisolona 80 mg, vehículo cbp 2 ml. | Caja con 1 frasco ampula con 2 ml | Si | 649 | 1,621 | | |
| 438 | L103 | Metilfenidato (tabletas) | Cada comprimido contiene clorhidrato de metilfenidato 10 mg excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | No | 644 | 1,609 | | |
| 441 | R038 | Fluocinolona - Polimixina B - Neomicina - Lidocaina (Solución ótica) | Cada ml. contiene: acetónido de fluocinolona 0.25 mg, sulfato de polimixina b equivalente a 10,000 u.i. de polimixina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo cbp 1.00 ml. | Frasco gotero con 15 ml | Si | 641 | 1,602 | | |
| 447 | B273 | Azitromicina (Suspensión) | Cada frasco con polvo para suspensión contiene azitromicina trihidratada equivalente a 600 mg, vehículo cbp 5 ml. equivalen a 200 mg. | Caja con frasco con polvo para 15 ml vasito y jeringa dosificadora | Si | 605 | 1,511 | | |
| 450 | Q064 | Polimixina B - Neomicina - Dexametasona (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: sulfato de polimixina b equivalente a 6,000 u.i. De polimixina b, sulfato de neomicina equivalente a 3.5 mg de neomicina base, dexametasona 1.0 mg vehículo cbp 1.0 ml. | Caja con frasco con gotero integral con 5 ml | Si | 600 | 1,500 | | |
| 451 | M074 | Estradiol - Trimegestona (Grageas) | Cada gragea de color azul contiene 17 b Estradiol 1 mg, Trimegestona 0.125 mg, excipiente cbp 1 gragea | Caja con 28 grageas | Si | 581 | 1,452 | | |
| 453 | L370 | Metilfenidato Clorhidrato (tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta contiene clorhidrato de metilfenidato 18 mg excipiente cbp 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas | No | 565 | 1,411 | | |
| 454 | P026 | Ketanserina (Gel, ungüento o pomada) | Cada 100 g. contienen: ketanserina 2 g. Excipiente cbp 100g. | Caja con tubo con 78 gr | Si | 564 | 1,409 | | |
| 456 | E124 | Nitroglicerina (Parches) | Cada parche contiene trinitrato de glicerilo 18 mg excipiente cbp 1 parche. Cada parche libera 5 mg - 24 hrs. | Caja con 7 Parches | Si | 558 | 1,395 | | |
| 460 | N006 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene deflazacort 30 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | Si | 543 | 1,356 | | |
| 462 | Q057 | Tobramicina (Solución Oftálmica) | Cada ml. de solución contiene: tobramicina 3.0 mg, vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | Si | 540 | 1,348 | | |
| 466 | H147 | Prednisolona (Solución) | Cada 100 ml. Contienen: fosfato sódico de prednisolona equivalente a 3 mg. De prednisolona base. | Caja con frasco 120 ml con dosificador graduado. | No | 534 | 1,335 | | |
| 476 | Q101 | Ácido Poliácrico (Gel Oftálmico) | Cada gramo contiene ácido poliácrico 2 mg excipiente cbp 1 g | Caja con tubo con 10 gr | Si | 519 | 1,297 | | |
| 477 | L153 | Ácido Acetil Salicílico (Tabletas efervescente) | Cada tableta efervescente contiene ácido acetil salicílico 300 mg, carbonato de calcio 90 mg, ácido cítrico 30 mg excipiente 1 tableta | Caja con 20 tabletas efervescentes | Si | 514 | 1,284 | | |
| 480 | L213 | Piridostigmina (tabletas) | Cada tableta contiene bromuro de piridostigmina 60 mg excipiente cbp 1 cápsulas | Caja con frasco con 20 tabletas | No | 513 | 1,281 | | |
| 484 | F013 | Salbutamol (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene sulfato de salbutamol equivalente a 40 mg de salbutamol. Vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 60 ml y vaso dosificador | Si | 504 | 1,259 | | |
| 492 | H109 | Prednisona (Tabletas) | Cada tableta contiene prednisona 20 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | Si | 476 | 1,190 | | |
| 493 | L154 | Levomepromazina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene maleato de levomepromazina equivalente a 25 mg de levomepromazina. Excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con 20 Comprimidos 25 mg | No | 475 | 1,187 | | |
| 495 | P111 | Terbinafina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de terbinafina equivalente a 250 mg de terbinafina, excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | Si | 472 | 1,180 | | |
| 497 | L171 | Bromazepam (tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 3 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 100 tabletas | No | 464 | 1,159 | | |
| 501 | L077 | Anfebutamona (Bupropion)Tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta contiene: 150 mg de Anfebutamona | Caja con 30 tabletas | Si | 454 | 1,135 | | |
| 505 | G035 | Enoxaparina (solución inyectable) | Cada jeringa contiene enoxaparina sódica de 60 mg. equivalente a 6000 U.I. agua inyectable cbp 0.6 ml. | Caja con 2 Jeringas con 0.6 ml con dispositivo de seguridad | Si | 448 | 1,118 | | |
| 516 | L428 | Metilfenidato Clorhidrato (Tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta contiene: clorhidrato de metilfenidato 54 mg excipiente cbp 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas | No | 422 | 1,053 | | |
| 517 | L242 | Buprenorfina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de buprenorfina 0.2 mg, excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | Si | 421 | 1,052 | | |
| 518 | D263 | Meclizina / Piridoxina (Solución Inyectable) | Cada ampolleta contiene meclizina 25 mg., piridoxina 50 mg. vehículo cbp 1 ml. | Caja con 5 ampolletas de 1 ml | Si | 414 | 1,034 | | |
| 522 | N162 | Hesperidina Metilchalcona Ruscus Aculeatus Vitamina C (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Hesperidina Metilchalcona Ruscus Aculeatus Vitamina C | Caja con 30 cápsulas | Si | 406 | 1,014 | | |
| 529 | H098 | Testosterona Enantato De (Ampolletas) | La ampolleta contiene: enantato de testosterona 250mg. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con una ampolleta con 1 ml | Si | 398 | 995 | | |
| 531 | S073 | Baclofeno (Tabletas) | Cada tableta contiene: 10 mg de baclofeno | Caja con 30 Tabletass | Si | 397 | 991 | | |
| 533 | O003 | Loratadina (Solución gotas) | Cada 1 ml. contiene loratadina 1 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con 30 ml y vaso dosificador | Si | 394 | 984 | | |
| 534 | Q168 | Gatifloxacino y Prednisolona (solución oftálmica) | Cada ml. contiene gatifloxacino 3 mg. y acetato de prednisolona 1 % | Caja con un frasco con 6 ml | Si | 390 | 974 | | |
| 541 | P297 | LICOR HOFMAN 50% ALCOHOL DESNATURAL Y 50% ETHER ETILICO | Licor de Hoffman Pieza | Envase de 250 ml | Si | 366 | 913 | | |
| 545 | O035 | Isotipendilo (Jalea) | Cada 100 g de jalea, contienen clorhidrato de isotipendilo 0.75 g excipiente cbp 100 g | Caja con tubo con 25 grs | Si | 356 | 888 | | |
| 546 | L128 | Risperidona (Solución) | Cada 100 ml de solución, contiene risperidona 100 mg, vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 60 ml con pipeta dosificadora | No | 354 | 885 | | |
| 548 | Q035 | Prednisolona / Sulfacetamida (Solución Gotas OR.) | Cada ml. contiene: acetato de prednisolona 5mg. Sulfacetamida sódica 100mg. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 10 ml | Si | 352 | 880 | | |






| | | | | | | | | | | |
|-----|------|--|---|---|----|-----|-----|--|--|--|
| 549 | R047 | Iodovopidona (Solución Bucofaringea) | Cada 100 ml. de solución, contiene: Iodovopidona 8 g equivalente a 0.8 g de yodo vehículo cbp 100 ml. | Frasco con 120 ml | SI | 352 | 880 | | | |
| 550 | L505 | Estazolam (Tableta) | Cada Tableta contiene Estazolam 2 mg. Cbp una tableta | Caja con 60 tabletas | SI | 350 | 875 | | | |
| 570 | M061 | Isoconazol (Óvulos) | El óvulo contiene nitrato de isoconazol 600 mg excipiente cbp 1 óvulo. | Caja con 1 Óvulo | SI | 310 | 774 | | | |
| 572 | F004 | Lisado Bacteriano (respiratorio) (Ampolletas ingeribles) | Cada ampollita de SOLUCIÓN ingerible contiene Lisados bacterianos: de Haemophilus influenzae 6 x 10 ⁸ UFC, Staphylococcus aureus 6 x 10 ⁸ UFC, Moraxella catarrhalis 6 x 10 ⁸ UFC, Klebsiella pneumoniae 6 x 10 ⁸ UFC, Streptococcus (pyogenes, agalactiae, dysgalactiae y anginosus) 6 x 10 ⁸ c/u vehículo cbp 3 ml | Caja con 10 Ampolletas con 3 ml | No | 306 | 765 | | | |
| 574 | D112 | Fosfato de Sodio (Enema) | Cada frasco Solución de 100 ml contiene 12 gr. de fosfato monosódico y 10 gr de citrato de sodio, vehículo cbp 100 ml | Envase con 133 ml y cánula rectal | SI | 306 | 763 | | | |
| 582 | L047 | Levodopa - Benserazida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene levodopa 100 mg, clorhidrato de benserazida equivalente a 25 mg de benserazida. Excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con frasco con 30 comprimidos | No | 296 | 740 | | | |
| 592 | M057 | Estradiol - Norgestrel (Tabletas) | Cada tableta contiene: valerato de estradiol 2 mg norgestrel 0.5 mg excipiente cbp 1 gragea. | Caja con 21 tabletas | SI | 286 | 715 | | | |
| 594 | P221 | Metronidazol en crema | Composición: Cada 100 g de crema contiene: Metronidazol 0.75 g. Excipientes c.s.p. 100 g | Caja con tubo con 30 grs | SI | 284 | 710 | | | |
| 599 | D004 | Metronidazol (Suspensión) | Cada 100ml. Contiene: benzoilo de metronidazol equivalente a 5.00 g.de metronidazol. Vehículo cbp 100 ml. Cada 5 ml. contienen 250mg de metronidazol | Frasco con 120 ml | SI | 280 | 698 | | | |
| 601 | B256 | Dicloxacilina Sódica (Suspensión) | Cada 5 ml de suspensión contienen: Dicloxacilina sódica equivalen a 250 mg de dicloxacilina vehículo cbp 5 ml. | Caja con frasco con polvo y vaso dosificador para 60 ml | SI | 278 | 693 | | | |
| 603 | L315 | Loflaxepato de Etilo (Comprimidos) | Cada Comprimido contiene 2 mg de Loflaxepato de Etilo | Caja con 30 Comprimidos. | SI | 268 | 669 | | | |
| 606 | N165 | Tocilizumab (Vial) | Cada vial contiene: 200 mg de Tocilizumab /10ml. | Caja con un frasco ampula con 10 ml | SI | 266 | 663 | | | |
| 607 | U001 | Noretisterona y estradiol. Solución Inyectable | Noretisterona y estradiol. Solución Inyectable Cada ampollita o jeringa contiene: Enantato de noretisterona 50 mg Valerato de estradiol 5 mg Envase con una ampollita o jeringa con un ml. | Envase con una ampollita o jeringa con un ml. | SI | 263 | 657 | | | |
| 616 | T002 | Lidocaína Simple 2% Solución Inyectable | Cada ml. de solución contiene 5.0 mg de lidocaína simple. | Frasco ampula con 50 ml | SI | 260 | 650 | | | |
| 621 | S054 | Carboplatino (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Carboplatino 150 mg excipiente cbp 15 ml. | Caja con un frasco ampula con 15 ml | SI | 257 | 641 | | | |
| 625 | L262 | Atomoxetina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 18 mg. de atomoxetina, excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 14 cápsulas | No | 250 | 624 | | | |
| 629 | Q005 | Brinzolamida (Suspensión Oftálmica) | Cada ml. Contienen brinzolamida 10 mg. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | 243 | 607 | | | |
| 630 | G002 | Inmunoglobulina G (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene inmunoglobulina G 5 gr. Cada ampollita con diluyente contienen 100 ml. de agua inyectable. | Caja con un frasco ampula de 100 ml | SI | 240 | 600 | | | |
| 635 | L334 | Amisulprida | Cada tableta contiene Amisulprida 200 mg | Caja con 14 tabletas | SI | 240 | 600 | | | |
| 637 | U035 | Norelgestromina-etinilestradiol. Parche | Norelgestromina-etinilestradiol. Parche. Cada parche contiene: Norelgestromina 6.00 mg Etinilestradiol 0.60 mg Envase con 3 Parches.. | Envase con 3 Parches.. | SI | 240 | 600 | | | |
| 639 | L003 | Lamotrigina 25 mg (Tabletas) | Cada tableta contiene: lamotrigina 25mg excipiente, c.b.p. 1 tableta. | Caja con 28 tabletas | No | 237 | 591 | | | |
| 642 | T033 | Lidocaína / Epinefrina (Cartucho Dental) | Cada cartucho con solución inyectable contiene: clorhidrato de lidocaína 36 mg, bitartrato de epinefrina 0.018 mg. Vehículo c.b.p. 1.8 ml | Caja con 50 cartuchos dentales de 1.8 ml | SI | 228 | 568 | | | |
| 645 | Q087 | Betaxolol (Suspensión Oftálmica) | Cada ml contiene: clorhidrato de betaxolol equivalente a 2.5 mg. de betaxolol base. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | 224 | 558 | | | |
| 657 | L244 | Galantamina (cápsulas) | Cada cápsula contiene bromhidrato de galantamina equivalente 8 mg de galantamina base. | Caja con 14 cápsulas de liberación prolongada | SI | 208 | 520 | | | |
| 658 | Q077 | Polimixina B - Neomicina - Dexametasona (Ungüento Oftálmico) | Cada g contiene: sulfato de polimixina b equivalente a 6,000 u.i. De polimixina b, sulfato neomicina equivalente a 3.5 mg de neomicina base, 21- fosfato de dexametasona sódica equivalente a 1 mg de 21-fosfato de dexametasona. Excipiente cbp 1 g | Caja con tubo con 5 gr | SI | 204 | 510 | | | |
| 659 | S017 | Ciclofosfamida (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: monohidrato de ciclofosfamida equivalente a 500 mg de Ciclofosfamida anhidra. | Caja con 2 ampulas de 500 mg | SI | 204 | 510 | | | |
| 661 | E209 | Metildopa (Tabletas) | Cada tableta 250 mgrs. de metildopa. | Caja con 30 tabletas | SI | 203 | 507 | | | |
| 663 | D267 | Domperidona (Suspensión) | Cada 100 ml contienen: domperidona 100 mg. Vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco de 60 ml y pipeta dosificadora graduada | SI | 200 | 500 | | | |
| 664 | J035 | Cloruro de Potasio (Solución inyectable) | Cada ampollita contiene 1.49 gr de cloruro de potasio, vehículo cbp 100 ml | Cada Caja contiene 50 ampolletas | SI | 200 | 500 | | | |
| 667 | L508 | Lisdexanfetamina (cápsulas). | Cada cápsula contiene Dimesilato de Lisdexanfetamina 50 mg excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 28 cápsulas | SI | 200 | 500 | | | |
| 672 | H209 | Orlistat (Cápsula) | Cada Cápsula contiene Orlistat 60 MG. | Caja con 1 Envase(s) de burbuja 21 Cápsulas | SI | 192 | 480 | | | |
| 673 | L004 | Lamotrigina 50 mg (Tabletas) | Cada tableta contiene: lamotrigina 50mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | No | 188 | 469 | | | |
| 674 | D106 | Citrato de Sodio (Enema) | Cada aplicador contiene citrato de sodio 450 mg, lauril sulfocetato de sodio 45 mg vehículo cbp 5 ml. | Caja con 4 micro enemas | SI | 180 | 450 | | | |
| 680 | L266 | Atomoxetina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 10 mg. de atomoxetina excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 14 cápsulas | No | 175 | 436 | | | |
| 683 | Q116 | Acetazolamida (Tabletas) | Cada tableta contiene: 250 mg. de acetazolamida. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | 171 | 426 | | | |
| 685 | C002 | Rifampicina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene rifampicina 300 mg. excipiente cbp 1 cápsula | Caja con 16 cápsulas | SI | 164 | 410 | | | |
| 686 | L152 | Fenobarbital (Tabletas) | Cada tableta contiene fenobarbital 100 mg. excipiente cbp 1 tableta | Frasco con 40 tabletas | SI | 163 | 407 | | | |
| 692 | S002 | Fluorouracilo (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: 250 mg de fluorouracilo y agua inyectable vehículo cbp 10 ml. | Caja con 10 frascos ampulas con 250 ml | SI | 156 | 390 | | | |
| 695 | U028 | Levonorgestrel Dispositivo | El dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel 52.0 mg. | Caja con un dispositivo intrauterino | SI | 155 | 386 | | | |
| 697 | Q177 | Azelastina (Solución oftálmica) | Cada ml de solución contiene: Clorhidrato de azelastina 0.5 mg Vehículo, c.b.p. 1.0 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml de solución | SI | 153 | 381 | | | |





| | | | | | | | | | |
|-----|------|--|---|---|----|-----|-----|--|--|
| 700 | L095 | Paracetamol/Codeína (cápsulas) | Cada cápsula contiene 500 mg. de paracetamol y 30 mg. de codeína. | Caja con frasco con 30 cápsulas | SI | 150 | 375 | | |
| 702 | L001 | Diazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene diazepam 5 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | 148 | 369 | | |
| 708 | Q086 | Alcohol Polivinílico (Solución Oftálmica) | Cada ml. contiene: alcohol polivinílico de 14 mg. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | SI | 144 | 360 | | |
| 711 | B446 | Moxifloxacino 5 % (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene Clorhidrato de moxifloxacino 5 mg Vehículo c.b.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | 140 | 350 | | |
| 716 | L237 | Bromazepam (tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 6 mg. excipiente cbp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | SI | 136 | 338 | | |
| 718 | T005 | Lidocaína / Epinefrina (Solución) | Cada ml contiene: clorhidrato de lidocaína 20.00 mg, epinefrina 0.005mg cbp 1ml. | Caja con un frasco ampula con 50 ml | SI | 133 | 332 | | |
| 721 | Q187 | Carbachol (solución intraocular al 0.01%) | Carbachol 0,01%, Iones presentes: sodio, potasio, magnesio, cloro, calcio. Otros componentes: acetato y citrato. | Caja con un frasco ampula de vidrio estéril con 1.5 ml | No | 130 | 325 | | |
| 722 | K052 | Citrato de Potasio con ácido Cítrico (Solución) 30/5 Gr. | Cada 100 ml. Contiene citrato de potasio monohidratado 30 gr., ácido cítrico monohidratado 5 gr. Vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 150 ml y jeringa dosificadora | SI | 128 | 320 | | |
| 725 | S180 | Ondansetron (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene: clorhidrato de ondansetron equivalente a 4 mg. de ondansetron, vehículo cbp 2 ml. | Caja con una ampolla con 2 ml | SI | 125 | 312 | | |
| 726 | B054 | Eritromicina Estolato De (Suspensión Oral) | Contiene: Estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina base. | Frasco con 120 ml y un vaso dosificador | SI | 124 | 310 | | |
| 730 | L028 | Vigabatrina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene vigabatrina 500 mg excipiente cbp 1 comprimido. | Caja con frasco con 60 comprimidos | No | 120 | 300 | | |
| 735 | S036 | Cisplatino (Solución Inyectable) | El frasco ampula con liofilizado contiene: cisplatino 50 mg vehículo cbp 50 ml. | Caja con un frasco ampula con 50 ml | SI | 112 | 280 | | |
| 740 | E125 | Nitroglicerina (Parches) | Cada parche con 18 cm ² contiene trinitrato de glicerilo 37.4 mg excipiente csp 1 parche. Cada parche libera 10 mg - 24 hr. | Caja con 7 Parches | SI | 104 | 260 | | |
| 743 | S067 | Epirubicina (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula con liofilizado contiene: clorhidrato de epirubicina equivalente a 50 mg de epirubicina. | Caja y frasco ampula con 50 mg | No | 104 | 260 | | |
| 745 | N181 | Abatacep (Jeringa prellenada) | Cada jeringa prellenada con Solución contiene Abatacep 125 mg/ml Excipiente cbp | Caja con 4 jeringas pre llenadas de dosis únicas | No | 103 | 257 | | |
| 747 | L113 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada 100 ml contiene carbamazepina 2 g. cada 5 ml equivalen a 100 mg de carbamazepina vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco con 100 ml y cuchara graduada | No | 101 | 252 | | |
| 749 | N185 | Golimubab (Pluma precargada) | Cada pluma precargada contiene : Golimubab de 50 mg en vehículo cbp 0.5 ml | Caja con una pluma mono dosis recargada con 0.5 ml de solución | SI | 99 | 247 | | |
| 761 | T047 | Buprenorfina (Ampolletas) | Cada ampolla contiene: buprenorfina 30 mg/ 1 ml. | Caja con 6 ampolletas de 1 ml | SI | 88 | 220 | | |
| 762 | M085 | Ketanserina, Miconazol, Metronidazol (Ovulos) | Cada óvulo contiene: Ketanserina 36 mg Nitrate de Miconazol 100 mg Metronidazol 500 mg. Excipiente, c.b.p. 1 óvulo. | Caja con 10 Óvulos | SI | 86 | 215 | | |
| 764 | M084 | Humectante Vaginal con efecto Prolongado (Gel) | Continen: Agua purificada, glicerina, policarbolil, glicérido de aceite de palma hidrogenado, Carbopol 974P | Caja con tubo con 35 grs y aplicador reutilizable 14 aplicaciones | SI | 86 | 213 | | |
| 768 | G098 | Eltrombopag (Tabletas) | Cada tableta contiene eltrombopag olamina equivalente a 50 mg de eltrombopag, excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | No | 81 | 202 | | |
| 772 | S352 | Ciclofosfamida (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: monohidrato de ciclofosfamida equivalente a 1 gr de Ciclofosfamida anhidra. | Caja con 1 frasco ampula de 1 g | SI | 80 | 200 | | |
| 773 | T030 | Sulfato De Condroitín Y Hialuronato De Sodio | Contiene: 1 Jeringa de vidrio conteniendo 0.40 ml (solución de hialuronato de sodio 10mg/ml) estéril. Una jeringa de vidrio conteniendo 0.35 ml de Viscoat (solución de sulfato de condroitina 40 mg/ml y solución de hialuronato de sodio 30 mg/ml) estéril. | Caja con una jeringa de vidrio contenido 0.40 ml se solución de hialuronato de sodio 10 mg/ml, una jeringa de vidrio contenido 0.35 ml de solución de sulfato de condroitina 40 mg/ml y solución de hialuronato de sodio 30 mg/ml | No | 80 | 200 | | |
| 778 | I011 | Carbazocromo / Vitamina K (Tabletas) | Cada tableta contiene: Carbazocromo / Vitamina K 25/5mg | Caja con 32 tabletas | SI | 76 | 189 | | |
| 783 | T040 | Hialuronato de Sodio (Solución Oftálmica) | Cada ml. de solución contiene: 10 mg de hialuronato de sodio 8.4 de sodio dibásico 0.04 mg de fosfato de monobásico con agua para inyección, c.s. | Caja con una jeringa de vidrio contenido 0.85 ml se solución de hialuronato de sodio 10 mg/ml, estéril | SI | 73 | 182 | | |
| 789 | S186 | Bendamustina | El frasco ampula con liofilizado contiene: clorhidrato de bendamustina 25 mg excipiente cbp via de administración Intravenosa | Caja con frasco ampula 25 mg | No | 68 | 168 | | |
| 796 | H052 | Clomifeno (Tabletas) | Cada tableta contiene citrato de clomifeno 50 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | 61 | 152 | | |
| 798 | Q023 | Sulfato de Atropina (Solución oftálmica 1 %) | Cada 100 ml contiene sulfato de atropina 1.0 gr vehículo cbp 100 ml. | Caja con frasco gotero de 10 mg/ML | SI | 60 | 150 | | |
| 801 | T126 | Lidocaína/Prilocaina (Crema) | Cada 100 g contiene lidocaína 2.5 gr, prilocaína 2.5 gr y excipiente cbp 100 g | Caja con 1 tubo de 5 g. y 2 apósitos | SI | 60 | 148 | | |
| 803 | G037 | Heparina (solución) | Cada frasco ampolla contiene heparina sódica equivalente a 10000 U.I de heparina vehículo cbp 1 ml. | Caja con 50 frascos ampula de 10 ml | SI | 56 | 140 | | |
| 806 | Q011 | Sulfacetamida (Solución Oftálmica) | Cada ml. de solución contienen sulfacetamida sódica 100 mg vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco con gotero integral con 15 ml | SI | 52 | 130 | | |
| 812 | N143 | Tocilizumab | Cada jeringa prellenada contiene Tocilizumab 162 mg en 0.9 ml | Caja con 4 jeringas | SI | 48 | 120 | | |
| 814 | S076 | Vincristina | Cada frasco ampula contiene 1 mg de vincristina en 10 ml | Caja con un frasco ampula | SI | 48 | 120 | | |
| 819 | L343 | Ziprasidona (Cápsulas) | Cada Cápsula contiene: Clorhidrato de ziprasidona equivalente a 40 mg de ziprasidona, Excipiente, c.b.p. una cápsula. | Caja con 28 cápsulas | No | 44 | 110 | | |
| 823 | M022 | Medroxiprogesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene: Acetato de Medroxiprogesterona 10 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | 44 | 108 | | |
| 830 | U016 | Dispositivo Intrauterino T de cobre | Dispositivo intrauterino estéril T de cobre. | Pieza | SI | 42 | 105 | | |
| 832 | E278 | Macitentan | Cada tableta contiene macitentan 10 mg | Caja con 28 tabletas | SI | 42 | 103 | | |
| 835 | L514 | Lisdexanfetamina 30 mg | Cada cápsula contiene Dimesilato de Lisdexanfetamina 30 mg excipiente cbp 1 cápsula | Envase con 28 cápsulas | SI | 40 | 100 | | |
| 837 | S001 | Metotrexato (Solución Inyectable) | Metotrexato (solución inyectable) 50mg. 1amp. frasco ampula solución inyectable/ 2 ml | Caja con un frasco ampula con 2 ml | SI | 40 | 100 | | |
| 842 | T004 | Sevoflurano (Solución) | Cada 100 ml contiene 100 ml de Sevoflurano | Caja con frasco con 250 ml | No | 40 | 100 | | |
| 844 | H124 | Desmopresina (Solución Spray) | Cada ml. Contiene acetato de desmopresina equivalente a 89 mcg de desmopresina. Vehículo cbp 1 ml. | Caja con frasco nebulizador con 2.5 ml de solución. 25 dosis | SI | 39 | 96 | | |
| 854 | P223 | Permetrina (Solución tópica) | Cada 300 ml. contiene 5 g de permetrina. Excipiente c.b.p 100 ml. | Frasco con 120 ml | SI | 36 | 88 | | |
| 864 | L369 | Morfina (Tabletas) | Cada tableta contiene 30 mg de sulfato de morfina | Caja con frasco de 100 tabletas | SI | 32 | 78 | | |



| | | | | | | | | | |
|-----|------|--|---|---|----|----|----|--|--|
| 869 | S290 | Abiraterona (Tabletas) | Cada tableta contiene acetato de Abiraterona 250 mg. | Caja con frasco con 120 tabletas | No | 30 | 73 | | |
| 873 | T027 | Articaina/Epinefrina (Cartucho dental) | Cada cartucho contiene : articaina/epinefrina cartucho 1/100. | Caja 50 cartuchos de 1.8 ml | Si | 28 | 70 | | |
| 879 | B082 | Rifamicina (Spray) | Rifamicina Sódica 1 gr 20 ml. Frasco Atomizador | Caja con un frasco atomizador con válvula mecánica con 20 ml | Si | 25 | 61 | | |
| 881 | F115 | Indacaterol (Cápsulas) | Maleato de indacaterol equivalente a 150 mcg de indacaterol excipiente c.b.p. 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas (no ingeribles) con polvo para inhalación, instructivo y dispositivo para inhalación | Si | 25 | 61 | | |
| 884 | S105 | Ibrutinib | Cada cápsula contiene ibrutinib 140 mg | Caja con frasco con 90 cápsulas | Si | 24 | 60 | | |
| 888 | G080 | Deferasirox (comprimidos) | Cada comprimido contiene Deferasirox de 500 mg. Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 28 comprimidos dispersables | Si | 23 | 56 | | |
| 889 | S043 | Mitomicina - C (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula contiene: mitomicina 5 mg excipiente 1 ampolleta contiene agua inyectable 10 ml. | Frasco 1 ampula solución inyectable | Si | 22 | 54 | | |
| 899 | S006 | Bleomicina Sulfato | Caja frasco contiene bleomicina 15 unidades | Caja con un frasco ampula | Si | 20 | 50 | | |
| 900 | S019 | Doxorubicina | Cada vial contiene 10 mg de doxorubicina | Caja con un vial | Si | 20 | 50 | | |
| 905 | S266 | Everolimus (comprimidos) | Cada comprimido contiene: 5 mg. De everolimus. Excipiente 143.75 mg de lactosa. | Caja con 30 Comprimidos. | No | 20 | 48 | | |
| 912 | S050 | Etoposido | Cada ampula de solución inyectable contiene Etoposido 100mg en 5 ml | Caja con 10 frascos ampula de 100 ml | Si | 16 | 40 | | |
| 919 | S333 | Daratumumab | Cada ampolleta contiene 400 mg. cbp 20 ml | Caja con 1 ampula | No | 15 | 36 | | |
| 921 | S253 | Leuporelina Acetato De (Solución Inyectable) | Cada jeringa prellenada contiene acetato de leuporelina 7.5 mg.diluyente | Caja con 2 Jeringas pre llenadas, un cartucho con agua estéril, un embolo de repuesto | Si | 14 | 35 | | |
| 924 | S028 | Mercaptopurina (tabletas) | Cada tableta contiene Mercaptopurina 50 mg. Excipiente cbp 1 tableta | Caja con frasco con 25 tabletas | Si | 13 | 31 | | |
| 927 | C007 | Rifampicina - Isoniazida (Tableta) | Cada tableta contiene rifampicina 300 mg, Isoniazida 400 mg excipiente cbp 1 tableta | Caja con 90 tabletas | Si | 12 | 30 | | |
| 928 | Q028 | Tetracaina (solución gotas oftálmicas) | Cada ml contiene clorhidrato de tetracaina 5 mg (0.5%) vehiculo c.s.p. 1 ml | Caja frasco gotero con 1 ml | Si | 12 | 30 | | |
| 933 | B454 | Atazanavir (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Atazanavir 300mg. Excipiente cbp 1 cápsula | Frasco con 30 cápsulas | Si | 11 | 26 | | |
| 938 | T133 | Ketamina (ampolleta) | Cada frasco ampula contiene: clorhidrato de Ketamina equivalente a 500 mg de Ketamina | Envase con un frasco ampula de 10 ml | Si | 11 | 26 | | |
| 950 | L330 | Riluzole | Cada tableta contiene: Riluzole 50 mg | Caja con 56 tabletas | Si | 10 | 24 | | |
| 958 | E270 | Sugammadex (ampolleta) | Cada ampula contiene Sugammadex 500 mg/5 ml ampolleta | Caja con 10 frascos ampula de 2 ml | No | 8 | 20 | | |
| 962 | T017 | Naloxona (ampolleta) | Cada ampolleta contiene 0.40 mg. de Naloxona/ml | Caja con 10 ampolletas de 1 ml | Si | 8 | 20 | | |
| 964 | M011 | Ergometrina (Ampolletas) | Cada ampolleta contiene: maleato de ergometrina 0.2 mg vehiculo c.b.p 1 ml | Caja con 6 Ampolletas de 1ML | Si | 6 | 15 | | |
| 967 | E271 | Hidralazina (ampula) | Hidralazina 20 mg. | Caja con 5 ampolletas con 20 mg/1 ml. | Si | 5 | 12 | | |
| 975 | U040 | Levonorgestrel. Comprimido o Tableta | Levonorgestrel. Comprimido o Tableta Cada Comprimido o Tableta contiene: Levonorgestrel 0.750 mg Envase con 2 Comprimidos o Tablet. | Envase con 2 Comprimidos o Tablet. | Si | 5 | 12 | | |
| 978 | E087 | Atropina (Solución Inyectable) | Atropina 1mg/1ml. solución inyectable 1.m ó l.v. | Caja con 50 ampolletas | Si | 4 | 8 | | |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA FISICA
NOMBRE DE LA PEROSNA FISICA O MORAL
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL