

NOMBRE DEL PROVEEDOR:
DOMICILIO:
TELÉFONO:

FECHA:
CORREO ELECTRONICO:

N° PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FÓRMULA	PRESENTACIÓN	SE ACEPTA GÉNÉRICO	MÍNIMO	MÁXIMO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	MARCA COMERCIAL
1	A003	Vacuna triple viral (s) [contra sarampión, rubéola y parotiditis. Solución Inyectable	Vacuna triple viral (s) [contra sarampión, rubéola y parotiditis. Solución Inyectable. Cada dosis de 0.5 ml (cultivados en células diploides humanas) o Edmonston-Ender o Schering (cultivados en fibroblastos de embrión de pollo) 3.0 log10 a 4.5 log10 DICC50 o 1000 a 3200 DICC50 o 103 a 3.2 x 104 DICC50 Virus Atenuados de rubéola cepa Wistar 102/73 (cultivado en células diploides humanas MKC-3 o WI-38) > 3.0 log10 DICC50 o > 1000 DICC50 o > 103 DICC50 Virus Atenuados de la parotiditis de las cepas Rubina o Lemgra-Zagreb o Jeryl Lym o Urabe AM-9 o RIT 4385 (cultivados en nuevo embrión de gallina o en células diploides humanas) > 3.7 log10 DICC50 o > 5000 DICC50 o > 5 x 103 DICC50 (o 4.3 log10 DICC50 o > 20000 DICC50 o > 2 x 104 para la cepa Jeryl Lym).	Envase con frasco ampulla para una dosis y un frasco ampulla con diluyente	SI	46	115			
2	A048	Toxina Botulínica Tipo A [Solución Inyectable]	Cada frasco ampulla con polvo contiene: Toxina Botulínica tipo A 100 U.I. excipiente c.s.	Caja con frasco ampulla con polvo (con 100U)	SI	399	997			
3	A203	Fumazetil (Ampolleta)	Cada ampolleta con solución inyectable contiene: Fumazetil 0.5 mg. Vehículo 5 ml.	Caja con una ampolleta con 5 ml	SI	30	75			
4	A219	Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano.	Suspensión Inyectable. Cada dosis de 0.5 ml contiene: Proteína LI Tipo 6.20 µg; Proteína LI Tipo 11.40 µg; Proteína LI Tipo 16.40 µg; Proteína LI Tipo 18.20 µg.	Envase con 1 frasco ampulla o jeringa prellena con 0.5 ml	SI	40	100			
5	A241	Vacuna contra el Herpes zóster, recombinante no vivo con adyuvante AS01b	Frasco ampulla con liofilizado (Glicoproteína E [gE] recombinante del virus de la varicela Zoster 50 mg), con frasco ampulla con suspensión con coadyuvante AS01b 0.5 ml	Caja con 1 vial de 0.5ml	SI	1,800	4,500			
6	B 5/C	Estrepto, etilsuccinato o estolato de eritromicina (Suspensión oral)	Cada 5 ml contiene: Estrepto, etilsuccinato o estolato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina.	Frasco con 100 ml y un vaso dosificador	SI	26	65			
7	B001	Nitrofurantoina (Suspensión)	Cada 100 ml contiene: Nitrofurantoina monohidratada equivalente a 50 g de nitrofurantoina. Vehículo cdp 100 ml. Cada 5 ml, equivalente a 25 mg de nitrofurantoina.	Frasco con 120 ml y vaso dosificador	SI	25	63			
8	B002	Cefazidina (Solución Inyectable)	Cada frasco ampulla contiene: Cefazidina penhidratada, equivalente a 4g de cefazidina, ampolleta con diluyente contiene agua inyectable 3 ml.	Caja con frasco ampulla con polvo y ampolleta con diluyente de 3 ml	SI	154	385			
9	B007	Penicilina G. Benzatínica (Solución Inyectable)	Cada frasco ampulla con polvo contiene: Benzatínica benzilpenicilina equivalente a 1 200 000 U.I. de benzilpenicilina, la ampolleta con diluyente contiene agua inyectable 5 ml.	Caja con frasco ampulla con polvo y ampolleta con diluyente de 5 ml	SI	494	1234			
10	B008	Penicilina Benzatínica combinada - Penicilina Procainica - Penicilina Sódica (Solución Inyectable)	Cada frasco ampulla contiene: Benzatínica benzilpenicilina equivalente a 600 000 U.I. de Benzilpenicilina, Benzilpenicilina procainica equivalente a 300 000 U.I. de Benzilpenicilina, Benzilpenicilina cristalina equivalente a 300 000 U.I. de Benzilpenicilina.	Caja con frasco ampulla con polvo y diluyente de 3 ml	SI	567	1417			
11	B009	Amoxicilina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: 500 mg de Amoxicilina. Excipiente cdp 1 cápsula	Caja con 12 cápsulas	SI	508	12644			
12	B014	Amoxicilina (Suspensión)	Cada 5 ml contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 250 mg de amoxicilina. Vehículo cdp 5 ml	Caja con un frasco con polvo para 75 ml y cucharita dosificadora	SI	1156	2889			
13	B019	Ciprofloxacino (Tabletas)	Cada tableta contiene: Clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 500 mg de ciprofloxacino. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con 14 tabletas	SI	6892	17230			
14	B020	Levofloxacino (Tabletas)	Cada tableta contiene: Levofloxacino de 500mg excipiente cdp 1 tableta	Caja con 7 tabletas	SI	3,197	7,993			
15	B021	Cefotaxima (Solución Inyectable)	Cada frasco ampulla contiene: Cefotaxima sódica equivalente a 1.0 g de cefotaxima, y ampolleta con diluyente de solución de lidocaina al 1%, 4ml.	Caja con frasco ampulla con polvo y ampolleta con diluyente de 4 ml	SI	124	310			
16	B044	Sulfametoxazol-Trimetoprim (Tabletas)	Cada tableta contiene: Sulfametoxazol 800 mg y Trimetoprim 160 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 14 tabletas	SI	4163	10407			
17	B045	Amikacina (Solución Inyectable)	Cada ampolleta contiene: Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. Vehículo cdp 2 ml.	Caja con una ampolleta de 2 ml	SI	1534	3835			
18	B050	Gentamicina (Solución Inyectable)	Cada ampolleta contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg. de gentamicina, vehículo cdp 2 ml.	Caja con una ampulla de 2 ml	SI	406	1014			
19	B055	Eritromicina Estearato De Eritromicina (Cápsulas o tabletas)	Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina de 500 mg. Excipiente cdp 1 cápsula o tableta	Caja con 20 cápsulas o tabletas	SI	458	1144			
20	B059	Oxiteracina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de oxiteracina equivalente a 500 mg excipiente cdp 1 cápsula	Caja con 16 cápsulas	No	262	655			
21	B060	Amoxicilina - Clavulanato (Tabletas)	Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 875 mg de amoxicilina, clavulanato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con frasco con 10 tabletas	SI	7201	18003			
22	B069	Minoiciclina (tabletas o grageas)	Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de minociclina equivalente a 100 mg de minociclina.	Caja con 12 grageas o tabletas.	No	614	1534			
23	B077	Ciprofloxacino (Solución Inyectable)	Cada frasco contiene: Ciprofloxacino de 200 mg. Vehículo 100 ml.	Caja con un frasco con 100 ml	SI	289	723			
24	B082	Rifamicina (Spray)	Rifamicina Sódica 1 gr 20 ml.	Caja con un frasco atomizador con válvula mecánica con 20 ml	SI	16	39			
25	B083	Pidolimid (Solución)	Cada frasco contiene: pidolimid 400 mg y excipiente cdp 7ml	Caja con 10 ampolletas	No	31	78			
26	B084	Clartromicina (Tabletas)	Cada tableta contiene: 500 mg de Clartromicina excipiente cdp 1 tableta.	Caja con 10 tabletas	No	1536	3841			
27	B086	Vancomicina Clorhidrato De (Ampulla)	El frasco ampulla con liofilizado contiene: Clorhidrato de Vancomicina equivalente a 500mg de Vancomicina. Excipiente c.b.p. 10 ml	Caja con un frasco ampulla	SI	259	648			
28	B087	Clartromicina (Suspensión)	CLARTROMICINA SUSPENSIÓN El frasco con granulado contiene: clartromicina 250 mg en 5 ml, Envase con un frasco con 60 ml	Caja con un frasco con granulado para 60 ml	SI	352	879			
29	B091	Doxiciclina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Hidrato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Excipiente cdp 1 cápsula	Caja con 10 cápsulas	No	3655	9137			
30	B094	Levofloxacino (Ampolletas)	Cada 100 ml contienen: Levofloxacino 500mg. c.b.p 100 ml	Envase con 100 ml	SI	408	1021			
31	B098	Cefuroxima (Tabletas)	Cada tableta contiene: Cefuroxima acetil equivalente a 500 mg. de cefuroxima excipiente cdp 1 tableta.	Caja con 10 tabletas	SI	251	628			
32	B100	Cefixima (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Cefixima 400 mg. excipiente cdp 1 cápsula.	Caja con 6 cápsulas.	SI	1422	3554			
33	B109	Sulfasalazina (Grageas o Tabletetas)	Cada gragea o tableta contiene: Sulfasalazina 500 mg excipiente cdp 1 gragea o tableta.	Caja con frasco con 60 grageas o tabletas	SI	266	666			
34	B115	Penicilina G.S (Cristalina Procainica Solución Inyectable)	Cada frasco ampulla contiene: Benzilpenicilina procainica equivalente a 600,000 U.I. de benzilpenicilina, benzilpenicilina sódica cristalina equivalente a 200,000 U.I. a benzilpenicilina, la ampolleta con diluyente contiene agua inyectable 2 ml.	Caja con frasco ampulla con polvo y ampolleta con 2ml de diluyente	SI	2426	6066			

N° PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FÓRMULA	PRESENTACIÓN	SE ACEPTA GÉNERICO	MÍNIMO	MÁXIMO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	MARCA COMERCIAL
35	B117	Ampicilina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina excipiente dtp 1 cápsula	Caja con 20 cápsulas	SI	667	1667			
36	B118	Sulfametoxazol - Trimetoprim (Suspensión)	Cada 5 ml. de suspensión contiene:Sulfametoxazol 200 mg y Trimetoprim 40 mg vehículo dtp 5 ml	Caja con frasco con 120 ml y pipeta dosificadora	SI	584	1461			
37	B122	Cindamicina (Solución Inyectable)	La ampolla contiene: Fosfato de cindamicina equivalente a 600 mg. de cindamicina, vehículo dtp 4 ml	Caja con una ampolla de 4 ml	SI	528	1321			
38	B124	Gentamicina (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 160 mg. de gentamicina, vehículo dtp 2 ml	Caja con una ampolla de 2 ml	SI	757	1892			
39	B127	Ceftriaxona Sódica (Solución Inyectable I.M.)	Cada frasco ampula contiene: Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g. de ceftriaxona, una ampolla con diluyente contiene clorhidrato de lidocaina al 1% 3.5 ml	Caja con frasco ampula de 3.5 ml	SI	4289	10723			
40	B131	Rifaximina (Tabletas)	Cada tableta contiene: Monohidrato de cefalexina equivalente a 500 mg de cefalexina excipiente dtp 1 cápsula	Caja con 28 tabletas	SI	660	1651			
41	B133	Cefalexina (Cápsulas)	Cada tableta contiene: Monohidrato de cefalexina equivalente a 500 mg de cefalexina excipiente dtp 1 cápsula	Caja con 20 cápsulas	SI	4792	11980			
42	B140	Cefixima (Suspensión)	Cada 5 ml. de suspensión contiene: Cefixima 100 mg frasco con polvo para reconstituir 50 ml.	Caja con frasco con polvo para 50 ml	SI	655	1638			
43	B143	Linezolid (Tabletas)	Cada tableta contiene: 600 mg. de linezolid, Excipiente dtp 1 tableta	Caja con frasco con 10 tabletas	No	279	697			
44	B148	Linezolid (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Linezolidina 300 mg de tetradecina base, Excipiente dtp 1 cápsula	Caja con 20 cápsulas	No	134	336			
45	B153	Ertapenem (ampolla I.V.)	El frasco ampula contiene: ertapenem sodico equivalente a 1 g de ertapenem, Solución inyectable, con 1 frasco liofilizado, Intravenosa o Intramuscular.	Caja con un frasco ampula con liofilizado	SI	539	1347			
46	B168	Nitrofurantoina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Nitrofurantoina 100 mg excipiente dtp 1 cápsula	Caja con 40 cápsulas	No	3893	9732			
47	B171	Fosfomicina (Suspensión)	Cada 100 ml de suspensión contiene: fosfomicina cálcica monohidratada 5g, equivalente a 250mg/5ml.	Caja con frasco con polvo para preparar 60 ml y vaso dosificador	SI	814	2035			
48	B175	Fosfomicina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: fosfomicina cálcica monohidratada equivalente a 500 mg de fosfomicina, excipiente dtp 1 cápsula	Caja con 6 cápsulas	No	4664	11660			
49	B178	Fosfomicina (Solución Inyectable)	Cada vial contiene: 1 g de Fosfomicina sódica Y, como excipiente, ácido succínico Cada ampolla de disolvente contiene clorhidrato de lidocaina, 1%glicol, 1,2-propilenglicol y agua para inyección intramuscular.	Caja 1 frasco ampula y ampolla con diluyente 1,6/4ml	No	821	2052			
50	B182	Metronidazol (Solución Inyectable)	Cada 100 ml de solución contienen 500 mg de Metronidazol	Caja con 15 cápsulas	SI	246	614			
51	B248	Cefador (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Cefador monohidratado equivalente a 500 mg. de cefador excipiente dtp 1 cápsula	Frasco con 100 ml	No	96	240			
52	B256	Dicloxacilina Sódica (Suspensión)	Cada 5 ml de suspensión contienen: Dicloxacilina sódica equivalen a 250 mg de dicloxacilina vehículo dtp 5 ml	Caja con frasco con polvo y vaso dosificador para 60 ml	SI	180	450			
53	B261	Cindamicina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene clorhidrato de cindamicina equivalente a 300 mg de cindamicina, Excipiente dtp 1 cápsula	Caja con 16 cápsulas	No	2310	5776			
54	B273	Aztromicina (Suspensión)	Cada frasco con polvo para suspensión contiene aztromicina trihidratada equivalente a 600 mg. vehículo dtp 5 ml, equivalente a 200 mg.	Caja con frasco con polvo para 15 ml vesido y jeringa dosificadora	No	183	457			
55	B274	Aztromicina (Tabletas)	Cada tableta contiene: Aztromicina dihidratada equivalente a 200 mg. de Aztromicina	Caja con 3 tabletas	No	1799	4498			
56	B282	Dicloxacilina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene dicloxacilina sódica monohidratada 500 mg excipiente dtp 1 cápsula	Caja con frasco con 20 cápsulas	No	1296	3241			
57	B287	Cefalexina Monohidrato de (Suspensión)	Cada 5 ml. contienen 250 mg. de monohidrato de cefalexina, excipiente dtp 52 g.	Caja con frasco con 100 ml, y pipeta dosificadora	SI	851	2127			
58	B412	Ritonavir (tabletas)	Cada tableta contiene 100mg de Ritonavir.	Envase con 30 tabletas.	SI	10	24			
59	B421	Valganciclovir (Comprimidos)	Cada comprimido contiene 450 mg de Clorhidrato de Valganciclovir, dtp 1 comprimido.	Caja con frasco con 60 comprimidos	No	3	7			
60	B446	Modifilazone 5 % (Solución Oftálmica)	Cada ml contiene Clorhidrato de modifilazone 5 mg, Vehículo c.p. 1 ml	Caja con frasco gotero con 5 ml	SI	90	224			
61	B452	Raltegravir (Comprimidos)	Cada comprimido contiene raltegravir, prodroso equivalente a 400mg de raltegravir	Envase con 60 comprimidos	SI	5	12			
62	B453	Darunavir (tabletas)	Cada tableta contiene 600mg de darunavir.	Envase con 60 tabletas.	No	5	12			
63	B455	Osetamivir (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Fosfato de osetamivir, equivalente a 75 mg de osetamivir	Caja con 10 cápsulas	SI	160	400			
64	B469	Bictegravir, Emtricitabina, Tenofovir Alafenamida (Tabletas)	Cada tableta contiene Bictegravir sodico 52.5 mg, equivalente a Bictegravir 50.0 mg, Emtricitabina 200 mg, Iumato de tenofovir alafenamida 28 mg equivalente a tenofovir alafenamida 25 mg, Excipiente dtp 1 Tableta	Frasco con 30 tabletas	SI	504	1259			
65	B470	Dolutegravir/Abacavir/Jamivudina (tabletas)	Cada tableta contiene Dolutegravir/Abacavir/Jamivudina 50/600/300mg	Envase con 30 tabletas	No	19	48			
66	B474	Amoxicilina/ Acido Clavulínico (suspensión)	El frasco con polvo contiene: amoxicilina trihidratada equivalente a 4.0 gr de Amoxicilina, Clavulanato de potasio equivalente a 0.571 gr de Acido Clavulínico, excipiente dtp 13.71g	Frasco con 50 ml	No	1339	3448			
67	C002	Rifampicina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene rifampicina 300 mg excipiente dtp 1 cápsula	Caja con 16 cápsulas	SI	116	289			
68	C003	Isotiazida rifampina pirazinamida etambutol (Tabletas)	Cada tableta contiene: Isotiazida 75 mg Rifampicina 150 mg Pirazinamida 400 mg Clorhidrato de etambutol 300 mg	Envase con 240 Tabletás.	No	9	22			
69	C007	Rifampicina - Isotiazida (Tabletas)	Cada tableta contiene rifampicina 300 mg, isotiazida 400 mg excipiente dtp 1 tableta	Caja con 50 tabletas	No	26	66			
70	C009	Cloroquina (Tabletas)	Cada tableta contiene fosfato de cloroquina equivalente a 150 mg de cloroquina, Excipiente dtp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	No	38	95			
71	D 5/C	Lactulosa (Jarabe)	Cada 100 ml. contiene lactulosa 66.66 g. Vehículo dtp 100 ml.	1 Frasco(l) 250 ml 66.66/100 g/ml	SI	3180	7950			
72	D001	Hidróxido De Magnesio - Aluminio (Suspensión Oral)	Cada 100 ml. contiene gel de hidróxido de aluminio equivalente a 3.70 g de hidróxido de aluminio, gel de hidróxido de magnesio equivalente a 4.0 g de hidróxido de magnesio, Vehículo dtp 100 ml.	Frasco con 240 ml con vaso dosificador	SI	3835	9587			
73	D004	Metronidazol (Suspensión)	Cada 100ml. contiene: bencato de metronidazol equivalente a 5.00g de metronidazol, Vehículo dtp 100 ml. Cada 5 ml. contienen 250mg de metronidazol	Frasco con 120 ml	SI	48	119			
74	D014	Acido Ursodeoxicólico (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Acido ursodeoxicólico 250mg, Excipiente dtp 1 cápsula.	Caja con 50 cápsulas	SI	664	1659			
75	D021	Paragvema - Coninarato De Ustina (Comprimidos)	Cada comprimido contiene Coninarato de paragvema 10 mg, Coninarato de Ustina 125 mg excipiente dtp 1 comprimido.	Caja con 20 Comprimidos.	SI	10678	26656			
76	D023	Gamivertón (Ampollas)	Cada ampolla contiene: Granisetron 3 mg en forma de clorhidrato en 3 ml	Envase con una ampolla.	No	167	418			
77	D024	Dicloverina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene clorhidrato de dicloverina 10 mg excipiente dtp 1 cápsula	Caja con frasco con 30 cápsulas.	SI	1212	3029			
78	D026	Butilhocina (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene 20 mg/ml. de butilhocina	Caja con 3 Ampollas con 1 ml.	SI	1041	2603			
79	D027	Butilhocina (Frascos o tabletas)	Cada frasco contiene butilhocina 10 mg, excipiente dtp 1 frasco o tableta	Caja con frasco 10 frascos o tabletas.	SI	8032	20080			

N° PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENEÉRICO	MÍNIMO	MÁXIMO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	MARCA COMERCIAL
80	0037	Meclizina - Pridoxina (Tabletas)	Cada tableta contiene clonidina 25 mg, clonidrina de piridoxina 50 mg, excipiente cdp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	SI	3422	8554			
81	0039	Meclizopramida (Ampliolas)	Cada ampliola contiene: clonidrina de meclizopramida 10 mg, vehículo, c.b.p. 2 ml.	Caja con 6 Ampliolas de 2 ml	SI	286	715			
82	0057	Nitazoxanid (Suspension)	El frasco con polvo contiene nitazoxanida 0.6 g, excipiente cdp 30 ml.	Caja con frasco y cucharita dosificadora 30 ML	SI	155	387			
83	0070	Trimetubina (gotas)	Contiene un sobre con 5 g trimetubina 0.600 g y excipiente 4.4 g. Una vez hecha la mezcla la concentración de trimetubina base es de 2.0 g/100 ml.	Caja contiene un sobre con 5 gr de polvo, frasco y pipeta dosificadora	SI	205	513			
84	0080	Hidróxido De Magnesio - Aluminio - Dimeticona (Tabletas Mastecables)	Cada tableta contiene hidróxido de aluminio 200 mg, hidróxido de magnesio 200 mg, dimeticona 20 mg excipiente cdp 1 tableta	Frasco con 50 tabletas mastecables	No	3216	8040			
85	0092	Omeprazol (Cápsulas)	Cada cápsula contiene omeprazol 20 mg excipiente cdp 1 cápsula	Frasco con 7 cápsulas	SI	132838	332096			
86	0093	Meclizopramida (Tabletas)	Cada tableta contiene meclizopramida 500 mg, excipiente cdp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	SI	918	2296			
87	0095	Meclizopramida (Tabletas)	Cada tableta contiene clonidrina de meclizopramida 10 mg excipiente cdp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	SI	3539	8847			
88	0090	Alendronato (Tabletas)	Cada tableta contiene: alendronato 200 mg, Excipiente: tableta.	Caja con 6 tabletas	SI	3514	8786			
89	0091	Meclizopramida (Suspension)	Clonidrina de meclizopramida solución 100.00 mg Vehículo c.b.p. 100 ml.	Caja con frasco de 100 ml y pipeta dosificadora	SI	154	384			
90	0093	Lactobacilos (Sobres)	Lactobacillus rhamnosus GG y zinc	Caja con 10 sobres de 1.5 g c/u	SI	4529	11323			
91	0096	Sucralofato (Tabletas)	Cada tableta contiene sucralofato 1 g, excipiente cdp 1 tableta	Caja con 40 tabletas	No	1974	4934			
92	0101	Caclín Pectina (Suspension)	Cada 100 ml de solución contienen caclín 20 g, pectina 1g excipiente cdp 100 ml.	1 Frasco con vaso dosificador 180 ml	SI	359	897			
93	0105	Cintaprida (Comprimidos)	Cada comprimido contiene: Bifarrato de cintaprida equivalente a 1mg de cintaprida	Caja con 25 comprimidos	No	8642	21604			
94	0112	Fofarato de Sodio (Frasco)	Cada frasco solución de 100 ml contiene 12 gr. de fofarato monosódico y 10 gr de citrato de sodio, vehículo cdp 100 ml	Envase con 133 ml y chulu rectal	SI	297	743			
95	0125	Trindazol (Tabletas)	Cada tableta contiene trindazol 500 mg, excipiente cdp 1 tableta	Envase con 8 tabletas	SI	50	124			
96	0133	Esomeprazol (Tabletas)	Cada tableta contiene Esomeprazol magnésico tridrato equivalente a 40mg de esomeprazol.	Envase con 14 tabletas.	SI	20960	52400			
97	0165	Colectámina (Sobres)	Cada sobre contiene resina de colectámina con 4 grs.	Caja con 30 sobres	SI	143	357			
98	0167	Sedidos A Y B (Tabletas o perlas)	Cada tableta o perla contiene: Concentrados de Sen desecados 187 mg (Casta acutilifolia), normalizado a 8.6 mg de sedidos A.B.	Caja con 30 tabletas o perlas.	SI	8417	21042			
99	0170	Loperamida (Comprimidos)	Cada comprimido contiene clonidrina de loperamida 2 mg excipiente cdp 1 comprimido	Envase con 12 comprimidos.	SI	3894	9734			
100	0173	Hidroclorquinina (Tabletas)	Cada tableta contiene sulfato de hidroclorquinina, 200 mg. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	SI	1213	3032			
101	0178	Picovulato Sódico (Solucion)	Cada 100 ml contiene picovulato sódico 750 mg, vehículo cdp 100 ml	Caja con frasco gotero con 20 ml	SI	424	1061			
102	0181	Dimeticona (Suspension)	Cada ml de suspensión contiene dimeticona 100 mg vehículo cdp 1 ml.	Frasco gotero con 30 ml	No	253	632			
103	0203	Alglutamol (Comprimidos mastecables)	Cada comprimido contiene 500 mg. de alglutamol excipiente cdp 1 comprimido.	Caja con 20 Comprimidos mastecables	SI	344	859			
104	0205	Meclizina - Pridoxina (Barabe)	Cada 100 ml, contiene clonidrina de meclizina 0.297 g., clonidrina de piridoxina 0.608 g. Vehículo cdp 100 ml.	Caja con frasco de 120 ml	SI	669	1672			
105	0207	Plantago Psyllium (Pavos)	Cada 100 g de polvo contienen cascabil de plantago psyllium 48.7 g.	Caja con 400 gr	SI	3892	9729			
106	0210	ketorolaco (sol. Inyectable)	ketorolaco trometamina 30 mg. Vehículo c.b.p. 1 ml.	Caja con 3 ampollas de 1 ml o 3 frascos ampulla.	SI	3465	8662			
107	0211	ketorolaco (Tabletas)	Cada tableta contiene ketorolaco trometamina 10 mg, excipiente cdp 1 tableta	Caja con 10 tabletas	SI	16362	40904			
108	0212	Paragoverina (Solucion)	Cada 100 ml, contienen clonidrina de paragoverina 1 g, vehículo cdp 100 ml.	Caja con un frasco gotero con 20 ml	SI	321	803			
109	0213	Udecalina - Hidroclorosa - Aluminio Oxido zinc (Unguento)	Cada 100 g contienen clonidrina de Udecalina monohidratada equivalente a 5.00 g de Udecalina base, acetato de hidroclorosa, 25 g. Óxido de zinc 18.00 g, sulbaceto de aluminio 3.50 g, excipiente cdp 100.	Caja con 1 Tubo 20 g	No	1227	3068			
110	0217	Mesalazina (Supositorio)	Cada supositorio contiene mesalazina 250 mg. Excipiente cdp 1 supositorio.	Caja con 30 supositorios	SI	120	300			
111	0222	Cisaprida (Tabletas)	Cada tableta contiene cisaprida monohidratada equivalente a 5 mg de cisaprida, excipiente cdp 1 tableta	Envase con 30 tabletas	No	1060	2650			
112	0223	Cisaprida (Tabletas)	Cada tableta contiene cisaprida monohidratada equivalente a 10 mg de cisaprida, excipiente cdp 1 tableta	Frasco con 30 tabletas	SI	4164	10410			
113	0224	Cisaprida (Suspension)	Cada 100 ml contiene cisaprida 100 mg.	Caja con frasco con 60 ml y dosificador	SI	301	753			
114	0225	Omeprazol (Ampliolas)	Cada ampliola contiene 40 mg. de omeprazol.	Caja con 1 Frasco ampulla con polvo liofilizado 40 mg	SI	17863	44658			
115	0241	Lornilina / Asaparato (Sobres granulado)	Cada sobre contiene: L.Omlina L-Asaparato 3 g excipiente cdp 1 sobre granulado	Caja con 10 sobres	SI	601	1503			
116	0255	Butilhocscina/Metazolin Sódico (Solucion Inyectable)	Cada ampollita contiene butilbromuro de hioscina o bromuro de butilhocscina 20 mg / metazolin sódico 2.5 mg.	Caja con 1 ampollita con 5 ml de solución inyectable.	No	1199	2998			
117	0257	Nitazoxanid (Tabletas)	Cada tableta contiene 500 mg de Nitazoxanida	Caja con 6 tabletas	SI	312	780			
118	0263	Meclizina / Pridoxina (Solucion Inyectable)	Cada ampollita contiene meclizina 25 mg., piridoxina 50 mg, vehículo cdp 1 ml.	Caja con 5 ampollas de 1 ml	SI	286	715			
119	0267	Domperidona (Suspension)	Cada 100 ml contienen: domperidona 100 mg. Vehículo cdp 100 ml	Caja con frasco de 60 ml y pipeta dosificadora azulada	SI	205	512			
120	0271	Magaldato Dimeticona (Gel)	Cada 100 ml contienen magaldato 8g, dimeticona 1 g, vehículo cdp 100 ml	Caja con frasco de 250 ml	SI	30280	98201			
121	0272	ketorolaco / Tramadol (Cápsulas)	Cada cápsula con 10 mg. ketorolaco y 25 mg. Tramadol	Caja con 10 cápsulas	SI	9162	22904			
122	0276	Bromuro de Otilonio (Tabletas)	Cada tableta contiene Bromuro de Otilonio 40 MG	Caja con 30 tabletas	SI	3211	8027			
123	0277	Esomeprazol (Sobres)	Cada sobre contiene esomeprazol magnésico trihidratado equivalente a 10mg de esomeprazol.	Caja con 28 sobres.	SI	332	829			
124	0298	Dexamisoprazol liberacion prolongada(cápsulas)	Cada cápsula contiene: dexamisoprazol 60 mg excipiente cdp 1 cápsula	Caja con blister de 14 cápsulas	No	385	963			
125	0312	Prucaloprida (Comprimidos)	Cada comprimido contiene Prucaloprida 2 mg.	Caja con 14 comprimidos	No	747	1868			
126	0318	Polebitelicol	Polibutol 105.00 g, Bicarbonato de Sodio 1.43 g, Ciguero de Sodio 2.80 g, Ciguero de Potasio 0.37 g.	Caja con 4 sobres, 105.6g	No	466	1164			
127	0322	Dommetica (Sobres)	Cada sobre contiene: Dommetica 3 g excipiente c.b.p. 3,760 gr.	Caja con 10 Sobres	No	472	1181			
128	0334	Tramadol / ketorolaco (Solucion Inyectable)	Cada ml de solución contiene clonidrina de tramadol 25 mg, ketorolaco trometamina 10 mg, Vehículo cdp 1 ml.	Caja con 3 ampollas	SI	905	2263			
129	0335	Meclizina - Pridoxina (Solucion gotas)	Cada ml de solución contiene clonidrina de meclizina 0.833 g y clonidrina de piridoxina 1.66 g, vehículo cdp 100 ml, Frasco gotero con 15 ml	Frasco con 15 ml	SI	268	669			
130	0336	Glicero (Glicero)	Cada supositorio contiene: Glicero 1.380 g.	Envase con 20 supositorios.	SI	54	135			
131	E001	Dihatem (Comprimidos)	Cada comprimido contiene clonidrina de dihtatem 60 mg excipiente cdp 1 comprimido.	Caja con 30 Comprimidos.	No	866	2166			

N° PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENÉRICO	MÍNIMO	MÁXIMO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	MARCA COMERCIAL
132	E002	Diltazem (Tabletas)	Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de diltazem 90 mg excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 30 Tabletas	No	1800	4501			
133	E003	Digoxina (Tabletas)	Cada tableta contiene digoxina 0.25 mg excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 20 Tabletas	No	781	1952.6			
134	E005	Nebivolol (Comprimido)	Cada comprimido contiene clorhidrato de Nebivolol equivalente a 5 mg de nebolivol excipiente c.b.p. 1 comprimido	Caja con 28 Comprimidos	Si	551	1378			
135	E009	Propranolol (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de propranolol 10 mg. Excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 50 Tabletas	Si	1192	2980			
136	E010	Propranolol (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de propranolol 40 mg. Excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 30 Tabletas, 40 mg	No	1584	3950			
137	E013	Isoorbida Diltazem (Tabletas Sublinguales)	Cada tableta sublingual contiene diltazem de isorbida 5.0 mg excipiente c.p. 1 tableta sublingual	Caja con 40 tabletas	Si	128	320			
138	E014	Isoorbida Diltazem (Tabletas)	Cada tableta contiene diltazem de isorbida 10 mg excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 40 tabletas	No	747	1867			
139	E018	Cloruro de Potasio (Tabletas)	Cada tableta contiene cloruro de potasio 500 mg excipiente c.p. 1 tableta	Caja con frasco con 50 tabletas	No	1148	2871			
140	E021	Hidralazina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de hidralazina 10 mg excipiente c.p. 1 tableta.	Caja con 20 tabletas	Si	140	349			
141	E024	Dopamina (Ampolletas)	Cada frasco ampula contiene 200 mg de dopamina vehiculo c.p. 5ml	Caja con 5 ampolletas con 5 ml	Si	4	9			
142	E027	Atametidopa (Tabletas)	Cada tableta contiene Metildopa equivalente a 500 mg de Metildopa vehiculo Excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si	117	292			
143	E034	Digoxina (Ampolletas)	Cada ampolleta contiene Digoxina 0.5 mg/2 ml	Caja con 6 ampolletas de 2 ml.	Si	10	26			
144	E035	Ramipril (Tabletas)	Cada tableta contiene Ramipril 5 mg excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 15 Tabletas.	Si	4866	12164			
145	E036	Ramipril (Tabletas)	Cada tableta contiene benidato de amiodipino equivalente a 5 mg de amiodipino. Excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 30 tabletas de 5 mg en envase de burbujas	Si	15068	37659			
146	E039	Clarithina (Tabletas)	Cada tableta contiene claritina 75 mg excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 60 Tabletas 75 mg	No	2409	6023			
147	E041	Isartan (Comprimidos)	Cada comprimido contiene isartan potásico 50 mg excipiente c.p. 1 comprimido	Caja con 30 Comprimidos.	Si	9,478	23,695			
148	E047	Norfenrina (Solución)	Cada ml contiene clorhidrato de norfenrina 0.04g. Vehículo c.p. 1 ml.	Frasco gotero con 24 ml.	Si	1208	3019			
149	E053	Carevedilol (Tabletas)	Cada tableta contiene carevedilol 25 mg. excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 14 tabletas.	Si	4725	11812			
150	E054	Enalapril (Tabletas)	Cada tableta contiene enalapril 10 mg excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si	7551	18877			
151	E067	Atenolol (Tabletas)	Cada tableta contiene atenolol de 100 mg excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 28 tabletas	Si	4580	11951			
152	E068	Fedrina (Tabletas)	Cada ampolleta contiene Sulfato de Fedrina 50 mg	Caja con 10 ampolletas de 2ml	Si	162	406			
153	E070	Ibuprofeno (Tabletas)	Cada tableta contiene ibuprofeno 150 mg excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 28 tabletas	No	17872	44679			
154	E073	Adrenalina (Solución Inyectable)	Cada ampolleta contiene adrenalina de 1 mg.	Caja con 100 Frascos ampula con 1 ml/4.	Si	154	384			
155	E075	Carotopril (Tabletas)	Cada tableta contiene carotopril de 25 mg excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si	974	2435			
156	E076	Carotopril (Tabletas)	Cada tableta contiene carotopril de 50 mg excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si	722	1805			
157	E079	Disopiramide (Cápsulas)	Cada cápsula contiene Disopiramide 100 mg excipiente c.p. 1 cápsula	Caja con 20 cápsulas	Si	154	386			
158	E080	Praxosina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene clorhidrato de praxosina equivalente a 1 mg de praxosina excipiente c.p. 1 cápsula	Caja con 30 cápsulas	Si	1681	4202			
159	E082	Atorvastatina 10 mg (Tabletas)	Atorvastatina 10 mg	Caja con 20 tabletas	No	3089	7723			
160	E087	Atropina (Solución Inyectable)	Atropina 1mg/1ml, solución inyectable 1m 8lv.	Caja con 50 ampolletas	No	50	126			
161	E088	Verapamilo (Solución Inyectable)	Cada ampolleta contiene Verapamilo 5 mg/2 ml	Caja de carton con una ampolleta de 2ml	Si	8	20			
162	E094	Atenolol / Clortalidona (Tabletas)	Atenolol 100 mg, Clortalidona 25 mg. Excipiente, c.b.p. una tableta.	Caja con 28 tabletas	Si	582	1456			
163	E106	Amiodarona clorhidrato (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de amiodarona 200 mg excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si	1712	4280			
164	E111	Verapamilo (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de verapamilo 50 mg excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si	723	1807			
165	E114	Verapamilo (Tabletas Liberación prolongada)	Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de verapamilo 120 mg excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 30 tabletas liberación prolongada	No	422	1056			
166	E119	Metoprolol Succinato (Tabletas)	Cada tableta de liberación prolongada contiene succinato de metoprolol 95 mg excipiente c.p. 1 gragea.	Caja con 20 tabletas	No	7742	19355			
167	E122	Hidrosonina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: hidrosonina 200 mg. Excipiente, c.b.p. 1 cápsula	Caja con 20 cápsulas	Si	9437	23593			
168	E124	Nitroglicerina (Parches)	Cada parche contiene Nitroglicerina 18 mg excipiente c.p. 1 parche. Cada parche libera 5 mg - 24 hrs.	Caja con 7 Parches	No	290	724			
169	E128	Propafenona (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de propafenona 150 mg excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si	1658	4145			
170	E136	Usunapril (Tabletas)	Cada tableta contiene 20 mg De Usunapril, excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 28 tabletas	No	418	1044			
171	E140	Gembrozilo (Tabletas)	Cada tableta contiene Gembrozilo 600 mg. excipiente c.p. 1 gragea.	Caja 14 tabletas	No	11498	28746			
172	E152	Verapamilo (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de verapamilo 180 mg excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 15 tabletas de liberación prolongada	No	1652	4129			
173	E161	Teimisartan (Tabletas)	Cada tableta contiene 40 mg. De teimisartan. Excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 15 tabletas	No	15738	39344			
174	E166	Nitroglicerato (Ampolletas)	Cada ampolleta contiene : Nitroglicerato 50 mg y una ampolla diluyente de 2 ml	Caja con un frasco ampula	Si	2	6			
175	E171	Adenosina (Ampolletas)	Cada ampolleta contiene : Adenosina 6 mg/2 ml	Caja con 6 frascos ampula con 2 ml	Si	10	25			
176	E180	Ezetimiba - Simvastatina (Comprimidos)	Cada comprimido contiene ezetimiba 10 mg y simvastatina 20 mg excipiente c.p. 1 comprimido.	Caja con 28 comprimidos	Si	11090	22726			
177	E181	Diltazem (Tabletas)	Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de diltazem 180 mg. excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 10 tabletas de liberación prolongada	Si	904	2260			
178	E184	Bisoprolol (Tabletas)	Cada tableta contiene bisoprolol 2.5 mg.	Caja con 30 tabletas	No	4636	11591			
179	E186	Dobutamina (Solución Inyectable)	Cada ampolleta contiene clorhidrato de dobutamina 250 mg. vehiculo c.p. 5 ml	Caja con 5 ampolletas	Si	6	15			
180	E191	Eplerenona (Tableta)	Cada tableta contiene. Eplerenona 150 mg.	Caja con 30 tabletas.	Si	62	156			
181	E192	Amiodrona (Solución Inyectable)	Cada ampolleta contiene clorhidrato de amiodrona de 10 mg. Vehículo c.p. 3 ml	Caja con 6 ampolletas de 3 ml	No	21	53			
182	E197	Nitroglicerina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene clorhidrato de nitroglicerina de 10 mg. excipiente c.p. 1 cápsula	Caja con 6 ampolletas de 3 ml	Si	1472	3681			
183	E199	Clonidogrel (Tabletas)	Cada tableta contiene bupropión equivalente a 75 mg de clonidogrel, excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 28 tabletas	Si	6115	15288			
184	E209	Metildopa (Tabletas)	Cada tableta 250 mgrs. de metildopa.	Caja con 30 tabletas	Si	195	488			
185	E216	Carvedilol (Tabletas)	Cada tableta contiene Carvedilol 6.25 mg.	Caja con 14 tabletas	Si	990	1475			
186	E218	Candesartan Cilexetil (Tabletas)	Cada tableta contiene candesartan cilexetil 8 mg excipiente c.p. 1 tableta	Caja con 28 tabletas	Si	5611	14027			
187	E220	Bisoprolol (Comprimido)	Cada comprimido contiene bisoprolol 5 mg.	Caja con 30 Comprimidos.	Si	1815	4537			
188	E221	Valisartan (Comprimido)	Cada comprimido resubitero contiene 80 mg. De valisartan. Excipiente c.p. 1 comprimido	Caja con 30 Comprimidos.	Si	8530	20876			
189	E223	Sildenafil (Tabletas)	Cada tableta contiene Sildenafil 50 mg.	Caja con 30 tabletas	Si	32	81			
190	E227	Sildenafil (Tabletas)	Cada tableta contiene sildenafil 50 mg.	Caja con 4 tabletas	Si	1557	3883			
191	E228	Lercanidipino Clorhidrato de (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de lercanidipino 10 mg. Tabletas	Caja con 30 tabletas	No	1350	3375			
192	E230	Lercanidipino (Ampolletas)	Cada AMPOLLETA contiene: Lercanidipina 1 g. Vehículo 5 ml.	Caja con 5 ampolletas de 5 ml (1 g/5 ml)	Si	235	588			
193	E231	Milfedipino (Comprimidos de liberación prolongada)	Cada comprimido contiene 30 mg de Milfedipino Excipiente c.b.p. 1 tableta	Caja con 30 Comprimidos.	Si	1627	4067			

N° PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FÓRMULA	PRESENTACIÓN	SE ACEPTA GÉNÉRICO	MÍNIMO	MÁXIMO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	MARCA COMERCIAL
194	E255	Simvastatina (Cápsulas o tabletas)	Cada cápsula o tableta contiene simvastatina de 20 mg excipiente cdp 1 cápsula	Frasco con 30 cápsulas o tabletas	SI	504	1261			
195	E263	Aspirina medonormil (Tabletas)	Cada tableta contiene: Aspirina medonormil de potasio equivalente a 80 mg de aspirina medonormil	Caja con blister con 28 tabletas	SI	755	1888			
196	E264	Amiodipino / Vasartan / Hidroclorotiazida (Comprimidos)	Cada comprimido contiene Amiodipino/Vasartan/Hidroclorotiazida 5/160/12.5 mg comprimidos	Caja con 28 Comprimidos.	No	4268	10671			
197	E269	Norepinefrina (Solución Inyectable)	Cada ampollita contiene bivalente de norepinefrina 4 mg / 4 ml	Caja con 50 ampollitas con 4 ml	No	5	6			
198	E270	Sugammadex (ampolla)	Cada frasco ampolla contiene sugammadex sodico equivalente a sugammadex 200mg	Caja con 10 frascos ampolla de 2 ml	SI	2	6			
199	E271	Hidralazina (ampolla)	Hidralazina 20 mg.	Caja con 5 ampollitas con 20 mg/1 ml.	SI	6	15			
200	E272	Ricoflaxa (Comprimidos)	Cada comprimido recubierto de 1.0 mg contiene 29.2 mg de betasa monohidratada	Caja con 42 comprimidos	SI	13	33			
201	E274	Amiodipino/Vasartan (Comprimidos)	Cada comprimido contiene Amiodipino/Vasartan 5/160 comprimidos	Caja con 28 Comprimidos.	SI	3397	8492			
202	E275	Ibuprofeno /Amiodipino (Comprimidos)	Cada comprimido contiene: Ibuprofeno 150 mg/Besilato de Amiodipino equivalente a Amiodipino 5 mg/	Caja con 28 Tabletas 150/5 mg/mg	No	348	869			
203	E277	Nabradina (comprimidos)	Cada comprimido contiene nabradina 5 mg. equivalente a 5.390 mg de clorhidrato de nabradina.	Caja con 56 comprimidos	No	78	195			
204	E282	Sacubitrilo, Vasartan (Comprimidos)	Cada comprimido contiene sacubitrilo, vasartan de 24/26 mg.	Caja con 30 Comprimidos.	No	1462	3656			
205	E283	Sacubitrilo, Vasartan (Comprimido)	Cada comprimido contiene sacubitrilo, vasartan de 49/51 mg.	Caja con 60 comprimidos	No	671	1677			
206	E287	Candesartan Cilexetil (Tabletas)	Cada tableta contiene candesartan cilexetil 16 mg excipiente cdp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	No	4120	10300			
207	E301	Candesartan Cilexetil - Hidroclorotiazida (Tabletas)	Cada tableta contiene candesartan cilexetil 16 mg e hidroclorotiazida 12.5 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	SI	12620	31574			
208	E306	ALFA CETOANALOGOS DE AMINOCIDOS (Solver)	Cada presentación en sobre I, II, III y IV con polvo contiene: SOBRE I: L-Triptófano 0.023 g, L-Tirosina 0.030 g, L-Histidina 0.038 g, L-Treonina 0.053 g, DL-2-hidroxi-4-metilbutirato catico (alfa-hidroxi) 0.057 g, DL-3-metil-2-oxi-valerato catico (alfa-cetoanalogo de DL-Isoleucina) 0.067 g, 2-oxi-3-fenil-propionato catico (alfa-cetoanalogo de fenilalanina) 0.068 g, 3-metil-2-oxi-butilato catico (alfa-cetoanalogo de valina) 0.086 g, 4-metil-2-oxi-valerato catico (alfa-cetoanalogo de leucina) 0.101 g, Monocacato de L-Ileina 0.105 g, TOTAL ALFA CETO E HIDROXI ANALOGOS DE AMINOCIDOS 0.630 g. SOBRE II: L-Triptófano 0.069 g, L-Tirosina 0.090 g, L-Histidina 0.114 g, L-Treonina 0.159 g, DL-2-hidroxi-4-metilbutirato catico (alfa-cetoanalogo de metionina) 0.177 g, DL-3-metil-2-oxi-valerato catico (alfa-cetoanalogo de DL-Isoleucina) 0.201 g, 2-oxi-3-fenil-propionato catico (alfa-cetoanalogo de fenilalanina) 0.204 g, 5-metil-2-oxi-butilato catico (alfa-cetoanalogo de valina) 0.258 g, 4-metil-2-oxi-valerato catico (alfa-cetoanalogo de leucina) 0.303 g. Monocacato de L-Ileina 0.315 g, TOTAL ALFA CETO E HIDROXI ANALOGOS DE AMINOCIDOS 1.890 g. Excipiente cdp 1 sobre. SOBRE III: L-Triptófano 0.115 g, L-Tirosina 0.150 g, L-Histidina 0.190 g, L-Treonina 0.265 g, DL-2-hidroxi-4-metilbutirato catico (alfa-hidroxi) 0.335 g, 2-oxi-3-fenil-propionato catico (alfa-cetoanalogo de fenilalanina) 0.340 g, 3-metil-2-oxi-butilato catico (alfa-cetoanalogo de valina) 0.430 g, 4-metil-2-oxi-valerato catico (alfa-cetoanalogo de leucina) 0.505 g, Monocacato de L-Ileina 0.525 g, TOTAL ALFA CETO E HIDROXI ANALOGOS DE AMINOCIDOS 3.150 g. Excipiente cdp 1 sobre. SOBRE IV: L-Triptófano 0.092 g, L-Tirosina 0.120 g, L-Histidina 0.152 g, L-Treonina 0.212 g, DL-2-hidroxi-4-metilbutirato catico (alfa-hidroxi) 0.235 g, DL-3-metil-2-oxi-valerato catico (alfa-cetoanalogo de DL-Isoleucina) 0.268 g, 2-oxi-3-fenil-propionato catico (alfa-cetoanalogo de fenilalanina) 0.272 g, 3-metil-2-oxi-butilato catico (alfa-cetoanalogo de valina) 0.344 g, 4-metil-2-oxi-valerato catico (alfa-cetoanalogo de leucina) 0.404 g, Monocacato de L-Ileina 0.420 g, TOTAL ALFA CETO E HIDROXI ANALOGOS DE AMINOCIDOS 2.520 g. Excipiente cdp 1 sobre.	Caja con 30 sobres en presentación I, II, III y IV cada uno.	SI	745	1862			
209	F 5/C	Omaliunab (Solución Inyectable)	Frasco ampulla que contiene omaliunab 150mg/1,2ml.	Caja con frasco ampulla de 1,2ml y una ampollita con diluyente de 2ml.	No	227	568			
210	F001	Ambroxol (Solucion gotas)	Cada 100 ml. contiene clorhidrato de ambroxol 750 mg. Vehículo cdp 100 ml.	Caja con frasco con 30 ml y medida dosificadora.	No	134	336			
211	F003	Dextrometorano (Jarabe)	Cada 100 ml de jarabe contiene bromhidrato de dextrometorano 300 mg vehículo cdp 100 ml.	Caja con frasco con 120 ml y medida dosificadora.	SI	1921	4803			
212	F005	Oxolamina (Jarabe)	Cada 100 ml. contiene citrato de oxolamina 1.0 g. Vehículo cdp 100 ml.	Frasco con 100 ml y cuchara dosificadora de 5ml	SI	2104	5510			
213	F011	Montelukast (Tabletas masticables) Infantil	Cada tableta contiene montelukast sodico equivalente a 5 mg montelukast. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 30 tabletas masticables	SI	1180	2951			
214	F014	Salbutamol (Suspension Aerosol)	Cada Inhalador contiene: salbutamol 20 mg o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol. Excipiente con Inhalador con 200 dosis de 100 ugr.	Caja con frasco con 200 Dosis Y dispositivo Inhalador.	SI	941	2353			
215	F017	Montelukast (Tabletas)	Cada tableta contiene montelukast sodico equivalente a 10 mg montelukast. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	SI	9727	24343			
216	F020	Salbutamol (Frasco para nebulizacion)	Cada ml de solución contiene sulfato de salbutamol equivalente a 5 mg de salbutamol vehículo cdp 1 ml.	Caja con frasco con 10 ml	SI	154	384			
217	F031	Benzonato (Perlas o cápsulas)	Cada perla o cápsula contiene benzonato 100 mg.	Caja con 20 perlas o cápsulas	SI	5104	12759			
218	F034	Salmeterol - Fluticasona (Inhalador)	Cada dosis contiene analito de salmeterol equivalente a 50 mg de salmeterol, propionato de fluticasona 100 mcg. Excipiente cdp 12.5 mg.	Caja con 1 Dispositivo Inhalador 60 Dosis 50/100	SI	1376	3459			
219	F041	Mometasona (Spray Nasal)	Cada 100 ml. de suspensión contiene: furato de mometasona monohidratado equivalente a 0.050 g de furato de mometasona anhidro. Vehículo cdp 100 ml.	Caja con frasco nebulizador con válvula dosificadora con 140 nebulizadores.	No	4667	11668			
220	F046	Ipratropio - Salbutamol (Suspension En Aerosol)	cada ml contiene bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 1.68 mg de bromuro de Ipratropio, sulfato de salbutamol equivalente a 8.77 mg de salbutamol. vehículo cdp 1 ml	Caja con 1 Cuchito con dispositivo nebulizadores.	SI	1960	4900			
221	F048	Difenhidramina - Guafenesina (Jarabe)	Cada 100 ml contiene clorhidrato de difenhidramina 0.28 mg guafenesina 2.0 mg vehículo cdp 100 ml.	Frasco con 150 ml y vaso dosificador	No	4773	11932			
222	F049	Ipratropio - Salbutamol (Ampollitas Nebulizador)	Cada ampollita contiene: bromuro de ipratropio monohidratado equivalente a 0.5 mg de bromuro de Ipratropio, Sulfato de salbutamol equivalente a 2.5mg. De salbutamol. Vehículo cdp 2.5 ml.	Caja con 10 ampollitas de 2.5 ml	No	1142	2886			
223	F050	Ambroxol Clorhidrato De (Comprimidos)	Cada comprimido contiene: clorhidrato de ambroxol 30mg. Excipiente cdp 1 comprimido	Caja con 20 comprimidos	SI	3496	8739			
224	F057	Ambroxol Clorhidrato (Jarabe)	Cada 100 ml contiene clorhidrato de ambroxol 300 mg vehículo cdp 100 ml.	Frasco con 120 ml	SI	2275	5688			

N° PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENÉRICO	MÍNIMO	MÁXIMO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	MARCA COMERCIAL
225	F063	Teofilina (Cápsulas o tabletas de liberación prolongada)	Cada cápsula o tableta contiene teofilina 100 mg. Excipiente: dcp 1. Cápsula o tableta	Caja con 20 cápsulas o tabletas	SI	490	1235			
226	F083	Tiotropio Bromuro (Cápsulas Con Dispositivo)	Cada cápsula contiene 18 microgramos de principio activo tiotropio (como bromuro monohidratado). Durante la inhalación se liberan 10 microgramos de tiotropio de la boquilla del dispositivo. Excipiente: El dcp 1. Excipiente: dcp 1. Excipiente: dcp 1.	Caja con 30 cápsulas y dispositivo dosificador	No	464	1160			
227	F085	Aminofenazona - Bufexama - Difenilpiridina (Solución)	Cada 100 ml contiene aminofenazona 67 mg, bufexama 75 mg, clorhidrato de difenilpiridina 75 mg. Excipiente: dcp 100 ml.	Frasco con frasco con 140 ml y vaso dosificador	No	684	1709			
228	F088	Guafenesina - Oxolamina (Jarabe)	Cada 100 ml de jarabe contiene guafenesina 2 g, citrato de oxolamina 1 g. Vehículo: dcp 100 ml.	Caja con dispositivo inhalador con 120 Dosis.	No	5115	12788			
229	F090	Budesonida - Formoterol (Inhalador)	Cada dosis proporcional 160 mcg de budesonida y 4.5 mcg de formoterol	Caja con 30 tabletas	SI	2371	5928			
230	F091	Amantadina (Tabletas)	Cada tableta contiene sulfato de amantadina 100 mg. Excipiente: dcp 1. Tableta	Caja con 30 tabletas	SI	412	1031			
231	F092	Tiotropio Repentino (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Bromuro de tiotropio monohidratado equivalente a 18 µg de tiotropio.	Envase con 30 cápsulas (replast.)	SI	603	1507			
232	F099	Corfenamina - Paracetamol - Fenilfrina - Gálicina (Tabletas)	Cada tableta contiene paracetamol 500 mg, clorhidrato de fenilfrina 4 mg, maleato de corfenamina 4 mg. Y gálicina 35 mg. Excipiente: dcp 1. Tableta	Caja con 10 tabletas	No	12244	30699			
233	F102	Levodopropizina (Solución)	Cada 100 ml de gotas contienen levodopropizina 60 mg. Vehículo: dcp 1 ml.	Caja con frasco con 15 ml y gotero dosificador	SI	15	37			
234	F104	Carbocisteína (Jarabe)	Cada 100 ml. Contiene carbocisteína 5 gr. Vehículo: dcp 100 ml.	Caja con frasco con 150 ml y vaso dosificador	No	183	458			
235	F105	Salmetrol / Fluticasona (Inhalador oral)	Xinifato de salmetrol equivalente a 50 mcg. de salmetrol. Proporción de Fluticasona 500 mcg. Excipiente: c.p. a. 12.5 mg.	Caja con frasco con 120 ml y vaso dosificador	SI	876	2189			
236	F114	Levodopropizina (Jarabe)	Cada 100 ml. de jarabe contiene: Levodopropizina 600 mg. Vehículo: dcp 100 ml.	Caja con frasco con 30 ml y gotero dosificador	No	1804	4510			
237	F121	Amantadina-clorfenamina-paracetamol (Frasco gotero)	Cada 100 ml. contiene Clorhidrato de amantadina 2.5 gr.; maleato de corfenamina 0.100 gr.; y paracetamol 15.0 gr. c.p.a. 100 ml. Cada mililitro es equivalente a 30 gotas.	Caja con frasco con 30 ml y gotero dosificador	SI	139	348			
238	F122	Amantadina, clorfenamina, paracetamol (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Clorhidrato de amantadina 30 mg, maleato de corfenamina 3 mg, paracetamol 300 mg. Excipiente: dcp 1. Cápsula.	Caja con 1. Envase(s) de burbujas 24 Cápsulas	SI	3312	8281			
239	F127	Fluticasona Furiato (Aerosol nasal)	Contiene suspensión 27.5 mcg por 50 µl para inhalación	Caja con frasco con atomizador nasal que arroja 120 dosis.	SI	3606	9016			
240	F128	Fluticasona Propionato (Aerosol oral)	Cada dosis proporcional 50 mcg de propionato de fluticasona	Caja con frasco con 120 Dosis y dispositivo inhalador	No	8	20			
241	F131	Acetilcisteína (Tableta efervescente)	Cada tableta efervescente contiene 600 mg de Acetilcisteína.	Envase con 20 tabletas efervescentes.	SI	158	396			
242	F138	Indacaterol/glicopirronio (Cápsula)	Maleato de indacaterol equivalente a 110 mcg de indacaterol, mas bromuro de Glicopirronio 50 mcg. Excipiente: c.p. 1. Cápsula	Envase con 30 cápsulas con polvo para inhalador (no ingerible) y un dispositivo para inhalación	SI	368	921			
243	F139	Budesonida/Formoterol (Inhalador)	Budesonida/Formoterol 80/4.5 mcg. Inhalador	Caja con dispositivo inhalador de 120 Dosis.	No	1056	2639			
244	F140	Mixedanib (Cápsulas)	Cada cápsula contiene Mixedanib estilato 180.6 mg. equivalente a 150.0 mg. de Mixedanib	Envase con frasco ampulla y ampolla con 1.2 ml de agua estéril	SI	19	48			
245	F142	Mepolizumab (Frasco ampulla)	Cada frasco ampulla con polvo liofilizado contiene: Mepolizumab 100 mg.	Caja frasco ampulla con 100 mg en 10 ml	No	10	25			
246	F143	Difenhidramina (Frasco ampulla)	Cada ml contiene: Hidroclorato de Difenhidramina 10 mg/ml	Caja con 30 cápsulas	SI	128	320			
247	F146	Usado Bacteriano (Respiratorio) (Cápsulas)	Cada CAPSULA contiene: Liofilizado estandarizado de lisados bacterianos 3.5 mg. Excipiente: dcp 1. Cápsula	Caja con un frasco ampulla de 100 ml	No	74	186			
248	F002	Imunoglobulina G (Solución Inyectable)	Cada frasco ampulla contiene Imunoglobulina G 5 gr. Cada ampolla con diluyente contienen 100 ml. de agua inyectable.	Caja con 2 jeringas con 0.4 ml con dispositivo o de seguridad	SI	942	2354			
249	F004	Enoxaparina sódica (Solución)	Cada jeringa contiene enoxaparina sódica 40 mg (equivalente a 4000 U.I.) agua para inyección dcp 0.4 ml	Caja con 5 Ampollas con 1 ml	No	17	43			
250	F012	Fisostigmina (Ampolla)	La ampolla contiene fisostigmina (Vitaminia X1) 10 mg. Vehículo: dcp 1 ml	Caja con 1 Ampolla con 5 ml	SI	132	331			
251	F014	Sacarato ferrico (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene complejo de sacarato de óxido ferrico equivalente a 100 mg. de hierro elemental. Agua inyectable. Vehículo: dcp 5 ml.	Caja con 15 ml.	No	68	171			
252	F016	Sulfato Ferrico (Solución)	Cada ml. contiene sulfato ferrico equivalente a 25 mg. de hierro. Vehículo: dcp 1 ml.	Caja con 20 tabletas	SI	430	1074			
253	G017	Acenocumolol (Tabletas)	Cada tableta contiene 4 mg de Acenocumolol. Excipiente: dcp 1. Tableta	Caja con 20 tabletas	SI	276	689			
254	G035	Enoxaparina (Solución Inyectable)	Cada jeringa contiene enoxaparina sódica de 60 mg. equivalente a 6000 U.I. agua inyectable dcp 0.6 ml.	Caja con 50 frascos ampulla de 10 ml	No	1433	3583			
255	G037	Heparina (Solución)	Cada frasco ampolla contiene heparina sódica equivalente a 10000 U.I. de heparina. Vehículo: dcp 1 ml.	Caja con frasco con 50 tabletas	SI	325	812			
256	G040	Fumarato ferrico (Tabletas)	Fumarato ferrico 200 mg. equivalente a 65.74 mg. de hierro elemental	Caja con frasco con 50 tabletas	SI	102	256			
257	G075	Heparina (Solución Inyectable)	Cada frasco ampolla contiene heparina sódica equivalente a 5000 U.I. de heparina. Vehículo: dcp 1 ml.	Caja con 30 Tabletts	SI	12747	4367			
258	G081	Troxerutina/Cunarina (Tabletas)	Cada Tableta contiene Troxerutina/Cunarina 180/20 mg. Vehículo: c.p. 1. Tableta	Caja con 60 tabletas	No	12291	30277			
259	G083	Doxamina C/ Hesperidina (Tabletas)	Cada tableta contiene: Doxamina 357.143 mg. Excipiente: dcp 1. Tableta	Caja con 30 tabletas	SI	2820	7049			
260	G087	Hierro Polmaltoado y ácido fólico (Tabletas)	Cada tableta contiene: Hierro Polmaltoado 357.143 mg. Excipiente: dcp 1. Tableta	Caja con 30 Comprimidos.	SI	1156	2891			
261	G090	Rivaroxaban (Comprimidos)	Cada comprimido contiene 10 mg. de rivaroxaban	Caja con 28 tabletas	SI	980	2451			
262	G091	Clostrazol (Tabletas)	Cada tableta contiene clostrazol 100 mg.	Caja con 28 tabletas	SI	109	272			
263	G092	Etirombopag (Tabletas)	Cada tableta contiene: Etirombopag óxido equivalente a 25 mg. de etirombopag	Caja con 28 tabletas	No	135	338			
264	G098	Etirombopag (Tabletas)	Cada tableta contiene etirombopag óxido equivalente a 50 mg. de etirombopag. Excipiente: dcp 1. Tableta	Caja con 28 Comprimidos.	No	1014	2534			
265	G103	Rivaroxaban (Comprimidos)	Cada comprimido contiene 20 mg. de rivaroxaban	Caja con 28 Comprimidos.	SI	889	2223			
266	G104	Rivaroxaban (Comprimidos)	Cada comprimido contiene 15 mg. de rivaroxaban.	Caja con 4 ampollas de 2 ml	SI	29	73			
267	G106	Etamolol (Ampolla)	Cada ampolla contiene: Etamolol 250 mg. Vehículo: dcp 2 ml.	Caja con 50 cápsulas	SI	2908	7269			
268	G114	Sulfato de 250 IU (Cápsulas)	Contiene 250 IU de sulfato de dcp 1. Cápsula	Caja con 56 comprimidos	No	418	1046			
269	G116	Rivaroxaban (Comprimidos)	Cada comprimido contiene 2.5 mg. de rivaroxaban	Caja con una jeringa	SI	212	530			
270	G119	Imunoglobulina Humana (Jeringa Preusada)	Cada mililitro contiene Inmunoglobulina Humana 200 mg. Cada jeringa contiene 2 g en 10 ml.	Caja con 60 cápsulas	SI	71	177			
271	H19C	Orlistat (Cápsula)	Cada Cápsula contiene Orlistat 60mg.	Caja con 1 ampolla con 2 ml.	No	12380	30950			
272	H002	Dexametazona (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene fosfato sódico de dexametazona equivalente a 4 mg. de fosfato de dexametazona por ml. Vehículo: dcp 2 ml.							

N° PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENÉRICO	MÍNIMO	MÁXIMO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	MARCA COMERCIAL
273	H009	Tiazazol (Tabletas)	Cada tableta contiene tiazazol 5 mg. excipiente dp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	SI	652	1631			
274	H017	Glibenclámda (Tabletas)	Cada tableta contiene glibenclámda 5 mg. excipiente dp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	SI	615	1538			
275	H018	Metformina - Glibenclámda (Tabletas)	Cada tableta contiene metformina 500 mg. glibenclámda 2.5 mg. excipiente dp 1 tableta	Caja con 60 tabletas	SI	286	715			
276	H025	Meliprednisolona Acetato (Solución Inyectable)	Cada frasco ampulla contiene acetato de meliprednisolona 80 mg. vehículo dp 2 ml.	Caja con 1 frasco ampulla con 2 ml	SI	496	1240			
277	H026	Prednisona (Tabletas)	Cada tableta contiene prednisona 5 mg. excipiente dp 1 tableta	Envase con 30 tabletas	SI	1810	4526			
278	H027	Prednisona (Tabletas)	Cada tableta contiene prednisona 50 mg. excipiente dp 1 tableta	Envase con 20 tabletas	SI	291	727			
279	H033	Metformina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 850 mg. excipiente dp 1 tableta	Caja con 50 Frascos ampulla con 10 ml	SI	22005	55013			
280	H048	Meliprednisolona (frasco Ampulla IV)	Cada ampulla contiene meliprednisolona de 500 mg. y una ampolla con diluyente contiene agua inyectable 8 ml.	Caja con 50 Frascos ampulla con 10 ml	SI	2	6			
281	H052	Domifeno (Tabletas)	Cada tableta contiene citrato de domifeno 50 mg. excipiente dp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	SI	36	89			
282	H058	Gimniferida (Tabletas)	Cada tableta contiene gimniferida de 4 mg. Excipiente dp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	No	2842	7104			
283	H059	Micofenolato De Mofetilo (Comprimidos)	Cada comprimido contiene micofenolato de mofetilo 500 mg. Excipiente dp 1 comprimido	Caja con 50 comprimidos	SI	194	485			
284	H082	Ciproflarato (Capsulas o tabletas)	Cada capsula o tableta contiene: Ciproflarato 100 mg	Caja con 30 capsulas o tabletas	SI	6264	15660			
285	H086	Calcitriol (Capsulas)	Cada capsula contiene 0.25 mg. de calcitriol excipiente dp 1 capsula	Caja con 50 capsulas	SI	1022	2554			
286	H087	Giproterona Acetato (tabletas)	Cada tableta contiene 50 mg. de acetato de giproterona, excipientes c.s.	Caja con 30 tabletas	SI	28	71			
287	H091	Levotiroxina (Tabletas)	Cada tableta contiene levotiroxina sodica equivalente a 100 mg. de levotiroxina, excipiente dp 1 tableta	Caja 100 Tabletass 100 µg	SI	7096	17740			
288	H096	Levotiroxina - Iodotironina (Tabletas)	Cada tableta contiene levotiroxina sodica equivalente a 100 mg. de levotiroxina y iodotironina sodica equivalente a 20 microgramos de levotiroxina, excipiente dp 1 tableta	Caja con 50 tabletas	SI	740	1849			
289	H098	Testosterona Enantato De (Solución Inyectable)	La ampolla contiene: enantato de testosterona 250mg. Vehículo dp 1 ml.	Caja con una ampolla con 1 ml	SI	53	132			
290	H105	Hidrocortisona (Ampollas)	Cada frasco ampulla con liofilizado contiene succinato sódico de hidrocortisona equivalente a 100 mg. De hidrocortisona vehiculo c.s.	Caja con 50 Frascos ampulla con liofilizado y 50 ampollas. con 2 ml diluyente	No	514	1285			
291	H110	Glibpida (Comprimidos)	Cada comprimido contiene glibpida 5 mg. excipiente dp 1 comprimido.	Caja con 30 Comprimidos.	No	1256	3140			
292	H113	Insulina Uspiro Insulina Uspiro protermina (25/25) (Solución Inyectable)	Cada ml. de suspensión contiene insulina uspiro 25 UI. e insulina uspiro protermina 75 UI. Vehículo dp 1 ml.	Caja con dos cartuchos con 3.0 ml	SI	7441	18603			
293	H115	Fliglitazona (Tabletas)	Cada tableta contiene cionflarato de fliglitazona equivalente a 15 mg. de fliglitazona. Excipiente dp 1 tableta	Caja con 7 tabletas	No	22482	56204			
294	H117	Insulina Uspiro R. de acción rápida (Origen ADN recombinante)	Insulina ligo (ar. ADN recombinante) 100 UI	Caja con dos cartuchos con 3.0 ml	SI	504	1260			
295	H119	Insulina Begludec 100 U (pluma pre cargada)	Cada ml contiene 100 U (3.66mg)	Caja con una pluma precargada flex touch con 3 ml (100 U/ml)	SI	7962	19905			
296	H124	Desmopresina (Solución Spray)	Cada ml. Contiene acetato de desmopresina equivalente a 89 mg. de desmopresina. Vehículo dp 1 ml.	Caja con frasco nebulizador con 2.5 ml de solución. 25 dosis	SI	16	39			
297	H133	Desametasona (Tabletas)	Cada tableta contiene 4 mg. de desametasona. Excipiente dp 1 tableta	Caja con 10 tabletas	SI	1672	4181			
298	H137	Levotiroxina (Tabletas)	Cada tableta contiene levotiroxina sodica equivalente a 25 mg. de levotiroxina, excipiente dp 1 tableta	Caja con 50 Tabletass	No	5187	12967			
299	H139	Cabergolina (Tabletas)	Cada comprimido contiene: Cabergolina 0.5 mg. excipiente. C.p. 1 tabletas	Caja con frasco con 8 tabletas	SI	668	1670			
300	H140	Risedronato (Grageas)	Cada gragea contiene risedronato sodico 35 mg. excipiente dp 1 gragea	Caja con envase(s) de burbujas 4	SI	281	703			
301	H141	Ezetimiba (tabletas)	Cada tableta contiene Ezetimiba, 10 mg.	Caja Envase(s) de burbujas 30 Tabletass.	SI	244	611			
302	H143	Insulina Gargina (Solución Inyectable)	Cada ml contiene: Insulina gárgina 3.64 mg. equivalente: 100 UI de insulina humana vehículo dp 1 ml.	Caja con un frasco ampulla con 10 ml	SI	387	968			
303	H144	Desmopresina, Acetato De 0.2 mg (Tabletas)	Cada tableta contiene acetato de desmopresina 0.2 mg. Equivalente a 178 mg. de desmopresina. Excipiente dp 1 tableta	Caja con frasco con 30 tabletas	SI	120	299			
304	H146	Meliprednisolona (Solución Inyectable)	Cada ml. de solución inyectable contiene acetato de meliprednisolona 40 mg. vehículo dp 1 ml.	Caja con un frasco ampulla con 1 ml	No	1186	2965			
305	H158	Rosuvastatina (Tabletas)	Cada tableta contiene rosuvastatina cálcica equivalente a 10 mg. de rosuvastatina excipiente dp 1 tableta	Frasco con 30 tabletas	SI	11751	29377			
306	H164	Teriparatida (Pluma con cartucho)	Cada pluma con cartucho ensamblado de 3 ml. Contiene: teriparatida 250 mg.	Caja con una pluma con cartucho ensamblado de 2.4 ml	No	461	1153			
307	H166	Pancratina (Capsulas)	Cada capsula contiene pancreatina 150 mg.	Caja con 50 capsulas	SI	753	1908			
308	H176	Udencarato de Testosterona (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene udencarato de testosterona 1000 mg. (250 mg. de udencarato de testosterona) (ml. 1)	Caja con una ampolla con 4 ml	SI	10	26			
309	H179	Stridinas (Tabletas)	Cada tableta contiene Stridinas de 1 mg. Excipiente dp 1 tableta	Caja con 60 tabletas	No	36	90			
310	H182	Desametasona de deposito (Solución Inyectable)	Cada frasco de suspensión inyectable contiene 21.5 mg. de desametasona equivalente a 8 mg. de desametasona por 2 ml. vehículo c.p. 2 ml.	Caja con frasco ampulla con 2 ml	No	109	273			
311	H187	Alendronato / Calcitonin / Vitamina D3 (Comprimidos)	Cada comprimido contiene alendronato sodico, trimonato y 2.0 mg. equivalente a 70 mg. del acido alendronico, calcitriol 20 mg. equivalente a 3.680 UI. de vitamina D3.	Caja con 4 comprimidos	No	286	715			
312	H192	Sunitinib (Capsulas)	Cada capsula contiene malato de sunitinib equivalente a 50 mg. de sunitinib excipiente dp	Caja con frasco con 28 capsulas	No	13	32			
313	H196	Tacrolimus (Capsulas; liberado prolongada)	Cada Capsula de liberación prolongada contiene Tacrolimus monohidratado equivalente a 1 mg. de tacrolimus	Envase con 50 capsulas de liberación prolongada	No	383	957			
314	H197	Metformina (combinada) (Tabletas) Liberación Prolongada	Cada tableta contiene 500 mg. de metformina combinada de liberación prolongada. Excipiente dp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	No	6017	15043			
315	H214	Chacalacet (Tablete)	Cada tableta contiene: Chacalacet de liberación prolongada equivalente a 30 mg. de Chacalacet. Excipiente, 1 tableta	Caja con 30 tabletas	SI	80	201			
316	H226	Insulina Glulisina	Cada pluma precargada contiene insulina Glulisina 300 U en 3 ml	Envase con una pluma precargada con 3 ml.	SI	385	962			
317	H235	Fenofibrato (Capsulas)	Cada capsula contiene 160 mg. de fenofibrato	Caja 30 Capsulas	No	363	907			
318	H238	Paricalcitol (Capsulas)	Cada capsula contiene paricalcitol 2 mg	Caja con 30 capsulas	SI	35	88			

N° PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GEMETICO	MINIMO	MAXIMO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	MARCA COMERCIAL
319	H244	Tiotropina Alta (Solucion Inyectable)	Cada frasco ampula contiene polvo liofilizado para reconstituir principio activo: tiotropina alta 1.1mg. Dosis estable 0.2mg. Excipientes: manitol 36mg; fosfato monobásico de sodio monohidrato 1.4mg; fosfato dibásico de sodio heptahidrato 2 mg; cloruro de sodio 2.4mg.	Caja con 2 viales	No	14	36			
320	H246	Agalsidas Beta (ampula)	Cada frasco ampula con polvo o liofilizado contiene 35 mg de agalsidas beta. - 1 vial	Envase con frasco ampula con polvo liofilizado	SI	22	55			
321	H251	Dapagliflozina (Tabletas)	Cada tableta contiene 10 mg de Dapagliflozina	Caja con 28 tabletas	No	5110	12774			
322	H254	Somestropina (pluma pre cargada) solución inyectable	Períngala precargada contiene: 10 mg / 1.5 ml // Somestropina. Solución inyectable Cada mililitro contiene: Somestropina recombinante 6.666 mg. Envase con cartucho con 1.5 ml (110 mg/1.5 ml) equivalente a 30 U/LI. Lata dispositivo inyector multidosis.	Caja con una pluma precargada de 1.5 ml	No	1479	3698			
323	H261	Dapagliflozina/metformina XR (tabletas)	Cada tableta contiene 10 mg de Dapagliflozina / 1000 mg de metformina	Caja con 28 tabletas	No	6640	16600			
324	H262	Lamotridina 120mg (seringa prellenada)	Cada seringa prellenada (lista para usar) contiene Acetato de lamotridina equivalente a 120 mg de lamotridina.	Envase con una seringa prellenada con 0.5 ml de 3.5ml	No	31	78			
325	H263	Agalsidas alta (solucion inyectable)	Cada vial de 3.5 ml de concentrado contiene 3.5mg de agalsidas alta.	Caja de cartón con 30 tabletas con 3 mg	No	39	98			
326	H264	Semaglutid 3 MG	La tableta contiene: Semaglutid 3.0 mg GLP-1 de origen ADN recombinante	Caja de cartón con 30 tabletas con 7 mg	No	98	245			
327	H265	Semaglutid 7mg (tabletas)	La tableta contiene: Semaglutid 7.0 mg GLP-1 de origen ADN recombinante.	Caja de cartón con 30 tabletas con 7 mg	No	827	2067			
328	H266	Tacrolimus (Cápsulas)	Cada Cápsula contiene: Tacrolimus monohidratado equivalente a 1mg de tacrolimus	Envase con 50 cápsulas	No	469	1172			
329	H268	Insuligina 5mg (tabletas)	Cada tableta contiene 5mg de Insuligina, excipiente 1 tableta	Caja con 30 tabletas	No	4266	10664			
330	H269	Semaglutid 4mg (tabletas)	La tableta contiene: semaglutid 4mg GLP-1 de origen ADN recombinante.	Caja de cartón con 30 tabletas con 14mg	SI	346	864			
331	H270	Prednisona solución	Cada 100 ml de solución contiene: Fosfato sódico de Prednisona equivalente a 100 mg Prednisona base	Caja con frasco con 100 ml con 1 mg/ml y pipeta dosificadora y/o vialo graduado de 20 mL	No	138	344			
332	H271	Particelol (Inyectable)	Cada ampolla contiene: Particelol 5 mg	Caja de cartón con 5 frascos ampula con 5 mg / 1 ml e instructivo anexo.	No	118	295			
333	H272	Siuglipina/metformina (Comprimidos)	Cada comprimido contiene: 50 mg de Siuglipina fosfato/850 mg Metformina Clorhidrato	Caja con 56 comprimidos	SI	10272	25680			
334	H273	Insulina Glargina 300U/ML (solucion inyectable) pluma precargada	Cada ml contiene: Insulina Glargina 300 U equivalente a 10.91 mg. Vehículo cdp 1 mL. Insulina de origen ADN recombinante expresada en Escherichia coli	Caja con 5 plumas (precargada) desechables) Sobosol® (300 U/ml). Todas las presentaciones con instructivo anexo.	No	543	1358			
335	002	Formula lactea de inicio (Pulvo)	Cada lata contiene: formula lactea con hierro para lactantes: 400 gr.	Lata con 400 gr.	No	5631	14077			
336	011	Cebazoxono / Vitamina K (Tabletas)	Cada tableta contiene: Cebazoxono / Vitamina K 25/5mg	Lata con 32 tabletas	No	35	87			
337	012	Vitamina A (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: retinol (palmitato de vitamina a) equivalente a 50,000 U.I. De vitamina a. Excipiente: cdp 1 cápsula.	Caja con 40 cápsulas	No	710	1774			
338	016	Poli vitaminas A, D y C Infantil (Solución oral)	Cada ml contiene palmitato de vitamina a 2500 U.I., vitamina D3 666.66 U.I., vitamina E 50 mg, vitamina K1 0.83 mg, vitamina B2 1 mg, niacinamida 6.67 mg, vehículo cdp 1 ml.	Caja con frasco con 15 ml	No	514	1285			
339	019	Calcio Eterevescente (Comprimidos)	Cada comprimido o tableta eterevescente contiene 500 mg de calcio eterevescente, excipiente cdp 1 tableta	Envase con 12 comprimidos o tabletas desechables	SI	4803	12007			
340	025	Hidroxicobalamina - Tiamina - Piridoxina (Solución Inyectable)	Cada ml contiene hidroxicobalamina 5000 mg, clorhidrato de tiamina 100 mg, clorhidrato de piridoxina 50 mg, vehículo cdp 1 ml.	Caja con 5 perlas desechables con 2 ml y agujas desechables	SI	5208	13019			
341	027	Suplemento Alimenticio Infantil	Contiene proteínas,minerales, vitaminas.	Lata con 237 ml	SI	142	355			
342	029	Casienato de Calcio (Polvo)	Cada bote contiene casienato de calcio 100 gr.	Lata con 100 gr.	SI	308	770			
343	030	Suplemento alimenticio especial para personas con diabetes (Líquido)	Cada bote contiene Maltodextrina,Fructosa,Maltitol Fructooligosacáridos y polialmidos de soya	Lata con 237 ml	SI	3147	7868			
344	038	Poli vitaminas y Minerales (Cápsulas)	Cada cápsula contiene retinol (palmitato de vitamina a) 5,000 U.I., heticociferol (vitamina D2) 400 U.I monohidrato de tiamina Vitamina B1 3 mg, riboflavina Vitamina B2 2.20 mg), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6) 2 mg, clatocobalamina.	Caja con 30 cápsulas	SI	10044	25111			
345	046	Alimentación alta en proteínas para pacientes en diálisis.	Agu, maltodextrina de maíz, aceite de cártamo alto en ácido oleico, caseinato de calcio, caseinato de magnesio, caseinato sodio, aceite de canola, almidado de proteína de leche, azúcar (sacarosa), glicerina, fructooligosacáridos de cadena corta, minerales (clorato de calcio, clorato de sodio, clorato de potasio, cloruro de sodio, hidróxido de calcio, sulfato de zinc, sulfato ferroso, sulfato de manganeso, sulfato cúprico, fosfato de magnesio, cloruro de cromo, molibdato de sodio, yoduro de potasio, selenato de sodio), lecitina de soya, sabores naturales y artificiales, vitaminas (bururo de colina, ácido ascórbico, acetato de retocolerol, inositolato de calcio, clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina, riboflavina, palmitato de vitamina A, ácido fólico, biotina, filloquinona, canocobalamina y vitamina D3), L-carnitina, taurina.	Lata con 237 ml	SI	1459	3648			
346	063	Vitamina E (Cápsulas)	Contiene ingredientes derivados de leche y soya.	Caja con frasco con 30 cápsulas	SI	5202	13006			
347	068	Acido Fólico (Tabletas)	Cada tableta contiene ácido fólico 5 mg, excipiente cdp 1 tableta	Caja con 20 tabletas.	SI	1310	476			
348	071	Fórmula Láctea Sin Lactosa (Polvo)	Formula lactea sin lactosa 400 gr. Lata leche en polvo.	Lata con 400 gr.	SI	790	1976			
349	083	Vitaminas B-12, B-6, B-1 (Tabletas)	Cada tableta, contiene monohidrato de cianocobalamina 50 mcg, excipiente cdp 1 tableta.	Caja con 30 tabletas.	SI	13620	34050			
350	087	Formula Láctea Anti-Residuo (Polvo)	Cada lata contiene: formula infantil con hierro, proteína parcialmente hidrolizada, aminoácidos probióticos 400 gr.	Lata 400 gr.	No	167	417			
351	090	Suplemento Alimenticio Sin Fibra Líquida (Bote)	Contiene: Carbohidratos, lípidos, minerales, proteínas, vitaminas	Lata con 236 ml	SI	6716	16791			
352	1119	Calcio y Vitamina D3 (Tabletas)	Cada tableta contiene: carbonato de calcio equivalente a 600 mg, y calciferol vitamina D3 400 U.I., excipiente cdp 1 tableta.	Caja con frasco con 60 tabletas	No	1889	4722			
353	1150	Acido fólico, Omega tres, Ácidos grasos, Vitaminas y Minerales (Cápsulas)	Cada Cápsula contiene: Acido fólico, Omega tres, Ácidos grasos, Vitaminas Y Minerales	Caja con 30 cápsulas	SI	4362	10905			
354	1160	Acido fólico (Tabletas)	Cada tableta contiene ácido fólico 400 mcg, excipiente cdp 1 tableta	Frasco con 90 tabletas	SI	4960	12400			
355	1165	Acido Ascórbico	Cada frasco ampula de 30 ml contiene un 1 gr de ácido ascórbico.	Caja con 5 ampollitas	SI	1	3			
356	009	Agua para irrigación e inyectable (frasco)	Para irrigación e inyectable desionada, esterilizada y libre de pirógenos	Frasco con 1000 ml	SI	933	2333			

N° PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENÉRICO	MÍNIMO	MÁXIMO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	MARCA COMERCIAL
357	1013	Solucion Mixta 0.9%-5% (Solucion Inyectable)	Cada 100 ml, contienen: glucosa monohidratada equivalente a 5.0g de glucosa anhidra, cloruro de sodio 0.9%, agua inyectable cdp. 100 ml. Miliequivalentes por litro: sodio 154, cloruro 154.	Frasco con 1000 ml	SI	55	138			
358	1014	Solucion Mixta (Solucion Inyectable)	Cada 100 ml, contienen: cloruro de sodio 0.9%, glucosa anhidra 5.0g, vehiculo cdp. 100ml. Sodio 77.0meq, Cloruro 77.0 meq, glucosa 25.0g.	Frasco con 500 ml	SI	91	227			
359	1016	Solucion Hartman (Solucion Inyectable)	Cada 100 ml, contienen: cloruro de sodio 0.60g, cloruro de potasio 0.030 g, cloruro de calcio 0.020 g, lactato de sodio 310g, agua inyectable cdp. 100 ml. Miliequivalentes por litro: sodio 130, potasio 4, calcio 2.72, cloruro 130.	Frasco con 250 ml	SI	169	423			
360	1017	Solucion Hartman (Solucion Inyectable)	Cada 100 ml, contienen: cloruro de sodio 0.60g, cloruro de potasio 0.030 g, cloruro de calcio 0.020 g, lactato de sodio 0.310 g, agua inyectable cdp. 100 ml, meq por l: sodio 130, potasio 4, calcio 2.72, cloruro 130.	Frasco con 500 ml	SI	1239	3097			
361	1018	Solucion Hartman (Solucion Inyectable)	Cada 100 ml, contienen: cloruro de sodio 0.60g, cloruro de potasio 0.030g, cloruro de calcio 0.020g, lactato de sodio 130, glucosa cdp. 3, cloruro 100, lactato 28.	Envase con 1000 ml.	SI	424	1059			
362	1020	Mantol (Solucion Inyectable)	Cada 100 ml, contienen: mantol 20 g, agua inyectable cdp. 100 ml al 20%.	Frasco con 250 ml	SI	14	35			
363	1021	Solucion glucosada al 5 % (Solucion Inyectable)	Cada 100 ml, contienen: glucosa monohidratada equivalente a 5 gr. de glucosa anhidra, agua inyectable cdp. 100ml, 5.5%.	Frasco con 250 ml	SI	141	353			
364	1022	Solucion glucosada al 5 % (Solucion Inyectable)	Cada 100 ml, contienen: glucosa monohidratada equivalente a 5 g de glucosa anhidra, agua inyectable cdp. 100ml, 5.5%.	Frasco con 500 ml	SI	174	435			
365	1024	Solucion glucosada al 10 % (Solucion Inyectable)	Cada 100 ml, contienen: glucosa monohidratada equivalente a 10gr de glucosa anhidra. Agua inyectable cdp. 100 ml. Al 10%.	Frasco con 500 ml	SI	43	107			
366	1026	Solucion glucosa al 50 % (Solucion Inyectable)	Cada 100 ml, contiene glucosa monohidratada equivalente a 50 g, vehiculo cdp. 100 ml.	Frasco con 50 ml	SI	220	549			
367	1028	Solucion fisiologica al 0.9% (Solucion Inyectable)	Cada 100 ml, contienen: cloruro de sodio 0.9g, agua inyectable cdp. 100 ml. Miliequivalentes por litro: sodio 154, cloruro 154.	Frasco con 500 ml	SI	2669	6672			
368	1029	Solucion fisiologica al 0.9% (Solucion Inyectable)	Cada 100 ml, contienen: cloruro de sodio 0.9g, agua inyectable cdp. 100 ml. Miliequivalentes por litro: sodio 154, cloruro 154, Al 0.9%.	Frasco con 1000 ml	SI	7186	17955			
369	1031	Bicarbonato de Sodio	Cada ampollita contiene: bicarbonato de sodio 0,75 g envase con 50 ampollitas de 10 ml.	Caja con 50 ampollitas de 10 ml	SI	1	3			
370	1032	Agua Bacteriada (Solucion Inyectable)	Cada ampollita contiene: agua inyectable. 10 ml.	Caja con 100 ampollitas con 10 ml	SI	11	28			
371	1034	Solucion fisiologica 0.9% (Solucion Inyectable)	Cada 100 ml, contienen: cloruro de sodio 0.9g, agua inyectable. cdp. 100 ml. Miliequivalentes por litro: sodio 154, cloruro 154.	Frasco con 100 ml	SI	3936	9841			
372	1035	Cloruro de Potasio (Solucion Inyectable)	Solucion inyectable. Cada ampollita contiene: Cloruro de potasio 1.4g g. (20 meq de potasio, 20 meq de iones). Cada frasco contiene: Seroalbumina Humana al 20% (Vial). Cada 100 ml, contienen: cloruro de sodio 0.9g, agua inyectable cdp. 100 ml.	Caja con 50 ampollitas de 10 ml	SI	37	93			
373	1039	Albumina Humana, 20% (Frasco Ampolla)	Cada ampollita contiene: cloruro de sodio 0.9g, agua inyectable cdp. 100 ml.	Frasco con 20 ml	SI	171	428			
374	1042	Calcio Gluconato (ampollitas)	Cada 100 ml, contienen: cloruro de sodio 3g, agua inyectable cdp. El envase con 250 ml contiene: sodio 38.5 meq, cloruro 38.5 meq.	Caja con 100 ampollitas de 10 ml	SI	1	3			
375	1107	Solucion fisiologica (Solucion Inyectable)	Cada capsula o tableta contiene: Buremanida 1.0 mg. Envase con 20 capsulas o tabletas.	Frasco con 250 ml	SI	2707	6768			
376	1002	Buremanida (Capsula o tableta)	Cada capsula o tableta contiene: Buremanida 1.0 mg. Envase con 20 capsulas o tabletas.	Caja con 20 capsulas o tabletas	SI	1296	3240			
377	1008	Eurosemda (Solucion Inyectable)	frasco ampulla contiene: 20 mg de furosemida en 2 ml.	Caja con 5 ampollitas de 2 ml	SI	106	266			
378	1008	Sereno repens / Urtica dioica (Capsula)	Cada capsula contiene extracto lipofitico de sereno repens (cabel) 150 mg., y extracto seco de raíz de Urtica dioica (ortiga) 120 mg.	Caja con 40 capsulas	SI	404	1009			
379	1011	Espinofracina (Tabletas)	Cada tableta contiene espinofracina 25 mg excipiente cdp. 1 tableta	Caja con 20 tabletas	SI	6745	16853			
380	1014	Tolterodina (Tabletas)	Cada tableta contiene l-hartaro de tolterodina 2 mg excipiente cdp. 1 tableta	Caja con 28 tabletas	No	4534	11336			
381	1023	Ademetionina (tabletas)	Cada tableta contiene: 1,4 butano disulfonato de ademetionina equivalente a 500 mg. Excipiente, c.b.p. 1 comprimido.	Caja con 10 tabletas	SI	1609	4023			
382	1029	Fioroglicol (Capsulas)	Cada capsula contiene fioroglicol 80 mg, trimetiloproglicol 80 mg excipiente cdp. 1 capsula	Caja con 20 capsulas	No	1813	4532			
383	1031	Timusolol (Capsulas)	Cada capsula contiene clorhidrato de timusolol 0,4 mg excipiente cdp. 1 tableta	Caja con 20 capsulas	No	10518	26296			
384	1033	Vida Suero Oral (Sobre)	Cada sobre con polvo contiene: glucosa 20g, cloruro de potasio 1.5g, Citrato trisódico anhidrato 2.9g, cloruro de sodio 3.5g, eq. Aromatizantes por litro: sodio 90, cloruro 80, citrato 30 g. Glucosa 111.	Sobre con 27.9 gr	SI	22249	55622			
385	1035	Ohibutina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de ohibutina 5 mg. Excipiente cdp. 1 tableta.	Caja con 30 tabletas	SI	417	1043			
386	1036	Ohibutina (Tabletas)	Cada 100 ml. De Jarabe contienen clorhidrato de ohibutina 100 mg. Vehiculo cdp. 100 ml.	Caja con frasco de vidrio ámbar de 120 ml y cuchara dosificadora	SI	46	115			
387	1038	Clonidina (Tabletas)	Cada tableta contiene clonidina 50 mg excipiente cdp. 1 tableta	Caja con 20 tabletas	SI	4261	10653			
388	1049	Alizosina (Tabletas)	Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de alizosina 10 mg, excipiente cdp. 1 tableta.	Caja con 28 tabletas	SI	803	2008			
389	1051	Espinofracina (Tabletas)	Cada tableta contiene espinofracina 100 mg excipiente cdp. 1 tableta	Caja con 30 tabletas	SI	541	1332			
390	1052	Citrato de Potasio con sales Citrico (Solucion)	Cada 100 ml, contiene citrato de potasio monohidratado 30 gr., ácido cítrico monohidratado 5 gr.	Caja con frasco con 150 ml / jeringa dosificadora	No	35	88			
391	1056	Fraseride (Grageas)	Cada gragea contiene Venizolida cdp. 100 ml.	Caja con 30 grageas	No	2508	6269			
392	1060	Fenazopridina (Tabletas)	Cada tableta contiene fenazopridina 100 mg excipiente cdp. 1 tableta	Caja con 20 tabletas	No	3657	9143			
393	1062	Hidrocortisona (Tabletas)	Cada tableta contiene hidrocortisona 25 mg excipiente cdp. 1 tableta	Caja con 20 tabletas	SI	15885	39712			
394	1065	Micofenolato (gragea con capa entérica o tableta de liberación prolongada)	Cada gragea con capa entérica o tableta de liberación prolongada contiene ácido Micofenólico (Micofenolato sódico) 360 mg.	Envase con 120 grageas con capa entérica o tabletas de liberación prolongada.	SI	230	575			
395	1068	Furosemda (Tabletas)	Cada tableta contiene furosemda 40 mg excipiente cdp. 1 tableta	Caja con 20 tabletas	SI	5321	13302			
396	1076	Dutasterida (Capsulas)	Cada capsula contiene Dutasterida 0.5 mg.	Caja con 30 capsulas	SI	3011	7527			
397	1084	Fineronina (Tabletas)	Cada tableta contiene finerona 10mg, excipiente cdp. 1 tabletas	Caja con 28 tabletas.	SI	94	234			
398	1001	Diazepam (Tabletas)	Cada tableta contiene diazepam 5 mg, excipiente cdp. 1 tabletas	Caja con 30 tabletas.	SI	32	79			
399	1002	Lamotrigina 100 mg (Tabletas dispersables)	Cada tableta dispersable contiene lamotrigina 100 mg excipiente cdp. 1 tableta	Caja con 28 tabletas dispersables	No	1798	4496			
400	1003	Lamotrigina 25 mg (Tabletas dispersables)	Cada tableta dispersable contiene lamotrigina 25mg excipiente, c.b.p. 1 tableta.	Caja con 28 tabletas dispersables	SI	190	475			
401	1004	Lamotrigina 50 mg (Tabletas dispersables)	Cada tableta dispersable contiene lamotrigina 50mg. Excipiente cdp. 1 tableta	Caja con 28 tabletas dispersables	No	157	393			
402	1005	Serrralina (Tabletas)	Cada tableta contiene serrralina equivalente a 50 mg de serrralina excipiente, c.b.p. 1 tableta.	Caja con 14 tabletas	No	14685	36712			
403	1007	Fenitona (Capsulas)	Cada capsula contiene fenitona sódica 100 mg excipiente cdp. 1 capsula	Caja con 50 capsulas	No	599	1498			
404	1010	Prilidona (Tabletas)	Cada tableta contiene prilidona 250 mg excipiente cdp. 1 tableta	Caja con 50 tabletas	No	119	298			
405	1012	Diazepam (Ampollitas)	Cada ampollita con Solucion Inyectable contiene diazepam 10 mg, Vehiculo, c.b.p. 2 ml.	Caja con 6 ampollitas con 2 ml	No	88	219			

N° PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENÉRICO	MÍNIMO	MÁXIMO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	MARCA COMERCIAL
406	L016	Ginkgo biloba.	Cada tableta de liberación prolongada contiene Extracto seco de Ginkgo biloba G&B 761 240mg. Envase con 28 tabletas de liberación prolongada.	Envase con 28 tabletas de liberación prolongada.	Si	270	675			
407	L017	Levodopa argutifolia 80 mg.	Cada tableta de liberación prolongada contiene levodopa 80 mg.	Caja con 28 capsulas	Si	187	467			
408	L018	Oxcarbazepina (Grageas o tabletas)	Cada gragea o tableta contiene oxcarbazepina de 300 mg. Excipiente cdp 1 gragea o tableta.	Caja con 20 grageas o tabletas	No	1125	2812			
409	L021	Perfenazina (Tabletas o grageas de liberación prolongada)	Cada tableta gragea de liberación prolongada contiene perfenazina 400 mg. Excipiente cdp 1 tableta o gragea de liberación prolongada.	Caja con 30 tabletas o grageas de liberación prolongada	No	2176	5441			
410	L023	Levodopa - Carbidopa (Tabletas)	Cada tableta contiene levodopa 250 mg. carbidopa 25 mg. excipiente cdp 1 tableta	Envase(s) con 100 Tabletás 250/25 mg/mg.	No	392	979			
411	L024	Gabapentina (Capsulas)	Gabapentina 300 mg.	Caja con 15 capsulas	Si	17280	43200			
412	L025	Tramadol (Solución)	Cada ml. contiene clorhidrato de tramadol 100 mg. vehículo cdp 1 ml.	Caja con frasco gotero con 10 ml	Si	4690	11124			
413	L028	Viagra (Comprimidos)	Cada comprimido contiene Viagra 500 mg. excipiente cdp 1 comprimido.	Caja con frasco con 60 comprimidos	No	52	130			
414	L032	Urina Confinado De (tabletas)	Cada tableta contiene clonazepam de litina 125 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 40 tabletas	Si	12367	30917			
415	L033	Lomilina/ Dihidroergocristina (Grageas)	Cada gragea contiene lomilina 80/000mg. Meclizina de dihidroergocristina 0.80mg. Excipiente cdp 1 gragea.	Caja con 30 grageas.	No	1075	2688			
416	L037	Fentanilo (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene fentanilo sodica 250 mg/5 ml.	Caja con 5 ampollas de 5 ml cada una.	Si	178	445			
417	L038	Oxcarbazepina (Tabletas)	Cada tableta contiene oxcarbazepina 600 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 20 tabletas.	Si	741	1853			
418	L039	Serapina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de serapina 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si	286	715			
419	L043	Metamizol (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene metamizol sodico 1 g. Vehículo cdp 2 ml.	Caja con 3 Ampollas de 2 ml	No	419	1047			
420	L045	Metamizol Sódico (Tabletas)	Cada tableta contiene metamizol sodico 500 mg. excipiente cdp 1 tableta.	Caja con 10 tabletas	No	7381	18452			
421	L047	Levodopa - Benzerazida (Tabletas o comprimidos)	Cada tableta o comprimido contiene levodopa 100 mg. clorhidrato de benzerazida equivalente a 25 mg de benzerazida. Excipiente cdp 1 Tableta o comprimido.	Caja con frasco con 30 tabletas o comprimidos.	No	358	886			
422	L048	Paracetamol (Solución)	Cada 100 ml. contienen paracetamol 10 g. vehículo cdp 100 ml. cada ml. equivalente a 20 gotas.	Caja con frasco con 15 ml y gotero calibrado.	Si	814	2035			
423	L049	Paracetamol (Supositorios)	Cada supositorio contiene paracetamol 300 mg. excipiente cdp 1 supositorio.	Caja con 6 supositorios	No	16	40			
424	L051	Olmezapam (tabletas)	Cada tableta contiene olmezapam 10 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 14 tabletas	Si	1022	2556			
425	L052	Piracetam (Solución Oral)	Cada 5ml contienen 1g de piracetam, o 200mg/ml.	Caja con frasco con 20 tabletas	Si	906	2264			
426	L057	Tofranil (Tabletas)	Cada tableta contiene tofranil 100 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con frasco con 20 tabletas	Si	1.364	3.409			
427	L058	Donepezilo (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de donepezilo 10 mg. Excipiente cdp 1 tableta.	Caja con 28 tabletas	No	398	996			
428	L063	Donepezam (Solución)	Cada ml contiene donepezam 2,5 mg. vehículo cdp 1 ml.	Caja con frasco gotero con 10 ml	No	1781	4452			
429	L068	Triluperazina (tabletas.)	Cada tableta contiene clorhidrato de triluperazina, 5 mg de triluperazina. Excipiente cdp 1 tableta	Frasco(s) 30 Tabletás 5 mg.	No	78	195			
430	L073	Clorzaxona - Paracetamol (Tabletas)	Cada tableta contiene paracetamol de 90 equivalente a 300 mg de paracetamol, clorzaxona 250 mg. excipiente cdp 1 tableta.	Caja con 30 tabletas	Si	17644	44110			
431	L075	Mirtazapina (Tabletas)	Cada tableta contiene mirtazapina de 30 mg. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si	2036	5091			
432	L077	Artelumona (Tabletas o grageas de liberación prolongada)	Cada tableta o gragea de liberación prolongada contiene: Artelumona o Bupropion 150 mg	Envase con 30 tabletas o grageas de liberación prolongada.	Si	19	48			
433	L083	Impramina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de impramina 25 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si	936	2339			
434	L089	Veriflaxina (Capsulas)	Cada CAPSULA de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de veriflaxina, equivalente a 75 mg de veriflaxina. Excipiente, c.b.o. 1 Capsula.	Caja con 20 capsulas	No	1884	4710			
435	L093	Lorazepam (Tabletas)	Cada tableta contiene lorazepam 1 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 40 tabletas	Si	1878	4695			
436	L099	Piracetam (Tabletas)	Cada tableta contiene piracetam 800 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	No	1308	3271			
437	L100	Valproato De Magnesio (Tabletas De Liberación Prolongada)	Cada tableta de liberación prolongada contiene, valproato de magnesio equivalente a 600 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si	1003	2507			
438	L101	Donepezam (Tableta)	Cada tableta contiene donepezam 2 mg. excipiente cdp 1 comprimido	Caja con 30 tabletas	No	9866	24666			
439	L103	Metilfenidato (tabletas)	Cada comprimido contiene clorhidrato de metilfenidato 10 mg. excipiente cdp 1 tableta.	Caja con 30 tabletas	No	172	430			
440	L104	Haloperidol (Tabletas)	Cada tableta contiene haloperidol 5 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si	286	715			
441	L105	Haloperidol (Solución Inyectable)	Cada ampolla contiene: Haloperidol 5mg/ml. Vehículo c.b.p. 1ml. Solución	Caja con 6 ampollas	No	15	38			
442	L109	Lorazepam (Tabletas)	Cada tableta contiene lorazepam 2 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 80 tabletas	Si	181	453			
443	L113	Carbamazepina (Suspensión)	Cada 100 ml contiene carbamazepina 2 g. cada 5 ml. equivalen a 100 mg de carbamazepina. vehículo cdp 100 ml.	Caja con frasco con 100 ml y cuchara graduada	Si	114	284			
444	L115	Risperidona (Tabletas)	Cada tableta contiene risperidona 1 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	No	1336	3341			
445	L118	Tofranil (Tabletas)	Cada tableta contiene tofranil 100 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con frasco con 100 ml y pipetado dosificador y/o vaso dosificador.	No	1189	2972			
446	L119	Metamizol (Jarabe)	Cada 5 ml. de jarabe contienen metamizol sodico 250 mg. vehículo cdp 5 ml.	Caja con frasco con 60 ml con pipeta dosificadora	No	1645	4112			
447	L128	Risperidona (Solución)	Cada 100 ml de solución. contiene risperidona 100 mg. vehículo cdp 100 ml.	Caja con frasco con 60 ml con pipeta dosificadora	No	394	984			
448	L131	Zolmitriptano (Tabletas)	Cada tableta contiene zolmitriptano 2,5 mg. Excipiente cdp 1 tableta.	Caja con 20 tabletas	Si	683	1707			
449	L135	Lito Carbonato De (Tabletas)	Cada tableta contiene carbonato de litio 300 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 50 Tabletás	No	846	2115			
450	L144	Acido Metemínico (Tabletas)	Cada tableta contiene ácido metemínico 500 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 15 tabletas	Si	2722	6805			
451	L149	Valproato De Magnesio (Tabletas)	Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 200 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 40 tabletas	Si	647	1618			
452	L150	Valproato De Magnesio (Tabletas)	Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 400 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	Si	854	2136			
453	L152	Fenobarbital (Tabletas)	Cada tableta contiene fenobarbital 100 mg. excipiente cdp 1 tableta	Frasco con 40 tabletas	No	99	247			
454	L153	Acido Acetil Salicílico (Tabletas e/verscentes)	Cada tableta e/verscente contiene ácido acetil salicílico 300 mg. carbonato de calcio 90 mg. ácido cítrico 30 mg. excipiente 1 tableta.	Caja con 20 tabletas e/verscentes	No	542	1354			
455	L154	Levomopromazina (Comprimidos)	Cada comprimido contiene meclizina de levomopromazina equivalente a 25 mg. de levomopromazina. Excipiente cdp 1 comprimido.	Caja con 20 Comprimidos 25 mg	Si	146	364			
456	L155	Perfenazina (Tabletas)	Cada tableta contiene perfenazina 4 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	Si	123	308			
457	L156	Biperidenol (Tabletas)	Cada tableta contiene biperidenol de biperideno 2 mg. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	No	782	1956			
458	L158	Paracetamol (Tabletas)	Cada tableta contiene 500 mg de paracetamol. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con 10 tabletas	No	46814	117056			
459	L164	Bromazepam (Tabletas)	Cada tableta contiene bromazepam 3 mg. excipiente cdp 1 tableta.	Caja con 30 tabletas	No	1710	4274			
460	L170	Lisina Clonidina (Solución Inyectable)	Cada ml de solución inyectable. contiene clonidina de lisina 100 mg. vehículo cdp 2 ml.	Caja con 5 Ampollas con 2 ml.	Si	292	730			

N° PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENÉRICO	MÍNIMO	MÁXIMO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	MARCA COMERCIAL
461	L177	Difenileno Vianna 812 - 81 - 86 (tabletas)	Cada tableta contiene difenileno sódico 50 mg, Gamcrobilamina 1 mg, Vitamina 50 mg y piridoxina 50 mg. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con frasco con 30 tabletas	SI	11882	29705			
462	L193	Triazolam (Tabletas)	Cada tableta contiene triazolam 0.25 mg. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	SI	1260	3150			
463	L194	Ergotamina - Cafeína - Acido Acetil Salicílico (Tabletas)	Cada tableta contiene triazolam 0.25 mg. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con 35 tabletas	SI	1029	2572			
464	L195	Paracetamol (Tabletas)	Cada 100 ml. contiene paracetamol 3.2 g. Vehículo cdp 100 ml, cada 5 ml. equivalente a 160 mg de paracetamol.	Caja con frasco con 120 ml y 60 tabletas	No	894	2236			
465	L199	Vipiroato de Magnesio	contiene vipiroato de magnesio 20 mg/ml	Caja con un frasco con 40 ml y 80 tabletas	No	41	102			
466	L201	Acido Valproico (Cápsulas)	Cada cápsula contiene 250 mg de ácido valproico. Excipiente cdp 1 cápsula	Caja con 30 cápsulas	SI	166	416			
467	L202	Acido Valproico (Tabletas)	Cada 100 ml contiene vipiroato de sodio equivalente a 5 g de ácido valproico. Cada 5 ml equivalen a 250 mg de ácido valproico. Vehículo cdp 100 ml.	Frasco con 120 ml y 60 tabletas	SI	192	479			
468	L203	Suprida - Diazepam (Tabletas)	Cada tableta contiene suprida 50 mg. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	No	150	375			
469	L207	Desvendafarina (Tabletas de liberación prolongada)	Cada tableta de liberación prolongada contiene succinato de desvendafarina 75 mg equivalente a 50 mg de desvendafarina	Caja con 28 tabletas de liberación prolongada.	No	7464	18835			
470	L208	Fumartina (cápsula o tableta)	Cada cápsula o tableta contiene clorhidrato de fumartina equivalente a 5 mg. Excipiente cdp 1 cápsula o tableta	Caja con 40 cápsulas o tabletas	No	1816	4541			
471	L211	Vipiroato De Magnesio (Tabletas)	Cada tableta con capa entérica contiene vipiroato de magnesio 500 mg. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	No	701	1753			
472	L213	Piridostigmina (tabletas)	Cada tableta contiene bromuro de piridostigmina 60 mg. Excipiente cdp 1 cápsulas	Caja con frasco con 20 tabletas	SI	597	1493			
473	L217	Levetiracetam (Tabletas)	Cada tableta contiene: levetiracetam 500 mg. Excipiente, c.b.p. 1 tableta	Caja con 60 tabletas	No	2400	6001			
474	L221	Lorazepam (Tabletas)	Cada tableta contiene lorazepam 2 mg. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con 60 tabletas	No	837	2093			
475	L224	Dobazam (Comprimidos)	Cada comprimido contiene dobazam 10 mg. Excipiente cdp 1 comprimido.	Caja con 30 comprimidos.	SI	135	313			
476	L225	Domperidone (Tabletas)	Cada tableta contiene domperidone 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta.	Caja con 28 tabletas	SI	518	1295			
477	L226	Alprazolam (Tabletas)	Cada tableta contiene alprazolam de 0.25 mg. Excipiente cdp 1 tableta.	Caja con 30 tabletas	No	5905	13762			
478	L229	Carbamazepina 200mg (tabletas liberación prolongada)	Cada tableta contiene Carbamazepina 200mg. Excipiente cdp 1 tableta.	Caja con 20 tabletas de liberación prolongada	No	348	869			
479	L230	Carbamazepina (Tableta de Liberación Prolongada)	Cada tableta de acción prolongada contiene carbamazepina 400 mg. Excipiente cdp 1 tableta.	Caja con 20 tabletas de liberación prolongada	SI	665	1662			
480	L234	Modafinilo (tabletas)	Cada tableta contiene: 200 mg de Modafinilo	Caja con 28 tabletas	SI	529	1323			
481	L237	Bromazepam (tabletas)	Cada tableta contiene bromazepam 6 mg. Excipiente cdp 1 tableta.	Caja con 30 tabletas	No	133	333			
482	L238	Alprazolam (Tabletas)	Cada tableta contiene alprazolam de 0.50 mg. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	SI	5600	14000			
483	L240	Amiripilina - Diazepam - Perfenazina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de amiripilina 10 mg, diazepam 3 mg, perfenazina 2 mg. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	SI	374	936			
484	L241	Fluoxetina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con frasco con 14 tabletas	SI	8202	21755			
485	L244	Galanamina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene bromhidrato de galanamina equivalente a 1 mg de galanamina base.	Caja con 14 cápsulas de liberación prolongada	No	278	694			
486	L248	Midazolam (Ampliolas)	Cada ampollita con solución inyectable contiene clorhidrato de midazolam equivalente a 5mg de midazolam. Vehículo, c.b.p. 5ml.	Caja con 5 ampollitas	SI	86	214			
487	L253	Quetiapina (Tabletas)	Cada tableta contiene: Fumarato de Quetiapina 25 mg.	Caja con 30 tabletas	SI	3229	8073			
488	L254	Atomoxetina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 40 mg. de atomoxetina. Excipiente cdp 1 cápsula	Caja con 14 cápsulas	SI	509	1272			
489	L255	Olanzapina (Tabletas)	Cada tableta contiene olanzapina 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta.	Caja con 14 tabletas dispersibles	SI	1863	4658			
490	L256	Oxcarbazepina (Suspensión)	Cada 100 ml. de suspensión contiene oxcarbazepina 6 g. Vehículo cdp 100 ml.	Caja con frasco con 100 ml con dosificador de plástico.	No	450	1126			
491	L257	Zolpidem (Tabletas)	Cada tableta contiene: hemitartrato de zolpidem 10 mg. Excipiente: cdp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	No	437	1092			
492	L259	Escitalopram (Tabletas)	Cada tableta contiene oxalato de escitalopram equivalente a 10 mg. de escitalopram. Excipiente: cdp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	No	1734	4334			
493	L260	Atomoxetina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 60 mg de atomoxetina. Excipiente cdp 1 cápsula	Caja con 14 cápsulas	SI	286	715			
494	L262	Atomoxetina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 18 mg. de atomoxetina. Excipiente cdp 1 cápsula	Caja con 14 cápsulas	No	205	513			
495	L263	Atomoxetina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 25 mg de atomoxetina. Excipiente cdp 1 cápsula	Caja con 14 cápsulas	No	389	973			
496	L266	Atomoxetina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 10 mg. de atomoxetina. Excipiente cdp 1 cápsula	Caja con 14 cápsulas	No	97	242			
497	L267	Escitalopram (Tabletas)	Cada tableta contiene oxalato de escitalopram equivalente a 10 mg. de escitalopram. Excipiente: cdp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	No	5,560	13,901			
498	L270	Duloxetina (Cápsulas liberación retardada)	Cada cápsula contiene clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg. De duloxetina. Excipiente: cdp 1 cápsula	Caja con 28 cápsulas de liberación retardada.	No	2303	5757			
499	L277	Pregabalin (Cápsulas)	Cada cápsula contiene pregabalin 75 mg. Excipiente cdp 1 cápsula	Caja con 28 cápsulas	SI	10712	26780			
500	L283	Pregabalin (Cápsulas)	Cada cápsula contiene pregabalin 150 mg. Excipiente cdp 1 cápsula	Caja con 28 cápsulas	No	3614	9035			
501	L285	Pramipexol (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de pramipexol monohidratado. Excipiente: cdp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	No	324	811			
502	L294	Tramadol Retard (Tabletas)	Cada tableta de acción retardada contiene tramadol 50 mg. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con 10 tabletas de liberación prolongada	No	8009	20023			
503	L303	Pramipexol (Tableta)	Cada tableta contiene: clorhidrato de pramipexol monohidratado 0.30 mg. Excipiente: cdp1 tableta	Caja con 30 tabletas	SI	504	1261			
504	L306	Etiptripán	Cada tableta contiene: bromhidrato de etiptripán equivalente a 40 mg de etiptripán.	Caja con 2 tabletas	No	402	1005			
505	L308	Alprazolam (Tabletas)	Cada tableta contiene alprazolam de 15 mg. Excipiente: cdp 1 tableta	Caja con 10 tabletas	SI	560	1399			
506	L313	Duloxetina (Cápsulas liberación retardada) de inicio	Cada cápsula liberación retardada contiene 30 mg. de DULOXETINA. Excipiente: cdp 1 cápsula	Caja con 7 cápsulas de liberación retardada	SI	4329	10823			
507	L315	Lofazepato de Elio (Comprimidos)	Cada comprimido contiene 2 mg de Lofazepato de Elio	Caja con 30 Comprimidos.	SI	425	1062			
508	L317	Fluoxamina (Tabletas)	Cada tableta contiene: Maleato de Fluoxamina 100 mg.	Caja con 15 tabletas	No	3889	9722			
509	L319	Acido Acetilsalicílico (Tabletas)	Cada tableta contiene 100 mg. de ácido acetilsalicílico. Excipiente cdp 1 tableta.	Caja con 28 tabletas de liberación retardada	No	11592	28979			
510	L322	Valproato Sódico (Tabletas De Liberación Prolongada)	Cada tableta contiene valproato sódico equivalente a 500 mg. Acido valproico. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con 30 tabletas de liberación prolongada	SI	1132	2830			
511	L323	Citalopram Sódico (Comprimidos)	Cada comprimido contiene Citalopram Sódico equivalente a 500 mg. De citalopram. Excipiente: cdp 1 comprimido	Caja con 20 comprimidos	No	608	1521			



N° PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FÓRMULA	PRESENTACIÓN	SE ACEPTA GEMÉRICO	MÍNIMO	MÁXIMO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	MARCA COMERCIAL
512	L335	Chlorid/Uridin Triofrato (Capsula)	Cada capsula contiene clidina 5 mg, monofosfato 5.0 mg, Uridin 5 trifosfato 3.0 mg. excipiente cdp 1 capsula.	Caja con 30 capsulas	No	10950	27374			
513	L328	Paroxetina (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de paroxetina equivalente a 20 mg. de paroxetina, cdp 1 tableta.	Caja con 10 tabletas	SI	5840	14600			
514	L330	Riluzole	Cada tableta contiene: Riluzole 50 mg	Caja con 56 tabletas	No	5	13			
515	L334	Amisulprida	Cada tableta contiene Amisulprida 200 mg.	Caja con 14 tabletas	SI	94	234			
516	L335	Levetiracetam (Soluclor Oral)	Cada ml contienen 100 mg. de levetiracetam. Vehículo cdp 1 ml.	Caja con frasco con 300 ml y medida gotiflorida.	No	212	531			
517	L339	Encicopona / Levodopa / Carbidopa (tabletas)	Cada tableta contiene Encicopona 200 mg, levodopa 150 mg, carbidopa monohidratada 40.5 mg. equivalente a carbidopa 37.5 mg.	Caja con frasco con 30 tabletas	No	257	642			
518	L342	Quetiapina (Tabletas)	Cada tableta contiene: 100 mg. de Quetiapina	Caja con 30 tabletas	No	2548	6370			
519	L344	Buprenorfina (Parches dermaticos)	Cada parche contiene 30 mg. de buprenorfina.	Caja con 4 parches	No	401	1002			
520	L345	Desketoprofenotrometamol (Tabletas)	Desketoprofenotrometamol 56.9 mg equivalentes a 25 mg de desketoprofenotrometamol. Excipiente, c.b.p. 1 tableta.	Caja con 10 tabletas	SI	14036	35091			
521	L346	Encicopona / Levodopa / Carbidopa (tabletas)	Cada tableta contiene: Encicopona , 200.0 mg ; Levodopa , 100.0 mg	Caja con frasco con 30 tabletas	SI	410	1026			
522	L365	Morfina sulfato pentahidratada (ampollita)	Cada ampollita contiene: Sulfato de Morfina Pentahidratada 2.5 mg / 2.5 ml	Envase con 5 ampollitas con 2.5 ml	SI	30	75			
523	L366	Morfina (Ampollita)	Cada ampollita contiene 50 mg. sulfato de morfina pentahidratada. Vehículo c.b.p. 2 ml. Solucion en ampollita inyectable. Sin conservadores.	Caja con 1 ampollita	No	44	110			
524	L370	Metilfenidato Clorhidrato (tabletas de liberación prolongada)	Cada tableta contiene clorhidrato de metilfenidato 18 mg. excipiente cdp 1 de liberación prolongada	Frasco con 30 tabletas de liberación prolongada.	SI	1141	2852			
525	L374	Quetiapina (Tabletas de liberación prolongada)	Cada tableta de liberación prolongada. contiene fumarato de quetiapina 300 mg. Excipiente cdp 1 tableta.	Caja con 30 tabletas de liberación prolongada	SI	453	1133			
526	L375	Lacosamida (tabletas)	Cada tableta contiene: Lacosamida 100 mg.	Caja con 28 tabletas	No	942	2356			
527	L376	Lacosamida (tabletas)	Cada tableta contiene: Lacosamida 50 mg.	Caja con 14 tabletas	No	209	523			
528	L377	Rosiglitona (comprimidos)	Cada comprimido contiene Rosiglitona mesilato 1.0 mg. Excipiente cdp. 1 comprimido	Caja con 30 tabletas	No	235	567			
529	L379	Rosiglitona (parches)	Cada parche contiene Rosiglitona 2 mg.	Caja con 7 Parches	No	82	204			
530	L384	Combinatio de lisina 125 mg, Clobenzaprina clorhidrato 5 mg. (comprimido)	Cada comprimido contiene: Combinatio de lisina 125 mg, Clobenzaprina clorhidrato 5 mg. Excipiente, c.b.p. 1 comprimido.	Caja con 20 comprimidos	SI	406	1014			
531	L388	Alprazolam (Tabletas)	Cada tableta contiene 2 mg. De alprazolam	Caja con 30 tabletas	No	755	1888			
532	L389	Rivastigmina 18mg (parches)	Cada parche de 10 cm contiene 18mg de rivastigmina base / libera 9.5 mg cada 24 hrs	Caja con 30 parches	SI	279	697			
533	L391	Quetiapina (Tabletas de liberación prolongada)	Cada tableta contiene: Fumarato de quetiapina equivalente a 50 mg. de Quetiapina	Caja con 30 tabletas	SI	1383	3458			
534	L402	Valproato Semicristico (Tabletas De Liberación Prolongada)	Cada tableta contienen valproato semicristico equivalente a 250 mg. Acido valproico. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con 30 tabletas de liberación prolongada	No	405	1013			
535	L412	Fingolimod (capsulas)	Cada capsulas contiene clorhidrato Fingolimod 0.5 mg.	Caja con 28 capsulas	SI	42	104			
536	L414	Rivastigmina 9 mg. (parches)	Cada parche de 5 cm2 contiene 9mg. de rivastigmina base y libera 4.6 mg cada 24 hrs	Caja con 30 parches	No	227	567			
537	L417	Rosiglitona (parches)	Cada parche contiene Rosiglitona 4 mg.	Caja con 14 parches	No	192	479			
538	L424	Metilfenidato Clorhidrato (Tabletas de liberación prolongada)	Cada parche contiene Rosiglitona 8 mg.	Caja con 14 parches	No	205	513			
539	L428	Metilfenidato Clorhidrato (Tabletas de liberación prolongada)	Cada tableta contiene: clorhidrato de metilfenidato 54 mg. excipiente cdp 1 de liberación prolongada	Frasco con 30 tabletas	No	541	1353			
540	L429	Haloiperidol (Ampollita)	Cada ampollita contiene Decanoato de Haloiperidol 50 mg en 1 ml	Caja con una ampollita de 1 ml	No	27	68			
541	L430	Paracetamol (Ampolla)	Cada frasco ampolla contiene: Paracetamol Irivareon 1 gr / 100 ml.	Caja con 4 Cajas con 1 frasco ampolla de 100 ml cada una	No	417	1043			
542	L434	Levetiracetam	Cada tableta contiene: levetiracetam 1000 mg. excipiente, c.b.p. 1 tableta	Caja con 20 tabletas	SI	457	1143			
543	L440	Melaxotina (Tabletas)	Cada tableta contiene melaxotina 5 mg.	Caja con 20 tabletas	No	671	1677			
544	L445	Sulfato de magnesio (ampollita)	Cada ampollita contiene: Sulfato de Magnesio 1.00 gr (Magnesio 8.1 mEq, Sulfato 8.1 mEq)	Envases con 100 ampollitas de 10 ml con 1.00 gr (100 mg / 1 ml)	No	131	327			
545	L453	Bexahistina, Clorhidrato de (Tabletas)	Cada tableta contienen clorhidrato de Bexahistina 24 mg.	Caja con 30 tabletas	SI	3581	8952			
546	L455	Clozapina	Cada tableta contiene clozapina 100 mg	Caja con 30 tabletas	SI	58	146			
547	L457	Taperidol liberación prolongada (Tabletas)	Cada tableta de liberación prolongada contiene: Clorhidrato de taperidol equivalente a 50 mg de taperidol.	Caja con 30 tabletas	No	645	1612			
548	L458	Tizanidina (Tabletas)	Cada tableta contiene:Clorhidrato de tizanidina 2 mg.	Caja con 20 tabletas	SI	857	2142			
549	L460	Taperidol (Tabletas)	Cada tableta contienen Taperidol 50mg	Caja con 30 tabletas	SI	422	1067			
550	L463	Taperidol (Tabletas)	Cada tableta contiene Taperidol 100 mg.	Caja con 30 tabletas	No	138	346			
551	L466	Lacosamida (Ampollita)	Cada ampollita contiene : Lacosamida 200 mg / 20 ml	Caja con frasco ampolla con 20 ml	No	6	15			
552	L502	Terflunomida (tabletas)	Cada tableta contiene Terflunomida tabletas 14 mg.	Caja con 28 tabletas	No	36	91			
553	L503	Valeriana Oficialis/Melissa Oficialis (tabletas)	Cada tableta contiene:Extracto seco de raíz de Valeriana oficialis (Valeriana) 150 mg Extracto seco de Melissa officialis (Melissa) 80 mg. Excipiente, c.b.p. 1 tableta	Caja con 40 tabletas	No	11351	28377			
554	L505	Estazolam (Tableta)	Cada tableta contiene Estazolam 2 mg. Cdp una tableta	Caja con 60 tabletas	No	401	1002			
555	L507	Ruvoxolimb (tabletas)	Cada tableta contiene Ruvoxolimb 15 mg tabletas	Caja con 60 tabletas	No	36	90			
556	L511	Bivaraacetam	Cada tableta contiene Bivaraacetam 100 mg.	Caja con 28 tabletas	No	135	337			
557	L513	Vortioxetina	Cada tableta contiene bromhidrato de Vortioxetina equivalente de 10 mg. de vortioxetina excipiente cdp 1 tableta.	Caja con 14 tabletas	No	306	764			
558	L515	Memantina 20 mg.	Cada tableta contiene Clorhidrato de Memantina 20 mg. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	No	59	148			
559	L519	Bivaraacetam	Cada frasco ampolla contiene 50mg/5ml de Bivaraacetam	Caja con 10 frascos ampolla de 5 ml	No	24	60			
560	M 5/C	Metronidazol / Centella asiatica / nitrofurantoina (dosis)	Cada frasco ampolla contiene Metronidazol 300 mg., Centella asiatica 15 mg y Nitrofurantoina 6 mg. excipiente c.b.p. 1 ampolla	Caja con 12 ovulos 300/15/6 mg	SI	227	567			
561	M001	Thiobona (Tabletas)	Cada tableta contiene Thiobona 2.5 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	SI	1462	3654			
562	M003	Progesterona (Perlas o capsulas)	Cada perla o capsula contiene progesterona (micronizada) 100 mg. vehiculo cdp 1 perla.	Caja con 30 perlas o capsulas	SI	523	1308			
563	M004	Itraconazol - Secnidazol (Capsulas)	Cada capsula contiene Itraconazol 33.33 mg. secnidazol granulado 166.66 mg. excipiente cdp 1 capsula	Caja con 12 capsulas.	SI	409	1023			
564	M005	Estrógenos Conjugados (Crema Vaginal)	Cada gramo contiene estrógenos conjugados de origen equino 6.25 mg. excipiente cdp 1 gr.	Caja con tubo de 43 gr con aplicador	SI	2712	6781			
565	M022	Metformilglicerato (Tabletas)	Cada tableta contiene: Acetato de Metformilglicerato. 10 mg. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con 10 tabletas	SI	83	202			
566	M030	Inquinadol (Crema 5%)	Cada sobre contiene : Inquinadol Crema 5%/12.5 mg. .	Caja con 12 sobres crema	SI	294	734			
567	M037	Miconazol (Crema)	Cada 100 gr contiene nitrato de miconazol 2 g. Excipiente cdp 100 gr.	Caja con tubo con 20 gr	SI	4009	10023			

N° PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENÉRICO	MÍNIMO	MÁXIMO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	MARCA COMERCIAL
568	M046	Etrial (Crema)	Etrial de 1 mg. excipiente ctp 1gr.	Caja con un tubo con 15 gr y aplicador	SI	916	2390			
569	M048	Ciproterona - Etilmetradol (Grageas o comprimidos)	Cada gragea o comprimido contiene acetato de ciproterona 2 mg, etilni estradiol 0.05 mg excipiente cdp 1 gragea o comprimido.	Caja con 21 grageas o comprimidos	SI	2818	7044			
570	M055	Metronidazol - Mistanona - Fluocinolona (Ovulos)	Cada ovulo contiene metronidazol 500 mg, mistanona 100/000 u acetato de fluocinolona 0.5 mg. excipiente cdp 1 Ovulo.	Caja con 10 Ovulos	SI	1800	4501			
571	M057	Etrial - Norgestrel (Tabletas)	Cada tableta contiene: valerato de etrial 2 mg, norgestrel 0.5 mg excipiente cdp 1 tabletas.	Caja con 21 tabletas	SI	28	71			
572	M061	Isoconazol (Ovulos)	El ovulo contiene nitrato de Isoconazol 600 mg excipiente cdp 1 Ovulo.	Caja con tubo de 40 gr con 7 aplicadores desechables	SI	288	720			
573	M062	Isoconazol (Crema Vaginal)	Cada 100 g. Contiene nitrato de Isoconazol 1 g. Excipiente cdp 100 g.	Caja con 42 grageas o tabletas	SI	449	1123			
574	M066	Estrógenos Conjugados (grageas o tabletas)	Cada gragea o tableta contiene estrógenos conjugados 0.625 mg excipiente cdp 1 gragea	Caja con 42 grageas o tabletas	SI	286	715			
575	M070	Piperidato comprimidos	Cada comprimido contiene Clorhidrato de Piperidato 100 mg, cdp 1 comprimido.	Caja con 30 comprimidos	SI	105	263			
576	M072	Progesterona (Gel)	Cada 100 g de gel contiene progesterona 1 g cdp 100g.	Caja con tubo con 80 gr y regla dosificadora	SI	116	289			
577	M085	Keuterina, Miconazol, Metronidazol (Ovulos)	Cada Ovulo contiene:Keuterina 35 mg Nitrato de Miconazol 100 mg Metronidazol 500 mg. Excipiente, C.B.a. 1 Ovulo.	Caja con 10 Ovulos	SI	58	146			
578	M088	Cmifiluga Naemosa (Cápsulas)	Cada cápsula contiene Extracto seco de rizoma de Cmifiluga racemosa 6.5 mg. (correspondientes a 42.25 mg. de rizoma de Cmifiluga racemosa), Excipiente; cdp 1 cápsula	Caja con 30 cápsulas.	SI	923	2307			
579	M090	Etrialol/Testosterona 5mg / 100 mg (ampollita)	Cada ampollita contiene Etrialol/testosterona 5mg / 100 mg	Caja con una jeringa pre llenada con 1 ml y aguja estéril	SI	629	1573			
580	M419	Clindamicina/keconazol (cápsulas vaginales)	Cada cápsula contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 100 mg de Clindamicina, keconazol 400mg	Caja con 7 cápsulas vaginales en envase de burbujas e instructivo	SI	28	70			
581	N006	Deliazacort (Tabletas)	Cada tableta contiene deliazacort 30 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 10 tabletas	SI	510	1276			
582	N009	Naproxeno (Tabletas)	Cada tableta contiene naproxeno sodico 275 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	No	4729	11823			
583	N015	leflunomida (Comprimido)	Cada comprimido contiene leflunomida 20 mg excipiente cdp 1 comprimido	Caja con frasco con 30 comprimidos	SI	369	922			
584	N019	Coliclina (Tabletas)	Cada tableta contiene coliclina 1 mg excipiente cdp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	SI	286	715			
585	N022	Deliazacort (Tabletas)	Cada tableta contiene deliazacort 6 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	SI	11818	29545			
586	N024	Ralofleno (Tabletas)	Cada tableta contiene clorhidrato de Ralofleno 60 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	SI	177	442			
587	N031	Indometacina (Supositorio)	Cada supositorio contiene: Indometacina 100mg. excipiente cdp 1 supositorio	Caja con 15 supositorios	SI	150	375			
588	N033	Mefenamic (Tabletas)	Cada tableta contiene mefenamic 15 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 10 tabletas	SI	13793	34482			
589	N034	Sulfato (Tabletas)	Cada tableta contiene sulfato 200 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	SI	850	2124			
590	N044	Acopurina (Tabletas)	Cada tableta contiene acopurina 300 mg excipiente cdp 1 tableta	Caja con 20 tabletas	SI	5421	13553			
591	N050	Azatioprina (Tabletas)	Cada tableta contiene azatioprina 50 mg excipiente cdp 1 tableta	Caja con 25 tabletas	SI	261	653			
592	N053	Acido Hiporfenico (Comprimidos)	Cada comprimido contiene Acido Hiporfenico 300 mg excipiente cdp 1 comprimido.	Caja con 30 comprimidos.	SI	2622	6555			
593	N057	ketoprofeno (Solucion Inyectable)	Cada ampollita contiene ketoprofeno 100 mg vehiculo dp 2 ml.	Caja con 6 ampollitas	SI	1334	3334			
594	N060	Betametasona (ampollita)	Dipropionato de betametasona equivalente a 5.0 mg de betametasona Forato sódico de betametasona equivalente a 2.0 mg de betametasona. Vehículo. c.B.a. 1.0 ml.	Caja con jeringa pre llenada con aguja esterilizada desechable de 1 ml	SI	1650	4126			
595	N065	Diclofenaco (tabletas de liberacion prolongada)	Cada tableta de liberacion prolongada contiene: Diclofenaco sódico 100 mg	Caja con 20 tabletas de liberacion prolongada.	SI	3364	8410			
596	N073	Diclofenaco (Solucion Inyectable)	Cada ampollita contiene diclofenaco sódico 75 mg vehiculo cdp 3 ml	Caja con 2 ampollitas de 3 ml	SI	1305	3763			
597	N075	ketoprofeno (Cápsulas)	Cada cápsula contiene ketoprofeno 100 mg excipiente cdp 1 cápsula	Caja con 15 cápsulas	SI	15931	39827			
598	N079	Naproxeno - Carisoprodol (Cápsulas)	Cada cápsula contiene naproxeno 250 mg carisoprodol 200 mg.	Caja con 30 cápsulas	SI	10781	26952			
599	N085	Indometacina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene Indometacina 25 mg excipiente cdp 1 cápsula	Caja con 30 cápsulas.	SI	864	2159			
600	N094	Etoricoxib (comprimidos o tabletas)	Cada comprimido o tableta contiene 90 mg. de etoricoxib. excipiente cdp 1 comprimido o tableta	Caja con 28 Comprimidos o tabletas	SI	2142	5354			
601	N096	Celecoxib (cápsulas)	Cada cápsula contiene Celecoxib 200 mg	Caja con frasco con 30 cápsulas	SI	15407	38518			
602	N098	Etanercept (frasco ampula)	Cada vial contiene: etanercept 25 mg	Caja con cuatro charolas, cada charola contiene un frasco ampula con 25 mg de polvo liofilizado, una jeringa con 1 ml de diluyente, una aguja de acero inoxidable, un adaptador del frasco ampula y dos almohadillas impregnadas con alcohol isopropilico al 70 %	SI	79	198			
603	N099	Etoricoxib (Comprimidos)	Cada comprimido contiene 60 mg. de etoricoxib. excipiente cdp 1 comprimido.	Caja con 28 Comprimidos.	SI	4120	10300			
604	N110	Parecoxib (ampollitas)	Cada frasco ampula con liofilizado contiene Parecoxib sódico equivalente a 40 mg de parecoxib. Excipiente cdp	Caja con 2 ampollitas con 2 ml de diluyente	No	481	1203			
605	N119	Diclofenaco Poásico (Suspension geles)	Cada ml contiene resinato de diclofenaco equivalente a 15 mg de diclofenaco poásico. Vehículo cdp 100 ml	Caja con frasco gotero con 20 ml de burbujas	SI	48	120			
606	N121	Naproxeno - Paracetamol (Supositorios)	Cada supositorio contiene naproxeno sódico 100 mg, paracetamol 200 mg excipiente cdp 1 supositorio.	Caja con 5 Supositorios en envase de burbujas	No	170	424			
607	N129	Ibuprofeno (Suspension)	Cada 100 ml contienen Ibuprofeno 2 g vehiculo cdp 100 gr/ml.	Caja con frasco con 120 ml y varso dosificador	SI	3672	9179			
608	N136	Adalimumab (Solucion Inyectable)	Cada jeringa prellenada contiene Adalimumab 40 mg. agua para inyeccion cdp 0.4 ml.	Caja con un envase que contiene una jeringa pre llenada en auto inyector desechable y de uso unico.	SI	850	2124			
609	N137	Tamadol con Paracetamol (Tabletas)	Cada tableta contiene Tamadol 37.5 mg y Paracetamol 325 mg.	Caja con 20 tabletas	SI	13514	33784			
610	N138	Acido Thiúctico (Tabletas)	Cada tableta contiene: Acido thiúctico 600 mg. Excipiente. C.B.a. 1 tableta.	Caja con frasco con 30 tabletas	SI	256	639			
611	N149	Acemetacina (Cápsulas de liberacion prolongada)	Cada cápsula de liberacion prolongada contiene acemetacina 90 mg. excipiente cdp 1 cápsula de liberacion prolongada	Caja con 14 cápsulas de liberacion prolongada.	SI	15360	38400			

N° PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FÓRMULA	PRESENTACIÓN	SE ACEPTA GÉNÉRICO	MÍNIMO	MÁXIMO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	MARCA COMERCIAL
612	N150	Bupropiolo (Tabletas)	Cada tableta contiene bupropiolo 400 mg excipiente c.p.b 1 tableta	Caja con 10 tabletas	SI	45370	113425			
613	N182	Hespiridina Metilclorato Ruscus Aculeatus Acido ascórbico (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Hespiridina Metilclorato 150mg, Ruscus Aculeatus 150mg, Acido ascórbico 100mg.	Caja con 30 cápsulas	SI	625	1563			
614	N155	Toziluzamab (Vial)	Cada vial contiene: 200 mg de Toziluzamab /10ml.	Caja con un frasco ampulla con 10 ml	SI	28	71			
615	N166	Persea Gratiissima y Glicine Max 300 mg pieza (Cápsulas)	Persea Gratiissima y Glicine Max 300 mg pieza (Cápsulas)	Caja con 30 cápsulas	No	7264	18161			
616	N167	Dabigatran Cápsulas	Cada cápsula contiene Dabigatran Etxilato, equivalente a 110 mg de Dabigatran etexilato	Caja con 30 cápsulas	SI	97	242			
617	N169	Etenoccept (Jeringa Prellenada)	Cada jeringa prellenada contiene: etenoccept 50 mg /10 ml	Caja con dos charolés cada charola contiene una jeringa pre llenada con 50 mg/ml y una almohadilla impregnada con alcohol isopropílico al 70 %	No	233	583			
618	N174	Dabigatran 150 mg Cápsulas	Cada cápsula contiene etexilato de dabigatran mesilato 150 mg.	Caja con 60 cápsulas	SI	8	21			
619	N179	Certolizumab Pegol (Solución Inyectable)	Cada jeringa contiene: Certolizumab Pegol de 200 mg / 1 ml Cada jeringa prellenada con solución contiene Abatacept 125 mg/ml	Caja con 2 jeringas pre llenadas	No	89	223			
620	N181	Abatacept (Jeringa prellenada)	Abatacept 125 mg/ml	Caja con 4 jeringas pre llenadas de dosis únicas	SI	109	273			
621	N182	Tofacitinib (Tabletas)	Excipientes c.p.b. cada tableta contiene etenoccept 50 mg.	Caja con 56 tabletas	No	160	401			
622	N185	Golimimumab (Pluma precargada)	Cada pluma precargada contiene: Golimumab de 50 mg en vehículo c.p.b. 0.5 ml	Caja con una pluma mono dosis recargada con 0.5 ml de solución	No	239	598			
623	N196	Barricitinib	Cada tableta contiene Barricitinib 4 mg	Caja con 28 tabletas	No	115	287			
624	0003	Loratadina (Solución gotas)	Cada 1 ml contiene loratadina 1 mg vehículo c.p.b. 1 ml.	Caja con frasco con 30 ml y vaso dosificador	No	286	715			
625	0005	Betametasona Acetato (Solución Inyectable)	Cada ampollita contiene Folato Sódico de Betametasona 8 mg, vehículo c.p.b. 2 ml	Caja con una ampollita de 2 ml y vaso dosificador	SI	124	310			
626	0010	Cloropiramina (Solución Inyectable)	Cada ampollita contiene clorhidrato de cloropiramina 20 mg, vehículo c.p.b. 2 ml.	Caja con 5 ampollitas de vidrio con 2 ml y vaso dosificador	SI	359	897			
627	0022	Doferramina (Jarabe)	Cada 1 ml contiene melazo de doferramina 12.5 mg vehículo c.p.b. 1 ml.	Caja con frasco con 120 ml con sachet/dosificador	No	1101	2752			
628	0028	Ceftriaxona (Solución Infantil)	Cada 100 ml contiene clorhidrato de ceftriaxona 100 mg vehículo c.p.b. 100 ml.	Caja con Frasco de 50ml, 1mg/ml	SI	1688	4220			
629	0033	Clorfeniramina (Tabletas)	Cada tableta contiene maleato de clorfeniramina 4.0 mg excipiente c.p.b 1 tabletas.	Caja con 20 tabletas	SI	2980	7449			
630	0035	Isopropileno (Jalea)	Cada 100 g de jalea, contienen clorhidrato de isopropileno 0.75 g excipiente c.p.b 100 g	Caja con tubo con 25 grs.	SI	184	461			
631	0036	Loratadina (Tabletas)	Cada tableta contiene loratadina 10 mg excipiente c.p.b 1 tableta	Caja con 20 tabletas	SI	11547	28868			
632	0037	Loratadina (Jarabe)	Cada 100 ml, contiene 100 mg de loratadina vehículo c.p.b 5 mg/ml	Frasco con 60 ml	SI	2870	7174			
633	0045	Cromoglicato De Sodio (Solución Nasal)	Cada ml, Contiene Cromoglicato De Sodio 40 mg vehículo c.p.b 1 ml.	Caja con frasco con atomizador con 10 ml	SI	538	1344			
634	0055	Budesonida (Suspensión Nasal)	Cada ml, contiene: Budesonida 1.280 mg. Envase con frasco pulverizador con 6 ml (120 dosis de 64 µg cada una).	Caja con frasco con 6 ml 120 dosis	SI	655	1638			
635	0057	Budesonida (Solución b/Inhalador)	Cada ampollita contiene Budesonida micronizada 0.250 mg.	Envase con 5 ampollitas de 2 ml	SI	519	1298			
636	0058	Desloratadina (Tabletas)	Cada tableta contiene 5 mg de desloratadina	Caja con 10 tabletas	SI	13,700	34,250			
637	0059	Fenotermolol (Comprimidos)	Cada comprimido contiene clorhidrato de fenotermolol 120 mg, excipiente c.p.b 1 comprimido	Caja con 10 comprimidos	SI	1957	4892			
638	0064	Lenocetizina (Tabletas)	Cada tableta contienen lenocetizina con 5 mg, excipiente c.p.b 1 tableta	Caja con 10 tabletas	SI	18872	47180			
639	0067	Loratadina / Betametasona (Solución oral)	Cada 100 ml, contiene loratadina 100 mg y betametasona 5 mg, Vehículo c.p.b. 100 ml.	Caja con frasco con 60 ml con dosificador acrodulido	SI	1188	2971			
640	0068	Loratadina / Fenilefrina (Suspensión Infantil)	Cada 100 ml, de jarabe podría contener Loratadina de 0.1 gr, clorhidrato de fenilefrina de 0.4 gr, vehículo c.p.b. 100 ml.	Caja con frasco con 60 ml y vaso dosificador	SI	430	1076			
641	0070	Budesonida (Aerosal Bucal)	Cada dosis de polvo contiene 100 mcg. Vehículo c.p.b 1 gr.	Caja con frasco dosificador con 200 dosis	SI	328	821			
642	0078	Loratadina/Fenilefrina 5/20 mg (Cápsulas)	Loratadina 5 mg y 20 mg de fenilefrina; excipiente c.p.b 1 cápsula	Caja con 10 cápsulas	No	7736	19341			
643	0079	Loratadina / Betametasona (Tabletas)	Cada tableta contiene loratadina y betametasona 50/0.25 mg.	Caja con 20 tabletas	No	582	1456			
644	0083	Montelukast (Ungüento)	Cada 100 g, contienen fluroato de montelukast 100 mg excipiente c.p.b 100 g.	Caja con 1 tubo de 30 gr.	No	2801	7002			
645	0085	Betametasona (Suspensión de aplicación ocular)	Cada 100 ml, contiene 1.2 mg de betametasona equivalente a 100 µg de betametasona. Vehículo c.p.b. 100 ml.	Caja con frasco con 100 ml	No	1522	3806			
646	0088	Flicumazil 150 mg (Cápsulas)	Cada cápsula contiene flicumazil 150 mg, Excipiente c.p.b 1 cápsula	Caja con 1 cápsula	SI	309	773			
647	0013	Tildipemida (Tabletas)	Cada tableta contiene tildipemida de 100 mg, Excipiente c.p.b 1 tableta	Caja con 50 Tabletás	SI	3	7			
648	0019	Crotamiton (Crema)	Cada 100 g, contiene crotamiton 10 g, Excipiente c.p.b 100 g.	Caja con tubo crema de 30GR	SI	37	92			
649	0020	Aquiritri / Cloquinet / Alantoina / Triclosan (Shampoo)	Cada 100 gr, contiene Aquiritri 0.2 gr., solución de alquirin de hulla 5.0 gr., clouquinet 1.00 gr., triclosan 0.3 gr., solución de alquirin de hulla 5.0 gr., clouquinet 1.00 gr., triclosan 0.3 gr., solución de alquirin de hulla 5.0 gr., clouquinet 1.00 gr.	Frasco con 150 gr	SI	619	1547			
650	0026	Keamasterina (Gel, unguento o pomada)	Cada 100 g, contienen Keamasterina 2 g, Excipiente c.p.b 100g.	Caja con tubo con 78 gr.	SI	482	1204			
651	0027	Acido Retinico (Crema pomada)	Cada 100 g, contienen retinoida (ácido retinico) 0.05 g, excipiente c.p.b 100 g	Caja con tubo con 30 gr.	No	2764	6911			
652	0030	Calcipotriol (Ungüento)	Cada 100 g, de unguento contienen calcipotriol 5 mg, excipiente c.p.b 100 gr.	Caja con tubo con 30 grs	SI	176	441			
653	0035	Acidovor (Suspensión)	Cada 100 ml, contienen acidovor 4.0 g, Vehículo c.p.b 100 ml, 5 ml equivalentes a 200 mg de acidovor.	Caja con frasco con 125 ml y vaso dosificador	No	146	365			
654	0043	Polimixina - B - Bacitracina - Neomicina (Ungüento)	Cada 100 g de unguento contienen sulfato de polimixina b 500,000 u, bacitracina zinc 40,000 u, sulfato de neomicina equivalente a 0.35 g de neomicina base excipiente c.p.b 100 g	Caja con tubo con 30 grs	SI	428	1070			
655	0047	Flicumazil 100 mg (Cápsulas)	Cada cápsula contiene flicumazil 100 mg, c.p.b 1 cápsula.	Caja con 10 cápsulas	No	555	1388			
656	0082	Cloramfenicol y Cloridropiridasa (Ungüento)	Cada 100 gr, contiene cloridropiridasa A (Calmegana) 60 UJ, Cloramfenicol 1.0 gr.	Caja con tubo con 15 grs unguento	SI	68	169			
657	0088	Keetonazol (Crema)	Cada 100 g, contienen Keetonazol 2 g, Excipiente c.p.b 100 gr.	Tubo con 30 gr.	SI	1088	2270			
658	0090	Isotretinoina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene isotretinoina 20 mg excipiente c.p.b 1 cápsula	Caja 30 cápsulas	No	531	1328			
659	0092	Fusidato sódico (Ungüento)	Cada g, contiene fusidato sódico 20 mg excipiente c.p.b 1 g	Caja con tubo con 15 grs	No	1178	2946			
660	0103	Povidon de Benzolilo (Gel)	Cada 100 g, contienen povidon de benzolilo 5 g, excipiente c.p.b 100 g	Caja con tubo con 60 grs gel	SI	1646	4116			
661	0106	Acidovor (Tabletas)	Cada tableta contiene acidovor 400 mg excipiente c.p.b 1 tableta	Caja con 35 tabletas	SI	3060	7650			

N° PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENÉRICO	MÍNIMO	MÁXIMO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	MARCA COMERCIAL
662	P107	Biquanador solar	Protector solar crema en spray con factor de protección 50+	Spray con 200 ml	SI	6918	17295			
663	P108	Hidrocortisona (Crema Al 1%)	Caja 100 gr contiene hidroocortisona 1.0 g. Excipiente c.p.p 100.0 g.	Caja con tubo con 60 grs	SI	1387	3468			
664	P110	Urea (Crema)	Caja frasco contiene crema con urea al 10% vehiculo c.p.p 120 ml	Envase con 150 ml	SI	14937	37342			
665	P111	Terbinafina (tabletas)	Caja tabletas contiene clorhidrato de terbinafina equivalente a 250 mg de terbinafina, excipiente c.p.p 1 tableta	Caja con 30 tabletas	SI	286	715			
666	P113	Piritonato de zinc	Cada ml. de aerosol contiene piritonato de zinc 2%;vehiculo c.p.p 100 ml.	Caja con frasco con 100 ml spray	SI	467	1167			
667	P115	Pimocriptina (Crema)	cada 100 gr contiene pimocriptina 1 gr excipiente c.p.p 100 gr	Caja con tubo con 30 grs	SI	1153	2883			
668	P127	trazozolol (Capsulas)	Cada capsula contiene trazozolol 100 mg excipiente c.p.p 1 capsula	Caja con 15 capsulas	SI	2965	7413			
669	P129	Oxido de zinc (pasta)	Caja 100 gr contiene oxido de zinc 25 gr.	Tarro con 30 gr	SI	2120	5300			
670	P130	Haina De Soya - Baño Coloidal (Polvo)	Cada gramo contiene: Haina de soya 965 mg. (contenido proteico 65%). Polividona 20 mg.	Caja con 1 sobre con 90 gr	SI	286	715			
671	P139	Epinastina	Caja Tabletts contiene: Epinastina 20 mg.	Caja con 10 Tabletts.	SI	136	340			
672	P142	Crema Emoliente Dermatológica	CADA ENVASE CON 200ML CONTIENE: AGUA (ACQUA), TRIGLICÉRIDOS, CAPRILICOS/CAPRICOS, Glicerina, AlCOHOL CETILICO, MAGNESIUM ACIDIO 10-HIDROXIBENZOATO, EXTRACTO DE HOJAYALLO DE AVENA SATIVA (AVENA) EXTRACTO DE HOJAYALLO DE AVENA SATIVA, CETEARIL GLUCOSIDO, ALCOHOL CETILICO, BIENIARTO DE GALEANO, ACEITE DE OENOTHERA BIENS (ONAGRI) (ACEITE DE OENOTHERA BIENS), PEG-100 ESTERATO, POLIACRILATO-13, POLISORBATO, POLISORBATO 20, ISOSTEARATO DE SORBITAN, TOCOFEROL, AGENTE DE TOCOFERILO, 95 % de ingredientes de origen natural	Caja con Envase con 200 ml	SI	7559	18897			
673	P170	Ivermectina (Tabletas)	Caja tabletas contiene Ivermectina 6 mg.	Caja con 2 tabletts	SI	74	184			
674	P180	Hidroxizina (Tabletas)	Cada tabletta contiene clorhidrato de hidroxizina 10 mg excipiente c.p.p 1 tabletta	Caja con 30 tabletts	SI	1875	4688			
675	P196	Valaciclovir (Comprimido Recubierto)	Cada comprimido recubierto contiene clorhidrato de Valaciclovir equivalente a 500 mg-. Excipiente c.p.p 1 comprimido	Caja con envase con 42 comprimidos	No	45	112			
676	P206	Tritium Vulgare/2 Fenoxietano 15/1 gr. 10 grasas	Tritium Vulgare/2 Fenoxietano 15/1 gr. 10 grasas	Caja con 10 grasas con 4 gr de crema cada uno en sobres unidos	SI	184	461			
677	P207	Cilindriencia / Peróxido de Benzolilo (Gel)	Cada ml contiene forfiro de cilindriencia 1 % y Peróxido de benzolilo a 5 %	Caja con frasco con 30 gr gel	SI	371	927			
678	P221	Metronidazol en crema	Composicion: Cada 100 g de crema contiene: Metronidazol 0.75 g. Excipiente c.p.p 100 g	Caja con tubo con 30 grs	SI	213	533			
679	P233	Pemetridina (Solucion Opical)	Caja 100 ml, contiene 5 g de pemetridina. Excipiente c.p.p 100 ml	Frasco con 120 ml	SI	8	20			
680	P236	Hidroquinona (Crema al 4%)	Caja tubo contiene: hidroquinona crema al 4%	Caja con tubo con 30 grs	SI	310	776			
681	P295	Diltiazem (Gel)	Caja 100 g contiene: GEL Clorhidrato de diltiazem 2.0 g; Vehiculo, c.p.p 100.0 g	Caja con tubo con 60 grs	SI	8	20			
682	P312	Calcipotriol/Beclometasona (Unguento)	Calcipotriol 5 mg Beclometasona dipropionato equivalente a 50 mg de beclometasona Beclometasa, Luba, 100 g	Caja con tubo de aluminio con 30 gr	SI	339	847			
683	P320	Sertaconazol 2% crema	Cada 100 gr de crema/Vehiculo de Sertaconazol 2 gr excipiente c.p.p 100 gr	Caja con tubo con 30 grs	SI	54	136			
684	P322	Secukinumab	Solucion inyectable cada pluma preenvasada contiene: secukinumab 150 mg recombinante recombinante en solución de clorhidrato de cloruro de sodio	Envase con dos plumas preenvasadas.	No	5	12			
685	P334	Duplunab monodocal	Caja 100 ml. Contienen clorhidrato de duplunab 500 mg Vehiculo c.p.p 100 ml.	Caja con 2 jeringas pre llenadas	No	136	341			
686	Q001	Cloranfenicol (Solucion Oftalmica)	Cada 100 ml contiene clorhidrato de atropina 1.0 gr Vehiculo c.p.p 100 ml	Caja con frasco gotero con 15 ml	No	215	537			
687	Q003	Acidovor (Unguento Oftalmico)	Cada 8 contiene 30 mg de acidovor excipiente c.p.p 1 gr.	Caja con tubo con 4.5 gr	No	581	1453			
688	Q005	Brimonidina (Suspension Oftalmica)	Caja ml. Contiene: bromonidina 10 mg Vehiculo c.p.p 1 ml.	Caja con frasco gotero con 5 ml	No	54	136			
689	Q007	Desametasona/Neomicina (Solucion Gotas)	Cada ml. Contiene: 21-sulfato de desametasona sodica 1mg, Sulfato de neomicina equivalente a 3 mg de neomicina. Vehiculo c.p.p 1 ml.	Caja con frasco gotero con 10 ml	SI	863	2157			
690	Q008	Ciprofloxacino (Solucion Oftalmica)	Caja ml contiene clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 3 mg de ciprofloxacino. Vehiculo c.p.p 1 ml.	Caja con frasco con gotero integral con 5 ml	SI	215	537			
691	Q015	Olopatadina Clorhidrato (Solucion Oftalmica)	Cada millilitro contiene 1.0 mg de olopatadina en 1 ml de solución	Caja con frasco gotero con 5 ml	SI	1952	4881			
692	Q016	Dorzolamida - Timolol (Solucion Oftalmica)	Caja ml contiene 20 mg de dorzolamida (21.26 de clorhidrato de dorzolamida) Y 5 mg de timolol (6.83 mg de maleato de timolol) Vehiculo c.p.p 1 ml.	Caja con frasco con gotero integral con 5 ml	SI	1420	3549			
693	Q020	Pilocarpina (Solucion Oftalmica)	Caja ml. contiene clorhidrato de pilocarpina 20 mg Vehiculo c.p.p 1 ml.	Caja con frasco gotero con 15 ml	SI	68	171			
694	Q023	Sulfato de Atropina (Solucion oftalmica 1%)	Caja 100 ml contiene sulfato de atropina 1.0 gr Vehiculo c.p.p 100 ml	Frasco gotero con 15 ml	SI	12	30			
695	Q028	Tetracaina (Solucion gotas oftalmicas)	Cada ml contiene clorhidrato de tetracaina 5 mg (0.5%) Vehiculo c.p.p 1 ml	Caja frasco gotero con 10 ml	SI	3	7			
696	Q035	Prednisona / Sulfacetamida Solucion Gotas (Oftalmica)	Cada ml contiene: acetato de prednisona 5mg, Sulfacetamida sodica 100mg, Vehiculo c.p.p 1 ml.	Caja frasco gotero integral con 10 ml	SI	78	194			
697	Q041	Cloranfenicol (Unguento Oftalmico)	Cada 100 gramos contienen: cloranfenicol 5mg. Excipiente c.p.p 1 gr.	Caja con tubo con 5 gr	SI	322	806			
698	Q042	Brimonidina (Solucion Oftalmica) 0.2 %	Caja ml contiene bromonidina tartarato 2 mg Vehiculo c.p.p 1 ml.	Caja con frasco gotero con 5 ml	SI	128	321			
699	Q048	Timolol Maleato De (Solucion Oftalmica)	Caja ml. contiene: maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol. Vehiculo c.p.p 1 ml.	Caja con frasco con gotero integral con 15 ml	SI	872	2179			
700	Q050	Complexo De Sodio (Solucion Oftalmica)	Caja ml. contiene: Complexo De Sodio 40 mg Vehiculo c.p.p 1 ml.	Caja con frasco gotero 5 ml	SI	1741	4333			
701	Q052	Naloxolona / hipromelosa Genero (Solucion Oftalmica)	Caja ml. contiene: clorhidrato de naloxolona 1 mg., hipromelosa 5 mg., Vehiculo c.p.p 1 ml.	Caja con frasco gotero con 15 ml	SI	1376	3439			
702	Q057	Tokranicina (Solucion Oftalmica)	Caja ml. de solución contiene: tokranicina 3.0 mg. Vehiculo c.p.p 1 ml.	Caja con frasco gotero con 15 ml	SI	646	1616			
703	Q064	Polimixina B - Neomicina - Desametasona (Solucion Oftalmica)	Caja ml. contiene: sulfato de polimixina b equivalente a 6,000 u. l. de polimixina b, sulfato neomicina equivalente a 3.5 mg de neomicina base, desametasona 1.0 mg Vehiculo c.p.p 1.0 ml.	Caja con frasco con gotero integral con 5 ml	SI	112	280			
704	Q076	Feniramina - Nafazolina (Solucion Oftalmica)	Caja 100 ml contiene maleato de feniramina 0.300 g, clorhidrato de nafazolina 0.025 g. Vehiculo c.p.p 100 ml	Caja con frasco gotero con 15 ml	SI	787	1988			
705	Q081	Tokranicina - Desametasona (Solucion Oftalmica)	Cada ml. de suspensión contiene: tokranicina 3 mg., desametasona 21. (fosfato equivalente a 1 mg de desametasona base, excipiente c.p.p 1 ml.	Caja con frasco gotero integral con 5 ml	SI	1099	2747			
706	Q082	Tokranicina - Desametasona (Unguento Oftalmico)	deametasona 21. (fosfato equivalente a 1 mg de desametasona base, excipiente c.p.p 100 g.	Caja con tubo con 3.0 gr	SI	880	2201			
707	Q085	Fluoretolona (Suspension)	Caja ml. contiene: fluoretolona 1 mg Vehiculo c.p.p 1 ml.	Caja con frasco gotero con 5 ml	SI	442	1105			
708	Q086	Alcohol Polivinilico (Solucion Oftalmica)	Caja ml. contiene: alcohol polivinilico de 14 mg. Vehiculo c.p.p 1 ml.	Caja con frasco gotero con 10 ml	SI	33	83			
709	Q095	Tropicamida - Fenilefrina (Solucion Oftalmica)	Cada 100 ml. contiene: tropicamida 0.8g clorhidrato de fenilefrina 5.0 gr Vehiculo c.p.p 100 ml.	Caja con frasco gotero con 15 ml	SI	30	76			

N° PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FÓRMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENÉRICO	MÍNIMO	MÁXIMO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	MARCA COMERCIAL
710	Q096	Troprost (Solución Oftálmica)	Cada ml contiene: troprost 40 mg vehículo cdp 1 ml.	Caja C/ frasco gotero con 2.5 ml.	SI	1390	3475			
711	Q100	Latanoprost (gotas)	Cada millilitro contiene latanoprost 50 mcg	Caja con frasco gotero con 2.5 ml de solución.	SI	1382	3456			
712	Q101	Acido Polibaclo (Gel Oftálmico)	Cada jarro contiene acido polibaclo 2 mg excipiente cdp 1.8	Caja con tubo con 10 gr.	SI	27	68			
713	Q106	Bimatoprost 0.1% Solución Oftálmica	Cada ml de Solución Oftálmica contiene: Bimatoprost 0.01 %, Vehículo, c.b.p. 1.0 ml.	Caja con un frasco con 3 ml.	No	222	555			
714	Q116	Acetazolamida (Tabletas)	Cada tableta contiene: 250 mg. de acetazolamida, Excipiente cdp 1 tableta	Caja con frasco con 30 tabletas	No	50	124			
715	Q118	Prednisona (Solución Oftálmica)	Cada ml contiene: acetato de prednisona 10 mg vehículo cdp 1 ml	Caja con frasco gotero de 5 ml	SI	758	1896			
716	Q127	Diclofenaco (Solución Oftálmica)	Cada ml contiene: diclofenaco sódico 1 mg, vehículo cdp 1 ml.	Caja con frasco gotero integral con 5 ml	SI	286	715			
717	Q131	Dorzolamida (Solución Oftálmica)	Cada ml de solución oftálmica contiene: Clorhidrato de dorzolamida equivalente a 20 mg de dorzolamida Vehículo, c.b.p. 1 ml.	Caja con frasco gotero integral con 5 ml	SI	190	474			
718	Q143	Ciclosporina (Solución Oftálmica al 0.1%)	Cada ml de solución contiene: ciclosporina 1 mg vehículo cdp 1 ml.	Caja con frasco gotero con 5 ml	SI	176	439			
719	Q150	Epirrofloxacino/Desametasona (Solución Oftálmica)	Conhidrato de epirofloxacino equivalente a 3.50 mg epirofloxacino, desametasona 1.00 mg, Vehículo, c.b.p. 1 ml.	Frasco gotero integral con 5 ml	SI	305	762			
720	Q151	Timolol/Brimonidina/Dorzolamida 20/5/2 mg, Solución Oftálmica	Cada ml contiene: tartrato de brimonidina 2 mg, maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol, conhidrato de dorzolamida equivalente a 20 mg de dorzolamida, Vehículo cdp 1 ml.	Caja con frasco gotero con 5 ml	SI	2768	6919			
721	Q153	Bimatoprost / Timolol (Solución Oftálmica)	Cada ml contiene 0.3 mg Bimatoprost y 5 mg de Timolol vehículo c.b.p. 1 ml	Caja con un frasco con 3 ml	No	108	270			
722	Q155	Desametenol 5% Tubo (Gel)	Cada tubo contiene desametenol 5% tubo	Caja con tubo con 10 gr	SI	2325	5812			
723	Q158	Rambuzumab (ampolletas)	Rambuzumab de 0.5 mg cdp 0.05 ml (10mg/ml) Cada frasco ampula contiene: Rambuzumab 2.3 mg Envase con un frasco ampula con 0.23 ml (2.3 mg/0.23 ml).	Caja con frasco ampula. Una aguja de filtro una aguja de inyección y una jeringuilla para inyección intratecal.	SI	24	60			
724	Q161	Brimonidina / Timolol	Cada ml contiene 2 mg de tartrato de brimonidina, Maleato de timolol 6.8 mg equivalentes 5mg Vehículo c.b.p. 1 ml	Caja con frasco gotero con 5 ml de solución	SI	52	131			
725	Q165	Hialuronato de Sodio / condroitin sulfato (Gotas)	Cada ml contiene: condroitin sulfato de sodio 1.8 mg, Hialuronato de sodio 1.0 mg, Vehículo c.b.p. 1.0 ml.	Caja con frasco gotero con 15 ml	SI	1400	3500			
726	Q168	Galifloxacin y Prednisolona (solución oftálmica)	Cada ml contiene galifloxacin 3 mg y acetato de prednisona 1 %	Caja con un frasco con 6 ml	No	102	256			
727	Q182	Hialuronato de Sodio (Solución Oftálmica)	Cada pieza contiene Solución Oftálmica 4 mg/ml	Caja con 4 sobres, cada uno contiene 5 ampolletas con 0.5 ml.	SI	757	1892			
728	Q183	Desametasona (implante)	Implante constituido por una matriz de polímero sólido con 0.7 mg de desametasona	Implante para aplicación intravítrea. Envase con un aplicador de plástico estéril con aguja de un solo uso y un implante constituido por una matriz de polímero sólido.	SI	5	13			
729	Q195	Amionmetilpropanol, Polietilenglicol Protilendecol (Gotas)	Polietilenglicol 400 (0.4%), Propilenglicol (0.3%), Hidroxipropil guar, Amionmetilpropanol, Sorbitol, Vehículo, c.b.p. 1 ml (tipo 71FR) 5mg/ml, Glicerina 5mg/ml, Partic. Hialuronato de Sodio 1 mg/ml, Solución oftálmica.	Caja con 1 frasco gotero con 10 ml.	SI	2940	7350			
730	Q197	Carbometilcelulosa, glicerina, hialuronato, (solución oftálmica)	Cada tableta contiene: conhidrato de omeprazol equivalente a 400 mg de mesifloxacino excipiente cdp 1 tableta	Caja con 7 tabletas	No	618	1544			
731	R002	Moxifloxacino (Tabletas)	Cada 100 ml. de solución nasal contiene: conhidrato de omeprazolina 25 mg, vehículo cdp 100 ml.	Caja con frasco con 20 ml	No	413	1032			
732	R004	Oximetazolina Conhidrato (Solución Nasal Infantil)	Cada 100 ml. de solución nasal contiene: conhidrato de omeprazolina 50 mg vehículo cdp 100 ml.	Spray nasal 20 ml.	No	2809	7023			
733	R005	Oximetazolina Conhidrato (Solución Nasal)	Cada tableta contiene: conhidrato de difenidol equivalente a 25 mg de difenidol. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con 30 tabletas	SI	2080	5201			
734	R006	Difenidol (Tabletas)	Cada ampolleta contiene: conhidrato de difenidol equivalente a 40 mg de difenidol. Vehículo cdp 2 ml.	Caja con 2 ampolletas de 2 ml	SI	395	987			
735	R007	Difenidol (Solución Inyectable)	Cada 100 ml. Contiene: cloruro de sodio, 65 gr., Glicerol 1 l, Vehículo cdp 100 ml.	Caja con frasco con 30 ml	SI	6394	15985			
736	R024	Cloruro De Sodio - Glicerol (Solución Nasal)	Cada ml. contiene: hidrocortisona 10 mg, dexametasona 20 mg, vehículo cdp 100 ml.	Frasco gotero con 10 ml	SI	678	1696			
737	R043	Hidrocortisona - Cloramfenicol - benzocaina (Solución oftal)	Cada 100 ml contiene: conhidrato de benedamina 0.15 g, Vehículo cdp 100 ml.	Frasco con 30 ml	SI	2422	6054			
738	R046	Benedamina (Spray)	Cada 100 ml contiene: conhidrato de benedamina 0.15 g, Vehículo cdp 100 ml.	Frasco con 120 ml	SI	143	357			
739	R047	Iodoboprona (Solución Bucodifragal)	Cada 100 ml. de suspensión, contiene: iodoboprona 8 g equivalente a 0.8 g de yodo vehiculo cdp 100 ml.	Caja con frasco gotero con 10 ml	SI	1254	3136			
740	R048	Ciprofloxacino - Hidrocortisona - Lidocaina (Suspensión Oftal)	Cada ml de suspensión oftálmica contiene: ciprofloxacino equivalente a 2 mg de ciprofloxacino base, hidrocortisona 10 mg, lidocaina clorhidrato 50 mcg, vehículo cdp 1 ml.	Caja con frasco gotero con 5 ml	SI	52	129			
741	S001	Meclizetaco (Solución Inyectable)	Meclizetaco (Solución Inyectable) 50mg, 1amp, frasco ampula solución inyectable/ 2 ml	Caja con un frasco ampula con 2 ml	SI	400	1000			
742	S002	Fluorouracilo (Solución Inyectable)	Cada frasco ampula contiene: 250 mg de fluorouracilo y agua inyectable vehículo cdp 10 ml.	Caja con 10 frascos	SI	810	2025			
743	S005	Acido Felínico (Solución Inyectable)	Cada frasco ampula contiene: folinato cálcico equivalente a 50 mg de ácido felínico. Excipiente cdp 1 frasco ampula.	Caja con un frasco ampula con 4 ml	SI	31	78			
744	S008	Goserelina (Implante)	Cada implante en jeringa precargada contiene: acetato de goserelina equivalente a 3.6 mg de goserelina base excipiente cdp 18 mg	Caja con un implante en una jeringa lista para su aplicación	SI	32	80			
745	S011	Paclitaxel (Solución Inyectable)	Cada frasco ampula contiene: paclitaxel 30 mg vehículo cdp 5 ml.	Envase con 10 Cajas, cada una con un frasco ampula con 5 ml y un equipo para venodilisis libre de poliviniliduro (PVC) y filtro con membrana	SI	71	177			
746	S018	Eribulina (Sol. Inyectable)	Cada ampula contiene 1 mg/2ml de mesilato de eribulina	Caja con un frasco ampula con 2 ml	SI	86	215			
747	S020	Doxorubicina (Solución Inyectable)	El frasco ampula liofilizado contiene: conhidrato de doxorubicina 50 mg, excipiente cdp 1 frasco ampula.	Envase con un frasco ampula	No					

[Handwritten signature]

N° PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENÉRICO	MÍNIMO	MÁXIMO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	MARCA COMERCIAL
748	S028	Mercaptopurina (tabletas)	Cada tableta contiene Mercaptopurina 50 mg. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con Frasco con 25 tabletas	Si	7	18			
749	S034	Tamoxifeno (Tabletas)	Cada tableta contiene: Citrato de tamoxifeno equivalente a 20 mg. de tamoxifeno. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con 14 tabletas	No	403	1008			
750	S035	Metotrexato (Tabletas)	Cada tableta contiene: metotrexato 2.5 mg. excipiente cdp 1 tableta	Caja con 50 Tabletass	Si	230	576			
751	S036	Clopihno (Solucion Inyectable)	El frasco ampula con liofilizado contiene: clopihno 50 mg. vehiculo cdp 50 ml.	Caja con un frasco ampula con 50 ml	Si	84	211			
752	S045	Tretinoina (Cápsulas)	Cada cápsula contiene 10 mg de Tretinoina	Caja con frasco con 100 cápsulas	No	2	6			
753	S050	Etoposido (ampula)	Cada ampula de solución inyectable contiene Etoposido 100mg en 5 ml	Envase con 10 ampollitas	Si	32	81			
754	S054	Carboplatino (Solucion Inyectable)	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: Carboplatino 150 mg excipiente cdp 15 ml.	Caja con un frasco ampula con 15 ml	Si	545	1363			
755	S063	Mezna (Solucion Inyectable)	Cada Frasco con 4 ml de solución inyectable contiene: 400 mg de mezna, vehiculo cdp 4.0 ml	Caja con 5 ampollitas con 4 ml	Si	3	7			
756	S067	Epirubicina (Solucion Inyectable)	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: clonidrato de epirubicina equivalente a 50 mg de epirubicina.	Envase con un frasco ampula con 25 ml de solución	Si	4	9			
757	S069	Birinatumab	Cada frasco ampula con polvo liofilizado contiene Birinatumab 35 mg	Envase con un frasco ampula con polvo liofilizado y un frasco ampula con solución estabilizadora	Si	11	28			
758	S075	Hidrocortisona (Hidrocortisona) cápsulas	Cada cápsula contiene: Hidrocortisona 500 mg excipiente cdp 1 cápsula	Caja con un frasco con 100 cápsulas	Si	1,866	4,655			
759	S076	Vincristina (ampula)	Cada Frasco Ampula contiene 1 mg de vincristina en 10 ml	Caja con un frasco ampula	Si	18	45			
760	S078	Bicalutamida (Tabletas)	Cada tableta contiene: bicalutamida 50 mg excipiente cdp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	No	468	1170			
761	S088	Anastrozol (Tabletas)	Cada tableta contiene: anastrozol 1 mg. Excipiente cdp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	No	516	1291			
762	S117	Genclabina (Solucion Inyectable)	Cada frasco ampula con liofilizado contiene: genclabina 1 g.	Caja con frasco ampula con liofilizado	Si	164	409			
763	S124	Capreotina (tabletas)	Cada tableta contiene: capreotina 500 mg excipiente cdp 1 gragea.	Caja con 120 tabletas	Si	60	149			
764	S125	Letrozol (Grageas o Tabletas)	Cada gragea o tableta contiene: 2.5 mg de letrozol. Excipiente cdp 1 gragea o tableta	Caja con 30 grageas o tabletas	Si	182	456			
765	S126	Temozolomida (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: temozolomida 100 mg excipiente, c.p.p. 1 cápsula.	Envase con 5 cápsulas.	Si	38	96			
766	S128	Leuporelina. Acetato (Solucion Inyectable)	Cada ampula contiene: Leuporelina 11.25 mg con diluyente	Caja con un frasco ampula y diluyente con 2 ml con equipo para su administración	No	116	289			
767	S136	Etamulsilo (cápsulas)	Cada cápsula contiene Etamulsilo 500 mg	Caja con 20 cápsulas	Si	208	519			
768	S137	Bicalutamida (Tabletas)	Cada tableta contiene: Bicalutamida 150 mg excipiente cdp 1 tableta	Caja con 28 tabletas	Si	34	86			
769	S140	Docetaxel (Solucion Inyectable)	Cada frasco ampula contiene: docetaxel anhídrido 80 mg vehiculo cs	Caja con un frasco ampula con 80 mg y un frasco ampula con diluyente con 5 ml	No	260	650			
770	S145	Irincotacam (ampula)	Cada frasco ampula contiene Irincotacam 100mg/5ml	Caja con un frasco ampula	Si	64	160			
771	S146	Trastuzumab (Ampliotea)	Cada frasco ampula con polvo contiene: trastuzumab 440mg excipiente, c.p.p. cada ampollita con diluyente contiene: agua bacteriológica inyectable, 20 ml.	Caja con un frasco ampula con polvo y frasco ampula con diluyente	Si	173	432			
772	S148	Inanibin (Comprimidos)	Cada comprimido reconstituido contiene: Mecicisto de Inanibin equivalente a 100 mg de Inanibin. Excipiente cdp 1 comprimido	Caja con 60 comprimidos	No	41	103			
773	S156	Oxaliplatinio (ampollitas)	El frasco ampula con liofilizado contiene oxaliplatinio 100 mg excipiente cdp 1 frasco ampula	Caja con un frasco ampula con 20 ml	Si	80	200			
774	S159	Oxaliplatinio (Ampula)	Cada frasco ampula contiene: oxaliplatinio 50 mg.	Envase con un frasco ampula y una jeringa pre llenada con 2 ml de diluyente.	Si	78	195			
775	S160	Oxetrolida. Lar (Jeringa Prellenada)	Cada frasco ampula contiene: acetato de oxetrolida 27.4 mg. Equivalente a 20 mg. De oxetrolida. Excipiente cdp 625 mg. Cada jeringa prellenada con diluyente	Envase con un frasco ampula y una jeringa pre llenada con 2 ml de diluyente.	Si	38	94			
776	S162	Ritumab (Solucion Inyectable)	Cada vial de 50 ml de solución inyectable contiene: ritumab 500 mg. vehiculo cdp 50 ml.	Caja con un frasco ampula con 50 ml	Si	104	260			
777	S164	Ritumab (ampula)	Cada Frasco ampula contiene Ritumab 100 mg en 10 ml	Caja con dos frascos ampula	Si	23	57			
778	S167	Fluorouracilo (Jerguento)	Cada 100 g contiene 5- fluorouracilo 5 g excipiente cdp 100 g.	Caja con tubo con 20 gr	Si	63	158			
779	S168	Ondansetron 8 mg. (ampollitas)	Cada ampollita contiene 8 mg de Ondansetron	Caja con 3 ampollitas con 4 ml	No	1075	2688			
780	S169	Ondansetron (Tabletas)	Cada tableta contiene clonidrato de ondansetron equivalente a 8 mg. De ondansetron. Excipiente cdp 1 tableta.	Caja con 10 tabletas en envase de burbuja	No	694	1735			
781	S172	Docetaxel (Solucion Inyectable)	Cada frasco ampula contiene docetaxel anhídrido 20 mg vehiculo cs	Caja con un frasco ampula con 20 mg y un frasco ampula con diluyente con 1.5 ml	No	103	258			
782	S173	Eremestano (Grageas, comprimidos o tabletas)	Cada gragea, comprimido o tableta contiene: eremestano 25 mg excipiente cdp 1 gragea, comprimido o tableta	Caja con 30 grageas, comprimidos o tabletas	Si	322	805			
783	S174	Geftinib (tabletas)	Cada tableta contiene 250mg de gefitinib.	Envase con 30 tabletas.	Si	8	19			
784	S178	Aprerfina cápsulas	Cada capsula para administracion por via oral contiene 125 mg de aprerfina.	Caja con 3 capsulas (1 con 125 mg y 2 de 80 mg).	Si	270	676			
785	S183	Trastuzumab (Solucion Inyectable)	Cada frasco ampula contiene Trastuzumab 600mg	Envase con un frasco ampula con 5 ml (600mg/5ml)	Si	45	112			
786	S186	Bendamustina (ampula)	El frasco ampula con liofilizado contiene: bendamustina 25 mg excipiente cdp via de administracion intravenosa.	Frasco con 5 capsulas	No	70	174			
787	S211	Temozolomida (Cápsulas)	Cada cápsula contiene 20 mg. Excipiente cdp 1.	frasco ampula con 20 ml	Si	183	458			
788	S217	Cetuximab (Frasco Ampula)	Cada frasco ampula contiene: cetuximab de 100 mg. vehiculo cdp 20 ml.	Caja con 6 ampollitas de 2.5ml	Si	15	38			
789	S218	Demasa alfa (ampollita)	Cada ampollita contiene 2.5mg de demasa alfa vehiculo 2.5ml	Caja con 6 ampollitas de 2.5ml	No	15	37			
790	S221	Acetato De Glucamer (Ampollitas)	Cada ampollita contiene: acetato de glucamer 2.5mg de demasa alfa vehiculo 2.5ml	Caja con 28 jeringas pre llenadas con 1 ml (Donazoni)	No	12	31			
791	S224	Bortezomib (ampula)	Frasco ampula 3.5 mg de Bortezomib	Caja con un frasco ampula	No	12	31			
792	S225	Figirastin (Solucion Inyectable)	Cada frasco ampula de 1 ml contiene 300 µg de Figirastin.	Caja con 1 jeringa pre llenada	No	1836	4589			
793	S236	Bevacizumab (Frasco ampula100 mg)	Cada frasco ampula contiene: Bevacizumab de 100 mg./4 ml	Caja con un frasco ampula con 4 ml	No	188	471			
794	S237	Palonosetron (ampollita)	Cada frasco ampula contiene: Bevacizumab de 100 mg./4 ml	Envase con un frasco ampula con 5 ml	No	39	98			
795	S241	Bevacizumab (Solucion Inyectable)	Cada frasco ampula contiene: Bevacizumab de 400 mg./16 ml	Caja con un frasco ampula con 16 ml	No	397	993			
796	S245	Asaxetina	Cada frasco ampula contiene Asaxetina 100 mg y Mantiol 100 mg	Caja con un frasco ampula	Si	43	107			



N° PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FORMULA	PRESENTACION	SE ACEPTA GENÉRICO	MÍNIMO	MÁXIMO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	MARCA COMERCIAL
797	S249	Pemetrexed (Solución Inyectable)	El frasco ampul con liofilizado contiene pemetrexed disoluido de 500 mg. de pemetrexed.	Caja con un frasco ampul	Si	60	149			
798	S254	Acido Zoledronico (Solución Inyectable)	Cada 100 ml. Contiene: ácido zoledrónico anhidro 5 mg. Equivalente a 5.390 mg. De ácido zoledrónico monohidratado. Vehículo dtp 100 ml.	Caja con un frasco ampul con polvo y una ampolleta con 5 ml de diluyente	Si	7	18			
799	S257	Goserelina (Implante)	Cada implante en jeringa preestéril contiene: goserelina equivalente a 10.8 mg. de goserelina base, excidente c.b.p. 58.0 mg.	Caja con 1 Jeringa Pre llenada y funda protectora	Si	211	528			
800	S259	Pegfilgrastim (Ampolletas)	Cada jeringa prellenada contiene: pegfilgrastim 6 mg. vehículo e.b.p. 0.6 ml.	Caja con una jeringa pre llenada con 6 mg/0.6 ml e instructivo anexo.	No	199	497			
801	S260	Fuvestran (Solución Inyectable)	Cada jeringa prellenada contiene: Luvestran de 250 mg en 5 ml. Solución	Caja con 2 jeringas pre llenadas	No	55	137			
802	S263	Nilotinib (Cápsulas)	Cada cápsula contiene: Clorhidrato monohidratado de Nilotinib equivalente a 200 mg. de Nilotinib	Caja con 120 cápsulas	No	34	86			
803	S264	Maflicumab (Inyectable)	Cada frasco ampul contiene Maflicumab 300 mg en 15 ml	Caja con un frasco ampul	Si	5	12			
804	S266	Everolimus (Comprimidos)	Cada comprimido contiene: 5 mg. de everolimus.	Caja con 30 Comprimidos.	Si	16	40			
805	S270	Paritumumab (Ampolletas)	Cada frasco ampul contiene Paritumumab 100mg en 5 ml	Caja con 1 frasco ampul de 5ml	Si	48	120			
806	S272	Paropranib (Tabletas)	Cada tableta contiene Paropranib 400 MG.	Caja con 60 tabletas	No	23	57			
807	S273	Dasatinib (Tabletas)	Cada tableta contiene: Dasatinib 50 mg.	Caja con 60 tabletas	No	6	15			
808	S274	Lenalidomida (Cápsula)	Cada cápsula contiene 25 mg. de lenalidomida	Caja con 21 cápsulas	No	17	42			
809	S280	Demomumab (Solución Inyectable)	Cada ampolleta contiene: demomumab 120 mg en 1.7 ml	Caja con un frasco ampul	No	130	335			
810	S287	Lenalidomida (Cápsulas)	Cada cápsula contiene 10 mg. de lenalidomida	Caja con 21 cápsulas	No	30	75			
811	S288	Demomumab (Solución Inyectable)	Cada jeringa prellenada contiene: demomumab 60 mg.	Caja con una jeringa pre llenada	No	1831	4578			
812	S289	Leuprorelina Acetato de (Solución Inyectable)	Cada jeringa prellenada contiene 22.5 mg. de Leuprorelina acetato con diluyente	Caja con 1 jeringa pre llenada	No	45	113			
813	S290	Abiraterona (Tabletas)	Cada tableta contiene acetato de Abiraterona 250 mg.	Caja con frasco con 120 tabletas	Si	24	61			
814	S293	Pertuzumab (Frasco Ampul)	Cada vial contiene 420 mg/14 ml de Pertuzumab a una concentración de 30 mg./ml	Caja con frasco ampul con 14 ml	No	94	235			
815	S296	Escizumab (vial)	Cada vial de 30ml contiene 300mg de escizumab. (10mg/ml)	Vial de 30 ml	No	29	73			
816	S300	Paclitaxel (Solución Inyectable)	Cada frasco ampul contiene paclitaxel 300mg.	Caja con frasco ampul de 50ml	No	80	200			
817	S301	Trastuzumab Emansina (vial)	Cada vial contiene 160mg de Trastuzumab Emansina	Caja con un frasco	No	21	52			
818	S303	Iplimumab (Ampul)	Cada frasco ampul contiene: iplimumab 50 mg. vehículo dtp 10 ml	Caja con frasco con ampul de 50mg	Si	288	720			
819	S304	Enzalutamida 40 mg Cápsulas	Cada cápsula contiene 40 mg. De enzalutamida	Caja con 120 cápsulas	No	52	131			
820	S305	Atarab	Cada tableta contiene Atarab 40 mg.	Caja con 30 tabletas	No	5	12			
821	S312	Regorafenib (comprimidos)	Cada comprimido contiene Regorafenib. 40 mg.	Caja con 30 comprimidos	No	19	47			
822	S321	Palbocicb (Cápsula)	Cada cápsula contiene palbocicb 125 mg.	Caja con frasco de 28 cápsulas	No	28	71			
823	S323	Nivolumab (Solución Inyectable)	Cada vial contiene Nivolumab 40 mg en 4 ml	Caja con un vial	No	90	225			
824	S324	Nivolumab (Solución Inyectable)	Cada vial contiene Nivolumab 100 mg en 10 ml	Caja con un vial	No	151	378			
825	S325	Palbocicb (Cápsula)	Cada cápsula contiene palbocicb 100 mg.	Caja con frasco de 21 cápsulas	No	26	65			
826	S326	Obinutuzumab (Vial)	Un vial de 40 ml contiene 1000 mg de Obinutuzumab, corresponde a una concentración antes de la dilución de 25 mg./ml	Envase con frasco ampul con 40 ml liofilizado	No	20	50			
827	S330	Carfilzomib (Vial)	Cada vial contiene carfilzomib 60 mg.	Envase con frasco ampul con polvo liofilizado	No	40	99			
828	S332	Ribocicb (comprimido)	Cada comprimido contiene 200 mg de ribocicb	Caja con 63 comprimidos	No	44	109			
829	S333	Daratumumab (Ampolleta)	Cada ampolleta contiene 400 mg. dtp 20 ml	Caja con 1 ampul	No	38	96			
830	S334	Pembrolizumab (Ampul)	Contiene frasco ampul de 100 mg/4ml	Caja con frasco ampul	No	278	695			
831	S335	Lenvatinib (Cápsula)	Cada cápsula contiene lenvatinib 10 mg.	Caja con 30 cápsulas	No	28	70			
832	S336	Lenvatinib (Cápsula)	Cada cápsula contiene lenvatinib 4 mg.	Caja con 30 cápsulas	No	6	15			
833	S338	Paclitaxel unido a albumina humana (vial)	Cada vial contiene paclitaxel (como nanopartícula de paclitaxel ligado a albumina) 100 mg. Luego de la reconstitución cada ml de la suspensión contiene 5 mg. de paclitaxel (como nanopartícula de paclitaxel ligado a albumina). Excipiente solución de albumina humana 500 mg	Envase con un frasco ampul con Polvo liofilizado	No	19	48			
834	S339	Atezolizumab (Ampolleta)	Cada ampolleta contiene 1200 mg. dtp 20 ml	Envase con un frasco ampul con 20 ml	No	31	78			
835	S342	Oreclizumab (Ampolleta)	Cada ampolleta contiene 300 mg. l frasco	Envase con frasco ampul con 10 ml	No	21	52			
836	S346	Triptorelina (Ampolletas)	Cada ampolleta contiene Triptorelina pamoato de 3.75 mg.	Envase con un frasco ampul con liofilizado y ampolleta con 2 ml de diluyente y equipo para administración	No	10	24			
837	S348	Apalutamida (Tabletas)	Cada tableta contiene 60mg de apalutamida.	Envase con 120 tabletas	No	5	13			
838	S333	Olaparabid	Cada tableta contiene 150 mg de olaparabid	Caja con 56 tabletas	No	43	108			
839	S335	Osimertinib	Cada tableta contiene: metástaro de osimertinib equivalente a 80mg de osimertinib	Caja con 30 tabletas.	No	23	58			
840	S339	Abraxacelb	Cada tableta contiene Abraxacelb 150 mg.	Envase con 56 tabletas	No	5	13			
841	S360	Durvalumab (Ampul)	Cada frasco ampul contiene durvalumab 500 mg/10 ml	Caja de carton con un frasco ampul con 500 mg/10 ml.	No	14	36			
842	S361	Isatuzumab	Cada frasco ampul contiene 500mg de Isatuzumab en 25ml	Caja con 1 frasco ampul de 25ml	No	16	40			
843	S364	Belinunab	Cada frasco ampul con liofilizado contiene Belinunab 400 mg	Envase con un frasco ampul con liofilizado.	No	10	24			
844	S367	Zanubrutinib (Cápsulas)	Cada cápsula contiene 80mg de zanubrutinib	Envase con 120 cápsulas.	No	5	12			
845	S368	Benzaluzumab (Jeringa prellenada)	Cada jeringa prellenada contiene benzaluzumab 30mg/ml.	Caja de carton con una jeringa prellenada de dosis única	No	3	7			
846	T002	Lidocaina Simple 2% Solución Inyectable	El frasco ampul contiene Clorhidrato de Lidocaina 1g. Vehículo dtp 50 ml. 20mg/ml	Frasco ampul con 50 ml	No	174	434			
847	T003	Lidocaina 10% 1 ml. Frasco Solución Spray	Cada 100 ml. de solución contiene Lidocaina 10 gr. vehículo dtp 100 ml.	Caja con frasco con atomizador con 115 ml	Si	25	63			

N° PARTIDA	CLAVE	SUSTANCIA ACTIVA	FÓRMULA	PRESENTACIÓN	SE ACEPTA GÉNÉRICO	MÍNIMO	MÁXIMO	CODIGO DE BARRAS	LABORATORIO	MARCA COMERCIAL
848	T004	Seroflirano (Solución)	Líquido o solución cada envase contiene: seroflirano 250 ml.	Envase con 250 ml de líquido o solución.	SI	15	38			
849	T005	Lidocaina / Epietfrina (Solución)	Cada ml contiene: clonidrilato de lidocaina 20.00 mg, epietfrina 0.005mg. cdp 1ml.	Caja con un frasco ampula con 50 ml	No	53	133			
850	T007	Demedetomidina (ampula)	Contiene: clonidrilato de demedetomidina equivalente a 200µg de demedetomidina base	5 frascos ampula con 2 ml	SI	2	6			
851	T012	Ropivacaina (ampolletas)	Cada ampolleta contiene: 7.5 mg / ml Ropivacaina	Caja con 5 ampolletas con 20 ml	No	25	62			
852	T015	Bupivacaina/Glucosa (preparado) C/5 15/3mg/ml	Bupivacaina/Glucosa (preparado) C/5 15/3mg/ml	Caja con 5 ampolletas	SI	1	3			
853	T019	Onitocina	Onitocina caja con 50 ampolletas de 5 u/1 ml	Caja con 50 ampolletas de 1 ml	SI	1	3			
854	T024	Bupivacaina 0.5% (ampula)	Cada ampolleta contiene bupivacaina 5.0 mg	Frasco ampula con 30 ml	SI	9	22			
855	T034	Lidocaina	Cada parche adhesivo contiene: Lidocaina 700 mg	Caja con 3 sobres con 5 parches cada uno.	SI	512	1281			
856	T036	Midazolam (ampolletas)	Cada ampolleta contiene 15 mg de Midazolam	Caja con 5 ampolletas	SI	5	13			
857	T037	Propofol (ampolletas)	Cada ampolleta contiene: propofol 200mg, vehículo cdp 20 ml.	Caja con 5 ampolletas con 20 ml	SI	208	520			
858	T047	Buprenorfina (ampolletas)	Cada frasco ampula o ampolleta contiene: buprenorfina 0.3mg/ 1 ml.	Caja con 6 ampolletas de 1 ml	SI	46	114			
859	U001	Noretisterona y estradiol. Solución inyectable	Noretisterona y estradiol. Solución inyectable Cada ampolleta o jeringa contiene: Enanato de noretisterona 50 mg Valerato de estradiol 5 mg Envase con una ampolleta o jeringa con un ml.	Envase con una ampolleta o jeringa con un ml.	SI	92	231			
860	U002	Levonorgestrel - Etilinestradol (Grageas)	Cada gragea contiene levonorgestrel 0.15 mg y etilinestradol 0.03 mg excipiente cdp 1 gragea.	Envase con 21 grageas	No	512	1281			
861	U004	Drospirenona, Etilinestradol (Grageas)	Cada gragea contiene: Drospirenona 3.0 mg, etilinestradol 0.03 mg, cdp. 1 gragea.	Caja con 21 grageas activas y 7 grageas inactivas.	SI	314	785			
862	U005	Preservativos	Condón masculino de hule látex liso lubricado.	1 caja con 100 preservativos	SI	3572	8930			
863	U009	Medroxiprogesterona (Solución inyectable)	Cada frasco ampula o jeringa prellenada contiene: acetato de medroxiprogesterona 150 mg, vehículo cdp 1 ml.	Caja con 1 jeringa pre llenada o frasco ampula con 1 ml	No	452	1131			
864	U018	Desogestrel - Etilinestradol (Tabletas)	Cada tableta contiene: desogestrel 0.15 mg, etilinestradol 0.03 mg excipiente cdp 1 tableta	Caja con 21 tabletas	SI	565	1413			
865	U025	Gestodeno - Etilinestradol (Tabletas)	Cada gragea contiene: gestodeno 0.075 mg y etilinestradol 0.020 mg, excipiente cdp 1 tabletas	Caja con 21 tabletas	No	286	715			
866	U028	Levonorgestrel Dispositivo	El dispositivo con polvo contiene: Levonorgestrel 52.0 mg.	Caja con un dispositivo intrauterino	SI	212	529			
867	U031	Desogestrel (Tabletas recubiertas)	Cada tableta contiene: Desogestrel 0.075 mg.	Caja con 28 tabletas	SI	154	385			
868	U035	Norgestromina-etilinestradol. Parche	Norgestromina-etilinestradol. Parche. Cada parche contiene: Norgestromina 6.00 mg Etilinestradol 0.60 mg. Envase con 3 Parches.	Envase con 3 Parches.	No	310	775			
869	U036	Etonogestrel (Implante)	Cada implante contiene Etonogestrel de 68 mg.	Envase con un implante y aplicador	No	54	135			
870	U037	Denogest. (tabletas)	Cada tableta contiene: Denogest 7mg, excipiente cdp 1 tableta	Envase con 28 tabletas	SI	127	318			
871	U042	Levonorgestrel 19.5 mg sistema de liberación intravaginal	El dispositivo intravaginal con polvo contiene: Levonorgestrel 19.5 mg	Envase con un dispositivo intravaginal.	No	48	120			
872	V008	Clorhexidina digliconato (Solución líquida)	Digliconato de clorhexidina 0.12 %, desparterol 1.50 gr., alaridina 0.05g, sacarina sódica 0.25 g	Caja con frasco con 250 ml	SI	1596	3989			
873	V009	Corhexidina digliconato (Solución Gel 20%)	Corhexidina Digliconato 20%, Gel	Caja con tubo con 50 ml	SI	149	372			
874	W010	Sulfadiazina de plata (crema)	Contiene cada 100 gr de crema 1 %, 1 gr de sulfadiazina de Plata	Caja con 1 tubo de 30 gr	SI	28	69			

NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL