

# ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

ACTA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS QUE SE EMITE CON MOTIVO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-014-2023, RELATIVA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS, LA CUAL SE CELEBRA EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 60, 61 Y 62 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, 57 Y 58 DE SU REGLAMENTO, Y EL APARTADO IV DE LAS BASES LICITATORIAS RECTORAS DE DICHO PROCESO.

En Chihuahua, Chihuahua, siendo las 11:00 horas del día 11 de septiembre de 2023, reunido el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, el C.P. Federico Acevedo Muñoz, en su calidad de Suplente del Presidente; el L.A.F. Luis Carlos Payán Armendáriz, en representación de la Dirección de Finanzas, en calidad de Vocal; el Dr. Cecilio Guerra Villalobos, Coordinador Jurídico, en calidad de Vocal, y la Lic. Guadalupe Guzmán Sánchez, en representación de la Dirección Médica, como Vocal y Requirente de la adquisición; contando con la presencia de la C.P. Susana Salas Solorio, Representante del Órgano Interno de Control en Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en su carácter de Observadora, en el Auditorio ubicado en la planta alta del Edificio de Consulta Externa de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, ubicado en la Avenida Teófilo Borunda Ortiz Nº 2900, C.P. 31000, en la Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua; proceden a llevar cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones derivado de la licitación pública presencial ya referida, en el cual se recibirán las propuestas técnicas y económicas en los términos de la Ley de la materia, la convocatoria y las bases licitatorias; el cual se lleva a cabo en los siguientes términos.

Acto seguido, el C.P. Federico Acevedo Muñoz, Suplente del Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, hace del conocimiento que, conforme al registro de asistencia instalado, se cuenta con la presencia de los licitantes siguientes:

- 1. C. ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES
- 2. SOLUCIONES INTEGRALES CARDIOLÓGICAS, S.A. DE C.V.
- 3. INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V.
- 4. C. SANDRA ACOSTA OROZCO
- 5. SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.
- 6. C. ARMANDO LEÓN ESPINOZA RUBIO
- 7. C. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ FLORES

A continuación, el Presidente del Comité, en cumplimiento a lo establecido en el guinto párrafo del artículo 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, le solicitó a cada uno de los licitantes presentes hicieran entrega de la

> "2023. Centenario de la muerte del General Francisco Villa" "2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"





# ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

propuesta técnica y económica, y que con posterioridad fueron abiertos en las mesas que fueron instaladas para el acto de presentación y apertura de propuestas. Todos los licitantes hicieron entrega de los sobres que contienen su propuesta técnica y económica.

En una primera etapa se abrió el sobre que contiene la propuesta técnica, para lo cual se llamó a los licitantes en la mesa instalada, y en su presencia se revisó cuantitativamente los documentos que fueron solicitados en la convocatoria y bases licitatorias, y aceptándose para revisión detallada.

Acto seguido se dio inicio a la primera etapa de la apertura de propuestas, el cual se desarrolló de la siguiente manera:

Se aceptaron para su revisión detallada por parte de la convocante aquellas propuestas presentadas que cumplieron cuantitativamente con los requisitos establecidos en las bases licitatorias Apartado VII.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS, PROPUESTA TÉCNICA de las bases rectoras del procedimiento, y en la junta de aclaraciones derivada del proceso, que son las siguientes:

- 1. C. ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES
- 2. SOLUCIONES INTEGRALES CARDIOLÓGICAS, S.A. DE C.V.
- 3. INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V.
- 4. C. SANDRA ACOSTA OROZCO
- 5. SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.
- 6. C. ARMANDO LEÓN ESPINOZA RUBIO
- 7. C. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ FLORES

En este acto se asentó en el documento de revisión técnica (check list) debidamente firmado por el licitante que presentó la propuesta técnica y los integrantes de la mesa revisora por parte de la Convocante, la documentación presentada por cada uno de los licitantes, para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 61, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua; documento que forma parte integrante de la presente acta como si a la letra se insertase.

En este acto se aceptó la propuesta en términos de lo establecido por la fracción VI del artículo 61 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Acto seguido se procedió a abrir la propuesta económica, dando lectura al número de partidas presentadas, las partidas que fueron ofertadas y el importe total de la propuesta, cuyo resultado es el que se señala a continuación:



"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa" "2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Avenida Teófilo Borunda Ortiz 2900, Colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih. / www.pce.chihuahua.god.mx / (614) 42





# ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

PERSONA FÍSICA Y/O MORAL	ANEXO QUE OFERTA	TOTAL DE PARTIDAS COTIZADAS	MONTO MÁXIMO TOTAL SIN I.V.A.
SOLUCIONES INTEGRALES CARDIOLÓGICAS, S.A. DE C.V.	В3	1	\$ 1,051,810.3
	B1	1	\$ 5,500.00
	B2	11	\$ 86,500.00
	B4	3	\$ 80,500.00
C. ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES	B5	7	\$ 218,500.00
	B6	10	\$ 433,400.00
	B8	39	\$ 538,850.00
	B11	2	\$ 34,500.00
NSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V.	В3	1	\$ 930,158.62
	B4	5	\$ 183,453.00
SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.	B5	12	\$ 415,528.00
	B8	14	\$ 223,569.80
	B9	1	\$ 127,597.00
	B4	3	\$ 136,000.00
C. SANDRA ACOSTA OROZCO	B5	8	\$ 177,322.00
	B8	25	\$ 187,527.00
C. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ FLORES	B2	2	\$ 15,800.00
	B10	3	\$ 44,700.00
	B2	7	\$ 58,400.00
	B4	4	\$ 177,000.00
C. ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO	B5	10	\$ 396,900.00
	B6	6	\$ 177,000.00
	В9	1	\$ 134,654.20

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa" "2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"



Avenida Teófilo Borunda Ortiz 2900, Colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih. / www.pce.chihuahua.got.mx / (614) 429-



# ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

En cumplimiento al último párrafo del artículo 58 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, las propuestas económicas presentadas por los licitantes y que fueron aceptadas para su revisión detallada, se adjuntan a la presente acta, para efectos de precisar cuáles fueron los precios ofertados por partida y anexo.

A continuación, se invitó a los licitantes que participaron en este acto de presentación y apertura de propuestas para que nombren un representante que rubrique la totalidad de las propuestas económicas (Anexo B) que fueron presentadas.

Se hace saber a los licitantes que la aceptación de las propuestas es para agotar la revisión detallada de las mismas, por lo que no implica que hayan cumplido con el total de los requisitos, por lo que en el análisis detallado de las propuestas, si resultare que incumplieron con algunos de los requisitos señalados en la convocatoria, las bases licitatorias, la junta de aclaraciones y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y la Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y su Reglamento serán desechadas.

Se les notifica a los participantes, que el fallo correspondiente se dará a conocer el día 29 de septiembre de 2023 a las 11:00 horas, en un acto público que tendrá verificativo en el Auditorio ubicado en Planta Alta del edificio de Consulta Externa de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con domicilio en la Avenida Teófilo Borunda Ortiz, Número 2900, C.P. 31000, en la Colonia Centro de la Ciudad de Chihuahua.

No habiendo otro asunto que tratar, y estando enterados del contenido de la presente, sin que exista oposición alguna, se da por concluida a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del mismo día, mes y año señalados en el proemio, firmando al calce y margen para su constancia la presente y sus anexos, todos los que en ella intervinieron y desearon hacerlo.

LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA:

SUPLENTE DEL PRESIDENTE

C.P. FEDERICO ACEVEDO MUÑOZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS

MATERIALES Y SERVICIOS

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa" "2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"



Avenida Teófilo Borunda Ortiz 2900, Colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih. / www.pce.chihuahua.gob.mx / (614) 429



# ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

VOCAL

LA.F. LUIS CARLOS PAYÁN ARMENDÁRIZ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS VOCAL

DR. CECILIO GUERRA VILLALOBOS COORDINADOR JURÍDICO

**VOCAL Y REQUIRENTE** 

LIC. GUADALUPE GUZMÁN SÁNCHEZ REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN MÉDICA

EN CALIDAD DE OBSERVADORA

C.P. SUSANA SALAS SOLORIO
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN PENSIONES CIVILES DEL ESTADO

no



"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa" "2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"



# ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

POR LOS LICITANTES

C. ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES C. ANA LUISA GARCÍA LAMELAS

SOLUCIONES INTEGRALES CARDIOLÓGICAS S.A.

ÁSOUEZ OCHOA C. ANGÉLICA VEL

INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP, S.A. DE C.V. C. IRENE GONZÁLEZ OCHOA

C. SANDRA ACOSTA OROZCO

SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V. C. EZEQUIEL QUIROZ OCHOA

C. ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO

C. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ FLORES C. JOSÉ CARLOS ORTEGA RÍOS

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTO PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS, CELEBRADO EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, EN LA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL NÚMERO PCE-LPP-014-2023, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS, REQUERIDO POR PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.





"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa" "2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Avenida Teófilo Borunda Ortiz 2900, Colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih. / www.pce.chihuahua.gob.mx / (614) 429-1330



# Registro de Asistencia Licitación PCE-LPP-014-2023 Apertura de Propuestas

Adquisición de Insumos de Material Quirurgico y Sistemas de Prótesis

15	14	13	12	11	10	9		7	2	5	4	2	2	1	#	
							Jon Juis January Hous!	comercializated do da	Arancia Co Cen Spaira Robins	Smith & Nephew SA, de CU.	Sandra Arasta Olorco	Insumos de salud Proposonal INSAP	Soluciones Integrales Cardiologias staccil	Aucli Edith Course to Covernt	NOMBRE DE EMPRESA Y/O PERSONA FISICA	
								José carios orrega 1703	Armendo Oporza	Exeguire awar cortego	Sandra Acasta	trenc Gonzalez Octon	Angelia Velosquez Ochoc	Ava Luisa Garaia Lo nelas	NOMBRE DE QUIEN LO REPRESENTA	
								Make		and the second		Japa Jonzabo	Charles		FIRMA	11 de septiembre de 2023



Lunes, 11 de septiembre de 2023

Nombre del Proveedor: Areli Edith Cornejo Cervantes.

#	PROPUESTA ECONÓMICA	Entrega Si/No
1	ANEXO B (Propuesta Económica). Presentar de forma impresa en papel membretado la oferta de los bienes respecto a los sub anexos: ANEXO B-1, INSUMOS HALLUX, ANEXO B-2, INJERTOS DE HUESO; ANEXO B-3, MARCAPASOS, ANEXO B-4, RODILLA; ANEXO B-5, CADERA; ANEXO B-6, COLUMNA; ANEXO B-7, HOMBRO; ANEXO B-8, IMPLANTES PARA TRAUMA; ANEXO B-9, INSUMOS ARTROSCOPÍA; ANEXO B-10, IMPLANTES PARA OÍDO, OFTALMOLOGÍA Y UROLOGÍA; Y ANEXO B-11, IMPLANTE MAMARIO, exclusivamente con las partidas propuestas, respetando el encabezado de las columnas, con nombre y firma del representante legal, cotizando el importe unitario de cada partida en moneda nacional, el Impuesto al Valor Agregado, de ser aplicable, y el precio total de cada partida ofertada. Adjuntar su propuesta de igual manera en dispositivo magnético USB en formato Excel.	1
2	Presentar en forma impresa debidamente firmada y de igual manera en dispositivo magnético USB en formato Excel, correspondiente al resumen de las partidas ofertadas, respecto a cada uno de los anexos que comprende la licitación.	V
IMPO	PRTE MÁXIMO ANEXO B-1: \$5,500 °°	
IMPO	PRTE MÁXIMO ANEXO B-2: \$86, 500 00	
MPC	PRTE MÁXIMO ANEXO B-3:	1 250
IMPC	PRTE MÁXIMO ANEXO B-4: \$80, 500 00	
IMPC	PRTE MÁXIMO ANEXO B-5: \$218, 500 °°	
IMPC	PRTE MÁXIMO ANEXO B-6: \$433,400	
IMPC	ORTE MÁXIMO ANEXO B-7:	1111
IMPO	PRTE MÁXIMO ANEXO B-8: \$538,850 °°	
IMPO	ORTE MÁXIMO ANEXO B-9:	
IMPC	ORTE MÁXIMO ANEXO B-10:	
IMPC	ORTE MÁXIMO ANEXO B-11: \$ 34,500 00	
	SUB-TOTAL: 11397, 750	New York
	I.V.A.: 233, 640, 45	
	IMPORTE TOTAL: 1 621, 390 ' **	
Folio	o Inicial: Folio Final:	
Obs	ervaciones:	
	TOTAL DE PARTIDAS 73.	

POR "EL PROVEEDOR"

Firma y nombre del representante legat o persona física ROR "PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"

Representante Mindico.

Contable Representante

Beatriz Sancher

Representante Administrativo

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa" "2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Página 1 de 1

Avenida Teófilo Borunda Ortiz 2900, Colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih. / www.pce.chihuahua.gqb.mx / (614) 429-1330



# Areli Edith Cornejo Cervantes

RFC: COCA840424TH2

Av. Juárez No. 3115 Plaza Victoria Local 18 C.P. 31000 Col. Centro Chihuahua, Chih. (614) 335.00.22

ventas@aomedical.com.mx



# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL Nº PCE-LPP-014-2023

# INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS RESUMEN PROPUESTA ECONOMICA

Número de anexo	Nombre	Cantidad de partidas ofertadas	Importe	máximo ofertado sin I.V.A. incluido
ANEXO B-1	INSUMOS HALLUX Y PIE	1	\$	5,500.00
ANEXO B-2	INJERTOS DE HUESO	11	\$	86,500.00
ANEXO B-4	RODILLA	3	\$	80,500.00
ANEXO B-5	CADERA	7	\$	218,500.00
ANEXO B-6	COLUMNA	10	\$	433,400.00
ANEXO B-8	IMPLANTES PARA TRAUMA	39	\$	538,850.00
ANEXO B-11	IMPLANTE MAMARIO	2	\$	34,500.00
		SUBTOTAL	\$	1,397,750.00
		I.V.A.	\$	223,640.00
		TOTAL	\$	1,621,390.00

73 partidas

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de septiembre del 2023

**Areli Edith Cornejo Cervantes** 

Ana Luisa Francia



0002542



# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL Nº PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO INSUMOS HALLUX Y PIE ANEXO B-1

No. Partida	Clave	Descripción	Precio Unitaro
1	A1-RENT01	Renta de equipo poder con cable y micromotor, pieza de mano de fresado, incluyendo consumibles y zapatos de marcha / incluir mini sierra al llevar equipo , tornilleria 2.0 todas las medidas hasta 36 mm, set de placas para pie	5,500.00
		Sub-Total	5,500.00
		IVA	880.00
		Total	6,380.00

Cantidad de partidas: 1 (una)

Importe máximo con I.V.A. incluido: (Son seis mil trescientos ochenta pesos 00/100 m.n.)

# Requerimientos adicionales

El material debera incluir lo siguiente sin costo para la Institución; que consta de motor, micromotor con cable, pieza de mano, raspafina, raspagruesa, dos mangos de bisturi, un elevador de periostio, 2 hojas de bisturi, y zapato ortopedico

Asesoria Técnica para el uso del Equipo.

Asistencia Técnica pre, trans y post quirúrgica en caso de ser necesario.

Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo (catálogos).

Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de septiembre de 2023

Areli Edith Cornejo Cervantes



Areli Edith Cornejo Cervantes RFC: COCA840424TH2


AV. Juárez #3115 Plaza Victoria local 18 C.P. 31000 Col. Centro, Chihuahua, Chih. 614.335.00.22

0002543









# INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS

# ANEXO ECONÓMICO INJERTOS DE HUESO ANEXO B- 2

No. Partida	Clave	Despcripción	Precio Unitaro
1	A2-INJH1	Frasco Hueso en Chips 5cc	3,900.00
2	A2-INJH2	Frasco Hueso en Chips 10 cc	7,100.00
3	A2-INJH3	Frasco Hueso en Chips 15cc	9,200.00
4	A2-INJH4	Frasco Hueso en Chip 30cc	18,400.00
5	A2-INJH5	Hueso Liofilizado 1CC	600.00
7	A2-INJH7	Injerto Tricortical	6,900.00
8	A2-INJH8	Cresta Iliaca	6,900.00
9	A2-INJH9	Matriz Osea 0.5cc	1,400.00
10	A2-INJH10	Matriz Osea 1CC	3,300.00
11	A2-INJH11	Matriz Osea 5CC	10,400.00
12	A2-INJH12	Matriz Osea 10CC	18,400.00
		Sub-Total Sub-Total	86,500.00
		IVA	13,840.00
		Total	100,340.00

Cantidad de partidas: 11 (once)

Importe máximo con I.V.A. incluido: (Son cien mil trescientos cuarenta pesos 00/100 m.n.)

0002544

)-30 W



Areli Edith Cornejo Cerva

RFC: COCA840424TH2

Av. Juárez No. 3115 Plaza Victoria Loca

Av. Juárez No. 3100 Centro Chibu Chibu



# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL Nº PCE-LPP-014-2023

# INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS

# ANEXO ECONÓMICO **INJERTOS DE HUESO** ANEXO B- 2

No. Partida	Clave	Despcripción	Precio Unitaro
		Requerimientos adicionales	
Cuando alguna de la		n sistema compuesto de varios artículos, el pro a uno de los articulos que integra el sistema.	oveedor deberá de señalar el costo
En el caso del supuesto		a al proveedor adjudicado aquellos articulos qu ningun caso podra exceder del Precio Unitario	

Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de septiembre de 2023

**Areli Edith Cornejo Cervantes** 



700











# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL Nº PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS **ANEXO ECONÓMICO RODILLA** ANEXO B - 4

lo. Partida	Clave	Descripción	Precio Unitaro
1	A4-RODI1	Rodilla Primaria Modular Anatómica, Componente femoral de CrCo, titanio, ceramica, modular (izquierdo, derecho) con retención de cruzado, condido asimétrios con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños M/L 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad con conservación ligamento cruzado posterior, independiente a la base tibial con grosores de 9, 11, 13, 15, 18, 21 m. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación.  - Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante. Cemento de alta viscosidad con antibiótico.  - Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	
3		Rodilla Primaria con Estabilizador Posterior, Componente femoral de CrCo modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior, condilos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad independiente al platillo tibial con poste para estabilizado posterior. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante (cemento de alta viscosidad con antibiótico).  - Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	
6	A4-RODI6	Cemento con Gentamicina o Tobramicina	2,500.00
		Sub-Total	80,500.00
		IVA	12,880.00
1		Total	93,38

Cantidad de partidas: 3 (tres)

Importe máximo con I.V.A. incluido: (Son noventa y tres mil trescientos ochenta pesos 00/100 m.n.)



770





# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO RODILLA ANEXO B - 4



AOMedica Signe Adelantes

No. Partida Clave Descripción Precio Unitaro

Requerimientos adicionales

Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.

En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos artículos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder del Precio Unitario ofertado.

TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, ASÍ COMO EL CEMENTO ADICIONAL QUE SE REQUIERA

Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de septiembre de 2023

Areli Edith Cornejo Cervantes




0002547

00

5

Areli Edith Cornejo Cervi RFC: COCA840424TH2 Av. Juárez No. 3115 Plaza Victoria Log C.P. 31000 Col. Centro Chihuahua, C







		C.P.	AV. JU		
		31000 C	Av. Juárez No. 3115 Plaza Victoria Local	RFC:	veli comejo cerva
tace and	<b>3</b> (614)	ol. Cen	D. 3115 F	RFC: COCA840424TH2	
Bodio	335.00.	tro Chil	Plaza Vi	18404	
000	22	nuahua	ctoria L	24TH2	
3		S	oca		S

Partida	Clave	Descripción	Precio Unitaro
1	A5-CAD1	Cadera Primaria no cementada Vastago Femoral de aleación Titanio, geometría biplanar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal Interloc en tamaños de 7 a 17 mm de diametro, en incrementos de 1 mm Cabeza Femoral de Cromo Cobalto, ceramica y/o oxido zinc en diámetros de 28, 32 y 34 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9, Copa Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación. En diámetros de 42 a 60 mm.con incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. y longitudes de 15 a 40 mm., en incrementos de 5 mm de longitud. Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	39,000.00
2	A5-CAD2	Cadera Primaria Cementada Vástago Femoral de Cromo Cobalto, geometría Biplanar, con acabado Interloc, en diámetros de 7, 8, 10, 12, 14 y 16 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 32, 34 y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9, . Copa Acetabular Cementada de polietileno de alta densidad, moldeado a compresión y con tetones espaciadores y acabado rugoso en el diámetro externo. Con diámetros internos de 28 y 32 mm. Diámetros externos 48 a 63 mm, en incrementos de 3 mm. Dos cementos para hueso de Metil Metacrilato. Asesoría de instrumentista para el implante. que contenga sitema para fijacion para version de cadera cementada (posicionador del vastago).  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	37,000.00
3	A5-CAD3	Cadera Primaria Híbrida vastago cementado, copa no cementada Vástago Femoral de Cromo Cobalto, geometría Biplanar, con acabado Interloc, en diámetros de 8, 9, 10, 12, 14 y 16 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28,32,34 y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9, . Copa Acetabular de titanio con recubrimiento poroso plasma spray, con multiorificios (arriba de 5) para tornillos y arillo para fijación de polietileno. En diámetros de 42 a 63 mm., en incrementos de 3 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm, y longitudes de 15 a 40 mm., con incrementos de 5 mm. Cemento para hueso de Metil Metacrilato. Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	39,000.00
UUU DUU	A5-CAD4	Cadera Bipolar con vástago no cementado Vástago Femoral de Titanio, geometría biplanar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal Interloc en tamaños de 7 a 17 mm de diámetro, en incrementos de 1 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetro de 28 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9. Copa bipolar con medidas de 42 A 58 mm con incrementos de 2mm. con sistema interno de bloqueo y sistema de retiro. Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	37,000.00







# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO

CADERA

ANEXO B - 5

No. Partida	Clave	Descripción	Precio Unitaro
5	A5-CAD5	Cadera Bipolar con vástago cementado Vástago Femoral de Cromo Cobalto, geometría Biplanar, con acabado Interloc, en diámetros de 8, 10, 12, 14 y 16 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28 mm. Con longitudes de -6, -3,STD, +3, +6, +9. Copa bipolar con medidas de 42 A 58 mm con incrementos de 2 mm, con sistema interno de bloqueo y sistema de retiro. Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	37,000.00
9	A5-CAD9	Cemento con gentamicina o tobramicina	2,500.00
14	A45-CAD14	Espaciador de cemento anatómico de cadera	27,000.00
		Sub-Total Sub-Total	218,500.00
		IVA	34,960.00
		Total	253,460.00

Cantidad de partidas: 7 (siete)

Importe máximo con I.V.A. incluido: (Son doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 m.n.)

### Requerimientos adicionales

Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los artículos que integra el sistema.

En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder del Precio Unitario ofertado.

Todos los componentes deben ser compatibles entre si, incluir dimensiones intermedias entre las las especificadas, así como el cemento adicional que se requiera.

Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de septiembre de 2023

Areli Edith Cornejo Cervantes



Areli Edith Cornejo Cervantes RFC: COCA840424TH2

AV. Judrez #3115 Plaza Victoria local 18 C.P. 31000 Col. Centro, Chihuahua, Chih. 614.335.00.22

00025

7-70

Cornejo Cervante: OCA840424TH2
3115 Plaza Victoria Local 18
. Centro Chihuahua, Chih. (614) 335.00.22



# **Areli Edith Cornejo Cervantes**

RFC: COCA840424TH2

Av. Juárez No. 3115 Plaza Victoria Local 18
C.P. 31000 Col. Centro Chihuahua, Chih.

(614) 335.00.22

ventas@aomedical.com.mx

	Clave	Descripción	Precios Unitarios (Deseloce)	Practio Uniterio de la Dartida
	A6-C0L1-1	Instrumentación para cervical via anterior, placa cervical anterior de semicostreñida, tornillo de titanio autoperforante y autoroscante, d		00.008,6
			4,900.00	
		TORNILLO DE TITANIO	4,900.00	
	A6-COL1-2	Jaula o espaciadora cervical, de peek o titanio, superficie dentada, recto o angulado, forma oblonga, de 3 a 8 mm de altura, que incluya caja cervicial de peek con altura de 5 a 10 mm con 6 grados de lordosis o rectas autobloqueadas, con medidas intermedias.		00:006'8
		Instrumentación cervical via posterior modular con opción de tornillos de masa lateral, pediculares y transarticulares, autoperoforantes y entre 3.5 mm y 5 mm, canulados con barras de titanio de 4.5 mm, incluye placas para estabilización ocipitocervical y gancho barra para fijación atlanto axial.		95,650.00
		TORNILLO TRANSPEDICULARES/GANCHO LAMINAR	19,400.00	
	A6-COL2	Barra de fuación	950.00	
		TRAVESAÑO AJUSTIABLE	00.000,9	
		PLACA OCCIPITO	15,900.00	
		TORNIJO DE FIJACIÓN OCCIPITAL	12,500.00	
	A6-COL3	Instrumentación para columna toracica via anterior, con placa tipo arnes anterolaterial de 4 orificios, recta y lordotica, largos entre 40 a 120 mm, lordosis de 0° y 10° maximo; con tornillos poliaxiales macizos de 6 mm de diámetro de 25 a 45 mm de largo, tornillos expansivos para hueso de mala calidad de 6 mm de diámetro de 25 mm a 40 mm de largo, con tornillos de bloqueo.implante para reeemplazo vertebral telescopicamente ajustables, diámetro 12, 14 y 16 mm, altura ajustable entre 10 y 65 mm, con piezas en 0° y 6° de lordosis, con extremos dentados para anclaje, fabricado de titanio.		44,250.00
		TORNILLO TRANSPEDICULARES POLIAXIALES Y REDUCCIÓN/OPRESOR	19,400.00	
		BARRA DE FIJACIÓN	950.00	
		TRAVESAÑO AJ USTABLE	00:006'9	
1		PLACA TIPO ARNES ANTEROLATERAL	12,000.00	
		TORNILLO EXPANSIVO	4,000.00	
+		TORNILLO BLOQUEO	1,000.00	
1	0	insurumentation para columna toracica via posterior con tornillos transpediculares poliaxiales, monoaxiales y de reducción, autoroscantes, en titanio, de bajo perfil, en diámetros de 4,5 a 7,5mm; longitud de 30 a 70mm. Barras de entre 5 y 6.25 mm de diámetro, de 30 a 204 mm de longitud, con incrementos de 5mm. Con travesaño ajustable.		40,250.00
K	A6-COL4	TORNILLO TRANSPEDICULA POLLAXIAL	19,400.00	
		TORNILLO TRANSFEDICULAR MONOAXIAL	6,500.00	
-	1	I DKNILLO DE KEDUCCION BABBA NE CHACLÓAI	6,500.00	
3		DANKA DE FIJACION Travesaño ainstahle	920.00	
1		Transation glasteries.	00.006,9	



LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL Nº PCE-LPP-014-2023 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ANEXO ECONÓMICO

ANEXO B - 6 COLUMNA





# **Areli Edith Cornejo Cervantes**

RFC: COCA840424TH2

Av. Juárez No. 3115 Plaza Victoria Local 18
C.P. 31000 Col. Centro Chihuahua, Chih.

(614) 335.00.22

ventas@aomedical.com.mx

Clave	Descripción	Precios Unitarios (Desglose)	Precio Unitario de la Partida
	Instrumentación para columna lumbar anterior con placa tipo arnes anterolaterial de 4 orificios, recta y lordotica, largos entre 40 a 120 mm, lordosis de 0° y 10° maximo; con tornillos poliaxiales macizos de 6 mm de diámetro de 25 a 45 mm de largo, tornillos expansivos para hueso de mala calidad de 6 mm de diámetro de 25 mm a 40 mm de largo, con tornillos de bloqueo.		39,400.00
A6-COL5	PLACA TIPO ARNES ANTEROLATERAL	12,000.00	
	TORNILLO POLIAXIAL	19,400.00	
	TORNILLO EXPANSIVO	7,000.00	
	TORNILLO DE BLOQUEO	1,000.00	
	Instrumentación para columna lumbar posterior con tornillos transpediculares poliaxiales y de reducción, autoroscantes, en titanio, de bajo perfil, en diámetros de 4,5 a 7,5mm; longitud de 30 a 70mm. Barras de entre 5,5 y 6.25 mm de diámetro, de 30 a 204 mm de longitud, con incrementos de 5mm. con travesaño ajustable.		51,250.00
	TORNILLO TRANSPENDICULAR POLIAXIAL	19,400.00	
A6-COL7	Jaulas o Espaciadores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 6 a 18 mm de altura.	9,000.00	
	Jaulas o Espaciadores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 6 a 18 mm de altura.	00.000,6	
	TORNILLO DE REDUCCIÓN	6,000.00	
	BARRA	950.00	
	Travesaño ajustable.	00:006'9	
	Instrumentación para columna lumbar posterior con tornillos transpediculares monoaxiales y de reducción, autoroscantes, en titanio, de bajo perfil, en diámetros de 5 a 7 mm; longitud de 35 a 75 mm. Barras de entre 5,5 y 6.25 mm de diámetro, de 30 a 204 mm de longitud, con incrementos de 5mm. con travesaño ajustable.		51,850.00
A6-COL8	TORNILLO TRANSPENDICULAR MONOAXIAL	13,000.00	
	TORNILLO DE REDUCCIÓN	7,000.00	
	Barra	950.00	
	Travesaño ajustable,	00.006,9	
A6-COL8-1	Jaulas o Espaciadores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 6 a 18 mm de altura.	12,000.00	
A6-COL8-2	Jaulas o Espaciadores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 6 a 18 mm de altura.	12,000.00	
	Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 8 mm de ancho, longitudes de 5 a 9 mm.		56,250.00
	GANCHO PEDICULAR	11,000.00	
0103.94	GANCHO LAMINAR	11,000.00	
AN-COLD	TORNILLO MULTIAXIAL	19,400.00	
	TORNILLO DE REDUCCIÓN	00'000'2	
	Barras de entre 5,5 y 6.25 mm de diámetro, de 30 a 450 mm de longitud, con incrementos de 5mm.	950.00	
	Travesaño ajustable.	6,900.00	
	Sistema de cifloplastia con balón.		41,900.00
A6-C0L13	Sistema de vertebroplastia.		33,900.00
		Sub-Total	433,400.00

Importe máximo con I.V.A. incluido: (Son quinientos dos mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.)

69,344.00 502,744.00

IVA

(antidad de partidas: 10 (diez)

12

13

002551



Partida

2

1

INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL Nº PCE-LPP-014-2023 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ANEXO ECONÓMICO COLUMNA



# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO

COLUMNA

ANEXO B - 6

Requerimientos adicionales  Adicionar sin costo el instrumental requerido para el abordaje y colocación de los implantes  Asesoría de instrumentista para el implante.	Precio Unitario de la Partida
Asesoría de instrumentista para el implante.	
Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.	
Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.	
Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	
Todos los componente deben ser compatibles entre si, incluir dimensiones intermedias entre las especificadas.	W. W
Las partidas 1 y 2 deberan ser adjudicadas al mismo proveedor, al igual que la partida 4 y 5.	

Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de septiembre de 2023

Areli Edith Cornejo Cervantes



AOMEDICA Signe Adelante

Areli Edith Cornejo Co

No. 3115 Plaza Victoria Local 1 Col. Centro Chihuahua, Chih. a (614) 335.00.22

0002552





Clave

No. Partida

## PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO

# **IMPLANTES PARA TRAUMA** ANEXO B - 8

Descripción



Sistema

Precio Unitario de la Partida



		SET DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS QUE INCLUYA:	Set de pequeños fragmentos	6,900.00
		Sacador de tornillo		
		3.5mm placa de reconstrucción, orificios: 6, 8		
		3.5 mm placa de compresión (pequeña), orificios: 3 y hasta 10 orificios	一 人名格特里斯奇特里	
		Placa con collar (1/3 tubular), orificios: 2 al 10		
		Placa (pequeña), oblicuo, orificios (vástago): 3,4,5		
		Placa T (pequeña) oblicuo, orificios de cabeza 3, orificios (vástago): 3,4,5		
i		Placa de Trebol, orificios (vástago): 3 y 4		
		Arandela 7.0 mm		
		Kirshner, 1.25, 1.6 y 2.0 mm con punta de 150 mm		
		Broca de 2.5,2.7, 3.5 mm		
1		Screw forceps		
1		Machuelo de 3.5 y 4.0 mm		
		3.5 mm tornillo cortical, diámetro decabeza: 6.0 mm, longitud: 10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,45 y 50 mm		
1		4.0 mm tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 6.0 mm, longitud: 10,12,14,16,18,20 mm		
		Tornillo esponjoso 4X22 mm cuerda C		
		4.0 mm tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 6.0 mm, longitud: 24,26,28,30,35,40,45,50,55,60 mm		
		4.0 mm tornillo esponjoso, rosca parcial, 6.0 mm. longitud: 10, 12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,35,40,45,50 mm		
1	A8-IMPT1	Rondana		
		Sujetador de tornillo		
		Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida		
		Desarmador Hexagonal pequeño		
		Avellanador pequeño		
		Regla de medición de clavos y tornillos		
		Medidor de profundidad pequeño		
		Pinza porta tornillos pequeños		
		Dispositivo para doblar mini placas		
		Triscador de pequeños fragmentos		
		Pinza dobladora para mini placas		
		Pinza tipo weber		
		Perforadores		
2		Equipo de poder con piezas de anclaje rapido		
		Pinzas de reduccion		
-	-	Guias para broca		
		Pinza autocentrante y sujetadora de placas		
0	11	Pinza de reducción		
	1	Elevadores de periostio		
		Separador mini hohmann y hoffman		
0002553		SET DE PLACA ANOTOMICA PARA CLAVICULA DISTAL	Set de placa anatómica para clavicula distal.	19,400.00
. 0)	7	90		L



Clave

No. Partida

# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO **IMPLANTES PARA TRAUMA** ANEXO B - 8

Descripción



Precio Unitario de la Partida

Sistema

Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño Avellanador 3.5/4.2 Barra Dobladora Broca 2.0 mm. (5/64 ") Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm Broca 2.8 mm. (7/64 ") Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm Broca 3.5 mm. (9/64 ") Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 Elevador de periostio 9 Y 12 mm Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5 Guía de broca doble 2.5/3.5 Guia de broca doble 2.7/4.0 Guía de Broca 2.0 Guía neutrada excéntrica 2.5 Machuelo con mango en T 2.7 mm Machuelo con mango en T 3.5 mm Machuelo con mango en T 4.0 mm Machuelo cortical de acople rapido 2.7,3.5 mm. Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm. Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm. Mango de Machuelo Pequeño Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 2 A8-IMPT2 Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque Medidor de Profundidad Pequeño Pinza autocentrantes de 19 cm de largo Pinza Dobladora Pinza multidentada 16 cm Pinza Sujetadora de Hueso Pinza Sujetadora de Placas Pinza tipo campo mediana 18 cm Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables Placas bloqueadas, anatómica, para clavícula distal. De 4 a 9 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. CT O Placas bloqueadas, anatómica, para clavícula medial. De 6 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.



# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO **IMPLANTES PARA TRAUMA** ANEXO B - 8



# **0424TH2** y Victoria Local 18 y Chih.

medical.com.mx

No. Partida Clave Descripción Sistema Precio Unitario de la Partida Placas bloqueadas, anatómica, para clavícula diafisaria. De 6 a 12 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Tornillos de bloqueo, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro y longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Tornillos para hueso cortical, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro. longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. SET DE PLACAS HUMERO 17,900.00 SET DE PLACAS HUMERO PROXIMAL PROXIMAL Placas bloqueadas, anatómica, para húmero proximal, de titanio De 3 a 12 orificios en el cuerpo, longitud de 90 a 114 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Tornillos de bloqueo en titanio o acero inoxidable, de 3.5 mm de diámetro y longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca parcial, longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño Avellanador 3.5/4.2 Barra Dobladora Broca 2.0 mm. (5/64 ") Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm Broca 2.8 mm. (7/64 ") Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm Broca 3.5 mm. (9/64 ") Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 Elevador de periostio 9, 12 mm 3 A8-IMPT3 Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5 Guía de broca doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0 Guía de Broca 2.0 Guía neutrada excéntrica 2.5 Machuelo con mango en T 2.7, 3.5 Y 4.0 MM Machuelo cortical de acople rapido 2.7, 3.5mm Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm. O Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm. O CT Mango de Machuelo Pequeño Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0



Broca 3.5 mm. (9/64 ")

# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS **ANEXO ECONÓMICO IMPLANTES PARA TRAUMA** ANEXO B - 8



ventas@aomedical.com.mx

No. Partida	Clave	Descripción	Sistema	Precio Unitario de la Partida
		Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque		
		Medidor de Profundidad Pequeño		
		Pinza autocentrantes de 19 cm de largo		
		Pinza Dobladora		
		Pinza multidentada 16 cm		
		Pinza Sujetadora de Hueso		
		Pinza Sujetadora de Placas		
		Pinza tipo campo mediana 18 cm		
l		Plantilla guia para tornillos proximales con conector a la placa		
		Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido		
		Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm		
		Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck		
		Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables	RIP HERE	
		Set de placa anatómica para húmero distal y olecranon.	Placa anatómica para húmero distal y olecranon.	27,500.00
		Placas bloqueadas, anatómica en titanio para húmero distal medial. De 4 a 12 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.		
		Placas bloqueadas, anatómica en titanio, para húmero distal lateral. De 4 a 12 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.		
		Placas bloqueadas, anatómica en titanio, para húmero distal dorso lateral. De 4 a 12 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.		
		Placas bloqueadas, anatómica, para olecranon. De 5 a 15 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.		
		Tornillos de bloqueo en titanio o acero inoxidable, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro y longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.		
		Tornillos para hueso cortical, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro. longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.		
		Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca parcial. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.		
0		Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.		
	190	Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño		
2	4	Avellanador 3.5/4.2		
CI		Barra Dobladora		
Si		Broca 2.0 mm. (5/64 ")		
6		Broca 2.5 y 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm		
4	A8-IMPT4	Broca 2.8 mm. (7/64 ")		
0000		Description (VI)		



Clave

No. Partida


# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO **IMPLANTES PARA TRAUMA** ANEXO B - 8

Descripción



Precio Unitario de la Partida

Sistema





# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL Nº PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO **IMPLANTES PARA TRAUMA** ANEXO B - 8



ventas@aomedical.com.mx COCA840424TH2

b. 3115 Plaza Victoria Local 18

col. Centro Chihuahua, Chih.

(614) 335.00.22

No. Partida	Clave	Descripción	Sistema	Precio Unitario de la Partida
		Sujetador de tornillo		
		Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida		
5	A8-IMPT5	Desarmador Hexagonal pequeño		
		Avellanador pequeño	W SOUTH CHEST	
*		Regla de medición de clavos y tornillos		
		Medidor de profundidad pequeño		
		Pinza porta tornillos pequeños		
		Dispositivo para doblar mini placas		
		Triscador de pequeños fragmentos		
		Pinza dobladora para placas		
		pinza tipo weber		
		perforadores		
		equipo de poder con piezas de anclaje rapido		
		pinzas de reduccion		
		Guias para broca		
		Pinza autocentrante y sujetadora de placas		
		Pinza de reducción		
		Elevadores de periostio		
		Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables		
		Separador mini hohmann y hoffman		
		Guia de broca		
		Set de placa anatomica de radio distal de titanio . Que incluya :	Set de placas bloqueadas de radio distal.	12,900.00
		placa anatomica dorsal para radio distal		
		placa anatomica radial para radio distal titanio		
		Pinza osea		
		Separador mini hohmann		
		Atornillador para perno		
		Mango de anclaje rapido		
		Vaina sujecion para tornillos		
	_	Pieza desatornillador autosujetante.		
	20	Kirshner, 1.25, 1.6 y 2.0 mm con punta de 150 mm		
		Broca de 1.8,2.0 , 2.5,2.7, 3.5 mm		
$\stackrel{\sim}{\sim}$		Screw forceps		
		Rondana		
200	•	Sujetador de tornillo		
$\bowtie$	2	Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida		
9000)	l l	Desarmador Hexagonal pequeño		
	ľ,	Avellanador pequeño		
		Regla de medición de clavos y tornillos		
		Medidor de profundidad pequeño		







No. Partida

# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS **ANEXO ECONÓMICO**

**IMPLANTES PARA TRAUMA** ANEXO B - 8

Descripción



Sistema



# OCA840424TH2 115 Plaza Victoria Local 18 Centro Chihuahua, Chih.

ventas@aomedical.com.mx

		Pinza porta tornillos pequeños		
		Dispositivo para doblar mini placas		
20020	1778 4010 1789 4 98 710 1790	Triscador de pequeños fragmentos		
6	A8-IMPT6	Pinza dobladora para placas		
		pinza tipo weber		
		perforadores		
		equipo de poder con piezas de anclaje rapido		
		pinzas de reduccion		
		Guias para broca		
		Pinza autocentrante y sujetadora de placas		
		Pinza de reducción		
		Elevadores de periostio		
		Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables		
		Separador mini hohmann y hoffman		
		Guia de broca		
		guia de taladro		
		Mango modular		
		Tornillos de cortical de bloqueo de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.		
		Tornillos de cortical de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.		
		Guia para tejidos blandos		
		Soporte para tornillo		
		Doblador de placa		
		Placa anatomica bloqueada de angulo variable para radio distal derecha e izquierda , estrecha estandar y ancha. De 3 a 10 orificios.de titanio		
		Set de placas bloqueadas de cubito distal.	Set de placas bloqueadas de cubito distal.	12,900.00
			***************************************	
		Placa anatómica de bajo contacto de compresión bloqueada de titanio y ángulo variable, para tornillos de 2.4 mm recta para cúbito distal derecha e izquierda, de 5 a 8 orificios. Pieza		
40				
40		distal derecha e izquierda, de 5 a 8 orificios. Pieza Tornillos de cortical de bloqueo de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las		
4	00	distal derecha e izquierda, de 5 a 8 orificios. Pieza  Tornillos de cortical de bloqueo de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.  Tornillos de cortical de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La		
(A)	000	distal derecha e izquierda, de 5 a 8 orificios. Pieza  Tornillos de cortical de bloqueo de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.  Tornillos de cortical de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.		
(A)	0002	distal derecha e izquierda, de 5 a 8 orificios. Pieza  Tornillos de cortical de bloqueo de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.  Tornillos de cortical de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.  Pinza osea		
A Com	00025	distal derecha e izquierda, de 5 a 8 orificios. Pieza  Tornillos de cortical de bloqueo de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.  Tornillos de cortical de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.  Pinza osea  Separador mini hohmann		
(000) Pe	000255	distal derecha e izquierda, de 5 a 8 orificios. Pieza  Tornillos de cortical de bloqueo de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.  Tornillos de cortical de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.  Pinza osea  Separador mini hohmann  Atornillador para perno		
J. Com, 1	0002559	distal derecha e izquierda, de 5 a 8 orificios. Pieza  Tornillos de cortical de bloqueo de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.  Tornillos de cortical de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.  Pinza osea  Separador mini hohmann  Atornillador para perno  Mango de anclaje rapido		
J. Boon !	0002559	distal derecha e izquierda, de 5 a 8 orificios. Pieza  Tornillos de cortical de bloqueo de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.  Tornillos de cortical de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.  Pinza osea  Separador mini hohmann  Atornillador para perno  Mango de anclaje rapido  Vaina sujecion para tornillos		



# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL Nº PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO **IMPLANTES PARA TRAUMA**

ANEXO B - 8



No. Partida Clave Descripción Sistema Precio Unitario de la Partida Broca de 1.8,2.0, 2.5,2.7, 3.5 mm Screw forceps Rondana Sujetador de tornillo Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida Desarmador Hexagonal pequeño 7 A8-IMPT7 Avellanador pequeño Regla de medición de clavos y tornillos Medidor de profundidad pequeño Pinza porta tornillos pequeños Dispositivo para doblar mini placas Triscador de pequeños fragmentos Pinza dobladora para placas pinza tipo weber perforadores equipo de poder con piezas de anclaje rapido pinzas de reduccion Guias para broca Pinza autocentrante y sujetadora de placas Pinza de reducción Elevadores de periostio Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables Guia de broca guia de taladro Mango modular Soporte para tornillo Kischner Doblador de placa Set de acetabulo y pelvis. Set de acetabulo y pelvis. 14.900.00 Placas para reconstrucción de titanio rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm de diámetro. número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Placas para reconstrucción de titanio, curva moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm de diámetro. número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca parcial. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Brocas y destornillador para pelvis





Clave

No. Partida


# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS

### ANEXO ECONÓMICO

# **IMPLANTES PARA TRAUMA**



Descripción



Sistema



medical.com.mx

Separadores hoffmann Tornillos canulados 6.5 y 7.0 mm de diámetro hasta 100 o 150 mm pinza de reduccion pelvica para tornillos jungvluth sierra pinzas de weber grandes Triscadores pinzas de weber grandes pinza de reduccion pelvica para tornillos jungvluth SIERRA Pinza osea Atornillador para perno Mango de anclaje rapido Vaina sujecion para tornillos Pieza desatornillador autosujetante. Screw forceps 8 A8-IMPT8 Sujetador de tornillo Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida Desarmador Hexagonal Avellanador Regla de medición de clavos y tornillos Medidor de profundidad Pinza porta tornillos Dispositivo para doblar placas Triscador Pinza dobladora para placas pinza tipo weber perforadores pinzas de reduccion Guias para broca Pinza autocentrante y sujetadora de placas Pinza de reducción Elevadores de periostio Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder, cargador de baterias recargables Guia de broca guia de taladro Mango modular Soporte para tornillo Kischner Set de pinzas de reducción pelvica Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.







# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO **IMPLANTES PARA TRAUMA**

ANEXO B - 8



medical.com.mx

Local 18

No. Partida Clave Descripción Sistema Precio Unitario de la Partida Set de placas tobillo en todas sus Set de placas tobillo en todas sus presentaciones. 5,700.00 presentaciones. Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo de titanio Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo bloqueada. de titanio Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades Tornillos de bloqueo de 3.5 mm de diámetro y longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas, La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca parcial. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño Avellanador 3.5/4.2 Barra Dobladora Broca 2.0 mm. (5/64 ") Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm Broca 2.8 mm. (7/64 ") Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm Broca 3.5 mm. (9/64 ") Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 Elevador de periostio 12 mm Elevador de periostio 9 mm 9 A8-IMPT9 Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5 Guía de broca doble 2.5/3.5 Guia de broca doble 2.7/4.0 Guía de Broca 2.0 Guía neutrada excéntrica 2.5 Machuelo con mango en T 2.7 mm Machuelo con mango en T 3.5 mm Machuelo con mango en T 4.0 mm Machuelo cortical de acople rapido 2.7 mm. Machuelo cortical de acople rapido 3.5 mm. Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm. Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm. Mango de Machuelo Pequeño Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0









# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO

# **IMPLANTES PARA TRAUMA** ANEXO B - 8





ventas@aomedical.com.mx COCA840424TH2

5. 3115 Plaza Victoria Local 18

501. Centro Chihuahua, Chih.

52 (614) 335,00.22

No. Partida	Clave	Descripción	Sistema	Precio Unitario de la Partida
		Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque		
		Medidor de Profundidad Pequeño		
		Pinza autocentrantes de 19 cm de largo		
		Pinza Dobladora		
		Pinza multidentada 16 cm		
		Pinza Sujetadora de Hueso		
		Pinza Sujetadora de Placas		
		Pinza tipo campo mediana 18 cm		
		Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido		
		Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm		
		Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck		
		Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables		
		Set de placas para pie.	Set de placas para pie.	12,700.00
		Placas rectas para tornillos de 2.0 y 2.4 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10	set de placas para pie:	12,700.00
		orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades		
		de atencion, de acuerdo a sus necesidades.		<b>的</b> 题是 人名英格兰
	1	Placas rectas para tornillos de 2.7 mm de diámetro.de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10		
		orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades		
	1	de atencion, de acuerdo a sus necesidades.		
	S	Placas en "I" para tornillos de 2.0 mm de diámetro.de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10		<b>人</b> 自然的主义。
	1	orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades		
	1	de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	4	
	İ	Placas en "I" para tornillos de 2.7 mm de diámetro. de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10		
	1	orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.		
		Placas en "T" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10	-	
	1	orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades		
		de atencion, de acuerdo a sus necesidades.		
		Placas en "T" para tornillos de 2.7 mm de diámetro. de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10		
		orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades		
		de atencion, de acuerdo a sus necesidades.		
. 11	0	Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño		
2/		Avellanador 3.5/4.2		
	1	Barra Dobladora		
		Broca 2.0 mm. (5/64 ")		
	₽	Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm		
() C	2	Broca 2.8 mm. (7/64 ")		
2	3	Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm		
,	ī	Broca 3.5 mm. (9/64 ")		
	50	Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0		
	65	Elevador de periostio 12 mm		
	I TORONO MORNO MARCONINO	Elevador de periostio 9 mm		
10	A8-IMPT10	Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5	/	
		Guía de broca doble 2.5/3.5		
	E	20/00		





Guia de broca doble 2.7/4.0

Clave

No. Partida

# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO **IMPLANTES PARA TRAUMA**

ANEXO B - 8

Descripción



Precio Unitario de la Partida

Sistema

Guía de Broca 2.0 Guía neutrada excéntrica 2.5 Machuelo con mango en T 2.7 mm Machuelo con mango en T 3.5 mm Machuelo con mango en T 4.0 mm Machuelo cortical de acople rapido 2.7 mm. Machuelo cortical de acople rapido 3.5 mm. Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm. Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm. Mango de Machuelo Pequeño Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque Medidor de Profundidad Pequeño Pinza autocentrantes de 19 cm de largo Pinza Dobladora Pinza multidentada 16 cm Pinza Sujetadora de Hueso Pinza Sujetadora de Placas Pinza tipo campo mediana 18 cm Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables Set de Mini fragmentos 1.5 mm Set de Mini fragmentos 1.5 mm bloqueados y no bloqueados 11,900.00 bloqueados y no bloqueados Sistema de fijacion de mini fragmentos full set de titanio(placas 1.0, 1.4, 1.6, 2.0, 2.4 mm asi como sus tornillos de mismas medidas) Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño Avellanador 3.5/4.2 Barra Dobladora Broca 2.0 mm. (5/64 ") Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm Broca 2.8 mm. (7/64 ") Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm 2 Broca 3.5 mm. (9/64 ") CI Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 9 Elevador de periostio 12 mm Elevador de periostio 9 mm Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5 Guía de broca doble 2.5/3.5







Clave

No. Partida

# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO **IMPLANTES PARA TRAUMA** ANEXO B - 8

Descripción



Precio Unitario de la Partida

ventas@aomedical.com.mx OCA840424TH2
115 Plaza Victoria Local 18
Centro Chihuahua, Chih.

1	Guia de broca doble 2.7/4.0		
	Guía de Broca 2.0		
	Guía neutrada excéntrica 2.5		
1	Machuelo con mango en T 2.7 mm		
	Machuelo con mango en T 3.5 mm		
.1 A8-IMPT11	Machuelo con mango en T 4.0 mm		
	Machuelo cortical de acople rapido 2.7 mm.		
	Machuelo cortical de acople rapido 3.5 mm.		
	Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.		
	Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.		
	Mango de Machuelo Pequeño		
	Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0		
	Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque		
	Medidor de Profundidad Pequeño		
	Pinza autocentrantes de 19 cm de largo		
	Pinza Dobladora		
	Pinza multidentada 16 cm		
	Pinza Sujetadora de Hueso		
	Pinza Sujetadora de Placas		
	Pinza tipo campo mediana 18 cm		
	Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido		
	Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm		
10	miscadores para pequeños magnientos ocerrecostrucción 17 cm		
	Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck		
	Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck		
	Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck  Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables		
	Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck  Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables  Elevador de periostio		
	Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck  Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables  Elevador de periostio  Pinzas de reduccion 0.86 mm y 1.1 mm	Set de grandes fragmentos.	9,800
	Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck  Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables  Elevador de periostio  Pinzas de reduccion 0.86 mm y 1.1 mm  Retractor  Set de grandes fragmentos.	Set de grandes fragmentos.	9,800
	Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables Elevador de periostio Pinzas de reduccion 0.86 mm y 1.1 mm Retractor  Set de grandes fragmentos.  Placa l izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio	Set de grandes fragmentos.	9,800
	Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck  Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables  Elevador de periostio  Pinzas de reduccion 0.86 mm y 1.1 mm  Retractor  Set de grandes fragmentos.  Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio  4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio	Set de grandes fragmentos.	9,800
	Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables Elevador de periostio Pinzas de reduccion 0.86 mm y 1.1 mm Retractor  Set de grandes fragmentos.  Placa l izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio	Set de grandes fragmentos.	9,800
0	Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables Elevador de periostio Pinzas de reduccion 0.86 mm y 1.1 mm Retractor  Set de grandes fragmentos.  Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio	Set de grandes fragmentos.	9,800
000	Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables Elevador de periostio Pinzas de reduccion 0.86 mm y 1.1 mm Retractor  Set de grandes fragmentos.  Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio	Set de grandes fragmentos.	9,800
0002	Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables Elevador de periostio Pinzas de reduccion 0.86 mm y 1.1 mm Retractor  Set de grandes fragmentos.  Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm	Set de grandes fragmentos.	9,800
00025	Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables Elevador de periostio Pinzas de reduccion 0.86 mm y 1.1 mm Retractor  Set de grandes fragmentos.  Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm  Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm	Set de grandes fragmentos.	9,800
000256	Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables Elevador de periostio Pinzas de reduccion 0.86 mm y 1.1 mm Retractor  Set de grandes fragmentos.  Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, díametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14,	Set de grandes fragmentos.	9,800
0002565	Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables Elevador de periostio Pinzas de reduccion 0.86 mm y 1.1 mm Retractor  Set de grandes fragmentos.  Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm  Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm	Set de grandes fragmentos.	9,800







# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO **IMPLANTES PARA TRAUMA** ANEXO B - 8



CCA840424TH2
3115 Plaza Victoria Local 18
Centro Chihuahua, Chih.
(614) 335.00.22

No. Partida	Clave	Descripción	Sistema	Precio Unitario de la Partida
		6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm		
		Rondana		
12	A8-IMPT12	Turca para tornillo cortical		
		Sujetador de tornillo para desarmador grande		
		Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador		
		Avellanador grande		
		Regla para medir clavos y tornillos		
1		Medidor de profundidad		
l		Pinza porta tornillos		
1		Gancho agudo		
		Llave mixta y varilla llave		
		Broca cilindrica de 100 a 225 mm		
		Pinza autocentrante y multidentada	<b>一种相似</b>	
		Pinza de reducción		
		Guía sencilla y doble		
		Elevador angosto y ancho para periostio		
		Pinza erina		
1		Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables		
		Separador hohmann		
		Set de placas bloqueadas grandes fragmentos.	Set de placas bloqueadas grandes fragmentos.	14,900.00
		Placa L izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 bloqueda de titanio		
		4.5 mm placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 bloqueada de titanio		
		Placa semi-tubular, orificios: 4 al 7 bloqueda de titanio		
		4.5 mm placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 bloqueada de titanio		
		Placa T grande, orificios (vástago): 4, 6 y 8 bloqueda de titanio		
1		Broca de 3.2 mm y 4.5 mm		
1		Machuelo de 4.5 mm y 6.5 mm		
		4.5MM Tornillo cortical, Díametro de cabeza: 8.0 mm, longitud : 14,		
		16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm		
		6.5MM Tornillo esponjoso cabeza: 8.0mm, longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm		
85	11	6.5MM Tornillo esponjoso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm		
		6.5MM Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm		
		Avellanador 4.5/6.7		
	_	Broca 3.2 sin anclaje rápido de 15 cm		
	0	Broca 4.5 sin anclaje rápido de 15 cm		
(0)	0025	Cinceles de lambotte		
A Company	2	Cizaya		
	CT	Cucharillas		
J	_	Desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5		
,		Elevador de periostio 15 mm		
		Elevador de periostio 9 mm		



## PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO **IMPLANTES PARA TRAUMA** ANEXO B - 8



omedical.com.mx

No. Partida Clave Descripción Sistema Precio Unitario de la Partida Extractor de tornillo barrido para tornillo de 4.5 Gubias Guia de broca doble 4.5 /6.5 13 A8-IMPT13 Guía neutra excentrica 3.2 Legra Machuelo 4.5 mm de acople rapido Machuelo 6.5 mm de acople rapido Machuelo con mango en t 4.5 mm Machuelo con mango en t 6.5 mm Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque Martillo Medidor de profundidad grande Osteotomos Pinza lowman Pinza multidentada 22 cm Pinza tipo campo mediana 19 mm Pinza verbruge Pinzas autocentrante 26 cm largo Protector de piel p/ 3.5 y 4.5 Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rapido Separador benett Separador howmann chicos Separador howmann grandes Separador volkmann Triscadores para grandes fragmentos Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables Set de placa anatómica para Set de placa anatómica para femur distal. 17,900.00 femur distal. Placas bloqueadas para fémur distal, de aleación de titanio izquierda o derecha. agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Tornillos de bloqueo de 5.0 mm. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. CT Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.







# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS

# ANEXO ECONÓMICO **IMPLANTES PARA TRAUMA**

ANEXO B - 8





COCA840424TH2
3115 Plaza Victoria Local 18
Il. Centro Chihuahua, Chih.
(614) 335.00.22

No. Partida	Clave	Descripción	Sistema	Precio Unitario de la Partida
		Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca total. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atorsion, de acuardo a sus possidades.		
		atencion, de acuerdo a sus necesidades.  Avellanador 4.5/6.7		
		Broca 3.2 sin anclaje rápido de 15 cm		
		Broca 4.5 sin anclaje rápido de 15 cm		
		Cinceles de lambotte		
		Cizaya		
		Cucharillas		
		Desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5		
		Elevador de periostio 15 mm		
		Elevador de periostio 9 mm		
		Extractor de tornillo barrido para tornillo de 4.5		
270		Gubias		
16	A8-IMPT16	Guia de broca doble 4.5 /6.5		
		Guía neutra excentrica 3.2		
		Legra		
		Machuelo 4.5 mm de acople rapido		
		Machuelo 6.5 mm de acople rapido		
		Machuelo con mango en t 4.5 mm		
		Machuelo con mango en t 6.5 mm		
		Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque		
		Martillo		
		Medidor de profundidad grande		
		Osteotomos		
		Pinza lowman		
		Pinza multidentada 22 cm		
		Pinza tipo campo mediana 19 mm		
		Pinza verbruge		
		Pinzas autocentrante 26 cm largo		
	1	Plantilla guia para tornillos distales con conector a la placa		
1		Protector de piel p/ 3.5 y 4.5		
~		Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rapido		
1		Separador benett		
3	0	Separador howmann chicos		
9	0	Separador howmann grandes		
$\prec$	00	Separador volkmann		
5	2	Triscadores para grandes fragmentos		
	0,	Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck		
	တ	Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables		
		Set de placa anatómica para tibia proximal.	Set de placa anatómica para tibia proximal.	17,900.00



# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO **IMPLANTES PARA TRAUMA** ANEXO B - 8



No. Partida Clave Descripción Sistema Precio Unitario de la Partida Placa anatomica de titanio bloqueda para tibia proximal izquierda y derecha de 3/4 orificios a 13/15 orificios Tornillos corticales de 20 mm a 100 mm Tornillos corticales bloqueados de 20 mm a 100 mm Tornillos esponjosos de 20 mm a 100 mm canulados 6.0 y 6.5 y 7.0 con arandelas Tornillos esponjosos bloqueados de 20 mm a 100 mm Brocas 2.5, 2.7, 3.2 y 3.5 Desarmador Punta desarmador montable Medidor de profundidad Protector de tejidos A8-IMPT17 17 Triscadores Guia para tornillo bloqueado Cinceles de lambotte Cizaya Cucharillas Gubias Osteotomos Pinza lowman Pinza multidentada 22 cm Pinza tipo campo mediana 19 mm Pinza verbruge Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables kirshner Set de placa anatómica para tibia Set de placa anatómica para tibia distal 17,500.00 Placa anatomica de titanio anteromedia y anterior y anterolateral bloqueada de 4/6 a 12/15 orificos canulados 4.0 con arandelas 3 Tornillos corticales bloqueados 3.5 x 10 mm a 3.5 x 70 mm Tornillos corticales 3.5 x 10 mm a 3.5 x 70 mm Tornillos esponjosos 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm CT Tornillos esponjosos bloqueados 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm 9 Tornillos esponjosos 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm rosca parcial Broca 2.5, 2.7 y 3.5 Desarmador manual Punta desarmador montable A8-IMPT18 Guia de broca Protector de tejidos Medidor de profundidad osea Pinza reductora erina Pinza reductora tipo erina dentada Avellanador



Machuelo

Clave

No. Partida


#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL Nº PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS

#### **ANEXO ECONÓMICO**

Descripción

#### **IMPLANTES PARA TRAUMA**

ANEXO B - 8



Sistema

CA840424TH2 15 Plaza Victoria Local 18 Sentro Chihuahua, Chih.

	1			
		Triscador		
		Separador hohmann		
		Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables		
		Kischner	<b>加斯拉斯克斯克斯</b>	
		Guia para tornillo bloqueado		
		Set placa dhs-dcs.	Set placa dhs-dcs.	15,900.00
		Placa DHS de 135º con orificio DCP. Para cadera de 2,3,4,5,6,8,10,12,14 y 16 orificios		
		Placa DHS tubo corto de 135º con orificios DCP para cadera de 4,5,6 y 7 orificios		
		Placa DHS de 140º con orificios DCP para cadera de 2,4,5 y 6 orificios		
		Placa DHS de 145º con orificios DCP para cadera de 2,4,5 y 6 orificios		
		Placa DHS de 150º con orificios DCP para cadera de 2,4,5,6,8,10 y 12 orificios		
		Placa DHS de 95º con orificio DCP de 2,,4,5,6,7,8,9,10,12,14 y 16 orificios		
		Tornillo de cierre cabeza hexagonal		
		Tornillo deslizante DHS-DCS de 50,55,60,65,70,75,80,85,90,95.100,105,110,115,120,125,130,135,140,145 mm.		
		Pinza para sujetar tornillos		
		Desarmador grande hexagonal		
		Medidor de profundidad		
		Avellanador grande		
		Machuelo		
		Broca cilindrica 3.5 y 4.5 mm		
19	A8-IMPT19	Mango para guias fijas		
		Guia fijas de 95º		
		Guia fija de 135º		
		Guia doble		
		Guia doble de carga y neutral		
		Guia ajustable para clavos calibrados		
		Broca canulada escalonada		
		Clavo guia calibrado con punta roscada		
		Medidor acanalado para clavo guia calibrado		
11	2	Guia con camisa para placa tubo y tornillo deslizante		
X		Llave en T de insercion - extraccion para tornillo deslizante		
		Impactor para placa tubo		
(2)	_	Rima graduada para tornillo deslizante		
7	$\geq$	Rima DHS para placa tubo		
$\approx$	5	Rima DCS para placa tubo supracondilar		
3		Machuelo en T para tornillo deslizante		
	5	Set de clavo femur proximal titanio con entrada piriforme	Set de clavo femur proximal titanio.	17,900.00
		- F		L







No. Partida


#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO

**IMPLANTES PARA TRAUMA** ANEXO B - 8

Descripción



Sistema



COCA840424TH2
3115 Plaza Victoria Local 18
I. Centro Chihuahua, Chih.
(614) 335.00.22 Cornejo Cervantes

ventas@aomedical.com.mx

raitiua	Clave	Descripcion	Sistema	Precio Unitario de la
		Clavo intramedular para cadera aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.		
		Tornillo para cuello femoral para clavo sólido o canulado, para fémur proximal. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.  Tornillo de cierre. prolongación: 0 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.		
		Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades		
		Aditamento distal c/tornillo		
		Alambre guía con punta roscada de 2.4		
		Broca 7.0/4.0 c/tope/5.0/6.3		
į		Broca con mango en "T"		
		Camisa 6.3		
		Camisa exterior de 10.0		
10 × 1		Camisa exterior de 11.0		
		Camisa exterior para palpador		
		Camisa interior 2.7/4.2/5.2/7.1		
		Desarmador mango "T" p/perno titanio gama		
1	A8-IMPT21	Desarmador 4.5 con mango "T"		
	710 1111 122	Desarmador p/tornillo deslizante c/suajador		
		Dilatador 8.0/9.0		
		Dispositivo de bloqueo distal para palpador		
		Dispositivo distal		
		Extractor de clavo móvil		
		Guía		
		Impactador canulado		
		Impactador con tope		
		Llave allen de 14 cm y 4.6 cm		
a		Machuelo con mango en "T"		
3/	,	Medidor de alambre guía		
		Medidor de profundidad con protector		
_	_	Palpador en "T"		
		Probador de bloqueo		
h	5	Punzón iniciador		
(2)	0002	Regleta de bloqueo proximal en "U" Regleta recostrucción/retrogado Regleta P/bloque distal		
	CT	Regleta de reconstruccion/retrogrado		
	-1	Rima rigida #8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		
	<b>.</b>	Suajador de clavo		
		Tornillo para regleta		
0.50	50	7-10	/	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.




#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS

#### ANEXO ECONÓMICO

#### IMPLANTES PARA TRAUMA

ANEXO B - 8





# edical The Adelauted

eli Edith Cornejo Co RFC: COCA840424TI W. Juárez No. 3115 Plaza Victorio C.P. 31000 Col. Centro Chihuah

No. 3115 Plaza Victoria Local 18 Col. Centro Chihuahua, Chih.

(614) 335.00.22






Regleta de reconstruccion/retrogrado





#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL Nº PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS **ANEXO ECONÓMICO**





ventas@aomedical.com.mx

COCA840424TH2 3115 Plaza Victoria Local 18 31. Centro Chihuahua, Chih. (614) 335.00.22

tida	Clave	Descripción	Sistema	Precio Unitario de la Partida
		Rima rigida #8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		
		Suajador de clavo		
		Tornillo para regleta		
		Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck		
		Baterias recargables para equipo de poder	1	
		Cargador para baterias recargables		
		Set de clavo de femur retrogrado	Set de clavo de femur retrogrado	27,000.00
		Clavos intramedulares para fémur. retrógrados bloqueados, sólidos o canulados, aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.		
		Pernos o tornillos roscados para el clavo intramedular retrógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.		
4		Tornillo de cierre para clavo intramedular retrogrado bloqueado, sólido o canulado. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.		
		Aditamento distal c/tornillo		
		Alambre guía con punta roscada de 2.4		
		Broca 7.0/4.0 c/tope/5.0/6.3		
		Broca con mango en "T"		
		Camisa 6.3		
		Camisa exterior de 10.0		
		Camisa exterior de 11.0		
		Camisa exterior para palpador		
		Camisa interior 2.7/4.2/5.2/7.1		
		Desarmador mango "T" p/perno titanio gama		
		Desarmador 4.5 con mango "T"		
1	A8-IMPT23	Desarmador p/tornillo deslizante c/suajador		
		Dilatador 8.0/9.0		
1	1	Dispositivo de bloqueo distal para palpador		
X		Dispositivo distal		
		Extractor de clavo móvil		
-		Guía		
1	0	Impactador canulado		
	0	Impactador con tope	De Million Charles	
	O	Llave allen de 14 cm y 4.6 cm		
	2	Machuelo con mango en "T"		
	000257	Medidor de alambre guía		
	3	Medidor de profundidad con protector		
		Palpador en "T"		











### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023

#### INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS

#### ANEXO ECONÓMICO

#### **IMPLANTES PARA TRAUMA**











Regleta de bloqueo proximal en U Rima rigida #7, 8, 9, 10, 11




#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO **IMPLANTES PARA TRAUMA** ANEXO B - 8



# Victoria Local 18 hihuahua, Chih.

edical.com.mx







#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO **IMPLANTES PARA TRAUMA** ANEXO B - 8





# Plaza ntro Ch

medical.com.mx Victoria Local 18 hihuahua, Chih.

No. Partida Clave Descripción Sistema Precio Unitario de la Partida Set de Cerclaje Set de Cerclaje 1,050.00 Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 1 m. diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Agujas para hueso, tipo kirschner, no roscado con punta de trocar, diámetro de 1.0 mm a 3.0 mm longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. 28 A8-IMPT28 Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo steinmann, en aleación de titanio o acero inoxidable. diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Barra dobladora de alambre Barra torcedora de alambre Rimas flexibles, rigidas y canuladas Pinza para cortar alambre, pinza para sujetar alambre y pinza pasa alambre Set fijadores muñeca. 29 A8-IMPT29 Set fijadores muñeca. 13,900.00 Fijador externo articulado tipo orthofix para muñeca incluye 6 schanz y llave L. Set de fijacion para muñeca. Set de fijacion para muñeca. 6,900.00 Barra de fibra de carbono fijador externo tipo colles 100 mm, 150 mm, 200 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. A8-IMPT30 30 Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Clavo tipo Schanz de 2.7 mm de diámetro y 10 mm de rosca, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Fijador externo articulado tipo orthofix pequeño, mediano y grande incluye 6 schanz y llave L. Incluye medidas intermedias entre 31 A8-IMPT31 13,900.00 Fijador externo. las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Set de fijacion externa. Set de fijacion externa. 12,500.00 Barra de fibra de carbono o acero, para fijador externo. De 150 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion A8-IMPT32 del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Abrazadera barra - barra. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Clavo tipo Schanz de 4.0 a 5.00 mm de diámetro y 10 mm de rosca, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Sistema de minifragmentos para Sistema de minifragmentos para mano. 6,500.00 Placas bloquedas y no bloqueadas de titanio CI Aranderla para tornillo 3.5 mm y 4.0 mm 1.5 mm placa (recta), orificios 20





1.5 mm placa, orificios en cabeza 3,4 orificios (vástago) 9 1.5 mm placa condilar, orificios 7, izquierda y derecha 2.0 mm placa (recta) placa de 20 orificios

Clave

No. Partida

#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023


#### INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS

#### ANEXO ECONÓMICO

#### **IMPLANTES PARA TRAUMA**

ANEXO B - 8

Descripción



Sistema

2.0 mm placa T, 9 orificios, orificios en cabeza 3,4 orificios (vástago) 9 2.0 mm placa T, 2 orificios, orificios en cabeza 2, orificios (vástago) 2 2.0 mm placa L, orificios (vástago) 2, oblicuo, derecha e izquierda. 2.0 mm placa condilar, orificios 6, izquierda y derecha 2.7 mm placa L, oblicuo, izquierda y derecha 2.7 mm placa L 2.7 mm placa condilar, orificios 6, izquierda y derecha Placa para multifragmentos, orificios 7 Kirshner, 0.8 mm con punta de 70 mm 33 A8-IMPT33 Kirshner, 1.0 mm y 1.25 mm con punta de 150 mm 1.5 mm tornillo cortical, diámetro de cabeza: 3.0 mm, longitud: 6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20 mm 2.0mm tornillo cortical, diámetro de cabeza: 4.0mm, longitud, 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 mm Alambre para cerclaje, 0.6 mm x 175 mm Alambre para cerclaje, 0.8mm x 200mm Broca de 1.1 mm Screw forceps Broca de 1.5, 2.0 y 2.7 mm Machuelo de 1.5, 2.0 y 2.7 mm Charola para placas mini Charola para mini tronill 2.7 mm tornillo cortical, diámetro de cabeza: 5.0 mm, longitud 6,8,10,12,14,16,18,20,22,24 mm Mini desarmador hexagonal Mini avellanador Mini medidor de profundidad Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables Mango conexión rápida Brocas cilindricas y de conexión rápida Set de tornillos canulados tipo Set de tornillos canulados tipo Herbert. 5,700.00 Herbert. Tornillos canulado tipo herbert con cabeza, de 2.0 mm a 4.0 mm de diámetro. longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a Rondanas o arandelas, para tornillos canulados tipo herbert. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. A8-IMPT34 Tornillos canulado tipo herbert sin cabeza, de 2.0 mm a 4.0 mm de diámetro. longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Extractor grapa de blount Impactador grapa de blount







#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO **IMPLANTES PARA TRAUMA**

ANEXO B - 8



Victoria Local 18 hihuahua, Chih.

omedical.com.mx 2,500.00

No. Partida Clave Descripción Sistema Precio Unitario de la Partida Martillo Sujetador grapa de blount Set de tornillos canulados. Set de tornillos canulados. 2,900.00 Tornillos canulado de 3.0 mm a 7.0 mm de diámetro. longitud de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Rondanas o arandelas, para tornillos canulados. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Avellanador 7.0 Avellanador canulado con mango en t de 4.0 mm Broca canulada 2.7 graduada con tope Broca canulada 5.0 Camisa exterior para broca 5.0 Camisa Interior para alambre guía Desarmador canulado 2.5 p/tornillo 4.0 mm Desarmador canulado 4.0 p/tornillo 7.0 35 A8-IMPT35 Guía con punta de gancho Guía con punta roscada 1.1 mm Guía con punta roscada 2.0 Guía de broca c/punzon p/tornillo canulado 7.0 Guía de broca c/punzón, P/tornillo canulado 4.0 Guía de paralelismo c/tornillo sujetador Machuelo canulado 7.0 Machuelo canulado con mango en t de 4.0 mm 00025 Medidor de profundidad P/alambre guía Medidor para alambre guía Multiguía Punzón iniciador Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables Set de minifragmentos de placas para craneo maxilofacial. Set de minifragmentos de placas 37 A8-IMPT37 29,300,00 Set de minifragmentos de placas para craneo maxilofacial. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del para craneo maxilofacial. material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. A8-IMPT38 | Cemento oseo quirurgico con antibiotico Cemento oseo quirurgico 40 A8-IMPT40 Placa gancho acromio clavicular Set placa gancho acromio 13,100.00 clavicular Set placa gancho acromio 13,100.00 Set placa gancho acromio clavicular clavicular







#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS

## ANEXO ECONÓMICO IMPLANTES PARA TRAUMA

ANEXO B - 8



reli Edith Cornejo Cervante RFC: COCA840424TH2 Av. Juárez No. 3115 Plaza Victoria Local 18 C.P. 31000 Col. Centro Chihuahua, Chih. \$ (614) 335.00.22

ventas@aomedical.com.mx

No. Partida	Clave	Descripción	Sistema	Precio Unitario de la Partida
		Placa clavicular con gancho bloqueada. Número de orificios: de 4 a 7, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las		
=		especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades de titanio		
		Tornillos de bloqueo en titanio o acero, de 3.5 mm de diámetro y longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.		
		Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.		
		Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño		
	1	Avellanador 3.5/4.2		
- 1		Barra Dobladora		
	1	Broca 2.0 mm. (5/64 ")		
		Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm		
		Broca 2.8 mm. (7/64 ")		
	1	Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm		
		Broca 3.5 mm. (9/64 ")		
		Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0		
		Elevador de periostio 12 mm		
		Elevador de periostio 9 mm		
	1	Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5		
		Guía de broca doble 2.5/3.5		
		Guia de broca doble 2.7/4.0		
41	A8-IMPT41	Guía de Broca 2.0		
		Guía neutrada excéntrica 2.5		
		Machuelo con mango en T 2.7 mm		
		Machuelo con mango en T 3.5 mm		
1	İ	Machuelo con mango en T 4.0 mm		
		Machuelo cortical de acople rapido 2.7 mm.		
		Machuelo cortical de acople rapido 3.5 mm.		
1		Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.		
1		Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.		
- 1		Mango de Machuelo Pequeño		
		Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0		
14/		Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque		
4		SIERRA		
_	L	Medidor de Profundidad Pequeño		
	2	Pinza autocentrantes de 19 cm de largo		
7	6	Pinza Dobladora		
7	5	Pinza multidentada 16 cm		
d	П	Pinza Sujetadora de Hueso		
002517	1	Pinza Sujetadora de Placas		
4	2	Pinza tipo campo mediana 18 cm		
	~		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	









## **Areli Edith Cornejo Cervantes**

RFC: COCA840424TH2

Av. Juárez No. 3115 Plaza Victoria Local 18
C.P. 31000 Col. Centro Chihuahua, Chih.

(614) 335.00.22

ventas@aomedical.com.mx

	Sistema	Precio Unitario de la Partida
nuck y llave para chuck		
Renta de PISTOLA DE LAVADO o de irrigación; con cánula para con punta para irrigación de heridas lavado centro medular y/o con punta para irrigación de heridas contaminadas, con alimentación propia.	Renta de PISTOLA DE LAVADO o de irrigación; con cánula para lavado centro medular y/o con punta para irrigación de heridas contaminadas, con alimentación propia.	5,700.00
	Agregar descripciones medidas de 8-12 mismo en no rotacion	17,900.00
	Set de Placa anatomica de perone distal	11,900.00
oir		
	Placa anatómica para maleolo medial 2.7 mm de titanio	15,900.00
	Sub-Total	538,850.00
	IVA	86,216.00
	Total	625,066.00

Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables

Kirshner, 0.8 mm con punta de 70 mm

Placa anatómica para maleolo medial 2.7 mm de titanio

Fornillos corticales bloqueados de 20 mm a 100 mm

Brocas 2.5, 2.7, 3.2 y 3.5

Desarmador

A8-IMPT45

45

Punta desarmador montable

Protector de Tejidos

riscadores

Fornillos corticales de 20 mm a 100 mm

mporte máximo con I.V.A. incluido: (Son seiscientos veinticinco mil sesenta y seis pesos 00/100 m.n.)

Cantidad de partidas: 39 (treinta y nueve)

Equipo de poder Cargador con baterias recargables Clavo Kirshner, 0.8 mm con punta de 70 mm



INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL Nº PCE-LPP-014-2023 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

IMPLANTES PARA TRAUMA ANEXO ECONÓMICO

ANEXO B - 8

Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, ch

Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm

Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido

Clave

No. Partida

Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables

Renta de PISTOLA DE LAVADO o de irrigación; con cánula para lavado centro medular y/o

contaminadas, con alimentación propia

A8-IMPT42

42

Placa anatomica bloqueda para perone izquierda y derecha de 3/4 orificios a 7 orificios de titar

Set de Placa anatomica de perone distal

Clavo femoral proximal de antirotación

A8-IMPT43

43

Tornillos corticales bloqueados de 20 mm a 100 mm

Brocas 2.5, 2.7, 3.2 y 3.5

Desarmador

A8-IMPT44

44

Punta desarmador montable

Protector de Tejidos

Triscadores

Cizalla


Tornillos corticales de 20 mm a 100 mm



#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL № PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS

ANEXO ECONÓMICO

**IMPLANTES PARA TRAUMA** 



Clave No. Partida Descripción Sistema Precio Unitario de la Partida Requerimientos adicionales Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema. En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder el importe maximo adjuidcado, Adicionar sin costo para la institución todo el instrumental y equipo requerido para la colocación de los implantes Asesoría de instrumentista para el implante. Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario. Talleres prequirurgicos para entrenar al personal. Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo. Garantizar la seguridad en el cumplimiento de la esterilización y métodos de traslado de material Todo el material y equipo debe contar con certificación internacional de calidad TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. Para establecer un criterio de igualdad el Precio Unitario ofertado por set será aquel que el proveedor participante considere como costo máximo por evento. Al proveedor adjudicado únicamente se le pagarán los artículos

Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuva cotización fue solicitada.

efectivamente utilizados en la intervención quirúrgica, en ningún caso podrá exceder del Precio Unitario ofertado.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de septiembre de 2023

**Areli Edith Cornelo Cervantes** 





Victoria Local 1 hihuahua, Chih.



#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

### LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL Nº PCE-LPP-014-2023 INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS

## ANEXO ECONÓMICO

**IMPLANTE MAMARIO** 

ANEXO B - 11

No. Partida	Clave	Descripción	Precio Unitaro
1	A11-IMPM1	Implante mamario texturizado anatómico	14,000.00
2	A11-IMPM2	Expansor mamario anatómico	20,500.00
		Sub-Total	34,500.00
		IVA	5,520.00
		Total	40,020.00

Cantidad de partidas: 2 (dos)

Importe máximo con I.V.A. incluido: (Son cuarenta mil veinte pesos 00/100 m.n.)

#### Requerimientos adicionales

Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.

En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder el importe maximo adjuidcado.

Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de septiembre de 2023

**Areli Edith Cornejo Cervantes** 

**Areli Edith Cornejo Cervantes** RFC: COCA840424TH2

iSigue Adelante!

AV. Juárez #3115 Plaza Victoria local 18 C.P. 31000 Col. Centro, Chihuahua, Chih. 614,335.00.22





# LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-014-2023 "INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS" REVISIÓN ECONÓMICA

Lunes, 11 de septiembre de 2023

Nombre del Proveedor: Armando Leon Espana Rubio

#	PROPUESTA ECONÓMICA	Entrega Si/No
1	ANEXO B (Propuesta Económica). Presentar de forma impresa en papel membretado la oferta de los bienes respecto a los sub anexos: ANEXO B-1, INSUMOS HALLUX, ANEXO B-2, INJERTOS DE HUESO; ANEXO B-3, MARCAPASOS, ANEXO B-4, RODILLA; ANEXO B-5, CADERA; ANEXO B-6, COLUMNA; ANEXO B-7, HOMBRO; ANEXO B-8, IMPLANTES PARA TRAUMA; ANEXO B-9, INSUMOS ARTROSCOPÍA; ANEXO B-10, IMPLANTES PARA OÍDO, OFTALMOLOGÍA Y UROLOGÍA; Y ANEXO B-11, IMPLANTE MAMARIO, exclusivamente con las partidas propuestas, respetando el encabezado de las columnas, con nombre y firma del representante legal, cotizando el importe unitario de cada partida en moneda nacional, el Impuesto al Valor Agregado, de ser aplicable, y el precio total de cada partida ofertada. Adjuntar su propuesta de igual manera en dispositivo magnético USB en formato Excel.	1
2	Presentar en forma impresa debidamente firmada y de igual manera en dispositivo magnético USB en formato Excel, correspondiente al resumen de las partidas ofertadas, respecto a cada uno de los anexos que comprende la licitación.	1
IMPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-1:	3 THE
IMPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-2: \$ 58,400 °°	
IMPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-3:	
IMPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-4: \$ 177,000 °°	
IMPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-5: \$ 396,900 00	
IMPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-6: 中 いつう、800 00	
IMPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-7:	
IMPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-8:	
IMPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-9: \$ 134, 654.	
IMPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-10:	
IMPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-11:	
	SUB-TOTAL: \$940, 754.20	
	I.V.A.: 150, 520, 64	
	IMPORTE TOTAL: \$1' 091, 274.84	
Folio	Inicial: Folio Final:	
Obse	ervaciones:  28 PARTIDAS	

POR "EL PROVEEDOR"

Firma y nombre del representante legalo persona física

POR "PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"

Representante Juridico

Representante Contable

Representante Administrativo

Página 1 de 1

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa" "2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Avenida Teófilo Borunda Ortiz 2900, Colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih. / www.pce.chihuahua.gob.mxx (614) 429-1330

CHIHUAHUA



#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

#### INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS



### ANEXO ECONÓMICO INJERTOS DE HUESO ANEXO B- 2

No. Partida	Clave	Despcripción		Precio Unitaro	
1	A2-INJH1	Frasco Hueso en Chips 5cc	\$	3,300.00	529 = 3878
2	A2-INJH2	Frasco Hueso en Chips 10 cc	\$	5,000.00	800
3- 1	A2-INJH3	Frasco Hueso en Chips 15cc	\$	6,200.00	992
4 · ·	A2-INJH4	Frasco Hueso en Chip 30cc	\$	10,500.00	1680
10°	A2-INJH10	Matriz Osea 1CC	\$	3,400.00	599
11	A2-INJH11	Matriz Osea 5CC	\$	10,000.00	1600
12	A2-INJH12	Matriz Osea 10CC	\$	20,000.00	3760
		SU	<b>B</b> _\$	58,400.00	
		IV.	A \$	9,344.00	
		TOTA	L\$	67,744.00	

#### Requerimientos adicionales

Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.

En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder del Precio Unitario ofertado.

Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023

190

ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO

750





#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO RODILLA ANEXO B - 4



No. Partida	Clave	Descripción	Precio Unitaro
1	A4-RODI1	Rodilla Primaria Modular Anatómica, Componente femoral de CrCo, titanio, ceramica, modular (izquierdo, derecho) con retención de cruzado, condilo asimétrios con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños M/L 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad con conservación ligamento cruzado posterior, independiente a la base tibial con grosores de 9, 11, 13, 15, 18, 21 m. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación.  - Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante. Cemento de alta viscosidad con antibiótico.  - Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	\$ 29,800.00
3	A4-RODI3	Rodilla Primaria con Estabilizador Posterior, Componente femoral de CrCo modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior, condilos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad independiente al platillo tibial con poste para estabilizado posterior. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante (cemento de alta viscosidad con antibiótico).  - Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	\$ 29,800.00
4 ĉ	A4-RODI4	Rodilla Revisión con Vástago Largo, Componente femoral de CrCo modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior condilos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Con modulo de conversión para fijación de vástago femoral de 10, 12, 14 y 16 mm de diámetro por 100, 150, 200 mm de longitud, con posibilidad de aumentos dístales y posteriores de 5 y 10 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posteior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Con vástago de 10, 12, 14, 16 mm. De diamétro por 100, 150, 200 mm. De longitud. Inserto de polietileno de ultra alta densidad independiente al platillo tibial con poste para estabilizador posterior. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación Adicionar sín costo los cementos necesarios para el implante.  - Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	\$ 115,000.00
6 (	A4-RODI6	Cemento con Gentamicina o Tobramicina	\$ 2,400.00
		SUB	\$ 177,000.00









## PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO RODILLA ANEXO B - 4

Clave	Descripción	Precio Unita
	Requerimientos adicionales	
Cuando alguna de las partidas est los articulos que integra el sistema	é integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de	<b>&gt;</b>
	nicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion exceder del Precio Unitario ofertado.	
TODOS LOS COMPONENTES DEBEN S QUE SE REQUIERA	ER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, ASÍ COMO EL CEMENTO ADICIONAL	

Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023

ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO

PROMEDICA

ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO
RFC: EARA870526M86

220

A



#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO **CADERA**



ANEXO B - 5


No. Partida	Clave	Descripción	Precio Unitaro
1.	A5-CAD1	Cadera Primaria no cementada Vastago Femoral de aleación Titanio, geometría biplanar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal Interloc en tamaños de 7 a 17 mm de diametro, en incrementos de 1 mm Cabeza Femoral de Cromo Cobalto, ceramica y/o oxido zinc en diámetros de 28, 32 y 34 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9, Copa Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación. En diámetros de 42 a 60 mm.con incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. y longitudes de 15 a 40 mm., en incrementos de 5 mm de longitud. Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario Talleres prequirurgicos para entrenar al personal Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	\$ 29,000.00
2 ~	A5-CAD2	Cadera Primaria Cementada Vástago Femoral de Cromo Cobalto, geometría Biplanar, con acabado Interloc, en diámetros de 7, 8, 10, 12, 14 y 16 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 32, 34 y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9, . Copa Acetabular Cementada de polietileno de alta densidad, moldeado a compresión y con tetones espaciadores y acabado rugoso en el diámetro externo. Con diámetros internos de 28 y 32 mm. Diámetros externos 48 a 63 mm, en incrementos de 3 mm. Dos cementos para hueso de Metil Metacrilato. Asesoría de instrumentista para el implante. que contenga sitema para fijacion para version de cadera cementada (posicionador del vastago).  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	\$ 26,000.00
3 .	A5-CAD3	Cadera Primaria Hibrida vastago cementado, copa no cementada Vástago Femoral de Cromo Cobalto, geometría Biplanar, con acabado Interloc, en diámetros de 8, 9, 10, 12, 14 y 16 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28,32,34 y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9, . Copa Acetabular de titanio con recubrimiento poroso plasma spray, con multiorificios (arriba de 5) para tornillos y arillo para fijación de polietileno. En diámetros de 42 a 63 mm., en incrementos de 3 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm, y longitudes de 15 a 40 mm., con incrementos de 5 mm. Cemento para hueso de Metil Metacrilato. Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	\$ 28,000.00
4	A5-CAD4	Cadera Bipolar con vástago no cementado Vástago Femoral de Titanio, geometría biplanar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal Interloc en tamaños de 7 a 17 mm de diámetro, en incrementos de 1 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetro de 28 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9. Copa bipolar con medidas de 42 A 58 mm con incrementos de 2mm. con sistema interno de bloqueo y sistema de retiro. Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	\$ 30,000.00
5 (	A5-CAD5	Cadera Bipolar con vástago cementado Vástago Femoral de Cromo Cobalto, geometría Biplanar, con acabado Interloc, en diámetros de 8, 10, 12, 14 y 16 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28 mm. Con longitudes de -6, -3,STD, +3, +6, +9. Copa bipolar con medidas de 42 A 58 mm con incrementos de 2 mm, con sistema interno de bloqueo y sistema de retiro. Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	\$ 26,000.00















#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO **CADERA**



ANEXO B - 5

No. Partida	Clave	Descripción		Precio Unitaro
6	A5-CAD6	Cadera de Revisión, costreñida con vástago no cementado largo y reemplazo de calcar Vástago Femoral de titanio con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, e interloc distal, con reemplazo de Calcar de 45 y 55 mm., y longitud de 220 mm. Con diámetros de 9 a 17 mm en intervalos de 2 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 22, 28 y 32 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9. Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación, en diámetros de 42 a 60 mm. en incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. y/o costreñida Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. con longitudes de 15 a 40 mm. de longitud con incrementos de 5 mm. Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	\$	95,000.00
, ,		Cadera de Revisión con vástago largo no cementado Vástago Femoral de titanio con recubrimiento con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, e interloc distal, con longitud de 250 mm. Con diámetros de 11 a 17 mm. en incrementos de 2 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 22, 28 y 32 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9. Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación, en diámetros de 42 a 60 mm. en incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. con longitudes de 15 a 40 mm. de longitud, con incrementos de 5 mm. Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	\$	42,000.00
7	A5-CAD7	Cadera de Revisión con vástago largo cementado Vástago Femoral de titanio con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, e interloc distal, y longitud de 250 mm. Con diámetros de 11, 13 15, y 17 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 22, 28 y 32 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9. Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación, en diámetros de 42 a 60 mm. en incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. con longitudes de 15 a 40 mm. de longitud. con incrementos de 5 mm. Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	\$	38,000.00
8 4	A5-CAD8	Anillo de reforzamiento para acetabulo	\$	12,500.00
9 ,	A5-CAD9	Cemento con gentamicina o tobramicina	\$	2,400.00
13	A5-CAD13	Cadera Constreñida cementada doble movilidad de 50 mm x 28 mm hasta la 76/78/80 mm x 36 mm  Vástago femoral de titanio con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal e interlock distal y longitud de 150,190,200 y 250mm, con diámetros 12,13,14,15,17,18,19 y 20mm con longitudes de -6,-3,std,+3+6+9mm, acetabular de aleación de titanio con recubrimiento poroso en aumentos de 42,44,46,48,50,52,54,56,58 y 60mm en multiorificios y tres orificios, copas cementadas constreñidas en aumentos de 50,52,54,56,58 y 60 mm  Insertos de poli etileno de ultra alta densidad moldeado a alta compresión con opción a constreñir	\$	68,000.00
		SUB	\$	396,900.00
		IVA	\$	63,504.00
			000 000	

TOTAL \$ 460,404.00

#### Requerimientos adicionales

Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.





## PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO CADERA



ANEXO B - 5

No. Partida	Clave Descripción	Precio Unitaro
	En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder del Precio Unitario ofertado.	
	Todos los componentes deben ser compatibles entre si, incluir dimensiones intermedias entre las las especificadas, así como el cemento adicional que se requiera.	

Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023

ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO

The state of the s





#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO

ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO RFC: EARA870526M86

COLUMNA ANEXO B - 6

No. Partida	Clave	Descripción	Precios Unitarios (Desglose)	Precio Unitario de la Partida
		Instrumentación para columna toracica via posterior con tornillos transpediculares poliaxiales, monoaxiales y de reducción, autoroscantes, en titanio, de bajo perfil, en diámetros de 4,5 a 7,5mm; longitud de 30 a 70mm. Barras de entre 5 y 6.25 mm de diámetro, de 30 a 204 mm de longitud, con incrementos de 5mm. Con travesaño ajustable.		\$ 17,200.00
2	A6-COL4	TORNILLO TRANSPEDICULA POLIAXIAL	\$ 3,100.00	
4		TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL	\$ 3,100.00	
		TORNILLO DE REDUCCIÓN	\$ 3,100.00	
1		BARRA DE FIJACIÓN	\$ 1,400.00	
		Travesaño ajustable.	\$ 2,000.00	
		Instrumentación para columna lumbar posterior con tornillos transpediculares poliaxiales y de reducción, autoroscantes, en titanio, de bajo perfil, en diámetros de 4,5 a 7,5mm; longitud de 30 a 70mm. Barras de entre 5,5 y 6.25 mm de diámetro, de 30 a 204 mm de longitud, con incrementos de 5mm. con travesaño ajustable.		\$ 37,400.00
		TORNILLO TRANSPENDICULAR POLIAXIAL	\$ 3,100.00	
7	A6-COL7	Jaulas o Espaciadores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 6 a 18 mm de altura.	\$ 7,000.00	
:		Jaulas o Espaciadores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 6 a 18 mm de altura.	\$ 7,000.00	
		TORNILLO DE REDUCCIÓN	\$ 3,100.00	
		BARRA	\$ 1,400.00	
		Travesaño ajustable.	\$ 2,000.00	
	A6-COL8	Instrumentación para columna lumbar posterior con tornillos transpediculares monoaxiales y de reducción, autoroscantes, en titanio, de bajo perfil, en diámetros de 5 a 7 mm; longitud de 35 a 75 mm. Barras de entre 5,5 y 6.25 mm de diámetro, de 30 a 204 mm de longitud, con incrementos de 5mm. con travesaño ajustable.		\$ 31,200.00
4		TORNILLO TRANSPENDICULAR MONOAXIAL	\$ 3,100.00	
		TORNILLO DE REDUCCIÓN	\$ 3,100.00	
8		BARRA	\$ 1,400.00	
		Travesaño ajustable.	\$ 2,000.00	
	A6-COL8-1	Jaulas o Espaciadores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 6 a 18 mm de altura.	\$ 7,000.00	
	A6-COL8-2	Jaulas o Espaciadores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 6 a 18 mm de altura.	\$ 7,000.00	
		Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 8 mm de ancho, longitudes de 5 a 9 mm.		\$ 38,000.00
		GANCHO PEDICULAR	\$ 4,500.00	
		GANCHO LAMINAR	\$ 3,500.00	
9	A6-COL9	TORNILLO MULTIAXIAL	\$ 3,100.00	
		TORNILLO DE REDUCCIÓN	\$ 3,100.00	
		Barras de entre 5,5 y 6.25 mm de diámetro, de 30 a 450 mm de longitud, con incrementos de 5mm.	\$ 1,400.00	
		Travesaño ajustable.	\$ 2,000.00	
12 _	A6-COL12	Sistema de cifloplastia con balón.		\$ 26,500.00
14	A6-COL14	Dispositivo cervical dinamico, titanio forjado 6- aleación de aluminio 4-vanadio, con la inclusion del instrumental para la inserción. Tamaños S: altura de 5, 6 y 7 mm, ancho 12 mm x 10 mm largo. M: altura 5,6,7 mm, con 14 de ancho x 12 mm de largo, L: de 5,6,7 mm de altura, con 16 mm de ancho x 14 mm de largo. EG: de 5,6,7 mm de altura con 18 mm de ancho x 16 mm de largo.		\$ 23,500.00
		printing and in A 14 minute longo. Co. tie 3,0,7 minute and a control to minute ancho x 10 minute lango.	SUB	\$ 173.800.00

Requerimientos adicionales

173,800.00 27,808.00 TOTAL \$



#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO



COLUMNA ANEXO B - 6

The state of the second property and the second sec	Allexo	
Clave	Descripción	Precios Unitarios (Desglose) Precio Unitario de la
Adicionar sin costo el instrumental	requerido para el abordaje y colocación de los implantes	
Asesoría de instrumentista para el i	implante.	
Asistencia técnica Pre, Trans y Post	quirúrgica en caso de ser necesario.	
alleres prequirurgicos para entren	nar al personal.	
Proporcionar videos y materiales in	mpresos de apoyo.	
Гodos los componente deben ser c	compatibles entre si, incluir dimensiones intermedias entre las especificadas.	
Las partidas 1 y 2 deberan ser adjud	dicadas al mismo proveedor, al igual que la partida 4 y 5.	

Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023

ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO

M







# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO INSUMOS ARTROSCOPIA



ANEXO B - 9

No. Partida	Clave	Descripción	Sistema	Precio	Unitaro
	A9-ART1	Sistema para limpieza articiular de rodilla.	Limpieza articular + reparación de meniscos	\$	17,659.59
	A9-ART2	Sistema para limpieza articular de Hombro y acromioplastia.	Limpieza articular	\$	13,419.79
	A9-ART3	Sistema para reparación de mango rotador y labrum, tipo ancla biocompuesta y/o biodegradable o tornillo metálico autorroscante de 2.0mm a 5.0mmde diámetro, sutura de dos a cuatro hilos montado en pieza de mano y longitudes de 3.5mm a 12.0mm, de acuerdo a necesidades del procedimiento.	Reparación de hombro	\$	13,096.32
	A9-ART4	Sistema para reparación de mango rotador y labrum, equipo para transporte de suturas desechable de 45° Izq. 45° Der y 70° al frente.	Reparación de hombro	\$	4,200.00
	A9-ART5	Sistema para reparación de mango rotador y labrum, cánulas de desague para flujo de fluidos y portal de entrada de 5.5mm a 11mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Reparación de hombro	\$	795.00
	A9-ART6	Sistema para reparación de mango rotador y labrum, consumibles de posicionamiento en silla de playa o decubito lateral.	Reparación de hombro	\$	3,400.00
	A9-ART7	Sistema para reparación de mango rotador y labrum, brocas para reparación de mango rotador y labum, brocas para preparación de tunel para anclas 1.7mm a 5.0mm, de acuerdo a necesidades del procedimiento.	Reparación de hombro	\$	1,500.00
UNICA	A9-ART8	Sistema para reparación de ligamento cruzado anterior con guias anatomica retrogradas. Sistema de suspensión cortical con con dos suturas para traccion y un ojal ajustable de tension reversa autobloqueante para injerto, tornillo de interferencia biodegradable y/o biocompuesto de 7 mm a 12 mm de diametro y 23 mm a 35 mm de longitud, incluye medidas intermedias, clavo guía para tornillo biodegradable, broca retrograda para LCA	Reparación de ligamento cruzado	\$	30,560.80
	A9-ART9	Cirugía de artroscopia. consumibles para artroscopia de cadera, hombro y rodilla, cuchillas para resección de tejidos de 1.8 mm a 5.5mm de diametro con diferentes tipo de puntas, fresas para resección de tejido oseo de 4.0mm a 5.5mm de diametro, cánulas de desague de 7mm a 9mm de diametro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Sutura de meniscos, equipo de radiofrecuencia bipolar con dispositivo 4.0mm X 135 mm de longitud para artroscopia	Limpieza articular		10 502 60
	A9-ART10	desechables.  Anclas no metálicas bioabsorbibles de 4.5 y 5.5 mm	Panarasián da hambra	\$	19,593.80
	A9-ART11	Sistema de transporte y/o aguja para pinza transportadora de sutura	Reparación de hombro	\$	7,500.00
	DELIVERS TO SERVICE TRAFFOR	Pinzas automáticas para reparación, con aguja.	Reparación de hombro	\$	6,000.00
	M3-MK11Z	r mzas automaticas para reparación, con aguja.	Reparación de hombro	\$	1,500.00

Af

A

Jup

0000008

**/** \

PROMEDICA PROMEDICA
EDIC,

		SUB	\$ 134,654.20
A9-ART15	Suturas de alta tension	Reparación de ligamentos	\$ 1,960.00
A9-ART14	Suturas ultrafuertes	Reparación de ligamentos	\$ 450.00
	Cirugía de artroscopia para pequeñas articulaciones muñeca y tobillo cuchillas para resección de tejidos de 1.8 mm a 5.5mm de diametro con diferentes tipo de puntas, fresas para resección de tejido oseo de 4.0mm a 5.5mm de diametro, cánulas de desague de 7mm a 9mm de diametro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Sutura de meniscos, equipo de radiofrecuencia bipolar con dispositivo 4.0mm X 135 mm de longitud para artroscopia desechables.	Limpieza articular pequeñas articulaciones	\$ 13,018.90

IVA \$ 21,544.67 156,198.87 TOTAL \$

#### Requerimientos adicionales

El instrumental debera venir esterilizado, para los procedimientos que asi aplique

Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.

En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder el Precio unitario ofertado.

El proveedor que resulte con las partidas adjudicadas deberá proporcionar torre completa de artroscopia en donde se requiera para la realización del procedimiento y posicionador de hombro, rodilla y silla de playa con cubierta en donde se requiera.

Adicionar sin costo todo el instrumental requerido.

Asesoría de instrumentista para el implante.

Asistencia técnica, pre, trans y post quirúrgica en caso de ser necesario.

Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal

Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.

Todos los componentes deben ser compatibles entre si.

Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023

**ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO** 

SUBTISHED \$ 940,754.20 IX 4. 150,50.64 Total, \$ 1,091,2900009



#### LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-014-2023 "INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS" **REVISIÓN ECONÓMICA**

Lunes, 11 de septiembre de 2023

Nombre del Proveedor: Insumos de Salud Profesional INSAP, S.A. acciv.

#	PROPUESTA ECONÓMICA	Entrega Si/No
1	ANEXO B (Propuesta Económica). Presentar de forma impresa en papel membretado la oferta de los bienes respecto a los sub anexos: ANEXO B-1, INSUMOS HALLUX, ANEXO B-2, INJERTOS DE HUESO; ANEXO B-3, MARCAPASOS, ANEXO B-4, RODILLA; ANEXO B-5, CADERA; ANEXO B-6, COLUMNA; ANEXO B-7, HOMBRO; ANEXO B-8, IMPLANTES PARA TRAUMA; ANEXO B-9, INSUMOS ARTROSCOPÍA; ANEXO B-10, IMPLANTES PARA OÍDO, OFTALMOLOGÍA Y UROLOGÍA; Y ANEXO B-11, IMPLANTE MAMARIO, exclusivamente con las partidas propuestas, respetando el encabezado de las columnas, con nombre y firma del representante legal, cotizando el importe unitario de cada partida en moneda nacional, el Impuesto al Valor Agregado, de ser aplicable, y el precio total de cada partida ofertada. Adjuntar su propuesta de igual manera en dispositivo magnético USB en formato Excel.	,
2	Presentar en forma impresa debidamente firmada y de igual manera en dispositivo magnético USB en formato Excel,	
IMPO	correspondiente al resumen de las partidas ofertadas, respecto a cada uno de los anexos que comprende la licitación.	
1		
	RTE MÁXIMO ANEXO B-2:	
	RTE MÁXIMO ANEXO B-3: \$ 930, 158.62.	1
	RTE MÁXIMO ANEXO B-4:	
	RTE MÁXIMO ANEXO B-5:	
1-1-1-1	RTE MÁXIMO ANEXO B-6:	
-	RTE MÁXIMO ANEXO B-7:	
	RTE MÁXIMO ANEXO B-8:	
IMPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-9:	
MPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-10:	
IMPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-11:	
	SUB-TOTAL: \$930, 158.62	
	I.V.A.: 148, 825. 38	
	IMPORTE TOTAL: \$1'078, 984. 00	
Folio	Inicial: Folio Final:	
Obse	rvaciones: PARTIDA ÓNICA	

POR "EL PROVEEDOR"

Irene González Firma y nombre del representante legal o persona física

POR "PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"

Representante Influeo.

Representante Contable

Representante Administrativo

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa" "2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Página 1 de 1

Avenida Teófilo Borunda Ortiz 2900, Colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih. / www.pce.chihuahua.gob.mx / (614) 429-





# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS PCE-LPP-014-2023 ANEXO ECONÓMICO MARCAPASOS ANEXO B - 3

LICITANTE: INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP S.A. DE C.V.

No. Partida	Clave	Descripción	Precio Unitaro
	A3-MARP1	Marcapasos VVIR (Unicameral)	\$ 25,807.14
	A3-MARP2	Marcapasos DDDR (Doble Cámara)	\$ 35,532.86
	A3-MARP3	Marcapaso Tricameral	\$ 124,791.69
	A3-MARP4	Electrodo Epicardico	\$ 47,286.67
Unica	A3-MARP5	Generador desfibrilador automatico unicameral	\$ 193,858.57
	A3-MARP6	Generador desfibrilador automatico doble camara	\$ 200,971.43
	A3-MARP7	Marcapasos Unicameral compatible con Resonancia Magnética MRI	\$ 28,204.29
	A3-MARP8	Marcapasos Bicameral compatible con Resonancia Magnética MRI	\$ 38,531.43
	A3-MARP9	Resincronizador (marcapasos tricameral) con función de desfibrilador MRI	\$ 234,634.54
		SUBTOTAL	\$ 930,158.62
		IVA	\$ 148,825.38
		TOTAL	\$ 1,078,984.00

Requerimientos ac	licionales
Asesoria de instru	mentista para el implante.
Asistencia Técnica	Pre, Trans y Post implante en caso de ser necesario.
Proporcionar video	os y materiales impresos de apoyo

IMPORTE ANTES DE IVA CON LETRA SON:

NOVECIENTOS TREINTA MIL, CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.


Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

LOS PRECIOS SON FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023

**ATENTAMENTE** 

IRENE GONZALEZ OCHOA APODERADA ~~°









# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS PCE-LPP-014-2023 ANEXO ECONÓMICO MARCAPASOS ANEXO B - 3

#### LICITANTE: INSUMOS DE SALUD PROFESIONAL INSAP S.A. DE C.V.

#### DESGLOSE PRECIOS POR INSUMO DEL SET

No. Partida	Clave	Descripción	Marca	Modelo	Precio Unitario	Importe	Precio Kit	
	A3-MARP1	Marcapasos VVIR (Unicameral)						
	A3-MARP1	GENERADOR DE MARCAPASOS UNICAMERAL	ABBOTT	PM1152	\$ 18,327.14	\$ 18,327.14		
	A3-MARP1	ELECTRODO PARA MARCAPASOS DEFINITIVO ACTIVO	ABBOTT	2088TC/58	\$ 6,567.14	\$ 6,567.14	\$ 25,807.14	
	A3-MARP1	INTRODUCTOR PARA CATETERES CARDIOVASCULARES	ABBOTT	405116	\$ 912.86	\$ 912.86		
	A3-MARP2	Marcapasos DDDR (Doble Cámara)						
	A3-MARP2	GENERADOR DE MARCAPASOS BICAMERAL	ABBOTT	PM2152	\$ 20,572.86	\$ 20,572.86		
	A3-MARP2	ELECTRODO PARA MARCAPASOS DEFINITIVO ACTIVO	ABBOTT	2088TC/58	\$ 6,567.14	\$ 6,567.14		
	A3-MARP2	ELECTRODO PARA MARCAPASOS DEFINITIVO ACTIVO	ABBOTT	2088TC/58	\$ 6,567.14	\$ 6,567.14	\$ 35,532.86	
	A3-MARP2	INTRODUCTOR PARA CATETERES CARDIOVASCULARES	ABBOTT	405116	\$ 912.86	\$ 912.86	]	
	A3-MARP2	INTRODUCTOR PARA CATETERES CARDIOVASCULARES	ABBOTT	405116	\$ 912.86	\$ 912.86		
	A3-MARP3	Marcapaso Tricameral						
	A3-MARP3	GENERADOR DE IMPULSOS DE TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN CARDIACA ALLURE	ABBOTT	PM3222	\$ 77,281.43	\$ 77,281.43		
	A3-MARP3	ELECTRODO IMPLANTABLE PARA SENO CORONARIO	ABBOTT	1258T/86	\$ 20,474.54	\$ 20,474.54	1	
	A3-MARP3	ELECTRODO PARA MARCAPASOS DEFINITIVO ACTIVO	ABBOTT	2088TC/58	\$ 6,567.14	\$ 6,567.14	1	
	A3-MARP3	ELECTRODO PARA MARCAPASOS DEFINITIVO ACTIVO	ABBOTT	2088TC/52	\$ 6,567.14	\$ 6,567.14	1	
	A3-MARP3	CABLE GUIA EXTERNO PELEABLE CPS DIRECT	ABBOTT	410212	\$ 9,058.57	\$ 9,058.57	\$ 124,791.69	
	A3-MARP3	GUIA CORONARIA	ABBOTT	4078G/180	\$ 2,104.29	\$ 2,104.29	1	
	A3-MARP3	INTRODUCTOR PARA CATETERES CARDIOVASCULARES	ABBOTT	405116	\$ 912.86	\$ 912.86	1	
	A3-MARP3	INTRODUCTOR PARA CATETERES CARDIOVASCULARES	ABBOTT	405116	\$ 912.86	\$ 912.86	1	
	A3-MARP3	INTRODUCTOR PARA CATETERES CARDIOVASCULARES	ABBOTT	405116	\$ 912.86	\$ 912.86		
	A3-MARP4	Electrodo Epicardico	GREATBATCH		\$ 47,826.67	\$ 47,826.67	\$ 47,826.67	
UNICA	A3-MARP5	Generador desfibrilador automatico unicameral						
	A3-MARP5	DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR IMPLANTABLE UNICAMERAL CON TELEMETRÍA	ABBOTT	CD1359- 40QC	\$ 157,117.14	\$ 157,117.14		
	A3-MARP5	CABLE DE DESFIBRILACIÓN ENDOCÁRDICA	ABBOTT	7120Q/65	\$ 35,828.57	\$ 35,828.57	\$ 193,858.5	
	A3-MARP5	INTRODUCTOR PARA CATETERES CARDIOVASCULARES	ABBOTT	405116	\$ 912.86	\$ 912.86		
	A3-MARP6	Generador desfibrilador automatico doble camara						
	A3-MARP6	DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR IMPLANTABLE BICAMERAL CON TELEMETRÍA	ABBOTT	CD2359- 40QC	\$ 156,750.00	\$ 156,750.00		
	A3-MARP6	CABLE DE DESFIBRILACIÓN ENDOCÁRDICA	ABBOTT	7120Q/65	\$ 35,828.57	\$ 35,828.57	# 200 074 4	
	A3-MARP6	ELECTRODO PARA MARCAPASOS DEFINITIVO ACTIVO	ABBOTT	2088TC/52	\$ 6,567.14	\$ 6,567.14	\$ 200,971.4	
	A3-MARP6	INTRODUCTOR PARA CATETERES CARDIOVASCULARES	ABBOTT	405116	\$ 912.86	\$ 912.86	1	
	A3-MARP6	INTRODUCTOR PARA CATETERES CARDIOVASCULARES	ABBOTT	405116	\$ 912.86	\$ 912.86		
	A3-MARP7	Marcapasos Unicameral compatible con Resonancia Magnética MRI						
	A3-MARP7	GENERADOR DE MARCAPASOS UNICAMERAL MRI	ABBOTT	PM1172	\$ 20,724.29	\$ 20,724.29		
	A3-MARP7	ELECTRODO PARA MARCAPASOS DEFINITIVO ACTIVO	ABBOTT	2088TC/58	\$ 6,567.14	\$ 6,567.14	\$ 28,204.2	
	A3-MARP7	INTRODUCTOR PARA CATETERES CARDIOVASCULARES	ABBOTT	405116	\$ 912.86	\$ 912.86		
	A3-MARP8	Marcapasos Bicameral compatible con Resonancia Magnética MRI						
	A3-MARP8	GENERADOR DE MARCAPASOS BICAMERAL MRI	ABBOTT	PM2172	\$ 23,571.43	\$ 23,571.43		
	A3-MARP8	ELECTRODO PARA MARCAPASOS DEFINITIVO ACTIVO	ABBOTT	2088TC/58		\$ 6,567.14	7	
	A3-MARP8	ELECTRODO PARA MARCAPASOS DEFINITIVO ACTIVO	ABBOTT	2088TC/58		\$ 6,567.14	\$ 38,531.4	
	A3-MARP8	INTRODUCTOR PARA CATETERES CARDIOVASCULARES		405116	\$ 912.86	\$ 912.86		
	A3-MARP8	INTRODUCTOR PARA CATETERES CARDIOVASCULARES		405116	\$ 912.86	\$ 912.86	7	



79

Jane yerzals O



A3-MARP9	Resincronizador (marcapasos tricameral) con función de desfibrilador MRI						
A3-MARP9	DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR IMPLANTABLE CON TERAPIA DE RESINCRONIZACIÓN CARDIACA	ABBOTT	CD3361- 40QC	\$ 157,862.86	\$ 1	57,862.86	
A3-MARP9	CABLE DE DESFIBRILACIÓN ENDOCÁRDICA	ABBOTT	7120Q/65	\$ 35,828.57	\$	35,828.57	
A3-MARP9	ELECTRODO IMPLANTABLE PARA SENO CORONARIO	ABBOTT	1258T/86	\$ 20,474.54	\$	20,474.54	
A3-MARP9	ELECTRODO PARA MARCAPASOS DEFINITIVO ACTIVO	ABBOTT	2088TC/52	\$ 6,567.14	\$	6,567.14	# 224 C24 E4
A3-MARP9	CABLE GUIA EXTERNO PELEABLE CPS DIRECT	ABBOTT	410212	\$ 9,058.57	\$	9,058.57	\$ 234,634.54
A3-MARP9	GUIA CORONARIA	ABBOTT	4078G/180	\$ 2,104.29	\$	2,104.29	
A3-MARP9	INTRODUCTOR PARA CATETERES CARDIOVASCULARES	ABBOTT	405116	\$ 912.86	\$	912.86	
A3-MARP9	INTRODUCTOR PARA CATETERES CARDIOVASCULARES	ABBOTT	405116	\$ 912.86	\$	912.86	
A3-MARP9	INTRODUCTOR PARA CATETERES CARDIOVASCULARES	ABBOTT	405116	\$ 912.86	\$	912.86	

#### Requerimientos adicionales

Asesoria de instrumentista para el implante.

Asistencia Técnica Pre, Trans y Post implante en caso de ser necesario.

Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo

Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

Precios Fijos durante la vigencia del Contrato

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023

**ATENTAMENTE** 

Jam Juzales O
IRENE GONZÁLEZ OCHOA
APODERADA







www.insap.mx



#### LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-014-2023 "INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS" REVISIÓN ECONÓMICA

Lunes, 11 de septiembre de 2023

	-	1		1
Nombre del Proveedor:	Jase	Lus	TIMENES	TLORES

#	PROPUESTA ECONÓMICA	Entrega Si/No
1	ANEXO B (Propuesta Económica). Presentar de forma impresa en papel membretado la oferta de los bienes respecto a los sub anexos: ANEXO B-1, INSUMOS HALLUX, ANEXO B-2, INJERTOS DE HUESO; ANEXO B-3, MARCAPASOS, ANEXO B-4, RODILLA; ANEXO B-5, CADERA; ANEXO B-6, COLUMNA; ANEXO B-7, HOMBRO; ANEXO B-8, IMPLANTES PARA TRAUMA; ANEXO B-9, INSUMOS ARTROSCOPÍA; ANEXO B-10, IMPLANTES PARA OÍDO, OFTALMOLOGÍA Y UROLOGÍA; Y ANEXO B-11, IMPLANTE MAMARIO, exclusivamente con las partidas propuestas, respetando el encabezado de las columnas, con nombre y firma del representante legal, cotizando el importe unitario de cada partida en moneda nacional, el Impuesto al Valor Agregado, de ser aplicable, y el precio total de cada partida ofertada. Adjuntar su propuesta de igual manera en dispositivo magnético USB en formato Excel.	S/
2	Presentar en forma impresa debidamente firmada y de igual manera en dispositivo magnético USB en formato Excel,	SI
MDO	correspondiente al resumen de las partidas ofertadas, respecto a cada uno de los anexos que comprende la licitación.	31
100000000000000000000000000000000000000	RTE MÁXIMO ANEXO B-2: \$ 15.800.00	
	RTE MÁXIMO ANEXO B-3:	
	RTE MÁXIMO ANEXO B-4:	
	RTE MÁXIMO ANEXO B-5: — o —	- 15,00
	RTE MÁXIMO ANEXO B-6:	
South Sanor	RTE MÁXIMO ANEXO B-7: ————————————————————————————————————	
MPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-8:	
	RTE MÁXIMO ANEXO B-9:	9
MPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-10: 8 AA , 700.00	
MPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-11:	
	SUB-TOTAL: \$ 60,500.00	
	I.V.A.: \$ 9,680.00	
	IMPORTE TOTAL: \$ 70,180.00	
Folio	Inicial: Folio Final:	
Obse	rvaciones:	,
	POR "FL PROVEEDOR"	

POR "EL PROVEEDOR

José Carlos Ortega Mos

Firma y nombre del representante legal o persona física

POR "PENSIONES CIVILES DE ESTADO DE CHIHUAHUA"

Representante Jurídico

Representante Contable

Representante Administrativo

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa" "2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Página 1 de 1

Avenida Teófilo Borunda Ortiz 2900, Colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih. / www.pce.chihuahua.gob.mx / (614) 429-1330





#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS **ANEXO ECONÓMICO**

#### IMPLANTES PARA OIDO, OFTALMOLOGIA Y UROLOGIA ANEXO B- 10

No. Partida	Clave	Descripción	Sistema	Precio Unitaro
7	A10-UROF7	Pesario de anillo con soporte varias medidas	Urología	\$2,400.00
8	A10-UROF8	Pesario de dona varias medidas	Urología	\$2,400.00
9	A10-UROF9	Malla transvaginal	Urología-gine	\$39,900.00
			SUBTOTAL	\$44,700.00
SON CINCUE	NTAYUNMIL OCH	DCIENTOS CINCUENTAYDOS PESOS 00/100 MN	IVA	\$7,152.00
			TOTAL	\$51,852.00

#### Requerimientos adicionales

Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.

En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder el precio unitario ofertado.

Todos los componentes deben ser compatibles entre si.

Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características Chihuahua, Chihuahua, a 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

**ATENTAMENTE** 

JOSE LUIS JIMENEZ FLORES



#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

#### INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS

### ANEXO ECONÓMICO INJERTOS DE HUESO ANEXO B- 2

	No. Partida	Clave	Despcripción Despc	Precio Unitaro
	11	A2-INJH11	Matriz Osea 5CC	\$5,900.00
	12	A2-INJH12	Matriz Osea 10CC	\$9,900.00
			SUBTOTAL	\$15,800.00
SON DIEZYOCHON	MIL TRESCIENTOS VEINT	YOCHO PESOS 00/100 MN	IVA	\$2,528.00
			TOTAL	\$18,328.00
			Requerimientos adicionales	

Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.

En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder del Precio Unitario ofertado.

Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya Chihuahua, Chihuahua, a 08 de septiembre del 2023

**ATENTAMENTE** 

JOSE LUIS JIMENEZ FLORES

000082

\$ P



#### LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-014-2023 "INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS" **REVISIÓN ECONÓMICA**

Lunes, 11 de septiembre de 2023

SANDRA ACOSTA OROZCO Nombre del Proveedor:

#	PROPUESTA ECONÓMICA	Entrega Si/No
1	ANEXO B (Propuesta Económica). Presentar de forma impresa en papel membretado la oferta de los bienes respecto a los sub anexos: ANEXO B-1, INSUMOS HALLUX, ANEXO B-2, INJERTOS DE HUESO; ANEXO B-3, MARCAPASOS, ANEXO B-4, RODILLA; ANEXO B-5, CADERA; ANEXO B-6, COLUMNA; ANEXO B-7, HOMBRO; ANEXO B-8, IMPLANTES PARA TRAUMA; ANEXO B-9, INSUMOS ARTROSCOPÍA; ANEXO B-10, IMPLANTES PARA OÍDO, OFTALMOLOGÍA Y UROLOGÍA; Y ANEXO B-11, IMPLANTE MAMARIO, exclusivamente con las partidas propuestas, respetando el encabezado de las columnas, con nombre y firma del representante legal, cotizando el importe unitario de cada partida en moneda nacional, el Impuesto al Valor	s(
	Agregado, de ser aplicable, y el precio total de cada partida ofertada. Adjuntar su propuesta de igual manera en dispositivo magnético USB en formato Excel.	
2	Presentar en forma impresa debidamente firmada y de igual manera en dispositivo magnético USB en formato Excel, correspondiente al resumen de las partidas ofertadas, respecto a cada uno de los anexos que comprende la licitación.	5/
MPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-1: —— 6 ———	
MPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-2:	
MPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-3: — o — —	
MPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-4: \$ 136,000.00	10-
MPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-5: \$ 197,322.00	.021 - 27
MPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-6:	
мро	RTE MÁXIMO ANEXO B-7:	
MPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-8: \$ 187, 527.00	
MPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-9:	
MPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-10:	
MPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-11:	
	SUB-TOTAL: \$ 500,849.00	
	I.V.A.: 4 80 135.84	
	IMPORTE TOTAL: \$ 580,984.84	
	Inicial: Folio Final:	
Folio	Folio Final:	

POR "EL PROVEEDOR"

Firma y nombre del representante legal o persona física

Representante Jurídico

Representante Contable

Representante Administrativo

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"

Página 1 de 1

"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"



Avenida Teófilo Borunda Ortiz 2900, Colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih. / www.pce.chihuahua.gob.mx / (614) 429-1330



C. Cumbres de Urique #8905, Res. Cumbres II Chihuahua, Chih. C.P. 31217 Tel y Fax 614 2017572 y 614 2662444 e-mail: osteocem@hotmail.com



#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO RODILLA ANEXO B - 4

No. Partida	Clave	Descripción	Precio Unitaro
1	A4-RODI1	Rodilla Primaria Modular Anatómica, Componente femoral de CrCo, titanio, ceramica, modular (Izquierdo, derecho) con retención de cruzado, condilo asimétrios con rotación externa de 3" incluidos tamaños M/L 62, 65, 70, 73, 77, 80 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e Inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posterior de 3" con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños M/L 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Inserto de politetileno de ultra alta densidad con conservación ligamento cruzado posterior, independiente a la base tibial con grosores de 9, 11, 13, 15, 18, 21 m. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante. Cemento de alta viscosidad con antibiótico Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario Talleres prequirurgicos para entrenar al personal Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	\$22,500.00
3	A4-RODI3	Rodilla Primaria con Estabilizador Posterior, Componente femoral de CrCo modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior, condilos asimétricos con rotación externa de 3º incluidos tamaños 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacía posterior de 3º con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad independiente al platillo tibial con poste para estabilizado posterior. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación. Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante (cemento de alta viscosidad con antibiótico).  - Assoria de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	\$28,500.00
4	A4-RODI4	Rodilla Revisión con Vástago Largo, Componente femoral de CrCo modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior condilos asimétricos con rotación externa de 3" incluidos tamaños \$2, 65, 70, 73, 77, 80 mm. Con modulo de conversión para fijación de vástago femoral de 10, 12, 14 y 16 mm de diámetro por 100, 150, 200 mm de longitud, con posibilidad de aumentos distales y posteriores de 5 y 0 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posteior de 3" con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Con vástago de 10, 12, 14, 16 mm. De diamétro por 100, 150, 200 mm. De longitud. Inserto de polietileno de ultra alta densidad independiente al platillo tibial con poste para estabilizador posterior. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación. Adicionar sin costo los cementos necesarios para el Implante.  - Asiesconia de instrumentista para el implante.  - Asiesconia de instrumentista para el implante.  - Asiesconia de instrumentista para el implante.  - Asiesconia de instrumentista para el implante.  - Asiesconia de instrumentista para el implante.  - Asiesconia de instrumentista para el implante.  - Asiesconia de instrumentista para el implante.  - Asiesconia de instrumentista para el implante.  - Asiesconia de instrumentista para el implante.  - Asiesconia de instrumentista para el implante.  - Asiesconia de instrumentista para el implante.  - Asiesconia de instrumentista para el implante.  - Asiesconia de instrumentista para el implante.  - Asiesconia de instrumentista para el implante.	\$85,000.00

Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los artículos que integra el sistema.

En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder del Precio Unitario ofertado.

TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, ASÍ COMO EL CEMENTO ADICIONAL QUE SE REQUIERA

\$136,000
21760
\$157,760.00

Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

Chihuahua, Chih. A 11 de septiembre de 2023


ATENTAMENT

LIC. SANDRA AÇOSTA OROZCO





C. Cumbres de Urique #6905, Res. Cumbres II Chihuehua, Chih. C.P. 31217 Tel y Fax 614 2017572 y 614 2662444 e-mail: osteocem@hotmail.com



#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO CADERA ANEXO B - 5

No. artida	Clave	Descripción	Precio Unitaro
1	A5-CAD1	Cadera Primaria no cementada Vastago Femoral de aleación Titanio, geometría biplanar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal interioc en tamaños de 7 a 17 mm de diametro, en incrementos de 1 mm Cabeza Femoral de Cromo Cobalto, ceramica y/o xido zinc en diámetros de 28, 32 y 34 mm. Con longitudes de -6, -3, std, -3, -6, -9, Copa Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación. En diámetros de 42 a 60 mm.con incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. y longitudes de 15 a 40 mm., en incrementos de 5 mm de longitud. Asesoria de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quinúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	\$21,493.00
2	A5-CAD2	Cadera Primaria Cementada Vástago Femoral de Cromo Cobalto, geometría Biplanar, con acabado interloc, en diámetros de 7, 8, 10, 12, 14 y 16 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 32, 34 y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, 5TD, +3, +6, +9,. Copa Acetabular Cementada de polietileno de alta densidad, moldeado a compresión y con tetones espaciadores y acabado rugoso en el diámetro externo. Con diámetros internos de 28 y 32 mm. Diámetros externos 48 a 63 mm, en incrementos de 3 mm. Dos cementos para hueso de Metil Metacrilato. Asesoría de instrumentista para el implante, que contenga sitema para fijacion para version de cadera cementada (posicionador del vastago).  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apovo.	\$18,749.00
3	A5-CAD3	Cadera Primaria Hibirida vastago cementado, copa no cementado Vástago Femoral de Cromo Cobalto, geometria Biplanar, con acabado Interloc, en diámetros de 8, 9, 10, 12, 14 y 16 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28,32,34 y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, 5TD, +3, -6, +9, . Copa Acetabular de Itlanio con recubrimiento poroso plasma spray, con <u>multiorificios (arriba de 5) para tormilios y arillo para fijiación de polietilen</u> jo. En diámetros de 42 a 63 mm., en incrementos de 3 mm. Inserto de polietilen de ultra alta densidad moideado a compresión, con pared alta. Tornillos de Itlanio, autoroscantes de 6.5 mm , y longitudes de 15 a 40 mm., con incrementos de 5 mm. Cemento para hueso de Metil Metacrilato. Asesoria de Instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirirgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	\$25,099.00
4	A5-CAD4	Cadera Bipolar con vastago no cementado Vástago Femoral de Titanio, geometría biplanar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal interioc en tamaños de 7 a 17 mm de diámetro, en incrementos de 1 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetro de 28 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9. Copa bipolar con medidas de 42 A 58 mm con incrementos de 2mm. con sistema interno de bioqueo y sistema de retiro. Asesoria de instrumentista para el Implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	\$22,645.00
5	A5-CAD5	Cadera Sipolar con vistago cementado Vástago Femoral de Cromo Cobalto, geometría Biplanar, con acabado Interioc, en diámetros de 8, 10, 12, 14 y 16 mm. Cabera Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28 mm. Con longitudes de -6, -3,5TD, +3, +6, +9, Copa bipolar con medidas de 42 A 58 mm con incrementos de 2 mm, con sistema interno de bioque o vistema de retiro. Asecoria de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quiruírgica en caso de ser necesario.  - Tallieres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impressos de apovo.	\$21,445.00
7	A5-CAD7	Cadera de Revisión con vástago largo cementado Vástago Femoral de titanio con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, e interioc distal, y longitud de 250 mm. Con diámetros de 11, 13 15, y 17 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 22, 28 y 32 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9. Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y artillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación, en diámetros de 42 a 60 mm. en incrementos de 2 mm. harento de polietileno de ultra alta densidad moideado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. con longitudes de 15 a 40 mm. de longitud. con incrementos de 5 mm. Asesoria de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	\$28,235.00
8	A5-CAD8	Anillo de reforzamiento para acetabulo	\$9,875.00
14	A45-CAD14	Espaciador de cemento anatómico de cadera	\$29,735.00

Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los

En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder del Precio Unitario ofertado.

Todos los componentes deben ser compatibles entre si, incluir dimensiones intermedias entre las las especificadas, así como el cemento adicional que se requiera.

\$177,276 \$177,35.00 \$177,276 \$177,276 \$28,364.16 \$28,364.16 \$205,686.16

Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

Chihuahua, Chih. A 11 de septiembre de 2023

ATENTAMEN

LIC. SANDRA ACOSTA OROZCO



C. Cumbres de Urique #6905, Res. Cumbres II Chihuahua, Chih. C.P. 31217 Tel y Fax 614 2017572 y 614 2662444 e-mail: osteocem@hotmail.com



## PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO IMPLANTES PARA TRAUMA ANEXO B - 8

	Clave	Descripción	Sistema	Precio Unitario de la Partida
		SET DE PLACA ANOTOMICA PARA CLAVICULA DISTAL	Set de placa anatómica para clavicula distal.	\$7,725.00
		Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño		
		Avellanador 3.5/4.2		
		Barra Dobladora		
		Broca 2.0 mm. (5/64 ")	\$700.00	
		Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm	\$700.00	
		Broca 2.8 mm. (7/64 ")	\$700.00	
		Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm	\$700.00	
		Broca 3.5 mm. (9/64 ")	\$700.00	
		Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0		
		Elevador de periostio 9 Y 12 mm		
		Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5		
			-	
		Guía de broca doble 2.5/3.5		
		Guia de Broca doble 2.7/4.0 Guía de Broca 2.0		
		Guía de Broca 2.0		
		Guía neutrada excéntrica 2.5		
8 1		Machuelo con mango en T 2.7 mm		
		Machuelo con mango en T 3.5 mm		
		Machuelo con mango en T 4.0 mm		
		Machuelo cortical de acople rapido 2.7,3.5 mm.		
		Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.		
		Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.		
		Mango de Machuelo Pequeño		
1	A8-IMPT2	Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0		
- 1		Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque		
- 1		Medidor de Profundidad Pequeño		
		Pinza autocentrantes de 19 cm de largo		
- 1		Pinza Dobladora		
		Pinza multidentada 16 cm		
- 1		Pinza Sujetadora de Hueso		
		Pinza Sujetadora de Placas		
		Pinza tipo campo mediana 18 cm		
		Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido		
		Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm		
		Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck		
		Baterias recargables para equipo de poder		
- 1		Cargador para baterias recargables		
		Placas bloqueadas, anatómica, para clavicula distal. De 4 a 9 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	\$4,250.00	
		Placas bloqueadas, anatómica, para clavícula medial. De 6 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	\$4,250.00	
		Placas bloqueadas, anatómica, para clavicula diafisaria. De 6 a 12 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	\$4,250.00	
		Tornillos de bloqueo, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro y longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	\$450.00	
		Tornillos para hueso cortical, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro. longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	\$250.00	
		SET DE PLACAS HUMERO PROXIMAL	SET DE PLACAS HUMERO PROXIMAL	\$8,725.00
		Placas bloqueadas, anatómica, para húmero proximal, de titanio De 3 a 12 orificios en el cuerpo, longitud de 90 a 114 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	\$4,675.00	
		Tornillos de bloqueo en titanio o acero inoxidable, de 3.5 mm de diámetro y longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	\$450.00	1
		Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	\$250.00	
		Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca parcial. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material γ las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	\$3 <b>@</b> 0	0004
		Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa. longítud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de		0.
	. 1	atencion, de acuerdo a sus necesidades.  Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño	\$300.00	W.

#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHINAUNUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANUART ARAG SENHALAMI 8 - 8 ONEXO B - 8

AUHA	DE CHIHN INIFES	SIONES C	0

Medidor de Profundidad Pequeño

	Mango desarmator 2.5 para formillo 3.5 con forque	
	0.4\2.E olilinat size dc.S. robemises o dansM	
	Mango de Machuelo Pequeño	4000
	Materials experies a ceeper representation of the management of th	0000
	Machuelo cortical de acople rapido ک.۶ , 3 mm. Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.	
1	Machuelo con mango en T.2, 7, 2 E. 7, C. T. na ogniem noo olauride. mm2 E. S. Sobies alonge ab leaters plaudes.	
	Gulia neutrada excentrica 2.5	
	Guis de Broca 2.0	
	Gula de broca doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0	
	Extractor de formillo barrido para formillo de 3.5	
	Elevador de períostio 9 y 12 mm	
	0.4/2.6 ollimot sisq 2.5 yourseled	
	AMINI SERIA COMPANY CO	
	Broca 2.5 mm 2.5 ptg (9/64 ")	2012014
	( +0//) 11111 97 22010	00.007\$
T9MI-8A	mp II abo obiqei ajelona niz S.E.y 2.S soona	00.007\$
	Broca 2.0 mm. (5/64 ")	00.007\$
	erobeidod erie8	00.007\$
	S.p\2.E 10bensilavA	
	Andreamento Sujetador de Tomillo Pequeño	
	atencion, de acuerdo a sus necesidades.	
	mm. Incluye medidas infermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de	00.00€\$
	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa. longitud: de 10.0 mm a 60.0	
	atencion, de acuerdo a sus necesidades.	
	mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de	00.000\$
	O.09 arm 0.01 de 10.0 mm a 60.0 mm. Rosca parcial, laiámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca parcial. longitud: de 10.0 mm a 60.0	
	las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	00.022\$
	Tornillos para hueso cortical, de 2.7 a 3.5 a mm de diámetro. longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre	00 0363
	a sus necesidades.	
	infermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo	00.024\$
	seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Tomilios de bioqueo en titanio o acero inoxidable, de 2.5 a T.5 a 3.5 mm de diámetro y longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas	
	Placas bloqueadas, anatómica, para olecranon. De 5 a 15 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La	00.027,2\$
	Placas bloqueadas, anatómica en titanio, para húmero distal dorso lateral. De 4 a 12 orificios. Incluye medidas intermedias entre las específicadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	00.027,2\$
	aytna seihamatni sehiham ayultati salaitisa S.f. e. A.o.d. lesatel assah lestik assah d. a.a. e.	CONTRACTOR CONTRACTOR
	especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	
	Placas bloqueadas, anatómica en titanio , para húmero distal lateral. De 4 a 12 orificios. Incluye medidas intermedias entre las	00.027,2\$
	Placas bloqueadas, anatómica en titanio para húmero distal medial. De 4 a 12 orificios, incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	00.027,2\$
	sel artna seibamratni zehiham avulnul zoiniliro CL e & ad Jeiham Jetzih orami'd eren gigest no esignitare zehegungid erent	
		olecranon.
	andersolo y letsily assauld even eximple as each est e.g.	Placa anatómica para húmero distal y olecranon.
	Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder, cargador de baterias recargables	
	Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargables divock y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables	
	Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables	
	Punta desarmador Z.5 para tomillo 3.5/4.0 acopie rapido Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 1.7 cm Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder, cargador de baterias recargables	
	Plantilla guia para fornillos proximales con conector a la placa Punta desarmador Z.5 para fornillo 3.5/4.0 acopie rapido Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 1.7 cm Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder, cargador de baterias recargables	
	Pinza fipo campo mediana 18 cm Plantilla guia para fornillos proximales con conector a la placa Plantilla guia para fornillos gonximales con conector a la placa Punta desarmador 2.5 para fornillo 3.5/4.0 acople rapido Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 1.7 cm Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder, cargador de baterias recargables	
	Pinza Sujetadora de Placas  Pinza Sujetadora de Placas  Plantilla guia para tornillos proximales con conector a la placa  Punta desarmador 2.5 para tornillo 5.5/6.0 acopie rapido  Triscadores para pequeños fregmentos DCP/recostrucción 1.7 cm  Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck  Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder, cargador de bateria recargables	
	Pinza Sujetadora de Hueso  Pinza Sujetadora de Placas  Pinza tipo campo mediana 18 cm  Plantilla guia para formillos proximales con conector a la piaca  Punta desamador 2.5 para tomillo 3.5/4.0 acopie rapido  Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm  Perforadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm  Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder, cargador de bateria recargables, chuck y llave para chuck	
	Pinza Sujetadora de Hueso Pinza Sujetadora de Placas Pinza Sujetadora de Placas Pinza Sujetadora de Placas Pinza tipo campo mediana 18 cm Plantilla guia para tornillos proximales con conector a la placa Punta desamador 2.5 para tomillo 3.5/4.0 acopie rapido Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm Perforadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder, cargador de baterias recargables, chuck y llave para chuck	
	Pinza Dobladora Pinza Sujetadora de Hueso Pinza Sujetadora de Placas Pinza Sujetadora de Placas Pinza Sujetadora de Placas Pinza Sujetadora de Placas Pinza desarmador 2.5 para tomillo s.S./4.0 acople rapido Perforadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 1.7 cm Perforadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 1.7 cm Perforadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 1.7 cm Perforadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 1.7 cm Perforadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 1.7 cm Perforadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 1.7 cm Perforadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 1.7 cm Perforadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 1.7 cm Perforadores para pequeños fragmentos por la properto de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck	
	Pinza botiocentrantes de 19 cm de largo  Pinza Dobladora  Pinza Dujetadora de Hueso  Pinza Sujetadora de Placas  Pinza Sujetadora de Placas  Pinza sujetadora de Placas  Pinza sujetadora de Placas  Pinza desarmador 2.5 para tomillo s poximiales con conector a la placa  Triscadores para pequeños framentos DCP/recostrucción 1.7 cm  Perforadores para pequeños para perforadores para perforado	
	Medidor de Profundidad Pequeño Pinza autocentrantes de 19 cm de largo Pinza Dobladora Pinza Dobladora Pinza Sujetadora de Hueso Pinza Sujetadora de Piaza Pinza Sujetadora de Piaza Pinza Sujetadora de Piaza Pinza Sujetadora de Piaza Pinta desarmador 2.5 para tornillo sucentro e la placa Pentiala guía para tornillos proximales con conector a la placa Pentiala guía para que madisna 18 cm Perforadores para pequeños fregimentos DCP/recostrucción 17 cm Perforadores para pequeños fregimentos DCP/recostrucción 17 cm Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargables Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargables	
	Medidor de Profundidad Pequeño Pinza autocentrantes de 19 cm de largo Pinza bobladora Pinza bobladora Pinza bujetadora de Hueso Pinza Sujetadora de Plueso Pertora Sujetadora Sujeta	
	Mango desarmador 2.5 para formilio 3.5/4.0  Madidor de Profundidad Pequeño Medidor de Profundidad Pequeño Pinza autocentrantes de 19 cm de largo Pinza Jujetadora de Pula cm Pinza Sujetadora de Placas Pinza Sujetadora de Placas Pinza Sujetadora de Placas Pinza Sujetadora de Placas Pinza Sujetadora de Placas Pinza Sujetadora de Placas Pinza Sujetadora de Placas Pinza Sujetadora de Placas Pinza Sujetadora de Placas Partilla guia para tomilio 5 superior de partico de pateria recatgable, chuck y llave para chuck Perforadores para pequeños fregmentos DCP/recostrucción 1.7 cm Perforadores para pequeños fregmentos DCP/recostrucción 1.7 cm Perforadores para pequeños fregmentos DCP/recostrucción 1.7 cm Perforadores para pequeños fregmentos DCP/recostrucción 1.7 cm Perforadores para pequeños fregmentos DCP/recostrucción 1.7 cm Perforadores para pequeños fregmentos DCP/recostrucción 1.7 cm Perforadores para pequeños fregmentos DCP/recostrucción 1.7 cm Perforadores para pequeños fregmentos DCP/recostrucción 1.7 cm Perforadores para pequeños fregmentos DCP/recostrucción 1.7 cm Perforadores para pequeños fregmentos DCP/recostrucción 1.7 cm Perforadores para pequeños fregmentos DCP/recostrucción 1.7 cm Perforadores para pequeños fregmentos DCP/recostrucción 1.7 cm Perforadores para pequeños fregmentos DCP/recostrucción 1.7 cm Perforadores para pequeños fregmentos perforadores para perforadores para perforadores para perforadores para perforadores para perforadores para perforadores para perforadores para perforadores para perforadores para perforadores para perforadores para perforadores para perforadores para perforadores para perforadores para períor perforadores para per	
	Mango desarmador 2.5 para formillo 3.5/4.0  Mango desarmador 2.5 para formillo 3.5 con torque Medidor de Profundidad Pequeño Medidor de Pofundidad Pequeño Pinza autocentrantes de 19 cm de largo Pinza autocentrantes de 19 cm de largo Pinza Jujetadora de Hueso Pinza Sujetadora de Placas Pinza Sujetadora de Placas Pinza Sujetadora de Placas Pinza Sujetadora de Placas Pinza Sujetadora de Placas Pinza Sujetadora de Placas Pinza Sujetadora de Placas Partidos Campo mediana 18 cm Partidos para pequeños formillos 5.5/6.0 acopia rapido Punta desarmador 2.5 para tomillo 5.5/6.0 acopia rapido Punta desarmador 2.5 para tomillo 5.5/6.0 acopia rapido Perforadores para pequeños freguentos DCP/recostrucción 1.7 cm Pedroradores para pequeños freguentos DCP/recostrucción 1.7 cm Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder, cargador de bateria recargable, chuck y llave para chuck	
	Mango desarmador 2.5 para fornillo 3.5/4.0  Mango desarmador 2.5 para fornillo 3.5/4.0  Mango desarmador 2.5 para fornillo 3.5 con forque Medidor de Profundidad Pequeño  Minza autocentrantes de 19 cm de largo  Pinza autocentrantes de 19 cm de largo  Pinza bulitábentada 16 cm  Pinza Sujetadora de Placas  Pinza Sujetadora de Placas  Pinza Sujetadora de Ila cm  Pinza Sujetadora de Placas  Pinza Sujetadora de Ila cm  Pinza Sujetadora de Placas  Plantilla guia para romillos proximales con conector a la placa  Plantilla guia para guindo se poder poder, cargador de bateria recargable, chuck y llave para chuck  Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder, cargador de baterias recargables  Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder, cargador de bateria recargables	
	Manga Machuelo/Guia Broca/3.5 mm.  Mango de Machuelo Pequeño  Mango desarmador 2.5 para fornillo 3.5/4.0  Mango desarmador 2.5 para fornillo 3.5/4.0  Mango desarmador 2.5 para fornillo 3.5/4.0  Medidor de Profundidad Pequeño  Medidor de Profundidad Pequeño  Pinza autocentrantes de 19 cm de largo  Pinza Bujetadora de Placas  Pinza Sujetadora de Placas  Plantilla guia para tornillos proximales con conector a la piaca  Plantilla guia para pequeños fermador 2.5 para fornillo 3.5/4,0 acople rapido  Perforadores para pequeños fermados DCP/recostrucción 1.7 cm  Perforadores para pequeños fermados DCP/recostrucción 1.7 cm  Perforadores para pequeños fermados DCP/recostrucción 1.7 cm  Perforadores para pequeños fermados fermados DCP/recostrucción 1.7 cm  Perforadores para pequeños de poder y equipo de poder, cargador de bateria recargable, chuck y llave para chuck	
	Machuelo esponjoso de acople rapido Q.7, 3.5.mm. Marchuelo esponjoso de acople rapido A.0 mm. Manga Machuelo/Gula Broca/3.5 mm. Mango desarmador A.5 para formillo 3.5/4.0. Mango desarmador A.5 para formillo 3.5 con torque Mango desarmador A.5 para formillo 3.5 con torque Mango desarmador A.5 para formillo 3.5 con torque Pinza autocentrantes de 19 cm de largo Pinza autocentrantes de 19 cm de largo Pinza bujetadora de Placas Pinza Sujetadora de Placas Pinza Sujetadora de Placas Pinza fujetadora de Placas Pinza Jujetadora de Placas Pinza Jujetadora de Placas Pinza fujetadora de Placas Pinza fujetadora de Placas Pinza Sujetadora de Placas Pinza fujetadora de Placas Pinza fujeta formillo s. Ordino de poder, cargador de bateria recargable, chuck y llave para chuck Perforadora quipo medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck	
	Machuelo con mango en T.2.7, 3.5 Y 4.0 MM Machuelo cortical de acople rapido Q.7, 3.5.5 mm. Machuelo esponjoso de acople rapido A.0 mm. Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm. Mango desarmador V.5 para formillo 3.5 cm or de mango desarmador 2.5 para formillo 3.5 cm torque Mango desarmador 2.5 para formillo 3.5 con torque Mango desarmador 2.5 para formillo 3.5 con torque Minza Doblador de Profundidad Pequeño Pinza autocentranites de 19 cm de largo Pinza Dobladora Pinza Sujetadora de Placas Para desarmador Z.5 para tomillo 5.5/4,0 acople rapido	
	Machuelo con mango en T.2.7, 3.5 Y 4.0 MM Machuelo cordical de acople rapido Q.7, 3.5 mm Machuelo esponjoso de acople rapido Q.7, 3.5 mm. Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm. Mango destruelo/Guis Broca/3.5 mm. Mango desarmador 2.5 para formillo 3.5 cm forque Mango desarmador 2.5 para formillo 3.5 cm forque Minza Doblador de Profundidad Pequeño Pinza autocentranites de 19 cm de largo Pinza autocentranites de 19 cm de largo Pinza Sujetadora de Placas Para desarmador Z.5 para tomillo 3.5/4.0 acople rapido	
	Guis de Broca 2.0.  Guis neutrada excentrica 2.5.  Machuelo corn mango en T 2.7, 3.5 Y 4.0 MM Machuelo cordical de scople rapido 2.7, 3.5 mm.  Manga Machuelo Scople rapido 4.0 mm.  Manga Machuelo/Guia Broca/3.5 mm.  Manga Machuelo/Guia Broca/3.5 mm.  Manga de estamador 2.5 para fornillo 3.5/4.0.  Manga desarmador 2.5 para fornillo 3.5 con torque  Marga desarmador 2.5 para fornillo 3.5 con torque  Pinza autocentrantes de 19 cm de largo  Pinza autocentrantes de 19 cm de largo  Pinza Jujetadora de Protundiada Pequeño  Pinza Jujetadora de Placas  Pinza Jujetad	
	Guis de Broca doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0 Guis de Broca 3.0 Guis de Broca 3.0 Guis de Broca 3.0 Guis meutrada excentrica 2.5 Machuelo con mango en T.2.7, 3.5 Y 4.0 MM Manga Machuelo/Guia Broca/3.5 mm. Manga desarmador 2.5 para formillo 3.5/4.0 Manga desarmador 2.5 para formillo 3.5 con torque Manga desarmador 2.5 para formillo 3.5 con torque Manga desarmador 2.5 para formillo 3.5 con torque Minza autocentrantes de 19 cm de largo Pinza autocentrantes de 19 cm de largo Pinza sulcidanda desarmador 3.5 para formillo 3.5 con torque Pinza sulcidanda desarmador 3.5 para formillo 3.5 con torque Pinza sulcidanda desarmador 3.5 para formillo 3.5 con torque Pinza sulcidanda desarmador 3.5 para formillo 3.5 con torque Pinza sulcidanda desarmador 3.5 para formillo 3.5 con torque Pinza sulcidanda desarmador 3.5 para formillo 3.5 con torque Pinza sulcidanda desarmador 3.5 para formillo 3.5 con torque al pinza pilotadora de Placas Pinza sulcidandora de Placas Pinza sulcidanda desarmador 3.5 para formillo 3.5 con torque de transferencia de bateria recargable, chucky llave para chuck Perforadora cennidacs grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chucky llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder, cargador de bateria recargable, chucky llave para chuck	
	Extractor de tomillo barrido para formillo de 3.5.  Guis de broca doble 2.5,3.5 Y 2.7/4.0  Guis de Broca 2.0  Guis de Broca 2.0  Guis neutrada excentrica 2.5  Machuelo con mango en T.2.7, 3.5 Y 4.0 MM  Machuelo contrical de acopie rapido 2.7, 3.5 mm.  Manga Machuelo (Guis Broca).3.5 mm.  Manga Machuelo Pequeño  Mango desarmador 2.5 para formillo 3.5/4.0  Pinza autocontrantes de 19 cm de largo  Pinza sulcisador de Polancia  e Placas  Plantilla guis para formillo 5.5/6.0 acopie rapido  Pedentes para pequeños fregmentos DCP/recostrucción 1.7 cm  Pedentes para pequeños fregmentos polancia de transferencia de bateria recargable, chucky llave para chuck  Pedentes para equipos grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chucky llave para chuck  Pedentes para esta quipo de poder, cargador de bateria recargable, chucky para chuck	
ETYMI-8A	Extractor de tomillo barrido para formillo de 3.5.  Extractor de tomillo barrido para formillo de 3.5.  Guis de Broca 3.0  Guis de Broca 3.0  Guis de Broca 3.0  Guis de Broca 3.0  Macchuelo con mango en T 2.7, 3.5 Y 4.0 MM  Macchuelo contrical de acople rapido 2.7, 3.5 Y 4.0 MM  Macchuelo con mango en T 2.7, 3.5 Y 4.0 MM  Macchuelo contrical de acople rapido 2.7, 3.5 mm.  Mango desarmador 2.5 para formillo 3.5/4.0  Pinza autocentrante de 19 cm de largo  Pinza autocentrante de 19 cm de largo  Pinza Sujetadora de Placas  Pinza sujetado 2.5 Pinza sujetadora de Placas	
ET4MI-8A	Estractor de tomillo 53.5/4.0  Estractor de tomillo banido para formillo 3.5/4.0  Estractor de tomillo banido para formillo de 3.5  Guia de broca doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0  Guia de broca doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0  Guia de broca doble 2.5/3.5 Y 4.0 MM  Machuelo ceptonicos de acopie rapido 2.7 , 3.5 mm.  Machuelo ceptonicos de acopie rapido 4.0 mm.  Machuelo ceptonicos de acopie rapido 4.0 mm.  Mango desarmador 2.5 para formillo 3.5/4.0  Mango desarmador 2.5 para formillo 3.5/4.0  Mango desarmador 2.5 para formillo 3.5/4.0  Minas autocentrantes de 19 cm de largo  Pinza autocentrantes de 19 cm de largo  Pinza Sujetadora de Placas  Para pequeños formillo 3.5/4,0 acopie rapido  Para pequeños formillo 3.5/4,0 acopie rapido  Perforadores para pequeños framados DCP/recostrucción 1.7 cm  Perforadores para pequeños framados DCP/recostrucción 1.7 cm  Perforadores para pequeños framados poder, cargador de bateria recargable, chucky llave para chuck  Perforadores para pequeños framados poder, cargador de bateria recargable, chucky llave para chuck  Baterias recargables para equipo de poder, cargador de bateria recargable, chucky llave para chuck	
ЕТЧМІ-8А	Beranador 2.5 para tomillo 3-5/4.0  Estractor de tomillo 2-12 mm  Extractor de tomillo barlo para tomillo 3-5/4.0  Estractor de tomillo barlo para tomillo de 3.5  Guis de broca doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0  Guis de broca doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0  Guis de broca de scople rapido 9.5  Machuelo con mango en T 2.7, 3.5 Y 4.0 MM  Machuelo con mango en T 2.7, 3.5 Y 4.0 MM  Machuelo con mango en T 2.7, 3.5 Y 4.0 MM  Mango desarmador 2.5 para tomillo 3.5 con tone  Mango desarmador 2.5 para tomillo 3.5 con tone  Mango desarmador 2.5 para tomillo 3.5 con tone  Pinza autocentrantes de 19 cm de largo  Pinza Jujetadora de Profundiada Pequeño  Pinza Jujetadora de Profundiada Bequeño  Pinza Jujetadora de Profundiada 1.6 cm  Pinza Jujetadora de Profundiada 1.8 cm  Pinza Jujetadora de Placco  Pinza Jujeta Jujeta Jujeta Jujeta Jujeta Jujeta Jujeta Jujeta	
ET¶MI-8A	Britaca 3.5 sin anciaje rápido de 11 cm  Broca 3.5 mm. (9/64 ")  Besarmador 2.5 para formilio 3.5/4.0  Elevador de periostio 9, 12 mm  Extractor de tormilio parido para formilio de 3.5  Guis de broca doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0  Guis de broca doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0  Guis de broca doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0  Mango de Machuelo Contical de acople rapido 4.0 mm.  Mango de Machuelo Volla Broca 3.2 mm.  Mango de Machuelo Pequeño  Mango de Machuelo Pequeño  Mango de sarmador 2.5 para formilio 3.5/4.0  Mango de Broca 3.5 mm.  Mango de Machuelo Septido a formilio 3.5/4.0  Pintza autocentrantes de 19 cm de largo  Pintza autocentrantes de 19 cm de largo  Pintza autocentrantes de 19 cm de largo  Pintza bobiádor de Profundidad Pequeño  Pintza autocentrantes de 19 cm de largo  Pintza de 10 cm de	Place anatómica para húmero distal y
ET9MI-8A	Broca 3.5 mm. (7/64 ")  Broca 3.5 mm. (9/64 ")  Broca 3.5 mm. (9/64 ")  Broca 3.5 mm. (9/64 ")  Extractor de tomillo barido para formillo 3.5/4.0  Estractor de tomillo barido para formillo 3.5/4.0  Guia de broca doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0  Guia de broca doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0  Guia de Broca 3.0  Machuelo con mentrada exceptir rapido 4.0 mm.  Machuelo conticia de acopie rapido 4.0 mm.  Machuelo conticia de acopie rapido 4.0 mm.  Machuelo conticia de acopie rapido 4.0 mm.  Machuelo conticia de acopie rapido 4.0 mm.  Mango desarmador 2.5 para formillo 3.5 con toque  Pinza autocentrantes de 19 cm de largo  Pinza autocentrantes de 19 cm de largo  Pinza bujetadora de Placas  Pinza sudocentrantes de 19 cm de largo  Pinza bujetadora de Placas  Pinza sudocentrantes de 19 cm de largo  Pinza sudocentrantes de 19 cm de largo  Pinza bujetadora de Placas  Pinza bujetadora d	\$700.00
ET4MI-8A	Brocs 3.5 sin anciale rapido de 11 cm  Brocs 3.5 sin anciale rapido de 11 cm  Brocs 3.5 sin anciale rapido de 11 cm  Brocs 3.5 sin anciale rapido de 11 cm  Desarmador 2.5 para formilio 3.5/4.0  Etivación de periostio 3, 12 mm  Extractor de tormilio barrido para tormilio de 3.5  Guis de brocs a oble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0  Machuelo con mango en T.2.7, 3.5 Y 4.0 MM  Machuelo con mango en T.2.7, 3.5 Y 4.0 MM  Mango desarmador 2.5 para formilio 3.5/4.0  Pinza autocentrantes de 19 cm de largo  Pinza ibo carpo de Rueso  Pinza de Protandidad Pequeño  Pinza Julidantada de Plueso  Pinza Julidada De Plueso  Pi	\$700.00
ET9MI-8A	Broca 3.5 mm. (7/64 ")  Broca 3.5 mm. (9/64 ")  Broca 3.5 mm. (9/64 ")  Broca 3.5 mm. (9/64 ")  Extractor de tomillo barido para formillo 3.5/4.0  Estractor de tomillo barido para formillo 3.5/4.0  Guia de broca doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0  Guia de broca doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0  Guia de Broca 3.0  Machuelo con mentrada exceptir rapido 4.0 mm.  Machuelo conticia de acopie rapido 4.0 mm.  Machuelo conticia de acopie rapido 4.0 mm.  Machuelo conticia de acopie rapido 4.0 mm.  Machuelo conticia de acopie rapido 4.0 mm.  Mango desarmador 2.5 para formillo 3.5 con toque  Pinza autocentrantes de 19 cm de largo  Pinza autocentrantes de 19 cm de largo  Pinza bujetadora de Placas  Pinza sudocentrantes de 19 cm de largo  Pinza bujetadora de Placas  Pinza sudocentrantes de 19 cm de largo  Pinza sudocentrantes de 19 cm de largo  Pinza bujetadora de Placas  Pinza bujetadora d	\$700.00 \$700.00 \$100.00



### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO

### IMPLANTES PARA TRAUMA ANEXO B - 8

Clave	Descripción	Sistema	Precio Unitario de la Partida
	Pinza autocentrantes de 19 cm de largo		
	Pinza Dobladora		
	Pinza multidentada 16 cm		
	Pinza Sujetadora de Hueso y placas		
	Pinza tipo campo mediana 18 cm		
	Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido		
	Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm		
	Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck		
	Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables		
		Set de placas bloqueadas de radio distal.	\$9,816.00
	placa anatomica dorsal para radio distal	\$5,298.00	
	placa anatomica radial para radio distal titanio	\$5,298.00	
	Pinza osea		
	Separador mini hohmann		
	Atornillador para perno		
	Mango de anclaje rapido		
	Vaina sujecion para tornillos		
	Pieza desatornillador autosujetante.		
	Kirshner, 1.25, 1.6 y 2.0 mm con punta de 150 mm	\$250.00	
	Broca de 1.8,2.0 , 2.5,2.7, 3.5 mm	\$700.00	
	Screw forceps		
	Rondana	\$250.00	
	Sujetador de tornillo	\$250.00	
	Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida		
	Desarmador Hexagonal pequeño		
	Avellanador pequeño		
	Regla de medición de clavos y tornillos		
	Medidor de profundidad pequeño		
	Pinza porta tornillos pequeños		
	Dispositivo para doblar mini placas		
	Triscador de pequeños fragmentos		
A8-IMPT6	Pinza dobladora para placas		
	pinza tipo weber		
	perforadores		
	equipo de poder con piezas de anclaje rapido		
	pinzas de reduccion		
1	Guias para broca		
	Pinza autocentrante y sujetadora de placas		
	Pinza de reducción		
	Elevadores de periostio		
1	Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables		
	Separador mini hohmann y hoffman		
	Guia de broca		
	guia de taladro		
	Mango modular		
	Tornillos de cortical de bloqueo de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	\$498.00	
	Tornillos de cortical de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La		
	seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	\$498.00	
	Guia para tejidos blandos		
	Soporte para tornillo		
	Doblador de placa		
	Placa anatomica bloqueada de angulo variable para radio distal derecha e izquierda , estrecha estandar y ancha. De 3 a 10		
	orificios.de titanio		
	Set de placas tobillo en todas sus presentaciones.	Set de placas tobillo en todas sus presentaciones.	\$4,890.00
	Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo.de titanio Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades	\$2,640.00	
	Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo bloqueada.de titanio Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades	\$2,260.00	1
	Tornillos de bloqueo de 3.5 mm de diámetro y longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	\$350.00	
	Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	\$250.00	1
	Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca parcial. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de	\$300.00	
	atencion, de acuerdo a sus necesidades.  Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de	\$300.00	
1	atencion, de acuerdo a sus necesidades.		MX 1:
	Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño		
	Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño  Avellanador 3.5/4.2  Barra Dobladora	0.0	0006



## PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO IMPLANTES PARA TRAUMA


IMPLANTES PARA TRA	MUA
ANEXO B - 8	

da Cl	Clave	Descripción	Sistema	Precio Unitario de la Partida
		Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm	\$700.00	
		Broca 2.8 mm. (7/64 ")	\$700.00	
		Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm	\$700.00	
		Broca 3.5 mm. (9/64 ")	\$700.00	
		Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0		
		Elevador de periostio 12 mm		
A8-I	-IMPT9	Elevador de periostio 9 mm		
		Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5		
		Guía de broca doble 2.5/3.5		
1		Guia de broca doble 2.7/4.0		
		Guía de Broca 2.0		
		Guía neutrada excéntrica 2.5		
		Machuelo con mango en T 2.7 mm		
		Machuelo con mango en T 3.5 mm		
		Machuelo con mango en T 4.0 mm		
		Machuelo cortical de acople rapido 2.7 mm.		
1		Machuelo cortical de acople rapido 3.5 mm.		
		Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.		
		Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.		
		Mango de Machuelo Pequeño		
		Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0		
		Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque		
		Medidor de Profundidad Pequeño		
		Pinza autocentrantes de 19 cm de largo		
		Pinza Dobladora		
		Pinza multidentada 16 cm		
		Pinza Sujetadora de Hueso		
		Pinza Sujetadora de Placas		
		Pinza tipo campo mediana 18 cm	<del></del>	
		Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido		
		Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm		
		Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck		
-		Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables		
		Set de grandes fragmentos.  Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio	Set de grandes fragmentos.	\$5,946.
		Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio	\$3,896.00	\$5,946.
		Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio	\$3,896.00 \$3,896.00	\$5,946.
		Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00	\$5,946.
		Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00	\$5,946.
		Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande, orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00	\$5,946.
		Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00	\$5,946.
		Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00	\$5,946.
12		Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10-12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14,	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00	\$5,946.
		Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10-12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm.	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00	\$5,946.
		Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00	\$5,946.
		Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande, orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00	\$5,946.
		Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00	\$5,946.
		Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10-12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande, orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,44,85,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$300.00 \$350.00	\$5,946.
A8-IN		Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$300.00 \$350.00 \$350.00	\$5,946.
A8-IN	MPT12	Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10-12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande, orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,44,85,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$300.00 \$350.00 \$350.00	\$5,946.
A8-IN	MPT12	Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10-12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande, orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, díametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,44,85,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana Turca para tornillo cortical	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$300.00 \$350.00 \$350.00	\$5,946.
A8-IN	MPT12	Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10-12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana Turca para tornillo cortical Sujetador de tornillo para desarmador grande Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$300.00 \$350.00 \$350.00	\$5,946.
A8-IN	MPT12	Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10-12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm  Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm  4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana Turca para tornillo cortical Sujetador de tornillo para desarmador grande Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador Avellanador grande	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$300.00 \$350.00 \$350.00	\$5,946.
A8-IN	MPT12	Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10-12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana Turca para tornillo cortical Sujetador de tornillo para desarmador grande Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador Avellanador grande Regla para medir clavos y tornillos	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$300.00 \$350.00 \$350.00	\$5,946.
A8-IN	MPT12	Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10-12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana Turca para tornillo cortical Sujetador de tornillo para desarmador grande Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador Avellanador grande Regla para medir clavos y tornillos Medidor de profundidad	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$300.00 \$350.00 \$350.00	\$5,946.
A8-IN	MPT12	Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10-12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana Turca para tornillo cortical Sujetador de tornillo para desarmador grande Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador Avellanador grande Regla para medir clavos y tornillos Medidor de profundidad Pinza porta tornillos	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$300.00 \$350.00 \$350.00	\$5,946.
A8-IN	MPT12	Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10-12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana Turca para tornillo cortical Sujetador de tornillo para desarmador grande Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador Avellanador grande Regla para medir clavos y tornillos Medidor de profundidad Pinza porta tornillos Gancho agudo	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$300.00 \$350.00 \$350.00	\$5,946.
A8-II-II-II	MPT12	Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10-12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande, orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso, a2mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana Turca para tornillo cortical Sujetador de tornillo para desarmador grande Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador Avellanador grande Regla para medir clavos y tornillos Medidor de profundidad Pinza porta tornillos Gancho agudo Llave mixta y varilla llave	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$300.00 \$350.00 \$350.00	\$5,946.
A8-IN	MPT12	Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10-12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana Turca para tornillo cortical Sujetador de tornillo para desarmador grande Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador Avellanador grande Regla para medir clavos y tornillos Medidor de profundidad Pinza porta tornillos Gancho agudo	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$300.00 \$350.00 \$350.00	\$5,946.
A8-IN	MPT12	Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10-12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande, orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso, a2mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana Turca para tornillo cortical Sujetador de tornillo para desarmador grande Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador Avellanador grande Regla para medir clavos y tornillos Medidor de profundidad Pinza porta tornillos Gancho agudo Llave mixta y varilla llave	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$300.00 \$350.00 \$350.00	\$5,946.
A8-IN	MPT12	Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10-12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana Turca para tornillo cortical Sujetador de tornillo para desarmador grande Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador Avellanador grande Regla para medir clavos y tornillos Medidor de profundidad Pinza porta tornillos Gancho agudo Llave mixta y varilla llave Broca cilindrica de 100 a 225 mm	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$300.00 \$350.00 \$350.00	\$5,946.
A8-IN	MPT12	Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10-12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,44,85,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana Turca para tornillo cortical Sujetador de tornillo para desarmador grande Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador Avellanador grande Regla para medir clavos y tornillos Medidor de profundidad Pinza porta tornillos Gancho agudo Llave mixta y varilla llave Broca cllindrica de 100 a 225 mm Pinza autocentrante y multidentada	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$300.00 \$350.00 \$350.00	\$5,946.
A8-II/N	MPT12	Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10-12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm  Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm  Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana Turca para tornillo cortical Sujetador de tornillo para desarmador grande Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador Avellanador grande Regla para medir clavos y tornillos Medidor de profundidad Pinza porta tornillos Gancho agudo Llave mixta y varilla llave Broca clilindrica de 100 a 225 mm Pinza autocentrante y multidentada Pinza de reducción	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$300.00 \$350.00 \$350.00	\$5,946.
A8-I/N-I	MPT12	Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10-12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande, orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana Turca para tornillo cortical Sujetador de tornillo para desarmador grande Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador Avellanador grande Regla para medir clavos y tornillos Medidor de profundidad Pinza porta tornillos Gancho agudo Llave mixta y varilla llave Broca cillindrica de 100 a 225 mm Pinza autocentrante y multidentada Pinza de reducción Guía sencilla y doble Elevador angosto y ancho para periostio	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$300.00 \$350.00 \$350.00	\$5,946.
A8-IN	MPT12	Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa Tgrande, orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,44,85,052,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponijoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponijoso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponijoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana Turca para tornillo cortical Sujetador de tornillo para desarmador grande Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador Avellanador grande Regla para medir clavos y tornillos Medidor de profundidad Pinza porta tornillos Gancho agudo Llave mixta y varilla llave Broca cillidrica de 100 a 225 mm Pinza autocentrante y multidentada Pinza autocentrante y multidentada Pinza autocentrante y multidentada Pinza autocentrante y multidentada Pinza autocentrante y multidentada Pinza autocentrante y multidentada Pinza autocentrante y multidentada Pinza autocentrante y multidentada Pinza autocentrante y multidentada Pinza autocentrante y multidentada Pinza autocentrante y multidentada Pinza autocentrante y multidentada Pinza autocentrante y multidentada Pinza autocentrante y multidentada	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$300.00 \$350.00 \$350.00	\$5,946.
A8-IN	MPT12	Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande, orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0 mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana Turca para tornillo cortical Sujetador de tornillo para desarmador grande Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador Avellanador grande Regla para medir clavos y tornillos Medidor de profundidad Pinza de ratorillos de 100 a 225 mm Pinza autocentrante y multidentada Pinza de reducción Sujeta autocentrante y multidentada Pinza de reducción Sujeta erina Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables Becarador hohmann	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00	\$5,946.
A8-IN	MPT12	Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande, orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,448,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana Turca para tornillo cortical Sujetador de tornillo para desarmador grande Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador Avellanador grande Regla para medir clavos y tornillos Medidor de profundidad Pinza porta tornillos Gancho agudo Llave mixta y varilla llave Broca cillidrica de 100 a 225 mm Pinza autocentrante y multidentada Pinza parta tornillos Guia sencilla y doble Elevador angosto y ancho para periostio Pinza erina Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$300.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00	
A8-IN	MPT12	Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande, orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0 mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana Turca para tornillo cortical Sujetador de tornillo para desarmador grande Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador Avellanador grande Regla para medir clavos y tornillos Medidor de profundidad Pinza de ratorillos de 100 a 225 mm Pinza autocentrante y multidentada Pinza de reducción Sujeta autocentrante y multidentada Pinza de reducción Sujeta erina Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables Becarador hohmann	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00	
A8-IN	MPT12	Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande, orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 15,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0 mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana Turca para tornillo cortical Sujetador de tornillo para desarmador grande Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador Avellanador grande Regla para medir clavos y tornillos Medidor de profundidad Pinza parta tornillos Gancho agudo Llave mixta y varilla llave Broca cilindrica de 100 a 225 mm Pinza autocentrante y multidentada Pinza de reducción Guía sencilla y doble Elevador angosto y ancho para periostio Pinza erina Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables Separador hohmann Set de placas bloqueadas grandes fragmentos.	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00	\$8,675.0
A8-IN	MPT12	Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10- 12 y 14 de titanio Placa semi- tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande, orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm Tornillo ortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0 mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana Turca para tornillo cortical Sujetador de tornillo para desarmador grande Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador Avellanador grande Regla para medir clavos y tornillos Medidor de profundidad Pinza porta tornillos Gancho agude Llave mixta y varilla llave Broca cilindrica de 100 a 225 mm Pinza autocentrante y multidentada Pinza de reducción Suía sencilla y doble Elevador angosto y ancho para periostio Pinza erína Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables Separador hohmann Set de placas bloqueadas grandes fragmentos. Placa L izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 bloqueda de titanio	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00	\$8,675.0
A8-IN	MPT12	Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10-12 y 14 de titanio Placa semi-tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande, orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm Machuelo de 4.5mm orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm Machuelo de 4.5mm orificios orificios (alametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Torrillo esponjoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Torrillo esponjoso, admar cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Torrillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana Turca para torrillo cortical Sujetador de torrillo para desarmador grande Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador Avellanador grande Regla para medir clavos y tornillos Medidor de profundidad Pinza porta torrillos Gancho agudo Llave mixta y varilla llave Broca cilindrica de 100 a 225 mm Pinza autocentrante y multidentada Pinza parta tornillos Gancho agudo Llave mixta y varilla llave Broca cilindrica de 100 a 225 mm Pinza autocentrante y multidentada Pinza parta tornillos Gancho agudo Llave mixta y varilla llave Broca cilindrica de 100 a 225 mm Pinza autocentrante y multidentada Pinza parta tornillos Gancho agudo Llave mixta y varilla llave Broca cilindrica de 100 a 225 mm Pinza autocentrante y multidentada Pinza parta tornillos Gancho agudo Llave mixta y varilla llave Broca cilindrica de 100 a 225 mm Pinza autocentrante y multidentada Pinza reina Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables Separador hohmann	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00	\$8,675.0
A8-IN	MPT12	Placa l izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10-12 y 14 de titanio Placa semi-tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande, orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm 4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,48,50,52,54,65,86,06,26,46,66,88 y 70 mm. 6.5mm Tornillo esponioso, cabeza: 8.0mm, longitud: 30, 35,40,45,50,55,06,57,07,58,08,50,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponioso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm 6.5mm Tornillo esponioso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana Turca para tornillo cortical Sujetador de tornillo para desarmador grande Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador Avellanador grande Regla para medir clavos y tornillos Medidor de profundidad Pinza porta tornillos Gancho agudo Lave mixta y varilla llave Broca cllindrica de 100 a 225 mm Pinza autocentrante y multidentada Pinza de reducción Suia sencilla y doble Elevador angosto y ancho para periostio Pinza erina Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables Beparador hohmann Set de placas bloqueadas grandes fragmentos. Placa L izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 bloqueda de titanio 1.5 mm placa de compresión (ancha), orificios: 6 Al 10-12 y 14 bloqueada de titanio 1.5 mm placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 bloqueada de titanio	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00 \$4,546.00 \$4,546.00 \$4,546.00	\$8,675.0
A8-IN	MPT12	Placa I izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 de titanio 4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 6 AL 10-12 y 14 de titanio Placa semi-tubular, orificios: 4 al 7 de titanio 4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 3 al 12 de titanio Placa T grande, orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm Machuelo de 4.5mm orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio Broca de 3.2mm y 4.5 mm Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm Machuelo de 4.5mm orificios orificios (alametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,4,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm. 6.5mm Torrillo esponjoso, cabeza: 8.0mm. Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Torrillo esponjoso, admar cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm 6.5mm Torrillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm Rondana Turca para torrillo cortical Sujetador de torrillo para desarmador grande Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador Avellanador grande Regla para medir clavos y tornillos Medidor de profundidad Pinza porta torrillos Gancho agudo Llave mixta y varilla llave Broca cilindrica de 100 a 225 mm Pinza autocentrante y multidentada Pinza parta tornillos Gancho agudo Llave mixta y varilla llave Broca cilindrica de 100 a 225 mm Pinza autocentrante y multidentada Pinza parta tornillos Gancho agudo Llave mixta y varilla llave Broca cilindrica de 100 a 225 mm Pinza autocentrante y multidentada Pinza parta tornillos Gancho agudo Llave mixta y varilla llave Broca cilindrica de 100 a 225 mm Pinza autocentrante y multidentada Pinza parta tornillos Gancho agudo Llave mixta y varilla llave Broca cilindrica de 100 a 225 mm Pinza autocentrante y multidentada Pinza reina Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables Separador hohmann	\$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$3,896.00 \$700.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00 \$350.00	\$8,675.0

### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAUHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS AMUART ARAS PENTALAMI 8 - 8 OSENA

Precio Unitario de la Partida

ematsi2



No. Partida Clave

\ c		mm &.Y.ollinrot sise sibol S.E scrittins extentrics 3.2	
XA		Guis de brocs doble 4.5 /6.5	
8000		Gubias 5 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4	
3000	nn		
4000		Extractor de tornillo barrido para tornillo de 4.5	ZIT9MI-8A
1		Elevador de periostio 9 mm	2720711 07
//		Elevador de periostio 15 mm	
//		Z.3\Z.9 Ollimot sisq Z.E robsmissed	
_ /		Cucharillas	
. /		Cizaya	
		Cinceles de lambotte	
	00.007\$	Broad ariaje rápido de 15 cm	
	00.007\$	Brocs 3.2 sin anciaje rápido de 15 cm	1
\		7.3/2.7 Tobensiles	
\		atencion, de acuerdo a sus necesidades.	
4	00.026\$	Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de	
		Tomillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca total. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm.	
		afencion, de acuerdo a sus necesidades.	
	00.026\$	mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de	
1		Tomillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm. longitud: de 30.0 mm a 10.0.0	
		atencion, de acuerdo a sus necesidades.	
	00.025\$	Tomillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.3 mm, con cabesa esferoidal y rosca de 16 mm. longitud: de 30.0 mm a 1.00.1 mm or lous para para para para para para para par	
	00.00£\$	Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Iongitud: de 14.0 mm e 9.0.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estas a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	
	00:0000	seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	
	00.022\$	— Тоглі Това bloqueo de 5.0 mm. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La	
		estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	
	00.008,1\$	Longitud de 30 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas	
		Tornillo de bloqueo de 7.3 mm, canulado, de aleación de titanio o aceroinoxidable, autoperforante, para placa bloqueada.	
		necesidades.	
	00'854'9\$	proximal de la placa premoldeada para adaptarse al femur proximal. Longitud de 4 a 17 orificios, incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus	
		place anatomica bloqueada 4.2/3.2 and perecha, porcion allo de contacto limitado de izquierda a derecha, porcion a separado la contracto limitado de izquierda a derecha, porcion a separado la contractor de la	
		golandi edisash e chalusti ah aherirali aherinas ah ajartit ah lemiusa surad asa mun 0 1/3 % aherus ali ali antara anin	
\$11,438.00	Set de placa anatómica de femur proximal.		
		Baterias recargables pera equipo de poder Cargador para baterias recargables	
		Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck	
		solnemgent sebneng energ senobecsinT	
		Separador volkmann	
		Separador howmann grandes	
			4 6
		Separador howmann chicos	
		Separador benetit. Separador howmann chicos	
		Тэпэд тобыядэг	
		obiqe1 əlqose 2.8\2.4 ollintot staq 2.5 robemsesbt stnu9	
		Protector de piel pl. 3.5 y 4.5. G. pl. diel ple 19.0 pl. 3.6 y 2.6.7 de napido de 19.0 pl. 3.6 pl. diel napido de 19.0 pl. 3.6 pl. diel napido ple rapido forest transfer ple napido ple napido ple napido de 19.0 pl. diel napido ple	
		Pinsas succentrante 26 cm largo  A.5, Y d.5, Y d.5, Y d.5  Frotector de piel pl. 3.5, Y d.5, S acopie rapido  Frotestor de piel pl. 3.6, 2.8, S acopie rapido  Frotestor benett	
		Pintay serbinge  Pintas succentrante 26 cm largo  Pintas succentrante 26 cm largo  Protector de piel p. 3., y 2.,	
		mm 81 sindo campo mediana 919 mm  Pinza verbruge  Pinzas autocentrante 26 cm largo  Protector de piel pl. 3.5 y 8.5	
		Pintay serbinge  Pintas succentrante 26 cm largo  Pintas succentrante 26 cm largo  Protector de piel p. 3., y 2.,	
		mm 81 sindo campo mediana 919 mm  Pinza verbruge  Pinzas autocentrante 26 cm largo  Protector de piel pl. 3.5 y 8.5	
		mm &L sold sold sold sold sold sold sold sold	
		mort soming fines lowman to make the manage of the manage	
		Pinca lowman  Pinca lowman  Pinca moultidentada 22 cm  Pinca tipo campo mediana 19 mm  Pinca verbruge  Pinca seutocentrante 26 cm largo  Pincas autocentrante 26 cm largo  Protector de piel pJ. 3.5 y 4.5  Protector de piel pJ. 3.5 y 8.5  Protector de piel pJ. 3.5 y 8.5	
		Medidor de profundidad grande  Somootooro	
		Maidior de profit No. 5,5 para tornillo 4.5/2.0 con forque  Medidor de profundidad grande  Dateotomos  Sanda  Pinza Subverbruga  Pinza subcentrante 26 cm largo	
		man & con mange of a f. S. Pam mergo for 1.5 parts and condended graphs of a f. S. P. Occur for que mange of a f. S. P. Occur for que mange of a f. S. P. Occur for a f. S. P. Oc	
		mm č.3 to na nago on m co.0 mm co.0 to mm co	
		ma č. b. fu mo de acople rabido  ma č. b. fu mo aga on m de de cople rabido  ma č. b. fu mo aga on m de de de ma co or mango en t č. b. fu mo ma co or mango en t č. b. fu mo co mango en t č. b. fu mo co no torque  ma č. b. fu mo co	
		Machuelo con man de acople rapido  ma de acople rapido en f. 4.5 mm  mango en f. 6.5 mm  mango desarmado t. 3.5 país a tornillo 4.5/2.0 con torque  mango desarmado t. 3.5 país a tornillo 4.5/2.0 con torque  mango desarmado  sonora en mango  mango en mango en pelo país de mango  mango en mango en mango  mango en mango en mango  mango en mango en mango  mango en mango en mango  mango en mango en mango  mango en mango en mango  mango en mango en mango  mango en mango en mango  mango en mango en mango  mango en mango en mango  mango en mango en mango  mango en mango en mango  mango en mango	
		ma č. b. fu mo de acople rabido  ma č. b. fu mo aga on m de de cople rabido  ma č. b. fu mo aga on m de de de ma co or mango en t č. b. fu mo ma co or mango en t č. b. fu mo co mango en t č. b. fu mo co no torque  ma č. b. fu mo co	
		Machuelo con man de acople rapido  ma de acople rapido en f. 4.5 mm  mango en f. 6.5 mm  mango desarmado t. 3.5 país a tornillo 4.5/2.0 con torque  mango desarmado t. 3.5 país a tornillo 4.5/2.0 con torque  mango desarmado  sonora en mango  mango en mango en pelo país de mango  mango en mango en mango  mango en mango en mango  mango en mango en mango  mango en mango en mango  mango en mango en mango  mango en mango en mango  mango en mango en mango  mango en mango en mango  mango en mango en mango  mango en mango en mango  mango en mango en mango  mango en mango en mango  mango en mango	
		Respandence of 5.0 mm de acople rapido Machuelo con mango en t 6.5 mm Mango desamados 6.5 mm con mango en t 6.5 mm Mango desamados 6.5 pais domilio 4.5/5.0 con torque Mango desamados 6.5 pais tornillo 4.5/5.0 con torque Pinza iloo campo mediana 19 mm Pinza cito campo mediana 19 mm Pinza verbruga Pinza sucrocentrante 26 cm largo Protector de piel p 3.5 y 4.5.5 Protector de piel p 3.5 y 4.5.5 Publica desamados 6.5 pais tornillo 4.5/6.5 acople rapido	
		Egal  Rechuelo 6.5 mm de acople rapido  Machuelo con mango en f.4.5 mm  Machuelo con mango en f.4.5 mm  Machuelo con mango en f.4.5 mm  Mango desamadot 3.5 para tentillo 4.5/5.0 con torque  Machuelo con mango en f.6.5 mm  Pinza chocampo mediana 19 mm  Pinza chocampo mediana 19 mm  Pinza chocampo mediana 3.5 mm  Pinza chocampo media	EITYMI-8A
		Legan  Legan  Legan  Legan  Legan  Machuelo A.5 mm de acople rapido  Machuelo Con mango en te 4.5 /6.5 mm  Machuelo con mango en te 4.5 /6.5 mm  Machuelo con mango en te 4.5 /6.5 mm  Machuelo con mango en te 6.5 mm  Pinza succession machuel de 1.5 mm  Pinza entocentrante 26 cm largo  Pintas autocentrante 26 cm largo	EITYMI-8A
		being the profit of partido part formilio de 4.5.   2.6.5.    being de broce doble 4.5.   2.6.5.    cuia de broce doble 4.5.   2.6.5.    separation of the profit of the p	EITYMI-8A
		Extractor de tornillo barrido para tonnillo de 4.5.   2.6.0    seido de broca do barrido para tonnillo de 4.5.   2.6.2    cuia de broca doble 4.5.   6.2.3    Extractor de tornillo barrido para tonnillo de 4.5.   6.2.3    Expansion de scopie de 3.5.    Expansion de scopie rapido  Rechuelo econ mange on t.4.5 mm  Machuelo econ mange on t.4.5 mm  Machuelo con mange on t.6.5 mm  Machuelo con mange mediana 19 mm  Pinza verbruge  Machuelo scompansion 3.5 son largo  Pinza succentrante 26 cm largo  Pinza succentrante 26 cm largo  Pinza succentrante 26 cm largo  Pinza succentrante 26 cm largo  Pinza succentrante 26 cm largo	EIT¶MI-8A
		Elevador de periostio 15 mm  Estractor de formillo barrido para do millo de 4.5 de do de periostio 3 mm  Estractor de formillo barrido para tomillo de 4.5 de de de de comillo de 4.5 de 3.6 de de de de de de de de de de de de de	EITYMI-8A
		man 21. of zeption 25.5 per incomplete 3.5 per inco	EITYMI-8A
		Desarmador 3.5 para formillo 4.5/6.5 Desarmador 3.6 para formillo 4.5/6.5 Elevador de periostro 15 mm Estivactor de periostro 9 mm Extriactor de tornillo barrido para formillo de 4.5 Guisa de broca doble 4.5 /6.5 Guis de broca doble 4.5 /6.5 Guis de broca doble 4.5 /6.5 Guis de broca doble 4.5 /6.5 Guis nande acople rapido Machuelo con mango en t. 4.5 mm Machuelo con mango en t. 4.5 mm Machuelo con mango en t. 4.5 mm Machuelo con mango en t. 6.5 mm Machuelo con mango en t. 6.6 mm Machuelo con mango en t. 6.6 mm Machuelo con mango en t. 6.6 mm Machuelo con mango en t. 6.6 mm Machuelo con mango en t. 6.6 mm Machuelo con mango en t. 6.6 mm Machuelo con mango en t. 6.6 mm Machuelo con mango en t. 6.6 mm Machuelo con mango en t. 6.6 mm Machuelo con mango en t. 6.6 mm Machuelo con mango en t.	ELT9MI-8A
		Cucharillas Desamador 3.5 para formillo 4.5/6.5 Elevador de periostro 15 mm Elevador de periostro 15 mm Elevador de periostro 15 mm Elevador de periostro 15 mm Extractor de tormillo barrido para formillo de 4.5 Guis ae broca doble 4.5 /6.5 Guis neutra excentrica 3.2 Legra Machuelo con mango en te 4.5 mm Machuelo con mango en te 4.5 mm Machuelo con mango en te 4.5 mm Machuelo con mango en te 4.5 mm Machuelo con mango en te 4.5 mm Machuelo con mango en te 3.5 para tormillo 4.5/5.0 con torque Machuelo con mango en te 3.5 mm Machuelo con mango en te 3.5 mm Machuelo con mango en te 3.5 mm Marillo Machuelo con mango en te 3.5 para tormillo 4.5/5.0 con torque Pinza ricocentrante accompana Pinza ricocentrante 26 cm largo Pinza retoruge Pinza ricocentrante 26 cm largo Pinza erdocentrante 26 cm largo Pinza erdocentrante 26 cm largo Pinza erdocentrante 26 cm largo	EIT9MI-8A
		Desarmador 3.5 para formillo 4.5/6.5 Desarmador 3.6 para formillo 4.5/6.5 Elevador de periostro 15 mm Estivactor de periostro 9 mm Extriactor de tornillo barrido para formillo de 4.5 Guisa de broca doble 4.5 /6.5 Guis de broca doble 4.5 /6.5 Guis de broca doble 4.5 /6.5 Guis de broca doble 4.5 /6.5 Guis nande acople rapido Machuelo con mango en t. 4.5 mm Machuelo con mango en t. 4.5 mm Machuelo con mango en t. 4.5 mm Machuelo con mango en t. 6.5 mm Machuelo con mango en t. 6.6 mm Machuelo con mango en t. 6.6 mm Machuelo con mango en t. 6.6 mm Machuelo con mango en t. 6.6 mm Machuelo con mango en t. 6.6 mm Machuelo con mango en t. 6.6 mm Machuelo con mango en t. 6.6 mm Machuelo con mango en t. 6.6 mm Machuelo con mango en t. 6.6 mm Machuelo con mango en t. 6.6 mm Machuelo con mango en t.	EIT9MI-8A
	00'0045	Cucharillas Desamador 3.5 para formillo 4.5/6.5 Elevador de periostro 15 mm Elevador de periostro 15 mm Elevador de periostro 15 mm Elevador de periostro 15 mm Extractor de tormillo barrido para formillo de 4.5 Guis ae broca doble 4.5 /6.5 Guis neutra excentrica 3.2 Legra Machuelo con mango en te 4.5 mm Machuelo con mango en te 4.5 mm Machuelo con mango en te 4.5 mm Machuelo con mango en te 4.5 mm Machuelo con mango en te 4.5 mm Machuelo con mango en te 3.5 para tormillo 4.5/5.0 con torque Machuelo con mango en te 3.5 mm Machuelo con mango en te 3.5 mm Machuelo con mango en te 3.5 mm Marillo Machuelo con mango en te 3.5 para tormillo 4.5/5.0 con torque Pinza ricocentrante accompana Pinza ricocentrante 26 cm largo Pinza retoruge Pinza ricocentrante 26 cm largo Pinza erdocentrante 26 cm largo Pinza erdocentrante 26 cm largo Pinza erdocentrante 26 cm largo	EIT4MI-8A
	00°002\$	Curceles de lambotte Cuchavillas Cuchavillas Elevador de periostio 1.5 para tomillo 4.5/6.5. Elevador de periostio 1.5 mm Elevador de periostio 1.5 mm Elevador de periostio 1.5 mm Elevador de periostio 1.5 mm Elevador de periostio 1.5 mm Elevador de periostio 1.5 mm Elevador de periostio 1.5 mm Elevador de periostio 1.5 mm Elevador de periostio 1.5 mm Elevador de periostio 1.5 mm Elevador de periostio 1.5 mm Elevador de periostio 1.5 mm Elevador 1.5 mm Eleva	E1T4MI-8A
	00 002\$ 00'002\$	Elevador de periosito de 15 cm  Cucharillas  Elevador de periosito game de 2,5 cm  Elevador de periosito 3.5  Elevador de periosito 9 mm  Elevador de periosito 9 mm  Estractor de tomilio barido para tomilio de 4,5  Elevador de periosito 9 mm  Extractor de tomilio barido para tomilio de 4,5  Elevador de periosito 9 mm  Extractor de tomilio barido para tomilio de 4,5  Elevador de periosito 9 mm  Estractor de tomilio barido para tomilio de 4,5  Elevador de periosito 9 mm  Estractor de portica 3,2  Elevador de periosito 9 mm  Machuelo 4,5 mm de acopie rapido  Machuelo con mango en t 4,5 mm  Machuelo con mango en t 6,5 mm  Mango desarmador 3,5 para tomilio 4,5/5,0 con torque  Pintas into campo mediana 19 mm  Pintas ubungo  Bintas ubungo en tipo in 19,5,0 cm  Bintas ubungo en tipo in 19,5,0 cm  Pintas de procentrante 26 cm largo  Pintas de piel p 3,5,9 4,5  Punta desarmador 3,5 para tomilio 4,5/6,5 acopie rapido  Punta desarmador 3,5 para tomilio 4,5/6,5 acopie rapido  Punta desarmador 3,5 para tomilio 4,5/6,5 acopie rapido	EIT4MI-8A
	00.007\$	Forest S. Sin anciale répido de 15 cm  Forest S. Sin anciale répido de 15 cm  Cinceles de lambotite  Circeles de lambotite  Elevador de periosito 9 mm  Cula de proca doble 4.5 (6.5  Cula neutra excentrica 3.2  Cula neutra excentrica 3.2  Cula de broca doble 4.5 (6.5  Cula neutra excentrica 3.2  Cula neutra excentrica 3.2  Cula neutra excentrica 3.2  Cula neutra excentrica 3.2  Machinelo con mango en t 4.5 mm  Machinelo con mango en t 4.5 mm  Machinelo con mango en t 6.5 mm  Machinelo con mango en t 6.5 mm  Parta tipo campo mediana 19 mm  Pinza utro campo mediana 19 mm  Pinza utro centrante 2.6 cm largo  Pinza sutro centrante 2.6 cm largo  Pinza sutro centrante 2.6 cm largo  Pinza sutro centrante 2.5 cm largo  Pinza sutro centrante 2.5 cm largo  Pinza sutro centrante 2.5 cm largo  Pinza sutro centrante 2.5 cm largo  Pinza sutro centrante 2.5 cm largo  Pinza sutro centrante 2.5 cm largo	EIT9MI-8A
	00'00£\$	mm 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,	ELT9MI-8A
	00'00£\$ 00'05£\$ 00'05£\$	mm Ott y 001,26,08,08,08,07,00,26,08,08,09,07,00,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,	ELT9MI-8A
	00'00£\$	Machuelo con mange on the septions of the series of mm, longitud: 36,52,02,56,06,52,00,52,004,005,004,004,004,004,004,005,004,006,005,004,005,004,005,004,005,004,005,004,006,004,004,004,004,004,004,004,004	ELT¶MI-8A
	00'00£\$ 00'05£\$ 00'05£\$	mm Ott y 001,26,08,08,08,07,00,26,08,08,09,07,00,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,	EIT9MI-8A



## PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO IMPLANTES PARA TRAUMA


### ANEXO B - 8

	Descripción	Sistema	Precio Unitario de la Partida
-	Legra		
	Machuelo 4.5 mm de acople rapido		
	Machuelo 6.5 mm de acople rapido		
	Machuelo con mango en t 4.5 mm		
	Machuelo con mango en t 6.5 mm		
	Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque		
	Martillo		
	Medidor de profundidad grande		
	Osteotomos		
	Pinza lowman		
	Pinza multidentada 22 cm		
	Pinza tipo campo mediana 19 mm		
	Pinza verbruge		
	Pinzas autocentrante 26 cm largo		
	Protector de piel p/ 3.5 y 4.5		
	Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rapido		
	Separador benett		
	Separador howmann chicos		
	Separador howmann grandes		
	Separador volkmann		
	Triscadores para grandes fragmentos		
	Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck		
	Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables		
	Set de placa anatómica para femur distal.	Set de placa anatómica para femur distal.	
		proce eneconnea para remur distal.	\$8,950.0
	Placas bloqueadas para fémur distal, de aleación de titanio izquierda o derecha. agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0	1 2 2	
	mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de	\$5,780.00	
	atencion, de acuerdo a sus necesidades.		
	Tornillos de bloqueo de 5.0 mm. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las específicadas. La sejección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atanción de accuerdo a cue necesidades.	\$550.00	
	seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.		
	Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las		
	especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	\$300.00	
	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0		
	mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de		
	atencion, de acuerdo a sus necesidades.	\$350.00	
	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0		
	mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de	6250.00	
	atencion, de acuerdo a sus necesidades.	\$350.00	
	Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca total. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm.		
	Incluye medidas intermedias entre las específicadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de	\$350.00	
	atención, de acuerdo a sus necesidades.	\$350.00	
1	Avellanador 4.5/6.7		
	Broca 3.2 sin anclaje rápido de 15 cm		
		\$700.00	
	Broca 4.5 sin anclaje rápido de 15 cm	\$700.00	
1	Cinceles de lambotte		
2.7	Cizaya		
	Cucharillas		
	Desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5		
	Elevador de periostio 15 mm		
	Elevador de periostio 9 mm		
	Extractor de tornillo barrido para tornillo de 4.5		
A8-IMPT16	Gubias		
	Guia de broca doble 4.5 /6.5		
	Guía neutra excentrica 3.2		
	Legra		
	Legra Machuelo 4.5 mm de acople rapido		
	Legra Machuelo 4.5 mm de acople rapido Machuelo 6.5 mm de acople rapido		^
	Legra Machuelo 4.5 mm de acople rapido		ſ
	Legra Machuelo 4.5 mm de acople rapido Machuelo 6.5 mm de acople rapido		ſ
	Legra  Machuelo 4.5 mm de acopie rapido  Machuelo 6.5 mm de acopie rapido  Machuelo con mango en t 4.5 mm  Machuelo con mango en t 6.5 mm		ſ
	Legra  Machuelo 4.5 mm de acople rapido  Machuelo 6.5 mm de acople rapido  Machuelo con mango en t 4.5 mm  Machuelo con mango en t 6.5 mm  Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque		( )
	Legra  Machuelo 4.5 mm de acople rapido  Machuelo 6.5 mm de acople rapido  Machuelo con mango en t 4.5 mm  Machuelo con mango en t 6.5 mm  Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque  Martillo		·
	Legra  Machuelo 4.5 mm de acople rapido  Machuelo 6.5 mm de acople rapido  Machuelo con mango en t 4.5 mm  Machuelo con mango en t 6.5 mm  Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque  Martillo  Medidor de profundidad grande		1
	Legra  Machuelo 4.5 mm de acople rapido  Machuelo 6.5 mm de acople rapido  Machuelo con mango en t 4.5 mm  Machuelo con mango en t 6.5 mm  Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque  Martillo  Medidor de profundidad grande  Osteotomos		
3 3 4 4	Legra  Machuelo 4.5 mm de acople rapido  Machuelo 6.5 mm de acople rapido  Machuelo con mango en t 4.5 mm  Machuelo con mango en t 6.5 mm  Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque  Martillo  Medidor de profundidad grande		
1	Legra  Machuelo 4.5 mm de acople rapido  Machuelo 6.5 mm de acople rapido  Machuelo con mango en t 4.5 mm  Machuelo con mango en t 6.5 mm  Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque  Martillo  Medidor de profundidad grande  Osteotomos		
	Legra  Machuelo 4.5 mm de acople rapido  Machuelo 6.5 mm de acople rapido  Machuelo con mango en t 4.5 mm  Machuelo con mango en t 6.5 mm  Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque  Martillo  Medidor de profundidad grande  Osteotomos  Pinza lowman  Pinza multidentada 22 cm		
	Legra  Machuelo 4.5 mm de acople rapido  Machuelo 6.5 mm de acople rapido  Machuelo con mango en t 4.5 mm  Machuelo con mango en t 6.5 mm  Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque  Martillo  Medidor de profundidad grande  Osteotomos  Pinza lowman  Pinza multidentada 22 cm  Pinza tipo campo mediana 19 mm		
	Legra  Machuelo 4.5 mm de acople rapido  Machuelo 6.5 mm de acople rapido  Machuelo con mango en t 4.5 mm  Machuelo con mango en t 6.5 mm  Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque  Martillo  Medidor de profundidad grande  Osteotomos  Pinza lowman  Pinza multidentada 22 cm  Pinza tipo campo mediana 19 mm  Pinza verbruge		
	Legra  Machuelo 4.5 mm de acople rapido  Machuelo 6.5 mm de acople rapido  Machuelo con mango en t 4.5 mm  Machuelo con mango en t 6.5 mm  Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque  Martillo  Medidor de profundidad grande  Osteotomos  Pinza lowman  Pinza multidentada 22 cm  Pinza tipo campo mediana 19 mm  Pinza verbruge  Pinza sutocentrante 26 cm largo		
	Legra  Machuelo 4.5 mm de acople rapido  Machuelo 6.5 mm de acople rapido  Machuelo con mango en t 4.5 mm  Machuelo con mango en t 6.5 mm  Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque  Martillo  Medidor de profundidad grande  Osteotomos  Pinza lowman  Pinza multidentada 22 cm  Pinza tipo campo mediana 19 mm  Pinza verbruge		
	Legra  Machuelo 4.5 mm de acople rapido  Machuelo 6.5 mm de acople rapido  Machuelo con mango en t 4.5 mm  Machuelo con mango en t 6.5 mm  Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque  Martillo  Medidor de profundidad grande  Osteotomos  Pinza lowman  Pinza multidentada 22 cm  Pinza tipo campo mediana 19 mm  Pinza verbruge  Pinza sutocentrante 26 cm largo		
	Legra  Machuelo 4.5 mm de acople rapido  Machuelo 6.5 mm de acople rapido  Machuelo con mango en t 4.5 mm  Machuelo con mango en t 6.5 mm  Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque  Martillo  Medidor de profundidad grande  Osteotomos  Pinza lowman  Pinza multidentada 22 cm  Pinza tipo campo mediana 19 mm  Pinza verbruge  Pinza verbruge  Pinza sautocentrante 26 cm largo  Plantilla guia para tornillos distales con conector a la placa  Protector de piel p/ 3.5 y 4.5		
	Legra  Machuelo 4.5 mm de acople rapido  Machuelo 6.5 mm de acople rapido  Machuelo con mango en t 4.5 mm  Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque  Martillo  Medidor de profundidad grande  Osteotomos  Pinza lowman  Pinza multidentada 22 cm  Pinza tipo campo mediana 19 mm  Pinza verbruge  Pinza sutocentrante 26 cm largo  Plantilla guia para tornillos distales con conector a la placa  Protector de piel p/ 3.5 y 4.5  Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rapido		
	Legra  Machuelo 4.5 mm de acople rapido  Machuelo 6.5 mm de acople rapido  Machuelo con mango en t 4.5 mm  Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque  Martillo  Medidor de profundidad grande  Osteotomos  Pinza lowman  Pinza multidentada 22 cm  Pinza tipo campo mediana 19 mm  Pinza verbruge  Pinza sutocentrante 26 cm largo  Plantilla guia para tornillos distales con conector a la placa  Protector de piel p/ 3.5 y 4.5  Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rapido  Separador benett	Λn	) ) )
	Legra  Machuelo 4.5 mm de acople rapido  Machuelo 6.5 mm de acople rapido  Machuelo con mango en t 4.5 mm  Machuelo con mango en t 6.5 mm  Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque  Martillo  Medidor de profundidad grande  Osteotomos  Pinza lowman  Pinza multidentada 22 cm  Pinza tipo campo mediana 19 mm  Pinza verbruge  Pinza sutocentrante 26 cm largo  Plantilla guia para tornillos distales con conector a la placa  Protector de ple   p/ 3.5 y 4.5  Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rapido  Separador howmann chicos	00	0009
	Legra  Machuelo 4.5 mm de acople rapido  Machuelo 6.5 mm de acople rapido  Machuelo con mango en t 4.5 mm  Machuelo con mango en t 6.5 mm  Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque  Martillo  Medidor de profundidad grande  Osteotomos  Pinza lowman  Pinza multidentada 22 cm  Pinza tipo campo mediana 19 mm  Pinza verbruge  Pinza sutocentrante 26 cm largo  Plantilla guia para tornillos distales con conector a la placa  Protector de piel p/ 3.5 y 4.5  Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rapido  Separador howmann chicos  Separador howmann chicos  Separador howmann grandes	00	0009
	Legra  Machuelo 4.5 mm de acople rapido  Machuelo 6.5 mm de acople rapido  Machuelo con mango en t 4.5 mm  Machuelo con mango en t 6.5 mm  Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque  Martillo  Medidor de profundidad grande  Osteotomos  Pinza lowman  Pinza multidentada 22 cm  Pinza tipo campo mediana 19 mm  Pinza verbruge  Pinza sutocentrante 26 cm largo  Plantilla guia para tornillos distales con conector a la placa  Protector de ple   p/ 3.5 y 4.5  Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rapido  Separador howmann chicos	00	0009

### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO

### IMPLANTES PARA TRAUMA ANEXO B - 8

Partida	Clave	Descripción	Sistema	Precio Unitario de la Partida
	-	Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck  Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables		
-		Set de placa anatómica para tibla proximal.	Set de placa anatómica para tibia proximal.	
				\$12,475.0
		Placa anatomica de titanio bloqueda para tibia proximal izquierda y derecha de 3/4 orificios a 13/15 orificios  Tornillos corticales de 20 mm a 100 mm	\$8,475.00	
		Tornillos corticales bloqueados de 20 mm a 100 mm	\$300.00 \$550.00	
		Tornillos esponjosos de 20 mm a 100 mm	\$350.00	
		canulados 6.0 y 6.5 y 7.0 con arandelas	\$700.00	
		Tornillos esponjosos bloqueados de 20 mm a 100 mm	\$600.00	
		Brocas 2.5, 2.7, 3.2 y 3.5	\$700.00	
		Desarmador		
		Punta desarmador montable		
		Medidor de profundidad		
17	A8-IMPT17	Protector de tejidos		
1/	A0-IIVIF 117	Triscadores		
		Guia para tornillo bloqueado		
		Cinceles de lambotte		
		Cizaya		
		Cucharillas		
- 11		Gubias Osteotomos		
		Pinza lowman		
		Pinza multidentada 22 cm		
		Pinza tipo campo mediana 19 mm		
		Pinza verbruge		
		Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables		
		kirshner	\$200.00	
		Set de placa anatómica para tibia distal	Set de placa anatómica para tibia distal.	\$8,165.0
		Placa anatomica de titanio anteromedia y anterior y anterolateral bloqueada de 4/6 a 12/15 orificos	\$4,165.00	
		Tornillos corticales bloqueados 3.5 x 10 mm a 3.5 x 70 mm	\$500.00	
		Tornillos corticales 3.5 x 10 mm a 3.5 x 70 mm	\$250.00	
		Tornillos esponjosos 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm	\$300.00	
		Tornillos esponjosos bloqueados 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm	\$550.00	
		Tornillos esponjosos '4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm rosca parcial	\$300.00	
		Broca 2.5, 2.7 y 3.5	\$700.00	
		Desarmador manual		
		Punta desarmador montable		
18	A8-IMPT18	Guia de broca		
		Protector de tejidos  Medidor de profundidad osea		
		Pinza reductora erina		
		Pinza reductora tipo erina dentada		
		Avellanador		
		Machuelo		
		Triscador		
		Separador hohmann		
		Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables		
		Kischner	\$200.00	
		Guia para tornillo bloqueado		
	- 1	Set placa dhs-dcs.	Set placa dhs-dcs.	\$5,746.00
		Placa DHS de 135º con orificio DCP. Para cadera de 2,3,4,5,6,8,10,12,14 y 16 orificios	\$3,946.00	
		Placa DHS tubo corto de 135º con orificios DCP para cadera de 4,5,6 y 7 orificios	\$3,946.00	
		Placa DHS de 140º con orificios DCP para cadera de 2,4,5 y 6 orificios	\$3,946.00	
	11.4	Placa DHS de 145º con orificios DCP para cadera de 2,4,5 y 6 orificios	\$3,946.00	
		Placa DHS de 150º con orificios DCP para cadera de 2,4,5,6,8,10 y 12 orificios	\$3,946.00	1
		Placa DHS de 95º con orificio DCP de 2,,4,5,6,7,8,9,10,12,14 y 16 orificios	\$3,946.00	
		Tornillo de cierre cabeza hexagonal Tornillo deslizante DHS-DCS de 50,55,60,65,70,75,80,85,90,95.100,105,110,115,120,125,130,135,140,145 mm.	\$500.00	
		Pinza para sujetar tornillos	\$1,300.00	
		Desarmador grande hexagonal		<i>f</i>
	7.7	Medidor de profundidad		
		Avellanador grande		
		Machuelo		
		Broca cilindrica 3.5 y 4.5 mm	\$700.00	
19	A8-IMPT19	Mango para gulas fijas	7,30.00	1
		Guia fijas de 95º		//
		Guia fija de 135º		/
	1 1	Guia doble		0010
		Guia doble de carga y neutral		0010
		Guia ajustable para clavos calibrados		
		Broca canulada escalonada	\$700.00	
			1	
		Clavo guia calibrado con punta roscada  Medidor acanalado para clavo guia calibrado	\$350.00	M



### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO

### IMPLANTES PARA TRAUMA ANEXO B - 8

	Clave	Descripción	Sistema	Precio Unitario de la Partida
		Guia con camisa para placa tubo y tornillo deslizante		
		Llave en T de insercion - extraccion para tornillo deslizante		
		Impactor para placa tubo		
		Rima graduada para tornillo deslizante		
		Rima DHS para placa tubo		
		Rima DCS para placa tubo supracondilar		
		Machuelo en T para tornillo deslizante		
-		Interaction of a part of the control		
		Set de protesis de thompson acero.	Set de protesis de thompson acero.	\$4,500.00
		Protesis de thompson para cadera diametro 38-56 mm	\$3,350.00	
		Tirabuzon		
		Impactor para protesis		
0	A8-IMPT20	Mango en t para cabezal de prueba		
		Cabeza de prueba 38-56 mm		
		Sierra grado medico		
		Esccofina para femur		
		Barra de tommy		
		Separadores hohmann	******	
		Cemento quirurgico 40 grs con antibiotico	\$1,150.00	
		Set de clavo femur titanio.	Set de clavo femur titanio.	8993
		Clavos intramedulares para fémur. Canulados, bloqueados, aleación de titanio, con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 320.0 mm a 420.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La	\$6,493.00	
		selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	4	
		Pernos o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 30.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las específicadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de control de la control de l	\$550.00	
		atencion, de acuerdo a sus necesidades.  Tornillos de cierre para los clavos que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las	\$200.00	
		especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	7200.00	
		Aditamento distal c/tornillo		
		Alambre guía con punta roscada de 2.4	\$700.00	
		Broca 7.0/4.0 c/tope/5.0/6.3	<del>-</del> 1	
		Broca con mango en "T"	\$700.00	
		Camisa 6.3		
		Camisa exterior de 10.0		
		Camisa exterior de 11.0		
ଷ୍ଟ		Camisa exterior para palpador		
		Camisa interior 2.7/4.2/5.2/7.1		
		Desarmador mango "T" p/perno titanio gama		
		Desarmador 4.5 con mango "T"		
		Desarmador p/tornillo deslizante c/suajador		
22	A8-IMPT22			
		Dispositivo de bloqueo distal para palpador		
		Dispositivo distal		
6.0		Extractor de clavo móvil		
		Extractor de ciavo movil		
		Impactador canulado		
	9.0	Impactador con tope		
		Llave allen de 14 cm y 4.6 cm		
		Machuelo con mango en "T"		
		Medidor de alambre guía		
	168	Medidor de profundidad con protector		
		Palpador en "T"		
		Probador de bloqueo		
		Punzón iniciador		
	1	Regleta de bloqueo proximal en "U" Regleta recostrucción/retrogado Regleta P/bloque distal		1
		Regleta de reconstruccion/retrogrado		
				•
		Rima rigida #8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		
		Rima rigida #8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Suajador de clavo		1
		Suajador de clavo		
		Suajador de clavo Tornillo para regleta		
		Suajador de clavo Tornillo para regleta Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder		
		Suajador de clavo Tornillo para regleta Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables	Set de clavo tibia titanio.	\$7,4\$6.0
		Suajador de clavo Tornillo para regleta Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables Set de clavo tibia titanio.		\$2,456.0
		Suajador de clavo Tornillo para regleta Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables Set de clavo tibla titanio. Clavos intramedulares para tibla. Sólidos ó canulados, de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta d localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 9.0 mm a 10.0 mm, longitud de 260.0 mm a 380.0 mm. Incluye medida	le	1
		Suajador de clavo Tornillo para regleta Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables Set de clavo tibla titanlo. Clavos intramedulares para tibla. Sólidos ó canulados, de titanlo, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta d	le	1
		Suajador de clavo Tornillo para regleta Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables  Set de clavo tibia titanio. Clavos intramedulares para tibia. Sólidos ó canulados, de titanio, con posibilidad de bioqueo proximal y distal. Con o sin regleta d localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 9.0 mm a 10.0 mm, longitud de 260.0 mm a 380.0 mm. Incluye medida intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	le	1
		Suajador de clavo Tornillo para regleta Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables  Set de clavo tibla titanio. Clavos intramedulares para tibla. Sólidos ó canulados, de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta d localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 9.0 mm a 10.0 mm, longitud de 260.0 mm a 380.0 mm. Incluye medida intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pernos roscado para bloqueo del clavo de tibia, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio.	le 15 54,886.0	0
		Suajador de clavo Tornillo para regleta Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables  Set de clavo tibia titanio. Clavos intramedulares para tibia. Sólidos ó canulados, de titanio, con posibilidad de bioqueo proximal y distal. Con o sin regleta d localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 9.0 mm a 10.0 mm, longitud de 260.0 mm a 380.0 mm. Incluye medida intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pernos roscado para bioqueo del clavo de tibia, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 20.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de	le 15 54,886.0	0
		Suajador de clavo Tornillo para regleta Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables  Set de clavo tibla titanio. Clavos intramedulares para tibla. Sólidos ó canulados, de titanio, con posibilidad de bioqueo proximal y distal. Con o sin regleta di localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 9.0 mm a 10.0 mm, longitud de 260.0 mm a 380.0 mm. Incluye medida intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pernos roscado para bloqueo del clavo de tibía, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 20.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	\$4,886.0 \$550.0	
		Suajador de clavo Tornillo para regleta Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables Set de clavo tibla titanlo. Clavos intramedulares para tibla. Sólidos ó canulados, de titanlo, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta d localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 9.0 mm a 10.0 mm, longitud de 260.0 mm a 380.0 mm. Incluye medida intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pernos roscado para bloqueo del clavo de tibia, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanlo. Longitud de 20.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. La selección del material y las medidas estara a cargo de	\$4,886.0	
		Suajador de clavo Tornillo para regleta Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables  Set de clavo tibla titanio. Clavos intramedulares para tibla. Sólidos ó canulados, de titanio, con posibilidad de bioqueo proximal y distal. Con o sin regleta di localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 9.0 mm a 10.0 mm, longitud de 260.0 mm a 380.0 mm. Incluye medida intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pernos roscado para bloqueo del clavo de tibía, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 20.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	\$4,886.0 \$550.0	00011

Precio Unitario de la Partida

DEL ESTADO DE CH	0

AUHAUHIR


Clave

No. Partida

Avelianador canulado con mango en t de 4.0 mm

0.7 TobenellavA 21000012 edidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. tondanas o arandelas, para tornillos canulados. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las sspecificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Fornillos canulado de 3.0 mm a 7.0 mm de diámetro. longitud de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las \$2,850.00 sor de tornillos canulados. Set de tornillos canulados. uletador grapa de blount Martillo mpactador grapa de blount Extractor grapa de blount 00.526,5 ntermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo i omillos canulado tipo herbert sin cabeza, de 2.0 mm a 4.0 mm de diámetro. Iongitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. AET9MI-8A DE. \$200.00 londanas o arandelas, para tornillos canulados tipo herbert. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del 00.526,5 ntermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo Tornillos canulado tipo herbert con cabeza, de 2.0 mm a 4.0 mm de diámetro. longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas \$4,153.00 set de tornillos canulados tipo Herbert. Set de tornillos canulados tipo Herbert. nidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. 00.424\$ mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las Clavo tipo Schanz de 4.0 a 5.00 mm de diámetro y 10 mm de rosca, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 60.0 cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. 00.058\$ Abrazadera barra - barra. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. 00.058\$ 78-IMP132 35 brazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. 00.466\$ Barra de fibra de carbono o acero, para fijador externo. De 150 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las 00.456,7\$ Set de fijacion externa. Set de fijacion externa. \$14,355.00 recesidades. entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus rijador externo. Fijador externo articulado tipo orthofix pequeño, mediano y grande incluye 6 schanz y llave L. Incluye medidas intermedias **IETYMI-8A** TE Fijador externo. lidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. 00.0244 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las Clavo típo Schanz de 2.7 mm de diámetro y 10 mm de rosca, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 60.0 mm a del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. 00'567\$ Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion UETHMI-8A 30 especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. 00.009\$ Barra de fibra de carbono fijador externo tipo colles 100 mm, 150 mm, 200 mm. Incluye medidas intermedias entre las 00.274,2\$ Set de fijacion para muñeca. Set de fijacion para muñeca. 00'000'4\$ Fijador externo articulado tipo orthofix para muñeca incluye 6 schanz y llave L. Set fijadores muñeca. 6219MI-8A 62 Set fijadores muñeca. \$2,500.00 de acuerdo a sus necesidades, 00'005'2\$ medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, Clavo intramedular condilocefálico flexible de 1.5 mm a 4.0 mm de diámetro, longitud de 300.0 mm a 440.0 mm. Incluye **1219MI-8A** 17 Set de clavo flexible. Set de clavo flexible. Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Tornillo de regleta proximal cuerda gruesa Tornillo de regleta distal cuerda delgada Tope P/broca 4.0 ovelo eb robesejud Sujetador de clavo móvil P/extracción Regleta de bloqueo proximal en U Regleta mm 0.7 oñsupsq noznu9 Punzon iniciador Probador de bloqueo Palpador en T Medidor de profundidad con protector Machuelo con mango en T Llave allen grande Llave allen chica impactador con tope AST9MI-8A 74 Dispositivo de bloqueo distal Dispositivo de bloqueo proximal Dispositivo de bloqueo distal p/palpador Desarmador en T4.5 E.a noinetni szimsD Camisa interior 5.2 Camisa interior 4.2 Camisa interior 10.0 mm 00.007\$ Broca larga con anclaje rápido 6.3

### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAUHU NUSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS AMUART ARAR SATNAJAMI 8 - 8 OSENO



		Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables		M
		Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck		(,
		obides algose 0.4/2.5 oilins ot steg 2.5.1 robemseab shrung m3 C1 nobsourt2039/QDG softnemgest zenfaupag eseq sarobessinT		U
		Pinza tipo campo mediana 18 cm	nnn -	10T3
		Pinza Sujetadora de Placas	000	. • • • • •
		Pinza Sujetadora de Hueso		/ .
		mo 81 sbeinabitlum sznig		_ /
		erobaldod szni9		
		Pinza autocentrantes de 19 cm de largo		
		Medidor de Profundidad Pequeño		
		SIERRA		
		Mango desamador 2.5 offinitos and 2.5 con torque		\
		0.A/2.E ollinot sieg 2.S. TobernsebengeneM		
		Mango de Machuelo Pequeño		
		Manga Machuelo/Guia Broca/3.5 mm.		
		Machaelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.		
		Machinelo cortical de acopie rapido 3.5 mm.		
		Machuelo con mango en T 4.0 mm. Machuelo cortical de acople rapido 2.7 mm.		
		Machuelo con mango en T.3.5 mm		
		Machuelo con mango en T.7.7 mm		
		Gula neutrada excentrica 2.5		
1	14T4MI-8A	Guia de Broca 2.0		
		Guia de broca doble 2.7/4.0		
		Guia de broca doble 2.5/3.5		
	- 1	Extractor de fomillo barrido para tornillo de 3.5		
		Elevador de periostio 9 mm		
		Elevador de periostio 12 mm		
		D.4\2.E ollimot sieq 2.S. tobsmiseed		
		Broca 3.5 mm. (9/64 ")	00'002\$	
		mɔ îl əb obidə rispine niz s.ɛ soo18	00.007\$	
		Broca 2.8 mm. (7/64 ")	00.007\$	
		mɔ L1 əb obiqe riglons niz 2.S sɔoาß	00.007\$	
		Broca 2.0 mm. (5/64 ")	00.007\$	
	1	Barra Dobladora		
		S.A\Z.E 10benellavA		
		oñaupa9 ollinroT ab 10bs1aju2 oJnamstibA		
		Tormillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas esta a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.	00.02\$	
		Tornillos de bioqueo en titanio o acero, de 3.5 mm de diámetro y longitud de 1.0 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.	00'055\$	
		placa clavicular con gancho bloqueada. Numero de orificios: de 4 a 7, derecha o izquierda. Incluye medidas inremmedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas escas de cargo de atencion, de acuerdo a sus necesidades de l'inanio	00'008'\$\$	
		Set placa gancho acromio clavicular		00.002,8\$
0	04T9MI-8A	Placa gancho acromio clavicular		\$4,750.00
_		mm0.S/2.I sollimoT	00.029\$	
		material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Placas 1.5/2.0mm	00.002,4\$	
4	TET9MI-8A	Set de minifragmentos de placas para craneo maxilofacial. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del		
		Set de minitragmentos de placas para craneo maxilofacial.		04'6\$
		Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables		
		Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck		
		Multiguia Punzón iniciador		
		Medidor para alambre guia Medidor para alambre guia		
		Medidor de profundidad P/alambre gula		
		Machuelo canulado con mango en t de 4.0 mm		
		Machuelo canulado sos pagas os 146 A O mm		
		Guia de paralelismo c/tornillo sujetador		
		Gula de broca c/punzón, P/tornillo canulado 4.0		
		Guia de broca c/punzon p/tornillo canulado 7.0		
		Gula con punta roscada 2.0		
		Gula con punta roscada 1.1 mm		
	ZET9MI-8A	Gula con punta de gancho		
	estational ENV	Desarmador canulado 4.0 p/tornillo 7.0		
		Desarmador canulado 2.5 p/tornillo 4.0 mm		
		and a course a course and a course and a course a course and a course and a course a course and a course a course and a course a course a course and a course a cou		
		Samisa Interior para alambre gula		
	100	Camisa broca 5.0		
			00.007\$	



ningún caso podrá exceder del Precio Unitario ofertado.

### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO

### IMPLANTES PARA TRAUMA ANEXO B - 8

ı Cla	lave Descripción	Sistema	Precio Unitario de la Partida
	Requerimientos adicionales		
	do alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de uno de los artículos que integra el sistema.		5187527
En el ca	caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la vencion quirurgica. En ningun caso podra exceder el importe maximo adjudicado.		\$187,527
Adicion	onar sin costo para la institución todo el instrumental y equipo requerido para la colocación de los implantes		\$39,001
Asesori	oría de instrumentista para el implante.		
Asisten	encia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.		4017.52
Tallere:	res prequirurgicos para entrenar al personal.		カンノフィイン
Propon	orcionar videos y materiales impresos de apoyo.		
Garant	ntizar la seguridad en el cumplimiento de la esterilización y métodos de traslado de material		AH
Todo e	el material y equipo debe contar con certificacion internacional de calidad		
TODOS	DS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI.		

Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

Chihuahua, Chih. A 11 de septiembre de 2023

LIC. SANDRA AGOSTA OROZCO

 $\bigwedge$ 

014



### LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-014-2023 "INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS" **REVISIÓN ECONÓMICA**

Lunes, 11 de septiembre de 2023

Nombre del Proveedor: Smith & Nephew, S.A. de C.V.

#	PROPUESTA ECONÓMICA	Entrega Si/No
1	ANEXO B (Propuesta Económica). Presentar de forma impresa en papel membretado la oferta de los bienes respecto a los sub anexos: ANEXO B-1, INSUMOS HALLUX, ANEXO B-2, INJERTOS DE HUESO; ANEXO B-3, MARCAPASOS, ANEXO B-4, RODILLA; ANEXO B-5, CADERA; ANEXO B-6, COLUMNA; ANEXO B-7, HOMBRO; ANEXO B-8, IMPLANTES PARA TRAUMA; ANEXO B-9, INSUMOS ARTROSCOPÍA; ANEXO B-10, IMPLANTES PARA OÍDO, OFTALMOLOGÍA Y UROLOGÍA; Y ANEXO B-11, IMPLANTE MAMARIO, exclusivamente con las partidas propuestas, respetando el encabezado de las columnas, con nombre y firma del representante legal, cotizando el importe unitario de cada partida en moneda nacional, el Impuesto al Valor Agregado, de ser aplicable, y el precio total de cada partida ofertada. Adjuntar su propuesta de igual manera en dispositivo magnético USB en formato Excel.	
2	Presentar en forma impresa debidamente firmada y de igual manera en dispositivo magnético USB en formato Excel, correspondiente al resumen de las partidas ofertadas, respecto a cada uno de los anexos que comprende la licitación.	/
IMPO	PRTE MÁXIMO ANEXO B-1:	
	ORTE MÁXIMO ANEXO B-2:	
	DRTE MÁXIMO ANEXO B-3:	
IMPC	DRTE MÁXIMO ANEXO B-4: $\rightarrow$ 183,453.00	
	ORTE MÁXIMO ANEXO B-5: \$ 415, 528,	
	ORTE MÁXIMO ANEXO B-6:	
	DRTE MÁXIMO ANEXO B-7:	
IMPO	DRTE MÁXIMO ANEXO B-8: \$ 223, 569. 80	
IMPO	DRTE MÁXIMO ANEXO B-9: \$ 127, 597. 00	
IMPO	ORTE MÁXIMO ANEXO B-10:	
IMPO	ORTE MÁXIMO ANEXO B-11:	
	SUB-TOTAL: \$ 9.50, [47.80	
	I.V.A.: \$ 152,023.63	
	IMPORTE TOTAL: \$ 1'102, 171. 45	
Folio	o Inicial: Folio Final:	
Obs	ervaciones:	
	32 PARTIDAS	
_	202 (5) 220 (5)	

POR "EL PROVEEDOR

tregule QUITOZ Firma y nombre del representante legal o persona física

POR "PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"

Representante Juneico

Representante Contable

Representante Administrativo

Página 1 de 1

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa" "2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Avenida Teófilo Borunda Ortiz 2900, Colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih. / www.pce.chihuahua.gob.mx / (614) 429-133

Insurgentes Sur No. 1602-702

BIENES DE ORIGEN: E.U.A.

Col. Crédito Constructor

T. 52.55.5340.2260

NOMBRE DEL LICITANTE: SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V. LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° PCE-LPP-014-2023

RFC: S&N-921215-RG4

Ciudad de México, 03940



www.smith-nephew.com

0001

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023



## PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO RODILLA ANEXO B - 4

No. Partida	Clave	Descripción	Precio Unitaro
1	A4-RODI1	Rodilla Primaria Modular Anatómica, Componente femoral de CrCo, titanio, ceramica, modular (izquierdo, derecho) con retención de cruzado, condilo asimétrios con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños M/L 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad con conservación ligamento cruzado posterior, independiente a la base tibial con grosores de 9, 11, 13, 15, 18, 21 m. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación.  - Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante. Cemento de alta viscosidad con antibiótico.  - Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	
			\$ 27,045.00
2	A4-RODI2	Rodilla Primaria Modular Anatómica, Componente femoral de Oxido de Zirconia modular (izquierdo, derecho) con retención de cruzado, o estabilizado posterior, condilo asimétrios con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños M/L 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Inserto de polietileno de enlaces cruzados con conservación ligamento cruzado posterior, independiente a la base tibial con grosores de 9, 11, 13, 15, 18, 21 m. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante (cemento de alta viscosidad con antibiótico).  - Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	
			\$ 47,123.00









### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO RODILLA ANEXO B - 4

No. Partida	Clave	Descripción	Precio Unitaro
3	A4-RODI3	Rodilla Primaria con Estabilizador Posterior, Componente femoral de CrCo modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior, condilos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad independiente al platillo tibial con poste para estabilizado posterior. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación Adicionar sin costo los cementos necesarios para el implante (cemento de alta viscosidad con antibiótico).  - Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	27,045.0
4	A4-RODI4	Rodilla Revisión con Vástago Largo, Componente femoral de CrCo modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior condilos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Con modulo de conversión para fijación de vástago femoral de 10, 12, 14 y 16 mm de diámetro por 100, 150, 200 mm de longitud, con posibilidad de aumentos dístales y posteriores de 5 y 10 mm. Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posteior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Con vástago de 10, 12, 14, 16 mm. De diamétro por 100, 150, 200 mm. De longitud. Inserto de polietileno de ultra alta densidad independiente al platillo tibial con poste para estabilizador posterior. Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijaciónAdiconar sin costo los cementos necesarios para el implante.  - Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	79,020.0
6	A4-RODI6	Cemento con Gentamicina o Tobramicina	\$ 3,220.0
		SUB TOTAL	\$ 183,453.0
		I.V.A.	\$ 29,352.4
		0002 total	\$ 212,805.4

IMPORTE EN LETRA: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Requerimientos adicionales



### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO **RODILLA** ANEXO B - 4

No. artida	Clave	Descripción	Precio Unitaro
	Cuando alguna de las partidas esté integrada por un s articulos que integra el sistema.	sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los	
	En el caso del supuesto anterior unicamente se paga quirurgica. En ningun caso podra exceder del Precio I	ra al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion Unitario ofertado.	
	TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES EN SE REQUIERA	TRE SI. INCLUYE DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS, ASÍ COMO EL CEMENTO ADICIONAL QUE	

Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

**ATENTAMENTE** 

REPRESENTANTE LEGAL STEPHANY ELIAS VALENCIA SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.


Smith-Nephew

Insurgentes Sur, No. 1602 - 702 Col. Crédito Constructor C.P. 03940 Deieg. Benito Juárez CDMX









Insurgentes Sur No. 1602-702

Col. Crédito Constructor Ciudad de México, 03940 T. 52.55.5340.2260

RFC: S&N-921215-RG4



www.smith-nephew.com

NOMBRE DEL LICITANTE: SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V. LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° PCE-LPP-014-2023 BIENES DE ORIGEN: E.U.A.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023



### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO CADERA ANEXO B - 5

No. Partida	Clave	Descripción	Precio Unitaro
1	A5-CAD1	Cadera Primaria no cementada Vastago Femoral de aleación Titanio, geometría biplanar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal Interloc en tamaños de 7 a 17 mm de diametro, en incrementos de 1 mm Cabeza Femoral de Cromo Cobalto, ceramica y/o oxido zinc en diámetros de 28, 32 y 34 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9, Copa Acetabular de aleación Titanio con con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación. En diámetros de 42 a 60 mm.con incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. y longitudes de 15 a 40 mm., en incrementos de 5 mm de longitud. Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesarío.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	\$ 43,109.00
2	A5-CAD2	Cadera Primaria Cementada Vástago Femoral de Cromo Cobalto, geometría Biplanar, con acabado Interloc, en diámetros de 7, 8, 10, 12, 14 y 16 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 32, 34 y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9, . Copa Acetabular Cementada de polietileno de alta densidad, moldeado a compresión y con tetones espaciadores y acabado rugoso en el diámetro externo. Con diámetros internos de 28 y 32 mm. Diámetros externos 48 a 63 mm, en incrementos de 3 mm. Dos cementos para hueso de Metil Metacrilato. Asesoría de instrumentista para el implante. que contenga sitema para fijacion para version de cadera cementada (posicionador del vastago).  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	\$ 33,757.00
3	A5-CAD3	Cadera Primaria Hibrida vastago cementado, copa no cementada Vástago Femoral de Cromo Cobalto, geometría Biplanar, con acabado Interloc, en diámetros de 8, 9, 10, 12, 14 y 16 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28,32,34 y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9, . Copa Acetabular de titanio con recubrimiento poroso plasma spray, con multiorificios (arriba de 5) para tornillos y arillo para fijación de polietileno. En diámetros de 42 a 63 mm., en incrementos de 3 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm, y longitudes de 15 a 40 mm., con incrementos de 5 mm. Cemento para hueso de Metil Metacrilato. Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	\$ 40,726.00
4	A5-CAD4	Cadera Bipolar con vástago no cementado Vástago Femoral de Titanio, geometría biplanar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal Interloc en tamaños de 7 a 17 mm de diámetro, en incrementos de 1 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetro de 28 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9. Copa bipolar con medidas de 42 A 58 mm con incrementos de 2mm. con sistema interno de bloqueo y sistema de retiro. Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	\$ 41,585.00



# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO CADERA ANEXO B - 5

No. Partida	Clave	Descripción	Precio Unitaro
5	A5-CAD5	Cadera Bipolar con vástago cementado Vástago Femoral de Cromo Cobalto, geometría Biplanar, con acabado Interloc, en diámetros de 8, 10, 12, 14 y 16 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28 mm. Con longitudes de -6, -3,STD, +3, +6, +9. Copa bipolar con medidas de 42 A 58 mm con incrementos de 2 mm, con sistema interno de bloqueo y sistema de retiro. Asesoría de instrumentista para el implante Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario Talleres prequirurgicos para entrenar al personal Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	\$ 42,054.00
6	A5-CAD6	Cadera de Revisión, costreñida con vástago no cementado largo y reemplazo de calcar Vástago Femoral de titanio con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, e interloc distal, con reemplazo de Calcar de 45 y 55 mm., y longitud de 220 mm. Con diámetros de 9 a 17 mm en intervalos de 2 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 22, 28 y 32 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9. Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación, en diámetros de 42 a 60 mm. en incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. y/o costreñida Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. con longitudes de 15 a 40 mm. de longitud con incrementos de 5 mm. Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	\$ 69,661.00
	ASCADO	Cadera de Revisión con vástago largo no cementado Vástago Femoral de titanio con recubrimiento con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, e interloc distal, con longitud de 250 mm. Con diámetros de 11 a 17 mm. en incrementos de 2 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 22, 28 y 32 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9. Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación, en diámetros de 42 a 60 mm. en incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. con longitudes de 15 a 40 mm. de longitud, con incrementos de 5 mm. Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	
7	A5-CAD7	Cadera de Revisión con vástago largo cementado Vástago Femoral de titanio con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, e interloc distal, y longitud de 250 mm. Con diámetros de 11, 13 15, y 17 mm. Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 22, 28 y 32 mm. Con longitudes de -6, -3, std, +3, +6, +9, Acetabular de aleación Titanio con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiorificios para tornillos y arillo para fijación de polietileno con 6 posiciones de fijación, en diámetros de 42 a 60 mm. en incrementos de 2 mm. Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta. Tornillos de titanio, autoroscantes de 6.5 mm. con longitudes de 15 a 40 mm. de longitud. con incrementos de 5 mm. Asesoría de instrumentista para el implante.  - Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.  - Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.  - Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	\$ 54,559.00
8	A5-CAD8	Anillo de reforzamiento para acetabulo	\$ 49,386.00 \$ 19,419.00
9	A5-CAD9	Cemento con gentamicina o tobramicina	\$ 3,220.00
10	A5-CAD10	Cable de cerclaje de acero inoxidable o titanio con sistema de fijacion	\$ 3,531.00
11	A5-CAD11	Placa cable para cadera	\$ 11,774.00
12	A5-CAD12	Cable para placa de cadera	\$ 2,747.00
		SUB TOTAL	,
		I.V.A	+
		TOTAL	\$ 482,012.48

IMPORTE EN LETRA: CUATROCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Requerimientos adicionales

0004

B

L.



## PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO CADERA

ANEXO B - 5

No. artida	Clave	Precio Unitaro
	Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los artículos que integra el sistema.	
	En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder del Precio Unitario ofertado.	
	Todos los componentes deben ser compatibles entre si, incluir dimensiones intermedias entre las las especificadas, así como el cemento adicional que se requiera.	

Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

**ATENTAMENTE** 

REPRESENTANTE LEGAL STEPHANY ELIAS VALENCIA SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.

### Smith Nephew

Insurgentes Sur, No. 1602 - 702
Col. Crédito Constructor
C.P. 03940 Deleg. Benito Juárez
CDMX

0005

D





Insurgentes Sur No 1602-702

Col. Crédito Constructor Ciudad de México, 03940 T. 52.55.5340.2260

RFC: S&N-921215-RG4

55.5340.2260 RFC: S&N-921215-



www.smith-nephew.com

NOMBRE DEL LICITANTE: **SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.** LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° **PCE-LPP-014-2023** BIENES DE ORIGEN: E.U.A.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023



PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS
ANEXO ECONÓMICO
IMPLANTES PARA TRAUMA
ANEXO B - 8

Partida	Clave	Descripción	Sistema	Precio Unitario de la Partida
		SET DE PLACA ANOTOMICA PARA CLAVICULA DISTAL	Set de placa anatómica para clavicula distal.	\$ 14,855.4
		Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño		
		Avellanador 3.5/4.2		
		Barra Dobladora		
		Broca 2.0 mm. (5/64 ")		
		Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm		
		Broca 2.8 mm. (7/64 ")		
		Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm		
		Broca 3.5 mm. (9/64 ")		
		Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0		
		Elevador de periostio 9 Y 12 mm		
		Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5		
		Guía de broca doble 2.5/3.5		
		Guia de broca doble 2.7/4.0		
		Guía de Broca 2.0		
		Guía neutrada excéntrica 2.5		
		Machuelo con mango en T 2.7 mm		
		Machuelo con mango en T 3.5 mm		
		Machuelo con mango en T 4.0 mm		
		Machuelo cortical de acople rapido 2.7,3.5 mm.		
		Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.		
		Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.		
		Mango de Machuelo Pequeño		
	40 14 40 70	Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0		
2	A8-IMPT2	Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque		
		Medidor de Profundidad Pequeño		
		Pinza autocentrantes de 19 cm de largo		
		Pinza Dobladora		
	l .	Pinza multidentada 16 cm		









mos.wehqen-ritherwom

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023

RFC 58N-921215-RG4

1 52 55 5340 2260

Insurgentes Sur No. 1602-702 Smith & Nephew, S.A. de C.V.

BIENES DE ORIGEN: E.U.A.

Col. Crédito Constructor

Ciudad de Mexico, 03940

**FICILYCION PUBLICA PRESENCIAL N° PCE-LPP-014-2023** NOMBRE DEL LICITANTE: SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.

8 - 8 OX3NA AMUART ARAY SETNAJAMI ANEXO ECONÓMICO INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÔTESIS PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PENSIONES CIVILES

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA







		Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
		medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Tornillos de bloqueo en titanio o acero inoxidable, de 3.5 mm de diámetro y longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades:
		Placas bloqueadas, anatómica, para húmero proximal, de titanio De 3 a 12 orificios en el cuerpo, longitud de 90 a 114 mm. Incluye
00.474,82	SET DE PLACAS HUMERO PROXIMAL	SET DE PLACAS HUMERO PROXIMAL
		Tornillos para hueso cortical, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro. longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
		Tornillos de bloqueo, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro y longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
		Placas bloqueadas, anatómica, para clavícula diafisaria. De 6 a 12 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
		Placas bloqueadas, anatómica, para clavícula medial. De 6 a 10 oríficios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
		Placas bloqueadas, anatómica, para clavícula distal. De 4 a 9 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.
		Cargador para baterias recargables
		Baterias recargables para equipo de poder
		Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck
		mp CL nòispurtscoan/900 tofnemgent son apaques en seq sanobassinT
		obides algose 0.4/2.E ollintos aseq 2.2 robernseab estru
		Pinza tipo campo mediana 18 cm
		sessel de Placas
		Pinza Sujetadora de Hueso

Insurgentes Sur No. 1602-702

Col Crédito Constructor

T. 52.55.5340.2260

RFC: S&N-921215-RG4

Ciudad de Mexico, 03940



www.smith-nephew.com

NOMBRE DEL LICITANTE: SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V. LICITACION PUBLICA PRESENCIAL Nº PCE-LPP-014-2023

BIENES DE ORIGEN: E.U.A.

3

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023



PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO **IMPLANTES PARA TRAUMA** ANEXO B - 8

Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca parcial. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño Avellanador 3.5/4.2 Barra Dobladora Broca 2.0 mm. (5/64 ") Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm Broca 2.8 mm. (7/64 ") Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm Broca 3.5 mm. (9/64 ") Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 Elevador de periostio 9, 12 mm A8-IMPT3 Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5 Guía de broca doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0 Guía de Broca 2.0 Guía neutrada excéntrica 2.5 Machuelo con mango en T 2.7, 3.5 Y 4.0 MM Machuelo cortical de acople rapido 2.7, 3.5mm Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm. Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm. Mango de Machuelo Pequeño Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque Medidor de Profundidad Pequeño Pinza autocentrantes de 19 cm de largo Pinza Dobladora Pinza multidentada 16 cm Pinza Sujetadora de Hueso Pinza Sujetadora de Placas



mos.wehqen-htims.www

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023

RFC: S&N-921215-RG4

T. 52.55.5340.2260

Insurgentes Sur No. 1602- 702 Smith & Nephew, S.A. de C.V.

Col. Crédito Constructor

Ciudad de Mexico, 03940

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° PCE-LPP-014-2023 NOMBRE DEL LICITANTE: SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.

BIENES DE ORIGEN: E.U.A.

AMUART ARAY SƏTNAJAMI **ANEXO ECONÓMICO** INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PROTESIS PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

8 - 8 OX3NA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA *PENSIONES CIVILES* 

Broca 2.5 y 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm Broca 2.0 mm. (5/64") **Barra Dobladora** Avellanador 3.5/4.2 Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño atencion, de acuerdo a sus necesidades. mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa. longitud: de 10.0 mm a 60.0 atencion, de acuerdo a sus necesidades. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de Tornillos paie hueso esponjoso, con cabeza esferoldal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca parcial. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Tornillos para hueso cortical, de 2.3 s 3.3.5 mm de diámetro. longitud: de 10.0 mm 0.110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las ntermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a Tornillos de bloqueo en titanio o acero inoxidable, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro y longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Placas bloqueadas, anatómica, para olecranon. De 5 a 15 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Placas bloqueadas, anatómica en titanio, para húmero distal dorso lateral. De 4 a 12 orificios. Incluye medidas intermedias entre las sspecificadas. La seleccion del material γ las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Placas bloqueadas, anatómica en titanio , para húmero distal lateral. De 4 a 12 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Placas bloqueadas, anatómica en titanio para húmero distal medial. De 4 a 12 orificios. Incluye medidas intermedias entre las 14,251.00 \$ Set de placa anatómica para húmero distal y olecranon. Placa anatómica para húmero distal y Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder, cargador de baterias recargables Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm obider algose 0.5/2.5 ollintot ereq 2.5 robemtesab etnuq Plantilla guia para tornillos proximales con conector a la placa Pinza tipo campo mediana 18 cm



Insurgentes Sur No. 1602-702

Col. Crédito Constructor

T. 52.55.5340.2260

atencion, de acuerdo a sus necesidades.

RFC: S&N-921215-RG4

Ciudad de Mexico, 03940

Smith-Nephew

www.smith-nephew.com

NOMBRE DEL LICITANTE: **SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.** LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° **PCE-LPP-014-2023** BIENES DE ORIGEN: E.U.A.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023



#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO IMPLANTES PARA TRAUMA ANEXO B - 8

A8-IMPT4 Broca 2.8 mm. (7/64 ") Broca 3.5 mm. (9/64 ") MINI SIERRA Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 Elevador de periostio 9 y 12 mm Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5 Guía de broca doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0 Guía de Broca 2.0 Guía neutrada excéntrica 2.5 Machuelo con mango en T 2.7, 3.5 Y 4.0 MM Machuelo cortical de acople rapido 2.7, 3.5mm Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm. Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm. Mango de Machuelo Pequeño Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque Medidor de Profundidad Pequeño Pinza autocentrantes de 19 cm de largo Pinza Dobladora Pinza multidentada 16 cm Pinza Sujetadora de Hueso y placas Pinza tipo campo mediana 18 cm Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido Triscadores para pequeños fragmentos DCP/recostrucción 17 cm Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder, cargador de baterias recargables Set de placa anatómica para femur distal. Set de placa anatómica para femur distal. 19,628.00 Placas bloqueadas para fémur distal, de aleación de titanio izquierda o derecha. agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de







### Wedphew Smith Mephew

mos.wehqen-dime.www

RFC, S&N-921215-RG4

T 52.55.5340.2260

Insurgentes Sur No. 1602- 702

Smith & Nephew, S.A. de C.V.

Col. Crédito Constructor

BIENES DE ORIGEN: E.U.A.

Ciudad de Mexico, 03940

**FICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° PCE-LPP-014-2023** NOMBRE DEL LICITANTE: SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023

**ANEXO B - 8** AMUART ARAY SƏTNAJAMI **ANEXO ECONÓMICO** INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA *PENSIONES CIVILES* 

Aango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque Machuelo con mango en t 6.3 mm Machuelo con mango en t 4.5 mm Machuelo 6.5 mm de acople rapido Vachuelo 4.5 mm de acople rapido Guía neutra excentrica 3.2 Guia de broca doble 4.5 /6.5 Extractor de tornillo barrido para tornillo de 4.5 Elevador de periostio 9 mm Elevador de periostio 15 mm Desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 Cucharillas Cinceles de lambotte Broca 4.5 sin anclaje rápido de 15 cm Broca 3.2 sin anclaje rápido de 15 cm 7.8\2.4 TobenellavA atencion, de acuerdo a sus necesidades. ncluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca total. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. atencion, de acuerdo a sus necesidades. mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 atencion, de acuerdo a sus necesidades. mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Tornillos de bloqueo de 5.0 mm. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion



TIGO















Insurgentes Sur No. 1602-702

Col. Crédito Constructor Ciudad de Mexico, 03940

17

T. 52.55.5340.2260

RFC: S&N-921215-RG4

Smith-Nephew

www.smith-nephew.com

NOMBRE DEL LICITANTE: **SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.**LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° **PCE-LPP-014-2023**BIENES DE ORIGEN: E.U.A.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023



## PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO IMPLANTES PARA TRAUMA ANEXO R. - R

ANEXO B - 8 Medidor de profundidad grande Osteotomos Pinza lowman Pinza multidentada 22 cm Pinza tipo campo mediana 19 mm Pinza verbruge Pinzas autocentrante 26 cm largo Plantilla guia para tornillos distales con conector a la placa Protector de piel p/ 3.5 y 4.5 Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rapido Separador benett Separador howmann chicos Separador howmann grandes Separador volkmann Triscadores para grandes fragmentos Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables Set de placa anatómica para tibia proximal. Set de placa anatómica para tibia proximal. 18,635.00 Placa anatomica de titanio bloqueda para tibia proximal izquierda y derecha de 3/4 orificios a 13/15 orificios Tornillos corticales de 20 mm a 100 mm Tornillos corticales bloqueados de 20 mm a 100 mm Tornillos esponjosos de 20 mm a 100 mm canulados 6.0 y 6.5 y 7.0 con arandelas Tornillos esponjosos bloqueados de 20 mm a 100 mm Brocas 2.5, 2.7, 3.2 y 3.5 Desarmador Punta desarmador montable Medidor de profundidad Protector de tejidos Triscadores

Insurgentes Sur No. 1602-702

Col. Crédito Constructor Ciudad de Mexico, 03940 T. 52.55.5340.2260

RFC: S&N-921215-RG4



Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023

www.smith-nephew.com

### NOMBRE DEL LICITANTE: SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V. LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° PCE-LPP-014-2023

BIENES DE ORIGEN: E.U.A.

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO **IMPLANTES PARA TRAUMA** ANEXO B - 8

Guia para tornillo bloqueado Cinceles de lambotte Cizaya Cucharillas Gubias Osteotomos Pinza lowman Pinza multidentada 22 cm Pinza tipo campo mediana 19 mm Pinza verbruge Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables kirshner Set de placa anatómica para tibia distal. Set de placa anatómica para tibia distal 14,855.40 Placa anatomica de titanio anteromedia y anterior y anterolateral bloqueada de 4/6 a 12/15 orificos canulados 4.0 con arandelas Tornillos corticales bloqueados 3.5 x 10 mm a 3.5 x 70 mm Tornillos corticales 3.5 x 10 mm a 3.5 x 70 mm Tornillos esponjosos 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm Tornillos esponjosos bloqueados 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm Tornillos esponjosos 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm rosca parcial Broca 2.5, 2.7 y 3.5 Desarmador manual Punta desarmador montable Guia de broca 18 A8-IMPT18 Protector de teiidos Medidor de profundidad osea Pinza reductora erina Pinza reductora tipo erina dentada Avellanador Machuelo Triscador Separador hohmann





### Smith Nephew

moo.wehqen-djime.www

RFC: S&N-921215-RG4

T 52 55 5340 2260

Insurgentes Sur No. 1602-702 Smith & Nephew, S.A. de C.V.

Col. Crédito Constructor

Ciudad de Mexico, 03940

BIENES DE ORIGEN: E.U.A.

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° PCE-LPP-014-2023 NOMBRE DEL LICITANTE: SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023

### AMUART ARAY SƏTNAJAMI ANEXO ECONÓMICO INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

8 - 8 OX3NA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA *PENSIONES CIVILES* 

Extractor de clavo móvil Dispositivo distal Dispositivo de bloqueo distal para palpador 0.6\0.8 robsteliQ 77 **LST9MI-8A** Desarmador p/tornillo deslizante c/suajador "T" ognem noo 2.4 TobemaeseD Desarmador mango "T" p/perno titanio gama Camisa interior 2.7/4.2/5.2/7.1 Camisa exterior para palpador Camisa exterior de 11.0 Camisa exterior de 10.0 E.a esime Broca con mango en "T" Broca 7.0/4.0 c/tope/5.0/6.3 Alambre guía con punta roscada de 2.4 Aditamento distal c/tornillo as especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Tornillo de cierre. prolongación: 0 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus Tornillo para cuello femoral para clavo sólido o canulado, para fémur proximal. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a Clavo intramedular para cadera aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal 00.661,71 Set de clavo femur proximal titanio con entrada piriforme Set de clavo femur proximal titanio. Guia para tornillo bloqueado Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables



TTUE





### Smith Mephew

RFC: S&N-921215-RG4

T. 52.55.5340.2260

Broca con mango en "T" 8.3\0.2\aqot\0.0.4\0.7 soots Alambre guía con punta roscada de 2.4

Set de clavo femur titanio.

Insurgentes Sur No. 1602- 702 Smith & Nephew, S.A. de C.V.

Col. Crédito Constructor

Ciudad de Mexico, 03940

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE DEL LICITANTE: SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.

*PENSIONES CIVILES* 

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023

\$

Set de clavo femur titanio.

00.772,71

moo.wehden-htims.www

BIENES DE ORIGEN: E.U.A. **FICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° PCE-LPP-014-2023** 

8 - 8 OX3NA AMUART ARAY SETNAJAMI **ANEXO ECONÓMICO** INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Regleta de bloqueo proximal en "U" Regleta recostrucción/retrogado Regleta P/bloque distal onzón iniciador Probador de bloqueo Palpador en "T" Medidor de profundidad con protector Medidor de alambre guía Machuelo con mango en "T" Llave allen de 14 cm y 4.6 cm mpactador con tope impactador canulado

Cargador para baterias recargables Baterias recargables para equipo de poder Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Tornillo para regleta Suajador de clavo Rima rigida #8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Regleta de reconstruccion/retrogrado

Aditamento distal c/tornillo especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Tornillos de cierre para los clavos que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las atencion, de acuerdo a sus necesidades. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de Pernos o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 30.0 mm a 80.0 mm. selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 320.0 mm a 420.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La Clavos intramedulares para fémur. Canulados, bloqueados, aleación de titanio, con guía externa de localización de orificios.

STUD

Insurgentes Sur No. 1602-702

Col. Crédito Constructor Ciudad de México, 03940 T. 52.55.5340.2260

RFC: S&N-921215-RG4

Smith-Nephew

www.smith-nephew.com

NOMBRE DEL LICITANTE: **SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.** LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° **PCE-LPP-014-2023** BIENES DE ORIGEN: E.U.A.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023



#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO IMPLANTES PARA TRAUMA ANEXO B - 8

	AIVEAU D - 8		w 35
	Camisa 6.3		
	Camisa exterior de 10.0		
	Camisa exterior de 11.0		
	Camisa exterior para palpador		
	Camisa interior 2.7/4.2/5.2/7.1		
	Desarmador mango "T" p/perno titanio gama		
	Desarmador 4.5 con mango "T"		
	Desarmador p/tornillo deslizante c/suajador		
A8-IMPT22	Dilatador 8.0/9.0		
100 March 200 Ma	Dispositivo de bloqueo distal para palpador		
	Dispositivo distal		
	Extractor de clavo móvil		
	Guía		
	Impactador canulado		
	Impactador con tope		
	Llave allen de 14 cm y 4.6 cm		
	Machuelo con mango en "T"		
	Medidor de alambre guía		
	Medidor de profundidad con protector		
	Palpador en "T"		
	Probador de bloqueo		
	Punzón iniciador		
	Regleta de bloqueo proximal en "U" Regleta recostrucción/retrogado Regleta P/bloque distal		
	Regleta de reconstruccion/retrogrado		
	Rima rigida #8, 9, 10, 11, 12, 13, 14		
	Suajador de clavo		
	Tornillo para regleta		
	Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck		
	Baterias recargables para equipo de poder		
	Cargador para baterias recargables		
	Set de clavo de femur retrogrado	Set de clavo de femur retrogrado	\$ 18,050.0







### Wedphew Smith Mephew

mos.wahqan-htims.www

BEC: 28N-921215-RG4

T 52.55.5340.2260

Insurgentes Sur No. 1602- 702

Smith & Nephew, S.A. de C.V.

Col. Crédito Constructor

Ciudad de Mexico, 03940

BIENES DE ORIGEN: E.U.A.

23

**FICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° PCE-LPP-014-2023** NOMBRE DEL LICITANTE: SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023

### **AMUART ARAY SETNALAMI** ANEXO ECONÓMICO INSUMOS DE MATERIAL QUIRURGICO Y SISTEMAS DE PROTESIS PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

8 - 8 OX3NA

Clavos intramedulares para fémur. retrógrados bloqueados, sólidos o canulados, aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a DEL ESTADO DE CHIHUAHUA *PENSIONES CIVILES* 

Palpador en "T" Medidor de profundidad con protector Medidor de alambre guía Machuelo con mango en "T" Llave allen de 14 cm y 4.6 cm Impactador con tope Impactador canulado Extractor de clavo móvil Dispositivo distal Dispositivo de bloqueo distal para palpador 0.e\0.8 nobeteliQ Desarmador p/tornillo deslizante c/suajador Desarmador 4.5 con mango "T" Desarmador mango "T" p/perno titanio gama Camisa interior 2.7/4.2/5.2/7.1 Camisa exterior para palpador Camisa exterior de 11.0 Camisa exterior de 10.0 Broca con mango en "T" 8:0/0.2\equiv c/tope/5.0\6.3 Alambre guía con punta roscada de 2.4 Aditamento distal c/tornillo cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Tornillo de cierre para clavo intramedular retrogrado bloqueado, sólido o canulado. La seleccion del material y las medidas estara a del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección Pernos o tornillos roscados para el clavo intramedular retrógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material



LIGO







### Wedphew Smith Mephew

moo.wahdan-dime.www

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023

RFC: 58N-921215-RG4

T. 52.55.5340.2260

Col. Crédito Constructor Insurgentes Sur No. 1602- 702

Ciudad de Mexico, 03940

Smith & Nephew, S.A. de C.V.

BIENES DE ORIGEN: E.U.A.

NOMBRE DEL LICITANTE: SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.

**FICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° PCE-LPP-014-2023** 

8 - 8 OX3NA AMUART ARAY SETNAJAMI *PAREXO ECONOMICO* INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA *PENSIONES CIVILES* 

Probador de bloqueo

lave allen grande. lave allen chica Impactador con tope 74 Dispositivo de bloqueo distal Dispositivo de bloqueo proximal Dispositivo de bloqueo distal p/palpador Desarmador en T 4.5 E.a noinetrior 6.3 Camisa interior 5.2 Camisa interior 4.2 Camisa interior 10.0 mm 6.3 obiqès elelane nos egsel esoné Broca larga anclaje rápido T ne ognam noo 0.2 soors as unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Longitud de 20.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las Pernos roscado para bloqueo del clavo de tibia, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 9.0 mm a 10.0 mm, longitud de 260.0 mm a 380.0 mm. Incluye medidas Clavos intramedulares para tibia. Sólidos ó canulados, de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta de 16,632.00 Set de clavo tibia titanio. Set de clavo tibia titanio. Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Tornillo para regleta Suajador de clavo Rima rigida #8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Segleta de reconstruccion/retrogrado Regleta de bloqueo proximal en "U" Regleta recostrucción/retrogado Regleta P/bloque distal Jobeioini nòznu











moo.wehqen-djime.www

RFC 58.N-921215-RG4

T. 52.55.5340.2260

Medidor de profundidad con protector Machuelo con mango en T

> Col. Crédito Constructor Insurgentes Sur No. 1602- 702 Smith & Nephew, S.A. de C.V.

BIENES DE ORIGEN: E.U.A.

Ciudad de Mexico, 03940

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023

8 - 8 OX3NA AMUART ARAY SETNALAMI **ANEXO ECONÓMICO** INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA *PENSIONES CIVILES* 

**FICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° PCE-LPP-014-2023** NOMBRE DEL LICITANTE: SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.

Rima de son la semis de semis de semis de se la semis de se l'exibles y Rigidas de semis de la semis d **A8-IMPT25** 52 Camisa Protectora de tejidos Medidor externo de diametro y longitud de clavo centromedular Maneral en T para manejo de guia Rima iniciadora canulada Punzon anatomico canulado las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo. La seleccion del material y las ntermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. titanio, longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas 13,985.00 Set de clavo centromedular para artrodesis de tobillo. Set de clavo centromedular para artrodesis Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck Tornillo de regleta proximal cuerda gruesa Tornillo de regleta distal cuerda delgada Tope P/broca 4.0 Sujetador de clavo Sujetador de clavo móvil P/extracción II, 01, 8, 8, 7# sbigin smiR U ne lemixorq oeupold eb eflegeR mm 0.7 oñaupaq noznuq Punzon iniciador Probador de bloqueo Palpador en T



Ciudad de Mexico, 03940 Col. Crédito Constructor Insurgentes Sur No. 1602-702 Smith & Nephew, S.A. de C.V.

T. 52.55.5340.2260

RFC: S&N-921215-RG4

www.smith-nephew.com

BIENES DE ORIGEN: E.U.A. NOMBRE DEL LICITANTE: SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V. LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° PCE-LPP-014-2023

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023

PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS
ANEXO ECONÓMICO
IMPLANTES PARA TRAUMA
ANEXO B - 8

		Martillo impactador para insertar y extraccion			_
		Maneral sujetador de clavo centromedular canulado			
		Rimas flexibles y Rigidas canuladas de 6mm a 14 mm con incrementos de .5 mm	-		
		Camisa Protectora de tejidos			
		Medidor externo de diametro y longitud de clavo centromedular	A8-IMPT26	26	
		Guia con oliva			
		Maneral en T para manejo de guia			
		Rima iniciadora canulada	-		
		Punzon anatomico canulado			
		Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Longitudf de 0 mm a 15.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades.			
		Pernos roscado de bloqueo, en titanio o aleación de titanio, para clavo sólido o canulado, para húmero. Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades.			
		Clavos intramedular para húmero. en titanio o aleación de titanio, canulado, con posibilidad de bioqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.0 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 310.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las específicadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades con bioqueo distal de anterior a posterior			
ı	Set de clavo humero titanio.	Set de clavo humero titanio.	L		
		Sistema de bloqueo proximal para clavo centromedular			
		Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables			
		Instrumental de colocacion en perfectas condiciones y calibrado para los bloqueos de el calvo centromedular			
		Desarmador canulado para colocacion de tapon de cierre			
		Desarmador en T para perno de Bloqueo			
		Medidor de profundidad externo para perno de bloqueo	-		
		Broca graduada en milimetros y sistema de tope			
		Guia para broca			
		Camisa Protectora de tejidos para pernos de bloqueo			7-1-
		Sistema de bloqueo distal para clavo centromedular			
		Martillo impactador para insertar y extraccion			
		Maneral sujetador de clavo centromedular canulado			

Insurgentes Sur No. 1602- 702

Col. Crédito Constructor

T. 52.55.5340.2260

RFC: S&N-921215-RG4

Ciudad de Mexico, 03940



www.smith-nephew.com

NOMBRE DEL LICITANTE: **SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.** LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° **PCE-LPP-014-2023** 

BIENES DE ORIGEN: E.U.A.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023



A8-IMPT39

A8-IMPT43

39

#### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO IMPLANTES PARA TRAUMA ANEXO B - 8

Sistema de bloqueo distal para clavo centromedular Camisa Protectora de tejidos para pernos de bloqueo Guia para broca Broca graduada en milimetros y sistema de tope Medidor de profundidad externo para perno de bloqueo Desarmador en T para perno de Bloqueo Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables Desarmador canulado para colocacion de tapon de cierre Instrumental de colocacion en perfectas condiciones y calibrado para los bloqueos de el calvo centromedular Sistema de bloqueo proximal para clavo centromedular Set de Tornillos para clavo intramedular de freso fresado longitudinal del cuerpo (tornillos de. Bloqueo ) \$ 898.00 Agregar descripciones medidas de 8-12 Clavo femoral proximal de antirotación mismo en no rotacion 17,199.00 SUB TOTAL \$ 223,569.80 MAS I.V.A. \$ 35,771.17

TOTAL

IMPORTE EN LETRA: DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/80 M.N.

#### Requerimientos adicionales

Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los artículos que integra el sistema.

En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la Intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder el importe maximo adjuidcado.

Adicionar sin costo para la institución todo el instrumental y equipo requerido para la colocación de los implantes

Asesoría de instrumentista para el implante.


Asistencia técnica Pre, Trans y Post quirúrgica en caso de ser necesario.

Talleres prequirurgicos para entrenar al personal.

2 O 80 J







259,340.97

Insurgentes Sur No. 1602-702

Col. Crédito Constructor

T. 52.55.5340.2260

RFC: S&N-921215-RG4

Ciudad de Mexico, 03940



www.smith-nephew.com

NOMBRE DEL LICITANTE: **SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.**LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° **PCE-LPP-014-2023**RIENES DE ORIGEN: 5.1.4

BIENES DE ORIGEN: E.U.A.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023



PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO IMPLANTES PARA TRAUMA ANEXO B - 8

Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.

Garantizar la seguridad en el cumplimiento de la esterilización y métodos de traslado de material

Todo el material y equipo debe contar con certificacion internacional de calidad

TODOS LOS COMPONENTES DEBEN SER COMPATIBLES ENTRE SI.

Para establecer un criterio de igualdad el Precio Unitario ofertado por set será aquel que el proveedor participante considere como costo máximo por evento. Al proveedor adjudicado únicamente se le pagarán los artículos efectivamente utilizados en la intervención quirúrgica, en ningún caso podrá exceder del Precio Unitario ofertado.

0022

Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL
STEPHANY ELIAS VALENCIA
SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.

Smith Nepi.

Insurgentes Sur, No. 1602 - 702
Col. Crédito Constructor
C.P. 03940 Deieg. Benito Juárez

 $\sim$ 

pl )

Insurgentes Sur No. 1602-702

T. 52.55.5340.2260

RFC: S&N-921215-RG4

Col. Crédito Constructor Ciudad de México, 03940



www.smith-nephew.com

NOMBRE DEL LICITANTE: **SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.** LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° **PCE-LPP-014-2023** 

BIENES DE ORIGEN: E.U.A.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023



# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO INSUMOS ARTROSCOPIA ANEXO B - 9

0023

No. Partida	Clave	Descripción	Sistema	Precio Unitaro
	A9-ART1	Sistema para limpieza articiular de rodilla.	Limpieza articular + reparación de meniscos	\$ 12,903.00
-	A9-ART2	Sistema para limpieza articular de Hombro y acromioplastia.	Limpieza articular	\$ 15,340.00
	A9-ART3	Sistema para reparación de mango rotador y labrum, tipo ancla biocompuesta y/o biodegradable o tornillo metálico autorroscante de 2.0mm a 5.0mmde diámetro, sutura de dos a cuatro hilos montado en pieza de mano y longitudes de 3.5mm a 12.0mm, de acuerdo a necesidades del procedimiento.	Reparación de hombro	\$ 28,340.00
	A9-ART4	Sistema para reparación de mango rotador y labrum, equipo para transporte de suturas desechable de 45° lzq. 45° Der y 70°al frente.	Reparación de hombro	\$ 2,756.00
	A9-ART5	Sistema para reparación de mango rotador y labrum, cánulas de desague para flujo de fluidos y portal de entrada de 5.5mm a 11mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas.	Reparación de hombro	\$ 1,222.00
	A9-ART6	Sistema para reparación de mango rotador y labrum, consumibles de posicionamiento en silla de playa o decubito lateral.	Reparación de hombro	\$ 3,276.00
	A9-ART7	Sistema para reparación de mango rotador y labrum, brocas para reparación de mango rotador y labum, brocas para preparación de tunel para anclas 1.7mm a 5.0mm, de acuerdo a necesidades del procedimiento.	Reparación de hombro	\$ 3,673.00
UNICA	A9-ART8	Sistema para reparación de ligamento cruzado anterior con guias anatomica retrogradas . Sistema de suspensión cortical con con dos suturas para traccion y un ojal ajustable de tension reversa autobloqueante para injerto, tornillo de interferencia biodegradable y/o biocompuesto de 7 mm a 12 mm de diametro y 23 mm a 35 mm de longitud, incluye medidas intermedias, clavo guía para tornillo biodegradable, broca retrograda para LCA	Reparación de ligamento cruzado	\$ 20,488.00





Insurgentes Sur No. 1602-702

Col. Crédito Constructor Ciudad de México, 03940 T. 52.55.5340.2260

RFC: S&N-921215-RG4



www.smith-nephew.com

NOMBRE DEL LICITANTE: SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V. LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° PCE-LPP-014-2023

BIENES DE ORIGEN: E.U.A.

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023



### PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO **INSUMOS ARTROSCOPIA**

ANEXO B - 9

Cirugía de artroscopia. consumibles para artroscopia de cadera, hombro y rodilla, cuchillas para resección de tejidos de 1.8 mm a 5.5mm de diametro con diferentes tipo de puntas, fresas para A9-ART9 resección de tejido oseo de 4.0mm a 5.5mm de diametro, cánulas de desague de 7mm a 9mm de Limpieza articular 12,233.00 diametro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Sutura de meniscos, equipo de radiofrecuencia bipolar con dispositivo 4.0mm X 135 mm de longitud para artroscopia desechables. A9-ART10 Anclas no metálicas bioabsorbibles de 4.5 y 5.5 mm Reparación de hombro 7,007.00 A9-ART11 Sistema de transporte y/o aguja para pinza transportadora de sutura Reparación de hombro 2,503.00 A9-ART12 Pinzas automáticas para reparación, con aguja. Reparación de hombro 6,006.00 Cirugía de artroscopia para pequeñas articulaciones muñeca y tobillo cuchillas para resección de tejidos de 1.8 mm a 5.5mm de diametro con diferentes tipo de puntas, fresas para resección de Limpieza articular pequeñas A9-ART13 tejido oseo de 4.0mm a 5.5mm de diametro, cánulas de desague de 7mm a 9mm de diametro. 10,550.00 articulaciones Incluye medidas intermedias entre las especificadas Sutura de meniscos, equipo de radiofrecuencia bipolar con dispositivo 4.0mm X 135 mm de longitud para artroscopia desechables. A9-ART14 Suturas ultrafuertes Reparación de ligamentos 728.00 A9-ART15 Suturas de alta tension Reparación de ligamentos 572.00 Sub total 127,597.00 I.V.A 20,415.52 TOTAL 148,012.52

IMPORTE EN LETRA: CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100.M.N.

0024



Requerimientos adicionales

Insurgentes Sur No. 1602-702

Col. Crédito Constructor Ciudad de México, 03940 T. 52.55.5340.2260

RFC: S&N-921215-RG4



www.smith-nephew.com

NOMBRE DEL LICITANTE: **SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.** LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° **PCE-LPP-014-2023** 

**BIENES DE ORIGEN: E.U.A.** 

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023



# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO INSUMOS ARTROSCOPIA ANEXO B - 9


El instrumental debera venir esterilizado, para los procedimientos que asi aplique

Cuando alguna de las partidas esté integrada por un sistema compuesto de varios artículos, el proveedor deberá de señalar el costo unitario de cada uno de los articulos que integra el sistema.

En el caso del supuesto anterior unicamente se pagara al proveedor adjudicado aquellos articulos que efectivamente haya utilizado en la intervencion quirurgica. En ningun caso podra exceder el Precio unitario ofertado.

El proveedor que resulte con las partidas adjudicadas deberá proporcionar torre completa de artroscopia en donde se requiera para la realización del procedimiento y posicionador de hombro, rodilla y silla de playa con cubierta en donde se requiera.





Insurgentes Sur No. 1602-702

Col. Crédito Constructor Ciudad de México, 03940 T. 52.55.5340.2260

RFC: S&N-921215-RG4



www.smith-nephew.com

NOMBRE DEL LICITANTE: **SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.** LICITACION PUBLICA PRESENCIAL N° **PCE-LPP-014-2023** 

**BIENES DE ORIGEN: E.U.A.** 

Chihuahua, Chihuahua, a 11 de Septiembre de 2023



# PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS ANEXO ECONÓMICO INSUMOS ARTROSCOPIA ANEXO B - 9

Adicionar sin costo todo el instrumental requerido.	
Asesoría de instrumentista para el implante.	
Asistencia técnica, pre, trans y post quirúrgica en caso de ser necesario.	
Talleres prequirúrgicos para entrenar al personal	
Proporcionar videos y materiales impresos de apoyo.	
Todos los componentes deben ser compatibles entre si.	

0026

1

Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

**ATENTAMENTE** 

REPRESENTANTE LEGAL

STEPHANY ELIAS VALENCIA

SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.

Smith Nephew

Insurgentes Sur, No. 1602 - 702 Col. Crédito Constructor C.P. 03940 Deieg. Benito Juárez

CDMX



Insurgentes Sur No. 1602-702 Col. Crédito Constructor

Ciudad de México, 03940

T. 52.55.5340.2260

Smith-Nephew RFC: S

www.smith-nephew.com



PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

0027

### PCE-LPP-014-2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS **RESUMEN PROPUESTA ECONOMICA**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.

	Num. De partidas cotizadas	Monto Unitario Total (sin IVA)
ANEXO B1		NO COTIZO
ANEXO B2		NO COTIZO
ANEXO B3		NO COTIZO
ANEXO B4	5	\$ 183,453.00
ANEXO B5	12	\$ 415,528.00
ANEXO B6		NO COTIZO
ANEXO B7		NO COTIZO
ANEXO B8	14	\$ 223,569.80
ANEXO B9	1	\$ 127,597.00
ANEXO B10		NO COTIZO
ANEXO B11		NO COTIZO
	Subtotal	\$ 950,147.80
	16% de IVA	\$ 152,023.65
	Total	\$ 1,102,171.45

TOTAL DE PARTIDAS		
COTIZADAS	32	

**ATENTAMENTE** 

STEPHANY ELIAS VALENCIA REPRESENTANTE LAGAL DE SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.





# LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-014-2023 "INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PRÓTESIS" REVISIÓN ECONÓMICA

Lunes, 11 de septiembre de 2023

Nombre del Proveedor: 50 Wasses Las Terrens Cardiologicas SA DE CV.

#	PROPUESTA ECONÓMICA	Entrega Si/No
1	ANEXO B (Propuesta Económica). Presentar de forma impresa en papel membretado la oferta de los bienes respecto a los sub anexos: ANEXO B-1, INSUMOS HALLUX, ANEXO B-2, INJERTOS DE HUESO; ANEXO B-3, MARCAPASOS, ANEXO B-4, RODILLA; ANEXO B-5, CADERA; ANEXO B-6, COLUMNA; ANEXO B-7, HOMBRO; ANEXO B-8, IMPLANTES PARA TRAUMA; ANEXO B-9, INSUMOS ARTROSCOPÍA; ANEXO B-10, IMPLANTES PARA OÍDO, OFTALMOLOGÍA Y UROLOGÍA; Y ANEXO B-11, IMPLANTE MAMARIO, exclusivamente con las partidas propuestas, respetando el encabezado de las columnas, con nombre y firma del representante legal, cotizando el importe unitario de cada partida en moneda nacional, el Impuesto al Valor Agregado, de ser aplicable, y el precio total de cada partida ofertada. Adjuntar su propuesta de igual manera en dispositivo magnético USB en formato Excel.	51
2	Presentar en forma impresa debidamente firmada y de igual manera en dispositivo magnético USB en formato Excel,	51
IMPO	correspondiente al resumen de las partidas ofertadas, respecto a cada uno de los anexos que comprende la licitación.  RTE MÁXIMO ANEXO B-1:	-
	PRTE MÁXIMO ANEXO B-2:	
	RTE MÁXIMO ANEXO B-3: \$1'051,810.33	
	RTE MÁXIMO ANEXO B-4:	
	RTE MÁXIMO ANEXO B-5:	ia pro 140
IMPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-6:	
IMPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-7:	
IMPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-8:	
IMPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-9:	466
IMPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-10: o	
IMPO	RTE MÁXIMO ANEXO B-11:	
	SUB-TOTAL: 1'051,810,33	
	I.V.A.: \$ 168,289.67	
	IMPORTE TOTAL: \$1,220,100.00	
Folio	Inicial: OISA Folio Final: OISA	
	ervaciones:	
	0	
	POR "EL PROVEEDOR"	
	FOR EL PROVEEDOR	

Firma y nombre del representante legal o persona fisica

POR "PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"

Representante Contable

Representante Administrativo

Representante Jurídico

HIHUAHUA

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa" "2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"


W. ...

Página 1 de 1

Avenida Teófilo Borunda Ortiz 2900, Colonia Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chih. / www.pce.chihuahua.goddy.



www.sicardio.com





PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICITACIÓN PUBLICA PRESENCIAL No. PCE-LPP-014-2023 "INSUMOS DE MATERIAL QUIRÚRGICO Y SISTEMAS DE PROTESIS"

> **ANEXO ECONOMICO MARCAPASOS** ANEXO B-3

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. PRESENTE .-

No. Partida	Clave	Descripción	Precio Unitaro	IVA	Sub-Total
	A3-MARP1	Marcapasos VVIR (Unicameral)	\$28,448.28	4,551.72	\$33,000.00
	A3-MARP2	Marcapasos DDDR (Doble Cámara)	\$37,931.03	6,068.97	\$44,000.00
	A3-MARP3	Marcapaso Tricameral	\$137,931.03	22,068.97	\$160,000.00
	A3-MARP4	Electrodo Epicardico	\$43,534.48	6,965.52	\$50,500.00
Unica	A3-MARP5	Generador desfibrilador automatico unicameral	\$215,517.24	34,482.76	\$250,000.00
	A3-MARP6	Generador desfibrilador automatico doble camara	245,000.00	39,200.00	\$284,200.00
	A3-MARP7	Marcapasos Unicameral compatible con Resonancia Magnética MRI	\$28,793.10	4,606.90	\$33,400.00
	A3-MARP8	Marcapasos Bicameral compatible con Resonancia Magnética MRI	\$38,793.10	6,206.90	\$45,000.00
	A3-MARP9	Resincronizador (marcapasos tricameral) con función de desfibrilador MRI	\$275,862.07	44,137.93	\$320,000.00

Total

\$1,051,810.33 \$ 168,289.67 \$1,220,100.0

Requerimientos adicionales	20100
Asesoría de instrumentista para el implante	_
Asistecia Técnica Pre y Post implante en caso de ser necesario	_
Proporcionar vídeos y materiales impresos de apoyo	

Nota: Acepto los términos y condiciones establecidos por el ente público en cuanto a plazos y lugares de entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, la forma y términos de pago y las características técnicas de los bienes o servicios cuya cotización fue solicitada.

Chihuahua, Chihuahua a 11 del mes de Septiembre de 2023.

**ATENTAMENTE** 

CARLOS GUZMAN ESCOTO REPRESENTANTE LEGAL

SOLUCIONES INTEGRALES CARDIOLOGICAS, S.A. DE C.V.

