

Detector:
Nombre del Proveedor:

CHIQUAHUA

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

| Nº PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GÉNERICO | CLASIFICACION (PATENTE GÉNERICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|---|--|--------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | A048 | Toxona Bofurina Tipo A (Solución Inyectable) | Cada frasco ampolla con polvo contiene Toxona Bofurina tipo A 100 U.I. excipiente a s | Caja con frasco ampolla con polvo con 100 U.I. | SI | | | | | |
| 2 | B001 | Nitrofurantoina (Suspensión) | Cada 100 ml contiene Nitrofurantoina monohidratada equivalente a 0.50 g de nitrofurantoina. Vehículo cdp 100 ml. | Frasco con 120 ml y vaso dosificador graduado | SI | | | | | |
| 3 | B007 | Penicilina G Benzatina (Solución Inyectable) | Cada frasco ampolla con polvo contiene Benzatina benzpenicilina equivalente a 1 200 000 U.I. de benzpenicilina la ampolla con diluyente 5 ml. | Caja con frasco ampolla con polvo y ampolla con diluyente de 5 ml | SI | | | | | |
| 4 | B008 | Penicilina Benzatina Procaína Sódica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampolla contiene Benzatina Benzpenicilina equivalente a 800 000 U.I. de Benzpenicilina Benzpenicilina cristalina equivalente a 300 000 U.I. de Benzpenicilina | Caja con frasco ampolla con polvo y diluyente de 3 ml | SI | | | | | |
| 5 | B009 | Amoxicilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 500 mg de Amoxicilina. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 12 cápsulas | SI | | | | | |
| 6 | B014 | Amoxicilina (Suspensión) | Cada 5 ml contiene Amoxicilina trihidratada equivalente a 250 mg de amoxicilina. Vehículo cdp 5 ml | Caja con un frasco con polvo para 75 ml y cubitera dosificadora | SI | | | | | |
| 7 | B019 | Ciprofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene Ciprofloxacino de epifenoleno monohidratado equivalente a 500 mg de ciprofloxacino. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 8 | B020 | Levofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene Levofloxacino de 500mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | SI | | | | | |
| 9 | B044 | Sulfametoxazol-Trimetoprim (Tabletas) | Cada tableta contiene Sulfametoprim 800 mg y Trimetoprim 160 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 10 | B045 | Amikacina (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg vehículo cdp 2 ml | Caja con una ampolla de 2 ml | SI | | | | | |
| 11 | B050 | Enfironina (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene Sulfato de enfironina equivalente a 80 mg de enfironina. Vehículo cdp 2 ml | Caja con una ampolla de 2 ml | SI | | | | | |
| 12 | B065 | Enfironina (Cápsulas o Tabletas) | Cada cápsula o tableta contiene Enfironina de 500 mg. Excipiente cdp 1 cápsula o tableta | Caja con 20 cápsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 13 | B059 | Oximetecoprina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Clorhidrato de oximetecoprina equivalente a 500 mg excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 16 cápsulas | No | | | | | |
| 14 | B060 | Propafenone - Clorhidrato (Tabletas) | Cada tableta contiene Propafenone clorhidrato equivalente a 875 mg de propafenone. Vehículo de propafenone equivalente a 1,25 mg de ácido clavulánico. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con polvo para 24 dosis y odono graduado | SI | | | | | |
| 15 | B080 | Nasabon (Suspensión oral) | Cada ml contiene nasabon 100.000 U | Caja con 10 Ampollas | No | | | | | |
| 16 | B083 | Polidornol (Solución) | Cada frasco contiene polidornol 400 mg y excipiente cdp 7ml | Caja con 10 Ampollas | SI | | | | | |
| 17 | B094 | Chlortromicina (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de Chlortromicina excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con polvo para 24 dosis y odono graduado | SI | | | | | |
| 18 | B087 | Chlortromicina (Suspensión) | CLORTROMICINA SUSPENSION El frasco con granulado contiene chlortromicina 250 mg en 5 ml. Envase con un frasco con 50 ml. | Caja con frasco con granulado con 50 ml. | SI | | | | | |
| 19 | B091 | Doxiciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Hidrato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 10 cápsulas | SI | | | | | |
| 20 | B098 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene Carbamazepina acetil equivalente a 500 mg de carbamazepina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 21 | B100 | Carbamazepina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Carbamazepina acetil equivalente a 500 mg de carbamazepina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 6 cápsulas | SI | | | | | |
| 22 | B109 | Sulfasalazina (Grageas o Tabletas) | Cada gragea o tableta contiene Sulfasalazina 500 mg excipiente cdp 1 gragea o tableta | Caja con frasco con 60 grageas o tabletas | SI | | | | | |
| 23 | B115 | Penicilina G Sódica Benzpenicilina (Solución Inyectable) | Cada frasco ampolla contiene Benzpenicilina procaína equivalente a 600 000 U.I. de benzpenicilina. La ampolla con diluyente contiene agua inyectable 2 ml. | Caja con frasco ampolla con polvo y ampolla con 2ml de diluyente | SI | | | | | |
| 24 | B117 | Ampicilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 25 | B118 | Sulfametoxazol Trimetoprim (Suspensión) | Cada 5 ml de suspensión contiene Sulfametoxazol 200 mg y Trimetoprim 40 mg vehículo cdp 5 ml | Caja con frasco con 120 ml y pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 26 | B122 | Clindamicina (Solución Inyectable) | La ampolla contiene. Fenolato de clindamicina equivalente a 600 mg de clindamicina. Vehículo cdp 4 ml | Caja con una ampolla de 4 ml | SI | | | | | |
| 27 | B124 | Gentamicina (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene Sulfato de gentamicina equivalente a 160 mg de gentamicina. Vehículo cdp 2 ml. | Caja con una ampolla de 2 ml | SI | | | | | |
| 28 | B127 | Ceftriaxona (Solución Inyectable) | Cada frasco ampolla contiene Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. Una ampolla con diluyente contiene ceftriaxona al 1% 3.5 ml. | Caja con frasco ampolla de 3.5 ml | SI | | | | | |
| 29 | B131 | Roxitromicina (Tabletas) | Cada tableta contiene 250 mg de Roxitromicina | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 30 | B133 | Cefaloxona (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Monohidrato de cefaloxona equivalente a 500 mg de cefaloxona excipiente cdp 1 cápsula | Caja con frasco con polvo para 50 ml | SI | | | | | |
| 31 | B140 | Cefema (Suspensión) | Cada 5 ml de suspensión contiene Cefema 100 mg Frasco con polvo para reconstituir 50 ml. | Caja con frasco con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 32 | B143 | Linezolid (Tabletas) | Cada tableta contiene 600 mg de linezolid. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 33 | B148 | Linezolid (Cápsulas) | Cada cápsula contiene eritemicina equivalente a 1 g de eritemicina. Solución inyectable con 1 frasco liofilizado. Intravenosa o intramuscular. | Caja con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 34 | B153 | Etapiprim (ampolla IV) | El frasco ampolla contiene etiprimina sódica equivalente a 1 g de etapiprim. Solución inyectable con 1 frasco liofilizado. Intravenosa o intramuscular. | Caja con un frasco ampolla con liofilizado | SI | | | | | |
| 35 | B169 | Nitrofurantoina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Nitrofurantoina 100 mg excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 40 cápsulas | SI | | | | | |
| 36 | B171 | Fenofibrina (Suspensión) | Cada 100 ml de suspensión contiene Fenofibrina cálcica monohidratada 5g. equivalente a 250mg/5ml | Caja con frasco con polvo para preparar 60 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 37 | B175 | Fenofibrina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Fenofibrina cálcica monohidratada equivalente a 500 mg de fenofibrina excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 6 cápsulas | SI | | | | | |
| 38 | B178 | Fenofibrina (Solución Inyectable) | Cada vial contiene 1 g de Fenofibrina cálcica y como excipiente ácido succínico. Cada ampolla de disolvente contiene cloruro de litio. 10mg/ml. 1-2-propilglicol y agua para inyección intravenosa. | Caja 1 Frasco ampolla y ampolla con diluyente 1 g/ml | SI | | | | | |
| 39 | B248 | Dicloxacilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Cloridrato monohidratado equivalente a 500 mg de cloridrato excipiente cdp 1 cápsula | Caja con frasco con polvo y vaso dosificador para 60 ml | SI | | | | | |
| 40 | B256 | Dicloxacilina (Suspensión) | Cada 5 ml de suspensión contiene Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina vehículo cdp 5 ml | Caja con frasco con polvo y vaso dosificador para 60 ml | SI | | | | | |
| 41 | B261 | Clindamicina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Cloridrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 16 cápsulas | SI | | | | | |
| 42 | B273 | Aztreonam (Suspensión) | Cada frasco con polvo para suspensión contiene Aztreonam trihidratada equivalente a 600 mg. vehículo cdp 5 ml equivalente a 200 mg | Caja con frasco con polvo para 15 ml y vaso y jeringa dosificadora | SI | | | | | |
| 43 | B274 | Aztreonam (Tabletas) | Cada tableta contiene Aztreonam trihidratada equivalente a 500 mg de Aztreonam | Caja con 3 tabletas | SI | | | | | |
| 44 | B282 | Clindamicina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clindamicina sódica monohidratada 500 mg excipiente cdp 1 cápsula | Caja con frasco con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 45 | B287 | Clindamicina Monohidrato (Suspensión) | Cada 5 ml contiene 250 mg de monohidrato de clindamicina. Excipiente cdp 52 g | Caja con frasco con 100 ml y pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 46 | B412 | Ribonavir (Tabletas) | Cada tableta contiene 100mg de Ribonavir | Envase con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 47 | B446 | Monofenaceno 5 % (Solución Oral) | Cada ml contiene Cloridrato de monofenaceno 5 mg Vehículo c b p 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 48 | B455 | Chlortromicina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene fenolato de chlortromicina equivalente a 75 mg de chlortromicina | Caja con 10 cápsulas | SI | | | | | |
| 49 | B469 | Bolopiruvil Tenofopirvif Atracuramida (Tabletas) | Cada tableta contiene Bolopiruvil sodico 52.5 mg. Equivalente a Bolopiruvil 50.0 mg. Fenofibrina 200 mg. Luvamato de tenofopirvif 25 mg equivalente a tenofopirvif 25 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | No | | | | | |

Declaración:
 Nombre del Proveedor: _____

CHIHUAHUA

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha: _____

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENERICO | CLASIFICACION (PATENTE / GENERICO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|---|--|--------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 50 | B4/74 | Amoxicilina | Acido estearico con polvo contiene amoxicilina trihidratada equivalente a 4.0 g de amoxicilina. Clavulato de potasio equivalente a 0.267 g de ácido clavulánico equivalente a 13.71 g | Frasco con 50 ml | SI | | | | | |
| 51 | B4/76 | Clorhidrato de eritromicina (suspension oral) | Cada 5 ml contiene: Eritromicina, elburocicloro o eritrolo de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina | Frasco con 100 ml y un vaso dosificador | SI | | | | | |
| 52 | C002 | Ramipril (Capsulas) | Cada capsula contiene ramipril 300 mg, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 15 capsulas | SI | | | | | |
| 53 | C003 | Ramipril (Tabletas) | Cada tableta contiene ramipril 75 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Envase con 240 Tabletas | No | | | | | |
| 54 | C007 | Ramipril (Tabletas) | Cada capsula contiene ramipril 300 mg, sacarina 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 90 tabletas | SI | | | | | |
| 55 | C009 | Cloroquina (Tabletas) | Cada tableta contiene cloroquina equivalente a 150 mg de cloroquina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 56 | D001 | Hydroxido De Magnesio (Suspension Oral) | Cada 100 ml contiene gel de hidróxido de aluminio equivalente a 3.70 g de hidróxido de aluminio, gel de hidróxido de magnesio equivalente a 4.0 g de hidróxido de magnesio. Vehículo cdp 100 ml | Frasco con 240 ml con vaso dosificador | SI | | | | | |
| 57 | D004 | Metronidazol (Suspension) | Cada 100ml. Contiene: Metronidazol de metronidazol equivalente a 5.00 g de metronidazol. Vehículo cdp 100 ml. Cada 5 ml contiene 250mg de metronidazol | Frasco con 120 ml | SI | | | | | |
| 58 | D014 | Acido Ursodeoxicico (Tabletas) | Cada capsula contiene acido ursodeoxicico 250mg. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 50 capsulas | SI | | | | | |
| 59 | D021 | Paracetamol - Clorhidrato De (Tabletas) | Cada comprimido contiene clorhidrato de paracetamol 10 mg, clorhidrato de lisina 125 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 20 Comprimidos | SI | | | | | |
| 60 | D023 | Granisetron (Ampolias) | Cada ampolia contiene granisetron 3 mg en forma de clorhidrato en 3 ml | Envase con una ampolia | SI | | | | | |
| 61 | D024 | Diclofenaco (Capsulas) | Cada capsula contiene diclofenaco de diclofenaco 10 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con frasco con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 62 | D026 | Bulfinosona (Solucion Inyectable) | Cada ampolla contiene 20 mg/ml de bulfinosona | Caja con 3 Ampollas con 1 ml | SI | | | | | |
| 63 | D027 | Bulfinosona (Grageas o Tabletas) | Cada gragea contiene bulfinosona 10 mg excipiente cdp 1 gragea o tableta | Caja con frasco 10 grageas o tabletas | SI | | | | | |
| 64 | D037 | Macizoxa (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de macizoxa 25 mg, clorhidrato de piridoxina 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 Tabletas | SI | | | | | |
| 65 | D070 | Trimetoprim (grain) | Contiene un sabor con 5 g trimetoprim 0.000 g y excipiente 4.4 g. Una vez hecha la mezcla, la concentración de trimetoprim base es de 2.5 g/100 ml | Caja contiene un sobre con 5 gr de polvo, frasco y pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 66 | D090 | Hydroxido De Magnesio (Tabletas Masticables) | Cada tableta contiene hidróxido de aluminio 200 mg, hidróxido de magnesio 200 mg, dimeticona 20 mg excipiente cdp 1 tableta | Frasco con 50 tabletas masticables | SI | | | | | |
| 67 | D093 | Aluminio - Dimeticona (Tabletas Masticables) | Cada capsula contiene amoniac 20 mg excipiente cdp 1 capsula | Frasco con 7 capsulas | SI | | | | | |
| 68 | D093 | Metronidazol (Tabletas) | Cada tableta contiene metronidazol 500 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 69 | D098 | Metoclopramida (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metoclopramida 10 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 40 tabletas de liberación retardada | SI | | | | | |
| 70 | D098 | Metoclopramida (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg. De metoclopramida. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 6 tabletas | SI | | | | | |
| 71 | D098 | Metoclopramida (Tabletas) | Cada tableta contiene alirolon 200 mg. Excipiente 1 tableta | Caja con frasco de 100 ml y pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 72 | D093 | Metoclopramida (Solucion) | Clorhidrato de metoclopramida solución 100.00 mg Vehículo, c. b. p. 100 ml | Envase con 300 ml de solución | SI | | | | | |
| 73 | D093 | Lactulosidos (rodete) | Lactulosidos ramnosus CG Y Zinc | Caja con 40 tabletas | SI | | | | | |
| 74 | D098 | Sucralato (Tabletas) | Cada tableta contiene sucralato 1 g, excipiente cdp 1 tableta | 1 Frasco con vaso dosificador 180 ml | SI | | | | | |
| 75 | D101 | Ceclidina (Suspension) | Cada 100 ml de solución contiene ceclidina 20 g, pectina 1g excipiente cdp 100 ml | Caja con 25 comprimidos | SI | | | | | |
| 76 | D105 | C-claprida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Bifartato de claprida equivalente a 1mg de emefiprida | Caja con 8 tabletas | SI | | | | | |
| 77 | D112 | Fosfato de Sodio (Eterna) | Cada frasco Solución de 100 ml contiene 12 g de fosfato monosódico y 10 g de citrato de sodio, vehículo cdp 100 ml | Envase con 133 ml y canula rectal | SI | | | | | |
| 78 | D125 | Frasco (Tabletas) | Cada tableta contiene timolol 500 mg, excipiente cdp 1 tableta | Envase con 6 tabletas | SI | | | | | |
| 79 | D133 | Escopolamina (Tabletas) | Cada tableta contiene Escopolamina 0.5 mg, excipiente cdp 1 tableta | Envase con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 80 | D165 | Colistina (Solucion) | Cada sobre contiene resina de colistina con 500 mg de colistina | Caja con 50 sobres | SI | | | | | |
| 81 | D167 | Seroides A Y B (Tabletas o pastillas) | Cada tableta o pastilla contiene: Concentrado de Ser. desecados 187 mg (Cassia acutifolia), normalizado a 8.6 mg de seroides A y B | Caja con 30 tabletas o pastillas | SI | | | | | |
| 82 | D169 | Trimetoprim (Comprimidos) | Cada comprimido contiene trimetoprim 200 mg, excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| 83 | D170 | Loperamida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de loperamida 2 mg excipiente cdp 1 comprimido | Envase con 12 comprimidos | SI | | | | | |
| 84 | D173 | Hidroxicloroquina (Tabletas) | Cada tableta contiene sulfato de hidroxicloroquina 200 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 85 | D178 | Sodio (Solucion) | Cada 100 ml contienen peccolulato sódico 750 mg, vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco opaco con 20 ml | SI | | | | | |
| 86 | D181 | Dimeticona (Suspension) | Cada ml de suspensión contiene dimeticona 100 mg vehículo cdp 1 ml | Frasco opaco con 30 ml | SI | | | | | |
| 87 | D203 | Aspirina (Comprimidos masticables) | Cada comprimido contiene 500 mg de aspirina excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 20 Comprimidos masticables | SI | | | | | |
| 88 | D205 | Prilidina (Tabletas) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de metocina 0.267 g, clorhidrato de piridoxina 0.009 g. Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco de 120 ml | SI | | | | | |
| 89 | D207 | Frasco Pylorini (Frasco) | Cada 100 g de polvo contiene: clorhidrato de piridoxina 0.267 g, clorhidrato de piridoxina 0.009 g. Vehículo cdp 100 ml | Caja con 400 gr de polvo | SI | | | | | |
| 90 | D210 | Ketorolaco (Sol Inyectable) | Ketorolaco trometamina 30 mg. Vehículo c. b. p. 1 ml | Caja con 3 ampollas de 1 ml o 3 frascos, ampolla | SI | | | | | |
| 91 | D211 | Ketorolaco (Tabletas) | Cada tableta contiene ketorolaco trometamina 10 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 92 | D212 | Paracetamol (Solucion) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de paracetamol 1 g, vehículo cdp 100 ml | Caja con un frasco opaco con 20 ml | No | | | | | |
| 93 | D217 | Meloxicam (Solucion) | Cada suspensión contiene meloxicam 250 mg. Excipiente cdp 1 suspositorio | Caja con 30 suspositores | SI | | | | | |
| 94 | D241 | Solera (Solucion) | Cada sobre contiene: L-Cornilina, L-Aspartato 3 g excipiente cdp 1 sobre granulado | Caja con 10 sobres | SI | | | | | |
| 95 | D255 | Bulfinosona (Mielazón Solido (Solucion Inyectable)) | Cada ampolla contiene bulfinosona de bulfinosona o bromuro de bulfinosona 20 mg / melanzón sódico 2.5 g | Caja con 1 ampolla con 5 ml de solución inyectable | SI | | | | | |
| 96 | D256 | Macizoxa (Tabletas) | Cada sobre contiene Macizoxa 255 g | Caja con 15 sobres con 17 gr de polvo para reconstitución oral | No | | | | | |
| 97 | D257 | Metoclopramida (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de Metoclopramida | Caja con frasco de 60 ml y pipeta dosificadora erudada | SI | | | | | |
| 98 | D277 | Magaldrato Dimeticona (Sol) | Cada 100 ml contienen magaldrato 9g, dimeticona 1 g, vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco de 250 ml | SI | | | | | |
| 99 | D277 | Magaldrato Dimeticona (Sol) | Cada 100 ml contienen magaldrato 9g, dimeticona 1 g, vehículo cdp 100 ml | Caja con 10 capsulas | SI | | | | | |
| 100 | D272 | Macizoxa / Tiramidol | Cada capsula con 10 mg Ketorolaco y 25 mg Tiramidol | Caja con 20 capsulas | No | | | | | |
| 101 | D273 | América (Solucion) | Cada capsula contiene citrato de alverna 60 mg, simeticona 300 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 20 capsulas | No | | | | | |

Fecha:

Observación:
Nombre del Proveedor:

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| PARTE/A | Nº | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESERVACION | SE ACEPTA (PATENTE/GENÉRICO) | CLASIFICACION (PATENTE/GENÉRICO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|---------|-----|-------|--|--|---|------------------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| | 102 | D276 | Bromuro de Clonidina (Tabletas) | Cada tableta contiene Bromuro de Clonidina 40 MG | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| | 103 | D277 | Esteroides (Solera) | Cada sobre contiene amoxicilina trihidrato equivalente a 10mg de amoxicilina | Caja con 28 sobres | No | | | | | |
| | 104 | D312 | Prucaloprida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Prucaloprida 2 mg | Caja con 14 comprimidos | No | | | | | |
| | 105 | D318 | Paracetamol | Cada sobre contiene Metoprolol 100.00 g Bicarbonato de Sodio 1.43. Cloruro de Sodio 2.80 g. Cloruro de Potasio 0.37 g. | Caja con 4 sobres, 100gr | No | | | | | |
| | 106 | D322 | Dimetilacetilfenol (Solera) | Cada sobre contiene Dimetilacetilfenol 3 gr. excipiente c b p 3.780 gr | Caja con 10 Sobres | SI | | | | | |
| | 107 | D334 | Metoprolol (Tabletas) | Cada ml de solución contiene clorhidrato de metoprolol 25 mg. Metoprolol trometamina 10 mg/Vehículo cdp 1 ml | Caja con 3 ampollas | SI | | | | | |
| | 108 | D335 | Metoprolol (Solución oral) | Cada ml de solución contiene clorhidrato de metoprolol 0.533 g y clorhidrato de piridoxina 1.66 g. Vehículo cdp 100 ml. Frasco vidrio con 15 ml | Frasco con 15 ml | SI | | | | | |
| | 109 | E001 | Diazepam (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de diazepam 50 mg excipiente cdp 1 comprimido. | Caja con 30 Comprimidos | No | | | | | |
| | 110 | E002 | Diazepam (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de diazepam 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 Tabletás | No | | | | | |
| | 111 | E003 | Dipirona (Tabletas) | Cada tableta contiene dipirona 0.25 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 Tabletás | SI | | | | | |
| | 112 | E005 | Nabivolol (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de Nabivolol equivalente a 5 mg. de nabivolol excipiente c b p 1 comprimido | Caja con 28 Comprimidos | SI | | | | | |
| | 113 | E008 | Propofolol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de propofolol 10 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 Tabletás | No | | | | | |
| | 114 | E010 | Propofolol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de propofolol 40 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 Tabletás, 40 mg | SI | | | | | |
| | 115 | E013 | Isosorbida (Tabletas Sublinguales) | Cada tableta sublingual contiene dinitrato de isosorbida 5.0 mg excipiente cdp 1 tableta sublingual | Caja con 40 tabletas | No | | | | | |
| | 116 | E014 | Isosorbida (Tabletas) | Cada tableta sublingual contiene dinitrato de isosorbida 10 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | SI | | | | | |
| | 117 | E018 | Cloruro de Potasio (Tabletas) | Cada tableta contiene cloruro de potasio 500 mg. excipiente cdp | Caja con 40 tabletas | SI | | | | | |
| | 118 | E021 | Hidralazina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hidralazina 10 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| | 119 | E025 | Endocornubal (Amplirol) | Cada ampolla contiene 140 mg de endocornubal | Caja con 20 ampollas | SI | | | | | |
| | 120 | E027 | Alendronato (Tabletas) | Cada tableta contiene Alendronato equivalente a 500 mg de Alendronato. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| | 121 | E035 | Ramipril (Tabletas) | Cada tableta contiene Ramipril 5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 Tabletás | SI | | | | | |
| | 122 | E036 | Amoxicilina (Tabletas) | Cada tableta contiene Amoxicilina 250 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 Tabletás | SI | | | | | |
| | 123 | E039 | Clonazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene clonazepam 0.5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 Tabletás | SI | | | | | |
| | 124 | E041 | Losartan (Comprimidos) | Cada comprimido contiene losartan potásico 50 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 60 Tabletás, 75 mg | SI | | | | | |
| | 125 | E047 | Nortrelamina (Solución) | Cada ml contiene clorhidrato de nortrelamina 0.01g. Vehículo cdp 1 ml | Frasco vidrio con 24 ml | SI | | | | | |
| | 126 | E048 | Propofolol (Tabletas) | Cada tableta contiene bicarbonato de potasio 500.000 mg. cloruro de potasio 572.750 mg. clorhidrato de bisina 913.020 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 Tabletás efervescentes | SI | | | | | |
| | 127 | E053 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol 25 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| | 128 | E054 | Enalapril (Tabletas) | Cada tableta contiene enalapril de enalapril 10 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| | 130 | E067 | Amiodol (Tabletas) | Cada tableta contiene amiodol de 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| | 131 | E070 | Ibuprofeno (Tabletas) | Cada tableta contiene Ibuprofeno 150 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| | 132 | E075 | Carboprost (Tabletas) | Cada tableta contiene carboprost de 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| | 133 | E076 | Carboprost (Tabletas) | Cada tableta contiene carboprost de 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| | 134 | E079 | Diazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene diazepam 5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 Tabletás | SI | | | | | |
| | 134 | E080 | Pravastatina (Tabletas) | Cada capsula contiene clorhidrato de pravastatina equivalente a 1 mg de pravastatina excipiente cdp 1 capsula | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| | 135 | E082 | Atorvastatina (Tabletas) | Atorvastatina 10 mg | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| | 136 | E094 | Amiodol (Tabletas) | Amiodol 100 mg. Clonidina 25 mg. Excipiente, c b p. una tableta. | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| | 137 | E106 | Amiodol (Tabletas) | Amiodol 100 mg. Clonidina 25 mg. Excipiente, c b p. una tableta. | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| | 138 | E111 | Amiodol (Tabletas) | Amiodol 100 mg. Clonidina 25 mg. Excipiente, c b p. una tableta. | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| | 138 | E114 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamil 80 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas liberación prolongada | No | | | | | |
| | 140 | E119 | Metoprolol (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene succinato de metoprolol 95 mg excipiente cdp 1 grapa. | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| | 141 | E122 | Hidrocloruro de Propranolol (Tabletas) | Cada capsula contiene Hidrocloruro 200 mg. Excipiente, c b p 1 capsula | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| | 142 | E128 | Propranolol (Tabletas) | Cada tableta contiene Propranolol 20 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 Tabletás | SI | | | | | |
| | 143 | E130 | Terazosina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de terazosina, equivalente a 2 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| | 144 | E140 | Terazosina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de terazosina, equivalente a 2 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| | 146 | E152 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamil 180 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 15 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| | 147 | E161 | Terazosina (Tabletas) | Cada tableta contiene 40 mg. De terazosina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| | 148 | E180 | Terazosina (Tabletas) | Cada comprimido contiene terazosina 10 mg y simvastatina 20 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 28 comprimidos | SI | | | | | |
| | 149 | E181 | Diltiazem (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de diltiazem 180 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| | 150 | E184 | Bisoprolol (Tabletas) | Cada tableta contiene Bisoprolol 2.5 mg | Caja con 30 Tabletás | SI | | | | | |
| | 151 | E191 | Etiopirina (Tabletas) | Cada tableta contiene Etiopirina 25 mg | Caja con 30 Tabletás | SI | | | | | |
| | 152 | E197 | Nitroglicerina (Tabletas) | Cada tableta contiene Nitroglicerina 10 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| | 153 | E199 | Clopidogrel (Tabletas) | Cada tableta contiene bencilo de clopidogrel equivalente a 75 mg de clopidogrel. excipiente cdp 1 grapa | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| | 154 | E204 | Fimasartan (Tabletas) | Cada Tableta contiene Fimasartan Potásico trihidrato, equivalente a 80 mg de fimasartan, vehículo cdp una tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| | 155 | E209 | Atorvastatina (Tabletas) | Cada tableta contiene atorvastatina cálcica trihidrato equivalente a 40 mg de atorvastatina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 Tabletás | SI | | | | | |
| | 156 | E212 | Atorvastatina (Tabletas) | Cada tableta contiene atorvastatina cálcica trihidrato equivalente a 40 mg de atorvastatina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 Tabletás | SI | | | | | |
| | 157 | E216 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene Carvedilol 6.25 mg | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| | 158 | E218 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene Carvedilol 6.25 mg | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| | 159 | E220 | Bisoprolol (Comprimidos) | Cada comprimido contiene bisoprolol 5 mg | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| | 160 | E223 | Valeriana (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Valeriana 50 mg | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| | 161 | E223 | Valeriana (Tabletas) | Cada tableta contiene Valeriana 50 mg | Caja con 30 Tabletás | SI | | | | | |
| | 162 | E227 | Sildenafil (Tabletas) | Cada tableta contiene sildenafil 50 mg | Caja con 4 tabletas | SI | | | | | |
| | 163 | E228 | Lercanidipino (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de lercanidipino 10 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| | 164 | E230 | Lercanidipino (Tabletas) | Cada AMPOLLETA contiene Lercanidipino 1 g. Vehículo 5 ml | Caja con 5 ampollas de 5 ml (1 g/5 ml) | SI | | | | | |
| | 165 | E231 | Nitroglicerina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 30 mg de Nitroglicerina c b p 1 tableta | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| | 166 | E235 | Simvastatina (Tabletas) | Cada capsula o tableta contiene simvastatina de 20 mg excipiente cdp 1 capsula | Frasco con 30 capsulas o tabletas | SI | | | | | |

Denominación: CHIHUAHUA

Fecha:

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| Nº PARTICIPA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENVACION | SE ACEPTA GÉNÉRICO | CLASIFICACION PATENTE / GÉNÉRICO | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|--------------|-------|--|--|---|--------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 202 | F104 | Carbocistina (Jarabe) | Cada 100 ml Contiene carbocistina 5 gr. vehículo dcp 100 ml | Caja con frasco con 150 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 203 | F105 | Salmerol Fliclocasona (Inhalador oral) 12.5 mg | Xenilato de salmerol equivalente a 50 mcg de salmerol. Proporción de fliclocasona 500 mcg. excipiente, c b p | Caja con dispositivo inhalador con 80 Dosis | No | | | | | |
| 204 | F114 | Lerodipropizina (Jarabe) | Cada 100 ml de jarabe contiene. Lerodipropizina 600 mg. vehículo dcp 100 ml | Caja con frasco con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 205 | F121 | Amoxicilina-clorfenirama- paracetamol (Frasco gotero) | Cada 100 ml contiene. Clorhidrato de amoxicilina 2.5 gr., milato de clorfenirama 0.100 gr., y paracetamol 150 | Caja con frasco con 30 ml y gotero dosificador | SI | | | | | |
| 206 | F122 | Amoxicilina, clorfenirama, paracetamol (Cápsula) | Cada cápsula contiene. Clorhidrato de amoxicilina 50 mg, milato de clorfenirama 3 mg, paracetamol 300 mg. Excipiente dcp 1 cápsula | Caja con 1 Envase(s) de burbujas 24 Cápsulas | SI | | | | | |
| 207 | F127 | Fliclocasona Fumato (Jarabe) (Jarabe) | Contiene suspensión 27.5 mcg por 50 ml para inhalación | Caja con frasco con atomizador nasal que provee 120 goteros | No | | | | | |
| 208 | F128 | Fliclocasona Fumato (Jarabe) (Jarabe) | Cada dosis proporcional 50 mcg de propionato de fliclocasona | Caja con frasco con 120 Dosis y Envase con 20 tabletas efervescentes | SI | | | | | |
| 209 | F131 | Acetaminofen (Tableta efervescente) (Tableta efervescente) | Cada tableta efervescente contiene 650 mg de Acetaminofen | Caja con frasco con 30 tabletas de liberación retardada | SI | | | | | |
| 210 | F133 | Paracetamol (Tableta de liberación retardada) | Cada tableta de liberación retardada contiene 600 mg de Paracetamol | Envase con 30 cápsulas con polvo para inhalación (no ingeribles) y un dispositivo para inhalación | No | | | | | |
| 211 | F138 | Inhalador/Glicopirronio (Cápsula) | Melato de indacaterol equivalente a 110 mcg de indacaterol más bromuro de Glicopirronio 50 mcg excipiente c b p 1 cápsula | Caja con dispositivo inhalador de 120 Dosis | SI | | | | | |
| 212 | F139 | Budesonida/Formoterol (Inhalador) | Budesonida/Formoterol 80/4.5 mcg. Inhalador | Caja con 30 cápsulas | No | | | | | |
| 213 | F146 | Lasido (respirador) (CAPSULAS) | Cada CAPSULA contiene. Liofilizado estandarizado de lasido budesonida 3.5 mg. Excipiente dcp 1 cápsula | Frasco con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 214 | F147 | Sibutramin (Jarabe) | Cada 100 ml contiene sulfato de sibutramin equivalente a 40 mg de sibutramin. Vehículo dcp 100 ml | Caja de cartón con frasco y dispositivo inhalador con contador de dosis con 120 dosis | No | | | | | |
| 215 | F148 | Bedomestona/Formoterol/Glicopirronio | Cada dosis contiene 100 µg de Dipropionato de Bedomestona, 6 µg de Fumurato de Formoterol Dihidratado y 12.5 µg de Bromuro de Glicopirronio | Caja con frasco ampolla de 1.2ml y una ampolla con diluyente de 2ml | No | | | | | |
| 216 | F149 | Orniturnab (Inyectable) | Frasco ampolla que contiene orniturnab 150mg/1.2ml | Caja con 5 Ampollas con 1 ml | SI | | | | | |
| 217 | G004 | Enoxaparina (Solución) | Cada jeringa contiene enoxaparina sódica 40 mg (equivalente a 4000 U.I.) agua para inyección dcp 0.4 ml | Caja con 2 Jeringas con 0.4 ml con dispositivo o de seguridad | SI | | | | | |
| 218 | G012 | Fenmetindona (Ampolla) | La ampolla contiene fenmetindona (Vitamina K1) 10 mg. vehículo dcp 1 ml | Caja con 1 Ampollas con 5 ml | SI | | | | | |
| 219 | G014 | Sacarato Ferrico (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene complejo de sacarato de óxido ferrico equivalente a 100 mg. de hierro elemental. agua inyectable. vehículo dcp 5 ml. | Frasco con 15 ml | SI | | | | | |
| 220 | G016 | Sulfato Ferrico (Solución) | Cada ml contiene sulfato ferrico equivalente a 25 mg de hierro vehículo dcp 1 ml | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 221 | G017 | Acenocumarol (Tabletas) | Cada tableta contiene 4 mg de Acenocumarol. Excipiente dcp 1 tableta | Caja con 2 Jeringas con 0.6 ml con dispositivo de seguridad | SI | | | | | |
| 222 | G035 | Enoxaparina (Inyectable) | Cada jeringa contiene enoxaparina sódica de 60 mg. equivalente a 6000 U.I. agua inyectable dcp 0.6 ml | Caja con frasco con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 223 | G040 | Fumarato ferrico (tabletas) | Fumarato ferrico 200 mg. equivalente a 65.74 mg de hierro elemental | Caja con 30 1 tabletas | No | | | | | |
| 224 | G081 | Toxovalina/Cumarina (Tabletas) | Cada Tableta contiene Toxovalina/Cumarina 180/30 mg. vehículo c b p 1 tableta | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 225 | G083 | Doxonina C/ Hesperidina (Tabletas) | Cada tableta contiene. fracción flavonoica purificada y micronizada 450 mg de doxonina y 50 mg de Hesperidina. Excipiente dcp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 226 | G087 | Hierro Polmalosado y ácido fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene. Complejo polmalosado ferrico 357.142 mg (equivalente a 100 mg de hierro elemental) Ácido fólico 800 µg. Excipiente, c b p 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 227 | G090 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 10 mg de rivaroxaban | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 228 | G091 | Rivaroxaban (Tabletas) | Cada tableta contiene. citalopram 100 mg | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 229 | G092 | Etrimeopizina (Tabletas) | Cada tableta contiene. Etrimeopizina sódica equivalente a 25 mg de etimeopizina | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 230 | G094 | Metoxipolietilenglicol Ertropoyetina (Solución) a alta (Solución Inyectable) | La jeringa prellenada contiene metoxipolietilenglicol ertropoyetina beta 150 µg/ 0.3 ml. vehículo dcp | Caja con una jeringa pre llenada | No | | | | | |
| 231 | G096 | Etrimeopizina a alta (Solución Inyectable) | Cada jeringa prellenada contiene etimeopizina alta 40 Dmg. vehículo c b p 0.4 ml | Caja con 4 jeringas pre llenadas | No | | | | | |
| 232 | G098 | Etrimeopizina (Tabletas) | Cada tableta contiene etimeopizina sódica equivalente a 50 mg. de etimeopizina. excipiente dcp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 233 | G099 | Ertropoyetina (Inyectable) | Cada jeringa prellenada contiene etimeopizina alta 300 mcg excipiente c a s 0.6 ml | Caja con 1 Jeringa(s) pre llenada(s) 300 µl | No | | | | | |
| 234 | G102 | Rivaroxaban (Solución) | Cada ampolla contiene Metoxipolietilenglicol ertropoyetina beta de 100 µg. 0.3 ml. sol. | Caja con una jeringa pre llenada | No | | | | | |
| 235 | G103 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 20 mg de rivaroxaban | Caja con 28 Comprimidos | SI | | | | | |
| 236 | G104 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 15 mg de rivaroxaban | Caja con 28 Comprimidos | SI | | | | | |
| 237 | G107 | Cabotracetabazina ferrica 1V (fórmula) | Carbonatocabazina ferrica 1V sol. 500 mg/10 ml | Caja con 1 frasco ampolla con 10 ml | No | | | | | |
| 238 | G112 | Acetaminofen (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de acetaminofen | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 239 | G114 | Sulodexide 250 (Cápsulas) | Contiene 250 URU de sulodexide dcp 1 cápsula | Caja con 60 cápsulas | No | | | | | |
| 240 | G116 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 2.5 mg de rivaroxaban | Caja con 66 comprimidos | SI | | | | | |
| 241 | H002 | Dexametasona (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene. fosfato sódico de dexametasona equivalente a 4mg de fosfato de dexametasona por ml. vehículo dcp 2 ml. | Caja con 1 ampollas con 2 ml | SI | | | | | |
| 242 | H009 | Tamoxifen (Tabletas) | Cada tableta contiene tamoxifen 5 mg excipiente dcp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 243 | H017 | Glibenclamida (Tabletas) | Cada tableta contiene glibenclamida 5 mg. excipiente dcp 1 tableta | Caja con 30 1 tabletas | SI | | | | | |
| 244 | H018 | Metformina - Glibenclamida (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 500 mg. glibenclamida 2.5 mg. excipiente dcp 1 tableta | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 245 | H025 | Metoprolol succinato (Tabletas) | Cada frasco ampolla contiene acetato de metoprolol succinato 80 mg. vehículo dcp 2 ml | Caja con 1 frasco ampolla con 2 ml | SI | | | | | |
| 246 | H026 | Profenofona (Tabletas) | Cada tableta contiene profenofona 5 mg excipiente dcp 1 tableta | Envase con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 247 | H027 | Profenofona (Tabletas) | Cada tableta contiene profenofona 50 mg excipiente dcp 1 tableta | Envase con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 248 | H033 | Metformina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 850 mg. Excipiente dcp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 249 | H052 | Clorfenirama (Tabletas) | Cada tableta contiene citrato de clorfenirama 50 mg. excipiente dcp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 250 | H058 | Gimepripa (Tabletas) | Cada tableta contiene gimepripa de 4 mg. Excipiente dcp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |

Deliberación:
Nombre del Proveedor:

CHIHUAHUA

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| Nº PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENERICO | CLASIFICACION (PATENTE / GENERICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|--|---|--------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 251 | H099 | Meclofenolato De Metilol (Comprimidos) | Cada comprimido contiene meclizolona de metilol 500 mg. Excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| 252 | H092 | Carbocisteína (Cápsulas o Tabletas) | Cada cápsula o tableta contiene Carbocisteína 100 mg | Caja con 30 cápsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 253 | H096 | Clonidina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 0.25 mg de clonidina excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 254 | H097 | Carprofeno (Tabletas) | Cada tableta contiene 50 mg de acetato de carprofeno, excipiente c s | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 255 | H091 | Ibuprofeno (Tabletas) | Cada tableta contiene Ibuprofeno sodico equivalente a 100 mg de Ibuprofeno, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 Tabletass | No | | | | | |
| 256 | H096 | Ibuprofeno (Tabletas) | Cada tableta contiene Ibuprofeno sodico equivalente a 100 mg de Ibuprofeno y Ibuprofeno sodico equivalente a 20 mg de acetona, excipiente cdp 1 tableta | Caja con una ampollita con 1 ml | No | | | | | |
| 257 | H098 | Testosterona Emulsion (Solucion Inyectable) | La ampollita contiene emulsion de testosterona 250mg. Vehiculo cdp 1 ml | Caja con 30 Comprimidos. | No | | | | | |
| 258 | H110 | Glucocorticoides (Comprimidos) | Cada comprimido contiene triptocina 5 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con dos cartuchas con 3 0 ml | SI | | | | | |
| 259 | H113 | Insulina Lispro-Insulina (Cápsulas) | Cada ml de suspension contiene insulina lispro 25 U/L e insulina lispro protamina 75 U/L vehiculo cdp 1 ml | Caja con 7 tabletas | SI | | | | | |
| 260 | H115 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene clonidinato de progesterona equivalente a 15 mg de progesterona. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco ampulla con 10 ml | SI | | | | | |
| 261 | H119 | Insulina Degludec 100 U (Solucion Inyectable) | Cada ml contiene 100 U (3.9mg) | Caja con frasco ampulla con 10 ml | SI | | | | | |
| 262 | H124 | Desmopresina (Solucion Inyectable) | Cada ml contiene acetato de desmopresina equivalente a 89 mcg de desmopresina. Vehiculo cdp 1 ml | Caja con frasco nebulizador con 25 ml de solucion 25 dosis | No | | | | | |
| 263 | H133 | Desmopresina (Tabletas) | Cada tableta contiene 4 mg de desmopresina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 264 | H137 | Ibuprofeno (Tabletas) | Cada tableta contiene Ibuprofeno sodico equivalente a 25 mg de Ibuprofeno, excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 5 tabletas | SI | | | | | |
| 265 | H139 | Calcitonina (Tabletas) | Cada comprimido contiene Calcitonina 0.5 mg excipiente c b.p. 1 tabletas | Caja con frasco(1) de burbujas 4 | SI | | | | | |
| 266 | H140 | Risedronato (Grageas) | Cada gragea contiene risedronato sodico 35 mg excipiente cdp 1 gragea | Caja Emovet(1) de burbujas 30 Tabletass. | SI | | | | | |
| 267 | H141 | Ezetimiba (Tabletas) | Cada tableta contiene Ezetimiba, 10 mg | Caja con frasco ampulla con 10 ml | SI | | | | | |
| 268 | H143 | Insulina Glargina (Solucion Inyectable) | Cada ml contiene insulina glargina 3.64 mg equivalente 100 U/L de insulina humana vehiculo cdp 1 ml | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 269 | H144 | Desmopresina, Acetato De (Solucion Inyectable) | Cada tableta contiene acetato de desmopresina 0.2 mg. Equivalente a 178 mcg de desmopresina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 270 | H158 | Rosuvastatina (Tabletas) | Cada tableta contiene rosuvastatina calcio equivalente a 10 mg de rosuvastatina excipiente cdp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 271 | H164 | Teriparatid (Pluma con cartucho) | Cada pluma con cartucho ensamblado de 3 ml. Contiene Teriparatid 250 mcg | Caja con una pluma con cartucho ensamblado de 2.4 ml | SI | | | | | |
| 272 | H166 | Paracetamol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene paracetamol 150 mg | Caja con 50 cápsulas | No | | | | | |
| 273 | H176 | Indometacina (Solucion Inyectable) | Cada ampolla contiene indometacina de heptanoato de heptanoato de indometacina (ml) | Caja con una ampollita con 4 ml | No | | | | | |
| 274 | H179 | Indometacina (Tabletas) | Cada tableta contiene Indometacina de 1 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 60 tabletas | No | | | | | |
| 275 | H182 | Desmopresina de deposito (Solucion Inyectable) | Cada frasco de suspension inyectable contiene 21.5 mg de desmopresina equivalente a 8 mg de desmopresina por 2 ml. Vehiculo cdp 2 ml | Caja con frasco ampulla con 2 ml | No | | | | | |
| 276 | H187 | Alendronato / Calcicifloro / Vitamina D3 (Comprimidos) | Cada comprimido contiene alendronato sodico, vitamina D3, equivalente a 91.37 mg, equivalente a 70 mg del acido alendronico, calcicifloro 70 mcg, equivalente a 5,600 U de vitamina D3 | Caja con 4 comprimidos | SI | | | | | |
| 277 | H188 | Shigeflirina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Shigeflirina 100 mg | Caja con 28 Comprimidos. | No | | | | | |
| 278 | H194 | Shigeflirina (Tabletas) | Cada tableta contiene 150 mg. De Shigeflirina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 1 tableta | SI | | | | | |
| 279 | H195 | Shigeflirina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 50 mg de Shigeflirina. Excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 28 Comprimidos. | SI | | | | | |
| 280 | H197 | Medrona (Comprimidos) | Cada tableta contiene 500 mg de medrona deshidratada de barazon prologada. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 281 | H200 | Insulina Glargina (Solucion Inyectable) | Cada jeringa contiene insulina glargina 3.64 mg c/ 300 U/L | Caja con 5 plumas de 300 U/L / pluma | SI | | | | | |
| 282 | H203 | Insulina Asparta (Solucion Inyectable) | Cada jeringa contiene insulina Asparta (ADN recombinante, 30% insulina asparta soluble y 70% insulina asparta cristalina con protamina) | Caja con 5 plumas precurpadas de 3ml | SI | | | | | |
| 283 | H209 | Orlistat (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Orlistat 60mg | Caja con 60 cápsulas | SI | | | | | |
| 284 | H213 | Tacrolimus (Crema) | Cada tubo contiene tacrolimus al 1 % | Caja con tubo con 10 grs | SI | | | | | |
| 285 | H214 | Clonidina (Tabletas) | Cada tableta contiene Clonidina de emulsiol equivalente a 30 mg de emulsiol Excipiente 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 286 | H226 | Insulina Glargina (Comprimidos) | Cada pluma precurpada contiene insulina Glargina 300 U en 3 ml | Envase con una pluma precurpada con 3 mL. | SI | | | | | |
| 287 | H226 | Insulina Glargina (Comprimidos) | Cada cápsula contiene 160 mg de fenofibrato | Caja con 30 cápsulas | SI | | | | | |
| 288 | H238 | Paracetamol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene paracetamol 2 mg | Caja con 30 cápsulas | SI | | | | | |
| 289 | H251 | Desmopresina (Tabletas) | Cada tableta contiene 10 mg de Desmopresina | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 290 | H261 | Desmopresina (Tabletas) | Cada tableta contiene 10 mg de Desmopresina / 1000 mg de medrona | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 291 | H264 | Semaglutina 3 MG (Comprimidos) | La tableta contiene Semaglutina 3 0 mg GLP-1 de origen ADN recombinante | Caja de carton con 30 tabletas con 3 mg | No | | | | | |
| 292 | H265 | Semaglutina 7 mg (Tabletas) | La tableta contiene Semaglutina 7 0 mg GLP-1 de origen ADN recombinante | Caja de carton con 30 tabletas con 7 mg | No | | | | | |
| 293 | H266 | Tacrolimus (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Tacrolimus monohidratado equivalente a 1 mg de Tacrolimus | Envase con 60 cápsulas | SI | | | | | |
| 294 | H268 | Insulina 5mg (Tabletas) | Cada tableta contiene 5mg de Insulina excipiente 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 295 | H269 | Semaglutina 1mg (Tabletas) | La tableta contiene semaglutina 1mg GLP-1 de origen ADN recombinante | Caja con frasco con 100 ml, con 1 mg/ml, y pipeta dosificadora 1/10 y vaso graduado de 20 ml. | No | | | | | |
| 296 | H270 | Prehidrolona (Solucion Inyectable) | Cada 100 ml de solucion contiene Faslato sodico de Prehidrolona equivalente a 100 mg Prehidrolona base | Caja con frasco con 100 ml, con 1 mg/ml, y pipeta dosificadora 1/10 y vaso graduado de 20 ml. | SI | | | | | |
| 297 | H272 | Shigeflirina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 50 mg de Shigeflirina. Excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 56 comprimidos | No | | | | | |
| 298 | I011 | Carbazocromo / Vitamina K (Tabletas) | Cada tableta contiene Carbazocromo / Vitamina K 25/5mg | Caja con 32 tabletas | No | | | | | |
| 299 | I012 | Vitamina A (Cápsulas) | Cada cápsula contiene retinol (equivalente a vitamina a) equivalente a 50,000 u. De vitamina a. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 40 cápsulas | SI | | | | | |
| 300 | I019 | Calcio Etilenosulfato (Comprimidos) | Cada comprimido a tableta efervescente contiene 500 mg de calcio efervescente, excipiente cdp 1 tableta | Envase con 12 comprimidos o tabletas efervescentes | SI | | | | | |
| 301 | I029 | Calcio (Comprimidos) | Cada bato contiene casamato de calcio 100 g | Lata con 100 gr | SI | | | | | |

Fecha:

Declaración:
Nombre del Proveedor:

CHIHUAHUA

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| NO PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENERICO | CLASIFICACION (PATENTE/ GENERICO) | FORMULA | PRESERVACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|--|---|--------------------|-----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 366 | L066 | Carbamazepina (Tableta de liberación prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene carbamazepina de 200 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 367 | L069 | Trifluoperazina (Tableta) | Cada tableta contiene clorhidrato de trifluoperazina 5 mg de trifluoperazina. Excipiente cdp 1 tableta | Frasco(s) 30 Tabletts 5 mg | SI | | | | | |
| 368 | L073 | Carbamazepina (Tableta) | Cada tableta contiene paracetamol 500 mg equivalente a 300 mg de paracetamol. clorazoxona 250 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 369 | L075 | Metaxazona (Tableta) | Cada tableta contiene metaxazona de 30 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 370 | L083 | Metaxazona (Tableta) | Cada tableta contiene clorhidrato de metaxazona 30 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 371 | L089 | Valproato (Tableta) | Cada tableta contiene paracetamol 500 mg equivalente a 75 mg de valproato. Excipiente c b.p. 1 capsula | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 372 | L093 | Carbamazepina (Tableta) | Cada tableta contiene paracetamol 500 mg equivalente a 800 mg Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 373 | L100 | Valproato (Tableta) | Cada tableta de liberación prolongada contiene valproato de magnesio equivalente a 800 mg Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 374 | L101 | Carbamazepina (Tableta) | Cada tableta contiene clorazoxona 2 mg. excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 375 | L104 | Haloperidol (Tableta) | Cada tableta contiene haloperidol 5 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 376 | L105 | Haloperidol (Tableta) | Cada ampolla contiene Haloperidol Singl. Vehículo c b.p. 1ml. Solucion | Caja con 6 ampollitas | SI | | | | | |
| 377 | L109 | Carbamazepina (Tableta) | Cada tableta contiene bromazepam 2 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 80 tabletas | SI | | | | | |
| 378 | L113 | Carbamazepina (Tableta) | Cada tableta contiene bromazepam 2 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | No | | | | | |
| 379 | L118 | Carbamazepina (Tableta) | Cada tableta contiene bromazepam 2 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 100 ml y 100 mg de bromazepam. Vehículo 400 mg | SI | | | | | |
| 380 | L119 | Metaxazona (Tableta) | Cada 5 ml de jarabe contiene metaxazona 250 mg. Vehículo cdp 5 ml | Caja con frasco con 60 ml con abella dosificadora | SI | | | | | |
| 381 | L128 | Risperidona (Solucion) | Cada 100 ml de solución, contiene risperidona 100 mg. Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 60 ml con abella dosificadora | SI | | | | | |
| 382 | L131 | Zolmitriptano (Tableta) | Cada tableta contiene zolmitriptano 2.5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 2 tabletas | SI | | | | | |
| 383 | L136 | Lido Carbinato (Tableta) | Cada tableta contiene carbato de lido 300 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 2 tabletas | SI | | | | | |
| 384 | L144 | Acido Mefenamico | Cada tableta contiene acido mefenamico 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 15 tabletas | SI | | | | | |
| 385 | L149 | Valproato (Tableta) | Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 200 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | No | | | | | |
| 386 | L150 | Valproato (Tableta) | Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 387 | L152 | Fenobarbital (Tableta) | Cada tableta contiene fenobarbital 100 mg. excipiente cdp 1 tableta | Frasco con 40 Tabletts | SI | | | | | |
| 388 | L153 | Acido Acetil Salicilico | Cada tableta efervescente contiene acido acetil salicilico 300 mg. carbonato de calcio 90 mg. acido citrico 30 mg. excipiente 1 tableta | Caja con 20 tabletas efervescentes | SI | | | | | |
| 389 | L155 | Perfenazina (Tableta) | Cada tableta contiene perfenazina 4 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 390 | L156 | Paracetamol (Tableta) | Cada tableta contiene paracetamol 500 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 391 | L156 | Paracetamol (Tableta) | Cada tableta contiene clorhidrato de amfetamina 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 Tabletts | SI | | | | | |
| 392 | L164 | Bromazepam (Tableta) | Cada tableta contiene bromazepam 3 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 393 | L177 | Diclofenaco Voltarena B12 | Cada tableta contiene diclofenaco sodico 50 mg, clonididina 1 mg, tiarmina 50 mg y piridoxina 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 394 | L179 | Risperidona (Tableta) | Cada tableta contiene risperidona 2 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 395 | L194 | Erigermina - Cafena - Acido Acetil Salicilico (Tableta) | Cada tableta contiene tirrato de erigermina 1 mg. cafena 50 mg. acido acetilsalicilico 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 36 tabletas | No | | | | | |
| 396 | L195 | Valproato (Jarabe) | Cada 100 ml contiene paracetamol 2 g. Vehículo cdp 100 ml, cada 5 ml. equivalente a 150 mg de paracetamol | Caja con frasco con 120 ml y 120 mg de paracetamol. Vehículo cdp 100 ml | SI | | | | | |
| 397 | L201 | Acido Valproico (Capsulas) | Cada capsula contiene 250 mg de acido valproico. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 398 | L202 | Acido Valproico (Jarabe) | Cada 100 ml contiene valproato de sodio equivalente a 5 g de acido valproico. Cada 5 ml. equivalent a 250 mg de acido valproico. Vehículo cdp 100 ml | Frasco con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 399 | L203 | Salipirina (Tableta) | Cada tableta contiene salipirina 50 mg. disipiram 2.5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 400 | L207 | Carbamazepina (Tableta) | Cada tableta de liberación prolongada contiene succinato de desvenlafaxina 75 mg equivalente a 50 mg de desvenlafaxina. Vehículo cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 401 | L208 | Furazepam (capsula) | Cada capsula o tableta contiene clorhidrato de furazepam equivalente a 5 mg excipiente cdp 1 capsula o tableta | Caja con 40 capsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 402 | L211 | Valproato De Magnesio (Tableta) | Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 403 | L213 | Propranolol (Tableta) | Cada tableta contiene bromato de propafenona 80 mg. excipiente cdp 1 capsula | Caja con frasco con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 404 | L217 | Carbamazepina (Tableta) | Cada tableta contiene clorhidrato de amfetamina 25 mg. Excipiente c b.p. 1 tableta | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 405 | L238 | Amfetamina (Tableta) | Cada comprimido contiene clorhidrato de amfetamina 10 mg. excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | No | | | | | |
| 406 | L240 | Fluoxetina (Tableta) | Cada tableta contiene clorhidrato de desvenlafaxina 5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 407 | L241 | Fluoxetina (Tableta) | Cada tableta contiene alprazolam 0.25 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 408 | L244 | Galantamina (Tableta) | Cada tableta contiene clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 409 | L253 | Quetiapina (Tableta) | Cada tableta contiene Turrato de Quetiapina 25 mg | Caja con 14 capsulas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 410 | L254 | Atomoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 40 mg de atomoxetina. excipiente cdp 1 capsula | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 411 | L265 | Olanzapina (Tableta) | Cada tableta contiene olanzapina 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas dispersables | No | | | | | |
| 412 | L266 | Olanzapina (Suspension) | Cada 100 ml de suspensión contiene olanzapina 5 g. Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 100 ml con dosificador de plástico | SI | | | | | |

Dirección:
Nombre del Proveedor:

CHIHHUUA

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENVACION | SE ACEPTA GÉNÉRICO | CLASIFICACION (PATENTE / GÉNÉRICO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL | OFERTA DEL LICITANTE | |
|------------|-------|--|---|--|--------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | |
| 414 | L257 | Zolpidem (Tabletas) | Cada tableta contiene hemihidrato de zolpidem 10 mg. Excipientes c.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | | | |
| 415 | L260 | Atomoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 60 mg de atomoxetina, excipiente c.p. 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | | | |
| 416 | L262 | Atomoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 18 mg de atomoxetina, excipiente c.p. 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | | | |
| 417 | L263 | Atomoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 25 mg de atomoxetina, excipiente c.p. 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | | | |
| 418 | L266 | Atomoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 10 mg de atomoxetina excipiente c.p. 1 capsula | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | | | |
| 419 | L267 | Escitalopram (Tabletas) | Cada tableta contiene oxalato de escitalopram equivalente a 10 mg de escitalopram. Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 28 tabletas de liberacion retardada | SI | | | | | | | |
| 420 | L270 | Diclofenac (Tabletas) | Cada capsula contiene clorhidrato de diclofenac equivalente a 60 mg. De diclofenac. Excipiente c.p. 1 capsula | Caja con 28 capsulas | SI | | | | | | | |
| 421 | L277 | Pravastatina (Capsulas) | Cada capsula contiene pravastatina 75 mg, excipiente c.p. 1 capsula | Caja con 28 capsulas | SI | | | | | | | |
| 422 | L283 | Pravastatina (Capsulas) | Cada capsula contiene pravastatina 150 mg, excipiente c.p. 1 capsula | Caja con 28 capsulas | SI | | | | | | | |
| 423 | L285 | Pravastatin (Tabletas) | Cada tableta contiene diclorhidrato de pravastatin monohidratada tab. 0.25 mg. Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | | | |
| 424 | L294 | Ternudo Rindar (Tabletas) | Cada tableta de accion retardada contiene ternudo 50 mg, excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 10 tabletas de liberacion prolongada | No | | | | | | | |
| 425 | L303 | Pramipexol (Tableta) | Cada tableta contiene dihidrato de pramipexol monohidratado 0.50 mg. Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | | | |
| 426 | L306 | Eufedrin | Cada tableta contiene bromhidrato de eufedrin equivalente a 40 mg de eufedrin | Caja con 7 tabletas | SI | | | | | | | |
| 427 | L308 | Doxiclorina (Capsulas retardadas) de liberacion prolongada | Cada capsula liberacion retardada contiene 30 mg de DULOXETINA. Excipiente c.p. 1 capsula | Caja con 7 capsulas de liberacion retardada | SI | | | | | | | |
| 428 | L313 | Lofazepato de Etilo (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 2 mg de Lofazepato de Etilo | Caja con 30 Comprimidos | No | | | | | | | |
| 429 | L315 | Furozema (Tabletas) | Cada tableta contiene Maleato de Furozema 100 mg | Caja con 15 tabletas | SI | | | | | | | |
| 430 | L317 | Furozema (Tabletas) | Cada tableta contiene Maleato de Furozema 100 mg | Caja con 28 tabletas de liberacion retardada | SI | | | | | | | |
| 431 | L319 | Acido Acetilsalicilico (Tabletas De Liberacion Prolongada) | Cada tableta contiene 100 mg. de acido acetilsalicilico. Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberacion prolongada | No | | | | | | | |
| 432 | L322 | Ciclofina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Ciclofina Sódica equivalente a 500 mg. De ciclofina excipiente c.p. 1 comprimido | Caja con 10 comprimidos | SI | | | | | | | |
| 433 | L323 | Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene Paracetamol 500 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | | | |
| 434 | L326 | Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene Paracetamol 500 mg | Caja con 14 tabletas | No | | | | | | | |
| 435 | L330 | Rizatriptan (Tabletas) | Cada tableta contiene Rizatriptan 5 mg | Caja con 14 tabletas | No | | | | | | | |
| 436 | L334 | Levetiracetam (Solucion Oral) | Cada ml contiene 100 mg. de levetiracetam. Vehiculo c.p. 1 ml | Caja con frasco con 300 ml y medida dosificadora | No | | | | | | | |
| 438 | L339 | Ethinacrina (Tabletas) | Cada tableta contiene Ethinacrina 200 mg. Levodopa 150 mg. carbidopa monohidratada 40.5 mg, equivalente a 37.5 mg | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | | | |
| 439 | L342 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene 100 mg de Quetiapina | Caja con 4 parches | SI | | | | | | | |
| 440 | L344 | Bupropiona (Tabletas) | Cada parche contiene 30 mg de bupropiona | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | | | |
| 441 | L345 | Doxiclorina (Tabletas) | Doxiclorina 300 mg. Levodopa 100.0 mg | Caja con frasco con 30 tabletas | No | | | | | | | |
| 442 | L346 | Ethinacrina (Tabletas) | Doxiclorina 300 mg. Levodopa 100.0 mg | Caja con frasco con 30 tabletas | No | | | | | | | |
| 443 | L370 | Meclizina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de meclizina 18 mg excipiente c.p. 1 de liberacion prolongada | Frasco con 30 tabletas de liberacion prolongada | SI | | | | | | | |
| 444 | L371 | Meclizina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de meclizina 36 mg excipiente c.p. 1 de liberacion prolongada | Frasco con 30 tabletas de liberacion prolongada | SI | | | | | | | |
| 445 | L372 | Meclizina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de meclizina 27 mg excipiente c.p. 1 de liberacion prolongada | Frasco con 30 tabletas de liberacion prolongada | SI | | | | | | | |
| 446 | L374 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta de liberacion prolongada contiene fumarato de quetiapina 300 mg. Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberacion prolongada | No | | | | | | | |
| 447 | L375 | Lacosamid (Tabletas) | Cada tableta contiene Lacosamid 100 mg | Caja con 28 tabletas | No | | | | | | | |
| 448 | L376 | Lacosamid (Tabletas) | Cada tableta contiene Lacosamid 50 mg | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | | | |
| 449 | L377 | Rasagilina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Rasagilina meslado 1.0 mg. excipiente c.p. 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | | | |
| 450 | L379 | Robidopa (Parches) | Cada parche contiene Robidopa 2 mg | Caja con 7 Parches | No | | | | | | | |
| 451 | L384 | Clonidina (Tabletas) | Clonidina de liberacion prolongada 5 mg. Excipiente c.p. 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | SI | | | | | | | |
| 452 | L388 | Rivastigmina (Tabletas) | Cada tableta contiene 2 mg. De Rivastigmina | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | | | |
| 453 | L389 | Rivastigmina (Parches) | Cada parche de 10 cm2 contiene 18mg de rivastigmina base y lina 9.5 mg cada 24 hrs | Caja con 30 parches | No | | | | | | | |
| 454 | L391 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene Fumarato de quetiapina equivalente a 50 mg de Quetiapina | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | | | |
| 455 | L402 | Vigprato (Tabletas De Liberacion Prolongada) | Cada tableta contiene vigprato semisolido equivalente a 250 mg. Acido vigprato. Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberacion prolongada | No | | | | | | | |
| 456 | L414 | Rivastigmina (Parches) | Cada parche de 5 cm2 contiene 9mg de rivastigmina base y lina 4.6 mg cada 24 hrs | Caja con 14 parches | No | | | | | | | |
| 457 | L417 | Robidopa (Parches) | Cada parche contiene Robidopa 4 mg | Caja con 14 parches | No | | | | | | | |
| 458 | L424 | Meclizina (Tabletas) | Cada parche contiene Robidopa 8 mg | Caja con 14 parches | No | | | | | | | |
| 459 | L428 | Meclizina (Tabletas De Liberacion Prolongada) | Cada tableta contiene clorhidrato de meclizina 54 mg excipiente c.p. 1 de liberacion prolongada | Frasco con 30 tabletas | SI | | | | | | | |
| 460 | L434 | Levetiracetam (Tabletas) | Cada tableta contiene levetiracetam 1000 mg. excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | | | |
| 461 | L453 | Bupropiona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de bupropiona 24 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | | | |
| 462 | L455 | Clonidina (Tabletas) | Cada tableta contiene clonidina 100 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | | | |
| 463 | L456 | Tiazodolam (Tabletas) | Cada tableta contiene Clorhidrato de tiazodolam 2 mg | Caja con 20 tabletas | No | | | | | | | |
| 464 | L505 | Estazolam (Tabletas) | Cada Tableta contiene Estazolam 2 mg. Cap para tableta | Caja con 60 tabletas | No | | | | | | | |
| 465 | L511 | Bupropionam | Cada tableta contiene Bupropionam 100 mg | Caja con 28 tabletas | No | | | | | | | |
| 466 | L513 | Voriconazina | Cada tableta contiene bromhidrato de Voriconazina equivalente de 10 mg de voriconazina excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | | | |
| 467 | L515 | Mamentina 20 mg (Parches) | Cada tableta contiene Clorhidrato de Mamentina 20 mg. Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | | | |
| 468 | L532 | Bupropiona (Tabletas) | Cada parche contiene Bupropiona 5 mg | Caja con 4 parches | No | | | | | | | |

Debelector:
Nombre del Proveedor: CHIHUAHUA

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| PARTEIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENERICO | CLASIFICACION (PATENTE / GENERICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|----------|-------|--|--|--|--------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 469 | M001 | Tibocina (Tabletas) | Cada tableta contiene Tibocina 2.5 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 470 | M003 | Progesterona (Perlas) o Tibocina (Tabletas) | Cada perla o capsula contiene progesterona (micronizada) 100 mg vehiculo cdp 1 perla | Caja con 30 perlas o capsulas | SI | | | | | |
| 471 | M004 | Tibocina - Sencidol (Capsulas) | Cada capsula contiene tibocina 30.33 mg, succinato granulado 166.66 mg, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 12 capsulas | SI | | | | | |
| 472 | M005 | Estrógenos Conjugados (Crema Vaginal) | Cada gramo contiene estrógenos conjugados de origen equino 0.625 mg, excipiente cdp 1 g | Caja con tubo de 43 gr con aplicador | SI | | | | | |
| 473 | M022 | Microprogesterona (Crema Vaginal) | Cada tableta contiene Acetato de Microprogesterona 10 mg, Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 474 | M030 | Cada tableta contiene Acetato de Microprogesterona 10 mg, Excipiente cdp 1 tableta | Cada tableta contiene Acetato de Microprogesterona 10 mg, Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 12 Sostres crema | SI | | | | | |
| 475 | M037 | Imunizador (Crema 5%) | Cada tableta contiene Imunizador (Crema 5%) | Caja con tubo con 20 gr | SI | | | | | |
| 476 | M046 | Estilol (Crema) | Cada 100 g contiene nifedipina micronizada 2 g, Excipiente cdp 100 g | Caja con un tubo con 15 gr y aplicador | SI | | | | | |
| 477 | M048 | Estilol (Crema) | Estilol de 1 mg, excipiente cdp 1gr | Caja con 21 grapas o comprimidos | SI | | | | | |
| 478 | M051 | Metronidazol / Gentamicina (Inyectable) | Cada ampolla contiene Metronidazol 500 mg, Gentamicina 15 mg y Nifedipina 6 mg, excipiente c b p 1 ovulo | Caja con 12 ovulos 3001/56 mg | SI | | | | | |
| 479 | M055 | Metronidazol - Nistatina (Ovulos) | Cada ovulo contiene metronidazol 500 mg, nistatina 100.000 u acetato de hincosona 0.5 mg, excipiente cdp 1 ovulo | Caja con 10 Ovulos | SI | | | | | |
| 480 | M057 | Metronidazol - Nifedipina (Tabletas) | Cada tableta contiene valerato de estradiol 2 mg nifedipina 0.5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 21 tabletas | SI | | | | | |
| 481 | M061 | Isocaproal (Ovulos) | El ovulo contiene nifedipina micronizada 2 mg, Excipiente cdp 100 g | Caja con tubo de 40 gr con 7 aplicadores desechables | SI | | | | | |
| 482 | M062 | Isocaproal (Crema Vaginal) | Cada 100 g contiene nifedipina micronizada 1 g, Excipiente cdp 100 g | Caja con 42 grapas o tabletas | SI | | | | | |
| 483 | M066 | Estrógenos Conjugados (Inyectable) | Cada grapa o tableta contiene estrógenos conjugados 0.625 mg excipiente cdp 1 grapa | Caja con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| 484 | M070 | Progesterona (Cm) | Cada comprimido contiene Progesterona 100 mg, Excipiente cdp 1 comprimido | Caja con tubo con 80 gr y regla dosificadora | SI | | | | | |
| 485 | M072 | Progesterona (Cm) | Cada 100 g de gel contiene progesterona 1 g cdp 100g | Caja con 7 ovulos | SI | | | | | |
| 486 | M077 | Progesterona (Cm) | Cada ovulo contiene tobiol de clindamicina equivalente a 100 mg de clindamicina excipiente cdp 1 ovulo | Caja con tubo con 35 gr y aplicador reutilizable 14 aplicaciones | SI | | | | | |
| 487 | M084 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con 10 Ovulos | SI | | | | | |
| 488 | M085 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 489 | M088 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con 10 Ovulos | SI | | | | | |
| 490 | M090 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 491 | M016 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 492 | M019 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 493 | M039 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con frasco con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| 494 | M015 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 495 | M019 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 496 | M019 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con 15 Supositorios | SI | | | | | |
| 497 | M022 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 498 | M024 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con 25 tabletas | SI | | | | | |
| 500 | M033 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 501 | M034 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 502 | M044 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con 25 tabletas | SI | | | | | |
| 503 | M050 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 504 | M052 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con 6 ampollas | SI | | | | | |
| 505 | M057 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con 10 ampollas | SI | | | | | |
| 506 | M060 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con un frasco ampolla con 20 ml | No | | | | | |
| 507 | M063 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con un frasco ampolla con 20 ml | No | | | | | |
| 508 | M065 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con 20 tabletas de liberacion prolongada | SI | | | | | |
| 509 | M075 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con 15 capsulas | SI | | | | | |
| 510 | M079 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 511 | M085 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con 20 Comprimidos o tabletas | SI | | | | | |
| 512 | M094 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con frasco con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 513 | M096 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con frasco con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 514 | M098 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con frasco con 20 ml | No | | | | | |
| 515 | M099 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con frasco con 20 ml | SI | | | | | |
| 516 | M119 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con 5 Supositorios en envase | SI | | | | | |
| 517 | M121 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con frasco con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 518 | M129 | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Humectante vaginal con Metronidazol (Ovulos) | Caja con frasco con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |

Fecha: _____

Dirección:
Nombre del Proveedor:

CHIHLUAHA

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| Nº PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESERVACION | SE ACEPTA GÉNERO | CLASIFICACION (PATENTE / GÉNERO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|---|---|------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 519 | N136 | Adalimumab (Solución Inyectable) | Cada jeringa prellenada contiene Adalimumab 40 mg/agua para inyección cdp 0.4 ml | Caja con un envase que contiene una jeringa pre llenada en auto inyector desechable y de uso único. | SI | | | | | |
| 520 | N137 | Tamoxifeno con Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene Tamoxifeno 37.5 mg y Paracetamol 325 mg. | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 521 | N138 | Acido Thiocico (Tabletas) | Cada tableta contiene Acido Thiocico 600 mg. Excipiente c.p. 1 Tableta. | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 522 | N149 | Acemeticona (Cápsulas de liberación prolongada) | Cada cápsula de liberación prolongada contiene Acemeticona 90 mg. Excipiente cdp 1 cápsula de liberación prolongada. | Caja con 14 cápsulas de liberación prolongada. | SI | | | | | |
| 523 | N150 | Bisoprolol (Tabletas) | Cada tableta contiene Bisoprolol 400 mg. Excipiente cdp 1 Tableta. | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 524 | N152 | Ruscus Aculeatus Acido ascórbico (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Hesperidin Metilheicosana 150mg, Ruscus Aculeatus 150mg, Acido ascórbico 100mg. | Caja con 30 cápsulas | No | | | | | |
| 525 | N157 | Dibazotan (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Dibazotan Elevato, equivalente a 110 mg de Dibazotan elevado. | Caja con 30 cápsulas | SI | | | | | |
| 526 | N159 | Etiapercept (Jeringa Prellenada) | Cada jeringa prellenada contiene etapercept 50 mg/1.0 ml | Caja con dos cámaras cada cámara contiene una jeringa pre llenada con 50 mg/ml y una cámara de inyección con alcohol isopropílico al 70%. | No | | | | | |
| 527 | N174 | Dibazotan 150 mg Cápsulas | Cada cápsula contiene elevado de dibazotan mezclado 150 mg. | Caja con 60 cápsulas | SI | | | | | |
| 528 | N182 | Tolactina (Tabletas) | Cada tableta contiene citrato de Tolactina 5 mg. | Caja con 36 tabletas | No | | | | | |
| 529 | 0003 | Loratadina (Solución gotas) | Cada 1 ml contiene loratadina 1 mg. Vehículo cdp 1 ml. | Caja con frasco con 30 ml y vaso dosificador. | SI | | | | | |
| 530 | 0010 | Clorfeniramina (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene clorfeniramina de clorfeniramina 20 mg. Vehículo cdp 2 ml. | Caja con 5 ampollas de vidrio con 2 ml. | SI | | | | | |
| 531 | 0022 | Clorfeniramina (Jarabe) | Cada 1 ml contiene mezclado de clorfeniramina 12.5 mg. Vehículo cdp 1 ml. | Caja con frasco con 120 ml con cucharita dosificadora. | SI | | | | | |
| 532 | 0028 | Ceftriaxona (Solución Inyectable) | Cada 100 ml contiene diclorhidrato de ceftriaxona 100 mg. Vehículo cdp 100 ml. | Caja con frasco de 50ml, 1mg/ml | SI | | | | | |
| 533 | 0033 | Ceftriaxona (Tabletas) | Cada tableta contiene mezclado de ceftriaxona 4.0 mg. Excipiente cdp 1 Tableta. | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 534 | 0035 | Isopropileno (Jarabe) | Cada 100 g de jarabe contiene diclorhidrato de isopropileno 0.75 g. Excipiente cdp 100 g. | Caja con tubo con 25 grs. | SI | | | | | |
| 535 | 0036 | Loratadina (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina 10 mg. Excipiente cdp 1 Tableta. | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 536 | 0037 | Loratadina (Jarabe) | Cada 100 ml contiene loratadina 100 mg. Vehículo cdp 5 mg/ml. | Frasco con 60 ml | SI | | | | | |
| 537 | 0045 | Comprogesto De Sodio (Solución Inyectable) | Cada ml contiene Comprogesto De Sodio 40 mg. Vehículo cdp 1 ml. | Caja con frasco con atomizador con 10 ml. | SI | | | | | |
| 538 | 0065 | Budesonida (Suspensión Nasal) | Cada ml contiene Budesonida 1.280 mg. Envase con frasco pulverizador con 6 ml. (120 dosis de 64 µg cada una). | Caja con frasco con 6 ml 120 dosis | SI | | | | | |
| 539 | 0067 | Budesonida (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene Budesonida inyectada 0.250 mg. | Envase con 5 ampollas de 2 ml | SI | | | | | |
| 540 | 0068 | Dibutrolactina (Tabletas) | Cada tableta contiene 5 mg de dibutrolactina. | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 541 | 0069 | Fenofibrato (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de fenofibrato 120 mg. Excipiente cdp 1 comprimido. | Caja con 10 comprimidos | SI | | | | | |
| 542 | 0064 | Loratadina (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina con 5 mg. Excipiente cdp 1 Tableta. | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 543 | 0067 | Loratadina / Bismetazona (Solución oral) | Cada 100 ml contiene loratadina 100 mg y Bismetazona 5 mg. Vehículo c.p. 100 ml. | Caja con frasco con 60 ml con dosificador graduado. | SI | | | | | |
| 544 | 0068 | Loratadina / Fenilfrina (Suspensión Inyectable) | Cada 100 ml de jarabe cada 1 ml contiene Loratadina de 0.1 gr. clorhidrato de fenilfrina de 0.4 gr. Vehículo cdp 100 ml. | Caja con frasco con 60 ml y vaso dosificador. | SI | | | | | |
| 545 | 0070 | Budesonida (Aerosol Bucal) | Cada dosis de polvo contiene 100 mcg. Vehículo cdp 1 gr. | Caja con frasco dosificador con 200 dosis. | SI | | | | | |
| 546 | 0079 | Loratadina / Bismetazona (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina y bismetazona 500/25 mg. | Caja con 1 tubo de 30 gr. | SI | | | | | |
| 547 | 0003 | Mometasona (Unjuntado) | Cada 100 g contiene fuato de mometasona 100 mg. Excipiente cdp 100 g. | Caja con 1 tubo de 30 gr. | SI | | | | | |
| 548 | 0005 | Bismetazona (Suspensión de aplicación cutánea) | Cada 100 ml contiene 17-valerato de bismetazona equivalente a 0.100 g de bismetazona. Vehículo cdp 100 ml. | Caja con frasco con 100 ml | SI | | | | | |
| 549 | 0008 | Fliconazol (Tabletas) | Cada cápsula contiene Fliconazol 150 mg. Excipiente cdp 1 cápsula. | Caja con 1 cápsula | SI | | | | | |
| 550 | P013 | Aquefina / Clonidina / Trihexial (Shampoo) | Cada 100 gr contiene Aquefina 0.7 gr. solución de Aquefina de Nula 5.0 gr. clonidina (yodohidroxiquinidina) 3.0 gr. Trihexial 0.3 gr. Excipiente cdp 100 gr. | Caja con 50 tabletas | SI | | | | | |
| 551 | P020 | Aquefina / Trihexial (Shampoo) | Cada 100 g contiene Aquefina 0.7 gr. solución de Aquefina de Nula 5.0 gr. clonidina (yodohidroxiquinidina) 3.0 gr. Trihexial 0.3 gr. Excipiente cdp 100 gr. | Frasco con 150 gr | SI | | | | | |
| 552 | P026 | Ketanserina (Gel, unjuntado o comprimido) | Cada 100 g contiene ketanserina 2 g. Excipiente cdp 100g. | Caja con tubo con 75 gr | No | | | | | |
| 553 | P027 | Acido Thiocico (Crema Dental) | Cada 100 g contiene Thiocico (ácido Thiocico) 0.05 g. Excipiente cdp 100 g. | Caja con tubo con 30 gr | SI | | | | | |
| 554 | P030 | Calcitonina (Unjuntado) | Cada 100 g de unjuntado contiene calcitonina 5 mg. Excipiente cdp 100 gr. | Caja con tubo con 30 grs | No | | | | | |
| 555 | P035 | Acidovor (Suspensión Neomocina Unjuntado) | Cada 100 ml contiene acidovor 4.0 g. Vehículo cdp 100 ml. 5 ml equivalen a 200 mg de acidovor. | Caja con frasco con 125 ml y vaso dosificador. | SI | | | | | |
| 556 | P043 | Palmitona - 8 - Bactracina - Neomocina (Unjuntado) | Cada 100 g de unjuntado contiene sulfato de palmitona 8 500 000 u. Bactracina zinc 40 000 u. sulfato de neomocina equivalente a 0.35 g de neomocina base. Excipiente cdp 100 g. | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 557 | P047 | Fliconazol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Fliconazol 100 mg. cdp 1 cápsula. | Caja con 10 cápsulas | SI | | | | | |
| 558 | P082 | Clotidipeptidasa (Unjuntado) | Cada 100 gr contiene clotidipeptidasa A (Clotegrasa) 60 U y Clotefranco 1.0 gr. | Caja con tubo con 15 grs unjuntado | No | | | | | |
| 559 | P088 | Ketoconazol (Crema) | Cada 100 g contiene ketoconazol 2 g. Excipiente cdp 100 g. | Tubo con 30 gr | SI | | | | | |
| 560 | P090 | Ibuprofeno (Cápsulas) | Cada cápsula contiene ibuprofeno 20 mg. Excipiente cdp 1 cápsula. | Caja 30 cápsulas | SI | | | | | |
| 561 | P092 | Fasfido sódico (unjuntado) | Cada g contiene Fasfido sódico 20 mg. Excipiente cdp 1 g. | Caja con tubo con 15 grs | SI | | | | | |
| 562 | P103 | Peróxido de Benzolilo (Gel) | Cada 100 g contiene peróxido de benzolilo 5 g. Excipiente cdp 100 g. | Caja con tubo con 60 grs gel | SI | | | | | |
| 563 | P106 | Acidovor (Tabletas) | Cada tableta contiene acidovor 400 mg. Excipiente cdp 1 Tableta. | Caja con 35 tabletas | SI | | | | | |
| 564 | P108 | Hidrocortisona (Crema Alérgica) | Cada 100 g contiene hidrocortisona 1.0 g. Excipiente cdp 100.0 g. | Caja con tubo con 60 grs | SI | | | | | |
| 565 | P110 | Urea (Crema) | Cada frasco contiene crema con urea al 10% vehículo cdp 120 ml. | Envase con 150 ml | SI | | | | | |
| 566 | P111 | Tetracaina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de tetracaina equivalente a 250 mg de tetracaina. Excipiente cdp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 567 | P113 | Pinocato de zinc | Cada ml de aerosol contiene pinocato de zinc .2% vehículo c.p. 100 ml. | Caja con frasco con 30 ml spray | SI | | | | | |
| 568 | P115 | Propiconazol (Crema) | Cada 100 gr contiene propiconazol 1 gr. Excipiente c.p. 100 gr. | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 569 | P120 | Clotidipeptidasa (Crema) | Cada 100 g contiene clotidipeptidasa 100 mg. Excipiente cdp 100 g. | Caja con 15 cápsulas | SI | | | | | |
| 570 | P129 | Oxido de zinc (Jarabe) | Cada 100 gr contiene oxido de zinc 25 gr. | Tubo con 30 gr. | SI | | | | | |
| 571 | P130 | Harina De Soya - Búfalo (Cápsulas (Pavo)) | Cada gramo contiene Harina de soya 96% mg (contenido proteico 45%), Polidema 20 mg. | Caja con 1 sobre con 50 gr | SI | | | | | |

Dedicacion: CHIHUAHUA
 Nombre del Proveedor: _____

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| Nº | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | Fórmula | PRESENTACION | SE ACEPTA GENERICO | CLASIFICACION (PATENTE/ GENERICO) | Fórmula | PRESERVACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|-----|-------|-----------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 572 | P139 | Emmetina | Cada tableta contiene Emmetina 20 mg | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 573 | P170 | Hydroxyzina (Tabletas) | Cada tableta contiene hidroxizina hidrocloreto 25 mg equivalente a hidroxizina 25 mg excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 2 tabletas | SI | | | | | |
| 574 | P178 | Hydroxyzina (Tabletas) | Cada tableta contiene hidroxizina hidrocloreto 10 mg equivalente a hidroxizina 10 mg excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 25 tabletas | SI | | | | | |
| 575 | P180 | Hydroxyzina (Tabletas) | Cada tableta contiene hidroxizina hidrocloreto 10 mg equivalente a hidroxizina 10 mg excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 576 | P196 | Reclaxolol | Cada comprimido reclaxolol contiene reclaxolol hidrocloreto 500 mg equivalente a 500 mg Reclaxolol comprimido | Caja con envase con 42 comprimidos | SI | | | | | |
| 577 | P204 | Haloperidol | Cada perla para aplicacion intra-articular contiene haloperidol de sodio de 25 mg Vehículo c.p. 2.5 ml | Caja con 10 perlas con 4 gr de envase cada una en sobres untados | SI | | | | | |
| 578 | P206 | Fisocum | Fisocum Valproil/ Fenofibrato 151 gr / 10 ginas | | SI | | | | | |
| 579 | P207 | Clonazepam / Peróxido de Benzoilo | Cada ml contiene fisocum de clonazepam 1 % y Peróxido de benzoilo al 5 % | Caja con frasco con 30 gr gel | SI | | | | | |
| 580 | P221 | Metronidazol en crema | Composicion Cada 100 g de crema contiene Metronidazol 0.75 g Excipientes s. a. b. 100 g | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 581 | P223 | Pemetrina (Solucion topica) | Cada 100 ml contiene 5 g de pemetrina Excipiente c. b. p. 100 ml | Frasco con 120 ml | SI | | | | | |
| 582 | P236 | Hydroquinona (Crema al 4%) | Cada tubo contiene hidroquinona crema al 4% | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 583 | P205 | Dibazam (Gel) | Cada 100 g contiene: GEL. Clorhidrato de dibazam 2.0 g, Vehículo, c.p. 100.0 g | Caja con tubo con 50 grs | No | | | | | |
| 584 | P312 | Calciohidroxiapatita (Unguento) | Cada 100 g de unguento contiene: Calciohidroxiapatita 50 mg equivalente a 50 mg de hidroxiapatita Excipientes, c. b. p. 100.0 g | Caja con tubo de aluminio con 30 gr | SI | | | | | |
| 585 | P330 | Serenocefalona 2% crema | Cada 100 gr de crema contiene Serenocefalona 2 gr excipiente c. b. a. 100 gr | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 586 | Q001 | Chlilimico | Cada 100 ml Contiene chlilimico 500 mg Vehículo c.p. 100 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 587 | Q003 | Aclovir | Cada g contiene 30 mg de aclovir excipiente c.p. 1 gr | Caja con tubo con 4.5 gr | SI | | | | | |
| 588 | Q005 | Brinzolamida | Cada ml Contiene Brinzolamida 10 mg Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 589 | Q008 | Oftalmico | Cada ml contiene clorhidrato de ciprofloxacino monohidrato equivalente a 3 mg de ciprofloxacino, vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco con gotero integral con 5 ml | SI | | | | | |
| 590 | Q015 | Olapatana | Cada ml contiene 1.0 mg de olapatana en 1 ml de solucion | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 591 | Q016 | Dorzolamida | Cada ml contiene 20 mg de dorzolamida (22.26 de clorhidrato de dorzolamida) y 5 mg de timolol (6.83 mg de maleato de timolol) vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco con gotero integral con 5 ml | SI | | | | | |
| 592 | Q020 | Pilocarpina | Cada ml contiene clorhidrato de pilocarpina 20 mg vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 593 | Q023 | Sulfato de Atropina | Cada 100 ml contiene sulfato de atropina 1.0 gr vehículo c.p. 100 ml | Frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 594 | Q025 | Tetracaina | Cada ml contiene clorhidrato de tetracaina 5 mg (0.5%) vehículo e. s. p. 1 ml | Caja frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 595 | Q035 | Propilidrina / Sulfacetamida | Cada ml contiene acido de propilidrina 5mg, Sulfacetamida sodica 100mg Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero integral con 10 ml | SI | | | | | |
| 596 | Q041 | Clonazepam | Cada 100 gmas contiene clonazepam 5mg Excipiente c.p. 1 gr | Caja con tubo con 5 gr | SI | | | | | |
| 597 | Q042 | Bromocriptina | Cada ml contiene bromocriptina bitartrato 2 mg vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 598 | Q048 | Timolol Maleato De Sodio | Cada ml contiene maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco con gotero integral con 15 ml | SI | | | | | |
| 599 | Q050 | Carbamazepina | Cada ml contiene Carbamazepina De Sodio 40 mg vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero 5 ml | SI | | | | | |
| 600 | Q052 | Nalazexina / Hipromelosa | Cada ml contiene, clorhidrato de nalazexina 1 mg, Hipromelosa 5 mg, vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 601 | Q057 | Timolol | Cada ml de solucion contiene obtacamina 3.0 mg, vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 602 | Q076 | Fenilfrasa | Cada 100 ml contienen maleato de fenilfrasa 0.300 g, clorhidrato de nalazexina 0.025 g Vehículo c.p. 100 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 603 | Q081 | Tetracaina | Cada ml de suspension contiene obtacamina 3 mg, dexanimesona 21- fosfato equivalente a 1 mg de dexanimesona base, excipiente dexanimesona, Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | SI | | | | | |
| 604 | Q082 | Obtacamina | Cada g contiene obtacamina 3 mg, dexanimesona 21-fosfato equivalente a 1 mg de dexanimesona base, excipiente dexanimesona, Vehículo c.p. 100 g | Caja con tubo con 3.0 gr | SI | | | | | |
| 605 | Q085 | Fluorometolona | Cada ml contiene Fluorometolona 1 mg vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 606 | Q096 | Acido Polivinilico | Cada ml contiene alcohol polivinilico de 14 mg Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 607 | Q087 | Betaxolol | Cada ml contiene clorhidrato de betaxolol equivalente a 2.5 mg de betaxolol base Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 608 | Q095 | Tropicamide | Cada 100 ml contiene tropicamide 0.8g clorhidrato de fenilfrasa 5.0 gr vehículo c.p. 100 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 609 | Q098 | Timoprost | Cada ml contiene timoprost 40 mg vehículo c.p. 1 ml | Caja C/ frasco Gotero con 2.5 ml | SI | | | | | |
| 610 | Q101 | Acido Polivinilico | Cada gmas contiene acido polivinilico 2 mg excipiente c.p. 1 g | Caja con tubo con 10 gr | SI | | | | | |
| 611 | Q106 | Obtacamina | Cada ml de Solucion Obtlcamina contiene Brindaprost 0.01 % Vehículo c. b. p. 1.0 ml | Caja con un frasco con 3 ml | SI | | | | | |
| 612 | Q116 | Acetazolamida (Tabletas) | Cada tableta contiene 250 mg de acetazolamida Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 613 | Q118 | Propilidrina | Cada ml contiene acido de propilidrina 10 mg vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero de 5 ml | SI | | | | | |
| 614 | Q127 | Obtacamina | Cada ml contiene clorhidrato de sodio 1 mg, vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | SI | | | | | |
| 615 | Q131 | Obtacamina | Cada ml de solucion oftalmica contiene Clorhidrato de dorzolamida equivalente a 20 mg de dorzolamida Vehículo c. b. a. 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 616 | Q143 | Obtacamina al 0.1% | Cada ml de solucion contiene ciclosporina 1 mg vehículo c.p. 1 ml | Frasco gotero integral con 5 ml | SI | | | | | |
| 617 | Q150 | Ciprofloxacino/Dexametasona | Clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 3.50 mg ciprofloxacino, dexanimesona 1.00 mg Vehículo c. b. p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 618 | Q151 | Obtacamina | Cada ml contiene bitartrato de bromocriptina 2 mg, maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol, clorhidrato de dorzolamida equivalente a 20 mg de dorzolamida, Vehículo c.p. 1 ml | Caja con un frasco con 3 ml | SI | | | | | |
| 619 | Q153 | Brindaprost | Cada ml contiene 0.3 mg Brindaprost Y 5 mg de Timolol vehículo c. b. p. 1 ml | Caja con tubo con 10 gr | SI | | | | | |
| 620 | Q155 | Desquameol 5% Tubo Gel | Cada tubo contiene desquameol 5% tubo | Caja con tubo con 10 gr | SI | | | | | |

Fecha: _____

Fecha: _____

Detallador:
Nombre del Proveedor:

CHIHLAHUUA

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENERICO | CLASIFICACION (PATENTE / GENERICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|--|--|--------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 621 | Q161 | Bismotridina / Trimol | Cada ml contiene 2 mg de bismotridina, Maltosa de trimol 8 mg, equivalentes 5mg Vehículo c b p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml de solución | SI | | | | | |
| 622 | Q165 | Hialuronato de Sodio (condroitin sulfato) (gotas) | Cada ml contiene condroitin sulfato de sodio 1.8 mg, hialuronato de sodio 1.0 mg Vehículo c b p. 1.0 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 623 | Q168 | Gatfloxacino Y Prednisona (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene gatfloxacino 3 mg y acetato de prednisona 1 % | Caja con un frasco con 6 ml | SI | | | | | |
| 624 | Q182 | Hialuronato de Sodio (Solucion Oftalmica) | Cada pieza contiene Solucion Oftalmica 4 mg/ml | Caja con 4 sobres, cada uno contiene 5 ampollas con 0.5 ml | SI | | | | | |
| 625 | Q194 | Lubricante ocular - Gotas Oftalmicas (Neomaxilona) | Propilenglicol 0.6%, hidroxiopropil guar. Conservante: polyquid (polyquaternium-1) al 0.001%. Excipientes c.s. | Fco. gotero con 10 ml | No | | | | | |
| 626 | Q195 | Ammonemipropenol, Propilenglicol, Propilenglicol (gotas B - Neomaxa) | Polialenglicol 400 (0.4%), Propilenglicol (0.3%), Hidroxiopropil guar. Ammonemipropenol. Sorbitol. Vehículo, c b p 1 ml | Caja con 1 frasco gotero con 10 ml | No | | | | | |
| 627 | Q196 | Dexametasona (Lungimto Oftalmico) | Cada g contiene sulfato de polimerona B equivalente a 6.000 UI. De polimerona B sulfato neonema equivalente a 3.5 mg de neonema base, 2'- hidrato de dexametasona sodio equivalente a 1 mg de 21'-hidrato de dexametasona. Excipientes cdp 1 g | Caja con tubo con 3.5 gr | SI | | | | | |
| 628 | Q197 | Carboximetilcelulosa geyema, hialuronato (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene Carboximetilcelulosa Sodica (tipo 7LFPH) 5mg/ml. Glicerina 9mg/ml. Purita Hialuronato de Sodio 1 mg/ml. Solucion oftalmica | Frasco gotero 10ml | SI | | | | | |
| 629 | R002 | Morfoclozina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de morfoclozina equivalente a 400 mg de morfoclozina excipiente cdp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | SI | | | | | |
| 630 | R004 | Oximetazolina Clorhidrato (Solucion Nasal Infantil) | Cada 100 ml de solución nasal contiene: clorhidrato de oximetazolina 25 mg, vehículo dcp 100 ml | Caja con frasco con 20 ml | SI | | | | | |
| 631 | R005 | Oximetazolina Clorhidrato (Solucion Nasal) | Cada 100 ml de solución nasal contiene: clorhidrato de oximetazolina 50 mg vehículo dcp 100 ml | Spray nasal 20 ml | SI | | | | | |
| 632 | R006 | Cloruro De Sodio (Solucion Nasal) | Cada tableta contiene clorhidrato de difenidol equivalente a 25 mg de difenidol. Excipientes cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 633 | R024 | Fluocinonida - Polimerona B Neomaxina (Solucion Oftalmica) | Cada 100 ml. Contiene: cloruro de sodio 65 gr. Glicerina 1 gr. Vehículo dcp 100 ml | Caja con frasco con 30 ml | SI | | | | | |
| 634 | R038 | Neomaxina (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene: acetato de fluocinonida 0.25 mg, sulfato de polimerona B equivalente a 10.000 UI, de polimerona B, sulfato de neonema, equivalente a 3.5 mg de neonema, clorhidrato de hidocaina 20.00 mg vehículo dcp 1.00 ml | Frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 635 | R043 | Hidrocortisona Clorhidrato - Benzocaina (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene hidrocortisona 10 mg de hidrocortisona 25 mg, benzocaina 20 mg vehículo dcp 1 ml | Frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 636 | R046 | Benzocaina (Spray) (Solucion Oftalmica) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de benzocaina 0.15 g. Vehículo dcp 100 ml | Frasco con 30 ml | SI | | | | | |
| 637 | R047 | Iodoboprona Biclorhidrato (Solucion Oftalmica) | Cada 100 ml de solución contiene: iodoboprona 8 g equivalente a 0.8 g de yodo vehículo dcp 100 ml | Frasco con 120 ml | SI | | | | | |
| 638 | R048 | Ciprofloxacino Hidrocortisona (Suspension Oftalmica) | Cada ml de suspensión oftalmica contiene: ciprofloxacino equivalente a 2 mg de ciprofloxacino base, hidrocortisona 10 mg, hidocaina clorhidrato 50 mg vehículo dcp 1 ml | Caja con frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 639 | S008 | Gasefina (Implante) | Cada implante en jeringa preempacada contiene: acetato de gasefina equivalente a 3.6 mg de gasefina base excipiente cdp 18 mg | Caja con un implante en una jeringa | No | | | | | |
| 640 | S030 | Metilfen Hidrocortisona (Tabletas) | Cada tableta contiene Metilfen 2mg | Envas con 30 tabletas | No | | | | | |
| 641 | S035 | Mentol (Solucion Oftalmica) | Cada tableta contiene mentol 2.5 mg. Excipientes cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | SI | | | | | |
| 642 | S063 | Mentol (Solucion Oftalmica) | Cada frasco con 4 ml de solución oftalmica contiene: 400 mg de mentol, vehículo dcp 4.0 ml | Caja con 5 ampollas con 4 ml | SI | | | | | |
| 643 | S075 | Hidrocuras (Hidrocortisona) capsulas | Cada capsula contiene Hidrocortis 500 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con un frasco con 100 capsulas | SI | | | | | |
| 644 | S180 | Oxetrolid-Lar (Pielonada) | Cada frasco ampula contiene: acetato de oxetrolid 22.4 mg. Equivalente a 20 mg. De oxetrolid. Excipiente cdp 625 mg. Cada jeringa preempacada con diluyente | Envas con un frasco ampula y una jeringa preempacada con 2 ml de diluyente | No | | | | | |
| 645 | S188 | Oxetrolid-Lar (Tabletas) | Cada ampolla contiene 8 mg de Oxetrolid | Caja con 3 ampollas con 4 ml | SI | | | | | |
| 646 | S189 | Oxetrolid-Lar (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de oxetrolid equivalente a 8 mg. De oxetrolid. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas en envase de fundas protectoras | SI | | | | | |
| 647 | S257 | Gasefina (Implante) | Cada implante en jeringa preempacada contiene: acetato de gasefina equivalente a 10.8 mg de gasefina base, excipientes 3.6 y 36.0 mg | Caja con 1 jeringa pre empacada y funda protectora | SI | | | | | |
| 648 | S289 | Lupronona Acetato de (Solucion Inyectable) | Cada jeringa preempacada contiene 22.5 mg de Lupronona acetato con diluyente | Caja con 1 jeringa pre empacada | SI | | | | | |
| 649 | U001 | Noretisterona y estradiol (Solucion Inyectable) | Noretisterona y estradiol. Solucion Inyectable Cada ampolla o jeringa contiene: Estradiol de noretisterona 50 mg. Valerato de estradiol 5 mg. Envas con una ampolla o jeringa con un ml | Envas con una ampolla o jeringa con un ml | SI | | | | | |
| 650 | U002 | Lupronona Acetato (Solucion Inyectable) | Cada gragea contiene levoenagatril 0.15 mg y adhesivos 0.03 mg excipiente cdp 1 gragea | Envas con 21 grageas | SI | | | | | |
| 651 | U009 | Gestodeno (Solucion Inyectable) | Cada frasco ampula o jeringa preempacada contiene: acetato de metrogestodeno 150 mg, vehículo dcp 1 ml | Caja con 1 jeringa pre empacada o frasco ampula con 1 ml | No | | | | | |
| 652 | U025 | Gestodeno (Tabletas) | Cada gragea contiene Gestodeno 0.075 mg y etilhexatriol 0.020 mg. Excipientes cdp 1 tableta | Caja con 21 tabletas | No | | | | | |
| 653 | U031 | Digestrol (Tabletas) | Cada tableta contiene Digestrol 0.075 mg | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 654 | U035 | Norelgestromina (Tabletas) | Norelgestromina, etilhexatriol. Parich. Cada parche contiene: Norelgestromina 6.00 mg. Etilhexatriol 0.60 mg. Excipientes 3 grageas | Envas con 3 Parches. | No | | | | | |
| 655 | U037 | Dianozol (Tabletas) | Cada tableta contiene Dianozol 2mg, excipiente cdp 1 tableta | Envas con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 656 | V008 | Corhexidina (Solucion Inyectable) | Dupliconato de corhexidina 0.13 %, despironato 1.50 gr., salina 0.05g, Sacarina sodica 0.25 g | Caja con frasco con 250 ml | SI | | | | | |
| 657 | V009 | Corhexidina (Solucion Gel 20%) | Corhexidina Dupliconato 20%, CMI | Caja con tubo con 50 ml | SI | | | | | |

Nombre y firma del representante legal.

(Firma manuscrita)

Nombre del Proveedor:

DELICIAS

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| Nº | PAQUETA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACIÓN | SE ACEPTA GÉNERICO | CLASIFICACIÓN PATENTE (GENÉRICO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|----|---------|-------|---|---|--|--------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 1 | A048 | | Forma Redifina Tipo A (Solución Inyectable) | Cada frasco ampola con polvo contiene 100mg de formidrina. Vehículo c.p. 100 ml. Excipiente c.s. | Caja con frasco ampola con polvo con 100ul | SI | | | | | |
| 2 | B001 | | Nitrofurantoina (Suspensión) | Cada 100 ml contiene Nitrofurantoina monohidratada equivalente a 0.50 g de nitrofurantoina. Vehículo cdp 100 ml. Excipiente c.s. | Frasco con 120 ml y vaso dosificador graduado. | SI | | | | | |
| 3 | B007 | | Penicilina G Benzatínica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampola con polvo contiene Benzatínica benzpenicilina equivalente a 1.200.000 u.i de benzpenicilina. la ampola con diluyente contiene agua inyectable 5 ml. | Caja con frasco ampola con polvo y diluyente de 5 ml | SI | | | | | |
| 4 | B008 | | Penicilina combinada Procainica Benzatínica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampola contiene Benzatínica benzpenicilina equivalente a 600.000 u.i de Benzpenicilina. Benzpenicilina procainica equivalente a 300.000 u.i de Benzpenicilina. Benzpenicilina cristalina equivalente a 300.000 u.i de Benzpenicilina. | Caja con frasco ampola con polvo y diluyente de 5 ml | SI | | | | | |
| 5 | B009 | | Amoxicilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 500 mg de Amoxicilina. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 12 cápsulas | SI | | | | | |
| 6 | B014 | | Amoxicilina (Suspensión) | Cada 5 ml contiene Amoxicilina trihidratada equivalente a 250 mg de amoxicilina. Vehículo cdp 5 ml | Caja con un frasco con polvo para 75 ml y cucharita dosificadora | SI | | | | | |
| 7 | B019 | | Ciprofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene Ciprofloxacino 500mg equivalente a 500 mg de ciprofloxacino. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 8 | B020 | | Levofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene Levofloxacino 500mg equivalente a 500 mg de levofloxacino. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | SI | | | | | |
| 9 | B044 | | Sulfametoxazol/Trimetoprim (Tabletas) | Cada tableta contiene Sulfametoxazol 800 mg y Trimetoprim 160 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 10 | B045 | | Gentamicina (Solución Inyectable) | Cada ampola contiene Sulfato de gentamicina equivalente a 500 mg. Vehículo cdp 2 ml | Caja con una ampola de 2 ml | SI | | | | | |
| 11 | B050 | | Gentamicina (Solución Inyectable) | Cada ampola contiene Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Vehículo cdp 2 ml | Caja con una ampola de 2 ml | SI | | | | | |
| 12 | B055 | | Eritromicina (Cápsulas) | Cada cápsula o tableta contiene Eritromicina de 500 mg. Excipiente cdp 1 cápsula o tableta | Caja con 20 cápsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 13 | B059 | | Amoxicilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Amoxicilina trihidratada equivalente a 500 mg de amoxicilina. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 16 cápsulas | No | | | | | |
| 14 | B060 | | Amoxicilina - Clavulato (Tabletas) | Cada tableta contiene Amoxicilina trihidratada equivalente a 875 mg de amoxicilina, clavulato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 15 | B069 | | Moxicilina (Tabletas) | Cada gragea o tableta contiene Clorhidrato de moxicilina equivalente a 100 mg de moxicilina. | Caja con 12 grageas o tabletas | SI | | | | | |
| 16 | B080 | | Nestina (Suspensión oral) | Cada ml contiene Nestina 100.000 U | Caja con frasco con polvo para 24 dosis y otros graduado | SI | | | | | |
| 17 | B083 | | Polidornol (Solución) | Cada frasco contiene polidornol 400 mg y excipiente cdp 2ml | Caja con 10 ampollas | No | | | | | |
| 18 | B084 | | Clartromicina (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de Clartromicina excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 19 | B087 | | Clartromicina (Suspensión) | CLARTROMICINA SUSPENSION El frasco con granulado contiene clartromicina 250 mg en 5 ml. Envase con un frasco con 60 ml | Caja con un frasco con granulado para 60 ml | SI | | | | | |
| 20 | B091 | | Doxiciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Hidrato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 10 cápsulas | SI | | | | | |
| 21 | B098 | | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene Carbamazepina sódica equivalente a 500 mg de carbamazepina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 22 | B100 | | Sulfametoxazol/Trimetoprim (Tabletas) | Cada tableta contiene Sulfametoxazol 800 mg y Trimetoprim 160 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 6 cápsulas | SI | | | | | |
| 23 | B109 | | Tabletas | Cada gragea o tableta contiene Sulfametoxazol 500 mg excipiente cdp 1 gragea o tableta. | Caja con frasco con 60 grageas o tabletas | SI | | | | | |
| 24 | B115 | | Procainina (Solución Inyectable) | Cada frasco ampola contiene Benzpenicilina procainica equivalente a 600.000 u.i de benzpenicilina. la ampola con diluyente contiene agua inyectable 2 ml. | Caja con frasco ampola con polvo y ampola con 2ml de diluyente | SI | | | | | |
| 25 | B117 | | Ampicilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 26 | B118 | | Sulfametoxazol/Trimetoprim (Suspensión) | Cada 5 ml de suspensión contiene Sulfametoxazol 200 mg y Trimetoprim 40 mg. Vehículo cdp 5 ml | Caja con frasco con 120 ml y pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 27 | B122 | | Clindamicina (Solución Inyectable) | La ampola contiene Fosfato de clindamicina equivalente a 600 mg de clindamicina. Vehículo cdp 4 ml | Caja con una ampola de 4 ml | SI | | | | | |
| 28 | B124 | | Gentamicina (Solución Inyectable) | Cada ampola contiene Sulfato de gentamicina equivalente a 160 mg de gentamicina. Vehículo cdp 2 ml | Caja con una ampola de 2 ml | SI | | | | | |
| 29 | B127 | | Ceftriaxona (Solución inyectable, I.M.) | Cada frasco ampola contiene Ceftriaxona sódica equivalente a 1 g de ceftriaxona. una ampola con diluyente contiene clorhidrato de lidocaina al 1% 3.5 ml | Caja con frasco ampola de 3.5 ml | SI | | | | | |
| 30 | B131 | | Ritaximón (Tabletas) | Cada tableta contiene 200 mg de Ritaximón | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 31 | B133 | | Cefalotina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Monohidrato de cefalotina equivalente a 500 mg de cefalotina excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 32 | B140 | | Ceftriaxona (Suspensión) | Cada 5 ml de suspensión contiene Ceftriaxona 100 mg. Vehículo cdp 5 ml. | Caja con frasco con polvo para 50 ml | SI | | | | | |
| 33 | B143 | | Levofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de levofloxacino. Excipiente cdp 1 tableta. | Caja con frasco con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 34 | B146 | | Lineceolina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Lineceolina equivalente a 300 mg de lineceolina base. Excipiente cdp 1 cápsula. | Caja con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 35 | B153 | | Entaprenim (Ampola I.V.) | El frasco ampola contiene entaprenim sódico equivalente a 1 g de entaprenim. Solución inyectable con 1 frasco de agua para inyección y 1 frasco de clorhidrato de lidocaina al 1% 3.5 ml. | Caja con frasco ampola con 1 frasco con 40 cápsulas | SI | | | | | |
| 36 | B168 | | Nitrofurantoina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Nitrofurantoina 100 mg excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 40 cápsulas | SI | | | | | |
| 37 | B171 | | Formidrina (Suspensión) | Cada 100 ml de suspensión contiene Formidrina cálcica monohidratada 5g. equivalente a 250mg/5ml | Caja con frasco con polvo para preparar 60 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 38 | B175 | | Formidrina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Formidrina cálcica monohidratada equivalente a 500 mg de formidrina. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 6 cápsulas | SI | | | | | |
| 39 | B178 | | Formidrina (Solución Inyectable) | Cada vial contiene 1 g de Formidrina cálcica y como excipiente, ácido succínico. Cada ampola de diluyente contiene clorhidrato de lidocaina, betapropilolol y agua para inyección intramuscular | Caja 1 Frasco ampola y ampola con diluyente 1 g/4ml | SI | | | | | |
| 40 | B248 | | Cefador (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Cefador monohidratado equivalente a 500 mg de cefador excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | SI | | | | | |
| 41 | B256 | | Doxiciclina (Suspensión) | Cada 5 ml de suspensión contiene Doxiciclina sódica equivalente a 250 mg de doxiciclina. Vehículo cdp 5 ml | Caja con frasco con polvo y vaso dosificador para 60 ml | SI | | | | | |
| 42 | B261 | | Clindamicina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 16 cápsulas | SI | | | | | |
| 43 | B273 | | Aztreonam (Suspensión) | Cada frasco con polvo para suspensión contiene aztreonam trihidratada equivalente a 600 mg. Vehículo cdp 5 ml. equivalente a 200 mg | Caja con frasco con polvo para 15 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 44 | B274 | | Aztreonam (Tabletas) | Cada tableta contiene Aztreonam dihidratada equivalente a 500 mg de Aztreonam | Caja con 2 tabletas | SI | | | | | |
| 45 | B282 | | Doxiciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene doxiciclina sódica monohidratada 500 mg excipiente cdp 1 cápsula | Caja con frasco con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 46 | B287 | | Sildenafil (Tabletas) | Cada 5 ml contiene 250 mg de monohidrato de sildenafil. Excipiente cdp 52 g | Caja con frasco con 100 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 47 | B412 | | Renovar (Tabletas) | Cada tableta contiene 100mg de Renovar | Envase con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 48 | B446 | | Morfociclina 5 % (Solución Ofrínica) | Cada ml contiene Clorhidrato de morfociclina 5 mg. Vehículo c.p.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 49 | B455 | | Quelbamer (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Quilbamer equivalente a 75 mg de quelbamer | Caja con 10 cápsulas | SI | | | | | |

Detector:
Nombre del Proveedor:

DELICIAS

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENERICO | CLASIFICACION (PARENTE/ GENERICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|---|--|--------------------|-----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 101 | D267 | Dompodona (Suspendido) | Cada 100 ml contiene dompodona 100 mg. Vehículo dcp 100 ml | Caja con frasco de 80 ml y pipeta dosificadora graduada | SI | | | | | |
| 102 | D271 | Metilglutaro Dimeticona (Gel) | Cada 100 ml contiene metilglutaro 9g, simeticona 1 g. vehículo dcp 100 ml | Caja con frasco de 250 ml | SI | | | | | |
| 103 | D272 | Metilglutaro / Triamadol | Cada capsula con 10 mg Ketorolaco Y 25 mg Triamadol | Caja con 10 capsulas | SI | | | | | |
| 104 | D273 | Amorona citrato de Y Simeticona (Capsulas) | Cada capsula contiene citrato de amorona 60 mg, simeticona 300 mg. excipiente dcp 1 capsula | Caja con 20 capsulas | No | | | | | |
| 105 | D276 | Bromuro de Otilonio (Tabletas) | Cada tableta contiene Bromuro de Otilonio 40 MG | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 106 | D277 | Fluorouracilo (Soleras) | Cada sobre contiene fluorouracilo metanico trihidratado equivalente a 10mg de fluorouracilo | Caja con 28 sobres | No | | | | | |
| 107 | D312 | Fluorouracilo (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Fluorouracilo 2 mg | Caja con 14 comprimidos | No | | | | | |
| 108 | D318 | Podofilotoxina | Cada sobre contiene Mometrid 105.00 g, Beclometasona de sodio 1.43, Cloruro de Sodio 2.80 g, Cloruro de Potasio 0.37 g | Caja con 4 sobres, 109 Sgr | No | | | | | |
| 109 | D322 | Diametazona (soleras) | Cada sobre contiene Diametazona 3 gr excipiente c b p 3.780 gr | Caja con 10 sobres | SI | | | | | |
| 110 | D334 | Triamadol (Solución Inyectable) | Cada ml de solución contiene clorhidrato de triamadol 25 mg, hidrocloruro trombitalumina 10 mg Vehículo dcp 1 ml | Caja con 3 ampollas | SI | | | | | |
| 111 | D335 | Meclozina (Tabletas) | Cada ml de solución contiene clorhidrato de meclizina 0.833 g y clorhidrato de piridoxina 1.66 g, vehículo dcp 100 ml. Frasco con 15 ml | Frasco con 15 ml | SI | | | | | |
| 112 | E001 | Dimazem (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de difluzem 50 mg excipiente dcp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | No | | | | | |
| 113 | E002 | Dimazem (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de difluzem 50 mg excipiente dcp 1 tableta | Caja con 20 Tabletass | No | | | | | |
| 114 | E003 | Dioxona (Tabletas) | Cada tableta contiene dioxona 0.25 mg. excipiente dcp 1 tableta | Caja con 20 Tabletass | SI | | | | | |
| 115 | E005 | Metilglutaro (Comprimido) | Cada comprimido contiene clorhidrato de Metilglutaro equivalente a 5 mg de metilglutaro excipiente c b p 1 comprimido | Caja con 28 Comprimidos | SI | | | | | |
| 116 | E009 | Propofol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de propofol 10 mg. Excipiente dcp 1 tableta | Caja con 50 Tabletass | No | | | | | |
| 117 | E010 | Propofol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de propofol 40 mg. Excipiente dcp 1 tableta | Caja con 30 Tabletass | SI | | | | | |
| 118 | E013 | Tabletas Sublinguales) | Cada tableta sublingual contiene diltiazem de isocorolida 5.0 mg excipiente dcp 1 tableta sublingual | Caja con 40 tabletass | No | | | | | |
| 119 | E014 | Isosorbidas (Tabletas) | Cada tableta contiene diltiazem de isosorbidas 10 mg. excipiente dcp 1 tableta | Caja con 40 tabletass | SI | | | | | |
| 120 | E018 | Cloruro de Potasio (Tabletas) | Cada tableta contiene cloruro de potasio 500 mg. excipiente dcp | Caja con frasco con 50 tabletass | SI | | | | | |
| 121 | E021 | Amorolona / Clorfeniramina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de lorazepam 10 mg excipiente dcp 1 tableta | Caja con 28 tabletass | SI | | | | | |
| 122 | E025 | Endocornal (Amopolia) | Cada ampolla contiene 140 mg de endocornal | 1 Puma preengrada 1 Unidadas 140 mg/ml | No | | | | | |
| 124 | E027 | Amoxicilina (Tabletas) | Cada tableta contiene Amoxicilina equivalente a 500 mg de Amoxicilina anhidra. Excipiente dcp 1 Tableta | Caja con 30 tabletass | SI | | | | | |
| 125 | E035 | Ramipril (Tabletas) | Cada tableta contiene Ramipril 5 mg excipiente dcp 1 Tableta | Caja con 16 Tabletass | SI | | | | | |
| 126 | E036 | Amidopirino (Tabletas) | Cada tableta contiene Amidopirino de amidoipino equivalente a 5 mg de amidopirino. Excipiente dcp 1 tableta | Caja con 30 tabletass de 5 mg en frasco con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| 129 | E038 | Amidopirino (Tabletas) | Cada tableta contiene Amidopirino 75 mg excipiente dcp 1 Tableta | Caja con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| 129 | E047 | Amidopirino (Tabletas) | Cada comprimido contiene Amidopirino 75 mg excipiente dcp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| 129 | E048 | Amidopirino (Tabletas) | Cada ml contiene clorhidrato de nortriofina 0.01g. Vehículo dcp 1 ml. | Frasco gotero con 24 ml. | SI | | | | | |
| 130 | E048 | Amidopirino (Tabletas) | Beclometasona / Podofilotoxina (Tabletas) | Caja con 50 Tabletass efervescentes | SI | | | | | |
| 130 | E053 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol 25 mg. excipiente dcp 1 tableta | Caja con 14 tabletass | SI | | | | | |
| 132 | E055 | Amorolona (Tabletas) | Cada tableta contiene Amorolona 100 mg excipiente dcp 1 tableta | Caja con 30 tabletass | SI | | | | | |
| 133 | E070 | Amorolona (Tabletas) | Cada tableta contiene Amorolona 100 mg excipiente dcp 1 tableta | Caja con 28 tabletass | SI | | | | | |
| 134 | E075 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene Carvedilol 150 mg excipiente dcp 1 tableta | Caja con 28 tabletass | SI | | | | | |
| 135 | E076 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene Carvedilol de 50 mg excipiente dcp 1 tableta | Caja con 30 tabletass | SI | | | | | |
| 136 | E079 | Disipiramida (Capsulas) | Cada capsula contiene Disipiramida 100 mg excipiente dcp 1 capsula | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 137 | E080 | Prazosina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de prazosina equivalente a 1 mg de prazosina excipiente dcp 1 capsula | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 138 | E082 | Amorolona (Tabletas) | Amorolona 10 mg | Caja con 28 tabletass | SI | | | | | |
| 139 | E084 | Amorolona (Tabletas) | Amorolona clorhidrato de amorolona 200 mg excipiente dcp 1 tableta | Caja con 28 tabletass | SI | | | | | |
| 140 | E106 | Amorolona (Tabletas) | Amorolona clorhidrato de amorolona 200 mg excipiente dcp 1 tableta | Caja con 30 tabletass | SI | | | | | |
| 141 | E111 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamil 50 mg excipiente dcp 1 tableta | Caja con 30 tabletass liberación prolongada | SI | | | | | |
| 142 | E114 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de verapamil 120 mg excipiente dcp 1 tableta | Caja con 30 tabletass liberación prolongada | No | | | | | |
| 143 | E119 | Metoprolol (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene succinato de metoprolol 95 mg excipiente dcp 1 grapa | Caja con 20 tabletass | SI | | | | | |
| 144 | E122 | Hydroxona (Capsulas) | Cada capsula contiene Hydroxona 200 mg. Excipiente, c b p 1 capsula | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 145 | E128 | Propranolol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de propranolol 150 mg excipiente dcp 1 tableta | Caja con 20 tabletass | SI | | | | | |
| 146 | E136 | Lidocaina (Tabletas) | Cada tableta contiene Lidocaina 20 mg. Excipiente dcp 1 tableta | Caja con 20 tabletass | SI | | | | | |
| 148 | E140 | Genitron (Tabletas) | Cada tableta contiene Genitron 2 mg. Excipiente dcp 1 tableta | Caja con 30 tabletass | SI | | | | | |
| 148 | E140 | Genitron (Tabletas) | Cada tableta contiene Genitron 2 mg. Excipiente dcp 1 tableta | Caja con 30 tabletass | SI | | | | | |
| 149 | E152 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamil 180 mg excipiente dcp 1 tableta | Caja con 15 tabletass de liberación prolongada | No | | | | | |
| 151 | E161 | Fenoterol (Tabletas) | Cada tableta contiene Fenoterol 40 mg. Excipiente dcp 1 tableta | Caja con 30 tabletass | SI | | | | | |
| 151 | E160 | Fenoterol (Tabletas) | Cada comprimido contiene ezetimiba 10 mg y simvastatina 20 mg excipiente dcp 1 comprimido. | Caja con 28 comprimidos | SI | | | | | |
| 152 | E181 | Dimazem (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de difluzem 180 mg. excipiente dcp 1 tableta | Caja con 10 tabletass de liberación prolongada | No | | | | | |
| 153 | E184 | Bisoprolol (Tabletas) | Cada tableta contiene bisoprolol 2.5 mg. | Caja con 30 tabletass | SI | | | | | |
| 154 | E191 | Efenidrina (Tabletas) | Cada tableta contiene Efenidrina 25 mg. | Caja con 30 tabletass | SI | | | | | |
| 155 | E197 | Nedocanil (Capsulas) | Cada capsula contiene Nedocanil de 10 mg. excipiente dcp 1 capsula | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 156 | E199 | Clopidogrel (Tabletas) | Cada tableta contiene bisulfato de clopidogrel equivalente a 75 mg de clopidogrel. excipiente dcp 1 grapa | Caja con 28 tabletass | SI | | | | | |
| 157 | E204 | Franasartan (Tabletas) | Cada Tableta contiene Franasartan Prodraco trihidratado, equivalente a 60 mg de Franasartan, vehículo dcp una tableta | Caja con 20 tabletass | SI | | | | | |
| 158 | E209 | Mefenorex (Tabletas) | Cada tableta 250 mg. de mefenorex | Caja con 30 tabletass | SI | | | | | |
| 159 | E212 | Amorolona (Tabletas) | Cada tableta contiene amorolona 100 mg excipiente dcp 1 tableta | Caja con 30 tabletass | SI | | | | | |
| 160 | E216 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene Carvedilol 6.25 mg | Caja con 30 Tabletass | SI | | | | | |
| 161 | E218 | Clonazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene Clonazepam 0.5 mg | Caja con 14 tabletass | SI | | | | | |
| 162 | E220 | Lidocaina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene lidocaina 5 mg. | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 164 | E223 | Valeriana (Tabletas) | Cada comprimido contiene Valeriana 80 mg. De valeriana. Excipiente dcp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 165 | E227 | Sildenafil (Tabletas) | Cada tableta contiene sildenafil 50 mg | Caja con 4 tabletass | SI | | | | | |

Observación:
Nombre del Proveedor:

DELICIAS

Fecha:

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GÉNERO | CLASIFICACION (PATENTE / GÉNERO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL | |
|------------|-------|--|--|---|------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|--|
| 166 | E228 | Terconazolo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de terconazolo 10 mg 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | | |
| 167 | E230 | Levocetiridina (ampollas) | Cada AMPOLLETA contiene Levocetiridina 1 g. Vehículo 5 ml | Caja con 5 ampollas de 5 ml (1 g/5 ml) | SI | | | | | | |
| 168 | E251 | Nidopipiro (Comprimidos de liberación retardada) | Cada comprimido contiene 30 mg de Nidopipiro. Excipiente e b p 1 tableta | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | | |
| 169 | E255 | Isotretinoina (Cápsulas o tabletas) | Cada cápsula o tableta contiene isotretinoina de 20 mg excipiente cdp 1 cápsula | Frasco con 30 cápsulas o tabletas | SI | | | | | | |
| 170 | E263 | Isotretinoina (Tabletas) | Cada tableta contiene isotretinoina de 20 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con blister con 28 tabletas | No | | | | | | |
| 171 | E264 | Amidopipiro / Valstarin / (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Amidopipiro/Valstarin/Hidroclorhidrato de 5/16/12.5 mg comprimidos | Caja con 28 Comprimidos | No | | | | | | |
| 172 | E274 | Amidopipiro / Valstarin / (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Amidopipiro/Valstarin 5/16/60 comprimidos | Caja con 28 Comprimidos | No | | | | | | |
| 173 | E275 | Isotretinoina / (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Isotretinoina 150 mg/vehículo de Amidopipiro equivalente a Amidopipiro 5 mg/ | Caja con 28 Tabletás 150/5 mg/ing | No | | | | | | |
| 174 | E277 | Isotretinoina / (Comprimidos) | Cada comprimido contiene isotretinoina 5 mg. equivalente a 5.390 mg de clorhidrato de isotretinoina | Caja con 56 comprimidos | No | | | | | | |
| 175 | E282 | Valstarin / (Comprimidos) | Cada comprimido contiene valstarin de 2426 mg | Caja con 30 Comprimidos | No | | | | | | |
| 176 | E283 | Valstarin / (Comprimidos) | Cada comprimido contiene valstarin de 4851 mg | Caja con 60 comprimidos | No | | | | | | |
| 177 | E287 | Valstarin / (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de valstarin de 4851 mg | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | | |
| 178 | E301 | Clorhidrato de hidrocortisona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hidrocortisona 16 mg e hidrocortisona 12.5 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | | |
| 179 | E306 | ALFA CETONALOGOS DE AMINOCIDOS (solera) | Cada presentación en solera I, II, III, IV con glicina contiene: SOBRE I: L-tyrosina 0.023 g, L-tyrosina 0.030 g, L-tyrosina 0.037 g, L-tyrosina 0.044 g, D-2-hidrox-4-metilbutirato cálcico (alfa-hidroxiácido de metionina) 0.059 g, D,L-3-metil-2-oxo-valerato cálcico (alfa-cetoácido de DL-seducción) 0.067 g, 2-oxo-3-hidroxi-propionato cálcico (alfa-cetoácido de fenilalanina) 0.085 g, 3-metil-2-oxo-butirato cálcico (alfa-cetoácido de valina) 0.086 g, 4-metil-2-oxo-valerato cálcico (alfa-cetoácido de leucina) 0.101 g, Monocacato de L-histina 0.105 g, TOTAL ALFA CETO E-HIDROXO ALANINOS DE AMINOCIDOS 0.630 g. Excipiente cdp 1 solera SOBRE II: L-tyrosina 0.089 g, L-tyrosina 0.090 g, L-histidina 0.114 g, L-tyrosina 0.159 g, DL-2-hidrox-4-metilbutirato cálcico (alfa-cetoácido de metionina) 0.171 g, DL-3-metil-2-oxo-valerato cálcico (alfa-cetoácido de valina) 0.204 g, 2-oxo-3-hidroxi-propionato cálcico (alfa-cetoácido de valina) 0.259 g, 4-metil-2-oxo-valerato cálcico (alfa-cetoácido de leucina) 0.303 g, Monocacato de L-histina 0.315 g, TOTAL ALFA CETO E-HIDROXO ALANINOS DE AMINOCIDOS 1.890 g. Excipiente cdp 1 solera SOBRE III: L-tyrosina 0.115 g, L-tyrosina 0.150 g, L-histidina 0.190 g, L-tyrosina 0.265 g, DL-2-hidrox-4-metilbutirato cálcico (alfa-hidroxiácido de metionina) 0.295 g, DL-3-metil-2-oxo-valerato cálcico (alfa-cetoácido de valina) 0.365 g, 2-oxo-3-hidroxi-propionato cálcico (alfa-cetoácido de valina) 0.460 g, 4-metil-2-oxo-valerato cálcico (alfa-cetoácido de leucina) 0.547 g, TOTAL ALFA CETO E-HIDROXO ALANINOS DE AMINOCIDOS 3.150 g. Excipiente cdp 1 solera SOBRE IV: L-tyrosina 0.082 g, L-tyrosina 0.120 g, L-histidina 0.152 g, L-tyrosina 0.212g, DL-2-hidrox-4-metilbutirato cálcico (alfa-hidroxiácido de metionina) 0.238 g, DL-3-metil-2-oxo-valerato cálcico (alfa-cetoácido de valina) 0.298 g, 2-oxo-3-hidroxi-propionato cálcico (alfa-cetoácido de leucina) 0.272 g, 3-metil-2-oxo-butirato cálcico (alfa-cetoácido de valina) 0.344 g, 4-metil-2-oxo-valerato cálcico (alfa-cetoácido de leucina) 0.404 g, Monocacato de L-histina 0.420 g, TOTAL ALFA CETO E-HIDROXO ALANINOS DE AMINOCIDOS 2.520 g. Excipiente cdp 1 solera. | Caja con 30 soleras en presentación I, II, III y IV cada una. | No | | | | | | |
| 180 | F001 | Amoxicilina (Solución gélida) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de amoxicilina 750 mg. Vehículo cdp 100 ml. | Caja con frasco con 30 ml y medida | SI | | | | | | |
| 181 | F003 | Dactinomomicina (Jarabe) | Cada 100 ml de jarabe contiene bromhidrato de dactinomomicina 300 mg. Vehículo cdp 100 ml. | Caja con frasco con 120 ml y medida dosificadora | SI | | | | | | |
| 182 | F005 | Oxolinona (Jarabe) | Cada 100 ml contiene oxolinona 1.0 g. Vehículo cdp 100 ml. | Frasco con 100 ml y cuchara dosificadora de 5ml | SI | | | | | | |
| 183 | F011 | Mometasolona (Tabletas) | Cada tableta contiene mometasolona sodio equivalente a 5 mg mometasolona, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas metilcálicas | SI | | | | | | |
| 184 | F014 | Sulfametrazol (Suspensión) | Cada inhalador contiene Sulfametrazol 20 mg o Sulfato de sulfametrazol equivalente a 20 mg de sulfametrazol. Ervases con inhalador con 200 dosis de 100 µg | Caja con frasco con 200 Dosis y dispositivo inhalador | SI | | | | | | |
| 185 | F017 | Mometasolona (Tabletas) | Cada tableta contiene mometasolona sodio equivalente a 10 mg mometasolona, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | | |
| 186 | F020 | Sulfametrazol (Frasco para Solución) | Cada ml de solución contiene sulfato de sulfametrazol equivalente a 5 mg de sulfametrazol. Vehículo cdp 1 ml. | Caja con frasco con 10 ml | SI | | | | | | |
| 187 | F031 | Benzocato (Cápsulas) | Cada perla o cápsula contiene benzocato 100 mg | Caja con 20 perlas o cápsulas | SI | | | | | | |
| 188 | F034 | Salmeterol (Inhalador) | Cada dosis contiene sulfato de salmeterol equivalente a 50 mg de salmeterol, propionato de fluticasona 100 mg. Excipiente cdp 12.5 mg | Caja con 1 Dispositivo Inhalador 60 Dosis 50/100 | SI | | | | | | |
| 189 | F041 | Mometasolona (Spray Nasal) | Cada 100 ml de suspensión contiene furoato de mometasolona monohidratado equivalente a 0.050 g de furoato de mometasolona anhidro. Vehículo cdp 100 ml. | Caja con frasco nebulizador con válvula dosificadora con 140 nebulizaciones | SI | | | | | | |
| 190 | F046 | Salbutamol (Suspensión en Aceite) | Cada ml contiene salbutamol equivalente a 1.68 mg de bromuro de salbutamol, sulfato de salbutamol equivalente a 8.77 mg de salbutamol. Vehículo cdp 1 ml. | Caja con 1 Dispositivo Inhalador 60 Dosis 50/100 | No | | | | | | |
| 191 | F048 | Guafenesina (Jarabe) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de guafenesina 0.28 mg guafenesina 2.0 mg. Vehículo cdp 100 ml. | Caja con 10 ampollas de 2.5 ml | SI | | | | | | |
| 192 | F048 | Guafenesina (Jarabe) | Cada ampolla contiene bromuro de guafenesina monohidratado equivalente a 0.5 mg de bromuro de guafenesina. Vehículo cdp 2.5 ml. | Caja con 20 comprimidos | SI | | | | | | |
| 193 | F060 | Amoxicilina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de amoxicilina 30mg. Excipiente cdp 1 comprimido | Frasco con 120 ml | SI | | | | | | |
| 194 | F057 | Amoxicilina (Jarabe) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de amoxicilina 500 mg. Vehículo cdp 100 ml. | Caja con 20 comprimidos | SI | | | | | | |
| 195 | F063 | Salbutamol (Suspensión) | Cada cápsula o tableta contiene salbutamol equivalente a 25 mg de salmeterol, propionato de fluticasona 50 mg. Vehículo cdp 1 gr. | Caja con 20 cápsulas o tabletas | SI | | | | | | |
| 196 | F062 | Salbutamol (Inhalador) | Cada g contiene sulfato de salmeterol equivalente a 25 mg de salmeterol, propionato de fluticasona 50 mg. Vehículo cdp 1 gr. | Caja con frasco con 120 Dosis y dispositivo inhalador | SI | | | | | | |
| 197 | F083 | Teronol (Comprimidos) | Cada cápsula contiene 18 microgramos de principio activo teronol (como bromuro de teronol). Durante la inhalación se liberan 10 microgramos de teronol de la base del dispositivo inhalador. El otro componente es el lactato de teronol. Vehículo cdp 100 ml. | Caja con 30 cápsulas y dispositivo dosificador | No | | | | | | |
| 198 | F085 | Amoxicilina (Solución) | Cada 100 ml contiene amoxicilina 2 gr. Clorhidrato de bifenidol 75 mg. Vehículo cdp 100 ml. | Frasco con 25 ml y gajero gradado | No | | | | | | |
| 199 | F088 | Guafenesina - Oxolinona (Jarabe) | Cada 100 ml contiene guafenesina 2 g. clorhidrato de oxolinona 1 g. Vehículo cdp 100 ml. | Caja con frasco con 140 ml y vaso dosificador | SI | | | | | | |
| 200 | F090 | Budesonida (Inhalador) | Cada dosis proporciona 160 mg de budesonida y 4.5 mg de bromuro de formoterol | Caja con dispositivo inhalador con 120 Dosis | SI | | | | | | |

Fecha: _____

Delegación:
Nombre del Proveedor:

DELICIAS

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA (PATENTE/GENÉRICO) | CLASIFICACION (PATENTE/GENÉRICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|---|--|------------------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 201 | F091 | Amantadina (Tabletas) | Cada tableta contiene sulfato de amantadina 100 mg, excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 202 | F099 | Clorfeniramina - Paracetamol Fenilfrina-Cetirina (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 500 mg, clorfeniramina 4 mg, Y cetirina 25 mg. Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 203 | F102 | Lenodoprogina (Solucion) | Cada 100 ml de gata contiene lenodoprogina 60 mg, vehiculo c.p. 1 ml | Caja con frasco con 150 ml y gotero nido. | No | | | | | |
| 204 | F104 | Carbocisteina (Jarabe) | Cada 100 ml. Contiene carbocisteina 5 gr. vehiculo c.p. 100 ml | Caja con frasco con 150 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 205 | F105 | Salmeterol Flicasona (Inhalador oral) | / Xonilato de salmeterol equivalente a: 50 mcg. de salmeterol. Propionato de flicasona 500 mcg. excipiente, c. b. p. 12.5 mg | Caja con dispositivo inhalador con 60 Dosis. | No | | | | | |
| 206 | F114 | Lenodoprogina (Jarabe) | Cada 100 ml. del jarabe contiene. Lenodoprogina 600 mg, vehiculo c.p. 100 ml | Caja con frasco con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 207 | F121 | Amantadina-clorfeniramina paracetamol (Frasco gotero) | Cada 100 ml. contiene. Clorfeniramina 2.5 gr., metilato de clorfeniramina 0.100 gr. - y paracetamol 150 gr. - c.p. 100 ml. cada mililitro es equivalente a 50 gotas | Caja con frasco con 30 ml y gotero | SI | | | | | |
| 208 | F122 | Amantadina, clorfeniramina, Paracetamol (Cápsula) | Cada cápsula contiene. Clorfeniramina 50 mg, metilato de clorfeniramina 3 mg, paracetamol 300 mg. Excipiente c.p. 1 cápsula | Caja con 1 Envase(s) de burbujas 24 Cápsulas | SI | | | | | |
| 209 | F127 | Flicasona Furato (aerocol mañal) | Contiene suspensión 27.5 mcg por 50 ml para inhalación | Caja con frasco con atomizador metal que incluye 120 dosis | No | | | | | |
| 210 | F128 | Flicasona (Aerocol oral) | Cada dosis proporcional 50 mcg de propionato de flicasona | Caja con frasco con 120 Dosis y dispositivo inhalador | SI | | | | | |
| 211 | F131 | Aceticisatina efervescente (Tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta efervescente contiene 600 mg de Aceticisatina | Envase con 20 tabletas dispositivo inhalador | SI | | | | | |
| 212 | F133 | Aceticisatina (Tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene 600 mg de Pifenidona | Caja con frasco con 30 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 213 | F138 | Indacaterol/glicopirrono (Cápsula) | Maleato de indacaterol equivalente a 110 mcg de indacaterol mas bromuro de Glicopirrono 50 mcg excipiente c. b. p. 1 cápsula | Envase con 30 cápsulas con polvo para inhalador (no nebulizables) y un dispositivo para inhalación | No | | | | | |
| 214 | F139 | Budesonid/fermetrol (Inhalador) | Budesonid/fermetrol 80/4.5 mcg. Inhalador | Caja con dispositivo inhalador de 120 Dosis. | SI | | | | | |
| 215 | F146 | Insulina (Inyectable) (CAPSULAS) | Cada CAPSULA contiene. Insulifazo estandarizado de lisado bacteriano 3.5 mg. Excipiente c.p. 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | No | | | | | |
| 216 | F147 | Sulfametrol (Jarabe) | Cada 100 ml. contiene sulfato de sulfametrol equivalente a 40 mg de sulfametrol. Vehiculo c.p. 100 ml | Frasco con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 217 | F148 | Bedomesona/Fermetrol/ Glicopirrono | Cada dosis contiene. 100 ug de Bedomesona, 6 ug de Fumato de Fermetrol Dihidratado y 12.5 ug de Bromuro de Glicopirrono | Caja de cartón con frasco y dispositivo respirador con contador de dosis con 120 dosis | No | | | | | |
| 218 | F149 | Ornizolam (Inyectable) | Frasco ampolla que contiene ornizolam 150mg/ 2ml. | Caja con frasco ampolla de 1,2ml y una ampolla con diluyente de 2ml | No | | | | | |
| 219 | G004 | Enoxaprina (Solucion) | Cada jeringa contiene enoxaprina sodica 40 mg (equivalente a 4000 U.I.) agua para inyección c.p. 0.4 ml | Caja con 2 Jeringas con 0.4 ml con dispositivo o de seguridad | SI | | | | | |
| 220 | G012 | Flemoxadina (Ampolla) | Cada jeringa contiene flemoxadina (Vitamina K1) 10 mg, vehiculo c.p. 1 ml | Caja con 5 Ampollas con 1 ml | SI | | | | | |
| 221 | G014 | Sacarato Ferrico (Solucion Inyectable, vehiculo c.p. 5 ml) | Cada ampolla contiene compuesto de sacarato de todo fierro equivalente a 100 mg de fierro elemental, agua inyectable, vehiculo c.p. 5 ml | Frasco con 15 ml | SI | | | | | |
| 222 | G016 | Acenosa (Solucion) | Cada ampolla contiene Acenosa equivalente a 25 mg de fierro, vehiculo c.p. 1 ml | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 223 | G017 | Acenosa (Tabletas) | Cada tableta contiene 4 mg de Acenosa. Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 2 Jeringas con 0.6 ml con dispositivo de seguridad | SI | | | | | |
| 224 | G025 | Enoxaprina (Inyectable) | Cada jeringa contiene enoxaprina sodica de 60 mg, equivalente a 6000 U.I. agua inyectable c.p. 0.6 ml | Caja con frasco con 50 tabletas | SI | | | | | |
| 225 | G040 | Fumato fierro (Tabletas) | Fumato fierro 200 mg equivalente a 65.74 mg de fierro elemental | Caja con 30 Tabletetas | No | | | | | |
| 226 | G081 | Troxerul/Cumarina (Tabletas) | Cada Tableta contiene Troxerul/Cumarina 180/20 mg vehiculo c. b. p. 1 tableta | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 227 | G083 | C/ Hesperidina (Tabletas) | Cada tableta contiene. Troxerul purificada y micronizada 650 mg. de desonina y 50 mg. De Hesperidina. Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 228 | G087 | Hierro Polmaltesado y acido fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene. Campileo polmaltesado fierro 357.143 mg (equivalente a 100 mg de fierro elemental) Acido fólico 800 ug. Excipiente, c. b. p. 1 Tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 229 | G090 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 10 mg. de rivaroxaban | Caja con 30 Comprimidos. | SI | | | | | |
| 230 | G091 | Cabazitaxi (Tabletas) | Cada tableta contiene cabazitaxi 100 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 231 | G092 | Ertropoyetina (Tabletas) | Cada tableta contiene. Ertropoyetina humana equivalente a 25 mg de ertropoyetina | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 232 | G094 | Ertropoyetina (Solucion) | Las jeringas prellenadas. contiene metilox polietilenglicol ertropoyetina beta 150 ug/ 0.3 ml. vehiculo c.p. | Caja con una jeringa pre llenada | No | | | | | |
| 233 | G096 | Dabepofetina alta (Solucion Inyectable) | Cada jeringa prellenada contiene dabepofetina alta 40 mcg, vehiculo ca 0.4 ml | Caja con 4 jeringas pre llenadas | No | | | | | |
| 234 | G098 | Eltrombopag (Tabletas) | Cada tableta contiene eltrombopag humana equivalente a 50 mg de eltrombopag, excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 235 | G099 | Dabepofetina alta (solucion Inyectable) | Cada jeringa prellenada contiene dabepofetina alta 300 mcg excipiente c. a. 0.6 ml | Caja con 1 Jeringa(s) pre llenada(s) 300 ug | No | | | | | |
| 236 | G102 | Metoxipolietilenglicol Ertropoyetina (Solucion) | Cada ampolla contiene Metoxipolietilenglicol ertropoyetina beta de 100 ug. 0.3 ml sol | Caja con una jeringa pre llenada | No | | | | | |
| 237 | G103 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 20 mg de rivaroxaban | Caja con 28 Comprimidos. | SI | | | | | |
| 238 | G104 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 15 mg de Rivaroxaban | Caja con 28 Comprimidos | SI | | | | | |
| 239 | G107 | Carbonato de fierro IV. sol. 500 mg/10 ml (Ampolla) | Carbonato de fierro IV. sol. 500 mg/10 ml | Caja con 1 frasco ampolla con 10 ml | No | | | | | |
| 240 | G112 | Acenosa (Tabletas) | Cada tableta contiene 5mg de Acenosa | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 241 | G114 | LRU (Cápsulas) | Contiene 250 LRU de sulfato de c.p. 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | No | | | | | |
| 242 | G116 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 2.5 mg de rivaroxaban | Caja con 66 comprimidos | SI | | | | | |
| 243 | H002 | Dexametasona (Solucion Inyectable) | Vehiculo c.p. 2 ml | Caja con 1 ampolla con 2 ml | SI | | | | | |
| 244 | H009 | Dexametasona (Solucion Inyectable) | Cada ampolla contiene forato sodico de dexametasona equivalente a 4mg de forato de dexametasona por ml. | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 245 | H017 | Gliconaxil (Tabletas) | Cada tableta contiene gliconaxil 5 mg, excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 50 tabletas | SI | | | | | |
| 246 | H018 | Metformina - Gliconaxil (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 500 mg, gliconaxil 2.5 mg excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |

Delineación:
 Nombre del Proveedor:

DELICIAS

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| PARTEIDA | Nº | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA (PATENTE / GENERICO) | CLASIFICACION (PATENTE / GENERICO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|----------|------|-------|---|--|---|--------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 247 | H025 | H025 | Mefenorexona | Cada frasco ampola contiene acetato de meprobexona 80 mg, vehículo ctp 2 ml (Solución Inyectable) | Caja con 1 frasco ampola con 2 ml | SI | | | | | |
| 248 | H026 | H026 | Acetato de salicilato | Cada tableta contiene prednisona 5 mg, excipiente ctp 1 tableta (Solución Inyectable) | Envase con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 249 | H027 | H027 | Profenidol (Tabletas) | Cada tableta contiene prednisona 50 mg, excipiente ctp 1 tableta | Envase con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 250 | H028 | H028 | Morfina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de morfina 850 mg, Excipiente ctp 1 tableta | Envase con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 251 | H029 | H029 | Clonazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene clonazepam 30 mg, excipiente ctp 1 tableta | Envase con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 252 | H030 | H030 | Clonazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene difenidol de 4 mg, Excipiente ctp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 253 | H031 | H031 | Morfina (Tabletas) | Cada comprimido contiene morfina de 500 mg, Excipiente ctp 1 comprimido | Caja con 50 comprimidos | SI | | | | | |
| 254 | H032 | H032 | Clonazepam (Tabletas) | Cada capsula o tableta contiene Clonazepam 100 mg | Caja con 30 capsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 255 | H033 | H033 | Clonazepam (Tabletas) | Cada capsula contiene 0.25 mci de clonidina, excipiente ctp 1 capsula | Caja con 50 capsulas | SI | | | | | |
| 256 | H034 | H034 | Clonazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene 50 mg de acetato de clonidina, excipiente c s | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 257 | H035 | H035 | Clonazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene levodropramida sódica equivalente a 100 mg de levodropramida y levodropramida sódica equivalente a 20 mg de acetato de clonidina, excipiente ctp 1 tableta | Caja 100 Tabletás 100 µg | SI | | | | | |
| 258 | H036 | H036 | Clonazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene levodropramida sódica equivalente a 100 mg de levodropramida y levodropramida sódica equivalente a 20 mg de acetato de clonidina, excipiente ctp 1 tableta | Caja con 50 Tabletás | No | | | | | |
| 259 | H037 | H037 | Clonazepam (Tabletas) | La ampolla contiene eructo de bismuto 250mg, Vehículo ctp 1 ml | Caja con una ampolla con 1 ml | No | | | | | |
| 260 | H038 | H038 | Clonazepam (Tabletas) | Cada comprimido contiene difenidol 5 mg, excipiente ctp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos. | No | | | | | |
| 261 | H110 | H110 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Cada ml de suspensión contiene insulina lispro 25 U/l e insulina lispro protamina 75 U/l, vehículo ctp 1 ml | Caja con dos cartuchos con 3.0 ml | SI | | | | | |
| 262 | H113 | H113 | Progabrona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de progabrona equivalente a 15 mg de progabrona, Excipiente ctp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | SI | | | | | |
| 263 | H115 | H115 | Insulina Lispro R de acción rápida (Origen ADN recombinante) (100 U/ml) | Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 U/ml | Caja con dos cartuchos con 3.0 ml | SI | | | | | |
| 264 | H117 | H117 | Insulina Lispro R de acción rápida (Origen ADN recombinante) (100 U/ml) | Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 U/ml | Caja con una pluma precargada flex touch con 3 ml (100 U/ml) | SI | | | | | |
| 265 | H119 | H119 | Insulina Degludec 100 U/ml (Origen ADN recombinante) (100 U/ml) | Cada ml contiene 100 U (0.89mg) | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 266 | H123 | H123 | Insulina Degludec 100 U/ml (Origen ADN recombinante) (100 U/ml) | Cada tableta contiene 4 mg de desamoxicilina, Excipiente ctp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 267 | H132 | H132 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Cada tableta contiene levodropramida sódica equivalente a 25 mci de levodropramida, excipiente ctp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 267 | H137 | H137 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Cada comprimido contiene Clonazepam 0.5 mg, excipiente c b p 1 tabletas | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 268 | H140 | H140 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Cada gragea contiene fisostigmina sódica 35 mg, excipiente ctp 1 gragea | Caja con frasco con 40 grageas 35 mg | SI | | | | | |
| 269 | H141 | H141 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Cada tableta contiene Ezetimiba, 10 mg | Caja Envase(s) de burbujas 30 Tabletás | SI | | | | | |
| 270 | H143 | H143 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Cada ml contiene Insulina glargina 3.64 mg equivalente, 100 U/l de insulina humana vehículo ctp 1 ml | Caja con un frasco ampola con 10 ml | SI | | | | | |
| 271 | H144 | H144 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Cada tableta contiene acetato de desoproprenalina 0.2 mg. Equivalente a 178 mg de desoproprenalina, Excipiente ctp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 272 | H158 | H158 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Cada tableta contiene nortoxiclorhidrato equivalente a 10 mg de nortoxiclorhidrato, excipiente ctp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 273 | H164 | H164 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Cada pluma con cartucho ensamblada de 3 ml. Contiene: Insulina 250 mg | Caja con una pluma con cartucho ensamblado de 2.4 ml | SI | | | | | |
| 274 | H166 | H166 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Cada capsula contiene paracetamol 150 mg | Caja con 30 capsulas | No | | | | | |
| 275 | H176 | H176 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Cada ampolla contiene unidoformato de bismuto 1000 mg (250 mg de unidoformato de bismuto/mi.) | Caja con una ampolla con 4 ml | No | | | | | |
| 276 | H179 | H179 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Cada tableta contiene Simvastatina 40 mg, Excipiente ctp 1 tableta | Caja con 60 tabletas | No | | | | | |
| 277 | H182 | H182 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Cada frasco de suspensión inyectable contiene 21-Isoclohidrato de Desamoxicilina equivalente a 8 mg de Desamoxicilina por 2 ml. Vehículo ctp 2 ml (Solución inyectable) | Caja con frasco ampola con 2 ml | No | | | | | |
| 278 | H187 | H187 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Alendronato / Calcitriol / Vitamina D3 (Comprimidos) Cada comprimido contiene alendronato sódico, Vitadrolato 91.37 mg, equivalente a 70 mg de ácido alendronico, calcitriol 70 mcg, equivalente a 5,600 U.I. de vitamina D3 | Caja con 4 comprimidos | SI | | | | | |
| 279 | H188 | H188 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Shigeflaxina (Comprimidos) Cada comprimido contiene Shigeflaxina 100 mg | Caja con 28 Comprimidos. | No | | | | | |
| 280 | H194 | H194 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Isotretinoina (Tabletas) Cada tableta contiene isotretinoina 150 mg. De isotretinoina. Excipiente ctp 1 tableta | Caja con 1 tableta | SI | | | | | |
| 281 | H195 | H195 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Shigeflaxina (Comprimidos) Cada comprimido contiene 50 mg de Shigeflaxina Fosfato/500 mg Metformina Clorhidrato | Caja con 28 Comprimidos. | SI | | | | | |
| 282 | H197 | H197 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Metformina controlada Liberación Cada tableta contiene 500 mg de metformina clorhidrato de liberación prolongada, Excipiente ctp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 283 | H200 | H200 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Insulina Gargina (solución inyectable) pluma Cada jeringa contiene insulina glargina 3.64 mg e/300 U.I. | Caja con 5 plumas de 300 U.I./pluma | SI | | | | | |
| 284 | H203 | H203 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Insulina Asparta (Solución U.I./ml) Cada ampolla contiene Asparta 300 mg | Caja con 5 plumas precargadas de 3ml | SI | | | | | |
| 286 | H209 | H209 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Insulina Asparta (ADN recombinante, 30% insulina asparta soluble y 70% insulina asparta cristalina con protamina) (Solución U.I./ml) Cada ampolla contiene Asparta 300 mg | Caja con 50 capsulas | SI | | | | | |
| 286 | H213 | H213 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Insulina Asparta (ADN recombinante, 30% insulina asparta soluble y 70% insulina asparta cristalina con protamina) (Solución U.I./ml) Cada tableta contiene amoxicilina 80 mg | Caja con table con 10 pps | SI | | | | | |
| 287 | H214 | H214 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Insulina Asparta (ADN recombinante, 30% insulina asparta soluble y 70% insulina asparta cristalina con protamina) (Solución U.I./ml) Cada tableta contiene Clonidina de clonidina equivalente a 30 mg de clonidina, Excipiente 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 288 | H225 | H225 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Insulina Glulina Cada pluma precargada contiene Insulina Glulina 300 U en 3 ml | Envase con una pluma precargada con 3 ml | SI | | | | | |
| 289 | H235 | H235 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Insulina Glulina Cada capsula contiene 150 mg de fenofibrato | Caja 30 Capsulas | SI | | | | | |
| 290 | H236 | H236 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Insulina Glulina Cada capsula contiene paracetamol 2 mg | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 291 | H251 | H251 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Insulina Glulina Cada tableta contiene 10 mg de Diazigniflorazina | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 292 | H254 | H254 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Insulina Glulina Lantus (Solución inyectable) Cada ml contiene 100 mg de insulina glargina, equivalente a 50 U/ml para inyección intramuscular | Caja con una pluma precargada de 1.5 ml | No | | | | | |
| 293 | H261 | H261 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Insulina Glulina Lantus (Solución inyectable) Cada tableta contiene 10 mg de Diazigniflorazina 1000 mg de metformina | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 294 | H264 | H264 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Insulina Glulina Lantus (Solución inyectable) La tableta contiene Semaglutida 3.0 mg GLP-1 de origen ADN recombinante | Caja con 30 tabletas con 3 mg de cartón con 30 tabletas con 7 mg | No | | | | | |
| 295 | H265 | H265 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Insulina Glulina Lantus (Solución inyectable) La tableta contiene Semaglutida 3.0 mg GLP-1 de origen ADN recombinante | Envase con 50 capsulas | SI | | | | | |
| 296 | H266 | H266 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Insulina Glulina Lantus (Solución inyectable) La tableta contiene Semaglutida 3.0 mg GLP-1 de origen ADN recombinante | Envase con 50 capsulas | SI | | | | | |
| 297 | H268 | H268 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Insulina Glulina Lantus (Solución inyectable) La tableta contiene Semaglutida 3.0 mg GLP-1 de origen ADN recombinante | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 298 | H269 | H269 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Insulina Glulina Lantus (Solución inyectable) La tableta contiene semaglutida 14mg GLP-1 de origen ADN recombinante | Caja con cartón con 30 tabletas con 14mg | No | | | | | |
| 299 | H270 | H270 | Insulina Lispro-Insulina Lispro (250/75) (Solución inyectable) | Insulina Glulina Lantus (Solución inyectable) Cada 100 ml de suspensión contiene Fosfato sódico de Prednisona equivalente a 100 mg Prednisona base (uso oral) de 20 ml. | Caja con frasco con 100 ml con 1 mg/ml de fosfato sódico de prednisona 40 mg/ml | SI | | | | | |

Deliberación
 Nombre del Proveedor:

DELICIAS

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| Nº PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GÉNERICO | CLASIFICACION (PATENTE/ GÉNERICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|--|--|--------------------|-----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 365 | L083 | Carbamazepina (Tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta contiene Carbamazepina 400mg tableta de liberación prolongada | Caja con 10 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 366 | L087 | Torazemida (Tabletas) | Cada tableta contiene torazemida 100 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 367 | L088 | Dominico (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de dominico 10 mg. Excipiente ctp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 368 | L083 | Clonazepam (Solución) | Cada ml contiene clonazepam 2.5 mg vehículo ctp 1 ml | Caja con frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 369 | L085 | Carbamazepina (Tableta de liberación prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene carbamazepina de 200 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 370 | L073 | Trifluoperazina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de trifluoperazina 5 mg de trifluoperazina. Excipiente ctp 1 tableta | Frasco 30 Tabletts 5mg | SI | | | | | |
| 371 | L075 | Martazina (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol de 300 mg equivalente a 300 mg de paracetamol. clorazoxona 250 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 372 | L083 | Impregurina (Tabletas) | Cada tableta contiene mirtazapina de 30 grn. Excipiente ctp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 374 | L089 | Veriflurina (Cápsulas) | Cada CAPSULA de liberación prolongada contiene Clonidino de veriflurina, equivalente a 75 mg de veriflurina. Excipiente c b o 1 capsula | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 375 | L083 | Lorazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam 1 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | SI | | | | | |
| 376 | L089 | Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 800 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 377 | L100 | Valproato De Magnesio (Tabletas De Liberación Prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene valproato de magnesio equivalente a 800 mg Excipiente ctp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 378 | L101 | Clonazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene clonazepam 2 mg excipiente ctp 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 379 | L104 | Haloperidol (Tabletas) | Cada tableta contiene haloperidol 5 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 380 | L105 | Haloperidol (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene Haloperidol 5mg/ml. Vehículo c b p 1ml. Solución | Caja con 6 ampollitas | SI | | | | | |
| 381 | L109 | Lorazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam 2 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con 80 tabletas | SI | | | | | |
| 382 | L113 | Carbamazepina (Solución) | Cada 100 ml contiene carbamazepina 2 g cada 5 ml equivalente a 100 mg de carbamazepina vehículo ctp 100 ml | Caja con frasco con 100 ml y etiqueta graduada | No | | | | | |
| 383 | L118 | Fosfocarmid (Tabletas) | Cada tableta contiene fosfocarmid 25 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con frasco con 100 ml y pipeta dosificadora y/o vaso medido | SI | | | | | |
| 384 | L119 | Melanzol (Jarabe) | Cada 5 ml de jarabe contienen melanzol sodico 250 mg vehículo ctp 5 ml | Caja con frasco con 60 ml con pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 385 | L128 | Risperidona (Solución) | Cada 100 ml de solución, contiene risperidona 100 mg, vehículo ctp 100 ml | Caja con frasco con 60 ml con pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 386 | L131 | Zonitramo (Tabletas) | Cada tableta contiene zonisamido 2.5 mg. Excipiente ctp 1 tableta | Caja con 2 tabletas | SI | | | | | |
| 387 | L135 | Liso Carconato De Magnesio (Tabletas) | Cada tableta contiene carbonato de liso 300 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con 50 Tabletts | SI | | | | | |
| 388 | L144 | Metformino (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido metformico 500 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con 15 tabletas | SI | | | | | |
| 389 | L149 | Valproato De Magnesio (Tabletas) | Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 200 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | No | | | | | |
| 390 | L150 | Valproato De Magnesio (Tabletas) | Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 400 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 391 | L152 | Fenobarbital (Tabletas) | Cada tableta contiene fenobarbital 100 mg excipiente ctp 1 tableta | Frasco con 40 tabletas | SI | | | | | |
| 392 | L153 | Acido Acetil Salicilico (Tabletas) | Cada tableta efervescente contiene ácido acetil salicilico 300 mg, carbonato de calcio 90 mg, ácido cítrico 30 mg excipiente 1 tableta | Caja con 20 tabletas efervescentes | SI | | | | | |
| 393 | L155 | Perfenazina (Tabletas) | Cada tableta contiene perfenazina 4 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 394 | L156 | Risperidona (Tabletas) | Cada tableta contiene risperidona de liberación 2 mg. Excipiente ctp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 395 | L156 | Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de paracetamol 25 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con 50 Tabletts | SI | | | | | |
| 396 | L164 | Borazoxam (Tabletas) | Cada tableta contiene borazoxam 3 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 397 | L177 | Diclofenaco, Vitamina B12 | Cada tableta contiene diclofenaco sodico 50 mg, carboxidilamina 1 mg, y vitamina 50 mg y piridona 50 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 398 | L178 | Risperidona (Tabletas) | Cada tableta contiene risperidona 2 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 399 | L193 | Trazodona (Tabletas) | Cada tableta contiene trazodona 0.25 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 399 | L194 | Ergolamina - Cafeina - Acido Acetil Salicilico (Tabletas) | Cada tableta contiene tiratido de ergolamina 1 mg, cafeina 50 mg, ácido acetilsalicilico 400 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con 36 tabletas | No | | | | | |
| 399 | L195 | Paracetamol (Jarabe) | Cada 100 ml contienen paracetamol 3.2 g Vehículo ctp 100 ml, cada 5 ml equivalente a 160 mg de paracetamol | Caja con frasco con 120 ml y pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 399 | L196 | Valproato de Magnesio | Cada 100 ml contienen valproato de magnesio 20 mg/ml | Caja con un frasco con 40 ml y gotero | SI | | | | | |
| 399 | L201 | Acido Valproico (Cápsulas) | Cada capsula contiene 250 mg de ácido valproico. Excipiente ctp 1 capsula | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 399 | L202 | Acido Valproico (Jarabe) | Cada 100 ml contienen valproato de sodio equivalente a 5 g de ácido valproico. Cada 5 ml equivalente a 250 mg de ácido valproico vehículo ctp 100 ml | Frasco con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 399 | L203 | Subpina (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene subpina 2.5 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 399 | L207 | Desipramina (Tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene succinato de desipramina 16 mg equivalente a 50 mg de desipramina | Caja con 28 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 399 | L208 | Furazemida (Cápsulas o tabletas) | Cada capsula o tableta contiene clorhidrato de furazemida equivalente a 5 mg excipiente ctp 1 capsula o tableta | Caja con 40 capsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 399 | L211 | Valproato De Magnesio (Tabletas) | Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 500 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 399 | L213 | Pridoflazona (Tabletas) | Cada tableta contiene bupropión de hidrocloreto 60 mg excipiente ctp 1 capsula | Caja con frasco con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 399 | L217 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene verapamil 500 mg excipiente c b o 1 tableta | Caja con 60 tabletas | No | | | | | |
| 399 | L218 | Desipramina (Tabletas) | Cada comprimido contiene desipramina 10 mg excipiente ctp 1 comprimido | Caja con 28 comprimidos | No | | | | | |
| 399 | L226 | Desipramina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de desipramina 5 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 404 | L226 | Desipramina (Tabletas) | Cada tableta contiene alprazolam de 0.25 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 405 | L229 | Carbamazepina (Tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta contiene Carbamazepina 200mg tabletas de liberación prolongada | Caja con 20 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 406 | L230 | Carbamazepina (Tableta de liberación prolongada) | Cada tableta de acción prolongada contiene carbamazepina 400 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con 20 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| 407 | L234 | Modafinilo (Tabletas) | Cada tableta contiene Modafinilo 200 mg de Modafinilo | Caja con frasco con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 408 | L238 | Bromazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 6 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con frasco con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 409 | L240 | Amiridolina - Desipramina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de D 50 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 410 | L241 | Perfenazina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amipirina 10 mg, diazepam 3 mg, perfenazina 2 mg Excipiente ctp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 411 | L241 | Floetina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de fluoreta equivalente a 20 mg de fluoreta. Excipiente ctp 1 tableta | Caja con frasco con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 412 | L244 | Gabapentina (Cápsulas) | Cada capsula contiene boricuidato de gabapentina equivalente 8 mg de gabapentina base | Caja con 14 capsulas de liberación prolongada | SI | | | | | |

Depositor:
Nombre del Proveedor:

DELICIAS

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GEMERICO | CLASIFICACION (PATENTE/ GEMERICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|--|--|--------------------|-----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 413 | L253 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene: Fumarato de Quetiapina 25 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 414 | L254 | Atomoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 40 mg de atomoxetina, excipiente c.p. 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 415 | L255 | Quetzapina (Tabletas) | Cada tableta contiene quetzapina 5 mg. Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 14 tabletas dispersables | No | | | | | |
| 416 | L256 | Oxazepam (Suspension) | Cada 100 ml de suspension contienen oxazepam 8 g, vehiculo c.p. 100 ml | Caja con frasco con 100 ml con dosificador de plastico | SI | | | | | |
| 417 | L257 | Zolpidem (Tabletas) | Cada tableta contiene: hemitartrato de zolpidem 10 mg. Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 418 | L260 | Atomoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 80 mg de atomoxetina, excipiente c.p. 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 419 | L262 | Atomoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 18 mg de atomoxetina, excipiente c.p. 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 420 | L263 | Atomoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 25 mg de atomoxetina, excipiente c.p. 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 421 | L266 | Atomoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 10 mg de atomoxetina, excipiente c.p. 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 422 | L267 | Escitalopram (Tabletas) | Cada tableta contiene oxalato de escitalopram equivalente a 10 mg de escitalopram, excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 423 | L270 | Duloxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg de duloxetina, excipiente c.p. 1 capsula | Caja con 28 tabletas de liberacion retardada | SI | | | | | |
| 424 | L277 | Propofolna (Capsulas) | Cada capsula contiene propofolna 75 mg, excipiente c.p. 1 capsula | Caja con 28 capsulas | SI | | | | | |
| 425 | L283 | Propofolna (Capsulas) | Cada capsula contiene propofolna 150 mg, excipiente c.p. 1 capsula | Caja con 28 capsulas | SI | | | | | |
| 426 | L285 | Pramisoxol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de pramisoxol monohidratado base, 0.25 mg. Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 427 | L284 | Tramadol Retard (Tabletas) | Cada tableta de accion retardada contiene tramadol 50 mg, excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 10 tabletas de liberacion prolongada | No | | | | | |
| 428 | L303 | Primsevol (Tabletas) | Cada tableta contiene diclorhidrato de primsevol monohidratado 0.50 mg. Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 429 | L305 | Eufedrina (Tabletas) | Cada tableta contiene brentridato de eufedrina equivalente a 40 mg de eufedrina | Caja con 2 tabletas | SI | | | | | |
| 430 | L308 | Atropiza (Tabletas) | Cada tableta contiene atropiza de 15 mg. Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 431 | L313 | Doloxetina (Capsulas retardada) | Cada capsula liberacion retardada contiene 30 mg de DULOXETINA. Excipiente c.p. 1 capsula | Caja con 7 capsulas de liberacion retardada | SI | | | | | |
| 432 | L315 | Lidocapato de Etilo (Comprimidos) | Cada Comprimido contiene 2 mg de Lidocapato de Etilo | Caja con 30 Comprimidos | No | | | | | |
| 433 | L317 | Fluoxetina (Tabletas) | Cada tableta contiene Maleato de Fluoxetina 100 mg | Caja con 15 tabletas | SI | | | | | |
| 434 | L319 | Acido Acetilsalicilico (Tabletas) | Cada tableta contiene 100 mg. de acido acetilsalicilico. Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 28 tabletas de liberacion retardada | SI | | | | | |
| 435 | L322 | Tabletas De Liberacion Prolongada) | Cada tableta contiene valproato semisodico equivalente a 500 mg. Acido valproico. Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberacion prolongada | No | | | | | |
| 436 | L323 | Cicloclona (Solucion) | Cada comprimido contiene cicloclona Solida equivalente a 500 mg. De cicloclona excipiente c.p. 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | SI | | | | | |
| 437 | L328 | Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de paracetamol equivalente a 500 mg. De paracetamol c.p. 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 438 | L329 | Rofenofaco (Tabletas) | Cada tableta contiene Rofenofaco 50 mg | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 439 | L334 | Lidocapato (Tabletas) | Cada tableta contiene Lidocapato 200 mg | Caja con 14 tabletas | No | | | | | |
| 440 | L335 | Lidocapato (Solucion) | Cada ml contiene 100 mg. de lidocapato. Vehiculo c.p. 1 ml | Caja con frasco con 300 ml y medida dosificadora | No | | | | | |
| 441 | L339 | Enfexapina (Tabletas) | Cada tableta contiene Enfexapina 200 mg. Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | No | | | | | |
| 442 | L342 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene 100 mg de Quetiapina | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 443 | L344 | Bupropiona (Tabletas) | Cada tableta contiene 100 mg de bupropiona | Caja con 4 parches | SI | | | | | |
| 444 | L345 | Doxetofenano (Tabletas) | Doxetofenano bromuro 38.9 mg equivalente a 25 mg de doxetofenano. Excipiente, c. p. 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 445 | L346 | Enfexapina / Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene: Enfexapina, 200.0 mg.; Levodopa, 100.0 mg | Caja con frasco con 30 tabletas | No | | | | | |
| 446 | L370 | Medifenato de liberacion prolongada) | Cada tableta contiene clorhidrato de medifenato 18 mg excipiente c.p. 1 de liberacion prolongada | Frasco con 30 tabletas de liberacion prolongada | SI | | | | | |
| 447 | L371 | Medifenato de liberacion prolongada) | Cada tableta contiene clorhidrato de medifenato, 36 mg excipiente c.p. 1 de liberacion prolongada | Frasco con 30 tabletas de liberacion prolongada | SI | | | | | |
| 448 | L372 | Medifenato de liberacion prolongada) | Cada tableta contiene clorhidrato de medifenato 27 mg excipiente c.p. 1 de liberacion prolongada | Frasco con 30 tabletas de liberacion prolongada | SI | | | | | |
| 449 | L374 | Proclonax (Tabletas) | Cada tableta de liberacion prolongada contiene fumarato de quetiapina 300 mg. Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberacion prolongada | No | | | | | |
| 450 | L375 | Lacosamida (Tabletas) | Cada tableta contiene Lacosamida 100 mg | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 451 | L376 | Lacosamida (Tabletas) | Cada tableta contiene Lacosamida 50 mg | Caja con 14 tabletas | No | | | | | |
| 452 | L377 | Rassalina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Rassalina metisilo 1.0 mg. excipiente c.p. 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 453 | L379 | Rodopina (Parches) | Cada parche contiene Rodopina 2 mg | Caja con 7 Parches | No | | | | | |
| 454 | L384 | Clidazepam (Tabletas) | Clidazepam de linea 125 mg. Cada comprimido contiene Clidazepam clorhidrato 5 mg. Excipiente, c. p. 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | SI | | | | | |
| 455 | L388 | Rivastigmina (Tabletas) | Cada tableta contiene 2 mg. De Rivastigmina | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 456 | L389 | Rivastigmina (Tabletas) | Cada parche de 10 cm2 contiene 18mg de rivastigmina base y lleva 8.5 mg cada 24 hrs | Caja con 14 parches | No | | | | | |
| 457 | L391 | Quetiapina (Tabletas de liberacion prolongada) | Cada tableta contiene Fumarato de quetiapina equivalente a 50 mg de Quetiapina | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 458 | L402 | Valproato Semisodico (Tabletas De Liberacion Prolongada) | Cada tableta contiene Fumarato semisodico equivalente a 250 mg. Acido valproico. Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberacion prolongada | No | | | | | |
| 459 | L414 | Rivastigmina 9 mg (parches) | Cada parche de 5 cm2 contiene 9mg de rivastigmina base y lleva 4.6 mg cada 24 hrs | Caja con 30 parches | No | | | | | |
| 460 | L417 | Rodopina (Parches) | Cada parche contiene Rodopina 4 mg | Caja con 14 parches | No | | | | | |
| 461 | L434 | Medifenato de liberacion prolongada) | Cada parche contiene Rodopina 8 mg | Caja con 14 parches | No | | | | | |
| 462 | L428 | Tabletas de liberacion prolongada) | Cada tableta contiene clorhidrato de medifenato 54 mg excipiente c.p. 1 de liberacion prolongada | Frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 463 | L434 | Lidocapato (Tabletas) | Cada tableta contiene Lidocapato 1000 mg, excipiente, c. p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 464 | L453 | Bupropiona, Clidazepam de liberacion prolongada) | Cada tableta contiene clorhidrato de bupropiona 24 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 465 | L455 | Cicloclona | Cada tableta contiene cicloclona 100 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 466 | L459 | Tizanidina (Tabletas) | Cada tableta contiene Clidazepam de 125mg. 2 mg | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |

Detalles:
Nombre del Proveedor:

DELICIAS

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACIÓN | SE ACEPTA GÉNERO | CLASIFICACIÓN (PATENTE/ GÉNERO) | FÓRMULA | PRESENTACIÓN | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|--|--|------------------|---------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 467 | L505 | Etilazepam (Tabletas) | Cada 1 tableta contiene Etilazepam 2mg. Cdp una tableta | Caja con 60 tabletas | No | | | | | |
| 468 | L511 | Bromazepam | Cada tableta contiene Bromazepam 100 mg | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 469 | L513 | Valproato | Cada tableta contiene paraldeol de Valproato equivalente de 10 mg de valproato excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | No | | | | | |
| 470 | L515 | Mefenamina 20 mg | Cada tableta contiene Clorhidrato de Mefenamina 20 mg Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 4 parches | No | | | | | |
| 471 | L52 | Bupropioma | Cada parche contiene Bupropioma 5 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 472 | M001 | Tofacitinib (Tabletas) | Cada tableta contiene Tofacitinib 2.5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 perlas o capsulas | SI | | | | | |
| 473 | M003 | Progesterona (Perlas o capsulas) | Cada perla o capsula contiene progesterona (metronizada) 100 mg vehículo cdp 1 perla | Caja con 12 capsulas. | SI | | | | | |
| 474 | M004 | Progesterona (Capsulas) | Cada capsula contiene progesterona 33.33 mg. Metronizado granulado 166.66 mg. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con tubo de 42 gr con aplicador | SI | | | | | |
| 475 | M005 | Progesterona (Crema Vaginal) | Cada gramo contiene estrógenos conjugados de origen equino 0.625 mg. Excipiente cdp 1 g | Caja con tubo de 42 gr con aplicador | SI | | | | | |
| 476 | M022 | Medroprogesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Acetato de Medroprogesterona 10 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 478 | M030 | Progesterona (Crema 5%) | Cada tableta contiene Progesterona 50 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 12 Sábres crema | SI | | | | | |
| 478 | M037 | Progesterona (Crema) | Cada 100 g contiene nitrato de metronazol 2 g. Excipiente cdp 100 g. | Caja con tubo con 20 gr | SI | | | | | |
| 479 | M046 | Ethinil (Crema) | Estro de 1 mg. Excipiente cdp 1gr | Caja con tubo con 15 gr y aplicador | SI | | | | | |
| 480 | M048 | Progesterona - Ethinil/etridol (Grageas o comprimidos) | Cada gragea o comprimido contiene acetato de ciproterona 2 mg. Ethinil etridol 035 mg. Excipiente cdp 1 gragea o comprimido | Caja con 21 grageas o comprimidos | SI | | | | | |
| 481 | M051 | Metronazol / Ceftriaxona | Cada ovulo contiene Metronazol 300 mg. Ceftriaxona 15 mg y Nifedipina 6 mg. Excipiente c b p 1 ovulo | Caja con 12 ovulos 300/15/6 mg | SI | | | | | |
| 482 | M055 | Metronazol - Nistatina | Cada ovulo contiene metronazol 500 mg. Nistatina 100.000 u. Excipiente de Fluocinonida 0.5 mg. Excipiente cdp 1 ovulo | Caja con 10 Ovulos | SI | | | | | |
| 483 | M057 | Ethinil (Tabletas) | Cada tableta contiene valerato de etinil 2 mg. Norgestrel 0.5 mg. Excipiente cdp 1 tableta. | Caja con 21 tabletas | SI | | | | | |
| 484 | M061 | Progesterona (Ovulos) | El ovulo contiene nitrato de metronazol 600 mg. Excipiente cdp 1 ovulo | Caja con 1 Ovulo | SI | | | | | |
| 485 | M062 | Progesterona (Crema Vaginal) | Cada 100 g. Contiene nitrato de metronazol 1 g. Excipiente cdp 100 g | Caja con tubo de 40 gr con 7 aplicadores desechables | SI | | | | | |
| 486 | M066 | Estrógenos Conjugados (Grageas o tabletas) | Cada gragea o tableta contiene estrógenos conjugados de origen equino 0.625 mg. Excipiente cdp 1 gragea | Caja con 42 grageas o tabletas | SI | | | | | |
| 487 | M070 | Progesterona (Cp) | Cada comprimido contiene Clorhidrato de Progesterona 100 mg. Cdp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| 488 | M072 | Progesterona (Cp) | Cada 100 g de gel contiene progesterona 1 g cdp 100g | Caja con tubo con 80 gr y regla dosificadora | SI | | | | | |
| 489 | M077 | Progesterona (Ovulos) | Cada ovulo contiene fosfato de Clidramina equivalente a 100 mg de clidramina. Excipiente cdp 1 ovulo | Caja con 7 ovulos | SI | | | | | |
| 490 | M094 | Hidrocortisona (Gel) | Contiene: Agua purificada, glicerina, poloxerol, gelatino de aceite de palma hidrogenado, Carboxil 874p | Caja con tubo con 35 gr y aplicador realizable 14 aplicaciones | SI | | | | | |
| 491 | M095 | Metronazol (Ovulos) | Cada ovulo contiene Metronazol 36 mg. Nitrato de Metronazol 100 mg. Metronazol 500 mg. Excipiente c b p 1 | Caja con 10 Ovulos | SI | | | | | |
| 492 | M098 | Ceftriaxona (Capsulas) | Cada capsula contiene Ceftriaxona 500 mg. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 30 capsulas. | SI | | | | | |
| 493 | M090 | Ethinil/ Progesterona 5mg / 100 mg (Tabletas) | Cada ampolla contiene Ethinil/Progesterona 5mg / 100 mg | Caja con una Jeringa pre llenada con 1 ml y agua estéril | SI | | | | | |
| 494 | M316 | Ethinil/ Progesterona 5mg / 100 mg (Tabletas) | Cada tableta contiene calcio e hidroxidos de soya | Caja con 80 tabletas | SI | | | | | |
| 495 | M319 | Progesterona (Tabletas) | Cada capsula contiene Fosfato de clidramina equivalente a 100 mg de Clidramina, Metronazol 400mg | Caja con 7 capsulas vaginales en envases de burbujas e instructivo | SI | | | | | |
| 496 | M096 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene diflazacor 30 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 497 | M099 | Naproxeno (Tabletas) | Cada tableta contiene Naproxeno 275 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 498 | N015 | Lidocaina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Lidocaina 20 mg. Excipiente cdp 1 comprimido | Caja con frasco con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| 499 | N019 | Clidramina (Tabletas) | Cada tableta contiene clidramina 1 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 500 | N022 | Difenhydramina (Tabletas) | Cada tableta contiene difenhydramina 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 501 | N024 | Rolofeno (Tabletas) | Cada tableta contiene Rolofeno 60 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 502 | N031 | Indometacina (Supositorios) | Cada supositorio contiene Indometacina 100mg. Excipiente cdp 1 supositorio | Caja con 15 supositorios | SI | | | | | |
| 503 | N033 | Metronazol (Tabletas) | Cada tableta contiene metronazol 15 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 504 | N034 | Metronazol (Tabletas) | Cada tableta contiene sulfato de metronazol 200 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 506 | N050 | Aspirina (Tabletas) | Cada tableta contiene aspirina 300 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 507 | N052 | Acido Tirofenico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene acido tirofenico 300 mg. Excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 508 | N057 | Progesterona (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene Progesterona 100 mg. Vehículo cdp 2 ml | Caja con 6 ampollas | SI | | | | | |
| 509 | N090 | Betametasona (ampolla) | Dipropionato de betametasona equivalente a 5.0 mg de betametasona. Fosfato sódico de betametasona equivalente a 2.0 mg de betametasona. Vehículo. c b a 1.0 ml | Caja con Jeringa pre llenada con 5 ml de un frasco ampolla con biberón y una ampolla con diluyente | SI | | | | | |
| 510 | N093 | Clonazepam (Tabletas) | El frasco ampolla con biberón contiene clonazepam 20 mg. Excipiente cdp 1 ampolla con diluyente contiene biberón. Vehículo cdp 1 ml | Caja con 20 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| 511 | N095 | Difenhydramina (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene Difenhydramina 50 mg | Caja con 15 comprimidos | SI | | | | | |
| 512 | N075 | Progesterona (Capsulas) | Cada capsula contiene Progesterona 100 mg. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 513 | N079 | Naproxeno - Carisoprofol (Capsulas) | Cada capsula contiene Naproxeno 250 mg. Carisoprofol 200 mg. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 514 | N085 | Indometacina (Capsulas) | Cada capsula contiene Indometacina 25 mg. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 28 Comprimidos o tabletas | SI | | | | | |
| 515 | N084 | Ethinil (Comprimidos) | Cada comprimido o tableta contiene 50 mg de Ethinil. Excipiente cdp 1 comprimido o tableta | Caja con frasco con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 516 | N096 | Progesterona (Capsulas) | Cada capsula contiene Progesterona 200 mg | Caja con tubo con 20 gr y aplicador | SI | | | | | |
| 517 | N098 | Ethinil (Frasco Ampolla) | Cada ml contiene Ethinil 25 mg | Caja con cuatro chavetas, cada chaveta contiene un frasco ampolla con 25 mg de polvo liofilizado, una jeringa con 1 ml de diluyente, un aplicador del frasco ampolla y dos ampollas impregnadas con alcohol isopropílico al 70 % | No | | | | | |
| 518 | N069 | Ethinil (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 50 mg de Ethinil. Excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 28 Comprimidos | SI | | | | | |

Delegación:
 Nombre del Proveedor:

DELICIAS

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GÉNERO | CLASIFICACION (PATENTE / GÉNERO) | FÓRMULA | PRESENTACION* | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|---|--|------------------|----------------------------------|---------|---------------|------------------------|------------------|
| 570 | P110 | Urea (Crema) | Cada frasco contiene crema con urea al 10%, vehículo cdp 120 ml | Embase con 150 ml | SI | | | | | |
| 571 | P111 | Tetracaina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de tetracaina equivalente a 250 mg de tetracaina, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 150 ml | SI | | | | | |
| 572 | P113 | Piridoxina de zinc | Cada ml de suspensión contiene piridoxina de zinc 2%, vehículo c b p 100 ml | Caja con frasco con 100 ml spray | SI | | | | | |
| 573 | P114 | Propionato de zinc | Cada 100 gr contiene amoníaco 1 gr, excipiente c b p 100 gr | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 574 | P117 | Propionato de zinc | Cada tableta contiene tetracaina 100 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 150 ml | SI | | | | | |
| 575 | P129 | Oxido de zinc (base) | Cada 100 gr contiene óxido de zinc 25 gr | Frasco con 30 gr | SI | | | | | |
| 576 | P130 | Harna De Suya - Baño | Cada 100 gr contiene Harina de suya 850 mg (conteniendo proteico 45%), Povidona 20 mg | Caja con 1 sobre con 90 gr | SI | | | | | |
| 577 | P133 | Coloides (Pólvora) | Cada 1 tableta contiene Emetrina 20 mg | Caja con 10 Tabletas | SI | | | | | |
| 578 | P170 | Interactiva (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hidrocortisona 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 25 tabletas | SI | | | | | |
| 579 | P170 | Interactiva (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hidrocortisona 10 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 580 | P150 | Valaciclovir (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de valaciclovir equivalente a 500 mg. Excipiente cdp 1 comprimido | Caja con envases con 42 comprimidos | SI | | | | | |
| 581 | P196 | Rivastigmina (Comprimido) | Cada comprimido contiene clorhidrato de rivastigmina equivalente a 3 mg de rivastigmina, excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 10 grs | SI | | | | | |
| 582 | P204 | Hialuronato De Sodio (Solución Inyectable) | Cada jeringa para aplicación intra-articular contiene hialuronato de sodio de 25 mg. Vehículo cdp 2.5 ml | Caja con 10 jeringas con 4 gr de crema cada una en sobres individuales | SI | | | | | |
| 583 | P206 | Fenacetol 151 gr - 10 gratas | Tribum Valgarum Fenacetol 151 gr - 10 gratas | Caja con frasco con 30 gr gel | SI | | | | | |
| 584 | P207 | Clonidina / Peróxido de Benzol | Cada ml contiene fenol de clonidina 1 % y Peróxido de benzol al 5 % | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 585 | P221 | Metronidazol en crema | Composición: Cada 100 g de crema contiene Metronidazol 0.75 g. Excipientes c.s.p. 100 g | Frasco con 120 ml | SI | | | | | |
| 586 | P223 | Perrhenina (Solución topica) | Cada 100 ml contiene 5 g de perrhenina. Excipiente c b p 100 ml | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 587 | P236 | Hydroquinona (Crema al 4%) | Cada tubo contiene Hydroquinona crema al 4% | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 588 | P305 | Dibazem (Gel) | Cada 100 g contiene GEL. Clorhidrato de dibazem 20 g. Vehículo, cdp 100.0 g | Caja con tubo con 80 grs | No | | | | | |
| 589 | P312 | Calciovitaminado | Cada 100 g de ungüento contiene: GEL. Clorhidrato de calcio 20 g. Vehículo, cdp 100.0 g | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 590 | P330 | Sericonazol 2% crema (Ungüento) | Calcipotriol 5 mg. Betametasona dipropionato equivalente a 50 mg de betametasona. Excipientes, c b p 100 g | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 591 | Q001 | Chitina (Solución) | Cada 100 gr de crema. Nitrito de Sulfacetamida 2 gr. Excipiente c b p 100 gr | Caja con frasco goteo con 15 ml | SI | | | | | |
| 592 | Q003 | Aciclovir (Ungüento) | Cada g contiene 30 mg de aciclovir. Excipiente cdp 1 gr | Caja con tubo con 4.5 gr | SI | | | | | |
| 593 | Q005 | Benzocaina (Suspensión) | Cada ml. Contiene benzocaina 10 mg. Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco goteo con 5 ml | SI | | | | | |
| 594 | Q007 | Chitina (Solución) | Cada ml. Contiene 21 sulfato de dexametasona sódica 1mg. Sulfato de neomicina equivalente a 3 mg de neomicina. Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco goteo con 10 ml | SI | | | | | |
| 595 | Q008 | Chitina (Solución) | Cada ml contiene clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 3 mg de ciprofloxacino, vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco goteo con 5 ml | SI | | | | | |
| 596 | Q015 | Chitina (Solución) | Cada ml. Contiene 1.0 mg de doxiprina en 1 ml de solución | Caja con frasco goteo con 5 ml | SI | | | | | |
| 597 | Q016 | Chitina (Solución) | Cada ml. Contiene 30 mg de dexametasona (22.26 de clorhidrato de dexametasona) y 5 mg de bnaol (6.83 mg de metano de bnaol). Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco goteo con 5 ml | SI | | | | | |
| 598 | Q020 | Chitina (Solución) | Cada ml. Contiene clorhidrato de pliclopraxa 20 mg. Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco goteo con 15 ml | SI | | | | | |
| 599 | Q023 | Sulfato de Atropina (Solución) | Cada 100 ml contiene sulfato de atropina 10 gr. Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco goteo con 15 ml | SI | | | | | |
| 600 | Q026 | Chitina (Solución) | Cada ml. Contiene clorhidrato de tetracaina 5 mg (0.5%), vehículo c.s.p. 1 ml | Caja frasco goteo con 10 ml | SI | | | | | |
| 601 | Q035 | Prehidrolona / Sulfacetamida (Solución Coes OTC) | Cada ml. Contiene acetato de prednisona 5mg. Sulfacetamida sódica 100mg. Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco goteo integral con 10 ml | SI | | | | | |
| 602 | Q041 | Chitina (Ungüento) | Cada 100 gramos contiene: cloranfenicol 5mg. Excipiente cdp 1 gr | Caja con tubo con 5 gr | SI | | | | | |
| 603 | Q042 | Brononina (Solución) | Cada ml. Contiene bromonina 2 mg. Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco goteo con 5 ml | SI | | | | | |
| 604 | Q048 | Chitina (Solución) | Cada ml. Contiene metano de bnaol equivalente a 5 mg de bnaol. Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco con goteo integral con 15 ml | SI | | | | | |
| 605 | Q050 | Chitina (Solución) | Cada ml. Contiene Cromoglicato De Sodio 40 mg. Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco goteo 5 ml | SI | | | | | |
| 606 | Q052 | Chitina (Solución) | Cada ml. Contiene clorhidrato de naltrexona 1 mg. Hipromelosa 5 mg. Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco goteo con 15 ml | SI | | | | | |
| 607 | Q057 | Chitina (Solución) | Cada ml. Contiene clorhidrato de naltrexona 3.0 mg. Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco goteo con 15 ml | SI | | | | | |
| 608 | Q064 | Chitina (Solución) | Cada ml. Contiene sulfato de neomicina equivalente a 6,000 U.I. De polimixina b. Sulfato neomicina equivalente a 5.5 mg de neomicina base, dexametasona 1.0 mg. Vehículo cdp 1.0 ml | Caja con frasco goteo con 15 ml | SI | | | | | |
| 609 | Q076 | Chitina (Solución) | Cada 100 ml. Contiene naltrexona 0.300 g. clorhidrato de naltrexona 0.025 g. Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco goteo con 15 ml | SI | | | | | |
| 610 | Q081 | Chitina (Solución) | Cada ml. Contiene sulfato de neomicina 1 mg. Dexametasona 21- fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona. Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco goteo integral con 5 ml | SI | | | | | |
| 611 | Q082 | Chitina (Ungüento) | Cada g contiene tetracaina 3 mg. dexametasona 21- fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona base, excipiente cdp 100 g | Caja con tubo con 3.0 gr | SI | | | | | |
| 612 | Q085 | Chitina (Ungüento) | Cada ml. Contiene fluorocidona 1 mg. Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco goteo con 5 ml | SI | | | | | |
| 613 | Q086 | Chitina (Ungüento) | Cada ml. Contiene alcohol polipropilico de 14 mg. Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco goteo con 10 ml | SI | | | | | |
| 614 | Q087 | Chitina (Ungüento) | Cada ml. Contiene clorhidrato de betaxolol equivalente a 2.5 mg. de betaxolol base. Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco goteo con 5 ml | SI | | | | | |
| 615 | Q085 | Chitina (Ungüento) | Cada 100 ml. Contiene tetracaina 0.8g. clorhidrato de fenilfrina 5.0 gr. Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco goteo con 15 ml | SI | | | | | |
| 616 | Q086 | Chitina (Ungüento) | Cada ml. Contiene Traxoprot 40 mg. Vehículo cdp 1 ml | Caja O/Frasco. Goteo con 2.5 ml | SI | | | | | |
| 617 | Q100 | Chitina (Ungüento) | Cada ml. Contiene Traxoprot 40 mg. Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco goteo con 2.5 ml de solución | SI | | | | | |
| 618 | Q101 | Chitina (Ungüento) | Cada ml. Contiene Traxoprot 40 mg. Vehículo cdp 1 ml | Caja con tubo con 10 gr | SI | | | | | |
| 619 | Q106 | Chitina (Ungüento) | Cada ml. Contiene Traxoprot 40 mg. Vehículo cdp 1 ml | Caja con un frasco con 3 ml | SI | | | | | |
| 620 | Q116 | Chitina (Ungüento) | Cada ml. Contiene Traxoprot 40 mg. Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |

Deducción:
Nombre del Proveedor:

DELICIAS

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| Nº PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACION | LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|--|---|-------------|------------------|
| 621 | Q118 | Prehidratona (Solución Orlalinea) | Cada ml contiene acetato de prehidratona 10 mg vehículo dcp 1 ml | Caja con frasco gotero de 5 ml | | |
| 622 | Q127 | Difenidramina (Solución Orlalinea) | Cada ml contiene difenidramina sodio 1 mg, vehículo dcp 1 ml | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | | |
| 623 | Q131 | Clonidina (Solución Orlalinea) | Cada ml de solución orlalina contiene clonidina equivalente a 20 mg de doxalamida vehículo c b o 1 ml | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | | |
| 624 | Q143 | Ciclosporina (Solución Orlalina al 0.1%) | Cada ml de solución contiene ciclosporina 1 mg vehículo dcp 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | | |
| 625 | Q150 | Ciprofloxacilo/Desametasona a (Solución Orlalina) Tiroxina 205/2 mg | Citrato de ciprofloxacilo equivalente a 3.50 mg ciprofloxacilo, desametasona 1.00 mg, Vehículo, c b p 1 ml | Frasco gotero integral con 5 ml | | |
| 626 | Q151 | Desametasona (Solución Orlalina) | Cada ml contiene: Extracto de bromelada 2 mg, extracto de tándal equivalente a 5 mg de tándal, citrato de desametasona equivalente a 20 mg de desametasona, Vehículo dcp 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | | |
| 627 | Q153 | Bimatoprost / Timolol (Solución Orlalina) | Cada ml contiene 0.3 mg Bimatoprost y 5 mg de Timolol vehículo c b p 1 ml | Caja con un frasco con 3 ml | | |
| 628 | Q155 | Dexametasona 5% (Solución Orlalina) | Cada tubo contiene dexametasona 5% tubo | Caja con tubo con 10 gr | | |
| 629 | Q161 | Bromodrina / Timolol | Cada ml contiene 2 mg de bromodrina, Maleato de timolol 6.8 mg equivalentes 5mg Vehículo c b p 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml de solución | | |
| 630 | Q165 | Hidroxido de Sodio / con (Solución Orlalina) | Cada ml contiene: carbonato sulfato de sodio 1.8 mg, hidroxido de sodio 11.0 mg, Vehículo c b p 1.0 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | | |
| 631 | Q168 | Glicofosfato y Pseudoefedrina (Solución Orlalina) | Cada ml contiene glicofosfato 3 mg y acetato de prehidratona 1 % | Caja con un frasco con 6 ml | | |
| 632 | Q182 | Hialuronato de Sodio (Solución Orlalina) | Cada pieza contiene Solución Orlalina 4 mg/ml | Caja con 4 sobres, cada uno contiene 3 ampollas con 0.9 ml | | |
| 633 | Q194 | Lubricante ocular - Gota Orlalina (Nemomulsion) | Cada pieza contiene Solución Orlalina 4 mg/ml | Fro. gotero con 10 ml | | |
| 634 | Q195 | Amoxicilina/Clorfeniramina (Solución Orlalina) | Propilenglicol 0.6%, Hidroxiopropil guar. Conservante: polyquid (polyquaternium-1) al 0.001%. Excipientes c a | Fro. gotero con 10 ml | | |
| 635 | Q196 | Polidenglicol 400 (0.4%), Propilenglicol (0.3%), Hidroxiopropil guar. Amoxicilina/Clorfeniramina (Solución Orlalina) | Polidenglicol 400 (0.4%), Propilenglicol (0.3%), Hidroxiopropil guar. Conservante: polyquid (polyquaternium-1) al 0.001%. Excipientes c a | Caja con 1 frasco gotero con 10 ml | | |
| 636 | Q197 | Polidenglicol 400 (0.4%), Propilenglicol (0.3%), Hidroxiopropil guar. Amoxicilina/Clorfeniramina (Solución Orlalina) | Cada g contiene: sulfato de polimerina b equivalente a 6.000 u.l. De polimerina b, sulfato neomicina equivalente a 3.5 mg de neomicina base, 21-fortio de desametasona sodica equivalente a 1 mg de 21-fortio de desametasona. Excipientes c b 1 a | Caja con tubo con 3.5 gr | | |
| 637 | Q197 | Carbono medicado, Hialuronato (Solución Orlalina) | Excipientes c b 1 a | Caja con 1 frasco gotero con 10 ml | | |
| 638 | Q200 | Montexonina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de montexonina equivalente a 400 mg de montexonina excipiente dcp 1 tableta | Frasco gotero 10ml | | |
| 639 | Q200 | Montexonina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de montexonina equivalente a 400 mg de montexonina excipiente dcp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | | |
| 640 | Q204 | Cloruro de Sodio - Glicerol (Solución Nasal) | Cada 100 ml de solución nasal contiene: clorhidrato de amoxicilina 25 mg, vehículo dcp 100 ml | Caja con frasco con 20 ml | | |
| 641 | Q204 | Cloruro de Sodio - Glicerol (Solución Nasal) | Cada 100 ml de solución nasal contiene: clorhidrato de amoxicilina 25 mg de difenidramina, Excipientes dcp 1 tableta | Spray nasal 20 ml | | |
| 642 | Q208 | Fluocinonida - Polimerina B (Solución Orlalina) | Cada 100 ml contiene: clorhidrato de difenidramina 25 mg de difenidramina, Excipientes dcp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | | |
| 643 | Q208 | Fluocinonida - Polimerina B (Solución Orlalina) | Cada ml contiene acetato de fluocinonida 0.25 mg, sulfato de polimerina b equivalente a 10,000 u.l. de polimerina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo dcp 1.00 ml | Caja con frasco con 30 ml | | |
| 644 | Q208 | Fluocinonida - Polimerina B (Solución Orlalina) | Cada ml contiene acetato de fluocinonida 0.25 mg, sulfato de polimerina b equivalente a 10,000 u.l. de polimerina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo dcp 1.00 ml | Frasco gotero con 15 ml | | |
| 645 | Q208 | Fluocinonida - Polimerina B (Solución Orlalina) | Cada ml contiene acetato de fluocinonida 0.25 mg, sulfato de polimerina b equivalente a 10,000 u.l. de polimerina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo dcp 1.00 ml | Frasco gotero con 10 ml | | |
| 646 | Q208 | Fluocinonida - Polimerina B (Solución Orlalina) | Cada ml contiene acetato de fluocinonida 0.25 mg, sulfato de polimerina b equivalente a 10,000 u.l. de polimerina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo dcp 1.00 ml | Frasco gotero con 10 ml | | |
| 647 | Q208 | Fluocinonida - Polimerina B (Solución Orlalina) | Cada ml contiene acetato de fluocinonida 0.25 mg, sulfato de polimerina b equivalente a 10,000 u.l. de polimerina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo dcp 1.00 ml | Frasco con 30 ml | | |
| 648 | Q208 | Fluocinonida - Polimerina B (Solución Orlalina) | Cada ml contiene acetato de fluocinonida 0.25 mg, sulfato de polimerina b equivalente a 10,000 u.l. de polimerina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo dcp 1.00 ml | Frasco con 120 ml | | |
| 649 | Q208 | Fluocinonida - Polimerina B (Solución Orlalina) | Cada ml contiene acetato de fluocinonida 0.25 mg, sulfato de polimerina b equivalente a 10,000 u.l. de polimerina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo dcp 1.00 ml | Caja con 30 tabletas | | |
| 650 | Q208 | Fluocinonida - Polimerina B (Solución Orlalina) | Cada ml contiene acetato de fluocinonida 0.25 mg, sulfato de polimerina b equivalente a 10,000 u.l. de polimerina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo dcp 1.00 ml | Caja con 50 tabletas | | |
| 651 | Q208 | Fluocinonida - Polimerina B (Solución Orlalina) | Cada ml contiene acetato de fluocinonida 0.25 mg, sulfato de polimerina b equivalente a 10,000 u.l. de polimerina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo dcp 1.00 ml | Caja con 50 tabletas | | |
| 652 | Q208 | Fluocinonida - Polimerina B (Solución Orlalina) | Cada ml contiene acetato de fluocinonida 0.25 mg, sulfato de polimerina b equivalente a 10,000 u.l. de polimerina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo dcp 1.00 ml | Caja con 30 Tablet | | |
| 653 | Q208 | Fluocinonida - Polimerina B (Solución Orlalina) | Cada ml contiene acetato de fluocinonida 0.25 mg, sulfato de polimerina b equivalente a 10,000 u.l. de polimerina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo dcp 1.00 ml | Caja con un frasco con 100 capsulas | | |
| 654 | Q208 | Fluocinonida - Polimerina B (Solución Orlalina) | Cada ml contiene acetato de fluocinonida 0.25 mg, sulfato de polimerina b equivalente a 10,000 u.l. de polimerina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo dcp 1.00 ml | Envase con un frasco amplia y una jeringa pre llenada con 2 ml de diluyente | | |
| 655 | Q208 | Fluocinonida - Polimerina B (Solución Orlalina) | Cada ml contiene acetato de fluocinonida 0.25 mg, sulfato de polimerina b equivalente a 10,000 u.l. de polimerina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo dcp 1.00 ml | Envase con 3 ampollas con 4 ml | | |
| 656 | Q208 | Fluocinonida - Polimerina B (Solución Orlalina) | Cada ml contiene acetato de fluocinonida 0.25 mg, sulfato de polimerina b equivalente a 10,000 u.l. de polimerina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo dcp 1.00 ml | Caja con 10 tabletas en envase de burbujas | | |
| 657 | Q208 | Fluocinonida - Polimerina B (Solución Orlalina) | Cada ml contiene acetato de fluocinonida 0.25 mg, sulfato de polimerina b equivalente a 10,000 u.l. de polimerina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo dcp 1.00 ml | Caja con 3 capsulas (1 con 125 mg y 2 de 80 mg) | | |
| 658 | Q208 | Fluocinonida - Polimerina B (Solución Orlalina) | Cada ml contiene acetato de fluocinonida 0.25 mg, sulfato de polimerina b equivalente a 10,000 u.l. de polimerina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo dcp 1.00 ml | Caja con 1 Jeringa Pre llenada y una ampolla | | |
| 659 | Q208 | Fluocinonida - Polimerina B (Solución Orlalina) | Cada ml contiene acetato de fluocinonida 0.25 mg, sulfato de polimerina b equivalente a 10,000 u.l. de polimerina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo dcp 1.00 ml | Caja con 1 jeringa pre llenada con un ml | | |
| 660 | Q208 | Fluocinonida - Polimerina B (Solución Orlalina) | Cada ml contiene acetato de fluocinonida 0.25 mg, sulfato de polimerina b equivalente a 10,000 u.l. de polimerina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo dcp 1.00 ml | Envase con 21 grageas | | |
| 661 | Q208 | Fluocinonida - Polimerina B (Solución Orlalina) | Cada ml contiene acetato de fluocinonida 0.25 mg, sulfato de polimerina b equivalente a 10,000 u.l. de polimerina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo dcp 1.00 ml | Caja con 21 grageas activas y 7 grageas inactivas | | |
| 662 | Q208 | Fluocinonida - Polimerina B (Solución Orlalina) | Cada ml contiene acetato de fluocinonida 0.25 mg, sulfato de polimerina b equivalente a 10,000 u.l. de polimerina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo dcp 1.00 ml | Caja con 1 Jeringa pre llenada o frasco amplia con 1 ml | | |
| 663 | Q208 | Fluocinonida - Polimerina B (Solución Orlalina) | Cada ml contiene acetato de fluocinonida 0.25 mg, sulfato de polimerina b equivalente a 10,000 u.l. de polimerina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo dcp 1.00 ml | Caja con 21 tabletas | | |

Delegación:
 Nombre del Proveedor:

DELICIAS

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

Fecha:

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENERICO | CLASIFICACION (PATENTE / GENERICO) | OFERTA DEL LICITANTE | | | | |
|------------|-------|---|--|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|------------------|--|
| | | | | | | | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL | |
| 694 | UC25 | Gastodono - Emlenestradiol (Tabletas) | Caja grapa contiene gabodolono 0.075 mg y emlenestradiol 0.020 mg, excipiente ctp 1 tabletas | Caja con 21 tabletas | No | | | | | | |
| 695 | UC31 | Demogestrol (Tabletas) | Caja tabletas contiene Demogestrol 0.075 mg | Caja con 28 tabletas | Si | | | | | | |
| 696 | UC35 | Norelgestromina-emlenestradiol, Parche | Norelgestromina-emlenestradiol, Parche Cada parche contiene Norelgestromina 5.00 mg Emlenestradiol 0.80 mg | Envase con 3 parches. | No | | | | | | |
| 697 | UC37 | Demogestrol (Tabletas) | Caja tabletas contiene Demogestrol 2mg, excipiente ctp 1 tabletas | Envase con 28 tabletas | Si | | | | | | |
| 698 | UC38 | Clorhexidina (Solución bucal) | Dupliconato de clorhexidina 0.12 %, despendolol 1.50 gr, alandina 0.05g, Sacarina sódica 0.25 g | Caja con frasco con 250 ml | Si | | | | | | |
| 699 | UC09 | Clorhexidina Dupliconato (Solución bucal) | Clorhexidina Dupliconato 20% Gel | Caja con tubo con 50 ml | Si | | | | | | |
| 670 | W010 | Sulfadiazina (General) | Contiene cada 100 gr de crema 1 %, 1 gr de sulfadiazina de plata | Caja con 1 tubo de 30 gr | Si | | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(Handwritten signatures and initials)

Detector:
Nombre del Proveedor:

CUAUHTEMOC

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| Nº PARITDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GÉNERICO | CLASIFICACION (PATENTE / GÉNERICO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|---|--|--------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 1 | A048 | Tamoxifeno (Tabletas) (Solución Inyectable) | Cada frasco ampolla con polvo contiene: Tamoxifeno tipo A. Cada 100 ml contiene: Nifedipina modificada equivalente a 0.50 g de nifedipina. Vehículo c.p. 100 ml. Excipiente a: 25 mg de nifedipina. | Caja con frasco ampolla con polvo 100 ml y vaso dosificador anidado. | SI | | | | | |
| 2 | B001 | Nifedipina (Suspensión) | Cada 5 ml suspensión a 25 mg de nifedipina. | Caja con frasco ampolla con polvo y ampolla con diluyente de 5 ml. | SI | | | | | |
| 3 | B007 | Penicilina G Benzatínica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampolla con polvo contiene: Benzatínica benzilpenicilina equivalente a 1,200,000 U de benzilpenicilina, la ampolla con diluyente contiene agua inyectable 5 ml. | Caja con frasco ampolla con polvo y ampolla con diluyente de 5 ml. | SI | | | | | |
| 4 | B008 | Benzatínica Penicilina G Benzatínica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampolla contiene: Benzatínica Benzilpenicilina equivalente a 600,000 U de Benzilpenicilina. Cada frasco ampolla equivalente a 300,000 U de Benzilpenicilina. Benzilpenicilina cristalina equivalente a 300,000 U de Benzilpenicilina. | Caja con frasco ampolla con polvo y diluyente de 5 ml. | SI | | | | | |
| 5 | B009 | Amoxicilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: 500 mg de Amoxicilina. Excipiente: c.p. 1 cápsula. | Caja con 12 cápsulas. | SI | | | | | |
| 6 | B014 | Amoxicilina (Suspensión) | Cada 5 ml contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 250 mg de amoxicilina. Vehículo c.p. 5 ml. | Caja con un frasco con polvo para 75 ml y cucharita dosificadora. | SI | | | | | |
| 7 | B019 | Clorofeniramina (Tabletas) | Cada tableta contiene: Clorofeniramina de clorofeniramina monohidratada equivalente a 500 mg de clorofeniramina. Excipiente: c.p. 1 tableta. | Caja con 14 tabletas. | SI | | | | | |
| 8 | B020 | Levofloxacilo (Tabletas) | Cada tableta contiene: Levofloxacilo de 500mg, excipiente: c.p. 1 tableta. | Caja con 7 tabletas. | SI | | | | | |
| 9 | B044 | Sulfametoxazol Trimetoprim (Tabletas) | Cada tableta contiene: Sulfametoxazol 800 mg y Trimetoprim 160 mg, excipiente: c.p. 1 tableta. | Caja con 14 tabletas. | SI | | | | | |
| 10 | B045 | Amoxicilina Benzatínica (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Vehículo: c.p. 2 ml. | Caja con una ampolla de 2 ml. | SI | | | | | |
| 11 | B050 | Gentamicina (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Vehículo: c.p. 2 ml. | Caja con una ampolla de 2 ml. | SI | | | | | |
| 12 | B055 | Eritromicina (Cápsulas o Tabletas) | Cada cápsula o tableta contiene: Estearato de eritromicina de 500 mg. Excipiente: c.p. 1 cápsula o tableta. | Caja con 20 cápsulas o tabletas. | SI | | | | | |
| 13 | B059 | Oximetazolina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Clorhidrato de oximetazolina equivalente a 300 mg excipiente: c.p. 1 cápsula. | Caja con 16 cápsulas. | No | | | | | |
| 14 | B060 | Amoxicilina - Clavulánico (Tabletas) | Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 675 mg de amoxicilina, clavulánico de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Excipiente: c.p. 1 tableta. | Caja con frasco con 10 tabletas. | SI | | | | | |
| 15 | B069 | Moxicilina (Tabletas) | Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de moxicilina equivalente a 100 mg de moxicilina. | Caja con 12 grageas o tabletas. | SI | | | | | |
| 16 | B090 | Nistatina (Suspensión oral) | Cada ml contiene: nistatina 100,000 U. | Caja con frasco con polvo para 24 dosis y vialito graduado. | SI | | | | | |
| 17 | B093 | Pópidomo (Solución Inyectable) | Cada frasco contiene: pópidomo 400 mg y excipiente: c.p. 1 frasco. | Caja con 10 ampollas. | No | | | | | |
| 18 | B094 | Clavulánico (Tabletas) | Cada tableta contiene: 300 mg de clavulánico excipiente: c.p. 1 tableta. | Caja con 10 tabletas. | SI | | | | | |
| 19 | B097 | Clavulánico (Tabletas) | Cada tableta contiene: 300 mg de clavulánico excipiente: c.p. 1 tableta. | Caja con frasco con granulado para 80 ml. | SI | | | | | |
| 20 | B091 | Doxiciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Hidrato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Excipiente: c.p. 1 cápsula. | Caja con 10 cápsulas. | SI | | | | | |
| 21 | B098 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene: Carbamazepina equivalente a 500 mg, de carbamazepina. Excipiente: c.p. 1 tableta. | Caja con 10 tabletas. | SI | | | | | |
| 22 | B100 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene: Carbamazepina 400 mg excipiente: c.p. 1 tableta. | Caja con 5 cápsulas. | SI | | | | | |
| 23 | B109 | Sulfasalazina (Grageas o Tablet) | Cada gragea o tableta contiene: Sulfasalazina 500 mg excipiente: c.p. 1 gragea o tableta. | Caja con frasco con 60 grageas o tabletas. | SI | | | | | |
| 24 | B115 | Gentamicina (Solución Inyectable) | Cada frasco ampolla contiene: Benzilpenicilina procaina equivalente a 600,000 U de benzilpenicilina, la ampolla con diluyente contiene agua inyectable 2 ml. | Caja con frasco ampolla con polvo y ampolla con 2ml de diluyente. | SI | | | | | |
| 25 | B117 | Ampicilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina excipiente: c.p. 1 cápsula. | Caja con 20 cápsulas. | SI | | | | | |
| 26 | B118 | Sulfametoxazol Trimetoprim (Suspensión) | Cada 5 ml de suspensión contiene Sulfametoxazol 200 mg y Trimetoprim 40 mg. Vehículo: c.p. 5 ml. | Caja con frasco con 120 ml y pipeta dosificadora. | SI | | | | | |
| 27 | B122 | Clonidina (Solución Inyectable) | La ampolla contiene: Forfido de clonidina equivalente a 800 mg, de clonidina, vehículo: c.p. 4 ml. | Caja con una ampolla de 4 ml. | SI | | | | | |
| 28 | B124 | Gentamicina (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 150 mg, de gentamicina, vehículo: c.p. 2 ml. | Caja con una ampolla de 2 ml. | SI | | | | | |
| 29 | B127 | Doxiciclina (Tabletas) | Cada frasco ampolla contiene: Carbamazepina equivalente a 1 g, de carbamazepina, una ampolla con diluyente equivalente a 100 ml de agua inyectable. | Caja con frasco ampolla de 3.5 ml. | SI | | | | | |
| 30 | B131 | Roxitromicina (Tabletas) | Cada tableta contiene: 200 mg de Roxitromicina. | Caja con 28 tabletas. | SI | | | | | |
| 31 | B133 | Carbamazepina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Monohidrato de carbamazepina equivalente a 500 mg de carbamazepina excipiente: c.p. 1 cápsula. | Caja con 20 cápsulas. | SI | | | | | |
| 32 | B140 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada 5 ml de suspensión contiene: Carbamazepina 100 mg. Frasco con polvo para reconstituir: 50 ml. | Caja con frasco con polvo para 50 ml. | SI | | | | | |
| 33 | B143 | Unedocina (Tabletas) | Cada tableta contiene: 600 mg, de Unedocina. Excipiente: c.p. 1 tableta. | Caja con frasco con 10 tabletas. | SI | | | | | |
| 34 | B148 | Unedocina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: unedocina equivalente a 300 mg de unedocina base. Excipiente: c.p. 1 cápsula. | Caja con 20 cápsulas. | SI | | | | | |
| 35 | B153 | Etapirone (Tabletas) | El frasco ampolla contiene: etapirone sulfato equivalente a 1 g de etapirone. Solución inyectable, con 1 frasco inyectable, intravenoso o intramuscular. | Caja con un frasco ampolla con 100 mg. | SI | | | | | |
| 36 | B158 | Nifedipina (Tabletas) | Cada cápsula contiene: Nifedipina 100 mg excipiente: c.p. 1 cápsula. | Caja con 40 cápsulas. | SI | | | | | |
| 37 | B171 | Fenofibrato (Suspensión) | Cada 100 ml de suspensión contiene: fenofibrato cálcico monohidratado 5g, equivalente a 250mg/5ml. | Caja con frasco con polvo para preparar 60 ml y vaso dosificador. | SI | | | | | |
| 38 | B175 | Fenofibrato (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Fenofibrato cálcico monohidratado equivalente a 500 mg de fenofibrato, excipiente: c.p. 1 cápsula. | Caja con 6 cápsulas. | SI | | | | | |
| 39 | B178 | Fenofibrato (Solución Inyectable) | Cada vial contiene: 1 g de Fenofibrato cálcico Y como excipiente, ácido succínico. Cada ampolla de disolvente contiene: clorhidrato de hidrocortisona, betametazona, 1,2-propilglicol Y agua para inyección intramuscular. | Caja 1 Frasco ampolla y ampolla con diluyente 1 g/4ml. | SI | | | | | |
| 40 | B248 | Cefaloxina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Cefaloxina monohidratada equivalente a 500 mg de cefaloxina excipiente: c.p. 1 cápsula. | Caja con 15 cápsulas. | SI | | | | | |
| 41 | B256 | Doxiciclina (Suspensión) | Cada 5 ml de suspensión contiene: Doxiciclina sodica equivalent a 250 mg de doxiciclina. Vehículo: c.p. 5 ml. | Caja con frasco con polvo y vaso dosificador para 50 ml. | SI | | | | | |
| 42 | B261 | Clonidina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: clorhidrato de clonidina equivalente a 300 mg de clonidina. Excipiente: c.p. 1 cápsula. | Caja con 16 cápsulas. | SI | | | | | |
| 43 | B273 | Aztreonam (Suspensión) | Cada frasco con polvo para suspensión contiene: aztreonam trihidratado equivalente a 600 mg, vehículo: c.p. 5 ml. | Caja con frasco con polvo para 15 ml y vaso y jeringa dosificadora. | SI | | | | | |
| 44 | B274 | Aztreonam (Tabletas) | Cada tableta contiene: Aztreonam dihidratada equivalente a 500 mg, de Aztreonam. | Caja con 3 tabletas. | SI | | | | | |
| 45 | B282 | Doxiciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: doxiciclina sodica monohidratada 500 mg excipiente: c.p. 1 cápsula. | Caja con frasco con 20 cápsulas. | SI | | | | | |
| 46 | B287 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada 5 ml contiene: 250 mg de monohidrato de carbamazepina, excipiente: c.p. 52 g. | Caja con frasco con 100 ml y pipeta dosificadora. | SI | | | | | |
| 47 | B465 | Gentamicina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: forfido de gentamicina equivalente a 75 mg de gentamicina. | Caja con 10 cápsulas. | SI | | | | | |
| 48 | B469 | Amoxicilina Benzatínica (Tabletas) | Cada tableta contiene: Benzatínica sodica 52.5 mg. Excipiente a: Benzilpenicilina 200 mg, fumarato de benzilpenicilina 28 mg equivalente a 140 mg de benzilpenicilina, la tableta con diluyente 25 mg. Excipiente: c.p. 1 tableta. | Frasco con 30 tabletas. | No | | | | | |
| 49 | B474 | Amoxicilina Clavulánico (Suspensión) | El frasco con polvo contiene: amoxicilina trihidratada equivalente a 4.0 gr de Amoxicilina Clavulánico de potasio equivalente a 0.571 gr de ácido Clavulánico, excipiente: c.p. 13.71g. | Frasco con 50 ml. | SI | | | | | |

Deducción:
 Nombre del Proveedor:

CUAHITEMOC

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GÉNÉRICO | CATEGORÍA GÉNÉRICO | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|---|--|--------------------|--------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 50 | B476 | Estuero, etilsuccinato o estuero de entromerina (Suspension Oral) | Cada 5 ml, contiene Estuero, etilsuccinato o estuero de entromerina equivalente a 250 mg de entromerina | Frasco con 100 ml y un vaso dosificador | SI | | | | | |
| 51 | C002 | Ritanserin (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Ritanserin 300 mg, excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | SI | | | | | |
| 52 | C003 | Ritanserin (Tabletas) | Cada tableta contiene Ritanserin 75 mg, Excipiente cdp 1 tableta | Envase con 2401 tabletas | No | | | | | |
| 53 | C007 | Ritanserin (Tabletas) | Cada tableta contiene Ritanserin 300 mg, sonizada 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 54 | C009 | Clozapina (Tabletas) | Cada tableta contiene fosfato de clozapina equivalente a 150 mg de clozapina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 240 ml con vaso dosificador | SI | | | | | |
| 55 | D001 | Hidróxido De Magnesio Aluminio (Suspension Oral) | Cada 100 ml, contiene gel de hidróxido de aluminio equivalente a 3.70 g de hidróxido de aluminio, gel de hidróxido de magnesio equivalente a 4.0 g de hidróxido de magnesio. Vehículo cdp 100 ml | Frasco con 240 ml con vaso dosificador | SI | | | | | |
| 56 | D004 | Mefenorexol (Suspension) | Cada 100ml, contiene benzoato de mefenorexol equivalente a 5.00 g de mefenorexol. Vehículo cdp 100 ml. Cada 5 ml, contienen 250mg de mefenorexol | Frasco con 120 ml | SI | | | | | |
| 57 | D014 | Acido Unidooxico (Cápsulas) | Cada cápsula contiene, ácido unidooxico 250mg, Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | SI | | | | | |
| 58 | D021 | Paragoverna - Clonazepam (Cápsulas) | Cada comprimido contiene clorhidrato de paragoverna 10 mg, clonazepam de base 125 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 20 Comprimidos | SI | | | | | |
| 59 | D024 | Declofenaco (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de declofenaco 10 mg excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 60 | D026 | Bulfinoxona (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de bulfinoxona 10 mg excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 3 Ampolletas con 1 ml | SI | | | | | |
| 61 | D027 | Bulfinoxona (Inyectable) | Cada ampolla contiene bulfinoxona 20 mg/ml de bulfinoxona | Caja con frasco 10 grapsas o tabletas | SI | | | | | |
| 62 | D037 | Bulfinoxona - Pridozina (Tabletas) | Cada grapa contiene bulfinoxona 10 mg, excipiente cdp 1 grapa o tableta | Caja con 20 Tabletas | SI | | | | | |
| 63 | D067 | Mefenorexol (Suspension) | Cada tableta contiene clorhidrato de mefenorexol 25 mg, clorhidrato de paragoverna 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco y cucharita dosificadora 50 ml | SI | | | | | |
| 64 | D070 | Trimetoprim (gotas) | El frasco con polvo contiene trimetoprim 0.600 g y excipiente 4.4 g. Una vez hecha la mezcla, la concentración de trimetoprim base es de 2.0 g/100 ml | Caja contiene un sobre con 5 gr de polvo, frasco y pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 65 | D090 | Hidróxido De Magnesio - Aluminio (Tabletas Mastilables) | Cada tableta contiene hidróxido de aluminio 200 mg, hidróxido de magnesio 200 mg, dimeticona 20 mg excipiente cdp 1 tableta | Frasco con 50 tabletas mastilables | SI | | | | | |
| 66 | D092 | Omeprazol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene omeprazol 20 mg excipiente cdp 1 cápsula | Frasco con 7 cápsulas | SI | | | | | |
| 67 | D093 | Mefenorexol (Tabletas) | Cada tableta contiene mefenorexol 500 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 68 | D095 | Mefenorexol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de mefenorexol 10 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 40 tabletas de liberación retardada 8 tabletas | SI | | | | | |
| 69 | D098 | Mesalazina (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg. De mesalazina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco de 100 ml y pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 70 | D099 | Alendronato (Tabletas) | Cada tableta contiene alendronato 200 mg, Excipiente 1 tableta | Caja con frasco de 100 ml y pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 71 | D099 | Mefenorexol (Suspension) | Clorhidrato de mefenorexol solución 100.00 mg Vehículo, c b p, 100 ml | Caja con 40 tabletas de 1.5 a 2.0 ml | SI | | | | | |
| 72 | D093 | Lactobacillus (gotas) | Lactobacillus thermophilus, GG, y Zpc | Caja con 10 sobres de 1.5 a 2.0 ml | SI | | | | | |
| 73 | D101 | Saccharin (Tabletas) | Cada tableta contiene saccharin 1 g, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 40 tabletas de 1.5 a 2.0 ml | SI | | | | | |
| 74 | D101 | Saccharin (Suspension) | Cada 100 ml de solución contienen calcio 20 g, lactosa 19 excipiente cdp 100 ml | 1 Frasco con vaso dosificador 180 ml | SI | | | | | |
| 75 | D105 | Ceftriaxona (Comprimidos) | Cada comprimido contiene, Biltratio de ceftriaxona equivalente a 1mg de ceftriaxona | Caja con 25 comprimidos | SI | | | | | |
| 76 | D112 | Fosfato de Sodio (Emulsión) | Cada frasco Solución de 100 ml contiene 12, gr de fosfato monosódico y 10 gr de citrato de sodio, vehículo cdp 100 ml | Envase con 133 ml y calcula real | SI | | | | | |
| 77 | D126 | Trimebutina (Tabletas) | Cada tableta contiene trimebutina 500 mg, excipiente cdp 1 tableta | Envase con 8 tabletas | SI | | | | | |
| 78 | D165 | Estimulante (Tabletas) | Cada tableta contiene Estimulante Emersonal 200mg/Trimebutina 200mg/Excipiente 4.00mg de emersonal | Envase con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 79 | D165 | Estimulante (Tabletas) | Cada sobre contiene mezcla de cofertrama con 4 grs. | Caja con 50 sobres | SI | | | | | |
| 80 | D167 | Sensitivos A Y B (tabletas o perlas) | Cada tableta o perla contiene Concentrados de Sen desecados 187 mg (Casas acutidias), normalizado a 8 mg de sensibles A,B | Caja con 30 tabletas o perlas | SI | | | | | |
| 81 | D169 | Trimetoprim (Comprimidos) | Cada comprimido contiene trimetoprim 200 mg, excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| 82 | D170 | Loperamida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de loperamida 2mg excipiente cdp 1 comprimido | Envase con 12 comprimidos | SI | | | | | |
| 83 | D173 | Hidrocortisona (Tabletas) | Cada tableta contiene sulfato de hidrocortisona 200 mgp. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 84 | D178 | Procainato (Solución) | Cada 100 ml contiene procainato sodico 750 mg, vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco gotero con 20 ml | SI | | | | | |
| 85 | D181 | Ornitedrona (Suspension) | Cada ml de suspensión contiene dimeticona 100 mg vehículo cdp 1 ml | Frasco gotero con 30 ml | SI | | | | | |
| 86 | D203 | Algludumel (Comprimidos mastilables) | Cada comprimido contiene 500 mg de algludumel excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 20 Comprimidos mastilables | SI | | | | | |
| 87 | D206 | Meclozina (Jarabe) | Cada 100 ml, contiene clorhidrato de meclozina 0.297 g, clorhidrato de piridoxina 0.08 g, Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco de 120 ml | SI | | | | | |
| 88 | D207 | Paralidol Prilium (Polvo) | Cada 100 g de polvo contienen cantidades de paralidol Prilium 49.7 g | Caja con 400 gr | SI | | | | | |
| 89 | D210 | Ketorolaco Trometamol 30 mg, Vehículo c b p 1 ml | Ketorolaco Trometamol 30 mg, Vehículo c b p 1 ml | Caja con 3 ampolletas de 1 ml a 3 frascos ampolla | SI | | | | | |
| 90 | D211 | Ketorolaco (Tabletas) | Cada tableta contiene ketorolaco trometamol 10 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 91 | D212 | Paragoverna (Solución) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de paragoverna 1 g, vehículo cdp 100 ml | Caja con un frasco gotero con 20 ml | SI | | | | | |
| 92 | D213 | Lidocaina - Hidrocortisona Aluminio Zinc | Cada 100 g contienen clorhidrato de lidocaina monohidratada equivalente a 5.00 g de lidocaina base, acetato de hidrocortisona 25 g, oxido zinc 18.00 g, subdicato de aluminio 3.50 g excipiente cdp 100 g | Caja con 1 Tubo 20 g | SI | | | | | |
| 93 | D217 | Mesalazina (Suspension) | Cada suspensión contiene mesalazina 250 mg, Excipiente cdp 1 suspensión | Caja con 30 suspensiones | No | | | | | |
| 94 | D241 | Salbutamol (Solución Inyectable) | Cada sobre contiene L-Ornina L-Aspartato 3 g excipiente cdp 1 sobre granulada | Caja con 10 sobres | SI | | | | | |
| 95 | D256 | Balbalacil/Amoxicilina (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene butilbromuro de heparina o bromuro de bulfinoxona 20 mg / meprobamida sódica 2.5 gr | Caja con 10 ampollas | SI | | | | | |
| 96 | D266 | Macrogol 3350 (gotas) | Cada sobre contiene Macrogol 255 g | Caja con 15 sobres con 17 gr de sobre para reconstitucion oral | No | | | | | |
| 97 | D267 | Mefenorexol (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de Mefenorexol | Caja con 15 sobres con 17 gr de sobre para reconstitucion oral | SI | | | | | |
| 98 | D267 | Paragoverna (Suspension) | Cada 100 ml contienen paragoverna 100 mg, vehículo cdp 100 ml | Caja con 40 tabletas | SI | | | | | |
| 99 | D271 | Magniflora Dimeticona (Gel) | Cada 30 ml contienen magniflora 8g, dimeticona 1 g, vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco de 250 ml | SI | | | | | |
| 100 | D272 | Metorolaco / Tramadol (Cápsulas) | Cada cápsula con 10 mg, Ketorolaco 25 mg Tramadol | Caja con 10 cápsulas | SI | | | | | |

Dirección:
Nombre del Proveedor:

CUAUTITLÉMOC

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| Nº | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENVACION | SE ACEPTA PATENTE/GENÉRICO | CLASIFICACION PATENTE/GENÉRICO | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|-----|-------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 101 | D273 | Averrina citrato de Y Simeticona (Cápsulas) (Tabletas) | Cada cápsula contiene citrato de averrina 60 mg, simeticona 300 mg, excipiente c/p 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | SI | | | | | |
| 102 | D276 | Omronol (Cápsulas) | Cada tableta contiene Bismuro de Omronol 40 MG | Caja con 28 sobres | No | | | | | |
| 103 | D277 | Emomparaz (Sobres) | Cada sobre contiene emomparazol equivalente a 10mg de esomeprazol | Caja con 14 comprimidos | No | | | | | |
| 104 | D312 | Prucaloprida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Prucaloprida 2 mg | Caja con 3 ampollas | SI | | | | | |
| 105 | D322 | Diosmeticta (Sobres) | Cada sobre contiene Diosmeticta 3 gr excipiente c p 3/50 gr | Caja con 3 ampollas | SI | | | | | |
| 106 | D334 | Tromadol / Ketorolaco (Solución inyectable) Píndoras | Cada ml de solución contiene clorhidrato de tromadol 25 mg, ketorolaco trometamina 10 mg Vehículo c/p 1 ml Cada ml de solución contiene clorhidrato de tromadol 0.333 g y clorhidrato de pridona 1.66 g Vehículo c/p 100 ml. Frasco vidrio con 15 ml | Caja con 14 sobres | No | | | | | |
| 107 | D335 | Dibazam (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de dibazam 50 mg excipiente c/p 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 108 | E001 | Dibazam (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de dibazam 50 mg excipiente c/p 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 109 | E002 | Dibazam (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de dibazam 50 mg excipiente c/p 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 110 | E003 | Dibazam (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de dibazam 50 mg excipiente c/p 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 111 | E005 | Nebivolol (Comprimido) | Cada comprimido contiene clorhidrato de Nebivolol equivalente a 5 mg de nebolivol excipiente c p 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 112 | E008 | Propranolol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de propranolol 10 mg. Excipiente c/p 1 tableta | Caja con 30 Comprimidos | No | | | | | |
| 113 | E010 | Propranolol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de propranolol 40 mg. Excipiente c/p 1 tableta | Caja con 30 Comprimidos | No | | | | | |
| 114 | E013 | Isosorbida (Tabletas Sublinguales) | Cada tableta sublingual contiene dinitrato de isosorbida 50 mg excipiente c/p 1 tableta sublingual | Caja con 40 tabletas | No | | | | | |
| 115 | E014 | Isosorbida (Tabletas) | Cada tableta sublingual contiene dinitrato de isosorbida 10 mg, excipiente c/p 1 tableta | Caja con 40 tabletas | SI | | | | | |
| 116 | E018 | Cloruro de Potasio (Cápsulas) | Cada tableta contiene cloruro de potasio 500 mg, excipiente c/p 1 tableta | Caja con 50 tabletas | SI | | | | | |
| 117 | E021 | Haloperidol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de haloperidol 10 mg excipiente c/p 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 118 | E025 | Evolonumab (Amplioleca) (Inyección prellenada) | Cada ampolla contiene 140 mg de evolonumab | Caja con 20 ampollas | No | | | | | |
| 119 | E027 | Atenolol (Tabletas) | Cada tableta contiene Atenolol equivalente a 500 mg de Atenolol anhidro Excipiente c/p 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 120 | E035 | Ramipril (Tabletas) | Cada tableta contiene Ramipril 5 mg excipiente c/p 1 tableta | Caja con 18 tabletas | SI | | | | | |
| 121 | E036 | Amipropio Beclato (Cápsulas) | Cada tableta contiene beclato de amipropio equivalente a 5 mg de amipropio. Excipiente c/p 1 tableta | Caja con 30 cápsulas | SI | | | | | |
| 122 | E039 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina 75 mg excipiente c/p 1 tableta | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 123 | E041 | Losartan (Comprimidos) | Cada comprimido contiene losartan potásico 50 mg excipiente c/p 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 124 | E047 | Norfenidina (Tabletas) | Cada ml contiene clorhidrato de norfenidina 0.01 g Vehículo c/p 1 ml | Frasco vidrio con 24 ml | SI | | | | | |
| 125 | E048 | Prasozolam, Pralidololona (Tabletas) | Cada tableta contiene bicarbonato de potasio 500/500 mg, cloruro de potasio 372/720 mg, clorhidrato de bisina 913/020 mg. Excipiente c/p 1 tableta | Caja con 50 Tabletas efervescentes | SI | | | | | |
| 126 | E053 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol 25 mg, excipiente c/p 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 127 | E054 | Enalapril (Tabletas) | Cada tableta contiene enalapril de enalapril 10 mg excipiente c/p 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 128 | E067 | Amiodol (Tabletas) | Cada tableta contiene amiodol de 100 mg excipiente c/p 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 129 | E070 | Resveratrol (Tabletas) | Cada tableta contiene resveratrol 150 mg excipiente c/p 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 130 | E075 | Carbamidol (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamidol de 25 mg excipiente c/p 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 131 | E076 | Carbamidol (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamidol de 50 mg excipiente c/p 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 132 | E079 | Disopiridona (Cápsulas) | Cada cápsula contiene disopiridona 100 mg excipiente c/p 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 133 | E080 | Prazosina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de prazosina equivalente a 1 mg de prazosina excipiente c/p 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | SI | | | | | |
| 134 | E082 | Atorvastatina (Tabletas) | Atorvastatina 10 mg | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 135 | E084 | Amiodol / Cholesterolona (Tabletas) | Amiodol 100 mg, Cholesterolona 25 mg, Excipiente c p 1 un tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 136 | E106 | Amiodol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amiodolona 200 mg excipiente c/p 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 137 | E111 | Verapamilio (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamilio 80 mg excipiente c/p 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 138 | E114 | Verapamilio (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de verapamilio 120 mg excipiente c/p 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 139 | E119 | Mefenorexol (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene succinato de mefenorexol 95 mg excipiente c/p 1 gragea | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 140 | E122 | Hydroxirama (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Hydroxirama 200 mg. Excipiente c p 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 141 | E128 | Propranolol (Tabletas) | Cada tableta contiene propranolol de 20 mg excipiente c/p 1 tableta | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 142 | E130 | Terazosina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de terazosina, equivalente a 2 mg de terazosina excipiente c/p 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 143 | E140 | Gemfibrozil (Tabletas) | Cada tableta contiene gemfibrozil 600 mg, excipiente c/p 1 gragea | Caja 14 tabletas | SI | | | | | |
| 144 | E140 | Gemfibrozil (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamilio 180 mg excipiente c/p 1 tableta | Caja con 15 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| 145 | E152 | Verapamilio (Tabletas) | Cada tableta contiene 40 mg. De simvastatina. Excipiente c/p 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 146 | E161 | Fenofibrato / Simvastatina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene ezetimiba 10 mg y simvastatina 20 mg excipiente c/p 1 comprimido | Caja con 10 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| 147 | E160 | Fenofibrato (Tabletas) | Cada tableta contiene Fenofibrato 20 mg excipiente c/p 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 148 | E181 | Dibazem (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de dibazem 180 mg, excipiente c/p 1 tableta | Caja con 10 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 149 | E184 | Bismuro (Tabletas) | Cada tableta contiene Bismuro 2.5 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 150 | E191 | Eferonona (Tabletas) | Cada tableta contiene Eferonona 25 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 151 | E197 | Nifedipil (Cápsulas) | Cada cápsula contiene nifedipil de 10 mg excipiente c/p 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 152 | E199 | Nifedipil (Tabletas) | Cada tableta contiene butilato de clodopogril equivalente a 75 mg de clodopogril, excipiente c/p 1 gragea | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 153 | E204 | Fimasartan (Tabletas) | Cada Tableta contiene Fimasartan Potásico 40mg, equivalente a 80 mg de fimasartan, vehículo c/p una tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 154 | E209 | Metidolona (Tabletas) | Cada tableta 250 mg, de metidolona | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 155 | E212 | Atorvastatina (Tabletas) | Cada tableta contiene atorvastatina cálcica etilhexanoato equivalente a 40 mg de atorvastatina. Excipiente c/p 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 156 | E216 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene Carvedilol 6.25 mg | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 157 | E218 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol 12.5 mg | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 158 | E220 | Bismuro (Comprimidos) | Cada comprimido contiene bismuro 5 mg | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 159 | E221 | Valeriana (Tabletas) | Cada comprimido resublimado contiene 80 mg. De valeriana. Excipiente c/p 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 160 | E223 | Eferonona (Tabletas) | Cada tableta contiene Eferonona 50 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 161 | E227 | Sildenafil (Tabletas) | Cada tableta contiene sildenafil 50 mg | Caja con 4 tabletas | SI | | | | | |
| 162 | E228 | Lercanidipino Clorhidrato de (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de lercanidipino 10 mg tabletas | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 163 | E250 | Lercanidipino (Tabletas) | Cada AMPOLLETA contiene Lercanidipino a 1 g Vehículo 5 ml | Caja con 5 ampollas de 5 ml (50 mg/ml) | SI | | | | | |
| 164 | E251 | Nifedipino (Comprimidos de liberación Prolongada) | Cada comprimido contiene 30 mg de Nifedipino Excipiente c p 1 tableta | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 165 | E255 | Simvastatina (Cápsulas o tabletas) | Cada cápsula o tableta contiene simvastatina de 20 mg excipiente c/p 1 cápsula | Frasco con 30 cápsulas o tabletas | SI | | | | | |

Nombre del Proveedor: _____
CUALITATIVO:

SOLICITUD POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACIÓN | SE ACEPTA GÉNERO | CLASIFICACION FARMACOLÓGICA GÉNERO | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL | |
|------------|-------|---|--|--|------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|--|
| 166 | E263 | Azastan medonorio (Tabletas) | Cada tableta contiene Azastan medonorio de potencia equivalente a 80 mg de azastan medonorio | Caja con blister con 28 tabletas | No | | | | | | |
| 167 | E264 | Amidopiro / Valasartan / Hidroclorido (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Amidopiro/Valasartan/Hidroclorido 5/1/60/12.5 mg comprimidos | Caja con 28 Comprimidos | No | | | | | | |
| 168 | E274 | Amidopiro/Valasartan (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Amidopiro/Valasartan 5/1/60 comprimidos | Caja con 28 Comprimidos | No | | | | | | |
| 169 | E275 | Ibuprofeno (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Ibuprofeno 150 mg/Ibuprofeno de Amidopiro equivalente a Amidopiro 5 mg/ Ibuprofeno 150 mg | Caja con 28 Tabletts 150/5 mg/ing | No | | | | | | |
| 170 | E277 | Ibuprofeno (Comprimidos) | Cada comprimido contiene ibuprofeno 5 mg equivalente a 5.380 mg de clorhidrato de ibuprofeno | Caja con 56 comprimidos | No | | | | | | |
| 171 | E280 | Secudalofa (Comprimidos) | Cada comprimido contiene secudalofa 2 mg | Caja con 42 comprimidos | No | | | | | | |
| 172 | E282 | Secudalofa (Comprimidos) | Cada comprimido contiene secudalofa, valasartan de 2/425 mg | Caja con 30 Comprimidos | No | | | | | | |
| 173 | E283 | Secudalofa (Comprimidos) | Cada comprimido contiene secudalofa, valasartan de 4/651 mg | Caja con 60 comprimidos | No | | | | | | |
| 174 | E287 | Clonidina (Tabletas) | Cada tableta contiene clonidina clorhidrato 16 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | | |
| 175 | E301 | Caridestam (Tabletas) | Cada tableta contiene caridestam clorhidrato 16 mg e hidroclorizada 12.5 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | | |
| 176 | E306 | ALFA CETONALOGOS DE AMINOCIDOS (cápsulas) | Cada presentación en sobre I, II, III y IV con polvo contiene: SOBRE I: L-tyrosina 0.023 g, L-histidina 0.038 g, L-tyrosina 0.053 g, DL-2-hidroxi-4-metilbutirato cálcico (alfa-hidroxi-2-oxo-3-metil-2-oxo-valerato cálcico (alfa-cetanológico de leucina) 0.067 g, 2-oxo-3-aminopropionato cálcico (alfa-cetanológico de fenilalanina) 0.068 g, 3-metil-2-oxo-butirato cálcico (alfa-cetanológico de valina) 0.096 g, 4-metil-2-oxo-valerato cálcico (alfa-cetanológico de leucina) 0.101 g, Monocacato de Lisina 0.150 g, Excipiente cdp 1.170 g. SOBRE II: L-hidroxifenilalanina 0.098 g, L-tyrosina 0.152 g, DL-2-hidroxi-4-metilbutirato cálcico (alfa-hidroxi-2-oxo-valerato cálcico (alfa-cetanológico de leucina) 0.204 g, 3-metil-2-oxo-butirato cálcico (alfa-cetanológico de valina) 0.268 g, 4-metil-2-oxo-valerato cálcico (alfa-cetanológico de leucina) 0.303 g, Monocacato de Lisina 0.315 g, TOTAL ALFA CETO E HIDROXI ANALOGOS DE AMINOCIDOS 1.869 g. Excipiente cdp 1 sobre SOBRE III: L-tyrosina 0.115 g, L-tyrosina 0.150 g, L-histidina 0.189 g, L-tyrosina 0.265 g, DL-2-hidroxi-4-metilbutirato cálcico (alfa-hidroxi-2-oxo-valerato cálcico (alfa-cetanológico de leucina) 0.340 g, 3-metil-2-oxo-butirato cálcico (alfa-cetanológico de valina) 0.430 g, 4-metil-2-oxo-valerato cálcico (alfa-cetanológico de leucina) 0.509 g, Monocacato de Lisina 0.525 g, TOTAL ALFA CETO E HIDROXI ANALOGOS DE AMINOCIDOS 3.150 g. Excipiente cdp 1 sobre SOBRE IV: L-tyrosina 0.082 g, L-tyrosina 0.120 g, L-histidina 0.152 g, DL-2-hidroxi-4-metilbutirato cálcico (alfa-hidroxi-2-oxo-valerato cálcico (alfa-cetanológico de leucina) 0.226 g, DL-3-metil-2-oxo-valerato cálcico (alfa-cetanológico de valina) 0.277 g, 4-metil-2-oxo-valerato cálcico (alfa-cetanológico de leucina) 0.277 g, 3-metil-2-oxo-butirato cálcico (alfa-cetanológico de valina) 0.344 g, 4-metil-2-oxo-valerato cálcico (alfa-cetanológico de leucina) 0.404 g, Monocacato de Lisina 0.420 g, TOTAL ALFA CETO E HIDROXI ANALOGOS DE AMINOCIDOS 2.500 g. Excipiente cdp 1 sobre | Caja con 30 sobres en presentación I, II, III y IV cada una | No | | | | | | |
| 177 | F001 | Amibronol (Solución gema) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de amibronol 750 mg. Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 30 ml y medida dosificadora | SI | | | | | | |
| 178 | F003 | Dextrometorfano (Tabletas) | Cada 100 ml del jarabe contiene bromhidrato de dextrometorfano 300 mg. Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 120 ml y medida dosificadora | SI | | | | | | |
| 179 | F005 | Oxodrina (Jarabe) | Cada 100 ml contiene citrato de oxodrina 1.0 g. Vehículo cdp 100 ml | Frasco con 100 ml y cuchara dosificadora de 5ml | SI | | | | | | |
| 180 | F011 | Mometasol (Tabletas) | Cada tableta contiene mometasol sodico equivalente a 5 mg mometasol, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas mastucadas | SI | | | | | | |
| 181 | F014 | Salbutamol (Suspensión) | Cada frasco contiene Salbutamol 20 mg y Soluto de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol. Envase con 100 ml | Caja con frasco con 200 Dosis y dispositivo inhalador | SI | | | | | | |
| 182 | F017 | Salbutamol (Tabletas) | Cada tableta contiene mometasol sodico equivalente a 10 mg mometasol, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | | |
| 183 | F020 | Salbutamol (Frasco para nebulización) | Cada ml de solución contiene sulfato de salbutamol equivalente a 5 mg de salbutamol. Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco con 10 ml | SI | | | | | | |
| 184 | F031 | Bencocato (Perlas) | Cada perla o capsula contiene bencocato 100 mg | Caja con 20 perlas o capsulas | SI | | | | | | |
| 185 | F034 | Salbutamol (Frasco para nebulización) | Cada dosis contiene ventolano de salmetrol equivalente a 50 mg de salmetrol, propionato de fluticasona 100 mg. Excipiente cdp 12.517 mg | Caja con 1 Dispositivo inhalador 60 Dosis 50/100 | SI | | | | | | |
| 186 | F041 | Mometasol (Spray Nasal) | Cada 100 ml de suspensión contiene flucanona monohidratado equivalente a 0.050 g de flucanona monohidratado. Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco nebulizador con válvula dosificadora con 140 dosis | SI | | | | | | |
| 187 | F046 | Salbutamol (Suspensión En Aerosol) | Cada ml contiene bromuro de paratrop monohidratado equivalente a 1.68 mg de bromuro de paratrop, sulfato de salbutamol equivalente a 8.77 mg de salbutamol. Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco con 140 dosis | No | | | | | | |
| 188 | F048 | Galantamina (Tabletas) | Cada 100 ml contienen clorhidrato de galantamina 0.28 mg galantamina 2.0 mg. Vehículo cdp 100 ml | Frasco con 150 ml y vaso dosificador | No | | | | | | |
| 189 | F049 | Galantamina (Solución) | Cada ampolla contiene bromuro de paratrop monohidratado equivalente a 0.5 mg de bromuro de paratrop. Vehículo cdp 2.5 ml | Frasco con 150 ml y vaso dosificador | SI | | | | | | |
| 190 | F050 | Amibronol (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de amibronol 30mg. Excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | SI | | | | | | |
| 191 | F057 | Amibronol (Jarabe) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de amibronol 300 mg. Vehículo cdp 100 ml | Frasco con 120 ml | SI | | | | | | |
| 192 | F063 | Salbutamol (Tabletas) | Cada capsula o tableta contiene hidina 100 mg excipiente cdp 1 capsula o tableta | Caja con 20 capsulas o tabletas | SI | | | | | | |
| 193 | F082 | Salbutamol (Frasco para nebulización) | Cada g contiene anafato de salmetrol equivalente a 25 mg de salmetrol, propionato de fluticasona 50 mg. Vehículo cdp 1 gr | Caja con frasco con 120 Dosis y dispositivo inhalador | SI | | | | | | |
| 194 | F083 | Taropato Bromuro (Capsulas Con Dispositivo) | Cada capsula contiene 18 mcg taropato de bromuro (como bromuro monohidratado). Durante la acción modificado. | Caja con 30 capsulas y dispositivo dosificador | No | | | | | | |
| 195 | F085 | Amibronol (Solución) | Cada 100 ml de jarabe contiene galantamina 2 g, citrato de oxodrina 1 g, vehículo cdp 100 ml | Frasco con 75 ml y gotero dosificador | SI | | | | | | |
| 196 | F088 | Galantamina (Jarabe) | Cada 100 ml de jarabe contiene galantamina 2 g, citrato de oxodrina 1 g, vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 140 ml y vaso dosificador | SI | | | | | | |
| 197 | F090 | Bifenidol (Tabletas) | Cada dosis proporción 160 mg de bifenidol y 4.5 mg de bromuro de salbutamol. Vehículo cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | | |
| 198 | F091 | Carfenamina - Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene sulfato de amantadina 100 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | | |
| 199 | F099 | Fenilalanina (Tabletas) | Cada tableta contiene fenilalanina 500 mg, clorhidrato de fenilalanina 4 mg, maleato de dofenamina 4 mg, Y cafeína 25 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | | |
| 200 | F102 | Levodopamina (Solución) | Cada 100 ml de solución contiene levodopamina 60 mg. Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco con 15 ml y gotero | No | | | | | | |

Fecha: _____

Declaracion:
Nombre del Proveedor:

CUAHLITENOC

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENERICO | CLASIFICACION (PATENTE/ GENERICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|---|---|--------------------|-----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 201 | F104 | Carbocistina (Jarabe) | Cada 100 ml Contiene carbocistina 5 gr. vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco con 150 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 202 | F105 | Salmetrol Fluticasona (Inhalador oral) | Xenato de salmetrol equivalente a 50 mcg de salmetrol. Propionato de fluticasona 500 mcg excipiente, c b p 12.5 mg | Caja con dispositivo inhalador con 80 Dosis. | No | | | | | |
| 203 | F114 | Letropropogona (Jarabe) | Cada 100 ml de jarabe contiene Letropropogona 600 mg vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 204 | F121 | Amantadina-clorfenirama- paracetamol (Frisco gelato) | Cada 100 ml contiene Clorhidrato de amantadina 2.5 gr., meliato de clorfenirama 0.100 gr. y paracetamol 15.0 gr. cdp 100 ml, cada mililitro es equivalente a 30 gotas | Caja con frasco con 30 ml y gotero | SI | | | | | |
| 205 | F122 | Amantadina, clorfenirama, paracetamol (Capsula) | Cada capsula contiene Clorhidrato de amantadina 50 mg, meliato de clorfenirama 3 mg, paracetamol 300 mg Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 1 Envase(s) de burbuja 24 capsulas | SI | | | | | |
| 206 | F127 | Fluticasona Furbato (aerosol nasal) | Fluticasona Furbato (aerosol nasal) Contiene suspension 27.5 mcg por 50 mcg para inhalacion | Caja con frasco con atomizador para que evoque 120 dosis | No | | | | | |
| 207 | F128 | Fluticasona (Inhalador oral) | Propionato de fluticasona Cada dosis proporcional 50 mcg de propionato de fluticasona | Caja con frasco con 120 Dosis y dosificador | SI | | | | | |
| 208 | F131 | Amoxicilina efervescente (tableta) | Cada tableta efervescente contiene 650 mg de Amoxicilina | Envase con 20 tabletas efervescentes | SI | | | | | |
| 209 | F133 | Pirfenidona (Tabletas de liberacion prolongada) | Cada tableta de liberacion prolongada contiene 600 mg de Pirfenidona | Caja con frasco con 30 tabletas de liberacion prolongada | SI | | | | | |
| 210 | F138 | Inedacaterol/glicipirrono (Capsula) | Melato de nedacaterol equivalente a 110 mcg de nedacaterol mas burruco de Glicipirrona 50 mcg excipiente c b p 1 capsula | Envase con 30 capsulas con polvo para inhalacion (no ingeribles) y un dispositivo para inhalacion | No | | | | | |
| 211 | F139 | Budesonida/formoterol (Inhalador) | Budesonida/formoterol 80/4.5 mcg Inhalador | Caja con dispositivo inhalador de 120 Dosis | SI | | | | | |
| 212 | F146 | Lasido (respiratorio) (CAPSULAS) | Cada CAPSULA contiene: Lofizolato esterilizado de lasido beclometasona 3.5 mg Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 30 capsulas | No | | | | | |
| 213 | F147 | Sabudamol (Jarabe) | Cada 100 ml contiene sulfato de sabudamol equivalente a 40 mg de sabudamol Vehiculo cdp 100 ml | Frasco con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 214 | F148 | Bedometasona/formoterol/ Glicipirrono | Cada dosis contiene 100 mcg de Bedometasona, 6 mcg de Formoterol de Formoterol Dihidratado y 12.5 mcg de Burruco de Glicipirrono | Caja de carton con frasco y dispositivo inhalador con contador de dosis con 120 dosis | No | | | | | |
| 215 | F149 | Ornitasurno (inyectable) | Frisco ampulla que contiene ornitasurno 150mg/1.2ml | Caja con frasco ampulla de 1.2ml y una ampulla con diluyente de 2ml | No | | | | | |
| 216 | G004 | Enoxaparina (Solucion) | Cada jaranga contiene enoxaparina sodica 40 mg (equivalente a 4000 U.I.) agua para inyeccion cdp 0.4 ml | Caja con 2 Jarangas con 0.4 ml con dispositivo o de seguridad | SI | | | | | |
| 217 | G012 | Fenemadrona (Ampliolla) | La ampliolla contiene fenemadrona (Vitamina K1) 10 mg, vehiculo cdp 1 ml | Caja con 5 Ampliollas con 1 ml | SI | | | | | |
| 218 | G014 | Serravallo Ferrico (Solucion) | Cada ampolla contiene complejo de azucarato de acido ferrico equivalente a 100 mg de hierro elemental, agua inyectable, vehiculo cdp 5 ml | Caja con 1 Ampollas con 5 ml | SI | | | | | |
| 219 | G016 | Sulfato Ferrico (Solucion) | Cada ml contiene sulfato ferrico equivalente a 25 mg de hierro vehiculo cdp 1 ml | Frasco con 15 ml | SI | | | | | |
| 220 | G017 | Acenocumarol (Tabletas) | Cada tableta contiene a 4 mg de Acenocumarol Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 221 | G035 | Enoxaparina (inyectable) | Cada jaranga contiene enoxaparina sodica de 60 mg, equivalente a 6000 U.I. agua inyectable cdp 0.6 ml | Caja con 2 Jarangas con 0.6 ml con dispositivo de seguridad | SI | | | | | |
| 222 | G040 | Fumarato ferrico (tabletas) | Fumarato ferrico 200 mg, equivalente a 65.74 mg de hierro elemental | Caja con frasco con 50 tabletas | SI | | | | | |
| 223 | G081 | Troxerutin/Cumarina (Tabletas) | Cada Tableta contiene Troxerutin/Cumarina 180/30 mg vehiculo c b p 1 tableta | Caja con 30 Tabletass | No | | | | | |
| 224 | G083 | Dosimina C/ Hesperidina (Tabletas) | Cada tableta contiene fraccion farmaceutica purificada y micronizada 450 mg de dosimina 50 mg De hesperidina. Excipiente cdp1 tableta | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 225 | G087 | Hierro Polmaltoato y acido folsico (Tabletas) | Cada tableta contiene Complejo polmaltoato ferrico 357.143 mg (equivalente a 100 mg de hierro elemental) Acido folsico 800 mcg Excipiente c b p 1 Tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 226 | G090 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 10 mg de rivaroxaban | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 227 | G091 | Cloxacilo (Tabletas) | Cada tableta contiene cloxacilo 100 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 228 | G092 | Eltroxolona (Tabletas) | Cada tableta contiene Etlroxolona 200 mg equivalente a 25 mg de eltroxolona | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 229 | G094 | Metoprolol/etilglicipirrono (Solucion) | La jaranga prellenada contiene metoprolol/etilglicipirrona beta 150 mcg/ 0.3 ml vehiculo cdp | Caja con una jaranga pre llenada | No | | | | | |
| 230 | G096 | Etirroxolona alfa (Solucion inyectable) | Cada jaranga prellenada contiene etirroxolona alfa 40 mcg, vehiculo cdp 0.4 ml | Caja con 4 jarangas pre llenadas | No | | | | | |
| 231 | G098 | Etirroxolona (Tabletas) | Cada tableta contiene etirroxolona 50 mg equivalente a 50 mg de etirroxolona, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 232 | G099 | Etirroxolona (inyectable) | Cada jaranga prellenada contiene etirroxolona alfa 300 mcg excipiente c a 0.6 ml | Caja con 1 Jaranga(s) pre llenada(s) 300 mcg | No | | | | | |
| 233 | G102 | Etirroxolona (Solucion) | Cada ampolla contiene Metoprolol/etilglicipirrona beta de 100 mcg/ 0.3 ml sol | Caja con una jaranga pre llenada | No | | | | | |
| 234 | G103 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 20 mg de rivaroxaban | Caja con 28 Comprimidos | SI | | | | | |
| 235 | G104 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 15 mg de rivaroxaban | Caja con 28 Comprimidos | SI | | | | | |
| 236 | G107 | Cloxacilinas ferrica 1V (Ampliolla) | Carboxilinas ferrica 1V sol 500 mg/10 ml | Caja con 1 frasco ampulla con 10 ml | No | | | | | |
| 237 | G112 | Suldoxido 250 (Capsulas) | Contiene 250 URU de suldoxido cdp 1 capsula | Caja con 60 capsulas | SI | | | | | |
| 238 | G114 | Suldoxido 250 (Capsulas) | Contiene 250 URU de suldoxido cdp 1 capsula | Caja con 60 capsulas | No | | | | | |
| 239 | G116 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 2.5 mg de rivaroxaban | Caja con 56 comprimidos | SI | | | | | |
| 240 | H002 | Paracetamol (Solucion inyectable) | Cada ampolla contiene forato sodico de desammonasos equivalente a 4mg de forato de desammonasos por ml. vehiculo cdp 2 ml | Caja con 1 ampollas con 2 ml | SI | | | | | |
| 241 | H009 | Tamoxifeno (Tabletas) | Cada tableta contiene tamoxifeno 5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 242 | H017 | Glicerilacetato (Tabletas) | Cada tableta contiene glicerilacetato 5 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 7 tabletas | SI | | | | | |
| 243 | H018 | Metformina - glicerilacetato (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 500 mg, glicerilacetato 2.5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 244 | H025 | Metoprololona Acetato (Tabletas) | Cada frasco ampulla contiene acetato de metoprololona 80 mg, vehiculo cdp 2 ml | Caja con 1 frasco ampulla con 2 ml | SI | | | | | |
| 245 | H026 | Profenidona (Tabletas) | Cada tableta contiene profenidona 5 mg excipiente cdp 1 tableta | Envase con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 246 | H027 | Profenidona (Tabletas) | Cada tableta contiene profenidona 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Envase con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 247 | H033 | Metformina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 850 mg, Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 248 | H032 | Clorfenirama (Tabletas) | Cada tableta contiene citrato de clorfenirama 50 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 249 | H038 | Gimepirida (Tabletas) | Cada tableta contiene gimepirida de 4 mg, Excipiente cdp 4 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |

Delegación:
Nombre del Proveedor:

CUAUHTEMOC

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

Fecha:

| N° | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA (PATENTE/GENÉRICO) | CLASIFICACIÓN (PATENTE/GENÉRICO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|-----|-------|---|---|---|------------------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 300 | 1019 | Calcio Efavescante (Comprimidos) | Cada comprimido o tableta efavescante contiene 500 mg de calcio efavescante, excipiente cdp 1 tableta | Envase con 12 comprimidos o tabletas efavescantes | SI | | | | | |
| 301 | 1029 | Casiano de Calcio (Pólv) | Cada bote contiene casiano de calcio 100 g | Lata con 100 gr | SI | | | | | |
| 302 | 1061 | Vitamina E (Cápsulas) | Cada cápsula contiene aceite de Tocoferol 400 mg equivalente a 400 U.I. De Vitamina E. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con frasco con 30 cápsulas | SI | | | | | |
| 303 | 1068 | Acido Fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene acido fólico 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 304 | 1119 | Calcio y Vitamina (Tabletas) | Cada tableta contiene carbonato de calcio equivalente a 800 mg y colocaliferol vitamina D3 400 U.I. excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 80 tabletas | SI | | | | | |
| 305 | 1150 | Acido fólico, Omega tres, Acidos grasos, Vitaminas y vitaminas (Tabletas) | Cada Cápsula contiene Acido fólico, Acidos grasos, Vitaminas y Vitaminas | Caja con 30 cápsulas | SI | | | | | |
| 306 | 1160 | Acido fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene acido fólico 400 mcg. Excipiente cdp 1 tableta | Frasco con 80 tabletas | SI | | | | | |
| 307 | K002 | Burnandina (Cápsula o tableta) | Cada cápsula o tableta contiene Burnandina 1.0 mg. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | Caja con 20 cápsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 308 | K009 | Serenoa repens / Urtica dioica (Tabletas) | Cada cápsula contiene extracto lipofílico de serenoa repens (tabal) 180 mg., y extracto seco de raíz de Urtica dioica (guba) 120 mg. | Caja con 40 cápsulas | No | | | | | |
| 309 | K011 | Espironolactona (Tabletas) | Cada tableta contiene espironolactona 25 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 310 | K014 | Tofenodina (Tabletas) | Cada tableta contiene tofenodina 2 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 311 | K023 | Ademetionina (tabletas) | Cada tableta contiene 1,4 butano sulfonato de ademetionina equivalente a 500 mg. Excipiente, c b p 1 comprimido. | Caja con 10 tabletas | No | | | | | |
| 312 | K029 | Fluocinolona (Cápsulas) | Cada cápsula contiene flucinolona 80 mg. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 313 | K031 | Trimetoprim (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de trimetoprim 0.4 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 314 | K035 | Oxibutina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de oxibutina 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 315 | K036 | Oxibutina (Jarabe) | Cada 100 ml. De jarabe contiene clorhidrato de oxibutina 100 mg. Vehículo cdp 100 ml. | Caja con frasco de vidrio amber de 120 ml y etiqueta desdobladora | SI | | | | | |
| 316 | K038 | Cloridrina (Tabletas) | Cada tableta contiene cloridrina 50 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 317 | K045 | Cetopropina (Cápsulas de gelatina blanda) | Cápsula de gelatina blanda. Cada cápsula contiene Cetopropina modificada o cetopropina en microemulsión 100 mg. | Envase con 50 cápsulas de gelatina blanda | SI | | | | | |
| 318 | K049 | Aluzoxona (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de aluzoxona 10 mg. Excipiente cdp 1 tableta. | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 319 | K051 | Espironolactona (Tabletas) | Cada tableta contiene espironolactona 100 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 320 | K052 | Citrato de Potasio con acido cítrico (Solucion) 3000 gr | Cada 100 ml. Contiene citrato de potasio monohidratado 30 gr., acido cítrico monohidratado 5 gr. Vehículo cdp 100 ml. | Caja con frasco con 150 ml y jeringa desdobladora | No | | | | | |
| 321 | K056 | Finasterida (Grageas) | Cada gragea contiene finasterida 5 mg. Excipiente cdp 1 gragea. | Caja con 30 grageas | SI | | | | | |
| 322 | K060 | Fenacetolona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de fenacetolona 100 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 323 | K062 | Hydrocloridra (Tabletas) | Cada tableta contiene hidrocloridra 25 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 324 | K065 | Micronizado (Gragea con liberación prolongada) | Cada gragea con capa entérica o tableta de liberación prolongada contiene Acido Micofenólico (Micofenolato sodico) 360 mg | Envase con 120 grageas con capa entérica o tabletas de liberación prolongada. | SI | | | | | |
| 325 | K068 | Fluorendina (Tabletas) | Cada tableta contiene fluorendina 40 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 326 | K076 | Dulasterina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Dulasterina 0.5 mg. | Caja con 30 cápsulas | SI | | | | | |
| 327 | K084 | Ferromona (Tabletas) | Cada tableta contiene ferromona 1 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 328 | L001 | Diazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene diazepam 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 329 | L002 | Lamotrigina (Tabletas) | Cada tableta dispersable contiene lamotrigina 100 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas dispersables | SI | | | | | |
| 330 | L003 | Lamotrigina (Tabletas) | Cada tableta dispersable contiene lamotrigina 25mg. Excipiente, c b p 1 tableta. | Caja con 28 tabletas dispersables | No | | | | | |
| 331 | L004 | Lamotrigina (Tabletas) | Cada tableta dispersable contiene lamotrigina 50mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas dispersables | No | | | | | |
| 332 | L005 | Sertralina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de Sertralina equivalente a 50 mg de Sertralina excipiente, c b p 1 tableta. | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 333 | L007 | Fenindina (Tabletas) | Cada cápsula contiene fenindina sodica 100 mg. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | SI | | | | | |
| 334 | L010 | Pimotona (Tabletas) | Cada tableta contiene pimotona 250 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 1 tabletas | SI | | | | | |
| 335 | L014 | Vigabatón De Magnesio (Suspension) | Cada 5 ml contienen 200 mg de vigabatón de magnesio. Frasco con 4gr/100ml. | Caja con un frasco con 100 ml y dosificador | No | | | | | |
| 336 | L016 | Oxcarotepina (Grageas o tabletas) | Cada gragea o tableta contiene oxcarotepina de 300 mg. Excipiente cdp 1 gragea o tableta. | Caja con 20 grageas o tabletas | SI | | | | | |
| 337 | L021 | Protonopona (Tabletas o grageas de liberación prolongada) | Cada tableta gragea de liberación prolongada contiene pantofolilina 400 mg. Excipiente cdp 1 tableta o gragea de liberación prolongada | Caja con 30 tabletas o grageas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 338 | L023 | Lidocapina (Tabletas) | Cada tableta contiene lidocapina 250 mg. caribegina 25 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Envase(s) con 100 1 Tabletas 250/25 mg/mg | SI | | | | | |
| 339 | L024 | Gabapentina (Cápsulas) | Gabapentina 300 mg. | Caja con 15 cápsulas | SI | | | | | |
| 340 | L025 | Tramadol (Solucion) | Cada ml contiene clorhidrato de tramadol 100 mg. Vehículo cdp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 341 | L028 | Vigabatón (Comprimidos) | Cada comprimido contiene vigabatón 500 mg. Excipiente cdp 1 comprimido | Caja con frasco con 60 comprimidos | No | | | | | |
| 342 | L032 | Lidocapina (Comprimidos) | Cada tableta contiene clorhidrato de lidocapina 125 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 1 Tabletas | SI | | | | | |
| 343 | L033 | Lidocapina (Tabletas) | Cada gragea contiene lidocapina 80 000mg. Mezcla de diltioveresina 0.800mg. Excipiente cdp 1 gragea | Caja con 30 grageas. | SI | | | | | |
| 344 | L038 | Oxcarotepina (Tabletas) | Cada tableta contiene oxcarotepina 500 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 345 | L039 | Sildenafil (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de sildenafil 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 346 | L045 | Melanazol Sódico (Tabletas) | Cada tableta contiene melanazol sódico 500 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 347 | L047 | Lidocapina (Tabletas) | Cada tableta o comprimido contiene lidocapina 100 mg. clorhidrato de benzocaina equivalente a 25 mg de benzocaina. Excipiente cdp 1 tableta o comprimido. | Caja con frasco con 30 tabletas o comprimidos | No | | | | | |
| 348 | L048 | Paracetamol (Solucion) | Cada 100 ml. contienen paracetamol 10 g. Vehículo cdp 100 ml. Cada ml. equivalente a 20 gotas. | Caja con frasco con 15 ml y gotero calibrado | SI | | | | | |
| 349 | L049 | Paracetamol (Supositorios) | Cada supositorio contiene paracetamol 300 mg. Excipiente cdp 1 supositorio. | Caja con 8 supositorios | SI | | | | | |
| 350 | L051 | Olanzapina (Tabletas) | Cada tableta contiene olanzapina 10 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 351 | L052 | Paracetamol (Solucion Oral) | Cada 5ml contienen 1 gr de paracetamol. o 200mg/ml | Caja con frasco con 120 ml y jeringa desdobladora | No | | | | | |
| 352 | L053 | Carbamazepina (tabletas) | Cada tableta contiene Carbamazepina 40mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 353 | L057 | Tocornamo (Tabletas) | Cada tableta contiene tocornamo 100 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 354 | L058 | Donapicilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de donapicilo 10 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |

Proveedor:
Nombre del Proveedor:

CUANTIFICACION

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha: _____

| Nº PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENERICO | CLASIFICACION (PATENTE / GENERICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|---|---|--------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 385 | L083 | Carbamazepina (Tabletas de Liberación Prolongada) | Cada ml contiene carbamazepina 2.5 mg vehículo cdp 1 ml | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 386 | L085 | Carbamazepina (Tabletas de Liberación Prolongada) | Cada tableta contiene carbamazepina de liberación prolongada equivalente a 200 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 387 | L088 | Carbamazepina (Tabletas de Liberación Prolongada) | Cada tableta contiene clorhidrato de carbamazepina 5 mg de liberación prolongada equivalente a 300 mg de paracetamol, clorazepato 250 mg excipiente cdp | Frasco(s) 30 Tabletás 5 mg | SI | | | | | |
| 388 | L073 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 389 | L075 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina de 300 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 390 | L083 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de imipramina 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 391 | L089 | Verapamil (Cápsulas) | Cada CAPSULA de liberación prolongada contiene Clorhidrato de verapamil equivalente a 75 mg de verapamil, Excipiente c b p 1 capsula | Caja con 40 capsulas | SI | | | | | |
| 392 | L093 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 393 | L099 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene, verapamil de magnesio equivalente a 600 mg, Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 394 | L100 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene, verapamil de magnesio equivalente a 600 mg, Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 395 | L101 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene clorazepato 2 mg, excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 396 | L104 | Haloperidol (Tabletas) | Cada ampolla contiene Haloperidol 5 mg, excipiente cdp 1 ampolla | Caja con 20 ampollas | SI | | | | | |
| 397 | L105 | Haloperidol (Solución) | Cada ampolla contiene Haloperidol 5 mg, Vehículo c b p 1ml, Solución | Caja con 6 ampollas | SI | | | | | |
| 398 | L108 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina 2 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 80 tabletas | SI | | | | | |
| 399 | L119 | Carbamazepina (Solución) | Cada 100 ml contiene carbamazepina 2 g, cada 5 ml equivalente a 100 mg de carbamazepina vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 100 ml y pipeta dosificadora | No | | | | | |
| 370 | L118 | Metemrico (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 100 ml y pipeta dosificadora y/o vaso dosificador | SI | | | | | |
| 371 | L119 | Metemrico (Tabletas) | Cada 5 ml de jarabe contiene metemrico sólido 250 mg vehículo cdp 5 ml | Caja con frasco con 60 ml con dosificador | SI | | | | | |
| 372 | L128 | Risperidona (Solución) | Cada 100 ml de solución, contiene risperidona 100 mg, vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 60 ml con dosificador | SI | | | | | |
| 373 | L131 | Zolmitriptano (Tabletas) | Cada tableta contiene zolmitriptano 2.5 mg, Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 374 | L135 | Lido (Tabletas) | Cada tableta contiene lido 300 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 2 tabletas | SI | | | | | |
| 375 | L144 | Metemrico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido metemrico 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 15 tabletas | SI | | | | | |
| 376 | L148 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta con capa entérica contiene verapamil de magnesio 200 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | No | | | | | |
| 377 | L150 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta con capa entérica contiene verapamil de magnesio 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Frasco con 40 tabletas | SI | | | | | |
| 378 | L152 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta con capa entérica contiene verapamil 100 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas efervescentes | SI | | | | | |
| 379 | L153 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta con capa entérica contiene verapamil 100 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas efervescentes | SI | | | | | |
| 380 | L156 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 4 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 381 | L157 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amitriptilina 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 382 | L158 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amitriptilina 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 383 | L159 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amitriptilina 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 384 | L164 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 385 | L177 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amitriptilina 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 386 | L178 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene nifedipina 2 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 387 | L189 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene nifedipina 2 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 388 | L194 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene verapamil de argemina 1 mg, ceftriaxona 50 mg, ácido acetilsalicílico 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 36 tabletas | No | | | | | |
| 389 | L195 | Verapamil (Tabletas) | Cada 100 ml contienen paracetamol 3.2 g, Vehículo cdp 100 ml, cada 5 ml equivalente a 160 mg de paracetamol | Caja con frasco con 120 ml y dosificador | SI | | | | | |
| 390 | L199 | Verapamil (Tabletas) | contienen verapamil de magnesio 20 mg/ml | Caja con un frasco con 40 ml y gotero | SI | | | | | |
| 391 | L201 | Acido Valproico (Cápsulas) | Cada capsula contiene 250 mg de ácido valproico, Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 392 | L202 | Acido Valproico (Tabletas) | Cada 100 ml contiene valproato de sodio equivalente a 5 g de ácido valproico, Cada 5 ml equivalente a 250 mg de ácido valproico, vehículo cdp 100 ml | Frasco con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 393 | L203 | Acido Valproico (Tabletas) | Cada tableta contiene salipiridina 50 mg, diazepam 2.5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 394 | L207 | Acido Valproico (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene succinato de desvenlafaxina 75 mg equivalente a 50 mg de desvenlafaxina | Caja con 28 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 395 | L208 | Acido Valproico (Tabletas) | Cada capsula o tableta contiene clorhidrato de flunarizina equivalente a 5 mg excipiente cdp 1 capsula o tableta | Caja con 40 capsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 396 | L211 | Acido Valproico (Tabletas) | Cada tableta con capa entérica contiene verapamil de magnesio 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 397 | L213 | Acido Valproico (Tabletas) | Cada tableta con capa entérica contiene verapamil de magnesio 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 398 | L217 | Acido Valproico (Tabletas) | Cada tableta contiene levomefloxacina 500 mg excipiente c b p 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | No | | | | | |
| 399 | L224 | Acido Valproico (Tabletas) | Cada comprimido contiene clorhidrato de amitriptilina 25 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | No | | | | | |
| 400 | L225 | Acido Valproico (Tabletas) | Cada tableta con capa entérica contiene clorhidrato de amitriptilina 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 401 | L226 | Acido Valproico (Tabletas) | Cada tableta con capa entérica contiene clorhidrato de amitriptilina 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 402 | L229 | Acido Valproico (Tabletas) | Cada tableta con capa entérica contiene clorhidrato de amitriptilina 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 403 | L230 | Acido Valproico (Tabletas) | Cada tableta de acción prolongada contiene carbamazepina 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| 404 | L234 | Acido Valproico (Tabletas) | Cada tableta contiene 200 mg de Modafinilo | Caja con envase con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 405 | L237 | Acido Valproico (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam 5 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 406 | L238 | Acido Valproico (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam de 0.50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 407 | L240 | Acido Valproico (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam de 0.50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 408 | L241 | Acido Valproico (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de flunarizina equivalente a 20 mg de flunarizina, Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 capsulas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 409 | L244 | Acido Valproico (Tabletas) | Cada capsula contiene bromhidrato de galantamina equivalente 8 mg de galantamina base | Caja con 14 capsulas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 410 | L253 | Acido Valproico (Tabletas) | Cada tableta contiene Formato de Quetiapina 25 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 411 | L254 | Acido Valproico (Tabletas) | Cada capsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 40 mg de atomoxetina, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 412 | L255 | Acido Valproico (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 5 mg, Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas dispersables | No | | | | | |

Deducción:
Nombre del Proveedor: _____

CUAHITECOC

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| Nº PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENERICO | CLASIFICACION (PATENTE/ GENERICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|----------------------------|--|---|--------------------|-----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 413 | L256 | Oxcarbazepina (Suspension) | Cada 100 ml de suspension contiene oxcarbazepina 5 g, vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco con 100 ml con dosificador de dilsico Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 414 | L257 | Zolpidem (Tabletas) | Cada tableta contiene hemihidrato de zolpidem 10 mg. Excipientes: cdp 1 tableta | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 415 | L260 | Aromoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de aromoxetina equivalente a 80 mg de aromoxetina, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 416 | L262 | Aromoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de aromoxetina equivalente a 18 mg de aromoxetina, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 417 | L263 | Aromoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de aromoxetina equivalente a 25 mg de aromoxetina, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 418 | L266 | Aromoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de aromoxetina equivalente a 10 mg de aromoxetina excipiente cdp 1 capsula | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 419 | L267 | Duloxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de duloxetina equivalente a 10 mg de duloxetina. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 28 capsulas de liberacion prolongada | SI | | | | | |
| 421 | L277 | Prasidolona (Capsulas) | Cada capsula contiene prasidolona 75 mg, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 28 capsulas | SI | | | | | |
| 422 | L283 | Prasidolona (Capsulas) | Cada capsula contiene prasidolona 150 mg, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 28 capsulas | SI | | | | | |
| 423 | L285 | Prasidolona (Tabletas) | Cada tableta contiene diclorhidrato de prasidolona monohidratada 100 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas de liberacion prolongada | No | | | | | |
| 424 | L294 | Tramadol Retard (Tabletas) | Cada tableta de accion retardada contiene tramadol 50 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 425 | L303 | Prasidolona (Tabletas) | Cada tableta contiene diclorhidrato de prasidolona monohidratada 0.50 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 426 | L305 | Etoposida (Tabletas) | Cada tableta contiene bromhidrato de etoposida equivalente a 40 mg de etoposida | Caja con 7 tabletas | SI | | | | | |
| 427 | L308 | Duloxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene duloxetina 60 mg, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 7 capsulas de liberacion retardada | SI | | | | | |
| 428 | L313 | Lidocaina (Tabletas) | Cada capsula liberacion retardada contiene 30 mg de DULOXETINA. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 30 comprimidos | No | | | | | |
| 429 | L315 | Lidocaina (Tabletas) | Cada comprimido contiene 2 mg de Lidocaina de Elib | Caja con 15 tabletas | SI | | | | | |
| 430 | L317 | Fluoxetina (Tabletas) | Cada tableta contiene Maleato de Fluoxetina 100 mg | Caja con 28 tabletas de liberacion retardada | SI | | | | | |
| 431 | L319 | Fluoxetina (Tabletas) | Cada tableta contiene 100 mg de acido acetilsalicilico. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberacion prolongada | No | | | | | |
| 432 | L322 | Fluoxetina (Tabletas) | Cada tableta contiene viproxeno semisolido equivalente a 500 mg. Acido valproico. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| 433 | L323 | Fluoxetina (Tabletas) | Cada comprimido contiene ceftriaxona sodica equivalente a 500 mg. De ceftriaxona excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 434 | L328 | Amisulprida (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amisulprida equivalente a 50 mg de amisulprida cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | No | | | | | |
| 435 | L334 | Amisulprida (Tabletas) | Cada tableta contiene Amisulprida 200 mg | Caja con frasco con 300 ml y medida dosificadora | No | | | | | |
| 436 | L335 | Amisulprida (Tabletas) | Cada ml contiene 100 mg de Amisulprida. Vehiculo cdp 1 ml | Caja con frasco con 300 ml y medida dosificadora | No | | | | | |
| 437 | L339 | Etizaprona (Tabletas) | Cada tableta contiene Etizaprona 200 mg, Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 438 | L342 | Etizaprona (Tabletas) | Cada tableta contiene Etizaprona 100 mg, Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 439 | L344 | Etizaprona (Tabletas) | Cada tableta contiene Etizaprona 50 mg, Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 4 parches | SI | | | | | |
| 440 | L346 | Etizaprona (Tabletas) | Desoxeprofeno/Paracetamol 36.9 mg equivalente a 25 mg de desoxeprofeno, Excipiente, c b p 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 441 | L346 | Etizaprona (Tabletas) | Desoxeprofeno/Paracetamol 36.9 mg equivalente a 25 mg de desoxeprofeno, Excipiente, c b p 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | No | | | | | |
| 442 | L370 | Etizaprona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de melindrato 18 mg excipiente cdp 1 de liberacion prolongada | Frasco con 30 tabletas de liberacion prolongada | SI | | | | | |
| 443 | L371 | Etizaprona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de melindrato 36 mg excipiente cdp 1 de liberacion prolongada | Frasco con 30 tabletas de liberacion prolongada | SI | | | | | |
| 444 | L372 | Etizaprona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de melindrato 27 mg excipiente cdp 1 de liberacion prolongada | Frasco con 30 tabletas de liberacion prolongada | SI | | | | | |
| 445 | L374 | Etizaprona (Tabletas) | Cada tableta de liberacion prolongada contiene lurasidone 300 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 446 | L375 | Etizaprona (Tabletas) | Cada tableta contiene Lurasidone 100 mg | Caja con 14 tabletas | No | | | | | |
| 447 | L376 | Etizaprona (Tabletas) | Cada comprimido contiene Lurasidone 1.0 mg, excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 448 | L377 | Etizaprona (Tabletas) | Cada comprimido contiene Lurasidone 2 mg | Caja con 7 parches | No | | | | | |
| 449 | L379 | Etizaprona (Tabletas) | Cada comprimido contiene Lurasidone 2 mg | Caja con 20 comprimidos | SI | | | | | |
| 450 | L384 | Etizaprona (Tabletas) | Cada comprimido contiene Clonazepam de siana 1.25 mg, clonazepam excipiente cdp 5 mg. Excipiente, c b p 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 451 | L388 | Etizaprona (Tabletas) | Cada tableta contiene 2 mg de Etizaprona | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 452 | L389 | Etizaprona (Tabletas) | Cada parche de 10 cm2 contiene 18mg de rivasigmina base y libera 9.5 mg cada 24 hrs | Caja con 30 parches | No | | | | | |
| 453 | L391 | Etizaprona (Tabletas) | Cada tableta contiene Furasido de quetiapina equivalente a 50 mg de Quetiapina | Caja con 30 tabletas de liberacion prolongada | SI | | | | | |
| 454 | L402 | Etizaprona (Tabletas) | Cada tableta contiene viproxeno semisolido equivalente a 250 mg. Acido valproico. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberacion prolongada | No | | | | | |
| 455 | L414 | Rosiglitazone (Tabletas) | Cada parche de 5 cm2 contiene 9mg de rivasigmina base y libera 4.6 mg cada 24 hrs | Caja con 30 parches | No | | | | | |
| 456 | L417 | Rosiglitazone (Tabletas) | Cada parche contiene Rosiglitazone 4 mg | Caja con 14 parches | No | | | | | |
| 457 | L424 | Rosiglitazone (Tabletas) | Cada parche contiene Rosiglitazone 8 mg | Caja con 14 parches | No | | | | | |
| 458 | L428 | Rosiglitazone (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de melindrato 54 mg excipiente cdp 1 de liberacion prolongada | Frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 459 | L434 | Rosiglitazone (Tabletas) | Cada tableta contiene lurasidone 1000 mg excipiente c b p 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 460 | L453 | Rosiglitazone (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de belahistina 24 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 461 | L455 | Rosiglitazone (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de belahistina 100 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 462 | L458 | Rosiglitazone (Tabletas) | Cada Tableta contiene Etizaprona 2 mg. Cdp una tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 463 | L505 | Rosiglitazone (Tabletas) | Cada tableta contiene Etizaprona 100 mg | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 464 | L511 | Rosiglitazone (Tabletas) | Cada tableta contiene bromhidrato de Verdoneina equivalente de 10 mg de verdoneina excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | No | | | | | |
| 465 | L513 | Rosiglitazone (Tabletas) | Cada tableta contiene bromhidrato de Verdoneina 20 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 466 | L515 | Rosiglitazone (Tabletas) | Cada tableta contiene bromhidrato de Verdoneina 20 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |

Desarrollado por: CUAUHTEMOC

Fecha: _____

Nombre del Proveedor: _____

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| Nº PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENERICO | CLASIFICACION (PATENTE / GENERICO) | FORMULA | PRESEVACION | NOBRE DEL LABORATORIO | NOBRE COMERCIAL |
|------------|-------|----------------------------------|---|---|--------------------|------------------------------------|---------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 467 | L532 | Bupropirolina (parches) | Cada parche contiene Bupropirolina 5 mg | Caja con 4 parches | No | | | | | |
| 468 | M001 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 469 | M003 | Progesterona (Frisas o capsulas) | Cada perla o capsula contiene progesterona (microencapsulada) 100 mg vehiculo cdp. 1 perla | Caja con 30 perlas o capsulas | SI | | | | | |
| 470 | M004 | Progesterona (Tabletas) | Cada capsula contiene progesterona 2.5 mg, excipiente cdp. 1 capsula | Caja con 12 capsulas | SI | | | | | |
| 471 | M005 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene progesterona conjugada de origen equino 0.625 mg, excipiente cdp. 1 g | Caja con tubo de 42 gr con aplicador | SI | | | | | |
| 472 | M022 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Acetato de Medroxiacetona 10 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 473 | M030 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 12 tabletas | SI | | | | | |
| 474 | M037 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con tubo con 20 gr y aplicador | SI | | | | | |
| 475 | M046 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con tubo con 15 gr y aplicador | SI | | | | | |
| 476 | M048 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 21 grapsas o comprimidos | SI | | | | | |
| 477 | M051 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 12 ovdos 300/156 mg | SI | | | | | |
| 478 | M055 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 10 Ovdos | SI | | | | | |
| 479 | M057 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 21 tabletas | SI | | | | | |
| 480 | M051 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con tubo de 40 gr con 7 aplicadores desechables | SI | | | | | |
| 481 | M052 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 42 grapsas o tabletas | SI | | | | | |
| 482 | M056 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| 483 | M070 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con tubo con 50 gr y aplicador | SI | | | | | |
| 484 | M072 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 7 ovdos | SI | | | | | |
| 485 | M077 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con tubo con 35 gr y aplicador reutilizable 14 aplicaciones | SI | | | | | |
| 486 | M094 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 10 Ovdos | SI | | | | | |
| 487 | M095 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 488 | M098 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 7 capsulas vaginales en envase de burbujas e instrucciones | SI | | | | | |
| 489 | M090 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 490 | M116 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 491 | M119 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 492 | M006 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 493 | M009 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 494 | M015 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 495 | M019 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 496 | M024 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 497 | M024 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 498 | M031 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 15 Supositorios | SI | | | | | |
| 499 | M033 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 500 | M034 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 501 | M034 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 502 | M050 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 25 tabletas | SI | | | | | |
| 503 | M052 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 504 | M057 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 6 ampollas | SI | | | | | |
| 505 | M060 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 12 ampollas | SI | | | | | |
| 506 | M063 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 12 ampollas | SI | | | | | |
| 507 | M065 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 12 ampollas | SI | | | | | |
| 508 | M075 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 509 | M079 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 15 capsulas | SI | | | | | |
| 510 | M084 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 511 | M084 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 28 Comprimidos o Capsulas | SI | | | | | |
| 512 | M086 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con frasco con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 513 | M088 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con frasco con 30 capsulas | No | | | | | |
| 514 | M089 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 28 Comprimidos | SI | | | | | |
| 515 | M119 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con frasco con 20 ml | SI | | | | | |
| 516 | M121 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Progesterona 2.5 mg, Excipiente cdp. 1 tableta | Caja con 5 supositorios en envase de burbujas | SI | | | | | |

Deliberación:
Nombre del Proveedor:

CUAUHTEMOC

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL Licitante

Fecha:

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA (PATENTE / GENERICO) | CLASIFICACION (PATENTE / GENERICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|---|--|--------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 517 | N129 | bupropiolo (Suspension) | Cada 100 ml contiene bupropiolo 2 g vehiculo cdp 100 gr/ml | Caja con frasco con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 518 | N136 | Adalimumab (Solucion) | Cada jeringa prellenada contiene Adalimumab 40 mg agua para inyeccion cdp 0.4 ml | Caja con un envase que contiene una jeringa pre llenada en auto inyector desechable y de uso unico | SI | | | | | |
| 519 | N137 | Tramadol con Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene Tramadol 37.5 mg y Paracetamol 325 mg. | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 520 | N138 | Acido Thiocico (Tabletas) | Cada tableta contiene Acido Thiocico 500 mg. Excipiente, c b.p. 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 521 | N149 | Acemecicloro (Tabletas) | Cada capsula de liberacion prolongada contiene Acemecicloro 90 mg excipiente cdp 1 capsula de liberacion prolongada | Caja con 14 capsulas de liberacion prolongada | SI | | | | | |
| 522 | N150 | bupropiolo (Tabletas) | Cada tableta contiene bupropiolo 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 523 | N152 | Ruicac Acetato (Capsulas) | Cada capsula contiene Ruicac Acetato 150mg. Ruicac Acetato 150mg. Acido acetico 100mg | Caja con 30 capsulas | No | | | | | |
| 524 | N157 | Dabigatran (Capsulas) | Cada capsula contiene Dabigatran Etilato, equivalente a 110 mg de Dabigatran etilato | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 525 | N189 | Emercept (Jeringa Prellenada) | Cada jeringa prellenada contiene etanercept 50 mg / 1.0 ml | Caja con dos charolas cada charola contiene una jeringa pre llenada con etanercept con 50 mg/1.0 ml y un autoinyector con 50 mg/1.0 ml al 70 % | No | | | | | |
| 526 | N174 | Dabigatran (Capsulas) | Cada capsula contiene etilato de dabigatran meslado 150 mg | Caja con 60 capsulas | SI | | | | | |
| 527 | N182 | Tolacina (Tabletas) | Cada tableta contiene citrato de Tolacina 5 mg | Caja con frasco con 30 ml y vaso dosificador | No | | | | | |
| 528 | O003 | Lorazepam (Solucion gotas) | Cada 1 ml contiene lorazepam 1 mg vehiculo cdp 1 ml | Caja con frasco con 50 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 529 | O010 | Clozapina (Solucion Inyectable) | Cada ampolla contiene clorhidrato de clozapina 20 mg. vehiculo cdp 2 ml | Caja con 5 ampollas de vidrio con 2 ml | SI | | | | | |
| 530 | O022 | Chlorfenirama (Jarabe) | Cada 1 ml contiene meslado de chlorfenirama 12.5 mg vehiculo cdp 1 ml | Caja con frasco con 120 ml con cucharilla dosificadora | SI | | | | | |
| 531 | O028 | Ceftriaxona (Solucion Inyectable) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de ceftriaxona 100 mg vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco de 50ml, 1mg/ml | SI | | | | | |
| 532 | O032 | Clonazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene meslado de clonazepam 4.0 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 533 | O035 | Isopropiladrol (Jarabe) | Cada 100.0 g de jarabe contiene clorhidrato de isopropiladrol 0.75 g excipiente cdp 100.0 g | Caja con tubo con 25 grs | SI | | | | | |
| 534 | O036 | Lorazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam 10 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 535 | O037 | Lorazepam (Jarabe) | Cada 100 mg de jarabe contiene lorazepam 5 mg vehiculo cdp 5 mg/ml | Frasco con 60 ml | SI | | | | | |
| 536 | O045 | Clonazepam (Solucion Inyectable) | Cada ml contiene Clonazepam 1.0 mg vehiculo cdp 1 ml | Caja con frasco con atomizador con 10 ml | SI | | | | | |
| 537 | O055 | Budesonida (Suspension Inyectable) | Cada ml contiene Budesonida 1.280 mg. Envase con frasco pulverizador con 6 ml (120 dosis de 64 µg cada una) | Caja con frasco con 6 ml 120 dosis | SI | | | | | |
| 538 | O057 | Budesonida (Solucion Inyectable) | Cada ampolla contiene Budesonida micronizada 0.250 mg | Envase con 5 ampollas de 2 ml | SI | | | | | |
| 539 | O058 | Dexametasona (Tabletas) | Cada tableta contiene 5 mg de dexametasona | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 540 | O059 | Fenofibrato (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de fenofibrato 120 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 10 comprimidos | SI | | | | | |
| 541 | O064 | Lorazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 542 | O067 | Lorazepam / Bupropiolo (Solucion oral) | Cada 100 ml contiene lorazepam 100 mg y bupropiolo 5 mg. Vehiculo c b.p. 100 ml | Caja con frasco con 80 ml y vaso dosificador graduado | SI | | | | | |
| 543 | O088 | Lorazepam / Fenitrima (Suspension Inyectable) | Cada 100 ml de jarabe podria contener Lorazepam de 0.1 gr. clorhidrato de fenitrima de 0.4 gr. vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco con 60 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 544 | O070 | Budesonida (Jarabe Bucal) | Cada dosis de polvo contiene 100 mg. Vehiculo cdp 1 gr | Caja con frasco dosificador con 200 dosis | SI | | | | | |
| 545 | O078 | Lorazepam/fenitrima (Solucion Inyectable) | Lorazepam 5 mg y 20 mg de Fenitrima excipiente c b.p 1 capsula | Caja con 10 capsulas | SI | | | | | |
| 546 | O079 | Lorazepam / Bupropiolo (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam y bupropiolo 500/25 mg | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 547 | P003 | Mometasona (Unguento) | Cada 100 g contiene fluorocorticoide de mometasona 100 mg excipiente cdp 100 g. | Caja con 1 tubo de 30 gr | SI | | | | | |
| 548 | P005 | Bupropiolo (Suspension de aplicacion cutanea) | Cada 100 ml contiene 17-acetato de bupropiolo equivalente a 0.100 g de bupropiolo. Vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco con 100 ml | SI | | | | | |
| 549 | P008 | Fluocinazol (Capsulas) | Cada capsula contiene fluocinazol 150 mg. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 1 capsula | SI | | | | | |
| 550 | P013 | Lidocaina (Tabletas) | Cada tableta contiene lidocaina de 100 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 Tabletass | SI | | | | | |
| 551 | P020 | Ayurquina / Clotricinol / Triclosan (Shampoo) | Cada 100 gr contiene Ayurquina 0.2 gr. solucion de alquitril de hulla 5.0 gr. cloquind (povidonofenoxiquinolina) 3.0 gr. triclosan 0.3 gr. excipiente cdp 100 gr | Frasco con 150 gr | SI | | | | | |
| 552 | P026 | Neomentol (Gel unguento) | Cada 100 g contiene Neomentol 2 g. Excipiente cdp 100g | Caja con tubo con 75 gr | No | | | | | |
| 553 | P027 | Acido Retinoico (Crema Dermica) | Cada 100 g contiene tretinoico (ácido retinoico) 0.05 g excipiente cdp 100 g | Caja con tubo con 30 gr | SI | | | | | |
| 554 | P030 | Calcipotriol (Unguento) | Cada 100 g de unguento contiene calcipotriol 5 mg excipiente cdp 100 gr | Caja con tubo con 30 grs | No | | | | | |
| 555 | P035 | Acidoic (Suspension) | Cada 100 ml contiene acidoic 4.0 g. Vehiculo cdp 100 ml. 5 ml equivalen a 200 mg de acidoic | Caja con frasco con 125 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 556 | P043 | Pantotema B - Bactericida Neomocina (Unguento) | Cada 100 g de unguento contiene sulfato de pantotema 500,000 u. bactericida zinc 40,000 u. sulfato de neomocina equivalente a 0.35 g de neomocina base excipiente cdp 100 g | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 557 | P047 | Fluocinazol (Capsulas) | Cada capsula contiene Fluocinazol 100 mg cdp 1 capsula | Caja con 10 capsulas | SI | | | | | |
| 558 | P062 | Clorfeniracol / Clotricinol / Clotricinol / Clotricinol / Clotricinol (Crema) | Cada 100 gr contiene clorfeniracol 2 g. Excipiente cdp 100 gr. | Caja con tubo con 15 grs unguento | No | | | | | |
| 559 | P068 | Metildopa (Crema) | Cada 100 g contiene Metildopa 2 g. Excipiente cdp 100 g | Tubo con 30 gr | SI | | | | | |
| 560 | P090 | Isotretinoina (Capsulas) | Cada capsula contiene isotretinoina 20 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja 30 capsulas | SI | | | | | |
| 561 | P092 | Fenclonina (Unguento) | Cada g contiene fenclonina sodico 20 mg excipiente cdp 1 g | Caja con tubo con 15 grs | SI | | | | | |
| 562 | P103 | Peróxido de Benzilo (Gel) | Cada 100 g contiene peróxido de benzilo 5 g. excipiente cdp 100 g | Caja con tubo con 60 grs gel | SI | | | | | |
| 563 | P106 | Acidoic (Tabletas) | Cada tableta contiene acidoic 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 35 tabletas | SI | | | | | |
| 564 | P108 | Hidrocortisona (Crema 1%) | Cada 100 g contiene hidrocortisona 1.0 g. Excipiente cdp 100.0 g | Caja con tubo con 60 grs | SI | | | | | |
| 565 | P110 | Urea (Crema) | Cada frasco contiene crema con urea al 10% vehiculo cdp 120 ml | Envase con 150 ml | SI | | | | | |
| 566 | P111 | Tretinoico (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de tretinoico equivalente a 250 mg de tretinoico. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 567 | P113 | Pantotema de zinc | Cada ml de aerosol contiene pantotema de zinc 2% vehiculo c b.p 100 ml | Caja con frasco con 100 ml spray | SI | | | | | |
| 568 | P115 | Fluocinazol (Crema) | Cada 100 gr contiene fluocinazol 1 g excipiente c b.p 100 gr | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |

Deliberación:
Nombre del Proveedor:

CIUAHTENOC

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| N° PARTIDA | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACION | SE ACERCA GÉNERO | CLASIFICACION (PATENTE / GÉNERO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|------------------|---|---|--|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | |
| 658 | P117 | Triclorato (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Triclorato 100 mg excipiente c.p. 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | SI | | | | |
| 659 | P129 | Oxido de zinc (Pastas) | Cada 100 gr contiene Oxido de zinc 25 gr | Tarro con 30 gr | SI | | | | |
| 670 | P130 | Harina De Soya - BULK | Cada grano contiene Harina de soya 95% (contando pulvora 45%). Polvosina 20 mg | Caja con 1 sobre con 90 gr | SI | | | | |
| 671 | P130 | Codido (Pólvora) | | Caja con 10 Tabletas | SI | | | | |
| 672 | P138 | Esmasina (Tabletas) | Cada Tableta contiene Esmasina 20 mg | Caja con 2 Tabletas | SI | | | | |
| 673 | P178 | Hydroxona (Tabletas) | Cada tableta contiene Isoniazida 5 mg, Hidroxicloroquina 25 mg excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 25 Tabletas | SI | | | | |
| 674 | P178 | Hydroxona (Tabletas) | Cada tableta contiene Isoniazida 5 mg, Hidroxicloroquina 25 mg excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 30 Tabletas | SI | | | | |
| 675 | P180 | Valaciclovir (Comprimido) | Cada comprimido recubierto contiene clorhidrato de Valaciclovir equivalente a 500 mg. Excipiente c.p. 1 comprimido | Caja con envase con 42 comprimidos | SI | | | | |
| 676 | P196 | Receiduro (Receiduro) | | Caja con un Jarraja con 2.5 ml | SI | | | | |
| 677 | P204 | Hialuronato De Sodio (Solucion Inyectable) | Cada jeringa para aplicacion intra-articular contiene hialuronato de sodio de 25 mg. Vehículo c.p. 2.5 ml | Caja con 10 gases con 4 gr de crema cada uno en botellas unitarias | SI | | | | |
| 678 | P206 | Tricium Valgrin2 Feromano 151 gr 10 (Tricium Valgrin2 Feromano 151 gr 10 gases) | | Caja con frasco con 30 gr gel | SI | | | | |
| 679 | P207 | Geranema / Provodo de Benzolo (Gel) | Cada ml contiene Gelato de uldianencia 1 % y Provodo de benzolo al 5 % | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | |
| 680 | P221 | Metronidazol en crema | Composicion: Cada 100 g de crema contiene Metronidazol 0.75 g. Excipientes c.s.p. 100 g | Frasco con 120 ml | SI | | | | |
| 681 | P223 | Permetrina (Solucion Topica) | Cada 100 ml contiene 5 g de permetrina. Excipiente c.p. 100 ml | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | |
| 682 | P236 | Hydroquinona (Crema al 4%) | Cada tubo contiene Hydroquinona crema al 4% | Caja con tubo con 80 grs | No | | | | |
| 683 | P305 | Dibazem (Caja) | Cada 100 g contiene GEL. Clorhidrato de dibazem 2.0 g. Vehículo. c.p. 100.0 g | Caja con tubo de aluminio con 30 gr | SI | | | | |
| 684 | P312 | Cefepim (Inyectivo) | Cada 100 g de inyectivo contiene Cefepim 50 mg. Excipientes c.s.p. 100 g | Caja con tubo con 80 grs | SI | | | | |
| 685 | P330 | Serifenonol 2% crema (Inyectivo) | Excipientes c.s.p. 100 g | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | |
| 686 | Q001 | Serifenonol 2% crema (Solucion) | Cada 100 gr de crema contiene Serifenonol 2 gr. Excipiente c.p. 100 gr | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | |
| 687 | Q003 | Aciclovir (Unguento) | Cada g contiene 30 mg de aciclovir excipiente c.p. 1 gr | Caja con tubo con 4.5 gr | SI | | | | |
| 688 | Q005 | Benzocaina (Suspension) | Cada ml contiene Benzocaina 10 mg. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | |
| 689 | Q007 | Clorfeniramina (Solucion) | Cada ml contiene 21 sulfato de clorfeniramina sodica 1mg. Sulfato de neomicina equivalente a 3 mg de neomicina. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 10 ml | SI | | | | |
| 690 | Q008 | Ciprofloxacino (Solucion) | Cada ml contiene clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 3 mg de ciprofloxacino. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | |
| 691 | Q015 | Oxipatrina (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene Oxipatrina en 1 ml de solucion | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | |
| 692 | Q016 | Dorzolamida (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene 20 mg de dorzolamida (22.26 de clorhidrato de dorzolamida) y 5 mg de timolol (6.83 mg de timolol base). Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 10 ml | SI | | | | |
| 693 | Q023 | Sulfato de Atropina (Solucion Oftalmica 1%) | Cada 100 ml contiene sulfato de atropina 1.0 gr. Vehículo c.p. 100 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | |
| 694 | Q028 | Tetracaina (solucion gotas oftalmicas) | Cada ml contiene clorhidrato de tetracaina 5 mg (0.5%) Vehículo c.p. 1 ml | Frasco gotero con 15 ml | SI | | | | |
| 695 | Q035 | Propilidrina Sulfatada (Solucion Gotas OH) | Cada ml contiene acetato de propilidrina 5mg. Sulfatada sodica 100mg. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero integral con 10 ml | SI | | | | |
| 696 | Q041 | Cloranfenol (Unguento Oftalmico) | Cada 100 gramos contiene cloranfenol 5mg. Excipiente c.p. 1 gr. | Caja con tubo con 5 gr | SI | | | | |
| 697 | Q042 | Brimonida 0.2% (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene bromonida barbato 2 mg. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | |
| 698 | Q048 | Timolol Maleato De (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero integral con 15 ml | SI | | | | |
| 699 | Q050 | Clorfeniramina (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene Clorfeniramina De Sodio 40 mg. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero 5 ml | SI | | | | |
| 600 | Q052 | Naloxona / Hipromelosa (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene clorhidrato de naloxona 1 mg. Hipromelosa 5 mg. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | |
| 601 | Q057 | Tetracaina (Solucion Oftalmica) | Cada ml de solucion contiene tetracaina 3.0 mg. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | |
| 602 | Q076 | Tetracaina (Solucion Oftalmica) | Cada ml de suspension contiene tetracaina 3 mg. dexametasona 21- fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | |
| 603 | Q081 | Dexametasona (Solucion Oftalmica) | Cada ml de suspension contiene tetracaina 3 mg. dexametasona 21- fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con tubo con 3.0 gr | SI | | | | |
| 604 | Q082 | Dexametasona (Unguento Oftalmico) | Cada g contiene tetracaina 3 mg. dexametasona 21- fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona base. excipiente c.p. 100 g | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | |
| 605 | Q085 | Fluorometolona (Suspension) | Cada ml contiene fluorometolona 1 mg. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 10 ml | SI | | | | |
| 606 | Q086 | Acido Polimlico (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene acido polimlico de 14 mg. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | |
| 607 | Q085 | Tropicamida - Fenilfrina (Solucion Oftalmica) | Cada 100 ml contiene tropicamida 0.8g clorhidrato de fenilfrina 5.0 gr. Vehículo c.p. 100 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | |
| 608 | Q096 | Timolol (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene timolol 40 mg. Vehículo c.p. 1 ml | Caja C/Frasco Gotero con 2.5 ml de Sodio | SI | | | | |
| 609 | Q100 | Latanoprost (gotas) | Cada ml contiene latanoprost 50 mcg | Caja con frasco gotero con 2.5 ml | SI | | | | |
| 610 | Q106 | Bimatoprost 0.01% Solucion Oftalmica (Tabletas) | Cada ml de Solucion Oftalmica contiene Bimatoprost 0.1 %. Vehículo. c.p. 1.0 ml | Caja con un frasco con 3 ml | SI | | | | |
| 611 | Q116 | Propolis (Solucion Oftalmica) | Cada tableta contiene 250 mg de acetazolamida. Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | |
| 612 | Q118 | Propolis (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene acetato de prednisona 10 mg. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | |
| 613 | Q127 | Dexametasona (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene dexametasona 1 mg. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | SI | | | | |
| 614 | Q131 | Dorzolamida (Solucion Oftalmica) | Cada ml de Solucion oftalmica contiene Clorhidrato de dorzolamida equivalente a 20 mg de dorzolamida. Vehículo. c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | |
| 615 | Q143 | Oftalmica al 0.1% (Solucion Oftalmica) | Cada ml de Solucion oftalmica contiene Clorhidrato de dorzolamida equivalente a 20 mg de dorzolamida. Vehículo. c.p. 1 ml | Frasco gotero integral con 5 ml | SI | | | | |
| 616 | Q150 | Ciprofloxacino/Dexametasona (Solucion Oftalmica) | Cada ml de Solucion oftalmica contiene Ciprofloxacino. Dexametasona 1.00 mg. Vehículo. c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | |
| 617 | Q151 | Timolol / Fenilfrina/Dorzolamida (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene Timolol 40 mg. Fenilfrina 5.0 mg. Dorzolamida 0.25 mg. Vehículo. c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | |
| 618 | Q153 | Bimatoprost / Timolol (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene Bimatoprost 0.3 mg. Timolol 40 mg. Vehículo. c.p. 1 ml | Caja con un frasco con 3 ml | SI | | | | |

Delegador:
Nombre del proveedor:

CUALIEMOC

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| Nº PARÁIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GÉNERO | CLASIFICACION (PATENTE / GÉNERO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|--|---|------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 619 | Q155 | Dexametason 5% Tubo (Gel) | Cada tubo contiene dexametason 5% tubo | Caja con tubo con 10 gr | SI | | | | | |
| 620 | Q161 | Bromofenir / Timolol | Cada ml contiene 2 mg de bromofenir, Malato de timolol 6.8 mg equivalentes 5mg Vehículo c b p 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml de solución | SI | | | | | |
| 621 | Q165 | Hialuronato de Sodio condroitin sulfato (gelatina) | / Cada ml contiene condroitin sulfato de sodio 1.8 mg, hialuronato de sodio 1.0 mg Vehículo c b p 1.0 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 622 | Q168 | Gatifloxacino Y Pivolidona (evolucion obtinamica) | Cada ml contiene gatifloxacino 3 mg y acetato de pivolidona 1 % | Caja con un frasco con 6 ml | SI | | | | | |
| 623 | Q182 | Hialuronato de Sodio (Solucion Oftalmica) | Cada pieza contiene solución Oftalmica 4 mg/ml | Caja con 4 sobres, cada uno contiene 5 ampollas con 0.5 ml | SI | | | | | |
| 624 | Q194 | Urofemina acilur - Gafas Oftalmicas (Nimomulsion) | Propilenglicol 0.6%, hidroxiorgel guar, Conservante: polyquaternium-1) al 0.001%, Excipientes c.s | Foa gotero con 10 ml | No | | | | | |
| 625 | Q196 | Amoxicilazonal (gelatina) | Polesteriglicol 400 (0.4%), Propilenglicol (0.3%), Hidroxipropil guar, Ammonioheptanoal, Sorbitol, Vehículo, c b p 1 ml | Caja con 1 frasco gotero con 10 ml | No | | | | | |
| 626 | Q198 | Polimexina B - Neomicina - Dexametasona (Unguento Oftalmico) | Cada g contiene sulfato de polimexina b equivalente a 6,000 U.I. De polimexina b, sulfato neomicina equivalente a 3.5 mg de neomicina base, 21' fosfato de dexametasona sodica equivalente a 1 mg de 21' fosfato de dexametasona. Excipiente cdp 1 g | Caja con tubo con 3.5 gr | SI | | | | | |
| 627 | Q197 | Carbonilcalcitriol, glicerina, hialuronato (evolucion obtinamica) | Cada ml contiene Carbonilcalcitriol Sódico (tipo TLFPH) Sringht Glicerina 5 mg, hialuronato de Sodio 1 mg/ml, Solucion oftalmica | Frasco gotero 10ml | SI | | | | | |
| 628 | R022 | Montiozocin (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de montiozocin equivalente a 400 mg de montiozocin excipiente cdp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | SI | | | | | |
| 629 | R004 | Oximetazolina Clorhidrato (Solucion Nasal Infantil) | Cada 100 ml de solución nasal contiene clorhidrato de oximetazolina 25 mg, vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 20 ml | SI | | | | | |
| 630 | R005 | Oximetazolina Clorhidrato (Tabletas) | Cada 100 ml de solución nasal contiene clorhidrato de oximetazolina 50 mg vehículo cdp 100 ml | Spray nasal 20 ml | SI | | | | | |
| 631 | R006 | Cloruro De Sodio - Glicerol (Solucion Nasal) | Cada tableta contiene clorhidrato de sodio equivalente a 25 mg de cloruro de sodio, Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 632 | R024 | Cloruro De Sodio - Glicerol (Solucion Nasal) | Cada 100 ml. Contiene cloruro de sodio 65 gr, Glicerol 1 gr vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 30 ml | SI | | | | | |
| 633 | R026 | Polimexina B - Neomicina (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene sulfato de polimexina 0.25 mg, sulfato de polimexina b equivalente a 10,000 U.I. de polimexina b, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo cdp 1.00 ml | Frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 634 | R043 | Hidrocortisona - Benzocaina (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene hidrocortisona 10 mg de hidrocortisona 25 mg, benzocaina 20 mg vehículo cdp 1 ml | Frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 635 | R046 | Benzocaina (Spray) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de benzocaina 0.15 g. Vehículo cdp 100 ml | Frasco con 30 ml | SI | | | | | |
| 636 | R047 | Benzocaina (Solucion) | Cada 100 ml de solución, contiene hidrocortisona 9 g equivalente a 0.8 g de yodo vehículo cdp 100 ml | Frasco con 120 ml | SI | | | | | |
| 637 | R048 | Gprofenona - Lidocaina (Suspension Oftalmica) | Cada ml de suspensión oftalmica contiene gprofenona equivalente a 2 mg de gprofenona base, hidrocloridona 10 mg, lidocaina clorhidrato 50 mg vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 638 | S008 | Gasolina (Jeringa) | Cada jeringa en jeringa precargada contiene acetato de gasolina equivalente a 3.6 mg de gasolina base excipiente cdp 1 ml | Caja con un frasco en una jeringa lista para su aplicación | No | | | | | |
| 639 | S020 | Melitalon (Tabletas) | Cada tableta contiene melitalon 2mg | Envase con 25 tabletas | No | | | | | |
| 640 | S025 | Melitalon (Tabletas) | Cada tableta contiene melitalon 2.5 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | SI | | | | | |
| 641 | S033 | Mezina (Solucion Inyectable) | Cada Frasco con 4 ml de solución inyectable contiene 400 mg de mezina, vehículo cdp 4.0 ml | Caja con 5 ampollas con 4 ml | SI | | | | | |
| 642 | S073 | Bacterina (Tabletas) | Cada tableta contiene 10 mg de bacterina | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 643 | S075 | Bacterina (Hidrocarbamil) capsulas | Cada capsula contiene hidrocloruro 500 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con un frasco con 100 capsulas | SI | | | | | |
| 644 | S160 | Ochocloclax (Jeringa Prellenada) | Cada frasco 8 ampola contiene acetato de acetofenol 22.4 mg. Equivalente a 20 mg. De ochocloclax. Excipiente cdp 825 mg. Cada jeringa prellenada con diluyente | Envase con un frasco ampola y una jeringa pre llenada con 2 ml de diluyente | No | | | | | |
| 645 | S168 | Ondansetron 8 mg (Amplias) | Cada ampolla contiene 8 mg de Ondansetron | Caja con 3 ampollas con 4 ml | SI | | | | | |
| 646 | S169 | Ondansetron (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de ondansetron equivalente a 8 mg. De ondansetron. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas en envase de burbujas | SI | | | | | |
| 647 | S257 | Gasolina (Jeringa) | Cada ampule en jeringa precargada contiene acetato de gasolina equivalente a 10.8 mg de gasolina base, excipiente c b p 36.0 mg | Caja con 1 Jeringa Pre llenada y fnda protectora | SI | | | | | |
| 648 | S289 | Luprolina Acetato de (Solucion Inyectable) | Cada jeringa prellenada contiene 22.5 mg de Luprolina acetato con diluyente | Caja con 1 jeringa pre llenada | SI | | | | | |
| 649 | U001 | Nidrolona en acetato. Solucion Inyectable | Valorato de estrógeno 5 mg. Envase con una ampolla o envase con un ml | Envase con una ampolla o jeringa con un ml | SI | | | | | |
| 650 | U002 | Nidrolona en acetato. Solucion Inyectable | Cada frasco contiene levonorgestrel 0.15 mg y etinilrelodol 0.03 mg excipiente cdp 1 jeringa | Envase con 21 jeringas | SI | | | | | |
| 651 | U004 | Nidrolona en acetato. Solucion Inyectable | Cada graga contiene Drospirenona 3.0 mg, etinilrelodol 0.03 mg, cdp 1 graga. | Caja con 21 gragas activas y 7 gragas inactivas | SI | | | | | |
| 652 | U009 | Nidrolona en acetato. Solucion Inyectable | Cada frasco contiene levonorgestrel 0.15 mg y etinilrelodol 0.03 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 1 jeringa pre llenada o frasco ampola con 1 ml | SI | | | | | |
| 653 | U018 | Nidrolona en acetato. Solucion Inyectable | Cada tableta contiene desogestrel 0.125 mg y etinilrelodol 0.025 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 21 tabletas | SI | | | | | |
| 654 | U025 | Gasodron - Etilmetilol (Tabletas) | Cada graga contiene gasodron 0.075 mg y etinilrelodol 0.020 mg, excipiente cdp 1 tabletas | Caja con 21 tabletas | No | | | | | |
| 655 | U031 | Desogestrel (Tabletas) | Cada tableta contiene Desogestrel 0.075 mg | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 656 | U035 | Nidrolona en acetato. Solucion Inyectable | Cada tableta contiene Desogestrel 0.075 mg | Envase con 3 Parches. | No | | | | | |
| 657 | U037 | Demogest (Tabletas) | Cada tableta contiene Demogest 2mg, excipiente cdp 1 tableta | Envase con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 658 | U038 | Clorhexidina digliconato (Solucion Inyectable) | Digliconato de clorhexidina 0.12 %, desoprenol 1.50 gr, almidona 0.55g, Sacarina sodica 0.25 g | Caja con frasco con 250 ml | SI | | | | | |
| 659 | U039 | Clorhexidina digliconato (Solucion Inyectable) | Clorhexidina digliconato 20%, Gel | Caja con tubo con 50 ml | SI | | | | | |
| 660 | W010 | Sulfadiazina de sodio (general) | Contiene cada 100 gr de crema 1 %, 1 gr de sulfadiazina de Plata | Caja con 1 tubo de 30 gr | SI | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Delegación: JUAREZ
Nombre del Proveedor: _____

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha: _____

| Nº PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESERVACION | SE ACEPTA PATENTE / GENERICO | CLASIFICACION (PATENTE / GENERICO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|---|--|------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 1 | A048 | Tornal Beduflina Tipo A (Solución Inyectable) | Cada frasco ampola con polvo contiene: Tornal Beduflina tipo A 100 U.L. equivalente a 5 | Caja con frasco ampola con polvo con 100UL | SI | | | | | |
| 2 | B001 | Nitrodurubrina (Suspensión) | Cada 100 ml contiene Nitrodurubrina monohidratada equivalente a 0.50 g de nitrodurubrina. Vehículo cdp 100 ml | Frasco con 120 ml y vaso dosificador dosificador | SI | | | | | |
| 3 | B007 | Penicilina G Benzotricina (Solución Inyectable) | Cada frasco ampola con polvo contiene Benzotricina Benzotricina equivalente a 1,200,000 U.I. de benzotricina. La ampola con diluyente contiene agua inyectable 5 ml. | Caja con frasco ampola con polvo y ampola con diluyente de 5 ml | SI | | | | | |
| 4 | B008 | Penicilina combinada - Penicilina Sódica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampola contiene Benzotricina Benzotricina equivalente a 600,000 U.I. de Benzotricina. Benzotricina procaína equivalente a 500,000 U.I. de Benzotricina. Benzotricina cristalina equivalente a 300,000 U.I. de Benzotricina. | Caja con frasco ampola con polvo y diluyente de 3 ml | SI | | | | | |
| 5 | B009 | Amoxicilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: 500 mg de Amoxicilina. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 12 cápsulas | SI | | | | | |
| 6 | B014 | Amoxicilina (Suspensión) | Cada 5 ml contiene Amoxicilina trihidratada equivalente a 250 mg de amoxicilina. Vehículo cdp 5 ml | Caja con un frasco con polvo para 75 ml y cucharita dosificadora | SI | | | | | |
| 7 | B019 | Ciprofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene Ciprofloxacino monohidratado equivalente a 500 mg de ciprofloxacino | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 8 | B020 | Levofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene Levofloxacino de 500mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | SI | | | | | |
| 9 | B044 | Sulfametoxazol/Trimetoprim (Tabletas) | Cada tableta contiene Sulfametoxazol 800 mg y Trimetoprim 160 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 10 | B045 | Amoxicilina (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene Sulfato de amoxicilina equivalente a 500 mg. Vehículo cdp 2 ml | Caja con una ampolla de 2 ml | SI | | | | | |
| 11 | B050 | Gentamicina (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Vehículo cdp 2 ml | Caja con una ampolla de 2 ml | SI | | | | | |
| 12 | B055 | Estimero Di Eritromicina (Cápsulas o Tabletas) | Cada cápsula o tableta contiene Estimero de eritromicina de 500 mg. Excipiente cdp 1 cápsula o tableta | Caja con 20 cápsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 13 | B059 | Oximetazolina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Clorhidrato de oximetazolina equivalente a 500 mg excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 16 cápsulas | No | | | | | |
| 14 | B060 | Amoxicilina - Clavulato (Tabletas) | Cada tableta contiene Amoxicilina trihidratada equivalente a 875 mg de amoxicilina, clavulato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Excipiente 500 1 tableta | Caja con frasco con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 15 | B069 | Amoxicilina (Tabletas o Ampollas) | Cada gragea o tableta contiene Clorhidrato de amoxicilina equivalente a 100 mg de amoxicilina | Caja con 12 grageas o tabletas. | SI | | | | | |
| 16 | B090 | Nistatina (Suspensión oral) | Cada ml contiene nistatina 100,000 U. | Caja con frasco con polvo para 24 dosis y gotero graduado | SI | | | | | |
| 17 | B093 | Polidroma (Solución Inyectable) | Cada frasco contiene polidroma 400 mg y excipiente cdp 7ml | Caja con 10 Ampollas | No | | | | | |
| 18 | B094 | Chlormerfenina (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de Chlormerfenina excipiente cdp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 19 | B097 | Chlormerfenina (Suspensión) | CLARITROMICINA SUSPENSION El frasco con granulado contiene chlormerfenina 250 mg en 5 ml. Envase con un frasco con 80 ml. | Caja con un frasco con granulado con 80 ml. | SI | | | | | |
| 20 | B091 | Doxiciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Hidrato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 10 cápsulas | SI | | | | | |
| 21 | B098 | Carbamazona (Tabletas) | Cada tableta contiene Carbazona acilil equivalente a 500 mg de carbazona. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 22 | B100 | Carbamazona (Tabletas) | Cada cápsula contiene Carbazona acilil equivalente a 500 mg de carbazona. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 6 cápsulas | SI | | | | | |
| 23 | B109 | Sulfasalazina (Cápsulas o Tabletas) | Cada gragea o tableta contiene Sulfasalazina 500 mg excipiente cdp 1 gragea o tableta. | Caja con frasco con 60 grageas o tabletas. | SI | | | | | |
| 24 | B115 | G.S. Cristalina Procainas Inyectables) | Cada frasco ampola contiene Benzotricina procaína equivalente a 600,000 U.I. de benzotricina. Benzotricina sódica cristalina equivalente a 200,000 U.I. de benzotricina. La ampolla con diluyente contiene agua inyectable 2 ml | Caja con frasco ampola con polvo y ampolla con 2ml de diluyente | SI | | | | | |
| 25 | B117 | Ampicilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 26 | B118 | Sulfametoxazol/Trimetoprim (Suspensión) | Cada 5 ml de suspensión contiene Sulfametoxazol 200 mg y Trimetoprim 40 mg. Vehículo cdp 5 ml. | Caja con frasco con 120 ml y pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 27 | B122 | Cindamexina (Solución Inyectable) | La ampolla contiene Fosfato de cindamexina equivalente a 600 mg de cindamexina. Vehículo cdp 4 ml | Caja con una ampolla de 4 ml | SI | | | | | |
| 28 | B124 | Gentamicina (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene Sulfato de gentamicina equivalente a 160 mg de gentamicina. Vehículo cdp 2 ml | Caja con una ampolla de 2 ml | SI | | | | | |
| 29 | B127 | Dióxido de Carbazona (Solución Inyectable) | Cada frasco ampola contiene Carbazona sódica equivalente a 1 g de carbazona, una ampolla con diluyente (contiene clorhidrato de carbazona 200 mg de carbazona) 3.5 ml. | Caja con frasco ampola de 3.5 ml | SI | | | | | |
| 30 | B131 | Carbamazona (Tabletas) | Cada tableta contiene 200 mg de carbazona. Excipiente 200 1 tableta. | Caja con 28 tabletas. | SI | | | | | |
| 31 | B133 | Carbamazona (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Monohidrato de carbazona equivalente a 500 mg de carbazona. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 32 | B140 | Carbamazona (Suspensión) | Cada 5 ml de suspensión contiene Carbazona 100 mg. Frasco con polvo para reconstituir 50 ml. | Caja con frasco con polvo para 50 ml | SI | | | | | |
| 33 | B143 | Linezolid (Tabletas) | Cada tableta contiene 600 mg de linezolid. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 34 | B148 | Linezolid (Cápsulas) | Cada cápsula contiene linezolid equivalente 600 mg de linezolid base. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 35 | B153 | Ertapenem (ampolla IV) | El frasco ampola contiene ertapenem sódico equivalente a 1 g de ertapenem. Solución inyectable con 1 frasco refrigerado, intravenoso o intramuscular. | Caja con un frasco ampola con 100 ml | SI | | | | | |
| 36 | B169 | Nitrodurubrina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Nitrodurubrina 100 mg excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 40 cápsulas | SI | | | | | |
| 37 | B171 | Fosfomicina (Suspensión) | Cada 100 ml de suspensión contiene Fosfomicina sódica monohidratada 5g, equivalente a 250mg/5ml. | Caja con frasco con polvo para preparar 60 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 38 | B175 | Fosfomicina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Fosfomicina sódica monohidratada equivalente a 500 mg de fosfomicina. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 8 cápsulas | SI | | | | | |
| 39 | B178 | Fosfomicina (Solución Inyectable) | Cada vial contiene 1 g de Fosfomicina sódica y como excipiente, ácido succínico. Cada ampolla de disolvente contiene clorhidrato de lidocaína, benzilglut. 1,2-propilglicol y agua para inyección intramuscular. | Caja 1 Frasco ampola y ampolla con diluyente 1 g/4ml | SI | | | | | |
| 40 | B248 | Chlorbutol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Chlorbutol monohidratado equivalente a 500 mg de chlorbutol. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con frasco con polvo y vaso dosificador para 80 ml | SI | | | | | |
| 41 | B256 | Dicloxacina (Suspensión) | Cada 5 ml de suspensión contiene Dicloxacilina sódica equivalente a 250 mg de dicloxacilina. Vehículo cdp 5 ml | Caja con frasco con polvo y vaso dosificador para 80 ml | SI | | | | | |
| 42 | B261 | Cindamexina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Cefaclor monohidratado equivalente a 500 mg de cefaclor. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 16 cápsulas | SI | | | | | |
| 43 | B273 | Aztreonam (Suspensión) | Cada frasco con polvo para suspensión contiene aztreonam trihidratada equivalente a 600 mg. Vehículo cdp 5 ml. equivalente a 200 mg | Caja con frasco con polvo para 15 ml vaso y jeringa dosificadora | SI | | | | | |
| 44 | B274 | Aztreonam (Tabletas) | Cada tableta contiene Aztreonam dihidratada equivalente a 500 mg de Aztreonam | Caja con 3 tabletas | SI | | | | | |
| 45 | B292 | Doxiciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Doxiciclina sódica monohidratada 500 mg excipiente cdp 1 cápsula | Caja con frasco con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 46 | B297 | Carbamazona Monohidratado (Suspensión) | Cada 5 ml contienen 250 mg de monohidrato de carbazona. Excipiente cdp 52 g | Caja con frasco con 100 ml y pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 47 | B412 | Ritrovir (Tabletas) | Cada tableta contiene 100mg de Ritrovir | Envase con 30 tabletas. | SI | | | | | |
| 48 | B446 | Montecaco 3 % (Solución Inyectable) | Cada ml contiene Clorhidrato de montecaco 3 mg. Vehículo c b p 1 ml | Caja con frasco ampola con 5 ml | SI | | | | | |
| 49 | B465 | Oseltamivir (Cápsulas) | Cada cápsula contiene fosfato de oseltamivir equivalente a 75 mg de oseltamivir | Caja con 10 cápsulas | SI | | | | | |

Desacoso:
Nombre de Proveedor:

JUAREZ

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| Nº PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACERTA GENERICO | CLASIFICACION GENERICO | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|---|---|--------------------|------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 50 | B469 | Bictegravir, Tenofovir Alafenamida, Emtricitabina | Cada tableta contiene Bictegravir sodio 52.5 mg, Emtricitabina 200 mg, Tenofovir Alafenamida 25 mg equivalente a tenofovir alafenamida 25 mg equivalente a 4.0 gr de Amonoxidina Clavulato de potasio equivalente a 0.571 gr de Acido Clavulico, excipiente, cdp 13.71g | Frasco con 30 tabletas | No | | | | | |
| 51 | B474 | Acido Clavulico (suspension) | Cada 5 ml, contiene: Emetartato, etilsuccinato o estolato de erformicina equivalente a 250 mg de erformicina | Frasco con 100 ml y un vaso dosificador | SI | | | | | |
| 52 | B476 | Estolato de erformicina | Cada capsula contiene rifamicina 300 mg, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 16 capsulas | No | | | | | |
| 53 | C002 | Rifampicina (Sustension oral) | Cada Tableta contiene Isoniazida 75 mg Rifampicina 150 mg Pirazinamida 400 mg Clorhidrato de etambutol 300 mg | Envase con 240 tabletas | SI | | | | | |
| 54 | C003 | Rifampicina (Sustension oral) | Caja tableta contiene rifamicina 300 mg, isoniazida 400 mg, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 55 | C007 | Rifampicina (Tabletas) | Caja tableta contiene fosfato de cloquinina equivalente a 150 mg de cloquinina Excipiente cdp 1 capsula | Frasco con 240 ml con vaso dosificador | SI | | | | | |
| 56 | C009 | Cloquinina (Tabletas) | Cada 100ml contiene gel de hidróxido de aluminio equivalente a 3.70 g de hidróxido de aluminio, gel de hidróxido de magnesio equivalente a 4.0 g de hidróxido de magnesio, Vehículo cdp 100 ml | Frasco con 120 ml | SI | | | | | |
| 57 | D001 | Hidróxido De Magnesio (Suspension Oral) | Cada comprimido contiene clorhidrato de paracetamol 10 mg, clorhidrato de piridoxina 50 mg, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 20 Comprimidos | SI | | | | | |
| 58 | D004 | Metronidazol (Suspension) | Cada 100ml Contiene benzilo de metronidazol equivalente a 5.00 g de metronidazol Vehículo cdp 100 ml, Cada 5 ml, contienen 250mg de metronidazol | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 59 | D014 | Acido Ursodesoxicico | Cada comprimido contiene clorhidrato de paracetamol 10 mg, clorhidrato de piridoxina 50 mg, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 20 Comprimidos | SI | | | | | |
| 60 | D021 | Paracetamol - Clorhidrato De Piridoxina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de diclofenaco 10 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 61 | D024 | Diclofenaco (Capsulas) | Cada ampolla contiene 20 mg/ml de butilbucicaina | Caja con 3 Ampollas con 1 ml | SI | | | | | |
| 62 | D028 | Butilbucicaina (Solucon) | Cada gragea contiene butilbucicaina 10 mg, excipiente cdp 1 gragea o tableta | Caja con frasco 10 grageas o tabletas | SI | | | | | |
| 63 | D027 | Butilbucicaina (Solucon) | Cada tableta contiene clorhidrato de metoprolol 25 mg, clorhidrato de piridoxina 50 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco y cubitera dosificadora 30 ml | SI | | | | | |
| 64 | D037 | Metoprolol (Tabletas) | El frasco con 200 contiene riluzolamida 0.6 g, excipiente cdp 30 ml | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 65 | D057 | Riluzolamida (Suspension) | Contiene un adobe con 5 g trimetoprim 0.600 g y excipiente 4.4 g, Una vez hecha la mezcla, la concentración de trimetoprim base es de 2.0 g/100 ml | Frasco con 50 tabletas manichables | SI | | | | | |
| 66 | D070 | Trimetoprim (grageas) | Cada tableta contiene hidróxido de aluminio 200 mg, hidróxido de magnesio 200 mg, dimeticona 20 mg excipiente cdp 1 tableta | Frasco con 7 capsulas | SI | | | | | |
| 67 | D090 | Hidróxido De Magnesio (Tabletas Manichables) | Cada capsula contiene omeprazol 20 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 68 | D092 | Omeprazol (Capsulas) | Cada tableta contiene metronidazol 500 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 69 | D093 | Metronidazol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metoprolol 10 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 40 tabletas de liberación retardada | SI | | | | | |
| 70 | D095 | Metoprolol (Tabletas) | Cada tableta contiene alendronato 200 mg, Excipiente 1 tableta | Caja con 6 tabletas | SI | | | | | |
| 71 | D098 | Mesalazina (Tabletas) | Clorhidrato de metoprolol solución 100.00 mg Vehículo, c p 100 ml | Caja con frasco de 100 ml y pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 72 | D099 | Alendronato (Tabletas) | Lactulosa, Pancreatin G2 y Zinc | Caja con 40 tabletas | SI | | | | | |
| 73 | D091 | Metoprolol (Suspension) | Cada 100 ml de solución contiene cafein 20 g, pectina 1g excipiente cdp 100 ml | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 74 | D093 | Succinato (Tabletas) | Cada tableta contiene succinato 1.0, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | SI | | | | | |
| 75 | D095 | Succinato (Tabletas) | Cada tableta contiene cafein 20 g, pectina 1g excipiente cdp 100 ml | 1 Frasco con vaso dosificador 180 ml | SI | | | | | |
| 76 | D101 | Cacina Pectina (Suspension) | Caja comprimido contiene. Bicarbitato de calcio equivalente a 1mg de calcio | Caja con 25 comprimidos | SI | | | | | |
| 77 | D105 | Cacina Pectina (Suspension) | Caja frasco solución de 100 ml contiene 12 gr de fosfato monosódico y 10 gr de citrato de sodio, vehículo cdp 100 | Envase con 8 tabletas | SI | | | | | |
| 78 | D112 | Fosfato de Sodio (Emena) | Caja tableta contiene hidroxicloroquina 200 mg, excipiente cdp 1 tableta | Envase con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 79 | D112 | Fosfato de Sodio (Emena) | Cada tableta contiene hidroxi 500 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 80 | D133 | Escopolamina (Tabletas) | Cada tableta contiene Escopolamina 1 mg, Excipiente 1 tableta | Envase con 12 comprimidos | SI | | | | | |
| 81 | D165 | Colistimantina (Sobres) | Cada tableta contiene resina de colistimantina con 4 grs. | Caja con 30 sobres | SI | | | | | |
| 82 | D167 | Sensitidos A Y B (tabletas o perlas) | Cada tableta o perla contiene Concentrados de Sen desecados 187 mg (Casita acrifina), normalizado a 8.6 mg de sensitidos A B | Caja con 30 tabletas o perlas | SI | | | | | |
| 83 | D170 | Loperamida (Comprimidos) | Caja comprimido contiene clorhidrato de loperamida 2 mg excipiente cdp 1 comprimido | Envase con 12 comprimidos | SI | | | | | |
| 84 | D173 | Hidroxicloroquina (Tabletas) | Caja tableta contiene sulfato de hidroxicloroquina 200 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 85 | D178 | Fosfato (Solucon) | Caja 100 ml contiene bicarbonato sódico 750 mg, vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco gotero con 20 ml | SI | | | | | |
| 86 | D181 | Omeprazol (Suspension) | Caja ml de suspensión contiene dimeticona 100 mg vehículo cdp 1 ml | Frasco gotero con 30 ml | SI | | | | | |
| 87 | D203 | Agalufanol (Comprimidos manichables) | Caja comprimido contiene 500 mg de alagulfanol excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 20 Comprimidos manichables | SI | | | | | |
| 88 | D205 | Meclozina (Tabletas) | Caja 100 ml contiene clorhidrato de meclizina 0.297 g, clorhidrato de piridoxina 0.608 g, Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco de 120 ml | SI | | | | | |
| 89 | D207 | Paracetamol (Solucon) | Caja 100 g de polvo contiene calcifilo de paracetamol 49.7 g | Caja con 400 gr | SI | | | | | |
| 90 | D210 | Ketorolaco (Sol. Inyectable) | Ketorolaco trometamola 30 mg, Vehículo c p 1 ml | Caja con 3 ampollas de 1 ml o 3 | SI | | | | | |
| 91 | D211 | Ketorolaco (Tabletas) | Caja tableta contiene ketorolaco trometamola 10 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 92 | D212 | Paracetamol (Tabletas) | Caja 100 ml contiene clorhidrato de paracetamol 1 g, vehículo cdp 100 ml | Caja con un frasco gotero con 20 ml | SI | | | | | |
| 93 | D213 | Lidocaina - Hidrocortisona (Solucon) | Caja 100 g contiene clorhidrato de lidocaina monohidratada equivalente a 5.000 g de lidocaina base, acetato de hidrocortisona 25 g, todo de zinc 18.00 g, subacetato de aluminio 3.50 g, excipiente cdp 100 g | Caja con 1 Tubo 20 g | SI | | | | | |
| 94 | D217 | Mesalazina (Sustension oral) | Caja suspsucon contiene mesalazina 250 mg Excipiente cdp 1 suspsucon | Caja con 30 suspsucones | No | | | | | |
| 95 | D241 | Lidocaina (Solucon Inyectable) | Caja adobe contiene Lidocaina 2% Excipiente cdp 1 adobe granulado | Caja con 10 adobes | SI | | | | | |
| 96 | D255 | Budiprona (Solucon Inyectable) | Caja ampolla contiene butilbucicaina de hecesina o bismuro de butilbucicaina 20 mg / metanzolol sodico 2.5 g | Caja con 15 adobes con 5 ml de solución inyectable | SI | | | | | |
| 97 | D256 | Masoprol (3350) (adobe) | Caja adobe contiene Masoprol 255 g | Caja con 6 tabletas | No | | | | | |
| 98 | D257 | Masoprol (Tabletas) | Caja tableta contiene 500 mg de Masoprol | Caja con frasco de 60 ml y pipeta dosificadora graduada | SI | | | | | |
| 99 | D267 | Dampifenidol (Suspension) | Caja 100 ml contiene Dampifenidol 100 mg Vehículo cdp 100 ml | | SI | | | | | |

Delegación: JUAREZ
Nombre del Proveedor: _____

Fecha: _____

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| Nº PARÁMETRO | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA PATENTE / GENERICO | CLASIFICACION PATENTE / GENERICO | FORMULA | PRESENTACION | NOBRE DEL LABORATORIO | NOBRE COMERCIAL |
|--------------|-------|---|---|---|------------------------------|----------------------------------|---------|--------------|-----------------------|-----------------|
| 100 | D271 | Magistral Dimeticona (Gel) | Cada 100 ml contiene magistral 8g, dimeticona 1 g, vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco de 250 ml | SI | | | | | |
| 101 | D272 | Ketorolaco / Tramadol (Avena) cido de Y Simeticona (Capsulas) | Cada capsula con 10 mg Ketorolaco y 25 mg Tramadol | Caja con 10 capsulas | SI | | | | | |
| 102 | D273 | Bismuto de Trioxido de Oxiteno (Tabletas) | Cada capsula contiene citrato de bismuto 60 mg, simeticona 300 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 20 capsulas | No | | | | | |
| 103 | D276 | Bismuto de Oxiteno (Tabletas) | Cada tableta contiene Bismuto de Oxiteno 40 MG | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 104 | D312 | Escopolamina (Solera) | Cada solera contiene escopolamina mesitato liberado equivalente a 10mg de escopolamina | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 105 | D317 | Pnicidoprida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Pnicidoprida 2 mg | Caja con 14 comprimidos | No | | | | | |
| 106 | D318 | Polemogical | Cada solera contiene Mecopropil 105.00 g Bismuto de Sodio 1.43, Cloruro de Sodio 2.80 g, Cururo de Potasio 0.37 g | Caja con 1 solera, 108.0g | No | | | | | |
| 107 | D322 | Domperidone (solera) | Cada solera contiene Domperidone 3 g excipiente c b p 3.760 g | Caja con 10 Soleras | SI | | | | | |
| 108 | D334 | Tramadol / Ketorolaco (Solucion Inyectable) | Cada ml de solucion contiene clorhidrato de tramadol 25 mg, ketorolaco trometamina 10 mg Vehiculo cdp 1 ml | Caja con 3 ampollas | SI | | | | | |
| 109 | D335 | Mecorona (Comprimidos) | Cada ml de solucion contiene clorhidrato de meclizemina 0.333 g y clorhidrato de piridostina 1.66 g, vehiculo cdp 100 | Frasco con 15 ml | SI | | | | | |
| 110 | E001 | Diltiazem (Comprimidos) | Cada comprimido contiene diltiazem 60 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | No | | | | | |
| 111 | E002 | Diltiazem (Tabletas) | Cada tableta de liberacion prolongada contiene clorhidrato de diltiazem 90 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 1 tabletas | No | | | | | |
| 112 | E003 | Diprona (Tabletas) | Cada tableta contiene diprona 0.25 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 1 tabletas | SI | | | | | |
| 113 | E005 | Nebivolol (Comprimido) | Cada comprimido contiene clorhidrato de Nebivolol equivalente a 5 mg de nebolol excipiente c b p 1 comprimido | Caja con 28 Comprimidos | SI | | | | | |
| 114 | E009 | Proporanolol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de propranolol 10 mg Excipiente cdp 1 tabletas | Caja con 50 1 tabletas | No | | | | | |
| 115 | E010 | Proporanolol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de propranolol 40 mg Excipiente cdp 1 tabletas | Caja con 30 1 tabletas | SI | | | | | |
| 116 | E013 | (Tabletas Sublinguales) | Cada tableta sublingual contiene dilnato de isosorbida 50 mg excipiente cdp 1 tableta sublingual | Caja con 40 tabletas | No | | | | | |
| 117 | E014 | Isosorbida (Tabletas) | Cada tableta contiene dilnato de isosorbida 10 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | SI | | | | | |
| 118 | E018 | Cloruro de Potasio (Tabletas) | Cada tableta contiene cloruro de potasio 500 mg excipiente cdp | Caja con frasco con 50 tabletas | SI | | | | | |
| 119 | E021 | Endosulfato (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hidralazina 10 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 120 | E025 | Endosulfato (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hidralazina 10 mg excipiente cdp 1 tableta | 11 Puntas preengradas 1 Unidades 140 mg/ml | SI | | | | | |
| 121 | E027 | Atenolol (Tabletas) | Cada ampolla contiene 140 mg de evolucionado | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 122 | E028 | Ramipril (Tabletas) | Cada tableta contiene Ramipril 5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 15 1 tabletas | SI | | | | | |
| 123 | E036 | Amidopirina (Tabletas) | Cada tableta contiene Amidopirina 75 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de 5 mg en envases de burbujas | SI | | | | | |
| 124 | E039 | Amidopirina (Tabletas) | Cada tableta contiene Amidopirina 75 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de 5 mg en envases de burbujas | SI | | | | | |
| 125 | E040 | Amidopirina (Tabletas) | Cada ml contiene clorhidrato de amidopirina 0.01 g, Vehiculo cdp 1 ml | Frasco atom con 24 ml | SI | | | | | |
| 126 | E041 | Amidopirina (Tabletas) | Cada tableta contiene Amidopirina 75 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 127 | E046 | Bismuto Pectocloruro (Tabletas) | Cada tableta contiene bismuto de potasio 500.560 mg, cloruro de potasio 372.790 mg, clorhidrato de lisina 913.020 mg Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 1 tabletas efervescentes | SI | | | | | |
| 128 | E053 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol 25 mg excipiente cdp 1 tabletas | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 129 | E054 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol 10 mg excipiente cdp 1 tabletas | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 130 | E057 | Amiodol (Tabletas) | Cada tableta contiene atenolol de 100 mg excipiente cdp 1 tabletas | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 131 | E070 | Isosorbida (Tabletas) | Cada tableta contiene isosorbida 50 mg excipiente cdp 1 tabletas | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 132 | E075 | Captopril (Tabletas) | Cada tableta contiene captopril de 25 mg excipiente cdp 1 tabletas | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 133 | E076 | Captopril (Tabletas) | Cada tableta contiene captopril de 50 mg excipiente cdp 1 tabletas | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 134 | E079 | Diazepam (Capsulas) | Cada capsula contiene diazepam 100 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 135 | E080 | Prazosina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de prazosina equivalente a 1 mg de prazosina excipiente cdp 1 capsula | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 136 | E082 | Alvorastina 10 mg (Tabletas) | Alvorastina 10 mg | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 137 | E084 | Amiodol / Clonidina (Tabletas) | Amiodol 100 mg, Clonidina 25 mg, Excipiente, c b p una tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 138 | E106 | Amiodol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amiodona 200 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 139 | E111 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamil 80 mg excipiente cdp 1 tabletas | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 140 | E114 | Lidocaina (Inyeccion) | Cada tableta de liberacion prolongada contiene clorhidrato de verapamil 120 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas liberacion prolongada | SI | | | | | |
| 141 | E119 | Metoprolol (Tabletas) | Cada tableta de liberacion prolongada contiene succinato de metoprolol 95 mg excipiente cdp 1 grageas | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 142 | E122 | Hidrocloruro (Capsulas) | Cada capsula contiene Hidrocloruro 200 mg, Excipiente, c b p 1 capsula | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 143 | E126 | Propifenona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de propifenona 150 mg excipiente cdp 1 tabletas | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 144 | E128 | Lidocaina (Tabletas) | Cada tableta contiene 20 mg de lidocaina excipiente cdp 1 tabletas | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 145 | E130 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene verapamil 80 mg excipiente cdp 1 tabletas | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 146 | E140 | Geronteal (Tabletas) | Cada tableta contiene geronteal 600 mg excipiente cdp 1 grageas | Caja 14 tabletas | SI | | | | | |
| 147 | E152 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamil 180 mg excipiente cdp 1 tabletas | Caja con 15 tabletas de liberacion prolongada | No | | | | | |
| 148 | E161 | Tamoxifen (Tabletas) | Cada tableta contiene 40 mg De tamoxifen Excipiente cdp 1 tabletas | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 149 | E190 | Exenatida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene exenatida 10 mg y sumavastina 20 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 28 comprimidos | SI | | | | | |
| 150 | E181 | Diltiazem (Tabletas) | Cada tableta de liberacion prolongada contiene clorhidrato de diltiazem 180 mg excipiente cdp 1 tabletas | Caja con 10 tabletas de liberacion prolongada | No | | | | | |
| 151 | E184 | Bisoprolol (Tabletas) | Cada tableta contiene bisoprolol 2.5 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 152 | E191 | Efedrona (Tabletas) | Cada tableta contiene Efedrona 25 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 153 | E197 | Nitroglicerina (Capsulas) | Cada capsula contiene Nitroglicerina de 10 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 154 | E199 | Clopidogrel (Tabletas) | Cada tableta contiene bifenilato de clopidogrel equivalente a 75 mg de clopidogrel excipiente cdp 1 grageas | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 155 | E204 | Fimasulfan (Tabletas) | Cada Tableta contiene Fimasulfan Poliacido Vinilico, equivalente a 80 mg de Fimasulfan, vehiculo cdp una | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 156 | E209 | Alvorastina (Tabletas) | Cada tableta 250 mg de midolona | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 157 | E212 | Alvorastina (Tabletas) | Cada tableta contiene alvorastina calcio trihidratada equivalente a 40 mg de alvorastina Excipiente cdp 1 tabletas | Caja con 30 1 tabletas | SI | | | | | |
| 158 | E216 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene Carvedilol 6.25 mg | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 159 | E218 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol 25 mg excipiente cdp 1 tabletas | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 160 | E220 | (Tabletas) | Cada comprimido contiene bisoprolol 5 mg | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 161 | E221 | Valeriana (Comprimidos) | Cada comprimido resubano contiene 80 mg D. Valeriana Excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 162 | E223 | Efedrona (Tabletas) | Cada tableta contiene Efedrona 50 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 163 | E227 | Sildenafil (Tabletas) | Cada tableta contiene sildenafil 50 mg | Caja con 4 tabletas | SI | | | | | |
| 164 | E228 | Lercanidipino (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de lercanidipino 10 mg Tablet | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |

Deducción:
Nombre del Proveedor:

JUAREZ

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| Nº | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENÉRICO | CLASIFICACION (PATENTE/ GENÉRICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|-----|-------|---|---|--|-----------------------|---|---------|--------------|---------------------------|---------------------|
| 200 | F099 | Clorfeniramina - Paracetamol Fenilfrina-Cetirina (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 500 mg, clorfeniramina 4 mg, maleato de clorfeniramina 4 mg. Y cetilina 25 mg. Excipiente ctp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 201 | F102 | Levodopropizina (Solucion) | Cada 100 ml de gata contiene levodopropizina 80 mg. Vehículo ctp 1 ml | Caja con frasco con 150 ml y gotero medido | No | | | | | |
| 202 | F104 | Carbocisteina (Jarabe) | Cada 100 ml. Contiene carbocisteina 5 gr. Vehículo ctp 100 ml | Caja con frasco con 150 ml y vaso dosedador | SI | | | | | |
| 203 | F105 | Salmetrol Fluticasona (Inhalador oral) | /Xantolato de salmetrol equivalente a 50 mcg de salmetrol. Propionato de fluticasona 500 mcg. Excipiente, c b p 12.5 mg | Caja con dispositivo inhalador con 60 Dosis. | No | | | | | |
| 204 | F114 | Levodopropizina (Jarabe) | Cada 100 ml de jarabe contiene Levodopropizina 800 mg. Vehículo ctp 100 ml | Caja con frasco con 30 ml y gotero | SI | | | | | |
| 205 | F121 | Amoxicilina-clorfeniramina paracetamol (Frasco gotero) | Cada 100 ml contiene Clorfeniramina de amoxicilina 2.5 gr. maleato de clorfeniramina 0.100 gr. y paracetamol 150 gr. ctp 100 ml. cada mililitro es equivalente a 30 gotas | Caja con frasco con 30 ml y gotero | SI | | | | | |
| 206 | F122 | Amoxicilina, clorfeniramina, paracetamol (Cápsula) | Cada capsula contiene Clorfeniramina de amoxicilina 50 mg, maleato de clorfeniramina 3 mg, paracetamol 300 mg. Excipiente ctp 1 capsula | Caja con 1 Envase(s) de burbujas 24 Capsulas | SI | | | | | |
| 207 | F127 | Fluticasona Furoato (aerosol nasal) | Contiene suspension 27.5 mcg por 50 mcg para inhalacion | Caja con frasco con atomizador nasal que brove 120 disparos | No | | | | | |
| 208 | F131 | Acetilacetilina eflviacetilina (tableta) | Cada tableta eflviacetilina contiene 600 mg de Acetilacetilina. | Envases con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 209 | F133 | Pirfenidona (Tabletas de liberacion prolongada) | Cada tableta de liberacion prolongada contiene 600 mg de Pirfenidona | Caja con frasco con 90 tabletas de liberacion prolongada | SI | | | | | |
| 210 | F138 | Indacaterol/glicopirronio (Cápsula) | Maleato de indacaterol equivalente a 110 mcg de indacaterol mas bromuro de Glicopirronio 50 mcg excipiente c b p 1 capsula | Envase con 30 capsulas con polvo de liberacion prolongada y un dispositivo para inhalacion | No | | | | | |
| 211 | F139 | Budesonida/Formoterol (Inhalador) | Budesonida/Formoterol 80/4.5 mcg. Inhalador | Caja con dispositivo inhalador de 150 Dosis | SI | | | | | |
| 212 | F146 | Ureido Bacteriano (CAPSULAS) | Cada CAPSULA contiene Lofizaco estandarizado de lisados bacterianos 3.5 mg. Excipiente ctp 1 capsula | Frasco con 120 ml y vaso dosedador | No | | | | | |
| 213 | F147 | Sabudanol (Jarabe) | Cada 100 ml contiene sulfato de sabudanol equivalente a 40 mg de sabudanol. Vehículo ctp 100 ml | Caja con 30 alpastas | SI | | | | | |
| 214 | F148 | Fluclotasono/Formoterol/ Glicopirronio | Cada tableta contiene 100 ug de Glicopirronio de Budesonidona, 5 ug de Formoterol de Formoterol (Dispersado) y 32.5 ug de Bromuro de Glicopirronio | Caja de cartón con frasco y dispositivo inhalador con contador de dosis con 120 dosis | No | | | | | |
| 215 | F149 | Omalizumab (inyectable) | Frasco ampula que contiene omalizumab 150mg/1.2ml | Caja con 2 Jeringas con 0.4 ml con dispositivo a su seguridad | SI | | | | | |
| 216 | G004 | Erozopirina (Solucion) | Cada jeringa contiene erozopirina sodica 40 mg (equivalente a 4000 U.I.) agua para inyección ctp 0.4 ml | Caja con 2 Jeringas con 0.4 ml con dispositivo a su seguridad | SI | | | | | |
| 217 | G012 | Fenometadona (Antipoleta) (Solucion) | La antipoleta contiene Fenometadona (Vitamina K1) 10 mg. Vehículo ctp 1 ml | Caja con 5 Ampollas con 1 ml | SI | | | | | |
| 218 | G014 | Sacarato Ferrico (Solucion inyectable) | Cada ampoleta contiene compo de sacarato de hierro equivalente a 100 mg de hierro vehiculo ctp 5 ml | Caja con 1 Ampolla con 5 ml | SI | | | | | |
| 219 | G016 | Sulfato Ferrico (Solucion) | Cada ml contiene sulfato ferrico equivalente a 25 mg de hierro vehiculo ctp 1 ml | Frasco con 15 ml | SI | | | | | |
| 220 | G017 | Acetaminofeno (Tabletas) | Cada tableta contiene 4 mg de Acetaminofeno. Excipiente ctp 1 tableta | Caja con 2 Jeringas con 0.6 ml con dispositivo de seguridad | SI | | | | | |
| 221 | G035 | Furazato Ferrico (Solucion inyectable) | Cada jeringa contiene erozopirina sodica de 60 mg. equivalente a 6000 U.I. agua inyectable ctp 0.6 ml | Caja con frasco con 50 tabletas | SI | | | | | |
| 222 | G040 | Furazato Ferrico (Tabletas) | Furazato Ferrico 200 mg equivalente a 65.74 mg de hierro elemental | Caja con 30 Tabletass | No | | | | | |
| 223 | G091 | Troxerulna/Cumarina (Tabletas) | Cada Tableta contiene Troxerulna/Cumarina. 180/20 mg. Vehículo c b p. 1 tableta | Caja con 30 Tabletass | SI | | | | | |
| 224 | G083 | Dexametna C/ Hesperidina (Tabletas) | Cada tableta contiene fraccion Hesperidina purificada y micronizada 450 mg de dexametna y 50 mg De Hesperidina | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 225 | G087 | Hierro Polmaltsado y acido fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene Complejo polimaltsado Hierro 357.148 mg (equivalente a 100 mg de hierro elemental) Acido fólico 800 ug Excipiente, c b p. 1 Tableta | Caja con 30 Comprimidos. | SI | | | | | |
| 226 | G090 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 10 mg. de rivaroxaban | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 227 | G091 | Clozapina (Tabletas) | Cada tableta contiene clozapina 100 mg. | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 228 | G092 | Eritropoiesis (Tabletas) | Cada tableta contiene Eritropoiesis humana equivalente a 25 mg de eritropoiesis | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 229 | G094 | Eritropoiesina (Solucion) | La jeringa prellenada contiene metoxipoliérgico eritropoiesina beta 150 ug / 0.3 ml. Vehículo ctp | Caja con una jeringa pre llenada | No | | | | | |
| 230 | G096 | Dibuprofeno aifa (Solucion inyectable) | Cada jeringa prellenada contiene dibuprofeno aifa 40 mg. Vehículo ca 0.4 ml | Caja con 4 jeringas pre llenadas | No | | | | | |
| 231 | G098 | Etiopropizina (Tabletas) | Cada tableta contiene etioopropizina humana equivalente a 50 mg de etioopropizina. Excipiente ctp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 232 | G099 | Dipropiona aifa (Solucion inyectable) | Cada jeringa prellenada contiene dipropiona aifa 300 mcg excipiente c s. 0.6 ml | Caja con 1 Jeringa(s) pre llenada(s) 300 ul | No | | | | | |
| 233 | G102 | Metoxipoliérgico Eritropoiesina (Solucion) | Cada ampoleta contiene Metoxipoliérgico eritropoiesina beta de 100 ug. 0.3 ml sol. | Caja con una jeringa pre llenada | No | | | | | |
| 234 | G103 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 20 mg de rivaroxaban | Caja con 28 Comprimidos. | SI | | | | | |
| 235 | G104 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 15 mg de Rivaroxaban | Caja con 28 Comprimidos. | SI | | | | | |
| 236 | G107 | Carboximetilna Mirica IV (ampolla) | Carboximetilna Mirica IV. Sol. 500 mg/10 ml | Caja con 1 frasco ampolla con 10 ml | No | | | | | |
| 237 | G112 | Acetamin (Tabletas) | Cada tableta contiene 5mg de Acetamin | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 238 | G114 | Suodocao 290 (Cápsulas) | Contiene 290 URU de suodocao ctp 1 capsula | Caja con 50 capsulas | No | | | | | |
| 239 | G116 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 2.5 mg de rivaroxaban | Caja con 56 Comprimidos | SI | | | | | |
| 240 | H002 | Dexametasona (Solucion inyectable) | Cada ampoleta contiene frasco solido de dexametasona equivalente a 4mg de frasco de dexametasona por ml. Vehículo ctp 2 ml | Caja con 1 ampolla con 2 ml. | SI | | | | | |
| 241 | H009 | Tiazaco (Tabletas) | Cada tableta contiene tiazaco 5 mg excipiente ctp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 242 | H017 | Glibenclamida (Tabletas) | Cada tableta contiene glibenclamida 5 mg. excipiente ctp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | SI | | | | | |
| 243 | H018 | Glibenclamida - Suberona (Tabletas) | Cada tableta contiene glibenclamida 5 mg. excipiente ctp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | SI | | | | | |
| 244 | H025 | Melipredinona Acetato (Solucion Inyectable) | Cada frasco ampula contiene acetato de melipredinona 80 mg. Vehículo ctp 2 ml | Caja con 1 frasco ampolla con 2 ml | SI | | | | | |
| 245 | H026 | Prefenisona (Tabletas) | Cada tableta contiene prefenisona 5 mg excipiente ctp 1 tableta | Envase con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 246 | H027 | Prefenisona (Tabletas) | Cada tableta contiene prefenisona 50 mg excipiente ctp 1 tableta | Envase con 20 tabletas | SI | | | | | |

Delegación: _____
Nombre del Proveedor: _____

JUAREZ

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACION | SE ACERTA GENERICO | CLASIFICACION (PACIENTE / GENERICO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|--|--|--------------------|-------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 247 | HQ33 | Metformina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 850 mg. Excipiente ctp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 248 | HQ52 | Clonidina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de clonidina 50 mcg. Excipiente ctp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 249 | HQ59 | Meclofenolato de Metilol (Tabletas) | Cada tableta contiene gálicinato de 4 mg. Excipiente ctp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 250 | HQ62 | Clonidina (Tabletas) | Cada comprimido contiene meclizolam de metilo 500 mcg. Excipiente ctp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| 251 | HQ82 | Clonidina (Tabletas) | Cada capsula o tableta contiene. Clonidina 100 mcg | Caja con 30 capsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 252 | HQ86 | Clonidina (Tabletas) | Cada capsula contiene 0.25 mcg de clonidina excipiente ctp 1 capsula | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 253 | HQ87 | Clonidina (Tabletas) | Cada tableta contiene 50 mcg de acetato de clonidina. Excipiente c s | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 254 | HQ91 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa sodica equivalente a 100 mcg de levodopa. Excipiente ctp 1 tableta | Caja 100 Tabletas 100 mcg | SI | | | | | |
| 255 | HQ96 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa sodica equivalente a 100 mcg de levodopa y levodopa sodica equivalente a 20 mcg de acetato de levodopa. Excipiente ctp 1 tableta | Caja con 50 Tabletás | No | | | | | |
| 256 | HQ98 | Levodopa (Tabletas) | La ampolla contiene enantiómero de levodopa 250mg. Vehículo ctp 1 ml | Caja con una ampolla con 1 ml | No | | | | | |
| 257 | H110 | Levodopa (Tabletas) | Cada comprimido contiene biperiden 5 mg excipiente ctp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | No | | | | | |
| 258 | H113 | Levodopa (Tabletas) | Cada ml de suspensión contiene insulina lispro 25 U/l e insulina lispro protamina 75 U/l vehículo ctp 1 ml | Caja con dos cartuchos con 3.0 ml | SI | | | | | |
| 259 | H115 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de progesterona equivalente a 15 mg de progesterona. Excipiente ctp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | SI | | | | | |
| 260 | H117 | Insulina Lispro (Origen ADN recombinante) (100 UI) | Insulina lispro (Origen ADN recombinante) 100 UI | Caja con dos cartuchos con 3.0 ml | SI | | | | | |
| 261 | H119 | Insulina Lispro (Origen ADN recombinante) (100 UI) | Cada ml contiene 100 U (3.69mg) | Caja con una pluma precargada flex touch con 3 ml (100 UI/ml) | No | | | | | |
| 262 | H124 | Demoperona (Solución) | Cada ml. Contiene acetato de demoperona equivalente a 89 mcg de demoperona. Vehículo ctp 1 ml | Caja con frasco reutilizador con 2.5 ml de solución 25 mg/ml | SI | | | | | |
| 263 | H133 | Demoperona (Tabletas) | Cada tableta contiene 4 mg de demoperona. Excipiente ctp 1 tableta | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 264 | H137 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa sodica equivalente a 25 mcg de levodopa. Excipiente ctp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 265 | H139 | Clonidina (Tabletas) | Cada comprimido contiene Clonidina 0.5 mg excipiente ctp 1 comprimido | Caja con frasco con 3 tabletas | SI | | | | | |
| 266 | H140 | Retardon (Origen) | Cada gragea contiene metformina sodica 35 mg excipiente ctp 1 gragea | Caja con frasco de burbujas 4 grageas, 35 mg | SI | | | | | |
| 267 | H141 | Ezetimiba (Tabletas) | Cada tableta contiene Ezetimiba, 10 mg | Caja Envasel(s) de burbujas 30 7 tabletas. Caja con un frasco ampolla con 10 ml | SI | | | | | |
| 268 | H143 | Insulina Glargina (Solución) | Cada ml contiene. Insulina glargina 3.64 mg equivalente. 100 UI de insulina humana vehículo ctp 1 ml | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 269 | H144 | Demoperona. Acetato De (Tabletas) | Cada tableta contiene acetato de demoperona 0.2 mg. Equivalente a 178 mcg de demoperona. Excipiente ctp 1 tableta | Caja con una pluma con cartucho envasado de 2.4 ml | SI | | | | | |
| 270 | H158 | Rosuvastatina (Tabletas) | Cada tableta contiene rosuvastatina calcio equivalente a 10 mg de rosuvastatina excipiente ctp 1 tableta | Caja con 50 capsulas | No | | | | | |
| 271 | H164 | Teparatada (Puma con cartucho envasado) | Cada pluma con cartucho envasado de 3 ml. Contiene. Imipenem 250 mg | Caja con una ampolla con 4 ml | SI | | | | | |
| 272 | H166 | Prevacuris (Tabletas) | Cada capsula contiene pantoprazol 40 mg. | Caja con una ampolla con 4 ml | No | | | | | |
| 273 | H176 | Terbutalina (Solución) | Cada ampolla contiene undecanoato de terbutalina 1000 mg (250 mg de undecanoato de terbutalina/ml.) | Caja con 60 tabletas | No | | | | | |
| 274 | H179 | Sildenafil (Tabletas) | Cada tableta contiene Sildenafil de 1 mg. Excipiente ctp 1 tableta | Caja con frasco ampolla con 2 ml | No | | | | | |
| 275 | H182 | Demoperona de depósito (Solución inyectable) | Cada frasco de suspensión inyectable contiene 21.1 mcg de Demoperona equivalente a 8 mg de demoperona por 2 ml. Vehículo ctp 2 ml | Caja con 4 comprimidos | SI | | | | | |
| 276 | H187 | Alendronato / Calcitriol / Vitamina D3 (Comprimidos) | Cada comprimido contiene alendronato sodico, trihidrato 91.37 mg, equivalente a 70 mg del ácido alendronico, calcitriol 70 mcg equivalente a 5800 UI, de vitamina D3 | Caja con 28 Comprimidos | No | | | | | |
| 277 | H188 | Sildenafil (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Sildenafil 100 mg | Caja con 28 Comprimidos | No | | | | | |
| 278 | H194 | Retardon (Tabletas) | Cada tableta contiene 150 mg. De retardon. Excipiente ctp 1 tableta | Caja con 1 tableta | SI | | | | | |
| 279 | H195 | Demoperona (Tabletas) | Cada comprimido contiene 50 mg de Sildenafil. Falso 500 mg Metformina Clonidina | Caja con 28 Comprimidos | SI | | | | | |
| 280 | H197 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de metformina clorhidrato de liberación prolongada. Excipiente ctp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 281 | H200 | Insulina Glargina (Solución inyectable) | Cada jeringa contiene insulina glargina 3.64 mg c/ 300 U/l | Caja con 5 plumas de 300 U/l | SI | | | | | |
| 282 | H203 | Insulina Asparta (Solución inyectable) | Insulina Asparta (ADN recombinante, 30% insulina asparta soluble y 70% insulina asparta cristalina con protamina) 300 U/l (3ml) | Caja con 5 plumas precargadas de 3ml | SI | | | | | |
| 283 | H209 | Orlistat (Tabletas) | Cada capsula contiene Orlistat 60mg | Caja con 60 capsulas | SI | | | | | |
| 284 | H213 | Tecodina (Crema) | Cada tubo contiene Tereciclina al 1 % | Caja con tubo con 10 grs | SI | | | | | |
| 285 | H214 | Clonidina (Tabletas) | Cada tableta contiene Clonidina 100 mcg | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 286 | H226 | Insulina Glargina (Tabletas) | Cada pluma precargada contiene insulina Glargina 300 U en 3 ml | Envase con una pluma precargada con 3 ml | SI | | | | | |
| 287 | H235 | Fenofibrato (Tabletas) | Cada capsula contiene fenofibrato 200 mg | Caja 30 capsulas | SI | | | | | |
| 288 | H238 | Paracetamol (Tabletas) | Cada capsula contiene paracetamol 325 mg | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 289 | H251 | Demoperona (Tabletas) | Cada tableta contiene 10 mg de Demoperona | Caja con frasco con 30 tabletas con 1 ml | No | | | | | |
| 290 | H254 | Demoperona (Tabletas) | Jeringa precargada contiene 6.66 mg Envas con cartucho con 1.5 ml (10 mg/ 5 ml) equivalente a 30 UI para dispositivo inyectador multidosis. | Caja con una pluma precargada de 1.5 ml | No | | | | | |
| 291 | H261 | Demoperona (Tabletas) | Cada tableta contiene 10 mg de Demoperona / 1000 mcg de metformina | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 292 | H264 | Semaglutina 3 MG | La tableta contiene. Semaglutina 3.0 mg GLP-1 de origen ADN recombinante | Caja de cartón con 30 tabletas con 3 ml | No | | | | | |
| 293 | H265 | Semaglutina 1mg (Tabletas) | La tableta contiene. Semaglutina 7.0 mg GLP-1 de origen ADN recombinante | Caja de cartón con 30 tabletas con 7 ml | No | | | | | |
| 294 | H268 | Tecodina (Tabletas) | Cada capsula contiene Tereciclina monohidrato equivalente a 1 mg de tereciclina | Envase con 50 capsulas | SI | | | | | |
| 295 | H269 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene 10 mg de levodopa. Excipiente ctp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas con 1 ml | No | | | | | |
| 296 | H289 | Semaglutina 1mg (Tabletas) | La tableta contiene. Semaglutina 1mg GLP-1 de origen ADN recombinante | Caja con frasco con 100 ml, con 1 mg/ml, y pipeta dosificadora y/o vaso graduado de 20 ml. | SI | | | | | |
| 297 | H270 | Previdona solución (Comprimidos) | Cada 100 ml de solución contiene. Falso sodico de Previdona equivalente a 100 mg Previdona base | Caja con 56 comprimidos | No | | | | | |
| 298 | H272 | Sildenafil (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 50 mg de Sildenafil Falso 500 mg Metformina Clonidina | | | | | | | |

Dirección:
Nombre del Proveedor:

JUAREZ

Fecha:

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| Nº PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA (PATENTE / GENERICO) | CLASIFICACION (PATENTE / GENERICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|--|--|--------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 299 | 011 | Carbazocromo / Vitamina K (Tabletas) | Cada tableta contiene Carbazocromo / Vitamina K 250mg | Caja con 32 tabletas | No | | | | | |
| 300 | 012 | Vitamina A (Capsulas) | Cada capsula contiene retinol (palmitato de vitamina a) equivalente a 50.000 u. De vitamina a. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 40 capsulas | SI | | | | | |
| 301 | 019 | Calcio Eufrescenti (Comprimidos) | Cada comprimido o tableta eufrescenti contiene 500 mg de calcio eufrescenti, excipiente cdp 1 tableta | Envase con 12 comprimidos o tabletas eufrescentis | SI | | | | | |
| 302 | 029 | Casertano de Calcio (Pelo) | Cada bote contiene casertano de calcio 100 g | Lata con 100 gr | SI | | | | | |
| 303 | 061 | Vitamina E (Capsulas) | Cada capsula contiene acetato de Troloxol 400 mg equivalente a 400 U.I. De Vitamina E. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con frasco con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 304 | 068 | Acido Fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene Acido Fólico 5 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 305 | 1119 | Calcio Vitamina D3 (Tabletas) | Cada tableta contiene carbonato de calcio equivalente a 800 mg y colecalciferol vitamina D3 400 U.I. excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 90 tabletas | SI | | | | | |
| 306 | 1150 | Acido fólico, Omega tres, Acidos grasos, Vitaminas y Minerales (Capsulas) | Cada Capsula contiene Acido fólico, Acidos grasos, Vitaminas y Minerales | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 307 | 1190 | Acido Fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido fólico 400 mcg, excipiente cdp 1 tableta | Frasco con 50 tabletas | SI | | | | | |
| 308 | K002 | Bumetida (capsula) | Cada capsula o tableta contiene Bumetida 1.0 mg. Envase con 20 capsulas o tabletas. | Caja con 20 capsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 309 | K008 | Serenoa repens / Urtica (Tabletas) | Cada capsula contiene extracto específico de serenoa repens (tabal) 160 mg, y extracto seco de raíz de Urtica dioica (graba) 120 mg | Caja con 40 capsulas | No | | | | | |
| 310 | K011 | Euproprona (Tabletas) | Cada tableta contiene sepridrona 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 311 | K014 | Tofrocortina (Tabletas) | Cada tableta contiene Halcido de tofrocortina 2 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 312 | K023 | Admetonina (Tabletas) | Cada tableta contiene 174 mgano Sulfato de admetonina equivalente a 500 mg. Excipiente, c b p 1 | Caja con 10 tabletas | No | | | | | |
| 313 | K029 | Fincadiona (Capsulas) | Cada capsula contiene fluciclidona 80 mg, trimetiloprimidona 80 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 314 | K031 | Famulidona (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de famulidona 0.4 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 315 | K035 | Ondurina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de ondurina 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta. | Caja con frasco de vidrio amber de 120 ml y eulchara dosificadora | SI | | | | | |
| 316 | K036 | Ondurina (Jarabe) | Cada 100 ml. De jarabe contiene clorhidrato de ondurina 100 mg. Vehículo cdp 100 ml | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 317 | K038 | Cloridona (Tabletas) | Cada tableta contiene cloridona 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 318 | K049 | Cedoprona (Capsulas de galatina blanda) | Capsula de galatina blanda. Cada capsula contiene Cedoprona modificada o cedoprona en microemulsion 100 mg | Envase con 50 capsulas de galatina blanda | SI | | | | | |
| 319 | K049 | Alizacina (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de alizacina 10 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 320 | K051 | Euproprona (Tabletas) | Cada tableta contiene sepridrona 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 321 | K052 | Cirano de Potasio con ácido cítrico (Solución) 300 Gr. | Cada 100 ml. Contiene cirano monohidratado 30 gr., ácido cítrico monohidratado 5 gr. Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 150 ml y jeringa dosificadora | No | | | | | |
| 322 | K056 | Finastrida (Grageas) | Cada gragea contiene finastrida 5 mg excipiente cdp 1 gragea | Caja con 30 grageas | SI | | | | | |
| 323 | K060 | Finastrida (Tabletas) | Cada tableta contiene difenilacetato de finastrida 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 324 | K062 | Microfenolico (Tabletas) | Cada tableta contiene Hidroclorido 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Envase con 120 grageas con capa entérica o tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 325 | K065 | Microfenolico (gragea con liberación prolongada) | Cada gragea con capa entérica o tableta de liberación prolongada contiene Acido Microfenolico (Microfenolito sodico) 360 mg | Caja con 60 capsulas | SI | | | | | |
| 326 | K068 | Furosemida (Tabletas) | Cada tableta contiene furosemida 40 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 327 | K076 | Dulastirina (Tabletas) | Cada capsula contiene Dulastirina 0.5 mg | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 328 | K084 | Fenofibrato (Tabletas) | Cada tableta contiene fenofibrato 100mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 329 | K002 | Lamotrigina 100 mg (Tabletas dispersables) | Cada tableta dispersable contiene lamotrigina 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas dispersables | No | | | | | |
| 330 | L003 | Lamotrigina 25 mg (Tabletas dispersables) | Cada tableta dispersable contiene lamotrigina 25mg excipiente, c b p 1 tableta | Caja con 28 tabletas dispersables | No | | | | | |
| 331 | L004 | Lamotrigina 50 mg (Tabletas dispersables) | Cada tableta dispersable contiene lamotrigina 50mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas dispersables | No | | | | | |
| 332 | L005 | Serravalina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de serravalina equivalente a 50 mg de Serravalina excipiente, c b p 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 333 | L007 | Fenofibrato (Grageas) | Cada capsula contiene fenofibrato sódico 100 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 60 capsulas | SI | | | | | |
| 334 | L010 | Vitaminas D3 y Magnesio | Cada tableta contiene eritromicina 250 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | SI | | | | | |
| 335 | L014 | Vitaminas D3 (Sustanción) | Cada 5 ml contiene 200 mg de valproato de magnesio. Frasco con 4gr/100ml. | Caja con un frasco con 100 ml y dosificador | No | | | | | |
| 336 | L018 | Lamivudina 80 mg (Tabletas) | Capsula blanda con 80 mg | Caja con 28 capsulas | No | | | | | |
| 337 | L018 | Oxcarbazepina (Grageas o tabletas) | Cada gragea o tableta contiene oxcarbazepina de 300 mg excipiente cdp 1 gragea o tableta | Caja con 20 grageas o tabletas | SI | | | | | |
| 338 | L021 | Oxcarbazepina (Grageas o tabletas) | Cada tableta gragea de liberación prolongada contiene protofollina 400 mg excipiente cdp 1 tableta o gragea de liberación prolongada | Caja con 30 tabletas o grageas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 339 | L023 | Lamotrigina - Carbocopa (Tabletas) | Cada tableta contiene lamotrigina 250 mg, celdopa 25 mg, excipiente cdp 1 tableta | Envase(s) con 100 Tabletas 250/25 mg/mg | SI | | | | | |
| 340 | L024 | Gabapentina (Capsulas) | Cada tableta contiene levopopa 250 mg, celdopa 25 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 15 capsulas | SI | | | | | |
| 341 | L025 | Tramadol (Solución) | Cada ml contiene clorhidrato de tramadol 100 mg vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco gótro con 10 ml | SI | | | | | |
| 342 | L028 | Vigabatrina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene vigabatrina 500 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con frasco con 60 comprimidos | No | | | | | |
| 343 | L032 | Lidocaína Clorhidrato (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de lidocaína 125 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 344 | L033 | Lidocaína (Tabletas) | Cada gragea contiene lidocaína 80.000mg. Mezcla de difenopropilidona 0.800mg. Excipiente cdp 1 gragea | Caja con 30 grageas | SI | | | | | |
| 345 | L038 | Oxcarbazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene oxcarbazepina 600 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 346 | L039 | Salmeterol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de salmeterol 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 347 | L045 | Melanaxina Sódica (Tabletas) | Cada tableta contiene melanzina sódica 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 348 | L047 | Lamotrigina - Benzocadona (Tabletas) | Cada tableta o comprimido contiene lamotrigina 100 mg, clorhidrato de benzocadona equivalente a 25 mg de benzocadona. Excipiente cdp 1 tableta o comprimido. | Caja con frasco con 30 tabletas o comprimidos | No | | | | | |
| 349 | L048 | Paracetamol (Solución) | Cada 100 ml contiene paracetamol 10 g vehículo cdp 100 ml, cada ml equivalente a 20 gotas. | Caja con frasco con 15 ml y gotero calibrado | SI | | | | | |
| 350 | L049 | Paracetamol (Supositorios) | Cada supositorio contiene paracetamol 300 mg excipiente cdp 1 supositorio | Caja con 8 supositorios | SI | | | | | |
| 351 | L051 | Oxcarbazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene oxcarbazepina 10 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 352 | L052 | Paracetamol (Solución Oral) | Cada 5ml contienen 1 gr de paracetamol, o 200mg/ml | Caja con frasco con 120 ml y medida dosificadora | No | | | | | |

Delegación:
 Nombre del Proveedor:

JUAREZ

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENERICO | CLASIFICACION (GENERICOS) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|---|--|--------------------|---------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 353 | L083 | Carbamazepina (tabletas) | 400mg | Caja con 10 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 354 | L087 | Carbamazepina (tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 355 | L088 | Carbamazepina (tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 356 | L083 | Carbamazepina (tabletas) | Cada ml contiene carbamazepina 2.5 mg vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco gástrico con 10 ml | SI | | | | | |
| 357 | L085 | Carbamazepina (Tabletas de Liberación Prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene carbamazepina de 200 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 358 | L088 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina de trihidrato, 5 mg de trihidrato de carbamazepina, 5 mg de trihidrato de carbamazepina, 250 mg de excipiente cdp 1 tableta | Frasco (6) 30 Tabletts 5 mg | SI | | | | | |
| 359 | L073 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina de 300 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 360 | L075 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina de 300 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 361 | L083 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina de 300 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 362 | L089 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina de 300 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 363 | L083 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina de 300 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | SI | | | | | |
| 364 | L089 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina de 300 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 365 | L100 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene carbamazepina de 800 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 366 | L101 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina de 2 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 367 | L104 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina de 5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 368 | L105 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada ampolla contiene Haloperidol 5mg. Vehículo c.p.p. 1ml. Solución | Caja con 6 ampollitas | SI | | | | | |
| 369 | L109 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada ampolla contiene carbamazepina 2 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 80 tabletas | SI | | | | | |
| 370 | L113 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada 100 ml contiene carbamazepina 2 g cada 5 ml equivalente a 100 mg de carbamazepina vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 100 ml y cuchara gradada | No | | | | | |
| 371 | L118 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada 100 ml contiene carbamazepina 2 g cada 5 ml equivalente a 100 mg de carbamazepina vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 100 ml y papetito dosificador y/o vaso dosificador | SI | | | | | |
| 372 | L119 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada 5 ml de jarabe contiene carbamazepina 250 mg vehículo cdp 5 ml | Caja con frasco con 60 ml con tapa dosificadora | SI | | | | | |
| 373 | L128 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada 100 ml de solución, contiene carbamazepina 100 mg, vehículo cdp 100 ml | Caja con 2 tabletas | SI | | | | | |
| 374 | L131 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada tableta contiene carbamazepina 2.5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 2 tabletas | SI | | | | | |
| 375 | L135 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada tableta contiene carbamazepina de 300 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 Tabletts | SI | | | | | |
| 376 | L144 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada tableta contiene ácido mefenámico 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 15 tabletas | SI | | | | | |
| 377 | L149 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 200 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | No | | | | | |
| 378 | L150 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 379 | L152 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada tableta contiene fenobarbital 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Frasco con 40 tabletas | SI | | | | | |
| 380 | L153 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada tableta etfervescente contiene ácido acetil salicílico 300 mg, carbonato de calcio 90 mg, ácido cítrico 30 mg excipiente 1 tableta | Caja con 20 tabletas efervescentes | SI | | | | | |
| 381 | L155 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada tableta contiene parfenazina 4 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 382 | L156 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada tableta contiene clorfeniramina 4 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 383 | L157 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada tableta contiene clorfeniramina 4 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 384 | L158 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada tableta contiene 500 mg de amoxicilina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 385 | L154 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada tableta contiene bromazepam 3 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 386 | L177 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada tableta contiene diclofenaco sodico 50 mg, clonididina 1 mg, tamina 50 mg y pindolona 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 387 | L178 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada tableta contiene risperidona 2 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 388 | L193 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada tableta contiene tirazepam 0.25 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 389 | L194 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada tableta contiene tirazepam 0.25 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 36 tabletas | No | | | | | |
| 390 | L195 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada 100 ml contienen paracetamol 3 g. Vehículo cdp 100 ml, cada 5 ml equivalente a 150 mg de paracetamol | Caja con frasco con 120 ml y dosificador | SI | | | | | |
| 391 | L199 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada 100 ml contienen valproato de magnesio 20 mg/ml | Caja con frasco con 40 ml y dosificador | SI | | | | | |
| 392 | L201 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada capsula contiene 250 mg de ácido valproico. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 393 | L202 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada 100 ml contiene valproato de sodio equivalente a 5 g de ácido valproico. Cada 5 ml equivalente a 250 mg de ácido valproico vehículo cdp 100 ml | Frasco con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 394 | L203 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada tableta contiene sulpirida 50 mg, desazepam 2.5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 395 | L207 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada tableta de liberación prolongada contiene succinato de desvenlafaxina 75 mg equivalente a 50 mg de desvenlafaxina | Caja con 28 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 396 | L208 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada capsula o tableta contiene clorhidrato de fluoxetina equivalente a 50 mg de fluoxetina | Caja con 40 capsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 397 | L211 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 398 | L213 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada tableta contiene bromuro de pridosiprina 60 mg excipiente cdp 1 capsulas | Caja con frasco con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 399 | L217 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada tableta contiene levomepromid 50 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 60 tabletas | No | | | | | |
| 400 | L224 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada comprimido contiene clonidina 5 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | No | | | | | |
| 401 | L225 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada comprimido contiene clonidina 5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 402 | L226 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada tableta contiene alprazolam de 0.25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 403 | L229 | Carbamazepina (Suspensión) | Cada tableta contiene Carbamazepina 200mg tabletas de liberación prolongada | Caja con 20 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 404 | L230 | Carbamazepina (Tabletas de Liberación Prolongada) | Cada tableta de acción prolongada contiene carbamazepina 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| 405 | L234 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene 200 mg de Modafinilo | Caja con envase con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 406 | L237 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 8 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 407 | L238 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene alprazolam de 0.50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 408 | L240 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amitriptina 10 mg, desazepam 2 mg, parfenazina 2 mg Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 409 | L241 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 410 | L244 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada capsula contiene bromhidrato de galbatermina equivalente 8 mg de galbatermina base | Caja con 14 capsulas de liberación prolongada | SI | | | | | |

Fecha:

Deberán:
Nombre del Proveedor:

JUAREZ

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| Nº PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GÉNERICO | CLASIFICACION (PATENTE/ GÉNERICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|---|--|--------------------|-----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 411 | L253 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene Fumarato de Quetiapina 25 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 412 | L254 | Atomoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 40 mg de atomoxetina excipiente cdp 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 413 | L255 | Olanzapina (Tabletas) | Cada tableta contiene olanzapina 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas dispersables | No | | | | | |
| 414 | L256 | Oxcarbazepina (Suspension) | Cada 100 ml de suspension contienen oxcarbazepina 6 g, vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco con 100 ml con dosificador de elastico | SI | | | | | |
| 415 | L257 | Zolpidem (Tabletas) | Cada tableta contiene hemihidrato de zolpidem 10 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 416 | L260 | Atomoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 60 mg de atomoxetina excipiente cdp 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 417 | L262 | Atomoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 18 mg de atomoxetina excipiente cdp 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 418 | L263 | Atomoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 25 mg de atomoxetina excipiente cdp 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 419 | L266 | Atomoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 10 mg de atomoxetina excipiente cdp 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 420 | L267 | Escitalopram (Tabletas) | Cada tableta contiene oxalato de escitalopram equivalente a 10 mg de escitalopram. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 421 | L270 | Duloxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg. De duloxetina. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 28 capsulas de liberacion retardada | SI | | | | | |
| 422 | L277 | Progabina (Capsulas) | Cada capsula contiene progabina 75 mg. excipiente cdp 1 capsula | Caja con 28 capsulas | SI | | | | | |
| 423 | L283 | Progabina (Capsulas) | Cada capsula contiene progabina 150 mg. excipiente cdp 1 capsula | Caja con 28 capsulas | SI | | | | | |
| 424 | L285 | Pramipexol (Tabletas) | Cada tableta contiene dicitridrato de pramipexol monohidratado base 0.25 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 425 | L284 | Tramadol Retard (Tabletas) | Cada tableta de accion retardada contiene tramadol 50 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas de liberacion prolongada | No | | | | | |
| 426 | L303 | Pramipexol (Tabletas) | Cada tableta contiene dicitridrato de pramipexol monohidratado 0.50 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 427 | L308 | Elitrex (Tabletas) | Cada tableta contiene bromhidrato de elitrex equivalente a 40 mg de elitrex | Caja con 2 tabletas | SI | | | | | |
| 428 | L308 | Apizaco (Tabletas) | Cada tableta contiene atiprazaco de 15 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 429 | L313 | Duloxetina (Capsulas retardada) de inicio | Cada capsula liberacion retardada contiene 30 mg de DULOXETINA. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 7 capsulas de liberacion retardada | SI | | | | | |
| 430 | L315 | Lidazapato de Etilo (Comprimidos) | Cada Comprimido contiene 2 mg de Lidazapato de Etilo | Caja con 30 Comprimidos | No | | | | | |
| 431 | L317 | Fluvoxetina (Tabletas) | Cada tableta contiene Maleato de Fluvoxetina 100 mg | Caja con 15 tabletas | SI | | | | | |
| 432 | L319 | Acido Acetilsalicilico (Tabletas) | Cada tableta contiene Maleato de Fluvoxetina 100 mg | Caja con 28 tabletas de liberacion retardada | SI | | | | | |
| 433 | L322 | Tabletas De Liberacion Prolongada) | Cada tableta contiene valproato semisolido equivalente a 500 mg. Acido valproico. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberacion prolongada | No | | | | | |
| 434 | L323 | Cicloerina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Cicloerina Solida equivalente a 500 mg. De cicloerina excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | SI | | | | | |
| 435 | L328 | Peroxiacetil (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de peroxacetil equivalente a 20 mg de peroxacetil cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 436 | L334 | Amisulpram (Solucion Oral) | Cada ml contiene 100 mg de Amisulpram. Vehiculo cdp 1 ml | Caja con frasco con 300 ml y medida dosificadora | No | | | | | |
| 437 | L335 | Amisulpram (Solucion Oral) | Cada ml contiene 100 mg de Amisulpram. Vehiculo cdp 1 ml | Caja con frasco con 300 ml y medida dosificadora | No | | | | | |
| 438 | L339 | Enticapsina (Levodopa / Carbidopa) (Tabletas) | Cada tableta contiene Enticapsina 200 mg, Levodopa 150 mg, carbidopa monohidratada 40.5 mg. equivalente a carbidopa 37.5 mg | Caja con frasco con 30 tabletas | No | | | | | |
| 439 | L342 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene 100 mg de Quetiapina | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 440 | L344 | Bupropirola (Pariches de liberacion prolongada) | Cada parche contiene 30 mg de bupropirola | Caja con 4 parches | SI | | | | | |
| 441 | L345 | Dextropropofol (Tabletas) | Dextropropofol 36.9 mg equivalente a 25 mg de dexketoprofeno. Excipiente, c.b.p 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 442 | L346 | Enticapsina / Levodopa / Carbidopa (Tabletas) | Cada tableta. Carbidopa . 25.0 mg.; Enticapsina . 200.0 mg.; Levodopa . 100.0 mg | Caja con frasco con 30 tabletas | No | | | | | |
| 443 | L370 | Mefenidato de liberacion prolongada) | Cada tableta contiene clorhidrato de mefenidato 18 mg excipiente cdp 1 de liberacion prolongada | Frasco con 30 tabletas de liberacion prolongada | SI | | | | | |
| 444 | L371 | Mefenidato de liberacion prolongada) | Cada tableta contiene clorhidrato de mefenidato 36 mg excipiente cdp 1 de liberacion prolongada | Frasco con 30 tabletas de liberacion prolongada | SI | | | | | |
| 445 | L372 | Mefenidato de liberacion prolongada) | Cada tableta contiene clorhidrato de mefenidato 27 mg excipiente cdp 1 de liberacion prolongada | Frasco con 30 tabletas de liberacion prolongada | SI | | | | | |
| 446 | L374 | Propranolol (Tabletas de liberacion prolongada) | Cada tableta de liberacion prolongada contiene fumarato de quetiapina 300 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberacion prolongada | No | | | | | |
| 447 | L375 | Lacosamid (Tabletas) | Cada tableta contiene Lacosamid 100 mg | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 448 | L376 | Lacosamid (Tabletas) | Cada tableta contiene Lacosamid 50 mg | Caja con 14 tabletas | No | | | | | |
| 449 | L377 | Rasagilina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Rasagilina metasilo 1.0 mg. excipiente cdp. 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 450 | L379 | Rodriguez (Pariches) | Cada parche contiene Rodriguez 2 mg | Caja con 7 Parches | SI | | | | | |
| 451 | L384 | Convenato de lisina 125 mg. Celdazapetina clorhidrato 5 mg. (comprimido) | Cada comprimido contiene Convenato de lisina 125 mg. Celdazapetina clorhidrato 5 mg. Excipiente, c b p 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | SI | | | | | |
| 452 | L388 | Aprazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene 2 mgr. De aprazolam | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 453 | L389 | Rivastigmina (Pariches) | Cada parche de 10 cmx2 contiene 1mg de rivastigmina base y lisera 9.5 mg cada 24 hrs | Caja con 30 parches | No | | | | | |
| 454 | L391 | Quetiapina (Tabletas de liberacion prolongada) | Cada tableta contiene Fumarato de quetiapina equivalente a 50 mg de Quetiapina | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 455 | L402 | Tabletas De Liberacion Prolongada) | Cada tableta contiene valproato semisolido equivalente a 500 mg. Acido valproico. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberacion prolongada | No | | | | | |
| 456 | L414 | Rivastigmina 9 mg. (parches) | Cada parche de 5 cmx2 contiene 9mg de rivastigmina base y lisera 4.6 mg cada 24 hrs | Caja con 30 parches | No | | | | | |
| 457 | L417 | Rodriguez (Pariches) | Cada parche contiene Rodriguez 4 mg | Caja con 14 parches | No | | | | | |
| 458 | L424 | Mefenidato de liberacion prolongada) | Cada parche contiene Rodriguez 9 mg | Caja con 14 parches | No | | | | | |
| 459 | L428 | Tabletas de liberacion prolongada) | Cada tableta contiene clorhidrato de mefenidato 54 mg excipiente cdp 1 de liberacion prolongada | Frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 460 | L434 | Levetiracetam (Tabletas) | Cada tableta contiene levetiracetam 1000 mg. excipiente, c.b.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 461 | L453 | Bicetecina. Clorhidrato de Bicetecina. Clorhidrato de bicetecina 24 mg. | Cada tableta contiene clorhidrato de bicetecina 24 mg. | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 462 | L455 | Tonaxina (Tabletas) | Cada tableta contiene Clorhidrato de tonaxina 2 mg | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 463 | L458 | Tonaxina (Tabletas) | Cada tableta contiene Clorhidrato de tonaxina 2 mg | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 464 | L505 | Estazolam (Tabletas) | Cada Tableta contiene Estazolam 2 mg. Cada una tableta | Caja con 60 tabletas | No | | | | | |

Declaración:
Nombre del Proveedor: JUANEZ

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Firma: _____

| Nº PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACERTA GENERICO | CLASIFICACION (PACIENTE/ GENERICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|--|---|--------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 465 | L511 | Bromocriptina | Cada tableta contiene Bromocriptina 100 mg | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 466 | L513 | Veroroxetina | Cada tableta contiene bromhidrato de Veroroxetina equivalente de 10 mg de veroroxetina excipiente ddp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | No | | | | | |
| 467 | L515 | Mefenamina 20 mg | Cada tableta contiene Clorhidrato de Mefenamina 20 mg excipiente ddp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 468 | L532 | Bupropionina (parénetal) | Cada parche contiene Bupropionina 5 mg | Caja con 4 parches | SI | | | | | |
| 469 | M001 | Tiodona (Tabletas) | Cada tableta contiene Tiodona 2.5 mg excipiente ddp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 470 | M003 | Progesterona (Perlas de liberación prolongada) | Cada perla o capsula contiene progesterona (mencronizada) 100 mg vehículo ddp 1 perla | Caja con 30 perlas o capsulas | SI | | | | | |
| 471 | M004 | Progesterona (Capsulas) | Cada capsula contiene tracconazol 33.33 mg, secnidazol granulado, 166.66 mg excipiente ddp 1 capsula | Caja con 12 capsulas | SI | | | | | |
| 472 | M005 | Estrogeno (Crema Vaginal) Conjugado | Cada gragea contiene estrogeno conjugado de origen equino 0.625 mg excipiente ddp 1 g | Caja con tubo de 43 gr con aplicador | SI | | | | | |
| 473 | M022 | Medroprogesterona (Crema Vaginal) | Cada tableta contiene Acetato de Medroprogesterona 10 mg Excipiente ddp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 474 | M030 | Flutabelta (Crema 5%) | Cada sifone contiene Imidazono Crema 5%/12.5 mg | Caja con 12 Sifones crema | SI | | | | | |
| 475 | M037 | Miconazol (Crema) | Cada 100 g contiene nitrato de miconazol 2 g Excipiente ddp 100 g | Caja con tubo con 20 gr y aplicador | SI | | | | | |
| 476 | M046 | Estro (Crema) | Estro de 1 mg excipiente ddp 1gr | Caja con un tubo con 15 gr y aplicador | SI | | | | | |
| 477 | M048 | Gestodeno - Ethinodiol (Grageas o comprimidos) | Cada gragea o comprimido contiene acetato de girederona 2 mg, etnil estradiol 025 mg excipiente ddp 1 gragea o comprimido | Caja con 21 grageas o comprimidos | SI | | | | | |
| 478 | M051 | Mefenoxal / Ceftriaxona | Cada ovulo contiene Mefenoxal 300 mg, Ceftriaxona 15 mg y Nitrofurantoina 6 mg excipiente c b p 1 ovulo | Caja con 12 ovulos 300/15/6 mg | SI | | | | | |
| 479 | M055 | Mefenoxal - Nistatina Fluocortidona (Ovulos) | Cada ovulo contiene mefenoxal 300 mg, nistatina 100.000 u acetato de fluocortidona 0.5 mg excipiente ddp 1 ovulo | Caja con 10 Ovulos | SI | | | | | |
| 480 | M057 | Estrodel / Norgestrel (Ovulos) | Cada tableta contiene valiato de estradiol 2 mg norgestrel 0.5 mg excipiente ddp 1 tabletas | Caja con 21 tabletas | SI | | | | | |
| 481 | M081 | Isosconazol (Ovulos) | El ovulo contiene nitrato de isosconazol 1 g Excipiente ddp 100 g | Caja con 1 Ovulo | SI | | | | | |
| 482 | M082 | Isosconazol (Crema Vaginal) | Cada 100 g contiene nitrato de isosconazol 1 g Excipiente ddp 100 g | Caja con tubo de 40 gr con 7 aplicadores desechables | SI | | | | | |
| 483 | M086 | Estrogeno (Grageas o tabletas) Conjugado | Cada gragea o tableta contiene estrogeno conjugado 0.625 mg excipiente ddp 1 gragea | Caja con 42 grageas o tabletas | SI | | | | | |
| 484 | M070 | Propionato de clonidina | Cada comprimido contiene Clonidina de Propionato 100 mg ddp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| 485 | M072 | Progesterona (Caja) | Cada 100 g de gel contiene progesterona 1 g ddp 100g | Caja con tubo con 80 gr y regla dosificadora | SI | | | | | |
| 486 | M077 | Clindamicina (Ovulos Vaginalis) | Cada ovulo contiene fosfato de Clindamicina equivalente a 100 mg de clindamicina excipiente ddp 1 ovulo | Caja con 7 ovulos | SI | | | | | |
| 487 | M084 | Humedante Vaginal con efecto Prostaglandin (Caja) | Contiene Agua purificada, glicerina, polidocanol, glicerilo de acetato de menta hidrogenado, Carbopol 974P | Caja con tubo con 35 gr y aplicador humidizale 14 aplicaciones | SI | | | | | |
| 488 | M085 | Miconazol (Ovulos) | Cada ovulo contiene Miconazol 50 mg Nitrato de Miconazol 100 mg Mefenoxal 300 mg Excipiente, c b p 1 ovulo | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 489 | M088 | Conifluga (Capsulas) | Cada capsula contiene Extracto seco de zozoma de Conifluga racemosa 6.5 mg. (Correspondientes a 42.25 mg de zozoma de Conifluga racemosa). Excipiente, ddp 1 capsula | Caja con 7 capsulas | SI | | | | | |
| 490 | M090 | Estrodel / estonoxal 5mg / Calcio a sulfonamidas de soja (Tabletas) | Cada ampolla contiene Estradiol/estonoxal 5mg / 100 mg | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 491 | M316 | Clindamicina (Capsulas vaginales) | Cada capsula contiene Fosfato de clindamicina equivalente a 100 mg de Clindamicina, Ketoconazol 400mg | Caja con 7 capsulas vaginales en envase de burbujas e instructivo | SI | | | | | |
| 492 | M319 | Clindamicina/acetaminofen (Capsulas vaginales) | Cada capsula contiene Fosfato de clindamicina equivalente a 100 mg de Clindamicina, Ketoconazol 400mg | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 493 | M095 | Diclofenaco (Tabletas) | Cada tableta contiene diclofenaco 20 mg excipiente ddp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 494 | M099 | Naproxeno (Tabletas) | Cada tableta contiene naproxeno sodico 275 mg excipiente ddp 1 tableta | Caja con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| 495 | M015 | Leflunomida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene leflunomida 20 mg excipiente ddp 1 comprimido | Caja con frasco con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| 496 | M019 | Calcitonina (Tabletas) | Cada tableta contiene calcitonina 1 mg excipiente ddp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 497 | M022 | Diclofenaco (Tabletas) | Cada tableta contiene diclofenaco 25 mg excipiente ddp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 498 | M024 | Rozexolol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de Rozexolol 50 mg excipiente ddp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 499 | M031 | Indometacina (Supositorios) | Cada supositorio contiene Indometacina 100mg excipiente ddp 1 supositorio | Caja con 15 Supositorios | SI | | | | | |
| 500 | M033 | Miconazol (Tabletas) | Cada tableta contiene miconazol 15 mg excipiente ddp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 501 | M034 | Sulfamoxol (Tabletas) | Cada tableta contiene sulfamoxol 200 mg excipiente ddp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 502 | M044 | Albupurina (Tabletas) | Cada tableta contiene albupurina 300 mg excipiente ddp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 503 | M050 | Asidoclorina (Tabletas) | Cada tableta contiene asidoclorina 50 mg excipiente ddp 1 tableta | Caja con 25 tabletas | SI | | | | | |
| 504 | M052 | Acido Taprofenico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene acido taprofenico 300 mg excipiente ddp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 505 | M057 | Ketoprofeno (Solucion Inyectable) | Cada ampolla contiene ketoprofeno 100 mg vehículo ddp 2 ml | Caja con 6 ampollas | SI | | | | | |
| 506 | M060 | Betametasona (ampollas) | Deposito de betametasona equivalente a 5.0 mg de betametasona Fosfato sodico de betametasona equivalente a 2.0 mg de betametasona Vehículo, c b p 1.0 ml | Caja con un frasco ampolla con 10ml y una ampolla con 1ml | SI | | | | | |
| 507 | M063 | Calcitonina/teclohidroxiol (Ampullas) | El frasco ampolla con 10ml contiene calcitonina 20 mg excipiente ddp 1 La ampolla con diluyente contiene bencidolhidroxiol 4mg vehículo ddp 4 ml | Caja con 20 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| 508 | M065 | Diclofenaco (tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene Diclofenaco sodico 100 mg | Caja con 20 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 509 | M075 | Ketoprofeno (Capsulas) | Cada capsula contiene ketoprofeno 100 mg excipiente ddp 1 capsula | Caja con 15 capsulas | SI | | | | | |
| 510 | M079 | Naproxeno - Carisoprodol (Capsulas) | Cada capsula contiene naproxeno 250 mg carisoprodol 200 mg excipiente 1 capsula | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 511 | M085 | Indometacina (Capsulas) | Cada capsula contiene indometacina 25 mg excipiente ddp 1 capsula | Caja con 28 comprimidos o tabletas | SI | | | | | |
| 512 | M084 | Calcitonina (Comprimidos o tabletas) | Cada comprimido o tableta contiene 90 mg de etonoxal excipiente ddp 1 comprimido o tableta | Caja con frasco con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 513 | M086 | Calcitonina (Tabletas) | Cada capsula contiene Calcitonin 200 mg | Caja con cuatro chavitas, cada chavita contiene un frasco ampolla con 25 mg de polvo liofilizado, una perla de 25 mg de polvo liofilizado, una ampolla de 25 mg de polvo liofilizado, un adaptador del frasco ampolla y dos almohadillas impregnadas con alcohol isopropilico al 70 % | No | | | | | |
| 514 | M088 | Emmenect (Frasco ampolla) | Cada vial contiene emmenect 25 mg | Caja con 28 Comprimidos | SI | | | | | |
| 515 | M099 | Etacridina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Etacridina 60 mg de etacridina excipiente ddp 1 comprimido | Caja con 28 Comprimidos | SI | | | | | |

Deducción:
Nombre del Proveedor:

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

Fecha:

| PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENERICO | CLASIFICACION (PATENTE / GENERICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|---------|-------|--|--|--|--------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 516 | N119 | Diclofenaco (Suspension gelata) | Cada ml contiene resinato de diclofenaco equivalente a 15 mg de diclofenaco potasio. Vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco gotero con 20 ml | SI | | | | | |
| 517 | N121 | Naproxeno (Supositorios) | Cada supositorio contiene naproxeno sodico 100 mg, paracetamol 200 mg, excipiente cdp 1 supositorio | Caja con 5 Supositorios en envase de aluminio con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 518 | N129 | Ibuprofeno (Suspension) | Cada 100 ml contiene ibuprofeno 2 g vehiculo cdp 100 gr/ml | Caja con un envase que contiene un frasco con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 519 | N136 | Adalimumab (inyectable) | Cada jeringa prellenada contiene Adalimumab 40 mg agua para inyeccion cdp 0.4 ml | Caja con un envase que contiene un frasco con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 520 | N137 | Tramadol con Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene Tramadol 37.5 mg y Paracetamol 325 mg. | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 521 | N138 | Acido Thiocico (Tabletas) | Cada tableta contiene Acido Thiocico 500 mg. Excipiente c.p.o. 1 Tableta. | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 522 | N149 | Acemetazona (Capsulas de liberacion prolongada) | Cada capsula de liberacion prolongada contiene Acemetazona 90 mg, excipiente cdp 1 capsula de liberacion prolongada | Caja con 14 capsulas de liberacion prolongada | SI | | | | | |
| 523 | N150 | Ibuprofeno (Tabletas) | Cada tableta contiene Ibuprofeno 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 524 | N162 | Malicinona Rucica Aciluteno Acido ascorbico (Capsulas) | Cada capsula contiene: Hesperidina Malicicidona 150mg, Rucica Aciluteno 150mg, Acido ascorbico 100mg | Caja con 30 capsulas | No | | | | | |
| 525 | N167 | Oxibutina (Capsulas) | Cada capsula contiene Oxibutina 5 mg. Excipiente a 110 mg de Oxibutina etilato | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 526 | N169 | Etimocript (Jeringa Prellenada) | Cada jeringa prellenada contiene etimocript 50 mg/1.0 ml | Caja con dos envases cada envase contiene una jeringa pre llenada con 50 mg/ml y una ampollita impropriada con alcohol isopropilico al 70 %. | No | | | | | |
| 527 | N174 | Clonazepam (Tabletas) | Cada capsula contiene etilato de clonazepam mesclado 150 mg | Caja con 60 capsulas | SI | | | | | |
| 528 | N182 | Tolazemina (Tabletas) | Cada tableta contiene tolozamina de Tolazemina 5 mg | Caja con 56 tabletas | No | | | | | |
| 529 | O003 | Clorpromazina (Solucion gelata) | Cada 1 ml contiene lorazepam 1 mg vehiculo cdp 1 ml | Caja con frasco con 30 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 530 | O010 | Clorpromazina (Solucion Inyectable) | Cada ampolla contiene clorhidrato de clorpromazina 20 mg, vehiculo cdp 2 ml | Caja con 5 ampollas de vidrio con frasco con 120 ml con cubiertas desechables | SI | | | | | |
| 531 | O022 | Clorfeniramina (Jarabe) | Cada 1 ml contiene mesclao de clorfeniramina 12.5 mg vehiculo cdp 1 ml | Caja con frasco de 50ml, 1mg/ml | SI | | | | | |
| 532 | O028 | Ceftriaxona (Solucion Inyectable) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de ceftriaxona 100 mg vehiculo cdp 100 ml | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 533 | O003 | Clonazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene resinato de clonazepam a 0.7 mg excipiente cdp 1 tableta. | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 534 | O005 | Ibuprofeno (Jarabe) | Cada 100 g de jarabe contiene clorhidrato de ibuprofeno 0.75 g excipiente cdp 100 g | Caja con tubo con 25 grs | SI | | | | | |
| 535 | O035 | Loratadina (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina 10 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 536 | O037 | Loratadina (Jarabe) | Cada 100 ml contiene loratadina 100 mg de loratadina vehiculo cdp 57mg/ml | Caja con frasco con 120 ml | SI | | | | | |
| 537 | O045 | Budesonida (Solucion Nasal) | Cada ml contiene Budesonida 280 mg. Envase con frasco pulverizador con 6 ml (120 dosis de 64 µg cada una) | Caja con frasco con 6 ml 120 dosis | SI | | | | | |
| 538 | O055 | Budesonida (Suspension Nasal) | Cada ml contiene Budesonida 280 mg. Envase con frasco pulverizador con 6 ml (120 dosis de 64 µg cada una) | Envase con 5 ampollas de 2 ml | SI | | | | | |
| 539 | O057 | Budesonida (Solucion Oftalmica) | Cada ampolla contiene Budesonida micronizada 0.250 mg. | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 540 | O058 | Diclofenaco (Tabletas) | Cada tableta contiene 5 mg de diclofenaco | Caja con 10 comprimidos | SI | | | | | |
| 541 | O059 | Fenclonidina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de fenclonidina 120 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 542 | O064 | Lencicetrina (Tabletas) | Cada tableta contiene lencicetrina con 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 comprimidos | SI | | | | | |
| 543 | O067 | Loratadina / Bemetazona (Solucion oral) | Cada 100 ml contiene loratadina 100 mg y bemetazona 5 mg. Vehiculo c.p.p. 100 ml | Caja con frasco con 80 ml con dosificador graduado | SI | | | | | |
| 544 | O068 | Loratadina / Fenilefrina (Suspension Infantil) | Cada 100 ml de jarabe poder contiene Loratadina de 0.1 gr. clorhidrato de fenilefrina de 0.4 gr. vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco con 80 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 545 | O070 | Budesonida (Aerosol Bucal) | Cada dosis de polvo contiene 100 mcg. Vehiculo cdp 1 gr. | Caja con frasco dosificador con 200 dosis | SI | | | | | |
| 546 | O078 | Loratadina / Fenilefrina (Jarabe) | Loratadina 5 mg y 20 mg de Fenilefrina. excipiente c.p.p. 1 capsula | Caja con 10 capsulas | SI | | | | | |
| 547 | O079 | Loratadina (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina y bemetazona 500.25 mg | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 548 | P003 | Bemetazona (Suspension de aplicacion cutanea) | Cada 100 g contiene lorato de bemetazona 100 mg excipiente cdp 100 g | Caja con tubo de 30 gr | SI | | | | | |
| 549 | P005 | Bemetazona (Suspension de aplicacion cutanea) | Cada 100 ml contiene 17-avalato de bemetazona equivalente a 0.100 g de bemetazona. Vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco con 100 ml | SI | | | | | |
| 550 | P008 | Fluocinazol (Capsulas) | Cada capsula contiene fluocinazol 150 mg. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 1 capsula | SI | | | | | |
| 551 | P013 | Ampicilina (Capsulas) | Cada tableta contiene hidrocloruro de 100 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | SI | | | | | |
| 552 | P020 | Ampicilina / Trimetoprim (Shampoo) | Cada 100 gr. contiene Ampicilina 0.2 gr. solucion de sulfato de albutin de 5.0 gr. clorhidrato de hidrocortisona (3.0 gr. trimetoprim 0.3 gr. excipiente cdp 100 gr) | Frasco con 150 gr | SI | | | | | |
| 553 | P026 | Ketanserina (Gel, unguento o pomada) | Cada 100 g contiene ketanserina 2 g. Excipiente cdp 100g | Caja con tubo con 78 gr | No | | | | | |
| 554 | P027 | Acido Retinico (Crema) | Cada 100 g contiene tretinoico (acido retinico) 0.05 g excipiente cdp 100 g | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 555 | P030 | Acido Retinico (Unguento) | Cada 100 g de unguento contiene tretinoico 5 mg. excipiente cdp 100 gr | Caja con frasco con 30 grs | No | | | | | |
| 556 | P035 | Acido Retinico (Suspension) | Cada 100 ml contiene acido Retinico 4.0 g Vehiculo cdp 100 ml 5 ml equivalente a 200 mg de acido Retinico | Caja con frasco con 125 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 557 | P043 | Penicilina G - Benzatina - Neomicina (Unguento) | Cada 100 g de unguento contiene sulfato de penicilina G 500.000 u, benzatina zinc 40.000 u, sulfato de neomicina equivalente a 0.35 g de neomicina base excipiente cdp 100 g | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 558 | P047 | Fluocinazol (Capsulas) | Cada capsula contiene Fluocinazol 100 mg cdp 1 capsula | Caja con 10 capsulas | SI | | | | | |
| 559 | P082 | Cloxacilina (Unguento) | Cada 100 gr contiene clorhidropiridoxina A (Clozapina) 80 U y Cloxacilina 1.0 gr. | Caja con tubo con 15 grs unguento | No | | | | | |
| 560 | P088 | Meclociclina (Crema) | Cada 100 g contiene Meclociclinol 2 g. Excipiente cdp 100 g | Tubo con 30 gr | SI | | | | | |
| 561 | P090 | Isoniazida (Capsulas) | Cada capsula contiene Isoniazida 20 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 50 capsulas | SI | | | | | |
| 562 | P092 | Fusidato sódico (Unguento) | Cada g contiene fusidato sódico 20 mg excipiente cdp 1 g | Caja con tubo con 15 grs | SI | | | | | |
| 563 | P103 | Peróxido de Benzol (Gel) | Cada 100 g contiene peróxido de benzol 5 g. excipiente cdp 100 g | Caja con tubo con 60 grs gel | SI | | | | | |
| 564 | P106 | Acido Retinico (Tabletas) | Cada tableta contiene acido Retinico 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 35 tabletas | SI | | | | | |
| 565 | P108 | Hidrocortisona (Crema) | Cada 100 g contiene hidrocortisona 1.0 g. Excipiente cdp 100.0 g | Caja con tubo con 60 grs | SI | | | | | |
| 566 | P110 | Urea (Crema) | Cada frasco contiene crema con urea al 10% vehiculo cdp 120 ml | Envase con 150 ml | SI | | | | | |

Delegación: JUARIZ
Nombre del Proveedor: _____

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE AGERTA GENERICO | CLASIFICACION (PATENTE / GENERICO) | OFERTA DEL LICITANTE | | | |
|------------|-------|--|--|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|------------------|
| | | | | | | | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
| 661 | UC37 | Dexametaz. (tabletas) | Cada tableta contiene: Dexamopret 2mg, excipiente cto 1 tableta | Envase con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 662 | VO08 | Clorhexidina diluconato | Diluconato de clorhexidina 0.12 %, despidantrol 1.50 gr, almidon 0.05g, Sacarina sodica 0.25 g | Caja con frasco con 250 ml | SI | | | | | |
| 663 | VO09 | Clorhexidina diluconato (Solucion Gel 20%) | Clorhexidina Diluconato 20% Gel | Caja con tubo con 50 ml | SI | | | | | |
| 664 | W010 | Sulfadiazina (cerena) | Contiene cada 100 gr de cerena 1 %, 1 gr de sulfadiazina de plata | Caja con 1 tubo de 30 gr | SI | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL _____

Fecha: _____

(Handwritten signatures and initials)

Fecha: _____

Detencion:
Nombre del Proveedor:

HIDALGO DEL PARRAL
SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| Nº PARITDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA PATENTE / GENERICO | CLASIFICACION (PATENTE / GENERICO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|--|--|------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 1 | A048 | Tona Botiflora Tipo A (Solución Inyectable) | Cada frasco ampola con polvo contiene: Tona Botiflora tipo A 100 U.I. excipiente c.s | Caja con frasco ampola con polvo con 100U.I. 130 ml y vaso desechable graduado | SI | | | | | |
| 2 | B001 | Nitrofurantoina (Suspensión) | Cada 100 ml contiene: Nitrofurantoina monohidratada equivalente a 50 mg de nitrofurantoina. Vehículo cdp 100 ml. Cada 5 ml. equivalente a 25 mg de nitrofurantoina. | Caja con frasco ampola con polvo y ampola con diluyente de 5 ml | SI | | | | | |
| 3 | B007 | Penicilina G Benzatínica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampola con polvo contiene: Benzatínica benzpenicilina equivalente a 1 200 000 U.I. de benzpenicilina. la ampola con diluyente contiene agua inyectable 5 ml | Caja con frasco ampola con polvo y ampola con diluyente de 5 ml | SI | | | | | |
| 4 | B008 | Penicilina Procainica Sódica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampola contiene: Benzatínica Benzpenicilina equivalente a 600 000 U.I. de Benzpenicilina. Penicilina Procainica equivalente a 500 000 U.I. de Benzpenicilina. Sódica (Solución Inyectable) 000 U.I. de Benzpenicilina | Caja con frasco ampola con polvo y diluyente de 3 ml | SI | | | | | |
| 5 | B009 | Amoxicilina (Capsulas) | Cada capsula contiene: 500 mg de Amoxicilina. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 12 capsulas | SI | | | | | |
| 6 | B014 | Amoxicilina (Suspensión) | Cada 5 ml contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 250 mg de amoxicilina. Vehículo cdp 5 ml | Caja con un frasco con polvo para 75 ml y cubierta dosificadora | SI | | | | | |
| 7 | B019 | Ciprofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene: Ciprofloxacino de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 500 mg de ciprofloxacino. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 8 | B020 | Levofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene: Levofloxacino de 500mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | SI | | | | | |
| 9 | B044 | Sulfametoxazol-Trimetoprim (Tabletas) | Cada tableta contiene: Sulfametoxazol 800 mg y Trimetoprim 160 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 10 | B045 | Amikacina (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 500 mg. vehículo cdp 2 ml | Caja con una ampolla de 2 ml | SI | | | | | |
| 11 | B050 | Gentamicina (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg. de gentamicina. vehículo cdp 2 ml | Caja con una ampolla de 2 ml | SI | | | | | |
| 12 | B065 | Esteramio Des Eritromicina (Capsulas o Tabletas) | Cada capsula o tableta contiene: Esteramio de eritromicina de 500 mg. Excipiente cdp 1 capsula o tableta | Caja con 20 capsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 13 | B059 | Oxibactericina (Capsulas) | Cada capsula contiene: Clorhidrato de oxibactericina equivalente a 500 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 16 capsulas | No | | | | | |
| 14 | B060 | Amoxicilina Clavulánico (Tabletas) | Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 875mg de amoxicilina, clavulánico de potasio equivalente a 125 mg de ácido succínico. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 15 | B069 | Morfina (Tabletas orales) | Cada gragea o tableta contiene: Clorhidrato de morfina equivalente a 100 mg de morfina | Caja con 12 grageas o tabletas. | SI | | | | | |
| 16 | B080 | Nistatina (Suspensión oral) | Cada ml contiene: nistatina 100.000 U | Caja con frasco con polvo para 24 dosis y gotero graduado | SI | | | | | |
| 17 | B083 | Povidonol (Solución Inyectable) | Cada frasco contiene: povidonol 400 mg y excipiente cdp 7ml | Caja con 10 ampollas | No | | | | | |
| 18 | B087 | Chloramfenicol (Tabletas) | Cada tableta contiene: 250 mg de Chloramfenicol equivalente a 250 mg de Chloramfenicol. Excipiente cdp 1 tableta. | Caja con un frasco con granulado para 80 ml | SI | | | | | |
| 19 | B087 | Chloramfenicol (Suspensión) | Cada 5 ml contiene: Chloramfenicol 250 mg. Vehículo cdp 5 ml. | Caja con 10 capsulas | SI | | | | | |
| 20 | B091 | Doxiciclina (Capsulas) | Cada capsula contiene: Hidrato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 10 capsulas | SI | | | | | |
| 21 | B098 | Calcitonina (Tabletas) | Cada tableta contiene: Calcitonina acida equivalente a 500 mg de calcitonina. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 22 | B100 | Calcitonina (Tabletas) | Cada capsula contiene: Calcitonina 400 mg. excipiente cdp 1 capsula. | Caja con 6 capsulas | SI | | | | | |
| 23 | B109 | Sulfasalazina (Grageas o Tabletas) | Cada gragea o tableta contiene: Sulfasalazina 500 mg excipiente cdp 1 gragea o tableta. | Caja con frasco con 60 grageas o tabletas | SI | | | | | |
| 24 | B115 | Crizalina Procainica Inyectable 2 ml | Cada frasco ampola contiene: Benzpenicilina procainica equivalente a 600 000 U.I. de benzpenicilina. benzpenicilina sódica crizalina equivalente a 200 000 U.I. a benzpenicilina. la ampolla con diluyente contiene agua inyectable 2 ml | Caja con frasco ampola con polvo y ampolla con 2ml de diluyente | SI | | | | | |
| 25 | B117 | Ampicilina (Capsulas) | Cada capsula contiene: Ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina. excipiente cdp 1 capsula | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 26 | B118 | Sulfametoxazol Trimetoprim (Suspensión) | Cada 5 ml de suspensión contiene Sulfametoxazol 200 mg y Trimetoprim 40 mg. vehículo cdp 5 ml | Caja con frasco con 120 ml y pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 27 | B122 | Chondroquina Inyectable) | La ampolla contiene: Fosfato de clidramicina equivalente a 600 mg de clidramicina. vehículo cdp 4 ml | Caja con una ampolla de 4 ml | SI | | | | | |
| 28 | B124 | Gentamicina Inyectable) | Cada ampolla contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 160 mg. de gentamicina. vehículo cdp 2 ml | Caja con una ampolla de 2 ml | SI | | | | | |
| 29 | B127 | Clotrimazol (Tabletas) | Cada frasco ampola contiene: Clotrimazol sódico equivalente a 1 g. de clotrimazol. una ampolla con diluyente equivalente a 50 ml | Caja con frasco ampola de 3.5 ml | SI | | | | | |
| 30 | B131 | Rivastigmina (Tabletas) | Cada tableta contiene 200 mg de rivastigmina | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 31 | B133 | Ceftriaxona (Capsulas) | Cada capsula contiene: Monohidrato de ceftriaxona equivalente a 500 mg de ceftriaxona. excipiente cdp 1 capsula | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 32 | B140 | Ceftriaxona (Suspensión) | Cada 5 ml. de suspensión contiene: Ceftriaxona 100 mg. Frasco con polvo para reconstituir 50 ml. | Caja con frasco con polvo para 50 ml | SI | | | | | |
| 33 | B143 | Ureodol (Tabletas) | Cada tableta contiene: 600 mg. de ureodol. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 34 | B148 | Ureodol (Capsulas) | Cada capsula contiene: ureodol equivalente a 500 mg de ureodol base. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 35 | B153 | Enalapril (Tabletas) | El frasco ampola contiene: enalapril sódico equivalente a 1 g de enalapril. Solución inyectable con 1 frasco de diluyente | Caja con un frasco ampola con 40 capsulas | SI | | | | | |
| 36 | B168 | Nitrofurantoina (Capsulas) | Cada capsula contiene: Nitrofurantoina 100 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con frasco con polvo para preparar 60 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 37 | B171 | Fenofibrina (Suspensión) | Cada 100 ml de suspensión contiene: Fenofibrina sódica monohidratada 5g. equivalente a 250mg/5ml | Caja con 6 capsulas | SI | | | | | |
| 38 | B175 | Fenofibrina (Capsulas) | Cada capsula contiene: Fenofibrina sódica monohidratada equivalente a 500 mg de fenofibrina. excipiente cdp 1 capsula | Caja 1 Frasco ampola y ampolla con diluyente 1 gr/ml | SI | | | | | |
| 39 | B178 | Fenofibrina Inyectable) | Cada vial contiene: 1 g de Fenofibrina sódica, y como excipiente, ácido succínico. Cada ampolla de disolvente contiene clorhidrato de lidocaina, trietilanol, 1,2-propilglicol y agua para inyección intramuscular | Caja con frasco con polvo y vaso dosificador para 60 ml | SI | | | | | |
| 40 | B248 | Cefalor (Capsulas) | Cada capsula contiene: Cefalor monohidratado equivalente a 500 mg de cefalor. excipiente cdp 1 capsula | Caja con frasco con 15 capsulas | SI | | | | | |
| 41 | B256 | Doxiciclina (Suspensión) | Cada 5 ml de suspensión contiene: Doxiciclina sódica equivalente a 250 mg de doxiciclina. vehículo cdp 5 ml | Caja con frasco con polvo y vaso dosificador para 60 ml | SI | | | | | |
| 42 | B261 | Chondroquina (Capsulas) | Cada capsula contiene: clorhidrato de clidramicina equivalente a 300 mg de clidramicina. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 16 capsulas | SI | | | | | |
| 43 | B273 | Aztreonam (Suspensión) | Cada frasco con polvo para suspensión contiene aztreonam trihidratada equivalente a 600 mg. vehículo cdp 5 ml. equivalente a 200 mg | Caja con frasco con polvo para 15 ml y vaso y jeringa dosificadora | SI | | | | | |
| 44 | B274 | Aztreonam (Tabletas) | Cada tableta contiene: Aztreonam dihidratada equivalente a 500 mg de Aztreonam | Caja con 3 tabletas | SI | | | | | |
| 45 | B282 | Cefaloxona (Capsulas) | Cada capsula contiene: cefaloxona sódica monohidratada 500 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con frasco con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 46 | B287 | Cefaloxona Monohidrato (Suspensión) | Cada 5 ml. contienen: 250 mg de monohidrato de cefaloxona. excipiente cdp 52 g | Caja con frasco con 100 ml y pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 47 | B412 | Rivastigmina (Tabletas) | Cada tableta contiene: 100mg de Rivastigmina | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 48 | B446 | Clotrimazol (Solución Inyectable) | Cada ml contiene: Clotrimazol de monofluorato 5 mg. Vehículo c b p 1 ml | Caja con frasco con 5 ml | SI | | | | | |
| 49 | B465 | Chondroquina (Capsulas) | Cada capsula contiene: fosfato de clidramin equivalente a 75 mg de clidramin | Caja con 10 capsulas | SI | | | | | |

Participante:
Nombre del Proveedor:

HIDALGO DEL PARRAL

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| Nº PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GÉNERICO | CLASIFICACION (PATENTE / GÉNERICO) | FÓRMULA | PRESERVACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|---|--|--------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 50 | B469 | Bisoprolol (Tabletas) | Cada tableta contiene bisoprolol sodico 52.5 mg. Ecuivalente a Bisoprolol 50.0 mg. Ecuivalente de benidrolol aluminado 25 mg equivalente a enalapril aluminado 25 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | No | | | | | |
| 51 | B474 | Amoxicilina (Tabletas) | Acido El frasco con polvo contiene amoxicilina trihidrato equivalente a 4.0 gr de Amoxicilina Clavulanato de potasio equivalente a 0.571 gr de Acido Clavulanico equivalente cdp 15.71g | Frasco con 100 ml y un vaso dosificador | SI | | | | | |
| 52 | B476 | Etoricoxib (Tabletas) | Cada 5 ml. contiene Etoricoxib, disueltos en etanol de etiononina equivalente a 250 mg de etiononina | Caja con 16 capsulas | SI | | | | | |
| 53 | C002 | Ritampopira (Tabletas) | Cada capsula contiene rifampicina 300 mg. excipiente cdp 1 capsula | Frasco con 340 Tabletts | No | | | | | |
| 54 | C003 | Ritampopira (Tabletas) | Cada 1 tableta contiene Isomaxida 75 mg. Rifampicina 150 mg. Pirazinamida 400 mg. Clorhidrato de etambutol 300 mg | Caja con 90 tabletas | SI | | | | | |
| 55 | C007 | Ritampopira (Tabletas) | Cada 1 tableta contiene rifampicina 300 mg. Isomaxida 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 56 | C009 | Clozapina (Tabletas) | Cada tableta contiene fosfato de clozapina equivalente a 150 mg de clozapina. Excipiente cdp 1 tableta | Frasco con 240 ml con vaso dosificador | SI | | | | | |
| 57 | D001 | Hidrocloruro de Magnesio (Tabletas) | Cada 100 ml. contiene gel de hidróxido de aluminio equivalente a 3.70 g de hidróxido de aluminio, gel de hidróxido de magnesio equivalente a 4.0 g de hidróxido de magnesio. Vehículo cdp 100 ml. Cada 5 ml. contiene 200mg de metronidazol | Frasco con 120 ml | SI | | | | | |
| 58 | D004 | Metronidazol (Suspension Oral) | Cada 100ml. Contiene benzilo de metronidazol equivalente a 5.00 g de metronidazol. Vehículo cdp 100 ml. Cada 5 ml. contiene 200mg de metronidazol | Caja con 50 capsulas | SI | | | | | |
| 59 | D014 | Acido Ursodesolico (Tabletas) | Cada comprimido contiene clorhidrato de meprobamita 10 mg. clorhidrato de litina 125 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 20 Comprimidos. | SI | | | | | |
| 60 | D021 | Granisetron (Tabletas) | Cada ampolleta contiene clorhidrato de diclofenaco 10 mg excipiente cdp 1 capsula | Envase con una ampolleta | SI | | | | | |
| 61 | D023 | Granisetron (Tabletas) | Cada ampolleta contiene clorhidrato de diclofenaco 10 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con frasco con 30 capsulas. | SI | | | | | |
| 62 | D024 | Diclofenaco (Tabletas) | Cada capsula contiene clorhidrato de diclofenaco 10 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 3 Ampollitas con 1 ml. | SI | | | | | |
| 63 | D026 | Bupropiona (Tabletas) | Cada ampolleta contiene 20 mg/ml de bupropiona | Caja con frasco 10 grampas o 10 grampas | SI | | | | | |
| 64 | D027 | Bupropiona (Tabletas) | Cada grampa contiene bupropiona 10 mg. excipiente cdp 1 grampa o tableta | Caja con frasco y cuchara dosificadora 30 ml. | SI | | | | | |
| 65 | D027 | Medroxiacetona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de medroxiacetona 25 mg. clorhidrato de piridoxina 50 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja contiene un sobre con 5 gr de polvo, frasco y pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 66 | D057 | Nitazoxanida (Suspension Oral) | El frasco con polvo contiene nitazoxanida 0.6 g. excipiente cdp 30 ml | Frasco con 50 tabletas masticables | SI | | | | | |
| 67 | D070 | Trimetoprima (Tabletas) | Contiene un sobre con 5 g trimetoprima 0.800 g y excipiente 4.4 g. Una vez hecha la mezcla la concentración de trimetoprima es de 2.0 g/100ml. | | | | | | | |
| 68 | D090 | Hidrocloruro de Magnesio (Tabletas Masticables) | Cada tableta contiene hidróxido de aluminio 200 mg. hidróxido de magnesio 200 mg. dimeticona 20 mg excipiente cdp 1 tableta | Frasco con 7 capsulas | SI | | | | | |
| 69 | D092 | Metronidazol (Tabletas) | Cada capsula contiene amoxicilina 20 mg. excipiente cdp 1 capsula | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 70 | D093 | Metronidazol (Tabletas) | Cada tableta contiene metronidazol 500 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 71 | D096 | Metoclopramida (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metoclopramida 10 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 40 tabletas de liberacion retardada | SI | | | | | |
| 72 | D098 | Metolazona (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mgps. De metolazona. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 6 tabletas | SI | | | | | |
| 73 | D098 | Metolazona (Tabletas) | Cada tableta contiene alendronato 200 mg. Excipiente 1 tableta | Caja con frasco de 100 ml y pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 74 | D091 | Metoclopramida (Tabletas) | Clorhidrato de metoclopramida solución 100.00 mg. Vehículo, c b p 100 ml | Caja con 20 comprimidos | SI | | | | | |
| 75 | D093 | Lactulosa (Tabletas) | Lactulosa humana GS y Zinc | Caja con 10 sobres de 1.5 g. cdp | SI | | | | | |
| 76 | D096 | Sucralofato (Tabletas) | Cada tableta contiene sucralofato 1 g. excipiente cdp 1 tableta | 1 Frasco con vaso dosificador 150 ml. | SI | | | | | |
| 77 | D101 | Cefalixina (Suspension Oral) | Cada 100 ml de solución contienen cefalixina 20 g. betaína 1g excipiente cdp 100 ml | Caja con 25 comprimidos | SI | | | | | |
| 78 | D105 | Cefepima (Comprimidos) | Cada comprimido contiene. Bifartato de cefepima equivalente a 1mg de cefepima | Envase con 133 ml y canula rectal | SI | | | | | |
| 79 | D112 | Fosfato de Sodio (Enema) | Cada frasco. Solución de 100 ml contiene 12 gr. de fosfato monosódico y 10 gr de citrato de sodio. vehículo cdp 100 ml | Envase con 8 tabletas | SI | | | | | |
| 80 | D126 | Trimetoprima (Tabletas) | Cada tableta contiene trimetoprima 500 mg. excipiente cdp 1 tableta | Envase con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 81 | D133 | Esmolol (Tabletas) | Cada tableta contiene Esmolol metano sulfato equivalente a 40mg de esmolol | Caja con 50 sobres | SI | | | | | |
| 82 | D165 | Codeína (Tabletas) | Cada sobre contiene resina de codeína con 4 grs | Caja con 30 tabletas o perlas | SI | | | | | |
| 83 | D167 | Servoflo A y B (Tabletas) | Servoflo A y B (Tabletas) Concentrados de Sali de Sulfato 187 mg (Cassia acedida), normalizado a 8 mg de sulfato AS 9. | Caja con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| 84 | D168 | Trimetoprima (Comprimidos) | Cada comprimido contiene trimetoprima 200 mg. excipiente cdp 1 comprimido | Envase con 12 comprimidos | SI | | | | | |
| 85 | D170 | Ioperidol (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de ioperidol 2 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 86 | D172 | Hidrocloruro de Magnesio (Tabletas) | Cada tableta contiene sulfato de hidroclopriquina 200 mgps. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco goteo con 20 ml | SI | | | | | |
| 87 | D178 | Peptocino (Tabletas) | Cada 100 ml contienen pepsulina sodico 750 mg. vehículo cdp 100 ml | Frasco goteo con 30 ml | SI | | | | | |
| 88 | D181 | Dimeticona (Suspension Oral) | Cada ml de suspensión contiene dimeticona 100 mg. vehículo cdp 1 ml | Caja con 20 Comprimidos masticables | SI | | | | | |
| 89 | D203 | Algodon (Comprimidos masticables) | Cada comprimido contiene 500 mg. de algodonal excipiente cdp 1 comprimido | Caja con frasco de 120 ml | SI | | | | | |
| 90 | D205 | Medrona (Tabletas) | Cada 100 ml. contiene clorhidrato de metadona 0.297 g., clorhidrato de pirodoxina 0.808 g. Vehículo cdp 100 ml | Caja con 400 gr | SI | | | | | |
| 91 | D207 | Paracetamol (Tabletas) | Cada 100 g de polvo contienen acetaminofeno de hidrato exlamin 49.7 g | Caja con 3 ampollitas de 1 ml o 3 | SI | | | | | |
| 92 | D210 | Metoclopramida (Sol Inyectable) | Metoclopramida (Sol Inyectable) 10 mg. Vehículo c b p 1 ml. | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 93 | D211 | Metoclopramida (Tabletas) | Cada tableta contiene metoclopramida 10 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con un frasco goteo con 20 ml | SI | | | | | |
| 94 | D212 | Paracetamol (Tabletas) | Cada 100 ml. contienen clorhidrato de paracetamol 1 g. vehículo cdp 100 ml | Caja con 1 Tubo 20 g | SI | | | | | |
| 95 | D213 | Paracetamol (Tabletas) | Cada 100 g contienen clorhidrato de ibuprofeno monohidratado equivalente a 5.00 g de ibuprofeno base, acetato de ibuprofeno 25 g. óxido de zinc 18.00 g. subacetato de aluminio 3.50 g. excipiente cdp 100 g | Caja con 30 suscitrosos | No | | | | | |
| 96 | D217 | Meloxicam (Tabletas) | Cada suscitroso contiene meloxicam 250 mg. Excipiente cdp 1 suscitroso | Caja con 10 sobres | SI | | | | | |
| 97 | D241 | Lornoxicam (Tabletas) | Cada sobre contiene L -Ornival L -Aspirina 3 g excipiente cdp 1 sobre granulado | Caja con 1 ampollita con 5 ml de solución inyectable | SI | | | | | |
| 98 | D255 | Bupropiona (Tabletas) | Cada ampolleta contiene bupropiona de hidrato o bupropiona de hidrato de bupropiona 20 mg / metonazol sodico 2.5 g | Caja con 15 sobres con 17 gr de polvo. cada reconstrucción oral | No | | | | | |
| 99 | D256 | Macrogol 3350 (Tabletas) | Cada sobre contiene Macrogol 255 g | Caja con 5 tabletas | SI | | | | | |
| 100 | D257 | Macrogol 3350 (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de Nitazoxanida | | | | | | | |

Fecha:

Deducción:
Nombre del Proveedor:

HIDALGO DEL PARRAL

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| PARTE | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENÉRICO | CLASIFICACION (PATENTE/ GENÉRICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|-------|-------|---|---|--|-----------------------|---|---------|--------------|---------------------------|---------------------|
| 101 | D267 | Dompidona (Suspension) | Cada 100 ml contiene: Dompidona 100 mg. Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco de 80 ml y pipeta dosificadora graduada | SI | | | | | |
| 102 | D271 | Magistralo Dinecona (Gel) | Cada 100 ml contiene magistralo 8g, dinecona 1 g, vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco de 250 ml | SI | | | | | |
| 103 | D272 | Ketorolaco / Tramadol (Cápsulas) | Cada cápsula con 10 mg Ketorolaco y 25 mg Tramadol | Caja con 10 cápsulas | SI | | | | | |
| 104 | D273 | Avoverna (Cápsulas) | Cada cápsula contiene citrato de alverna 80 mg., simeticona 200 mg. excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | No | | | | | |
| 105 | D276 | Borruro de Otilona (Tabletas) | Cada tableta contiene Borruro de Otilona 40 MG | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 106 | D277 | Escorazol (Sovera) | Cada sobre contiene escorazol manálico triturado equivalente a 10mg de escorazol | Caja con 28 sobres | No | | | | | |
| 107 | D312 | Pivaloprida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Pivaloprida 2 mg | Caja con 14 comprimidos | No | | | | | |
| 108 | D322 | Dimeclina (sotras) | Cada sobre contiene Dimeclina 3 gr excipiente c b p 3 150 gr | Caja con 10 sobres | SI | | | | | |
| 109 | D334 | Tramadol (Tabletas) | Cada ml de solución contiene clorhidrato de tramadol 25 mg, ketorolaco trometamina 10 mg Vehículo cdp 1 ml | Caja con 3 ampollas | SI | | | | | |
| 110 | D335 | Mecorona (Solutio Inyectable) | Cada ml de solución contiene clorhidrato de mefloquina 0.533 g y clorhidrato de piridoxina 1.66 g, vehículo cdp 100 ml. Frasco con 15 ml | Frasco con 15 ml | SI | | | | | |
| 111 | E001 | Diazepam (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de diazepam 50 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | No | | | | | |
| 112 | E002 | Diazepam (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de diazepam 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 Tabletas | SI | | | | | |
| 113 | E003 | Dipoxina (Tabletas) | Cada tableta contiene dipoxina 0.25 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 Tabletas | SI | | | | | |
| 114 | E005 | Mefenidol (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de Mefenidol equivalente a 5 mg de mefenidol excipiente c b p 1 comprimido | Caja con 28 Comprimidos | SI | | | | | |
| 115 | E009 | Proporanolol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de propranolol 10 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 Tabletas | No | | | | | |
| 116 | E010 | Proporanolol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de propranolol 40 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 Tabletas | SI | | | | | |
| 117 | E013 | Tabletas Sublingual (Tabletas Sublinguales) | Cada tableta sublingual contiene diltiazem clorhidrato de isosorbida 50 mg excipiente cdp 1 tableta sublingual | Caja con 40 tabletas | No | | | | | |
| 118 | E014 | Isosorbida (Tabletas) | Cada tableta contiene diltiazem de isosorbida 10 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | SI | | | | | |
| 119 | E018 | Cloruro de Potasio (Tabletas) | Cada tableta contiene cloruro de potasio 500 mg. excipiente cdp | Caja con frasco con 50 tabletas | SI | | | | | |
| 120 | E021 | Amoxicilina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hidratación 10 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 121 | E025 | Amoxicilina (Amoxicilina) | Cada ampolla contiene 140 mg de evocoluma | Caja con 20 ampollas | SI | | | | | |
| 122 | E027 | Amoxicilina (Tabletas) | Cada tableta contiene Amoxicilina equivalente a 500 mg de Amoxicilina anhidra. Excipiente cdp 1 tableta | 1 Puma preempada 1 Unidades 140 mg/ml | No | | | | | |
| 123 | E035 | Ramifil (Tabletas) | Cada tableta contiene Ramifil 5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 124 | E036 | Amidopiro (Tabletas) | Cada tableta contiene Amidopiro 5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 18 tabletas | SI | | | | | |
| 126 | E039 | Clonazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene clonazepam 75 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de 5 mg en envase de 60 tabletas | SI | | | | | |
| 127 | E047 | Norteflirina (Solución) | Cada ml contiene clorhidrato de norteflirina 50 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 128 | E048 | Borboronol - Polidocloruro (Tabletas) | Cada tableta contiene borboronol de potasio 500 560 mg, cururo de pabano 372,750 mg, clorhidrato de lisina 913,020 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Frasco plástico con 24 ml. | SI | | | | | |
| 129 | E053 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol 25 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 130 | E057 | Amiodol (Tabletas) | Cada tableta contiene amiodol de amiodol 10 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 131 | E067 | Amiodol (Tabletas) | Cada tableta contiene amiodol de 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 132 | E070 | Ibuprofeno (Tabletas) | Cada tableta contiene ibuprofeno 150 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 133 | E075 | Captopril (Tabletas) | Cada tableta contiene captopril de 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 134 | E076 | Captopril (Tabletas) | Cada tableta contiene captopril de 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 135 | E079 | Diazepam (Cápsulas) | Cada cápsula contiene diazepam 100 mg excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 136 | E080 | Prazosina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de prazosina equivalente a 1 mg de prazosina excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | SI | | | | | |
| 137 | E082 | Alvorastina 10 mg (Tabletas) | Alvorastina 10 mg | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 138 | E084 | Amiodol / Clonazepam (Tabletas) | Amiodol 100 mg, Clonazepam 25 mg. Excipiente c b p una tableta. | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 139 | E106 | Amiodol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amiodol 200 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 140 | E111 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamil 80 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 141 | E114 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de verapamil 120 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas liberación prolongada | No | | | | | |
| 142 | E119 | Mefenidol (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene succinato de mefenidol 95 mg excipiente cdp 1 grapa. | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 143 | E122 | Hidrocloruro de Hidroxina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Hidroxina 200 mg. Excipiente c b p 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 144 | E128 | Propranolol (Tabletas) | Cada tableta contiene propranolol de propanolol 150 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 145 | E136 | Lansoprazol (Tabletas) | Cada tableta contiene lansoprazol de lansoprazol 30 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 146 | E140 | Gemfibrozil (Tabletas) | Cada tableta contiene gemfibrozil de gemfibrozil 600 mg. excipiente cdp 1 grapa. | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 148 | E162 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamil 180 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 15 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 149 | E161 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene 40 mg. De verapamil. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 150 | E180 | Ezetimiba - Simvastatina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene ezetimiba 10 mg y simvastatina 20 mg excipiente cdp 1 comprimido. | Caja con 28 comprimidos | SI | | | | | |
| 151 | E181 | Diazepam (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de diazepam 180 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| 152 | E184 | Bismolol (Tabletas) | Cada tableta contiene bismolol 2.5 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 153 | E191 | Efenidona (Tabletas) | Cada tableta contiene Efenidona 25 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 154 | E197 | Nedocanil (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Nedocanil de 10 mg. excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 155 | E199 | Clopidogrel (Tabletas) | Cada tableta contiene bifenidol de clopidogrel equivalente a 75 mg de clopidogrel. excipiente cdp 1 grapa | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 156 | E204 | Frasasetan (Tabletas) | Cada Tableta contiene Frmasasetan Polidaco triturado, equivalente a 80 mg de Frmasasetan, vehículo cdp una tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 157 | E209 | Alvorastina (Tabletas) | Cada tableta 250 mg. de metidosa. | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 158 | E212 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol 8.25 mg | Caja con 30 Tabletas | SI | | | | | |
| 159 | E216 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene Carvedilol 8.25 mg | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 160 | E218 | Clofenbutol (Comprimidos) | Cada comprimido contiene bismolol 5 mg | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 161 | E220 | Bismolol (Comprimidos) | Cada comprimido contiene bismolol 5 mg | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 162 | E221 | Valeriana (Comprimidos) | Cada tableta contiene Valeriana 50 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 163 | E223 | Efenidona (Tabletas) | Cada tableta contiene Efenidona 50 mg | Caja con 4 tabletas | SI | | | | | |
| 164 | E227 | Sildenafil (Tabletas) | Cada tableta contiene Sildenafil 50 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 165 | E228 | Lercandipino Clorhidrato de (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de lercandipino 10 mg. Tabletas | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |

Fecha: _____

Detallecion:
 Nombre del Proveedor: _____

HIDALGO DEL PARRAL

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GÉNERO | CLASIFICACION (PACIENTE / GENERICO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL | |
|------------|-------|--|---|---|------------------|-------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|--|
| 186 | E30 | Lincocina (ampollas) | Cada AMPOLLETA contiene Lincocina 1 g. Vehículo 5 ml. | Caja con 5 ampollas de 5 ml (193 ml) | SI | | | | | | |
| 167 | E251 | Nedocilil (Comprimidos de liberación prolongada) o Salsalato (Cápsulas o tabletas) | Cada comprimido contiene 30 mg de Nedocilil. Excipiente e b p 1 tableta | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | | |
| 188 | E255 | medoxoni (Tabletas) | Cada tableta contiene medoxoni equivalente a 80 mg de azitarran medoxoni | Frasco con 30 cápsulas o tabletas | SI | | | | | | |
| 189 | E303 | Amidopiro / Valstaran / Amiodipino / Valstaran / Amiodipino / Valstaran | Cada comprimidos contiene Amidopiro/Valstaran/Hidrodorizada 5/1/60/12,5 mg comprimidos | Caja con 28 Comprimidos | No | | | | | | |
| 171 | E274 | Amiodipino/Valstaran (Comprimidos) | Cada comprimidos contiene Amiodipino/Valstaran 5/1/60 comprimidos | Caja con 28 Comprimidos | No | | | | | | |
| 172 | E275 | Amiodipino (Comprimidos) | Cada comprimido contiene lincocina 150 mg/Bevalito de Amiodipino equivalente a Amiodipino 5 mg | Caja con 28 Tabletas 150/5 mg/ing | No | | | | | | |
| 173 | E277 | Medoxoni (Comprimidos) | Cada comprimidos contiene medoxoni 5 mg equivalente a 5,350 mg de clorhidrato de medoxoni | Caja con 56 comprimidos | No | | | | | | |
| 174 | E278 | Medoxoni (Comprimidos) | Cada tableta contiene medoxoni 10 mg | Caja con 28 tabletas | No | | | | | | |
| 175 | E282 | Salsalato (Comprimidos) | Cada comprimido contiene salsalato, valstaran de 24/26 mg. | Caja con 30 Comprimidos | No | | | | | | |
| 176 | E283 | Salsalato (Comprimidos) | Cada comprimido contiene salsalato, valstaran de 49/51 mg | Caja con 60 comprimidos | No | | | | | | |
| 177 | E287 | Cardeserlan (Tabletas) | Cada tableta contiene cardeserlan cloruro 16 mg a hidrodorizada 12,5 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | | |
| 178 | E301 | Cardeserlan (Tabletas) | Cada tableta contiene cardeserlan cloruro 16 mg a hidrodorizada 12,5 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | | |
| 179 | E306 | ALFA CETAMANOS DE AMINOCIDOS (pasta) | Cada presentación en vial I, II, III, IV con pasta contiene SOBRE I. L-hidrógeno 0,023 g, L-tirosina 0,020 g, L-histidina 0,038 g, L-treonina 0,053 g, DL-2-hidroxi-4-metilbutirato calcio (alfa-hidroxi) 0,069 g, DL-3-metil-2-oxo-valerato calcio (alfa-cetanológico de DL-hidrocina) 0,067 g, 2-oxo-3-metil-propionato calcio (alfa-cetanológico de fenilalanina) 0,068 g, 3-metil-2-oxo-butarato calcio (alfa-cetanológico de valina) 0,066 g, 4-metil-2-oxo-valerato calcio (alfa-cetanológico de leucina) 0,101 g, Monocetato de L-lisina 0,105 g, TOTAL ALFA CETO E HIDROXIALANOS DE AMINOCIDOS 0,630 g. Excipiente cbp 1 sobre SOBRE II. L-captano 0,098 g, L-tirosina 0,080 g, L-histidina 0,114 g, L-treonina 0,159 g, DL-2-hidroxi-4-metilbutirato de calcio (alfa-cetanológico de valina) 0,201 g, 2-oxo-3-metil-propionato calcio (alfa-cetanológico de fenilalanina) 0,204 g, 3-metil-2-oxo-butarato calcio (alfa-cetanológico de valina) 0,258 g, 4-metil-2-oxo-valerato calcio (alfa-cetanológico de leucina) 0,303 g. Monocetato de L-lisina 0,315 g. TOTAL ALFA CETO E HIDROXIALANOS DE AMINOCIDOS 1,890 g. Excipiente cbp 1 sobre SOBRE III. L-tirosina 0,150 g, L-histidina 0,190 g, L-treonina 0,265 g, DL-2-hidroxi-4-metilbutirato calcio (alfa-cetanológico de valina) 0,335 g, 2-oxo-3-metil-propionato calcio (alfa-cetanológico de leucina) 0,500 g, Monocetato de L-lisina 0,505 g. TOTAL ALFA CETO E HIDROXIALANOS DE AMINOCIDOS 3,150 g. Excipiente cbp 1 sobre SOBRE IV. L-tirosina 0,082 g, L-histidina 0,120 g, L-treonina 0,152 g, L-tirosina 0,212g, DL-2-hidroxi-4-metilbutirato calcio (alfa-hidroxi) 0,226 g, DL-3-metil-2-oxo-valerato calcio (alfa-cetanológico de DL-hidrocina) 0,288 g, 2-oxo-3-metil-propionato calcio (alfa-cetanológico de fenilalanina) 0,272 g, 3-metil-2-oxo-butarato calcio (alfa-cetanológico de valina) 0,344 g, 4-metil-2-oxo-valerato calcio (alfa-cetanológico de leucina) 0,404 g. Monocetato de L-lisina 0,420 g. TOTAL ALFA CETO E HIDROXIALANOS DE AMINOCIDOS 2,520 g. Excipiente cbp 1 sobre | Caja con 30 sobres en presentación I, II, III y IV cada una | No | | | | | | |
| 180 | F001 | Amibronol (Solución gela) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de amibronol 750 mg. Vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco con 30 ml y medida | SI | | | | | | |
| 181 | F003 | Dextrometorfino (Jarabe) | Cada 100 ml jarabe contiene dextrometorfino 300 mg vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco con 120 ml y medida dosificadora | SI | | | | | | |
| 182 | F005 | Oximetazolina (Jarabe) | Cada 100 ml contiene citrato de oximetazolina 1,0 g. Vehículo cbp 100 ml | Frasco con 100 ml y cuchara dosificadora de 5ml | SI | | | | | | |
| 183 | F011 | Mentolactam (Tabletas) | Cada tableta contiene mentolactam sodico equivalente a 5 mg mentolactam. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas mantables | SI | | | | | | |
| 184 | F014 | Salsalato (Suspensión) | Cada frasco contiene Salsalato 20 mg. Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol. Enrase con dispositivo inhalador | Caja con frasco con 200 Dosis y dispositivo inhalador | SI | | | | | | |
| 185 | F017 | Salsalato (Frasco para nebulización) | Cada frasco contiene mentolactam sodico equivalente a 10 mg mentolactam. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | | |
| 186 | F200 | Benzocetato (Perlas) | Cada ml de solución contiene sulfato de salbutamol equivalente a 5 mg de salbutamol vehículo cbp 1 ml | Caja con frasco con 10 ml | SI | | | | | | |
| 187 | F031 | Benzocetato (Tabletas) | Cada perla o capsula contiene benzocetato 100 mg | Caja con 20 perlas o capsulas | SI | | | | | | |
| 188 | F034 | Salmeterol (Inhalador) | Cada dosis contiene salmeterol de salmeterol equivalente a 50 mcg de salmeterol. propionato de fulicasona 100 mcg excipiente cbp 12,5 mg | Caja con 1. Dispositivo inhalador 60 Dosis 50/100 | SI | | | | | | |
| 189 | F041 | Mometasona (Spray Nasal) | Cada 100 ml de suspensión contiene furoato de mometasona monohidratado equivalente a 1,68 mg de bromuro de pratriptano. sulfato de mometasona anhidro. Vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco nebulizador con válvula dosificadora con 140 nebulizaciones | SI | | | | | | |
| 190 | F046 | Pratiprasto (Suspensión En Ampolla) | Cada ml contiene bromuro de pratiprasto monohidratado equivalente a 1,68 mg de bromuro de pratiprasto. sulfato de salbutamol equivalente a 8,77 mg de salbutamol. vehículo cbp 1 ml | Caja con 10 ampollas de 2,5 ml | No | | | | | | |
| 191 | F048 | Guaifenesina (Jarabe) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de guaifenesina 0,28 mg guaifenesina 2,0 mg vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco con 150 ml y vaso dosificador | SI | | | | | | |
| 192 | F048 | Sulfato de salbutamol (Tabletas) | Sulfato de salbutamol equivalente a 2,5 mg. De salbutamol. Vehículo cbp 2,5 ml | Caja con 10 ampollas de 2,5 ml | SI | | | | | | |
| 193 | F060 | Amibronol (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de amibronol 30mg. Excipiente cbp 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | SI | | | | | | |
| 194 | F057 | Amibronol (Jarabe) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de amibronol 300 mg vehículo cbp 100 ml | Frasco con 120 ml | SI | | | | | | |
| 195 | F063 | Salmeterol (Comprimidos) | Cada capsula o tableta contiene teofina 100 mg excipiente cbp 1 capsula o tableta | Caja con 20 capsulas o tabletas | SI | | | | | | |
| 196 | F082 | Salmeterol (Inhalador) | Cada g contiene salmeterol de salmeterol equivalente a 25 mcg de salmeterol. propionato de fulicasona 50 mcg vehículo cbp 1 gr | Caja con frasco con 120 Dosis y dispositivo inhalador | SI | | | | | | |
| 197 | F083 | Tartrato Bromuro (Cápsulas con Dispositivo) | Cada capsula contiene 18 microgramos de pratriptano acido tartrato (como bromuro monohidratado). Durante la inhalación se administra 10 microgramos de salmeterol de salmeterol de la bolsita del dispositivo inhalador. El otro componente es guaifenesina 100 mg. Vehículo cbp 100 ml | Caja con 30 cápsulas y dispositivo dosificador | No | | | | | | |
| 198 | F085 | Ammonioacetato. Bufetina (Jarabe) | Cada 100 ml contiene ammonioacetato 2 gr. Clorhidrato de bufetina 75 mg. Clorhidrato de difenpiramina 5 mg. Vehículo cbp 100 ml | Frasco con 25 ml y gotero | No | | | | | | |
| 199 | F088 | Guaifenesina - Oxidimetazolina (Jarabe) | Cada 100 ml de jarabe contiene guaifenesina 2 g. clorato de oxilamina 1 g. vehículo cbp 100 ml | Caja con frasco con 140 ml y vaso dosificador | SI | | | | | | |
| 200 | F090 | Budesonida (Inhalador) | Cada dosis proporción 180 mcg de budesonida y 4,5 mcg de formoterol | Caja con dispositivo inhalador con 120 Dosis | SI | | | | | | |
| 201 | F091 | Formoterol (Tabletas) | Cada tableta contiene salicilato de amibronol 100 mg. excipiente cbp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | | |

Deberación:
Nombre del Proveedor:

HIDALGO DEL PARRAL

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| N° | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACIÓN | SE ACEPTA GÉNICO | CLASIFICACIÓN GÉNICO | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|-----|-------|---------------------------|--|-------------------------|------------------|----------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 248 | H026 | Profenona (Tabletas) | Cada tableta contiene profenona 5 mg excipiente cdp 1 tableta | Envase con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 249 | H027 | Profenona (Tabletas) | Cada tableta contiene profenona 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Envase con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 250 | H033 | Mefenoma (Tabletas) | Cada tableta contiene mefenoma 500 mg Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 251 | H052 | Clorfeniramina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorfeniramina 4 mg Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 252 | H058 | Clorfeniramina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorfeniramina 4 mg Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 253 | H059 | Clorfeniramina (Tabletas) | Cada comprimido contiene mofenidato de sodio 500 mg Excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 50 comprimidos | SI | | | | | |
| 254 | H062 | Ciprofloxacilo (Tabletas) | Cada tableta contiene ciprofloxacilo 500 mg Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 255 | H066 | Ciprofloxacilo (Tabletas) | Cada tableta contiene ciprofloxacilo 500 mg Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 256 | H067 | Ciprofloxacilo (Tabletas) | Cada tableta contiene ciprofloxacilo 500 mg Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 257 | H081 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 258 | H086 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 259 | H088 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 260 | H110 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 261 | H113 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 262 | H115 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 263 | H117 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 264 | H119 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 265 | H133 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 266 | H137 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 267 | H139 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 268 | H140 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 269 | H141 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 270 | H143 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 271 | H144 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 272 | H158 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 273 | H164 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 274 | H166 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 275 | H178 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 276 | H179 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 277 | H182 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 278 | H187 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 279 | H188 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 280 | H194 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 281 | H195 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 282 | H197 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 283 | H200 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 284 | H203 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 285 | H209 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 286 | H213 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 287 | H214 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 288 | H226 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 289 | H226 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 290 | H226 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 291 | H251 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 292 | H254 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 293 | H261 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 294 | H264 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 295 | H265 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 296 | H266 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 297 | H269 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 298 | H269 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 299 | H270 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 300 | H272 | Levodopa (Tabletas) | Cada tableta contiene levodopa 250 mg equivalente a 100 mg de levodopa, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |

Dirección:
Nombre del Proveedor:

HUALGO DEL PARRAL

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENEERICO | CLASIFICACION (PATENTE/ GENEERICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|---|--|---------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 301 | 011 | Carbazonoro / Vitamina K (Tabletas) | Cada tableta contiene Carbazonoro / Vitamina K 250mg | Caja con 32 tabletas | No | | | | | |
| 302 | 012 | Vitamina A (Capsulas) | Cada capsula contiene retinol (palmitato de vitamina a) equivalente a 50,000 U. De vitamina A. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 40 capsulas | Si | | | | | |
| 303 | 019 | Calcio (Comprimidos) | Cada comprimido o tableta efervescente contiene 500 mg de calcio efervescente, excipiente cdp 1 tableta | Envase con 12 comprimidos o tabletas efervescentes | Si | | | | | |
| 304 | 029 | Calsenat de Calcio (Póvulo) | Cada bolsita contiene calsenat de calcio 100 g | Lata con 100 gr | Si | | | | | |
| 305 | 061 | Vitamina E (Capsulas) | Cada capsula contiene acetato de Troceterol 400 mg equivalente a 400 U. I. De Vitamina E. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con frasco con 30 capsulas | Si | | | | | |
| 306 | 068 | Acido Fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene Acido Fólico 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | Si | | | | | |
| 307 | 119 | Calcio / Vitamina (Tabletas) | Cada tableta contiene carbonato de calcio equivalente a 800 mg. y colecalciferol / vitamina D3 400 U.I. excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 60 tabletas | Si | | | | | |
| 308 | 1150 | Acido fólico, Omega tres, Minerales (Capsulas) | Cada Capsula contiene Acido fólico, Omega tres, Acidos grasos, Vitaminas y Minerales | Caja con 30 capsulas | Si | | | | | |
| 309 | 1160 | Acido Fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido fólico 400 mcg. excipiente cdp 1 tableta | Frasco con 50 tabletas | Si | | | | | |
| 310 | H002 | Burnetanda (capsula) | Cada capsula o tableta contiene Burnetanda 1.0 mg. Envase con 20 capsulas o tabletas. | Caja con 20 capsulas o tabletas | Si | | | | | |
| 311 | H008 | Serenoa repens / Urtica (capsulas) | Cada capsula contiene extracto específico de serenoa repens (tabal) 160 mg. y extracto seco de raíz de Urtica dioica (graja) 120 mg | Caja con 40 capsulas | No | | | | | |
| 312 | H011 | Espiroprolactona (Tabletas) | Cada tableta contiene espiroprolactona 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | Si | | | | | |
| 313 | H014 | Tofeodrina (Tabletas) | Cada tableta contiene Tofeodrina de tofeodrina 2 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | Si | | | | | |
| 314 | H023 | Admetonina (Tabletas) | Cada tableta contiene 1.74 mg de Admetonina de admetonina equivalente a 500 mg. Excipiente, c b p. 1 | Caja con 10 tabletas | No | | | | | |
| 315 | H029 | Fisostigmina (Capsulas) | Cada capsula contiene fisostigmina 80 mg, trimetilcolina 80 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 30 capsulas | Si | | | | | |
| 316 | H031 | Tamsulosina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de tamsulosina 0.4 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 capsulas | Si | | | | | |
| 317 | H035 | Ondansetron (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de ondansetron 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | Si | | | | | |
| 318 | H036 | Ondansetron (Jarabe) | Cada 100 ml. De jarabe contiene clorhidrato de ondansetron 100 mg. Vehículo cdp 100 ml. | Caja con frasco de vidrio ámbar de 120 ml y cuchara dosificadora | Si | | | | | |
| 319 | H038 | Cetopropina (Tabletas) | Cada tableta contiene cetopropina 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | Si | | | | | |
| 320 | H045 | Cetopropina (Capsulas de gelatina blanda) | Capsula de gelatina blanda. Cada capsula contiene Cetopropina modificada o cetopropina en microemulsion 100 mg. | Envase con 50 capsulas de gelatina blanda | Si | | | | | |
| 321 | H049 | Alivuzona (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de alivuzona 10 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 322 | H051 | Espiroprolactona (Tabletas) | Cada tableta contiene espiroprolactona 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | Si | | | | | |
| 323 | H052 | Citrato de Potasio con ácido cítrico (Solución) 30% Gr. | Cada 100 ml. Contiene citrato de potasio monohidratado 30 gr. ácido cítrico monohidratado 5 gr. Vehículo cdp 100 ml. | Caja con frasco con 150 ml y jeringa dosificadora | No | | | | | |
| 324 | H056 | Fenacetina (Grageas) | Cada gragea contiene Fenacetina 5 mg excipiente cdp 1 gragea | Caja con 30 grageas | Si | | | | | |
| 325 | H060 | Fenacetina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de Fenacetina 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | Si | | | | | |
| 326 | H062 | Hydrocodona (Tabletas) | Cada tableta contiene Hydrocodona 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | Si | | | | | |
| 327 | H065 | Micofenolato (gragea con liberación prolongada) | Cada gragea con capa entérica o tableta de liberación prolongada contiene Acido Micofenólico (Micofenolato sodico) 360 mg | Envase con 120 grageas con capa entérica o tabletas de liberación prolongada | Si | | | | | |
| 328 | H068 | Furosemida (Tabletas) | Cada tableta contiene Furosemida 40 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | Si | | | | | |
| 329 | H076 | Dulacetina (Capsulas) | Cada capsula contiene Dulacetina 0.5 mg | Caja con 30 capsulas | Si | | | | | |
| 330 | H084 | Ferrosol (Tabletas) | Cada tableta contiene Ferrosol 10mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 331 | L002 | Lamotrigina 100 mg (Tabletas dispersables) | Cada tableta dispersable contiene lamotrigina 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas dispersables | Si | | | | | |
| 332 | L003 | Lamotrigina 25 mg (Tabletas dispersables) | Cada tableta dispersable contiene lamotrigina 25mg excipiente, c b p. 1 tableta | Caja con 28 tabletas dispersables | No | | | | | |
| 333 | L004 | Lamotrigina 50 mg (Tabletas dispersables) | Cada tableta dispersable contiene lamotrigina 50mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas dispersables | No | | | | | |
| 334 | L005 | Serravalina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de Serravalina equivalente a 50 mg de Serravalina excipiente, c b p. 1 tableta. | Caja con 14 tabletas | Si | | | | | |
| 335 | L007 | Fenofibrato (Grageas) | Cada capsula contiene Fenofibrato 160 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 60 grageas | Si | | | | | |
| 336 | L010 | Vitaminas D3 / Magnesi (Tabletas) | Cada tableta contiene vitamina D3 250 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | Si | | | | | |
| 337 | L014 | Sildenafil (Tabletas) | Cada 5 mg contiene 200 mg de valproato de magnesio. Frasco con 4gr/100ml. | Caja con un frasco con 100 ml y dosificador | No | | | | | |
| 338 | L018 | Oxcarbazepina (Grageas o tabletas) | Cada gragea o tableta contiene oxcarbazepina de 300 mg excipiente cdp 1 gragea o tableta | Caja con 20 grageas o tabletas | Si | | | | | |
| 339 | L021 | Pantofina de liberación prolongada | Cada tableta gragea de liberación prolongada contiene pantofina 400 mg excipiente cdp 1 tableta o gragea de liberación prolongada | Caja con 30 tabletas o grageas de liberación prolongada | Si | | | | | |
| 340 | L023 | Lidocaina (Tabletas) | Cada tableta contiene Lidocaina 250 mg. carboxo 25 mg. excipiente cdp 1 tableta | Envase(s) con 100 Tabletas 250/25 mg/mg | Si | | | | | |
| 341 | L024 | Gabapentina (Capsulas) | Gabapentina 300 mg | Caja con 15 capsulas | Si | | | | | |
| 342 | L025 | Tremadol (Solución) | Cada ml contiene clorhidrato de tremadol 100 mg vehículo cdp 1 ml. | Caja con frasco con 60 ml | Si | | | | | |
| 343 | L028 | Vigabatrina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene vigabatrina 500 mg excipiente cdp 1 comprimido. | Caja con frasco con 10 ml | Si | | | | | |
| 344 | L032 | Lidocaina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de lidocaina 125 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | Si | | | | | |
| 345 | L033 | Dihydroergotrina (Grageas) | Cada gragea contiene lidocaina 80.000mg. Mezcla de dihidroergotrina 0.800mg. Excipiente cdp 1 gragea | Caja con 30 grageas. | Si | | | | | |
| 346 | L038 | Oxcarbazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene oxcarbazepina 600 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | Si | | | | | |
| 347 | L039 | Sildenafil (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de sildenafil 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 348 | L045 | Melanazol (Tabletas) | Cada tableta contiene melanzol sodico 500 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | Si | | | | | |
| 349 | L047 | Benzonazapril (Tabletas o comprimidos) | Cada tableta o comprimido contiene benzonazapril 100 mg. clorhidrato de benzonazapril equivalente a 25 mg de benzonazapril. Excipiente cdp 1 tableta o comprimido | Caja con frasco con 30 tabletas o comprimidos. | No | | | | | |
| 350 | L048 | Paracetamol (Solución) | Cada 100 ml. contiene paracetamol 10 g vehículo cdp 100 ml. equivalente a 20 gtabas. | Caja con frasco con 15 ml y gotero calibrado | Si | | | | | |
| 351 | L049 | Paracetamol (Suspensión) | Cada suspensión contiene paracetamol 300 mg excipiente cdp 1 suspensión. | Caja con 6 suspensiones | Si | | | | | |
| 352 | L051 | Clonazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene clonazepam 10 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | Si | | | | | |
| 353 | L052 | Paracetamol (Solución Oral) | Cada 5ml contiene 1 gr de paracetamol, o 200mg/ml. | Caja con frasco con 120 ml y medida dosificadora | No | | | | | |
| 354 | L053 | Carbamazepina (Solución) | Cada tableta contiene Carbamazepina 400mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas de liberación prolongada | Si | | | | | |
| 355 | L057 | Tofeodrina (Tabletas) | Cada tableta contiene tofeodrina 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas. | Si | | | | | |

Nombre del Proveedor: HIRALCO DEL PARRAL

SOLICITUD POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| № PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GÉNERO | CLASIFICACION (PATENTE / GÉNERO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|-----------|-------|---|--|--|------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 366 | L088 | Domperidona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de domperidona 10 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 367 | L083 | Carbamazepina (Solucion) | Cada ml contiene clorhidrato de carbamazepina 2.5 mg. Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 368 | L085 | Carbamazepina (Tableta de liberación prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene carbamazepina de 200 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 369 | L089 | Trifluoperidina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de trifluoperidina 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Frascos (3) 30 Tabletts 5 mg | SI | | | | | |
| 360 | L073 | Carbamazepina - Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 500 mg equivalente a 300 mg de paracetamol, carbamazepina 250 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 361 | L075 | Mefenorexina (Tabletas) | Cada tableta contiene mefenorexina de 30 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 362 | L083 | Imipramina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de imipramina 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 363 | L089 | Veratridina (Capsulas) | Cada CAPSULA de liberación prolongada contiene clorhidrato de veratridina, equivalente a 75 mg de veratridina. Excipiente, c b p 1 capsula | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 364 | L093 | Lorazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam 1 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | SI | | | | | |
| 365 | L099 | Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 366 | L100 | Valproato De Magnesio (Tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene valproato de magnesio equivalente a 600 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 367 | L101 | Conazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de conazepam 2 mg. Excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 368 | L104 | Haloperidol (Tabletas) | Cada tableta contiene haloperidol 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 369 | L105 | Haloperidol (Solucion) | Cada ampolla contiene Haloperidol 5mg/ml. Vehículo c b p 1ml. Solucion | Caja con 6 ampollas | SI | | | | | |
| 370 | L109 | Lorazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam 2 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 80 tabletas | SI | | | | | |
| 371 | L113 | Carbamazepina (Solucion) | Cada 100 ml contiene carbamazepina 2 g. cada 5 ml equivalente a 100 mg de carbamazepina. Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 100 ml y pipeta dosificadora 1/10 ml y 1/50 ml | No | | | | | |
| 372 | L118 | Toracetam (Tabletas) | Cada tableta contiene toracetam 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 100 ml y pipeta dosificadora 1/10 y 1/50 ml | SI | | | | | |
| 373 | L119 | Mefenorexina (Tabletas) | Cada 5 ml de jarabe contiene mefenorexina sódica 250 mg. Vehículo cdp 5 ml | Caja con frasco con 60 ml con dosificador | SI | | | | | |
| 374 | L128 | Risperidona (Solucion) | Cada 100 ml de solución contiene risperidona 100 mg. Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 60 ml con dosificador | SI | | | | | |
| 375 | L131 | Zonitridina (Tabletas) | Cada tableta contiene zonisamida 2.5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 376 | L135 | Lido Carbónico De (Tabletas) | Cada tableta contiene carbonato de lido 300 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 Tabletts | SI | | | | | |
| 377 | L144 | Valproato De Magnesio (Cdp) | Cada tableta contiene ácido metilvalproico 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 15 tabletas | SI | | | | | |
| 378 | L149 | Valproato De Magnesio (Cdp) | Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 200 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | No | | | | | |
| 379 | L150 | Valproato De Magnesio (Cdp) | Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 380 | L152 | Fenotiazina (Tabletas) | Cada tableta contiene fenotiazina 100 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Frasco con 42 tabletas | SI | | | | | |
| 381 | L153 | Fenotiazina (Tabletas) | Cada tableta contiene fenotiazina 100 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 42 tabletas efervescentes | SI | | | | | |
| 382 | L155 | Perfenazina (Tabletas) | Cada tableta contiene perfenazina 4 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 383 | L156 | Bupropiona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de bupropiona 2 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 384 | L157 | Amiridina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amiridina 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 385 | L164 | Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de paracetamol. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 386 | L168 | Borizaxepina (Tabletas) | Cada tableta contiene borizaxepina 2 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 387 | L177 | Bicetenoína (Tabletas) | Cada tableta contiene bicetenoína 50 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 388 | L178 | Bisoprolol (Tabletas) | Cada tableta contiene bisoprolol 2 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 389 | L183 | Triazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene triazolam 0.25 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 390 | L194 | Epilimona - Cefalón - Ácido Acetil Salicílico (Tabletas) | Cada tableta contiene triazolam 0.25 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 36 tabletas | No | | | | | |
| 391 | L195 | Paracetamol (Tabletas) | Cada 100 ml contienen paracetamol 3.2 g. Vehículo cdp 100 ml. cada 5 ml equivalente a 160 mg de paracetamol | Caja con frasco con 120 ml y dosificador | SI | | | | | |
| 392 | L199 | Valproato De Magnesio (Tabletas) | Cada tableta contiene valproato de magnesio 20 mg/ml | Caja con un frasco con 40 ml y dosificador | SI | | | | | |
| 393 | L201 | Ácido Valproico (Capsulas) | Cada capsula contiene 250 mg de ácido valproico. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 394 | L202 | Ácido Valproico (Tabletas) | Cada 100 ml contiene valproato de sodio equivalente a 5 g de ácido valproico. Cada 5 ml equivalente a 250 mg de ácido valproico. Vehículo cdp 100 ml | Frasco con 120 ml y vialito dosificador | SI | | | | | |
| 395 | L203 | Valproato De Magnesio (Tabletas) | Cada tableta contiene valproato de magnesio 250 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 396 | L207 | Desvenlafaxina (Tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene succinato de desvenlafaxina 75 mg equivalente a 50 mg de desvenlafaxina | Caja con 28 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 397 | L208 | Valproato De Magnesio (Tabletas) | Cada capsula o tableta contiene clorhidrato de lurasidona equivalente a 5 mg excipiente cdp 1 capsula o tableta | Caja con 40 capsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 398 | L211 | Furazepam (Tabletas) | Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 399 | L213 | Prilidoxima (Tabletas) | Cada tableta contiene borato de prilidoxima 60 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con frasco con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 400 | L217 | Lamotrigina (Tabletas) | Cada tableta contiene lamotrigina 500 mg excipiente, c b p 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | No | | | | | |
| 401 | L224 | Clonazepam (Tabletas) | Cada comprimido contiene clonazepam 10 mg. Excipiente c b p 1 tableta | Caja con 30 Comprimidos | No | | | | | |
| 402 | L225 | Diazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de diazepam 5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 403 | L226 | Aprazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene aprazepam de 0.25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 404 | L229 | Carbamazepina (Tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta contiene carbamazepina 200mg. Excipiente cdp 1 tableta de liberación prolongada | Caja con 20 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 405 | L230 | Carbamazepina (Tableta de liberación prolongada) | Cada tableta de acción prolongada contiene carbamazepina 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| 406 | L234 | Morfina (Tabletas) | Cada tableta contiene morfina 200 mg de Morfina | Caja con envase con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 407 | L237 | Bromazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 8 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 408 | L238 | Amiridina - Diazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene amiridina de 0.50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 409 | L240 | Perfenazina (Tabletas) | Cada tableta contiene amiridina de amiridina 10 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 410 | L241 | Fluoxetina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 411 | L244 | Galantamina (Capsulas) | Cada capsula contiene borato de galantamina equivalente 8 mg de galantamina base | Caja con 14 capsulas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 412 | L253 | Quetiapina (Tabletas) | Cada capsula contiene. Formato de Quetiapina 25 mg | Caja con 14 capsulas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 413 | L254 | Atomoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 40 mg de atomoxetina. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |

Dedicatoria:
Nombre del Proveedor: _____ HIDALGO DEL PARRAL _____
SOLICITADO POR LA CONVOCANTE _____ OFERTA DEL LICITANTE _____
Fecha: _____

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENVACION | SE ACEPTA (PATENTE / GENERICO) | CLASIFICACION (PATENTE / GENERICO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|--|---|--------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 414 | L255 | Clonazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene clonazepam 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta. | Caja con 14 tabletas dispensables | No | | | | | |
| 415 | L256 | Oxcarbazepina (Suspension) | Cada 100 ml de suspension contiene oxcarbazepina 9 g, vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 100 ml con dosificador de biberon | SI | | | | | |
| 416 | L257 | Zolpidem (Tabletas) | Cada tableta contiene zolpidem de zolpidem 10 mg. Excipientes cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 417 | L280 | Aromoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de aromoxetina equivalente a 60 mg de aromoxetina, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 418 | L282 | Aromoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de aromoxetina equivalente a 18 mg de aromoxetina, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 419 | L283 | Aromoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de aromoxetina equivalente a 25 mg de aromoxetina, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 420 | L286 | Aromoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de aromoxetina equivalente a 10 mg de aromoxetina, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 421 | L287 | Escitalopram (Tabletas) | Cada tableta contiene oxalato de escitalopram equivalente a 10 mg de escitalopram, Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 422 | L270 | Duloxetina (Capsulas retardada) | Cada capsula contiene clorhidrato de duloxetina equivalente a 60 mg. De duloxetina. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 28 capsulas de liberacion retardada | SI | | | | | |
| 423 | L283 | Progabalin (Capsulas) | Cada capsula contiene progabalin 75 mg, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 28 capsulas | SI | | | | | |
| 424 | L283 | Progabalin (Capsulas) | Cada capsula contiene progabalin 150 mg, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 28 capsulas | SI | | | | | |
| 425 | L285 | Pranipexol (Tabletas) | Cada tableta contiene diclorhidrato de pranipexol monohidratado bna, 0.25 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 426 | L294 | Tamadol Retard (Tabletas) | Cada tableta de accion retardada contiene tamadol 50 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas de liberacion retardada | No | | | | | |
| 427 | L303 | Pranipexol (Tabletas) | Cada tableta contiene diclorhidrato de pranipexol monohidratado, 0.50 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 428 | L306 | Escitalopram (Tabletas) | Cada tableta contiene bromhidrato de escitalopram equivalente a 40 mg de escitalopram | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 429 | L308 | Amprazol (Tabletas) | Cada tableta contiene amprazol de 15 mg. Excipiente cdp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 430 | L313 | Duloxetina (Capsulas retardada) | Cada capsula liberacion retardada contiene 30 mg de DULOXETINA. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 7 capsulas de liberacion retardada | SI | | | | | |
| 431 | L315 | Lofexapato de Etilo (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 2 mg de Lofexapato de Etilo | Caja con 30 comprimidos | No | | | | | |
| 432 | L317 | Fluoxetamina (Tabletas) | Cada tableta contiene. Malesito de Fluoxetamina 100 mg. | Caja con 15 tabletas | SI | | | | | |
| 433 | L319 | Acetilcolinico (Tabletas) | Cada tableta contiene. 100 mg. de acido acetilcolinico. Excipiente cdp 1 tableta. | Caja con 28 tabletas de liberacion retardada | SI | | | | | |
| 434 | L322 | Valsartano (Tabletas) | Cada tableta contiene valsartano semisolido equivalente a 500 mg. Acido valproico. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberacion prolongada | No | | | | | |
| 435 | L323 | Valsartano (Tabletas) | Cada comprimido contiene Ciclesonol 500 mg. De ciclesonol excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | SI | | | | | |
| 436 | L328 | Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de paracetamol equivalente a 500 mg. De paracetamol. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 15 tabletas | SI | | | | | |
| 437 | L330 | Rizatriptan (Tabletas) | Cada tableta contiene Rizatriptan 50 mg | Caja con 56 tabletas | No | | | | | |
| 438 | L334 | Amisulprida (Tabletas) | Cada tableta contiene Amisulprida 200 mg | Caja con 14 tabletas | No | | | | | |
| 439 | L335 | Lamivudina (Solucion Oral) | Cada ml contiene 100 mg. de lamivudina. Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco con 300 ml y medida dosificadora | No | | | | | |
| 440 | L339 | Lamivudina (Solucion Oral) | Cada tableta contiene Entecavir 200 mg. Vehículo 50 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 300 ml y medida dosificadora | No | | | | | |
| 441 | L342 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene. 100 mg. de Quetiapina | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 442 | L344 | Bupropion (Parчета) | Cada parчета contiene 30 mg. de bupropion. | Caja con 4 parchetas | SI | | | | | |
| 443 | L345 | Dextropropofol (Tabletas) | Dextropropofol trometamol 36.9 mg equivalentes a 25 mg de dextropropofol, Excipiente, c b p. 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 444 | L346 | Carbidopa (Tabletas) | Cada tableta. Carbidopa . 25.0 mg ; Entecavir . 200.0 mg ; Levodopa . 100.0 mg | Caja con frasco con 30 tabletas | No | | | | | |
| 445 | L370 | Mefenidato (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de melfenidato 18 mg excipiente cdp 1 de liberacion prolongada | Frasco con 30 tabletas de liberacion prolongada. | SI | | | | | |
| 446 | L371 | Mefenidato (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de melfenidato 36 mg excipiente cdp 1 de liberacion prolongada | Frasco con 30 tabletas de liberacion prolongada. | SI | | | | | |
| 447 | L372 | Mefenidato (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de melfenidato 27 mg excipiente cdp 1 de liberacion prolongada | Frasco con 30 tabletas de liberacion prolongada. | SI | | | | | |
| 448 | L374 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta de liberacion prolongada contiene fumarato de quetiapina 300 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberacion prolongada. | No | | | | | |
| 449 | L375 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene. Lacosamid 100 mg | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 450 | L376 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene. Lacosamid 50 mg | Caja con 14 tabletas | No | | | | | |
| 451 | L377 | Rasagilina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Rasagilina metilsal 1.0 mg, excipiente cdp. 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 452 | L379 | Rodrigin (Parчета) | Cada parчета contiene Rodrigin 2 mg | Caja con 7 Parchetas | No | | | | | |
| 453 | L384 | Cononato de Isina 125 mg. Ciclesonopirina clorhidrato 5 mg. Excipiente, c b p 1 comprimido | Cada comprimido contiene. Cononato de Isina 125 mg. Ciclesonopirina clorhidrato 5 mg. Excipiente, c b p 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | SI | | | | | |
| 454 | L388 | Atorvastatin (Tabletas) | Cada tableta contiene 2 mg. De atorvastatin | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 455 | L389 | Rosuvastatin (Tabletas) | Cada parчета de 10 mg contiene 5 mg de rosuvastatin base y libera 9.5 mg cada 24 hrs | Caja con 30 parchetas | No | | | | | |
| 456 | L391 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene. Fumarato de quetiapina equivalente a 50 mg. de Quetiapina | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 457 | L402 | Valsartano (Tabletas) | Cada tableta contiene valsartano semisolido equivalente a 250 mg. Acido valproico. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberacion prolongada | No | | | | | |
| 458 | L414 | Rivastigmina 9 mg (parchetas) | Cada parчета de 5 cm2 contiene 9mg de rivastigmina base y libera 4.6 mg cada 24 hrs | Caja con 30 parchetas | No | | | | | |
| 459 | L417 | Rodrigin (Parчета) | Cada parчета contiene Rodrigin 4 mg | Caja con 14 parchetas | No | | | | | |
| 460 | L424 | Rodrigin (Parчета) | Cada parчета contiene Rodrigin 8 mg | Caja con 14 parchetas | No | | | | | |
| 461 | L428 | Mefenidato (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de melfenidato 54 mg excipiente cdp 1 de liberacion prolongada | Frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 462 | L434 | Levetiracetam (Tabletas) | Cada tableta contiene levetiracetam 1000 mg, excipiente, c b p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 463 | L453 | Bealastina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de bealastina 24 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 464 | L455 | Clozapina (Tabletas) | Cada tableta contiene clozapina 100 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 465 | L458 | Trazodol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de trazodol 2 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 466 | L505 | Bivaliracetam (Tabletas) | Cada tableta contiene Bivaliracetam 2 mg | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 467 | L511 | Bivaliracetam (Tabletas) | Cada tableta contiene Bivaliracetam 100 mg | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |

Deducción:
Nombre del Proveedor:

HIDALGO DEL BARRAL

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| N° | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENERICO | CLASIFICACION INTERNACIONAL GENERICO | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|-----|-------|---|--|---|--------------------|--------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 468 | L513 | Voriconazol | Cada tableta contiene bromhidrato de Voriconazol equivalente a 10 mg de voriconazol excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | No | | | | | |
| 469 | L515 | Mefenorexina 20 mg | Cada tableta contiene Clorhidrato de Mefenorexina 20 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 470 | L522 | Bupropiona 350 mg | Cada parche contiene Bupropiona 5 mg | Caja con 4 parches | No | | | | | |
| 471 | M001 | Tibolona (Tabletas) | Cada tableta contiene Tibolona 2.5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 472 | M003 | Progesterona (Perlas o capsulas) | Cada perla o capsula contiene progesterona (micronizada) 100 mg vehiculo cdp 1 perla | Caja con 30 perlas o capsulas | SI | | | | | |
| 473 | M004 | Progesterona (Capsulas) | Cada capsula contiene Progesterona 33.33 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 12 capsulas | SI | | | | | |
| 474 | M005 | Progesterona (Capsulas) | Cada capsula contiene Progesterona 33.33 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con tubo de 42 gr con aplicador | SI | | | | | |
| 475 | M022 | Medroxiprogesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Acetato de Medroxiprogesterona 10 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 476 | M030 | Progesterona (Crema 5%) | Cada sobre contiene Progesterona 50 mg excipiente cdp 1 g | Caja con 12 sobres crema | SI | | | | | |
| 477 | M037 | Progesterona (Crema 5%) | Cada tubo contiene Progesterona 50 mg excipiente cdp 100 g | Caja con tubo con 20 gr | SI | | | | | |
| 478 | M046 | Ethinodiol (Comprimidos) | Ethinodiol de 1 mg excipiente cdp 1gr | Caja con tubo con 15 gr y aplicador | SI | | | | | |
| 479 | M048 | Ethinodiol (Comprimidos) | Cada gragea o comprimido contiene acetato de etinodiol 0.05 mg excipiente cdp 1 gragea o comprimido | Caja con 21 grageas o comprimidos | SI | | | | | |
| 480 | M051 | Metronidazol / Ceftriaxona (Ovulos) | Cada ovulo contiene Metronidazol 300 mg, Ceftriaxona 150 mg y Vehiculo 8 mg excipiente c b p 1 ovulo | Caja con 12 ovulos 300/150 mg | SI | | | | | |
| 481 | M055 | Metronidazol / Nistatina (Ovulos) | Cada ovulo contiene metronidazol 500 mg, nistatina 100,000 u excipiente c b p 1 ovulo | Caja con 10 Ovulos | SI | | | | | |
| 482 | M057 | Metronidazol (Tabletas) | Cada tableta contiene, valerato de estradiol 2 mg norgestrel 0.5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 21 tabletas | SI | | | | | |
| 483 | M061 | Isotretinoina (Ovulos) | El ovulo contiene nitrato de isotretinoina 500 mg excipiente cdp 1 ovulo | Caja con 1 Ovulo | SI | | | | | |
| 484 | M062 | Isotretinoina (Crema Vaginal) | Cada 100 g contiene nitrato de isotretinoina 1 g Excipiente cdp 100 g | Caja con tubo de 40 gr con 7 aplicadores desechables | SI | | | | | |
| 485 | M066 | Estrogenos (Grageas o tabletas) | Cada gragea o tableta contiene estragenos conjugados 0.625 mg excipiente cdp 1 gragea | Caja con 42 grageas o tabletas | SI | | | | | |
| 486 | M070 | Progesterona (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Clorhidrato de Progesterona 100 mg, cdp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| 487 | M072 | Progesterona (Gel) | Cada 100 g de gel contiene progesterona 1 g cdp 100g | Caja con tubo con 80 gr y regla dosificadora | SI | | | | | |
| 488 | M077 | Progesterona (Ovulos) | Cada ovulo contiene bencilo de clindamicina equivalente a 100 mg de clindamicina excipiente cdp 1 ovulo | Caja con 7 ovulos | SI | | | | | |
| 489 | M094 | Hidrocortisona (Gel) | Contiene Agua purificada, glicerina, poliacrilato, glicerilo de acetato de palmitato hidrogenado, Celulosa 9/4P | Caja con tubo con 55 grs y aplicador medicale 14 | SI | | | | | |
| 490 | M095 | Ketorolaco (Ovulos) | Cada ovulo contiene Ketorolaco 36 mg Nitrato de Miconazol 100 mg Metronidazol 500 mg Excipiente c b p 1 | Caja con 10 Ovulos | SI | | | | | |
| 491 | M098 | Ceftriaxona (Comprimidos) | Cada capsula contiene Efectivo seco de izama de Ceftriaxona racemica 6.5 mg. (correspondientes a 42.25 mg de zozona de Ceftriaxona racemica) Excipiente, cdp 1 capsula | Caja con 30 capsulas, | SI | | | | | |
| 492 | M099 | Ethinodiol/estrogenos 5mg / 100 mg (Tabletas) | Cada tableta contiene calcio e hidroxidos de sodio | Caja con una jeringa por llenada con 1 ml Xamata esteril | SI | | | | | |
| 493 | M116 | Ciclosporina (Tabletas) | Cada tableta contiene calcio e hidroxidos de sodio | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 494 | M119 | Ciclosporina (Tabletas) | Cada capsula contiene Fosfato de clindamicina equivalente a 100 mg de Clindamicina, Ketconazol 400mg | Caja con 7 capsulas vaginales en envase de burlap y instructivo | SI | | | | | |
| 495 | M120 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene deflazacort 30 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 496 | M121 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene metronidazol 500 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 497 | M122 | Deflazacort (Tabletas) | Cada comprimido contiene Miflumidol 20 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con frasco con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| 498 | M123 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene clobetasol 1 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 499 | M124 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene clobetasol 1 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 500 | M125 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene clobetasol 1 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 501 | M126 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene clobetasol 1 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 15 supositorios | SI | | | | | |
| 502 | M127 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene metformina 15 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 503 | M128 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene metformina 15 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 504 | M129 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene albuterol 300 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 505 | M130 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene albuterol 300 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 25 tabletas | SI | | | | | |
| 506 | M131 | Deflazacort (Tabletas) | Cada comprimido contiene ácido biperideno 300 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 507 | M132 | Deflazacort (Tabletas) | Cada ampolla contiene ketoprofen 100 mg vehiculo cdp 2 ml | Caja con 6 ampollas | SI | | | | | |
| 508 | M133 | Deflazacort (Tabletas) | Dispersión de hidrometazona equivalente a 5.0 mg de hidrometazona Fosfato sodico de hidrometazona equivalente a 2.0 mg de hidrometazona Vehiculo, c b a 1.0 ml | Caja con jeringa por llenada con agua esterilizada desechable de 1 ml | SI | | | | | |
| 509 | M134 | Deflazacort (Tabletas) | El frasco ampolla con liquido cdp 4 ml | Caja con un frasco ampolla con diluyente y una ampolla con diluyente | No | | | | | |
| 510 | M135 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta de ibuprofeno prodrigada contiene Diclofenaco sodico 100 mg | Caja con 20 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 511 | M136 | Deflazacort (Tabletas) | Cada capsula contiene ibuprofeno 100 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 15 capsulas | SI | | | | | |
| 512 | M137 | Deflazacort (Tabletas) | Cada capsula contiene ibuprofeno 250 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 513 | M138 | Deflazacort (Tabletas) | Cada capsula contiene ibuprofeno 250 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 514 | M139 | Deflazacort (Tabletas) | Cada comprimido o tableta contiene 50 mg de etoricoxib, excipiente cdp 1 comprimido o tableta | Caja con 28 Comprimidos o tabletas | SI | | | | | |
| 515 | M140 | Deflazacort (Tabletas) | Cada capsula contiene Celecoxib 200 mg | Caja con frasco con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 516 | M141 | Deflazacort (Tabletas) | Cada vial contiene etanercept 25 mg | Caja con cuatro chupetas, cada chupeta contiene un frasco ampolla con 25 mg de polvo liofilizado, una perla con 1 ml de diluyente, una aguja de acero inoxidable, un adaptador de inyección y un alfiler de acero inoxidable con alcohol isopropilico al 70 % | No | | | | | |
| 517 | M142 | Deflazacort (Tabletas) | Cada comprimido contiene 50 mg de etoricoxib, excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 28 Comprimidos | SI | | | | | |
| 518 | M143 | Deflazacort (Tabletas) | Cada comprimido contiene 50 mg de etoricoxib, excipiente cdp 1 comprimido | Caja con frasco gelero con 20 ml | SI | | | | | |

Dedicación:
 Nombre del Proveedor: _____

HONALDO DEL PARRAL

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| Nº | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACIÓN | SE ACEPTA GÉNERICO | CLASIFICACIÓN PATENTE GÉNERICO | FÓRMULA | PRESENTACIÓN | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|-----|-------|---|--|--|--------------------|--------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 519 | N121 | Naproxeno (Sustancia Activa) | Cada supositorio contiene naproxeno sódico 100 mg, paracetamol 200 mg excipiente cdp 1 supositorio. | Caja con 5 Supositorios en envase de plástico. Caja con frasco con 120 ml y vaso dosificador. | SI | | | | | |
| 520 | N129 | ibuprofeno (Suspensión) | Cada 100 ml contiene ibuprofeno 2 g vehículo cdp 100 gr/ml | | SI | | | | | |
| 521 | N136 | Adalimumab (Solución Inyectable) | Cada jeringa prellenada contiene Adalimumab 40 mg para inyección cdp 0 4 ml | Caja con un envase que contiene una jeringa pre llenada en auto inyector desechable y de uso único. | SI | | | | | |
| 522 | N137 | Tramadol con Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene Tramadol 37.5 mg y Paracetamol 325 mg. | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 523 | N138 | Acido Thiocico (Tabletas) | Cada tableta contiene Acido thiocico 600 mg. Excipiente, c b p. 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 524 | N149 | Acemetasona (Cápsulas de liberación prolongada) | Cada cápsula de liberación prolongada contiene Acemetasona 80 mg excipiente cdp 1 cápsula de liberación prolongada | Caja con 14 cápsulas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 525 | N150 | Ibuprofeno (Tabletas) | Cada tableta contiene ibuprofeno 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 526 | N162 | Hesperidina Metilhexana Resaca Aculeata Acido ascórbico (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Hesperidina Metilhexana 150mg, Resaca Aculeata 150mg, Acido ascórbico 100mg | Caja con 30 cápsulas | No | | | | | |
| 527 | N165 | Tadalafilum (Vial) | Cada vial contiene 200 mg de Tadalafilum 110ml | Caja con un frasco ampolla con 10 ml | SI | | | | | |
| 528 | N167 | Dibazitan Cápsulas | Cada cápsula contiene Dibazitan Elevato, equivalente a 110 mg de Dibazitan elevado | Caja con 30 cápsulas | SI | | | | | |
| 529 | N169 | Efenacet (Jeringa Prellenada) | Cada jeringa prellenada contiene Efenacet 50 mg / 1 0 ml | Caja con dos charolas cada charola contiene una jeringa prellenada con 50mg de Efenacet y 10ml de agua estéril preparada con alcohol isopropílico al 70 %. | No | | | | | |
| 530 | N174 | Dibazitan Cápsulas | Cada cápsula contiene elevado de dibazitan mesilato 150 mg | Caja con 60 cápsulas | SI | | | | | |
| 531 | N182 | Tadalafilum (Tabletas) | Cada tableta contiene cinco de Tadalafilum 5 mg | Caja con 55 tabletas | No | | | | | |
| 532 | 0003 | Loratadina (Solución oral) | Cada 1 ml contiene loratadina 1 mg vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco con 30 ml y vaso dosificador. | SI | | | | | |
| 533 | 0010 | Chlorzoxiprina (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene clorhidrato de clorzoxiprina 20 mg, vehículo cdp 2 ml | Caja con 5 ampollas de vidrio con 2 ml | SI | | | | | |
| 534 | 0022 | Chlormerfenina (Jarabe) | Cada 1 ml contiene mesilato de chlormerfenina 12.5 mg vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco con 120 ml con dosificador dosificador | SI | | | | | |
| 535 | 0028 | Carbamazepina (Solución Infantil) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de carbamazepina 100 mg vehículo cdp 100 ml | Caja con Frasco de 50ml, 1mg/ml | SI | | | | | |
| 536 | 0035 | Paracetamol (Jarabe) | Cada 100 g de jarabe contiene paracetamol 100 mg excipiente cdp 100 g | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 537 | 0036 | Loratadina (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina 10 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 538 | 0037 | Loratadina (Jarabe) | Cada 100 ml contiene 100 mg de loratadina vehículo cdp 5 mg/ml | Caja con frasco con 60 ml | SI | | | | | |
| 540 | 0045 | Clonazepam De Sodio (Solución Nasal) | Cada ml contiene Clonazepam De Sodio 40 mg vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco con atomizador con 10 ml | SI | | | | | |
| 541 | 0055 | Budesonida (Suspensión Nasal) | Cada ml contiene Budesonida 1.280 mg. Envase con frasco pulverizador con 6 ml (120 dosis de 64 µg cada una). | Caja con frasco con 6 ml 120 dosis | SI | | | | | |
| 542 | 0057 | Nasibonida (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene Budesonida intronizada 0.250 mg | Envase con 5 ampollas de 2 ml | SI | | | | | |
| 543 | 0058 | Diazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene 5 mg de diazepam | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 544 | 0059 | Fenofenofina (Comprimido) | Cada comprimido contiene clorhidrato de fenofenofina 120 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 10 comprimidos | SI | | | | | |
| 545 | 0064 | Loratadina (Tabletas) | Cada tableta contiene loracetozina con 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 546 | 0067 | Loratadina / Bismetazona (Solución oral) | Cada 100 ml contiene loratadina 100 mg y bismetazona 5 mg. Vehículo c b p. 100 ml | Caja con frasco con 60 ml con dosificador graduado | SI | | | | | |
| 547 | 0088 | Loratadina / Fenilfrina (Suspensión Infantil) | Cada 100 ml de jarabe para niños contiene Loratadina de 0.1 gr, clorhidrato de fenilfrina de 0.4 gr vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 60 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 548 | 0070 | Budesonida (Amonal Bucal) | Cada dosis de polvo contiene 100 mcg. Vehículo cdp 1 gr | Caja con frasco dosificador con 200 dosis | SI | | | | | |
| 549 | 0078 | Loratadina / Fenilfrina 520 | Loratadina 5 mg y 20 mg de Fenilfrina, excipiente c b p 1 cápsula | Caja con 10 cápsulas | SI | | | | | |
| 550 | 0079 | Loratadina / Bismetazona (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina y bismetazona 500 25 mg | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 551 | FO03 | Mometasona (Jeringa) | Cada 100 g contiene furato de mometasona 100 mg excipiente cdp 100 g | Caja con 1 tubo de 30 gr | SI | | | | | |
| 552 | FO05 | Bismetazona (Suspensión de aplicación cutánea) | Cada 100 ml contiene 17-metilato de bismetazona equivalente a 0.100 g de bismetazona. Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 100 ml | SI | | | | | |
| 553 | FO08 | Flicozanól 150 mg (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Flicozanól 150 mg. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 1 cápsula | SI | | | | | |
| 554 | FO13 | Tadalamida (Tabletas) | Cada tableta contiene budesonida de 100 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 1 tabletas | SI | | | | | |
| 555 | FO20 | Acluarina / Clonazepam / Amitriplina / Triclosan (Sustancia Activa) | Cada 100 g contiene Acluarina 0.2 gr, solución de acluarina de hulla 5.0 gr, clonazepam (puroclorhidroxiquinolina) 3.0 gr, triclosan 0.3 gr, excipiente cdp 100 gr. | Frasco con 150 gr | SI | | | | | |
| 556 | FO26 | Acido Renolico (Crema Kosonol) | Cada 100 g contiene ketalarina 2 g. Excipiente cdp 100g. | Caja con tubo con 78 gr | No | | | | | |
| 557 | FO27 | Acido Renolico (Crema Dermica) | Cada 100 g contiene tretinoína (ácido retinoico) 0.05 g excipiente cdp 100 g | Caja con tubo con 30 gr | SI | | | | | |
| 558 | FO30 | Calcipotriol (Unguento) | Cada 100 g de unguento contiene calcipotriol 5 mg, excipiente cdp 100 gr | Caja con tubo con 30 grs | No | | | | | |
| 559 | FO35 | Aciclovir (Suspensión) | Cada 100 ml contiene aciclovir 4.0 g. Vehículo cdp 100 ml 5 ml equivalente a 200 mg de aciclovir. | Caja con frasco con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 560 | FO43 | Pemolina - B - Bactiraxina - Neomicina (Unguento) | Cada 100 g de unguento contiene sulfato de pemolina 1.500.000 u, bactiraxina zinc 40.000 u, sulfato de neomicina equivalente a 0.35 g de neomicina base excipiente cdp 100 g | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 561 | FO47 | Flicozanól 100 mg (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Flicozanól 100 mg cdp 1 cápsula | Caja con 10 cápsulas | SI | | | | | |
| 562 | FO52 | Clorfeniramina / Clorfeniramina (Crema) | Cada 100 g contiene clorfeniramina A (Clorfeniramina) 60 U y Clorfeniramina 1.0 gr. | Caja con tubo con 15 grs unguento | No | | | | | |
| 563 | FO58 | Ketocozanól (Crema) | Cada 100 g contiene ketocozanól 2 g. Excipiente cdp 100 g | Tubo con 30 gr | SI | | | | | |
| 564 | FO60 | Ketocozanól (Cápsulas) | Cada cápsula contiene ketocozanól 20 mg excipiente cdp 1 cápsula | Caja 30 cápsulas | SI | | | | | |
| 565 | FO62 | Fusidato sódico (unguento) | Cada g contiene fusidato sódico 20 mg excipiente cdp 1 g | Caja con tubo con 15 grs | SI | | | | | |
| 566 | P103 | Peróxido de Benzolol (Gel) | Cada 100 g contiene peróxido de benzolol 5 g excipiente cdp 100 g | Caja con tubo con 60 grs gel | SI | | | | | |
| 567 | P106 | Aciclovir (Tabletas) | Cada tableta contiene aciclovir 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 35 tabletas | SI | | | | | |
| 568 | P108 | Hidrocortisona (Crema Al 1%) | Cada 100 g contiene hidrocortisona 1.0 g. Excipiente cdp 100.0 g | Caja con tubo con 60 grs | SI | | | | | |
| 569 | P110 | Urea (Crema) | Cada frasco contiene crema con urea al 10%, vehículo cdp 120 ml | Envase con 150 ml | SI | | | | | |



PENSIONES CIVILES
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

MINISTERIO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SUBROGADOS POR FARMACIAS LOCALES
LICITACION PÚBLICA PCE/LP-011-2024
ANEXO TÉCNICO

Fecha: _____

Designación: _____

Nombre del Proveedor: _____

HIDALGO DEL PARRAL

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GÉNERO | CLASIFICACION (PARENTÉ / GÉNERO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|---|---|------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 570 | P111 | Tetracaina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de tetracaina equivalente a 200 mg de tetracaina, excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 571 | P113 | Povidón de zinc | Cada ml de alcohol contiene povidón de zinc 2%, vehículo c.p. 100 ml | Caja con frasco con 100 ml spray | SI | | | | | |
| 572 | P115 | Propicidina (Crema) | Cada 100 gr contiene propicidina 1 gr, excipiente c.p. 100 gr | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 573 | P117 | Propicidina (Crema) | Cada 100 gr contiene propicidina 100 mg, excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 15 tabletas | SI | | | | | |
| 574 | P139 | Henna De Sosa - Baño | Cada 100 gr contiene sosa de zinc 25 gr | Frasco con 30 gr | SI | | | | | |
| 575 | P130 | Coloides (Baño) | Cada gramo contiene Henna de sosa 985 mg (contenido promedio 45%), Polidona 20 mg | Caja con 1 sobre con 30 gr | SI | | | | | |
| 576 | P139 | Ematrina (Tabletas) | Cada Tableta contiene Ematrina 20 mg | Caja con 10 Tabletás | SI | | | | | |
| 577 | P170 | Hexmetrina (Tabletas) | Cada tableta contiene Hexmetrina 6 mg | Caja con 2 tabletas | SI | | | | | |
| 578 | P178 | Hexmetrina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hexmetrina 25 mg, excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 25 tabletas | SI | | | | | |
| 579 | P180 | Hexmetrina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hexmetrina 10 mg, excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 580 | P196 | Clorfeniramina (Comprimido) | Cada comprimido contiene clorfeniramina clorhidrato de Valchloriv equivalente a 500 mg. Excipiente c.p. 1 comprimido | Caja con envase con 42 comprimidos | SI | | | | | |
| 581 | P204 | Hialuronato De Sodio (Solución Inyectable) | Cada perla para aplicación intra articular contiene hialuronato de sodio de 25 mg. Vehículo c.p. 2.5 ml | Caja con un Jeringa con 2.5 ml | SI | | | | | |
| 582 | P206 | Tricum Valguera2 Fenoxileno 1541 gr 10 gasas | Frasco Valguera2 Fenoxileno 1541 gr 10 gasas | Caja con 10 gasas con 4 gr de Fenoxileno cada una en sobres alcohólicos | SI | | | | | |
| 583 | P207 | Clorfeniramina / Povidón de Benzolol (Gel) | Cada ml contiene tofano de clorfeniramina 1 % y Povidón de benzolol al 5 % | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 584 | P223 | Metronidazol en crema | Composicion Cada 100 g de crema contiene Metronidazol 0.75 g. Excipientes s.p. 100 g | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 585 | P223 | Pimeprina (Solución tópic) | Cada 100 ml contiene 5 g de pimeprina. Excipiente c.p. 100 ml | Frasco con 120 ml | SI | | | | | |
| 586 | P236 | Hidroquinona (Crema al 4%) | Cada tubo contiene hidroquinona crema al 4% | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | No |
| 587 | P205 | Dibazum (Gel) | Cada 100 g contiene GEL. Clorhidrato de dibazum 2.0 g. Vehículo c.p. 100.0 g | Caja con tubo con 60 grs | SI | | | | | |
| 588 | P330 | Calcipotriol/Dexametasona (Unguento) | Cada 100 g de unguento contiene Calcipotriol 5 mg. Dexametasona dipropionato equivalente a 50 mg de betametasona. Excipientes, c.p. 100 g | Caja con tubo de aluminio con 30 gr | SI | | | | | |
| 589 | P330 | Sertricina 2% crema (Unguento) | Cada 100 gr de crema Nitratu de Sertricina 2 gr. Excipiente c.p. 100 gr | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 590 | Q001 | Correntinac (Solución) | Cada 100 ml Contiene clorfeniramina 500 mg. Vehículo c.p. 100 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 591 | Q003 | Acidovor (Unguento) | Cada g contiene 30 mg de acidovor. Excipiente c.p. 1 gr | Caja con tubo con 4.5 gr | SI | | | | | |
| 592 | Q005 | Bromolamina (Suspensión) | Cada ml. Contiene bromolamina 10 mg. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 593 | Q007 | Dexametasona/Neomicina (Solución Ocular) | Cada ml. Contiene 21-sulfato de dexametasona sódica 1mg. Sulfato de neomicina equivalente a 3 mg de neomicina. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 594 | Q008 | Coloides (Solución Ocular) | Cada ml contiene clorhidrato de propofoleno monohidrato equivalente a 3 mg de propofoleno, vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco con gotero integral con 5 ml | SI | | | | | |
| 595 | Q015 | Clorfeniramina / Carbhidrato (Solución Ocular) | Cada ml contiene 1.0 mg de clorfeniramina en 1 ml de solución | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 596 | Q016 | Dorzolamida - Timolol (Solución Ocular) | Cada ml contiene 20 mg de dorzolamida (22.26 de clorhidrato de dorzolamida) y 5 mg de timolol (6.43 mg de timolol) vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco con gotero integral con 5 ml | SI | | | | | |
| 597 | Q020 | Glibenclamida (Solución) | Cada ml contiene clorhidrato de glibenclamida 20 mg. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco con gotero integral con 15 ml | SI | | | | | |
| 598 | Q023 | Sulfato de Atropina (Solución) | Cada 100 ml contiene sulfato de atropina 1.0 gr. Vehículo c.p. 100 ml | Frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 599 | Q028 | Tetracaina (Solución gotas oftálmicas 1%) | Cada ml contiene clorhidrato de tetracaina 5 mg (0.5%) vehículo c.p. 1 ml | Caja frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 600 | Q035 | Profenidolol / Sulfacetamida (Solución Ocular) | Cada ml contiene acetato de profenidolol 5mg. Sulfacetamida sódica 100mg. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero integral con 10 ml | SI | | | | | |
| 601 | Q041 | Clorfeniramina (Unguento Ocular) | Cada 100 gramos contiene clorfeniramina 5mg. Excipiente c.p. 1 gr | Caja con tubo con 5 gr | SI | | | | | |
| 602 | Q042 | Bromofeniramina (Solución Oftálmica) 0.2% | Cada ml contiene bromofeniramina 2 mg. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 603 | Q048 | Clorfeniramina (Solución oftálmica) | Cada ml contiene maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco con gotero integral con 15 ml | SI | | | | | |
| 604 | Q050 | Carbopropilato De Sodio (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene Carbopropilato De Sodio 40 mg. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero 5 ml | SI | | | | | |
| 605 | Q052 | Nalazina / Hipromelosa Gotero (Solución Ocular) | Cada ml contiene Nalazina 3.0 mg. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 606 | Q057 | Clorfeniramina (Solución Ocular) | Cada ml de solución contiene clorfeniramina 3.0 mg. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 607 | Q076 | Feniramina (Solución Oftálmica) | Cada 100 ml contiene maleato de feniramina 0.300 g. clorhidrato de nalazina 0.025 g. Vehículo c.p. 100 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 608 | Q081 | Dexametasona (Solución Oftálmica) | Cada ml de suspensión contiene dexametasona 3 mg. dexametasona 21- fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona base. Excipiente c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | SI | | | | | |
| 609 | Q082 | Dexametasona (Unguento oftálmico) | Cada g contiene dexametasona 3 mg. dexametasona 21-fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona base. Excipiente c.p. 100 g | Caja con tubo con 3.0 gr | SI | | | | | |
| 610 | Q085 | Fluorometolona (Suspensión) | Cada ml contiene fluorometolona 1 mg. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 611 | Q086 | Acido Polivinílico (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene alcohol polivinílico de 14 mg. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 612 | Q087 | Clorfeniramina (Suspensión Oftálmica) | Cada ml contiene clorhidrato de betaxolol equivalente a 2.5 mg. de betaxolol base. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 613 | Q095 | Tropacemida - Fenilpirina (Solución Oftálmica) | Cada 100 ml contiene tropacemida 0.8g clorhidrato de fenilpirina 5.0 gr. Vehículo c.p. 100 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 614 | Q096 | Tropaprost (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene tropaprost 40 mg. Vehículo c.p. 1 ml | Caja C/Frasco Gotero con 2.5 ml | SI | | | | | |
| 615 | Q100 | Latanoprost (gotas Oftálmica) | Cada ml contiene latanoprost 50 mcg | Caja con frasco gotero con 2.5 ml de solución | SI | | | | | |
| 616 | Q101 | Acido Poliacrílico (Gel Oftálmico) | Cada gramo contiene ácido poliacrílico 2 mg. Excipiente c.p. 1 g | Caja con tubo con 10 gr | SI | | | | | |
| 617 | Q106 | Bimatoprost 0.01% Solución Oftálmica | Cada ml de Solución Oftálmica contiene Bimatoprost 0.01 %. Vehículo, c.p. 1.0 ml | Caja con un frasco con 3 ml | SI | | | | | |
| 618 | Q116 | Acetazolamida (Tabletas) | Cada tableta contiene 250 mg de acetazolamida. Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 619 | Q118 | Profenidolol (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene acetato de profenidolol 10 mg. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero de 5 ml | SI | | | | | |
| 620 | Q127 | Diclofenaco (Solución Oftálmica) | Cada ml contiene diclofenaco sódico 1 mg. Vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | SI | | | | | |

HIDALGO DEL PARRAL

Delegación:
Nombre del Proveedor:

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| Nº PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENERICO | CLASIFICACION (PATENTE/ GENERICO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|--|---|--------------------|-----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 621 | Q131 | Dorzolamida (Solucion Oftalmica) | Cada ml de solucion oftalmica contiene: Clorhidrato de dorzolamida equivalente a 20 mg de dorzolamida. Vehículo c b p 1 ml | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | SI | | | | | |
| 622 | Q143 | Cefoperazona (Solucion Oftalmica) | Cada ml de solucion contiene: cefoperazona 1 mg vehiculo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 623 | Q150 | Ciprofloxacino/Clonidina/Timolol/Bromocriptina/Dorzolamida (Solucion Oftalmica) | Clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 350 mg ciprofloxacino, desametasona 1.00 mg, Vehículo, c b p 1 ml. Cada ml contiene: bromocriptina 2 mg, timolol equivalente a 5 mg de timolol, clorhidrato de dorzolamida equivalente a 20 mg de dorzolamida, Vehículo cdp 1 ml | Frasco gotero integral con 5 ml | SI | | | | | |
| 624 | Q151 | Bimatoprost (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene 0.3 mg Bimatoprost y 5 mg de Timolol vehiculo c b p 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 625 | Q153 | Bimatoprost (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene 0.3 mg Bimatoprost y 5 mg de Timolol vehiculo c b p 1 ml | Caja con frasco con 3 ml | SI | | | | | |
| 626 | Q155 | Depotmedrol 5% Tubo (Gel) | Cada tubo contiene: depotmedrol 5% tubo | Caja con tubo con 10 gr | SI | | | | | |
| 627 | Q161 | Bromocriptina / Timolol | Cada ml contiene 2 mg de bromocriptina, Mielato de timolol 8.8 mg equivalentes 5mg Vehículo c b p 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml de solucion | SI | | | | | |
| 628 | Q165 | Hialuronato de Sodio / condroitin sulfato (gotas) | Cada ml contiene condroitin sulfato de sodio 1.8 mg, Hialuronato de sodio 1.0 mg Vehículo c b p 1.0 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 629 | Q168 | Gatfloxacino y Povidona (solucion oftalmica) | Cada ml contiene gatfloxacino 3 mg y acetato de povidona 1 % | Caja con un frasco con 6 ml | SI | | | | | |
| 630 | Q182 | Hialuronato de Sodio (Solucion Oftalmica) | Cada pieza contiene Solucion Oftalmica 4 mg/ml | Caja con un frasco con 10 ml | SI | | | | | |
| 631 | Q194 | Lubricante ocular - Gotas Oftalmicas (Nemomulsion) | Propilenglicol 0.6%, Hidroxipropil guar, Conservante polyquad (polyquaternium-1) al 0.001%, Excipientes c.a. | Caja con 4 sobres, cada uno contiene 5 ampollas con 0.5 ml | SI | | | | | |
| 632 | Q195 | Ammonetropironol, Povidone, Propilenglicol (gotas) | Propilenglicol 0.4%, Hidroxipropil guar, Conservante polyquad (polyquaternium-1) al 0.001%, Excipientes c.a. | Caja con 1 frasco gotero con 10 ml | No | | | | | |
| 633 | Q196 | Bismolona B - Neomocina 4 mg de neomocina base, 21-fofolito de desametasona sodica equivalente a 1 mg de 21-fofolito de desametasona. Excipiente cdp 1 g | Cada g contiene: sulfato de polimerasa h equivalente a 6.000 UI. Dp polimerasa h, sulfato neomicina equivalente a 3.5 mg de neomicina base, 21-fofolito de desametasona sodica equivalente a 1 mg de 21-fofolito de desametasona. Excipiente cdp 1 g | Caja con tubo con 3.5 gr | SI | | | | | |
| 634 | Q197 | Carbomercelulosa, glicerina, hialuronato (solucion oftalmica) | Cada ml contiene: Carbomercelulosa Sódica (tipo 7LFPH) 5mg/ml, Glicerina 9mg/ml, Purita Hialuronato de Sodio 1 mg/ml, Solucion oftalmica. | Frasco gotero 10ml. | SI | | | | | |
| 635 | R002 | Montoxazona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de montoxazona equivalente a 400 mg de montoxazona excipiente cdp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | SI | | | | | |
| 636 | R004 | Omeprazona (Solucion Nasal infantil) | Cada 100 ml de solucion nasal contiene: clorhidrato de omeprazona 25 mg, vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco con 20 ml | SI | | | | | |
| 637 | R005 | Omeprazona (Solucion Nasal) | Cada 100 ml de solucion nasal contiene: clorhidrato de omeprazona 50 mg vehiculo cdp 100 ml | Spray nasal 20 ml | SI | | | | | |
| 638 | R006 | Difenhidramina (Tabletas) | Cada tableta contiene: clorhidrato de difenhidramina 25 mg de difenhidramina Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 639 | R024 | Solucin Nasal | Cada 100 ml. Contiene: cloruro de sodio 65 gr Glicerol 1 gr vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco con 30 ml | SI | | | | | |
| 640 | R038 | Fluocinonida - Polimerasa B - Neomocina - Lidocaina (Solucion oftalmica) | Cada ml contiene: acetato de fluocinonida 0.25 mg, sulfato de polimerasa h equivalente a 10.000 UI, de polimerasa h, sulfato de neomicina, equivalente a 3.5 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehiculo cdp 1.00 ml | Frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 641 | R043 | Hidrocortisona (Solucion oftalmica) | Cada ml contiene: hidrocortisona 10 mg de hidrocortisona 25 mg, benzocaina 20 mg vehiculo cdp 1 ml | Frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 642 | R046 | Bancamulina (Spray) | Cada 100 ml contiene: clorhidrato de benzocaina 0.15 g, Vehículo cdp 100 ml | Frasco con 30 ml | SI | | | | | |
| 643 | R047 | Ibuprofeno (Solucion Bucodentifona) | Cada 100 ml de solucion, contiene: ibuprofeno 8 g equivalente a 0.8 g de xido vehiculo cdp 100 ml | Frasco con 120 ml | SI | | | | | |
| 644 | R048 | Ciprofloxacino - Lidocaina (Suspension Oftalmica) | Cada ml de suspension oftalmica contiene: ciprofloxacino equivalente a 2 mg de ciprofloxacino base, hidrocortisona 10 mg, lidocaina clorhidrato 50 mg vehiculo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 645 | S008 | Gasevina (Implante) | Cada implante en jarra precargada contiene: acetato de gasevina equivalente a 3.6 mg de gasevina base excipiente cdp 18 mg | Caja con un implante en una jarra para su aplicacion | No | | | | | |
| 646 | S030 | Mefenina (Tabletas) | Cada tableta contiene Mefenina 2mg. | Envas con 25 tabletas | No | | | | | |
| 647 | S035 | Mefenina (Tabletas) | Cada tableta contiene mefenarato 2 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 648 | S063 | Mefenina (Solucion Inyectable) | Cada Frasco con 4 ml de solucion inyectable contiene: 400 mg de mefenina, vehiculo cdp 4.0 ml | Caja con 5 ampollas con 4 ml | SI | | | | | |
| 649 | S073 | Baclofeno (Tabletas) | Cada tableta contiene: 10 mg de baclofeno | Caja con 30 Tabletass | SI | | | | | |
| 650 | S075 | Hidrocortisona (Hidrocortisona) capsulas | Cada capsula contiene: hidrocortisona 500 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con un frasco con 100 capsulas | SI | | | | | |
| 651 | S180 | Oxetrolidina (Jarra Prefabricada) | Cada frasco ampula contiene: acetato de oxetrolidina 22.4 mg Equivalente a 20 mg De oxetrolidina. Excipiente cdp 625 mg Jarra prefabricada con diluyente | Envas con un frasco ampula y una jarra prefabricada con 2 ml de diluyente | No | | | | | |
| 652 | S188 | Oxetrolidina 8 mg (Ampollas) | Cada ampolla contiene 8 mg de Oxetrolidina | Caja con 3 ampollas con 4 ml | SI | | | | | |
| 653 | S189 | Oxetrolidina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de oxetrolidina equivalente a 8 mg. De oxetrolidina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas en envase de burbujas 3 capsulas (1 con 125 mg y 2 de 80 mg) | SI | | | | | |
| 654 | S178 | Aprepitida, capsulas | Cada capsula contiene clorhidrato de aprepitida equivalente a 8 mg. De oxetrolidina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 1 Jarra Pre llenada y funda protectora | SI | | | | | |
| 655 | S257 | Gasevina (Implante) | Cada implante en jarra precargada contiene: acetato de gasevina equivalente a 10.8 mg de gasevina base excipiente c b p 36.0 mg | Caja con 1 jarra pre llenada | SI | | | | | |
| 656 | S289 | Largometrona (Solucion Inyectable) | Cada Jarra prefabricada contiene 22.5 mg de Largometrona acetato con diluyente | Envas con una ampollita de jarra con un ml | SI | | | | | |
| 657 | U001 | Novoretina Y estradiol (Solucion Inyectable) | Novoretina Y estradiol Solucion inyectable Cada ampolla en jarra contiene: Estradiol de novoretina 50 mg. Estradiol de estradiol 5 mg. Envas con una ampollita y una jarra con un ml. | Envas con 21 gragass | SI | | | | | |
| 658 | U002 | Environet (Grasas) | Cada gragasa contiene levonorgestrel 0.15 mg y etisteralidol 0.03 mg excipiente cdp 1 gragasa | Caja con 21 gragass activas y 7 gragass inactivas | SI | | | | | |
| 659 | U004 | Disopirona, Emplastrol (Grasas) | Cada gragasa contiene: Disopirona 3.0 mg, etisteralidol 0.03 mg, cdp 1 gragasa | Caja con 1 Jarra pre llenada o frasco ampolla con 1 ml | SI | | | | | |
| 660 | U009 | Midocloropostona (Solucion Inyectable) | Cada frasco ampula jarra prefabricada contiene: acetato de midocloropostona 150 mg, vehiculo cdp 1 ml | Caja con 21 tabletas | SI | | | | | |
| 661 | U018 | Midocloropostona (Tabletas) | Cada tableta contiene: desopirona 0.15 mg, etisteralidol 0.03 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 21 tabletas | SI | | | | | |
| 662 | U025 | Gantacido (Tabletas) | Cada gragasa contiene: gantacido 0.075 mg y etisteralidol 0.023 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 21 tabletas | No | | | | | |
| 663 | U031 | Disopirona (Tabletas recubiertas) | Cada tableta contiene: Disopirona 0.075 mg | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |

Delegación:
Nombre del Proveedor:

HIDALGO DEL PARRAL

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

Fecha:

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENERICO | CLASIFICACION (PACIENTE / GENERICO) | OFERTA DEL LICITANTE | | | |
|------------|-------|--|--|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|------------------|
| | | | | | | | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
| 664 | UD05 | Nortepetromina efedratridol Pariche | Nortepetromina-efedratridol Pariche Cada parche contiene Nortepetromina 6.00 mg Efedratridol 0.60 mg | Envase con 3 Parches. | No | | | | | |
| 665 | UD07 | Dexamet (taberna 1) | Envase con 3 Parches Dexamet 2mg. accipente cbr 1. taberna | Envase con 28 tabletas. | SI | | | | | |
| 666 | VD09 | Chetoxedina (suda) | Dipliconato de clortetoxedina 0.12 %, desparfenol 1.50 gr. alandrea 0.05g. Sarama solida 0.25 g | Caja con frasco con 250 ml | SI | | | | | |
| 667 | VD09 | Chetoxedina (suda) | Dipliconato de clortetoxedina 0.12 %, desparfenol 1.50 gr. alandrea 0.05g. Sarama solida 0.25 g | Caja con tubo con 50 ml | SI | | | | | |
| 668 | VD10 | Sulfadiazina (germa) | Sulfadiazina de plata Contiene cada 100 gr de arena 1 %, 1 gr de sulfadiazina de plata | Caja con 1 tubo de 30 gr | SI | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

(Handwritten signatures and initials)

Deducción:
Nombre del Proveedor:

NUENO CASAS GRANDES

Fecha:

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| Nº PARTELA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENVACION | SE ACEPTA GÉNÉRICO | CLASIFICACION (PATENTE / GÉNÉRICO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|---|--|--------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 1 | A048 | Torax Bofinica Tipo A (Solución Inyectable) | Cada frasco ampola con polvo contiene 1 forma Bofinica tipo A 100 U, excipiente c.s. | Caja con frasco ampola con polvo con 100U, 120 ml y vaso dosificador anidado | SI | | | | | |
| 2 | B001 | Nitrofurantoina (Suspensión) | Cada 5 ml contiene: Nitrofurantoina monohidrato equivalente a 0.50 g de nitrofurantoina. Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco ampola con polvo y ampola con diluyente de 5 ml | SI | | | | | |
| 3 | B007 | Penicilina G Benzatínica (Solución Inyectable) | Cada frasco ampola con polvo contiene Benzatrina benzatínica equivalente a 1 200 000 U de benzatínica. La ampola con diluyente contiene agua inyectable 5 ml | Caja con frasco ampola con polvo y ampola con diluyente de 5 ml | SI | | | | | |
| 4 | B008 | Penicilina Benzatínica Procainica Solida (Solución Inyectable) | Cada frasco ampola contiene Benzatrina benzatínica equivalente a 600 000 U de benzatínica. Benzatrina benzatínica equivalente a 300 000 U de Benzatínica. | Caja con frasco ampola con polvo y diluyente de 9 ml | SI | | | | | |
| 5 | B009 | Amoxicilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: 500 mg de Amoxicilina. Excipiente: cdp 1 cápsula | Caja con 12 cápsulas | SI | | | | | |
| 6 | B014 | Amoxicilina (Suspensión) | Cada 5 ml contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 250 mg de amoxicilina. Vehículo cdp 5 ml | Caja con un frasco con polvo para 75 ml y cubierna dosificadora | SI | | | | | |
| 7 | B019 | Ciprofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene: Ciprofloxacino monohidrato equivalente a 500 mg de ciprofloxacino. Excipiente: cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 8 | B020 | Lorazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene: Lorazepam de 500mg, excipiente: cdp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | SI | | | | | |
| 9 | B044 | Sulfametoxazol Trimetoprim (Tabletas) | Cada tableta contiene: Sulfametoxazol 800 mg y Trimetoprim 160 mg, excipiente: cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 10 | B045 | Amoxicilina (Solución Inyectable) | Cada ampola contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Vehículo cdp 2 ml | Caja con una ampola de 2 ml | SI | | | | | |
| 11 | B050 | Gentamicina (Solución Inyectable) | Cada ampola contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 80 mg de gentamicina. Vehículo cdp 2 ml | Caja con una ampola de 2 ml | SI | | | | | |
| 12 | B065 | Esterato De Eritromicina (Cápsulas o Tabletas) | Cada cápsula o tableta contiene: Esterato de eritromicina de 500 mg. Excipiente: cdp 1 cápsula o tableta | Caja con 20 cápsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 13 | B069 | Omeprazol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Clohidrato de omeprazol equivalente a 500 mg excipiente: cdp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | No | | | | | |
| 14 | B090 | Amoxicilina - Clavulato (Tabletas) | Cada tableta contiene: Amoxicilina trihidratada equivalente a 675 mg de amoxicilina, clavulato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Excipiente: cdp 1 tableta | Caja con frasco con polvo para 24 dosis y cubierna dosificada | SI | | | | | |
| 15 | B090 | Nistatina (Suspensión oral) | Cada ml contiene: nistatina 100.000 U | Caja con frasco con polvo para 24 dosis y cubierna dosificada | No | | | | | |
| 16 | B093 | Povidona (Solución) | Cada frasco contiene: povidona 400 mg y excipiente: cdp 7 ml | Caja con 10 Ampolletas | SI | | | | | |
| 17 | B094 | Clarithromicina (Tabletas) | Cada tableta contiene: 500 mg de Claritromicina excipiente: cdp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 18 | B097 | Clarithromicina (Suspensión) | CLARITROMICINA, SUSPENSION El frasco con granulado contiene: claritromicina 250 mg en 5 ml. Envase con un frasco con 60 ml | Caja con un frasco con granulado para 60 ml | SI | | | | | |
| 19 | B091 | Doxiciclina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Hidrato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Excipiente: cdp 1 cápsula | Caja con 10 cápsulas | SI | | | | | |
| 20 | B098 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene: Carbamazepina acil equivalente a 500 mg de carbamazepina excipiente: cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 21 | B100 | Carbamazepina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Carbamazepina 400 mg, excipiente: cdp 1 cápsula. | Caja con 5 cápsulas | SI | | | | | |
| 22 | B109 | Sulfasalazina (Grageas o Tabletas) | Cada gragea o tableta contiene: Sulfasalazina 500 mg excipiente: cdp 1 gragea o tableta. | Caja con frasco con 60 grageas o tabletas | SI | | | | | |
| 23 | B115 | Procainina G S (Solución Inyectable) | Cada frasco ampola contiene: Benzocaina procainica equivalente a 800 000 U de benzocaina. La ampola con diluyente contiene agua inyectable 2 ml | Caja con frasco ampola con polvo y ampola con 2ml de diluyente | SI | | | | | |
| 24 | B117 | Ampicilina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina excipiente: cdp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 25 | B118 | Sulfametoxazol Trimetoprim (Suspensión) | Cada 5 ml de suspensión contiene: Sulfametoxazol 200 mg y Trimetoprim 40 mg vehículo cdp 5 ml | Caja con frasco con 120 ml y pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 26 | B122 | Ciclopirox (Solución Inyectable) | La ampola contiene: Fosfato de ciclopirox equivalente a 800 mg de ciclopirox, vehículo cdp 4 ml | Caja con una ampola de 4 ml | SI | | | | | |
| 27 | B124 | Gentamicina (Solución Inyectable) | Cada ampola contiene: Sulfato de gentamicina equivalente a 160 mg de gentamicina, vehículo cdp 2 ml | Caja con una ampola de 2 ml | SI | | | | | |
| 28 | B127 | Ceftriaxona (Solución Inyectable 1 M) | Cada frasco ampola contiene: Ceftriaxona sodica equivalente a 1 g de ceftriaxona, una ampola con diluyente (contiene clorhidrato de lidocaina al 1% 3.5 ml) | Caja con frasco ampola de 3.5 ml | SI | | | | | |
| 29 | B131 | Rifaximina (Tabletas) | Cada tableta contiene 200 mg de rifaximina | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 30 | B133 | Cefalaxona (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Monohidrato de cefalaxona equivalente a 500 mg de cefaloxona excipiente: cdp 1 cápsula | Caja con frasco con polvo para 50 ml | SI | | | | | |
| 31 | B140 | Cefema (Suspensión) | Cada 5 ml de suspensión contiene: Cefema 100 mg Frasco con polvo para reconstituir 50 ml. | Caja con frasco con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 32 | B143 | Linezolid (Tabletas) | Cada tableta contiene: 600 mg de linezolid. Excipiente: cdp 1 tableta. | Caja con frasco con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 33 | B148 | Linezolid (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Imidacrina equivalente 300 mg de linezolid base. Excipiente: cdp 1 cápsula. | Caja con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 34 | B153 | Etapirone (ampolla IV) | El frasco ampola contiene: etapirone sódico equivalente a 1 g de etapirone. Solución inyectable con 1 frasco liofilizado. Infravenosa o intramuscular | Caja con un frasco ampola con liofilizado | SI | | | | | |
| 35 | B168 | Nitrofurantoina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Nitrofurantoina 100 mg excipiente: cdp 1 cápsula | Caja con 40 cápsulas | SI | | | | | |
| 36 | B171 | Fenformina (Suspensión) | Cada 100 ml de suspensión contiene: fenformina calcica monohidratada 5g, equivalente a 250mg/5ml | Caja con frasco con polvo para preparar 60 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 37 | B175 | Fenformina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Fenformina calcica monohidratada equivalente a 500 mg de fenformina, excipiente: cdp 1 cápsula | Caja con 6 cápsulas | SI | | | | | |
| 38 | B178 | Fenformina (Solución Inyectable) | Cada vial contiene: 1 g de Fenformina sodica Y, como excipiente, ácido succinico. Cada ampola de disolvente contiene clorhidrato de lidocaina, benzglidol 1-2-propilglicol y agua para inyección inyectable | Caja 1 Frasco ampola y ampola con diluyente 1 g/4ml | SI | | | | | |
| 39 | B248 | Cefidexor (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Cefidexor monohidratado equivalente a 500 mg de cefidexor excipiente: cdp 1 cápsula | Caja con frasco con polvo y vaso dosificador para 60 ml | SI | | | | | |
| 40 | B256 | Doxiciclina (Suspensión) | Cada 5 ml de suspensión contiene: Doxiciclina sodica equivalente a 250 mg de doxiciclina vehículo cdp 5 ml | Caja con frasco con polvo y vaso dosificador para 60 ml | SI | | | | | |
| 41 | B261 | Cindamercina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Cefidexor monohidratado equivalente a 500 mg de cefidexor excipiente: cdp 1 cápsula | Caja con 16 cápsulas | SI | | | | | |
| 42 | B273 | Aztreonam (Suspensión) | Cada frasco con polvo para suspensión contiene: aztreonam trihidratada equivalente a 800 mg, vehículo cdp 5 ml equvalente a 200 mg | Caja con frasco con polvo para 15 ml y vaso y jeringa dosificadora | SI | | | | | |
| 43 | B274 | Aztreonam (Tabletas) | Cada tableta contiene: Aztreonam dihidrato equivalente a 500 mg de Aztreonam | Caja con 3 tabletas | SI | | | | | |
| 44 | B282 | Diclofenaco (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: diclofenaco sodica monohidratada 500 mg excipiente: cdp 1 cápsula | Caja con frasco con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 45 | B287 | Clonazepam (Suspensión) | Cada 5 ml contiene: 250 mg de monohidrato de clonazepam, excipiente: cdp 5 g | Caja con frasco con 100 ml y pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 46 | B412 | Ribonavir (Tabletas) | Cada tableta contiene 100mg de Ribonavir | Envase con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 47 | B455 | Quetiapina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: Fosfato de quetiapina equivalente a 75 mg de quetiapina | Caja con 10 cápsulas | SI | | | | | |
| 48 | B474 | Acido Etilsuccinato (Suspensión) | Acido Etilsuccinato (Suspensión) equivalente a 0.371 gr de Acido Succinico excipiente: cdp 1.71 g | Frasco con 100 ml y un vaso dosificador | SI | | | | | |
| 49 | B476 | Estarato de eritromicina (Suspensión oral) | Cada 5 ml contiene: Esterato de eritromicina equivalente a 250 mg de eritromicina | Caja con 15 cápsulas | SI | | | | | |
| 50 | C002 | Rifampicina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene: rifampicina 300 mg, excipiente: cdp 1 cápsula | Caja con 15 cápsulas | SI | | | | | |

Delegación:
 Nombre del Proveedor:

NUEVO CASAS GRANDES

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GÉNERO | CLASIFICACION (PATENTE / GÉNERO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|--|---|------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 51 | C003 | Isomaxina piraznamida etambul (Tabletas) | Cada 1 tableta contiene Isomaxina 75 mg. Retepiridina 150 mg. Piraznamida 400 mg. Clonidino de etambul 300 mg. | Envase con 340 Tabletas | No | | | | | |
| 52 | C007 | Ritropirina - Isomaxid (Tabletas) | Cada tableta contiene Ritropirina 300 mg. Isomaxida 400 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 90 Tabletas | SI | | | | | |
| 53 | C009 | Clorocina (Tabletas) | Cada tableta contiene Isolato de clorocina equivalente a 150 mg de clorocina. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 Tabletas | SI | | | | | |
| 54 | D001 | Hidroclorido De Magnesio - Aluminio (Suspension Oral) | Cada 100 ml contiene gel de hidróxido de aluminio equivalente a 3.70 g de Hidróxido de aluminio gel de hidróxido de magnesio equivalente a 4.0 g de hidróxido de magnesio. Vehículo c.p.p. 100 ml | Frasco con 240 ml con vaso dosificador | SI | | | | | |
| 55 | D004 | Metoprolol (Suspension) | Cada 100ml. Contiene Isolato de metoprolol equivalente a 5.00 g de metoprolol. Vehículo c.p.p. 100 ml. Cada 5 ml contiene 250mg de metoprolol | Frasco con 120 ml | SI | | | | | |
| 56 | D014 | Acido Ursodesilico (Tabletas) - Generato De Lina (Comprimidos) | Cada capsula contiene acido ursodesilico 250mg. Excipiente c.p.p. 1 capsula | Caja con 50 capsulas | SI | | | | | |
| 57 | D021 | Galactosidasa (Tabletas) | Cada comprimido contiene clorhidrato de parapermina 10 mg. cloruro de lina 125 mg. Excipiente c.p.p. 1 comprimido | Caja con 20 Comprimidos | SI | | | | | |
| 58 | D024 | Diclofenaco (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de diclofenaco 10 mg. Excipiente c.p.p. 1 capsula | Caja con frasco con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 59 | D026 | Bupivacaína (Solucion Inyectable) (Grogas o Tabletas) | Cada ampolla contiene 20 mg/ml de bupivacaína | Caja con 3 Ampollas con 1 ml de bupivacaína | SI | | | | | |
| 60 | D027 | Meclozina (Tabletas) | Cada grapa contiene bupivacaína 10 mg. Excipiente c.p.p. 1 grapa o tableta | Caja con frasco 10 grapas o 10 tabletas | SI | | | | | |
| 61 | D037 | Meclozina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de meclizina 25 mg. clorhidrato de piridoxina 50 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 20 Tabletas | SI | | | | | |
| 62 | D057 | Nitazoxanid (Suspension) | El frasco con polvo contiene Nitazoxanid 0.6 g. Excipiente c.p.p. 30 ml | Caja con frasco y cuchara dosificadora 30 ML | SI | | | | | |
| 63 | D070 | Trimetoprim (Tabletas) | Contiene un sobre con 5 g. trimetoprim 0.600 g y Excipiente 4.4 g. Una vez hecha la mezcla la concentración de trimetoprim base es de 2.0 g/100 ml | Caja contiene un sobre con 5 g de polvo, frasco y pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 64 | D090 | Hidroclorido De Magnesio - Aluminio - Difenidramina (Tabletas Masticables) | Cada tableta contiene hidróxido de aluminio 200 mg. Hidróxido de magnesio 200 mg. difenidramina 20 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Frasco con 50 tabletas masticables | SI | | | | | |
| 65 | D092 | Omperazol (Capsulas) | Cada capsula contiene omperazol 20 mg. Excipiente c.p.p. 1 capsula | Frasco con 7 capsulas | SI | | | | | |
| 66 | D093 | Metoprolol (Tabletas) | Cada tableta contiene metoprolol 500 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 67 | D095 | Metoprolol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metoprolol 10 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 68 | D098 | Melazina (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mgs. De melazina. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 40 tabletas de liberacion retardada | SI | | | | | |
| 69 | D090 | Alendronato (Tabletas) | Cada tableta contiene alendronato 200 mg. Excipiente 1 tableta | Caja con 5 tabletas | SI | | | | | |
| 70 | D091 | Metoprolol (Tabletas) | Clorhidrato de metoprolol solución 100.00 mg. Vehículo c. b. p. 100 ml | Caja con frasco de 100 ml y pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 71 | D093 | Lactulosa (Solucion) | Lactulosa humana 66.7 g y Zinc | Caja con 10 sobres de 1.5 g de lactulosa | SI | | | | | |
| 72 | D096 | Sulfamilo (Tabletas) | Cada tableta contiene sulfamilo 1 g. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 40 tabletas | SI | | | | | |
| 73 | D106 | Chelipirina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene. Bifenato de chelipirina equivalente a 1mg de chelipirina | Caja con 25 comprimidos | SI | | | | | |
| 74 | D112 | Fofoilo de Sodio (Fina) | Cada frasco Solucion de 100 ml contiene 12 gr. de fofoilo monosodio y 10 gr de citrato de sodio. Vehículo c.p.p. 100 ml | Envase con 133 ml y cubeta medidora | SI | | | | | |
| 75 | D126 | Trimetoprim (Tabletas) | Cada tableta contiene trimetoprim 500 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Envase con 8 tabletas | SI | | | | | |
| 76 | D133 | Emersonol (Tabletas) | Cada tableta contiene Emersonol magnésico trimetoprim equivalente a 40mg de emersonol | Envase con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 77 | D166 | Conterman (Seres) | Cada sobre contiene resina de colágeno con 4 grs. | Caja con 50 sobres | SI | | | | | |
| 78 | D167 | Sensidol A y B (Tabletas o perlas) | Cada tableta o perla contiene Concentrado de Sen desecados, 187 mg (Cassia acutifolia), normalizado a 8.6 mg de senosidos A y B | Caja con 30 tabletas o perlas | SI | | | | | |
| 79 | D169 | Trimetoprim (Comprimidos) | Cada comprimido contiene trimetoprim 200 mg. Excipiente c.p.p. 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| 80 | D170 | Loperamida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de loperamida 2 mg. Excipiente c.p.p. 1 comprimido | Envase con 12 comprimidos | SI | | | | | |
| 81 | D173 | Hidrocortisona (Tabletas) | Cada tableta contiene sulfato de hidrocortisona 200 mgs. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 82 | D178 | Sodio (Solucion) | Cada 100 ml contiene sulfato de hidrocortisona 200 mgs. Excipiente c.p.p. 100 ml | Caja con frasco gotero con 20 ml | SI | | | | | |
| 83 | D181 | Emersonol (Suspension) | Cada ml de suspension contiene difenidramina 100 mg. Vehículo c.p.p. 1 ml | Frasco gotero con 30 ml | SI | | | | | |
| 84 | D033 | Algotunol (Comprimidos masticables) | Cada comprimido contiene 500 mg de algotunol. Excipiente c.p.p. 1 comprimido | Caja con 20 Comprimidos masticables | SI | | | | | |
| 85 | D205 | Meclozina (Tabletas) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de meclizina 0.297 g. clorhidrato de piridoxina 0.608 g. Vehículo c.p.p. 100 ml | Caja con frasco de 120 ml | SI | | | | | |
| 86 | D207 | Prilidina (Tabletas) | Cada 100 g de polvo contienen cascarilla de Prilidina prilidina 49.7 g | Caja con 400 gr | SI | | | | | |
| 87 | D210 | Ketorolaco (Sol. Inyectable) | Ketorolaco 30 mg. Vehículo c. b. p. 1 ml | Caja con 3 ampollas de 1 ml o 3 frascos ampolla | SI | | | | | |
| 88 | D211 | Ketorolaco (Tabletas) | Cada tableta contiene ketorolaco trometamina 10 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 89 | D212 | Parapermina (Solucion) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de parapermina 1 g. Vehículo c.p.p. 100 ml | Caja con un frasco gotero con 20 ml | SI | | | | | |
| 90 | D213 | Lidocaina - Hidrocortisona Aluminio (Suspension) | Cada 100 g contiene clorhidrato de lidocaina monohidratada equivalente a 5.00 g de lidocaina base. acetato de hidrocortisona 25 g. óxido de zinc 18.00 g. subóxido de aluminio 3.50 g. Excipiente c.p.p. 100 g | Caja con 1 Tubo 20 g | SI | | | | | |
| 91 | D217 | Lidocaina (Suspension) | Cada susobito contiene metilazina 250 mg. Excipiente c.p.p. 1 susobito | Caja con 30 susobitos | No | | | | | |
| 92 | D241 | Loperamida (Tabletas) | Cada sobre contiene L-Ornita L-Aspartato 3 g. Excipiente c.p.p. 1 sobre granulado | Caja con 10 sobres | SI | | | | | |
| 93 | D256 | Macrogol 3350 (Seres) | Cada sobre contiene. Macrogol 3350 25 g | Caja con 15 sobres con 17 gr de polvo para reconstitucion oral | No | | | | | |
| 94 | D257 | Nitazoxanid (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de Nitazoxanid | Caja con 6 tabletas | SI | | | | | |
| 95 | D267 | Domeperidina (Suspension) | Cada 100 ml contienen domperidina 100 mg. Vehículo c.p.p. 100 ml | Caja con frasco de 60 ml y pipeta dosificadora graduada | SI | | | | | |
| 96 | D271 | Magistralo Difenidramina (Gel) | Cada 100 ml contienen magistralo 8g. difenidramina 1 g. Vehículo c.p.p. 100 ml | Caja con frasco de 250 ml | SI | | | | | |
| 97 | D272 | Ketorolaco / Tramadol (Tabletas) | Cada capsula con 10 mg. Ketorolaco y 25 mg. Tramadol | Caja con 10 capsulas | SI | | | | | |
| 98 | D273 | Avirina citrato de Sodio (Tabletas) | Cada capsula contiene citrato de avirina 60 mg. simonaco 300 mg. Excipiente c.p.p. 1 capsula | Caja con 20 capsulas | No | | | | | |
| 99 | D276 | Bismuto (Tabletas) | Cada tableta contiene Bismuto de Oxitina 40 MG | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 100 | D277 | Emersonol (Seres) | Cada sobre contiene emersonol magnésico trimetoprim equivalente a 10mg de emersonol | Caja con 29 sobres | No | | | | | |
| 101 | D312 | Prucaloprida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Prucaloprida 2 mg | Caja con 14 comprimidos | No | | | | | |
| 102 | D318 | Palmitoetilcolina | Cada sobre contiene Macrogol 100 00 g. Bismuto de Sodio 1.43 g. Cloruro de Sodio 2.80 g. Cloruro de Potasio 0.37 g. | Caja con 4 sobres, 100 Gg | No | | | | | |

Fecha: _____

Deducción:
Nombre del Proveedor: _____

NEUVO CASAS GRANDES

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| N° | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GEMERCO | CLASIFICACION (PATENTE/ GEMERCO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|-----|-------|---|--|---|-------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 103 | D322 | Diammectia (sobre) | Cada sobre contiene Diammectia 3 gr. excipiente c. b. p. 3.780 gr. | Caja con 10 sobres | SI | | | | | |
| 104 | D334 | Framadol (Solucion Inyectable) | Cada ml de solucion contiene clorhidrato de tramadol 25 mg, ketorolaco trometamina 10 mg, Vehiculo cdp 1 ml. | Caja con 3 ampollas | SI | | | | | |
| 105 | D335 | Mexocoma (Solucion oral) | Cada ml de solucion contiene clorhidrato de metoclopramida 0.033 g y clorhidrato de paraldein 1.06 g, Vehiculo cdp 100 ml. Frasco sobre con 15 ml. | Frasco con 15 ml | SI | | | | | |
| 106 | D337 | Lidocaina (Jarabe) | Cada 100 ml contiene lidocaina 66.66 g. Vehiculo cdp 100 ml. | 1 Frasco(s) 250 ml 66.66/100 g/ml | SI | | | | | |
| 107 | E001 | Diazepam (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de diazepam 50 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | No | | | | | |
| 108 | E002 | Diazepam (Tabletas) | Cada tableta de liberacion prolongada contiene clorhidrato de diazepam 30 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 Tabletas | No | | | | | |
| 109 | E003 | Dipoxina (Tabletas) | Cada tableta contiene dipoxina 0.25 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 Tabletas | SI | | | | | |
| 110 | E005 | Nabivol (Comprimido) | Cada comprimido contiene clorhidrato de Nabivol equivalente a 5 mg. de nabivol excipiente c. b. p. 1 comprimido | Caja con 28 Comprimidos | SI | | | | | |
| 111 | E008 | Propofol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de propofol 10 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 Tabletas | No | | | | | |
| 112 | E010 | Propofol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de propofol 40 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 Tabletas, 40 mg | SI | | | | | |
| 113 | E013 | Isopropil (Tabletas Sublinguales) | Cada tableta sublingual contiene difenilo de isopropil 5.0 mg excipiente cdp 1 tableta sublingual | Caja con 40 tabletas | No | | | | | |
| 114 | E014 | Isopropil (Tabletas) | Cada tableta contiene difenilo de isopropil 10 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | SI | | | | | |
| 115 | E018 | Cururo de (Tabletas) | Cada tableta contiene cloruro de potasio 500 mg. excipiente cdp | Caja con frasco con 50 tabletas | SI | | | | | |
| 116 | E021 | Tabletas (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hidralazina 10 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 117 | E025 | Endocornub (Amopolina) | Cada ampolla contiene 140 mg de endocornub | 1 Frasco preempagada 1 Unidades 140 mg/ml | No | | | | | |
| 118 | E027 | Alfamehidona (Tabletas) | Cada tableta contiene Alfamehidona equivalente a 500 mg de Metilazon antida. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 119 | E035 | Ramipril (Tabletas) | Cada tableta contiene Ramipril 5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 18 Tabletas | SI | | | | | |
| 120 | E036 | Amiodipino (Tabletas) | Cada tableta contiene beclato de amiodipino equivalente a 5 mg de amiodipino. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de 5 mg en 140 mg/ml | SI | | | | | |
| 121 | E039 | (Tabletas) | Cada tableta contiene clorazato 75 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 60 Tabletas, 75 mg | SI | | | | | |
| 122 | E041 | Losartan (Comprimidos) | Cada comprimido contiene losartan potasio 50 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 123 | E047 | Norefinafina (Solucion) | Cada ml contiene clorhidrato de norefinafina 0.01g. Vehiculo cdp 1 ml | Frasco gotero con 24 ml | SI | | | | | |
| 124 | E063 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol 25 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 125 | E064 | Enalapril (Tabletas) | Cada tableta contiene metilo de enalapril 10 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 126 | E067 | Amlodipino (Tabletas) | Cada tableta contiene amlodipino 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 127 | E070 | Prasartan (Tabletas) | Cada tableta contiene prasartan 150 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 128 | E073 | Cardipril (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de cardipril 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 129 | E075 | Enalapril (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de enalapril 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 130 | E078 | Diclofenaco (Tabletas) | Cada tableta contiene diclofenaco 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 131 | E080 | Prasartan (Tabletas) | Cada capsula contiene clorhidrato de prasartan equivalente a 1 mg de prasartan excipiente cdp 1 capsula | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 132 | E082 | Atorvastatina 10 mg (Tabletas) | Atorvastatina 10 mg | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 133 | E084 | Amoxicilina / Cloridrona (Tabletas) | Amoxicilina 100 mg. Cloridrona 25 mg. Excipiente, c. b. p. una tableta. | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 134 | E106 | Amoxicilina clorhidrato de (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amoxicilina 200 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 135 | E111 | Venanzamilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de venanzamilo 90 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 136 | E114 | Venanzamilo (Tabletas) | Cada tableta de liberacion prolongada contiene clorhidrato de venanzamilo 120 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas liberacion prolongada | No | | | | | |
| 137 | E119 | Mecoprol (Tabletas) | Cada tableta de liberacion prolongada contiene succinato de metoprolol 95 mg excipiente cdp 1 gragea | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 138 | E122 | Hidromorona (Tabletas) | Cada capsula contiene hidromorona 200 mg. Excipiente, c. b. p. 1 capsula | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 139 | E128 | Propofolona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de propofolona 150 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 140 | E136 | Lidocaina (Tabletas) | Cada tableta contiene 20 mg. De lidocaina. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 141 | E139 | Terazosina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de terazosina equivalente a 2 mg.terazosina excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 142 | E140 | Gambirolo (Tabletas) | Cada tableta contiene gambirolo 600 mg. excipiente cdp 1 gragea | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 143 | E152 | Venanzamilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de venanzamilo 180 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 15 tabletas de liberacion prolongada | No | | | | | |
| 144 | E161 | Fenbutazon (Tabletas) | Cada tableta contiene 40 mg. De fenbutazon. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 145 | E180 | Fenbutazon (Comprimidos) | Simvastatina | Caja con 28 comprimidos | SI | | | | | |
| 146 | E181 | Diltiazem (Tabletas) | Cada tableta de liberacion prolongada contiene clorhidrato de diltiazem 180 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas de liberacion prolongada | No | | | | | |
| 147 | E184 | Bisoprolol (Tabletas) | Cada tableta contiene bisoprolol 2.5 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 148 | E191 | Eplerenona (Tabletas) | Cada tableta contiene Eplerenona 25 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 149 | E197 | Nedopergol (Tabletas) | Cada capsula contiene Nedopergol 60.0 mg. excipiente cdp 1 capsula | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 150 | E199 | Clopidogrel (Tabletas) | Cada tableta contiene bifenilato de clopidogrel equivalente a 75 mg de clopidogrel. excipiente cdp 1 gragea | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 151 | E204 | Frasartan (Tabletas) | Cada Tableta contiene Frasaritan Potasio trihidratado. equivalente a 60 mg de Frasaritan. vehiculo cdp una tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 152 | E209 | Melidopa (Tabletas) | Cada tableta 250 mgrs. de melidopa. | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 153 | E212 | Atorvastatina (Tabletas) | Cada tableta contiene atorvastatina calcica trihidratada equivalente a 40 mg de atorvastatina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 Tabletas | SI | | | | | |
| 154 | E216 | Atorvastatina (Tabletas) | Cada tableta contiene Atorvastatina 6.25 mg. | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 155 | E218 | Condasartan (Tabletas) | Cada tableta contiene condasartan cilexetil 8 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 156 | E220 | Bisoprolol (Comprimidos) | Cada comprimido contiene bisoprolol 5 mg. | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 157 | E221 | Valisartan (Comprimidos) | Cada comprimido contiene valisartan 80 mg. De valisartan. Excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 158 | E223 | Eplerenona (Tabletas) | Cada tableta contiene Eplerenona 50 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 159 | E227 | Sildenafil (Tabletas) | Cada tableta contiene sildenafil 50 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 160 | E238 | Acetaminofen (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de acetaminofen 10 mg. Tabletas | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 161 | E260 | Lacosarmina (ampollas) | Cada AMPOLLETA contiene Lacosarmina 1 g. Vehiculo 5 ml. | Caja con 5 ampollas de 5 ml (1 g/5 ml). | SI | | | | | |
| 162 | E261 | Nitroglicerina (Comprimidos de liberacion prolongada) | Cada comprimido contiene 30 mg de Nitroglicerina. Excipiente c. b. p. 1 tableta | Caja con 30 Comprimidos. | SI | | | | | |
| 163 | E265 | Simvastatina (Capsulas) | Cada capsula o tableta contiene simvastatina de 20 mg excipiente cdp 1 capsula | Frasco con 30 capsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 164 | E263 | Acizartan (Tabletas) | Acizartan (Tabletas) | Caja con blister con 28 tabletas | No | | | | | |
| 165 | E264 | Acetaminofen / Valisartan (Tabletas) | Cada comprimido contiene Acetaminofen/Valisartan/Hidroclorotiazida 5/160/12.5 mg comprimidos | Caja con 28 Comprimidos | No | | | | | |
| 166 | E274 | Acetaminofen/Valisartan (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Acetaminofen/Valisartan 5/160 comprimidos | Caja con 28 Comprimidos | No | | | | | |

Derechista:
Nombre del Proveedor:

NIUEVO CASAS GRANDES

MINISTERIO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUBROGADOS POR FARMACIAS LOCALES
LICITACION PUBLICA PCE-LP-011-2024
ANEXO TECNICO

Fecha:

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| PARTE | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GÉNERO | CLASIFICACION (PATENTE / GÉNERO) | FÓRMULA | PRESERVACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL | |
|-------|-------|---|---|---|------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|--|
| 167 | E275 | Ibuprofeno (Analgésico) | Cada comprimido contiene Ibuprofeno 150 mg/Gratido de Analgésico equivalente a Analgésico 5 mg/ | Caja con 28 1 tabletas 150mg mg/mg | No | | | | | | |
| 168 | E276 | Ibuprofeno (Analgésico) | Cada comprimido contiene metilglucamina 5 mg equivalente a 3.300 mg de dicitrato de metilglucamina | Caja con 28 comprimidos | No | | | | | | |
| 169 | E278 | Meclozina (Antihistamínico) | Cada tableta contiene meclizina 10 mg | Caja con 28 tabletas | No | | | | | | |
| 170 | E280 | Risatriptán (Constrictor) | Cada comprimido contiene risatriptán 2 mg | Caja con 28 comprimidos | No | | | | | | |
| 171 | E282 | Succinato (Constrictor) | Cada comprimido contiene succinato, valutarin de 2426 mg | Caja con 30 comprimidos | No | | | | | | |
| 172 | E283 | Succinato (Constrictor) | Cada comprimido contiene succinato, valutarin de 4951 mg | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | | |
| 173 | E287 | Clonidina (Tabletas) | Cada tableta contiene clonidina cloruro 16 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | | |
| 174 | E301 | Clonidina (Tabletas) | Cada tableta contiene clonidina cloruro 16 mg e hidrocortisona 12.5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | | |
| 175 | E306 | ALFA CETOANALOGOS DE AMINOCIDOS (edres) | Cada presentación en sere I, II, III y IV con polvo contiene SOBRE I, L-typtidato 0.023 g, L-treonina 0.090 g, L-histidina 0.038 g, L-treonina 0.053 g, DL-2-hidroxi-4-metilbutirato calcio (alfa-hidroxi) de metionina 0.149 g, DL-3-metil-2-oxo-valerato calcio (alfa-cetol) de DL-solucrona 0.091 g, 2-oxo-valerato calcio (alfa-cetol) de valina 0.086 g, 4-metil-2-oxo-valerato de fenilalanina 0.089 g, 3-metil-2-oxo-valerato calcio (alfa-cetol) de valina 0.101 g, Monocacato de Lisina 0.105 g, TOTAL ALFA CETO E HIPOXI ANALOGOS DE AMINOCIDOS 0.630 g. Excipiente cdp 1 sobre SOBRE II, L-typtidato 0.089 g, L-treonina 0.090 g, L-histidina 0.114 g, L-treonina 0.159 g, DL-2-hidroxi-4-metilbutirato calcio (alfa-hidroxi) de metionina 0.177 g, DL-3-metil-2-oxo-valerato calcio (alfa-cetol) de DL-solucrona 0.204 g, 3-metil-2-oxo-butarato calcio (alfa-cetol) de valina 0.268 g, 4-metil-2-oxo-valerato calcio (alfa-cetol) de valina 0.340 g, 3-metil-2-oxo-butarato calcio (alfa-cetol) de valina 0.430 g, 4-metil-2-oxo-valerato calcio (alfa-cetol) de leucina 0.505 g, Monocacato de Lisina 0.525 g, TOTAL ALFA CETO E HIPOXI ANALOGOS DE AMINOCIDOS 3.150 g. Excipiente cdp 1 sobre SOBRE IV, L-typtidato 0.092 g, L-treonina 0.120 g, L-histidina 0.102 g, L-treonina 0.159 g, DL-2-hidroxi-4-metilbutirato calcio (alfa-hidroxi) de metionina 0.205 g, 2-oxo-3-fenilpropionato calcio (alfa-cetol) de valina 0.272 g, 3-metil-2-oxo-valerato calcio (alfa-cetol) de valina 0.344 g, 4-metil-2-oxo-valerato calcio (alfa-cetol) de leucina 0.404 g, Monocacato de Lisina 0.420 g, TOTAL ALFA CETO E HIPOXI ANALOGOS DE AMINOCIDOS 2.520 g. Excipiente cdp 1 sobre | Caja con 30 sobres en presentación I, II, III y IV cada una | No | | | | | | |
| 176 | F001 | Amoxicilina (Solución gástrica) | Cada 100 ml contiene cloruro de amoxicilina 750 mg Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 30 ml y medida dosificadora | SI | | | | | | |
| 177 | F003 | Dactinoferrina (Jarabe) | Cada 100 ml de jarabe contiene bromato de dactinoferrina 300 mg vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 120 ml y medida dosificadora de 100 ml y cuchara dosificadora de 5 ml | SI | | | | | | |
| 178 | F005 | Oxolamina (Jarabe) | Cada 100 ml contiene citrato de oxolamina 1.0 g Vehículo cdp 100 ml | Frasco con 150 ml y vaso dosificador | No | | | | | | |
| 179 | F011 | Montelukast (Tabletas) | Cada tableta contiene montelukast sodico equivalente a 5 mg montelukast, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas masticables | SI | | | | | | |
| 180 | F014 | Montelukast (Suspensión) | Cada tableta contiene Salbutamol 20 mg y Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol. Evase con inhalador con 200 dosis de 100 µl | Caja con frasco con 200 Dosis y dispositivo inhalador | SI | | | | | | |
| 181 | F017 | Montelukast (Tabletas) | Cada tableta contiene montelukast sodico equivalente a 10 mg montelukast, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | | |
| 182 | F020 | Subitramon (Frasco para nebulización) | Cada ml de solución contiene sulfato de subitramon equivalente a 5 mg de subitramon vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco con 10 ml | SI | | | | | | |
| 183 | F031 | Bencocato (Perlas) | Cada perla o capsula contiene bencocato 100 mg | Caja con 20 perlas o capsulas | SI | | | | | | |
| 184 | F034 | Fulicasona (Inhalador) | Cada dosis contiene acetato de salmeterol equivalente a 50 mg de salmeterol, propionato de fulicasona 100 mg Excipiente cdp 12.5 mg | Caja con 1 Dispositivo Inhalador 60 Dosis 300/100 con un frasco nebulizador con vehículo dosificador con 140 nebulizaciones | SI | | | | | | |
| 185 | F041 | Montelukast (Spray Nasal) | Cada 100 ml de suspensión contiene furato de monomeolona monohidratado equivalente a 0.050 g de furato de monomeolona anhidro. Vehículo cdp 100 ml | Caja con 1 Cartucho con dispositivo 4.5 ml 120 Dosis | No | | | | | | |
| 186 | F046 | Salbutamol (Suspensión) | Cada ml de solución contiene salbutamol monohidratado equivalente a 1.68 mg de bromuro de paratropo, sulfato de salbutamol equivalente a 8.77 mg de salbutamol, vehículo cdp 1 ml | Frasco con 150 ml y vaso dosificador | No | | | | | | |
| 187 | F048 | Guafenesina (Jarabe) | Cada 100 ml contiene cloruro de guafenesina 0.28 mg guafenesina 2.0 mg vehículo cdp 100 ml | Caja con 10 ampollitas de 2.5 ml | SI | | | | | | |
| 188 | F049 | Salbutamol (Suspensión) | Cada ampolla contiene bromuro de paratropo monohidratado equivalente a 0.5 mg de bromuro de paratropo. Sulfato de salbutamol equivalente a 2.5 mg. De salbutamol. Vehículo cdp 2.5 ml | Caja con 20 comprimidos | SI | | | | | | |
| 189 | F050 | Amoxicilina (Tabletas) | Cada comprimido contiene cloruro de amoxicilina 30mg Excipiente cdp 1 comprimido | Frasco con 120 ml | SI | | | | | | |
| 190 | F057 | Clonidina (Tabletas) | Cada 100 ml contiene cloruro de amoxicilina 300 mg vehículo cdp 100 ml | Frasco con 120 ml | SI | | | | | | |
| 191 | F063 | Clonidina (Tabletas) | Cada capsula o tableta contiene bupropion 100 mg excipiente cdp 1 capsula o tableta | Caja con 20 capsulas o tabletas | SI | | | | | | |
| 192 | F082 | Fulicasona (Inhalador) | Cada g y contiene acetato de salmeterol equivalente a 25 mg de salmeterol, propionato de fulicasona 50 mg Excipiente cdp 12.5 mg | Caja con frasco con 120 Dosis y dispositivo inhalador | SI | | | | | | |
| 193 | F083 | Todopilo (Tabletas) | Cada capsula contiene 18 microgramos de paratropo activo totopilo (como bromuro monohidratado) Durante la inhalación se liberan 10 microgramos de totopilo de la boquilla del dispositivo HandiHaler. El otro componente es lactosa monohidratada | Caja con 30 capsulas y dispositivo dosificador | No | | | | | | |
| 194 | F085 | Amorfenazina - Bufirina (Solución) | Cada 100 ml de jarabe contiene guafenesina 2 g, citrato de colina 1 g, vehículo cdp 100 ml | Frasco con 25 ml y gotero graduado | No | | | | | | |
| 195 | F088 | Guafenesina - Oxolamina (Solución) | Cada 100 ml de jarabe contiene guafenesina 2 g, citrato de colina 1 g, vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 140 ml y vaso dosificador | SI | | | | | | |
| 196 | F080 | Guafenesina - Oxolamina (Solución) | Cada dosis proporcional 180 mg de budesonida y 4.5 mg de piridoxil | Caja con dispositivo inhalador con 200 dosis | SI | | | | | | |
| 197 | F091 | Amantadina (Tabletas) | Cada tableta contiene sulfato de amantadina 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | | |
| 198 | F098 | Clorfeniramina - Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 500 mg, clorfeniramina de fenilalanina 4 mg, melazo de clorfeniramina 4 mg Y cafeína 25 mg Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | | |
| 199 | F102 | Levodopropizina (Solución) | Cada 100 ml de gástrica contiene levodopropizina 80 mg vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco con 15 ml y gotero graduado | No | | | | | | |
| 200 | F104 | Carbocisteína (Jarabe) | Cada 100 ml Contiene carbocisteína 5 gr vehículo cdp 100 ml | Frasco con frasco con 150 ml y vaso dosificador | SI | | | | | | |
| 201 | F105 | Salmeterol (Inhalador oral) | Xinfolato de salmeterol equivalente a 50 mg de salmeterol, Propionato de fulicasona 500 mg excipiente, c b p | Caja con dispositivo inhalador con 60 Dosis | No | | | | | | |
| 202 | F114 | Levodopropizina (Jarabe) | Cada 100 ml de jarabe contiene Levodopropizina 80 mg vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | | |


Deducción:
Nombre del Proveedor:

NUOVO CASAS GRANDES

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| Nº PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESERVACION | SE ACEPTA (PATENTE / GENERICO) | CLASIFICACION (PATENTE / GENERICO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|--|---|--------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 203 | F121 | Anandrina-clorfeniramina- paracetamol (Frasco gotero) | Cada 100 ml contiene Clorfeniramina de anandrina 2.5 gr., metano de clorfeniramina 0.100 gr., y paracetamol 15.0 gr., cdp 100 ml, cada mililitro es equivalente a 30 gotas | Caja con frasco con 30 ml y gotero | SI | | | | | |
| 204 | F122 | Anandrina, clorfeniramina, paracetamol (Cápsula) | Cada cápsula contiene Clorfeniramina de anandrina 50 mg, metano de clorfeniramina 3 mg, paracetamol 300 mg. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 1 Envase(s) de burbujilla 24 Cápsulas | SI | | | | | |
| 205 | F127 | Fluocetona Furoato (esofod nasal) | Contiene suspensión 27.5 mg por 50 ml para inhalación | Caja con frasco con atomizador nasal que provee 120 dosis y Envase con 20 tabletas efervescentes | No | | | | | |
| 206 | F128 | Fluocetona (Frasco con efervescente) | Cada tableta efervescente contiene 600 mg de Acetilcisteína | Caja con frasco con 120 Dosis y Envase con 20 tabletas efervescentes | SI | | | | | |
| 207 | F131 | Previdona (Tableta efervescente) | Cada tableta de liberación prolongada contiene 600 mg de Previdona | Caja con frasco con 90 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 208 | F133 | Previdona (Tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene 600 mg de Previdona | Envase con 30 cápsulas con polvo para inhalación (no ingeribles) y un dispositivo para inhalación | No | | | | | |
| 209 | F138 | Indacaterol/glicipirrono (Cápsula) | Mateo de indacaterol equivalente a 110 mcg de indacaterol más bromuro de Glicipirrono 50 mcg excipiente a b p 1 cápsula | Caja con dispositivo inhalador de 120 Dosis | SI | | | | | |
| 210 | F139 | Budesonid/fenoterol (Inhalador) | Budesonid/fenoterol 80/4.5 mg, inhalador | Caja con 30 cápsulas | No | | | | | |
| 211 | F146 | Lasido (Inhalador) (CAPSULAS) | Cada CAPSULA contiene Lidocaido estandarizado de lisado bacteriano 3.5 mg. Excipiente cdp 1 cápsula | Frasco con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 212 | F147 | Sabudamol (Jarabe) | Cada 100 ml contiene sulfato de sabudamol equivalente a 40 mg de sabudamol. Vehículo cdp 100 ml | Caja de cartón con frasco y dispositivo inhalador con contador de dosis con 120 dosis | No | | | | | |
| 213 | F148 | Bedonestauril/fenoterol/ Glicipirrono | Cada dosis contiene 100 µg de Dipropionato de Bedonestaurina, 6 µg de Fumurato de Fenoterol Dihidratado y 12.5 µg de Bromuro de Glicipirrono | Caja con frasco ampulla de 1,2ml y una ampollita con diluyente de 2ml | No | | | | | |
| 214 | F149 | Onalzarab (inyectable) | Frasco ampulla que contiene onalzarab 150mg/1.2ml | Caja con 2 Jeringas con 0.4 ml con dispositivo de seguridad | SI | | | | | |
| 215 | G004 | Enoxaparina (Solución) | Cada jeringa contiene enoxaparina sódica 40 mg (equivalente a 4000 U.I.) agua para inyección cdp 0.4 ml | Caja con 5 Ampollas con 1 ml | SI | | | | | |
| 216 | G012 | Famnedosona (Ampolla) | La ampolla contiene famnedosona (Viamina K1) 10 mg, vehículo cdp 1 ml | Caja con 1 Ampolla con 5 ml | SI | | | | | |
| 217 | G014 | Guafesina (Solución) | Cada ampolla contiene compojo de suarato de sodio fenico equivalente a 100 mg de hierro elemental, agua inyectable, vehículo cdp 5 ml | Frasco con 15 ml | SI | | | | | |
| 218 | G016 | Sulfato ferroso (Solución) | Cada ml contiene sulfato ferroso equivalente a 25 mg de hierro, vehículo cdp 1 ml | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 219 | G017 | Acenocumarina (Tabletas) | Cada tableta contiene 4 mg de Acenocumarina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 2 Jeringas con 0.6 ml con dispositivo de seguridad | SI | | | | | |
| 220 | G035 | Enoxaparina (inyectable) | Cada jeringa contiene enoxaparina sódica de 60 mg, equivalente a 6000 U.I. agua inyectable cdp 0.6 ml | Caja con frasco con 50 tabletas | SI | | | | | |
| 221 | G040 | Fumurato ferroso (tableta) | Fumurato ferroso 200 mg equivalente a 65.74 mg de hierro elemental | Caja con 30 Tabletás | No | | | | | |
| 222 | G061 | Troxorand/Cumena (Tabletas) | Cada Tableta contiene Troxorand/Cumena 180/30 mg. Vehículo c b p. 1 tableta | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 223 | G063 | Diamina C/ Hesperidina (Tabletas) | Cada tableta contiene fracción favorica purificada y micronizada 450 mg de diamina y 50 mg de Hesperidina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 224 | G067 | Hierro Polmalato y ácido fólico (Tabletas) | Hierro Polmalato y ácido fólico polmalato Hierro 357/43 mg (equivalente a 100 mg de hierro elemental)/Acido fólico 800 µg. Excipiente, c b p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 225 | G090 | Carbamazepa (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 10 mg de rivotaban | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 226 | G091 | Carbamazepa (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepa 100 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 227 | G092 | Eltrombopag (Tabletas) | Cada tableta contiene eltrombopag 25 mg de eltrombopag | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 228 | G094 | Metoxipolietilenglicol Ertropoyetina (Solución) | La jeringa prellenada contiene metoxipolietilenglicol ertropoyetina beta 150 µg/ 0.3 ml. Vehículo cdp | Caja con 4 jeringas pre llenadas | No | | | | | |
| 229 | G096 | Dipropionato alfa (Solución) | Cada jeringa prellenada contiene dipropionato alfa 40 mg, vehículo c b p. 0.4 ml | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 230 | G098 | Eltrombopag (Tabletas) | Cada tableta contiene eltrombopag 25 mg equivalente a 50 mg de eltrombopag, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 1 Jeringa(s) pre llenada(s) | No | | | | | |
| 231 | G099 | Dipropionato alfa (inyectable) | Cada jeringa prellenada contiene dipropionato alfa 300 mg excipiente c a. 0.6 ml | Caja con una jeringa pre llenada | No | | | | | |
| 232 | G102 | Metoxipolietilenglicol Ertropoyetina (Solución) | Cada ampolla contiene Metoxipolietilenglicol ertropoyetina beta de 100 µg, 0.3 ml sol. | | No | | | | | |
| 233 | G103 | Rivotaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 20 mg de rivotaban | Caja con 28 Comprimidos | SI | | | | | |
| 234 | G104 | Rivotaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 15 mg de Rivotaban. | Caja con 28 Comprimidos | SI | | | | | |
| 235 | G107 | Carbamazepa ferrea 1 V. sal 500 mg/10 ml | Cada tableta contiene ferrea 1 V. sal 500 mg/10 ml | Caja con 1 frasco ampulla con 10 ml | No | | | | | |
| 236 | G112 | Acetazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene 5mg. de Acetazolam | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 237 | G114 | Suladoxina 250 (Cápsulas) | Contiene 250 URU de suldoxida cdp 1 cápsula | Caja con 60 tabletas | No | | | | | |
| 238 | G116 | Rivotaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 2 mg de rivotaban | Caja con 60 comprimidos | SI | | | | | |
| 239 | H002 | Dexametasona (Solución) | Cada ampolla contiene forstado sodico de dexametasona equivalente a 4mg de forstado de dexametasona por ml. | Caja con 1 ampolla con 2 ml | SI | | | | | |
| 240 | H009 | Tenoxicam (Tabletas) | Cada tableta contiene tenoxicam 5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 241 | H017 | Glibenclamida (Tabletas) | Cada tableta contiene glibenclamida 5 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 Tabletás | SI | | | | | |
| 242 | H018 | Metformina - Clonemidam (Tabletas) | Cada tableta contiene clonemidam de metformina 500 mg, glibenclamida 2.5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 243 | H026 | Profenona (Tabletas) | Cada tableta contiene profenona 5 mg excipiente cdp 1 tableta | Envase con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 244 | H027 | Profenona (Tabletas) | Cada tableta contiene profenona 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Envase con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 245 | H052 | Clonemidam (Tabletas) | Cada tableta contiene clonemidam de clonemidam 50 mg, excipiente cdp 1 tableta | Envase con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 246 | H056 | Glimepirida (Tabletas) | Cada tableta contiene glimepirida de 4 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 247 | H058 | Glimepirida (Tabletas) | Cada tableta contiene glimepirida de 4 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 comprimidos | SI | | | | | |
| 248 | H059 | Metocloronidol Pa (Comprimidos) | Cada comprimido contiene metocloronidol de metocloronidol 500 mg. Excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 cápsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 249 | H082 | Ciprofloxacino (Cápsulas) | Cada cápsula o tableta contiene Ciprofloxacino 100 mg | Caja con 50 cápsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 250 | H096 | Corazolam (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 0.25 mg de corazolam excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 251 | H097 | Corazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene 50 mg de acetato de ciproterona, excipiente c a | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |



Delegación:
Nombre del Proveedor:

NUOVO CASAS GRANDES

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESEVACION | SE ACEPTA GENERICO | CLASIFICACION (PATENTE / GENERICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|---|--|--------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 303 | K011 | Epropionolona (Tabletas) | Cada tableta contiene epropionolona 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 304 | K014 | Tereftalato (Tabletas) | Cada tableta contiene lactato de tereftalato 2 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 305 | K023 | Ademetionina (Tabletas) | Cada tableta contiene 14 tableta dispersada de ademetionina equivalente a 500 mg. Excipiente, c.b.p. 1 comprimido | Caja con 10 tabletas | No | | | | | |
| 306 | K029 | Fluorouracilo (Cápsulas) | Cada cápsula contiene fluorouracilo 80 mg. Trietilborato 80 mg excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 307 | K031 | Tamoxifeno (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de tamoxifeno 0.4 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 308 | K035 | Ondansetrón (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de ondansetrón 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 309 | K036 | Ondansetrón (Jarabe) | Cada 100 ml Jarabe contiene clorhidrato de ondansetrón 100 mg. Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco de vidrio ámbar de 120 ml y cuchara dosificadora | SI | | | | | |
| 310 | K038 | Clozapina (Tabletas) | Cada tableta contiene clozapina 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 311 | K045 | Clozapina (Cápsulas de gelatina blanda) | Cápsula de gelatina blanda. Cada cápsula contiene Clozapina modificada o clozapina en microemulsión 100 mg | Emvasa con 50 cápsulas de gelatina blanda | SI | | | | | |
| 312 | K049 | Axitinib (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de axitinib 10 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 313 | K051 | Epropionolona (Tabletas) | Cada tableta contiene epropionolona 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 314 | K052 | Citrato de Potasio con ácido cítrico (Solución) 3005 Gr | Cada 100 ml. Ceftriaxón citrato de potasio monohidratado 5 gr. Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 150 ml y perla dosificadora | No | | | | | |
| 315 | K056 | Fenacetilo (Grageas) | Cada gragea contiene fenacetilo 5 mg excipiente cdp 1 gragea | Caja con 30 grageas | SI | | | | | |
| 316 | K060 | Fenacetilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de fenacetilo 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 317 | K062 | Hydrocodona (Tabletas) | Cada tableta contiene hidrocodona 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 318 | K065 | Morfetato (Grageas con liberación prolongada) | Cada gragea con capa entérica o tableta de liberación prolongada contiene Ácido Mefenámico (Microencapsulado) 360 mg | Emvasa con 120 grageas con capa entérica o tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 319 | K068 | Fenacetilo (Tabletas) | Cada tableta contiene Fenacetilo 40 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 320 | K075 | Dulacetilo (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Dulacetilo 0.5 mg. | Caja con 30 cápsulas | SI | | | | | |
| 321 | K084 | Fenacetilo (Tabletas) | Cada tableta contiene Fenacetilo 10mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 322 | L002 | Lamotrigina 100 (Tabletas dispersables) | Cada tableta dispersable contiene lamotrigina 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas dispersables | SI | | | | | |
| 323 | L003 | Lamotrigina 200 (Tabletas dispersables) | Cada tableta dispersable contiene lamotrigina 200mg excipiente, c.b.p. 1 tableta | Caja con 28 tabletas dispersables | No | | | | | |
| 324 | L004 | Lamotrigina 50 (Tabletas dispersables) | Cada tableta dispersable contiene lamotrigina 50mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas dispersables | No | | | | | |
| 325 | L005 | Serravalina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de Serravalina equivalente a 50 mg de Serravalina excipiente, c.b.p. 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 326 | L007 | Fenacetilo (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Fenacetilo 50mg. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | SI | | | | | |
| 327 | L010 | Vigprato De Magnesio (Solución) | Cada tableta contiene clorhidrato de magnesio 250 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 328 | L014 | Vigprato De Magnesio (Solución) | Cada 5 ml contiene 200 mg de vigprato de magnesio. Frasco con 400ml. | Caja con frasco con 100 ml y dosificador | No | | | | | |
| 329 | L017 | Lansoprazol 80 mg (Cápsula blanda con 80 mg) | Cápsula blanda con 80 mg | Caja con 28 cápsulas | No | | | | | |
| 330 | L018 | Oxcarbazepina (Grageas o tabletas) | Cada gragea o tableta contiene oxcarbazepina de 300 mg excipiente cdp 1 gragea o tableta | Caja con 20 grageas o tabletas | SI | | | | | |
| 331 | L021 | Oxcarbazepina (Grageas o tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta gragea de liberación prolongada contiene pirfenidona 400 mg excipiente cdp 1 tableta o gragea de liberación prolongada | Caja con 30 tabletas o grageas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 332 | L023 | Lidocaina (Tabletas) | Cada tableta contiene lidocaina 250 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Emvasa(s) con 100 T. Tablet. 250/25 mg/mg | SI | | | | | |
| 333 | L024 | Gabapentina (Cápsulas) | Cada tableta contiene gabapentina 200 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 15 cápsulas | SI | | | | | |
| 334 | L025 | Tamandol (Solución) | Cada ml contiene clorhidrato de tamandol 100 mg vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 335 | L028 | Vegetarina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene vegetarina 500 mg excipiente cdp 1 comprimido. | Caja con frasco con 50 comprimidos | No | | | | | |
| 336 | L022 | Urina (Tabletas) | Cada tableta contiene donuridone de bina 125 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 Tablet | SI | | | | | |
| 337 | L033 | Lornoxicam (Tabletas) | Cada gragea contiene lornoxicam 80.000mg. Meclizina de difenidramina 0.800mg. Excipiente cdp 1 gragea | Caja con 30 grageas. | SI | | | | | |
| 338 | L038 | Oxcarbazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene oxcarbazepina 600 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 339 | L039 | Salmeterol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de salmeterol 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 340 | L045 | Meloxicam (Tabletas) | Cada tableta contiene meloxicam 75mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 341 | L047 | Lidocaina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de lidocaina 100 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas o comprimidos | No | | | | | |
| 342 | L048 | Paracetamol (Solución) | Cada 100 ml contiene paracetamol 10 g vehículo cdp 100 ml. Cada ml equivalente a 20 gotas. | Caja con frasco con 15 ml y gotero calibrado | SI | | | | | |
| 343 | L051 | Clonazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene clonazepam 10 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 344 | L052 | Praxalen (Solución Oral) | Cada 5ml contiene 1 gr de praxalen, o 200mg/ml | Caja con frasco con 120 ml y medida dosificadora | No | | | | | |
| 345 | L057 | Tegaserod (Tabletas) | Cada tableta contiene tegaserod 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 346 | L058 | Dronedron (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de dronedron 10 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 347 | L063 | Clonazepam (Solución) | Cada ml contiene clonazepam 2.5 mg vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 348 | L065 | Carbamazepina (Tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene carbamazepina de 200 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 349 | L068 | Trifluoperazina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de trifluoperazina 5 mg de trifluoperazina. Excipiente cdp 1 tableta | Frasco(s) 30 T. Tablet. 5 mg | SI | | | | | |
| 350 | L073 | Coricozina - Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol de 50 equivalentes a 50 mg de paracetamol, Coricozina 250 mg excipiente cdp | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 351 | L075 | Mirtazapina (Tabletas) | Cada tableta contiene mirtazapina de 30 µm. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 352 | L077 | Articulumoma (Tabletas o comprimidos) | Cada tableta o gragea de liberación prolongada contiene Articulumoma o Bupropion 150 mg | Emvasa con 30 tabletas o grageas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 353 | L083 | Imipramina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de imipramina 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 354 | L089 | Verapamil (Cápsulas) | Cada CAPSULA de liberación prolongada contiene Clorhidrato de verapamil, equivalente a 75 mg de verapamil. | Caja con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 355 | L089 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene verapamil 1 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | SI | | | | | |
| 356 | L089 | Praxalen (Tabletas) | Cada tableta contiene praxalen 800 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 357 | L100 | Vigprato De Magnesio (Tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene, vigprato de magnesio equivalente a 600 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 358 | L101 | Clonazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene clonazepam 2 mg. excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |

Deberán:
Nombre del Proveedor: _____

NUMERO CASAS GRANDES _____

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE _____

Fecha: _____

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA PATIENTE/ GENERICO | CLASIFICACION PATIENTE/ GENERICO | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|---|--|------------------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 359 | L104 | Hidrocortid (Tabletas) | Cada tableta contiene hidroclorido 5 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 360 | L105 | Hidrocortid (Solucion) | Cada ampolla contiene Hidrocortid (mg/ml) Vehiculo c b p 1ml Solucion | Caja con 5 ampollas | SI | | | | | |
| 361 | L109 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina 2 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 362 | L113 | Carbamazepina (Suspension) | Cada 100 ml contiene carbamazepina 2 g cada 5 ml equivalente a 100 mg de carbamazepina vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco con 100 ml y gotero | No | | | | | |
| 363 | L118 | Torazemid (Tabletas) | Cada tableta contiene torazemid 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 100 ml y gotero | SI | | | | | |
| 364 | L119 | Mexenzol (Jarabe) | Cada 5 ml de jarabe contiene metilglucol 250 mg vehiculo cdp 5 ml | Caja con frasco con 60 ml con gotero | SI | | | | | |
| 365 | L128 | Risperidona (Solucion) | Cada 100 ml de solucion, contiene risperidona 100 mg, vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco con 100 ml | SI | | | | | |
| 366 | L131 | Zamiridona (Tabletas) | Cada tableta contiene zamiridona 2.5 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 367 | L144 | Mefenamico | Cada tableta contiene acido mefenamico 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 15 tabletas | SI | | | | | |
| 368 | L149 | De Magnesio (Tabletas) | Cada tableta con capa entrica contiene veproato de magnesio 200 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | No | | | | | |
| 369 | L150 | Veprato De Magnesio (Tabletas) | Cada tableta con capa entrica contiene veproato de magnesio 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 370 | L152 | Fenoterolal (Tabletas) | Cada tableta contiene fenoterolal 100 mg, excipiente cdp 1 tableta | Frasco con 40 tabletas | SI | | | | | |
| 371 | L153 | Acido Salicico | Cada tableta contiene acido salicico 300 mg, carbonato de calcio 80 mg, acido citrico 30 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas efervescentes | SI | | | | | |
| 372 | L156 | Acido Salicico | Cada tableta contiene perfenazina 4 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 373 | L156 | Biperiden (Tabletas) | Cada tableta contiene biperiden 2 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 374 | L157 | Amrictolona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amrictolona 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 375 | L159 | Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de paracetamol, Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 376 | L164 | Bromazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 3 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 377 | L177 | Diclofenaco Valerina B12 - 85 (Tabletas) | Cada tableta contiene diclofenaco sodico 50 mg, canocico 1 mg, valerina 50 mg y paridona 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 378 | L178 | Risperidona (Tabletas) | Cada tableta contiene risperidona 2 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 379 | L183 | Ergolamina (Tabletas) | Cada tableta contiene trazodon 0.25 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 380 | L184 | Ergolamina - Acido Acetil Salicico (Tabletas) | Cada tableta contiene tartarato de ergolamina 1 mg, cafeina 50 mg, acido salicilico 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 36 tabletas | No | | | | | |
| 381 | L195 | Paracetamol (Jarabe) | Cada 100 ml contiene paracetamol 3.2 g, Vehiculo cdp 100 ml, cada 5 ml, equivalente a 160 mg de paracetamol | Caja con frasco con 120 ml y gotero | SI | | | | | |
| 382 | L199 | Veprato de Magnesio | comienzo veproato de magnesio 200 mg/ml | Caja con un frasco con 40 ml y gotero | SI | | | | | |
| 383 | L201 | Acido Valproico (Capsulas) | Cada capsula contiene 250 mg de acido valproico, Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 384 | L202 | Acido Valproico (Jarabe) | Cada 100 ml contiene veproato de sodio equivalente a 9 g de acido valproico, Cada 5 ml equivalent a 250 mg de acido valproico vehiculo cdp 100 ml | Frasco con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 385 | L203 | Stuprida | Cada tableta contiene stuprida 50 mg, diazepam 2.5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 386 | L207 | Difenidramina (Tabletas de liberacion prolongada) | Cada tableta de liberacion prolongada contiene succinato de difenidramina 75 mg equivalente a 50 mg de difenidramina | Caja con 28 tabletas de liberacion prolongada | SI | | | | | |
| 387 | L208 | Furuzetam (capsula o tableta) | Cada capsula o tableta contiene clorhidrato de furuzetam equivalente a 5 mg excipiente cdp 1 capsula o tableta | Caja con 40 capsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 388 | L211 | Veprato De Magnesio (Tabletas) | Cada tableta con capa entrica contiene veproato de magnesio 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 389 | L213 | Levetiracetam (Tabletas) | Cada tableta contiene levetiracetam 500 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 390 | L217 | Levetiracetam (Tabletas) | Cada tableta contiene levetiracetam 500 mg, excipiente, c b p, 1 tableta | Caja con 60 tabletas | No | | | | | |
| 391 | L224 | Clonazepam (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clonazepam 10 mg, excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 392 | L225 | Domperidona (Tabletas) | Cada tableta contiene domperidona 10 mg, diazepam 3 mg, perfenazina 2 mg, Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 393 | L226 | Apizepam (Tabletas) | Cada tableta contiene apizepam de 0.25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | SI | | | | | |
| 394 | L229 | Carbamazepina (Tabletas de liberacion prolongada) | Cada tableta contiene Carbamazepina 200mg tabletas de liberacion prolongada | Caja con 20 tabletas de liberacion prolongada | SI | | | | | |
| 395 | L230 | Carbamazepina (Tabletas de liberacion Prolongada) | Cada tableta de acido prodrigado contiene carbamazepina 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas de liberacion prolongada | No | | | | | |
| 396 | L234 | Modafinilo (Tabletas) | Cada tableta contiene 200 mg de Modafinilo | Caja con empaque con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 397 | L237 | Bromazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 6 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 398 | L238 | Amprizepam (Tabletas) | Cada tableta contiene amprizepam de 0.50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 399 | L240 | Amprizepam (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amprizepam 10 mg, diazepam 3 mg, perfenazina 2 mg, Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 400 | L241 | Fluoxetina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina, Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 401 | L244 | Galantamina (Capsulas) | Cada capsula contiene bromhidrato de galantamina equivalente 8 mg de galantamina base | Caja con 14 capsulas de liberacion prolongada | SI | | | | | |
| 402 | L253 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene Formiato de Quetiapina 25 mg | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 403 | L254 | Atomoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 40 mg de atomoxetina, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 14 tabletas dispensables | No | | | | | |
| 404 | L255 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene atarazepina 5 mg, Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 405 | L256 | Oxcarbazepina (Suspension) | Cada 100 ml de suspension contiene oxcarbazepina 6 g, vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco con 100 ml con dosificador de albedo | SI | | | | | |
| 406 | L257 | Zopidem (Tabletas) | Cada tableta contiene zopidem 10 mg, Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 407 | L260 | Atomoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 60 mg de atomoxetina, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 408 | L262 | Atomoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 18 mg de atomoxetina, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 409 | L263 | Atomoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 25 mg de atomoxetina, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 410 | L266 | Atomoxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 10 mg de atomoxetina excipiente cdp 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 411 | L267 | Escitalopram (Tabletas) | Cada tableta contiene oxido de escitalopram equivalente a 10 mg de escitalopram, Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas de liberacion retardada | SI | | | | | |
| 412 | L270 | Duloxetine (Tabletas) | Cada capsula contiene duloxetina 75 mg, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 28 capsulas de liberacion retardada | SI | | | | | |
| 413 | L272 | Prasidina (Capsulas) | Cada capsula contiene prasidina 150 mg, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 28 capsulas | SI | | | | | |
| 414 | L283 | Prasidina (Capsulas) | Cada capsula contiene prasidina 150 mg, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 28 capsulas | SI | | | | | |
| 415 | L285 | Prampoxol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de prampoxol monohidratado 100 mg, Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |

Fecha: _____

Delegación:
Nombre del Proveedor:

NUOVO CASAS GRANDES

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| Nº | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESEVACION | SE ACEPTA (PALENTE / GENERICO) | CLASIFICACION (PALENTE / GENERICO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|-----|-------|---|---|--|--------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 416 | L294 | Tamoxifol (Tabletas) | Cada tableta de acción retardada contiene tamoxifol 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| 417 | L303 | Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene diclofenaco de potasio monohidratado 0.625 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 418 | L308 | Amoxicilina (Tabletas) | Cada tableta contiene amoxicilina 400 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 2 tabletas | SI | | | | | |
| 419 | L308 | Amoxicilina (Tabletas) | Cada tableta contiene amoxicilina de 15 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 420 | L313 | Clonazepam (Tabletas) | Cada capsula liberacion retardada contiene 30 mg de DULOXETINA. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 7 capsulas de liberacion retardada | SI | | | | | |
| 421 | L315 | Lofazepato de Etilo (Comprimidos) | Cada Comprimido contiene 2 mg de Lofazepato de Etilo | Caja con 30 Comprimidos | No | | | | | |
| 422 | L317 | Fluoxetina (Tabletas) | Cada tableta contiene Mefenol de Fluoxetina 100 mg | Caja con 15 tabletas | SI | | | | | |
| 423 | L319 | Fluoxetina (Tabletas) | Cada tableta contiene 100 mgrs de ácido acetilsalicílico. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas de liberación retardada | SI | | | | | |
| 424 | L322 | Valsartol (Tabletas) | Cada tableta contiene valsartol semisólido equivalente a 500 mg. Acido valérico. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| 425 | L323 | Clozapina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Clozapina Sódica equivalente a 500 mg. De alcohol excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | SI | | | | | |
| 426 | L328 | Rauvazul (Tabletas) | Cada tableta contiene diclofenaco de potasio equivalente a 50 mg. De paracetamol cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 427 | L330 | Rauvazul (Tabletas) | Cada tableta contiene Rauvazul 50 mg | Caja con 56 tabletas | No | | | | | |
| 428 | L334 | Amoxicilina (Tabletas) | Cada tableta contiene Amoxicilina 200 mg | Caja con 14 tabletas | No | | | | | |
| 429 | L339 | Amoxicilina (Tabletas) | Cada tableta contiene Eritropina 200 mg. Levodopa 150 mg. clonidina monohidratada 40.5 mg. equivalente a 37.5 mg | Caja con frasco con 30 tabletas | No | | | | | |
| 430 | L342 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene: 100 mg de Quetiapina | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 431 | L344 | Bupropiona (Parches) | Cada parche contiene 30 mg de bupropiona | Caja con 4 parches | SI | | | | | |
| 432 | L345 | Doxiciclina (Tabletas) | Doxiciclina trometamol 36.9 mg equivalentes a 25 mg de doxiciclina. Excipiente, c.p.p. 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 433 | L346 | Eritropina / Levodopa / Clonidina (Tabletas) | Cada tableta. Carbidopa . 25 0 mg.; Eritropina, 200 0 mg.; Levodopa, 100 0 mg | Caja con frasco con 30 tabletas | No | | | | | |
| 434 | L370 | Mefenolato de liberación prolongada (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de mefenolato 18 mg excipiente cdp 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas de liberación prolongada. | SI | | | | | |
| 435 | L371 | Mefenolato de liberación prolongada (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de mefenolato 38 mg excipiente cdp 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas de liberación prolongada. | SI | | | | | |
| 436 | L372 | Clorhidrato de liberación prolongada (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de mefenolato 27 mg excipiente cdp 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas de liberación prolongada. | SI | | | | | |
| 437 | L374 | Levamisol (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene fumarato de quetiapina 500 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| 438 | L375 | Levamisol (Tabletas) | Cada tableta contiene Levamisol 100 mg | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 439 | L376 | Levamisol (Tabletas) | Cada tableta contiene Levamisol 50 mg | Caja con 14 tabletas | No | | | | | |
| 440 | L377 | Rasagilina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Rasagilina mezclado 1.0 mg. excipiente cdp. 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 441 | L384 | Concentrado de lina 125 mg. Cada comprimido contiene Clonazepam clorhidrato 5 mg. Excipiente, c.p.p. 1 comprimido | Cada comprimido contiene Clonazepam de lina 125 mg. Clonazepam clorhidrato 5 mg. Excipiente, c.p.p. 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | SI | | | | | |
| 442 | L389 | Rivastigmina (Tabletas) | Cada tableta contiene 2 mg. De rivastigmina | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 443 | L389 | Rivastigmina (Parches) | Cada parche de 10 cm2 contiene 18mg de rivastigmina base / lina 9.5 mg cada 24 hrs | Caja con 30 parches | No | | | | | |
| 444 | L391 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene Fumarato de quetiapina equivalente a 50 mg de Quetiapina | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 445 | L402 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene quetiapina semisólido equivalente a 250 mg. Acido valérico. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| 446 | L414 | Rivastigmina 9 mg (parches) | Cada parche de 5 cm2 contiene 9mg de rivastigmina base y lina 4.6 mg cada 24 hrs | Caja con 30 parches | No | | | | | |
| 447 | L424 | Rivastigmina (parches) | Cada parche contiene Rivastigmina 8 mg | Caja con 14 parches | No | | | | | |
| 448 | L428 | Haloperidol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de mefenolato 54 mg excipiente cdp 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 449 | L429 | Haloperidol (Tabletas) | Cada ampolla contiene Decanoato de Haloperidol 50 mg en 1 ml | Caja con una ampolla de 1 ml | SI | | | | | |
| 450 | L434 | Haloperidol (Tabletas) | Cada tableta contiene levamisol 1000 mg. excipiente, c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 451 | L453 | Balsamina, Clorhidrato de (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de balsamina 24 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 452 | L456 | Balsamina (Tabletas) | Cada tableta contiene clonazepam 100 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 453 | L505 | Bupropiona (Tabletas) | Cada Tableta contiene Escitalopram 2 mg. Cdp una tableta | Caja con 60 tabletas | No | | | | | |
| 454 | L511 | Bupropiona (Tabletas) | Cada tableta contiene Bupropiona 100 mg | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 455 | L513 | Verdoneina (Tabletas) | Cada tableta contiene bromhidrato de Verdoneina equivalente de 10 mg de verdoneina excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | No | | | | | |
| 456 | L515 | Memantina 20 mg (parches) | Cada tableta contiene Clorhidrato de Memantina 20 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 457 | L532 | Bupropiona (Tabletas) | Cada parche contiene Bupropiona 5 mg | Caja con 4 parches | No | | | | | |
| 458 | MO01 | Propranolol (Tabletas) | Cada tableta contiene Tioconazol 2.5 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 459 | MO03 | Propranolol (Tabletas) | Cada tableta contiene Propranolol 10 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 460 | MO05 | Estrogénicos (Tabletas) | Cada tableta contiene estrógenos conjugados de origen equino 0.625 mg. excipiente cdp 1 g | Caja con tubo de 43 gr con aplicador | SI | | | | | |
| 461 | MO02 | Medroxiacetona (Tabletas) | Cada tableta contiene Acetato de Medroxiacetona 10 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 462 | MO07 | Meclozina (Tabletas) | Cada 100 g contienen nitrato de meclozina 2 g. Excipiente cdp. 100 g | Caja con tubo con 20 gr | SI | | | | | |
| 463 | MO06 | Etilol (Tabletas) | Etilol de 1 mg. excipiente cdp 1 gr | Caja con tubo con 15 gr y aplicador | SI | | | | | |
| 464 | MO08 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada gragea o comprimido contiene acetato de carbamazepina 2 mg. etil estradiol 025 mg excipiente cdp 1 gragea o comprimido | Caja con 21 grageas o comprimidos | SI | | | | | |
| 465 | MO01 | Centella asiatica / rifrutoral (Ovulos) | Cada ovulo contiene Metformina 300 mg, Centella Asiatica 15 mg y Nitratul 6 mg. excipiente c.p.p. 1 ovulo | Caja con 12 ovulos 300/15/6 mg | SI | | | | | |
| 466 | MO05 | Metformina (Ovulos) | Cada ovulo contiene metformina 500 mg. metabina 100.000 u acetato de fluciclovina 0.5 mg. excipiente cdp 1 ovulo | Caja con 10 Ovulos | SI | | | | | |
| 467 | MO07 | Estradiol (Tabletas) | Cada tableta contiene valiato de estradiol 2 mg norgestrel 0.5 mg excipiente cdp 1 tabletas | Caja con 21 tabletas | SI | | | | | |
| 468 | MO01 | Metformina (Ovulos) | El ovulo contiene nitrato de acetato 600 mg excipiente cdp 1 ovulo | Caja con 1 Ovulo | SI | | | | | |

Nombre del Proveedor: NUESTRO CASAS GRANDES

Fecha: _____

OFERTA DEL LICITANTE

| PARTEIDA | Nº | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GÉNERICO | CLASIFICACION (PATENTE/ GÉNERICO) | FORMULA | PRESERVACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|----------|------|-------|---|--|---|--------------------|-----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 489 | M002 | M002 | Isoniazid (Crema Vaginal) | Cada 100 g. Contiene nitrato de Isoniazid 1 g. Excipiente cdp 100 g | Caja con tubo de 40 gr con 7 aplicadores desechables | SI | | | | | |
| 470 | M006 | M006 | Eritropoyetina Comprimidos (granulos o tabletas) | Cada gragea o tableta contiene eritropoyetina conjugada 0.625 mg excipiente cdp 1 gragea | Caja con 42 grageas o tabletas | SI | | | | | |
| 471 | M070 | M070 | Paracetamol comprimidos | Cada comprimido contiene Clorfeniramina 100 mg, cdp 1 comprimido | Caja con tubo con 30 gr y 70 gr de paracetamol | SI | | | | | |
| 472 | M072 | M072 | Progesterona (Gel) | Cada 100 g de gel contiene progesterona 1 g cdp 100g | Caja con tubo con 35 grs y aplicador reutilizable 14 aplicaciones | SI | | | | | |
| 473 | M084 | M084 | Hidrocortisona Vaginal con efecto Prostaglandin (Gel) | Contiene: Agua purificada, glicerina, polietileno, glicérido de aceite de palma hidrogenado, Carbopol 974P | Caja con 10 Ovas | SI | | | | | |
| 474 | M085 | M085 | Mefenamicina Micronizada (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Mefenamicina 36 mg Nitrato de Meclozina 100 mg Mefenamicina 500 mg Excipiente c b p 1 | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 475 | M088 | M088 | Clonidina (Capfulas) | Cada capsula contiene Clonidina 500 mcg Excipiente cdp 1 capsula | Caja con una jeringa pre llenada con 1 ml y aguja estéril | SI | | | | | |
| 476 | M090 | M090 | Enzimas/Fruitesonina 5mg/100 mg (Amplula) | Cada ampolla contiene Enzimas/Fruitesonina 5mg / 100 mg | Caja con 50 ampollas | SI | | | | | |
| 477 | M316 | M316 | Calcio e hidroxido de sodio (Tabletas) | Cada tableta contiene calcio e hidroxido de sodio | Caja con 7 capsulas vaginales en envase de burlap y instructivo | SI | | | | | |
| 478 | M319 | M319 | Clindamicina/keconazol (grageas vaginales) | Cada capsula contiene: Fosfato de clindamicina equivalente a 100 mg de Clindamicina, keconazol 400mg | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 480 | N009 | N009 | Naproxeno (Tabletas) | Cada tableta contiene naproxeno 275 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 30 | SI | | | | | |
| 481 | N015 | N015 | lufenorona (Comprimidos) | Cada comprimido contiene lufenorona 20 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 482 | N019 | N019 | Codexina (Tabletas) | Cada tableta contiene codexina 1 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 483 | N027 | N027 | Difenhidramina (Tabletas) | Cada tableta contiene difenhidramina 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 15 Supositorios | SI | | | | | |
| 484 | N024 | N024 | Rolofeno (Tabletas) | Cada tableta contiene Rolofeno 80 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 485 | N033 | N033 | Indometacina (Supositorios) | Cada supositorio contiene indometacina 100mg, excipiente cdp 1 supositorio | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 486 | N034 | N034 | Mefenamicina (Tabletas) | Cada tableta contiene mefenamicina 15 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 487 | N034 | N034 | Sulfadiazol (Tabletas) | Cada tableta contiene sulfadiazol 200 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 25 tabletas | SI | | | | | |
| 488 | N044 | N044 | Acetaminofen (Tabletas) | Cada tableta contiene acetaminofen 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 490 | N052 | N052 | Acido Tranexámico (Solucion) | Cada vial contiene 200 mg de Acido Tranexámico | Caja con 6 ampollas | SI | | | | | |
| 491 | N057 | N057 | ketorolaco (Solucion Inyectable) | Cada ampolla contiene ketorolaco 100 mg vehiculo cdp 2 ml | Caja con jeringa pre llenada con agua esterilizada desechable de 1 ml | SI | | | | | |
| 492 | N090 | N090 | Betametasona (ampolla) | Dispositivo de betametasona equivalente a 5.0 mg de betametasona. Fosfato sódico de betametasona equivalente a 2.0 mg de betametasona. Vehículo c b p 1.0 ml | Caja con un frasco ampolla con diluyente con sulfadiazol y una ampolla con diluyente | No | | | | | |
| 493 | N093 | N093 | Cedermamul/iodochinoid (Ampulas) | El frasco ampolla con Iodochinoid contiene Cedermamul 20 mg, excipiente cdp. La ampolla con diluyente contiene Iodochinoid 4mg, vehiculo cdp 4 ml | Caja con 20 ampollas de liberacion cdp con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 494 | N095 | N095 | Diclofenaco (Tabletas de liberacion prolongada) | Cada tableta de liberacion prolongada contiene: Diclofenaco sódico 100 mg | Caja con 15 capsulas | SI | | | | | |
| 495 | N075 | N075 | Ketorolaco (Capfulas) | Cada capsula contiene Ketorolaco 100 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 496 | N079 | N079 | Naproxeno - Carprofeno (Capfulas) | Cada capsula contiene Naproxeno 250 mg carprofeno 200 mg | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 497 | N095 | N095 | Indometacina (Capfulas) | Cada capsula contiene indometacina 25 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 28 Comprimidos o tabletas | SI | | | | | |
| 498 | N094 | N094 | Etoricoxib (comprimidos o tabletas) | Cada comprimido o tableta contiene 90 mg de etoricoxib, excipiente cdp 1 comprimido o tableta | Caja con frasco con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 499 | N096 | N096 | Colcecoxib (Tabletas) | Cada tableta contiene Colcecoxib 200 mg | Caja con cuatro charpas, cada una con 25 mg de polvo liofilizado, una jeringa con 1 ml de diluyente, una aguja de acero inoxidable, un aplicador del frasco ampolla y dos ampollas impregnadas con alcohol isopropilico al 70 % | No | | | | | |
| 500 | N098 | N098 | Etanercept (Frasco ampolla) | Cada vial contiene etanercept 25 mg | Caja con frasco con 20 ml | SI | | | | | |
| 501 | N099 | N099 | Etoricoxib (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 90 mg de etoricoxib, excipiente cdp 1 comprimido | Caja con frasco con 20 ml | SI | | | | | |
| 502 | N119 | N119 | Diclofenaco (Solucion Inyectable) | Cada ml contiene resinato de diclofenaco equivalente a 15 mg de diclofenaco sódico. Vehículo cdp 100 ml | Caja con 5 Supositorios en envase de burlap | SI | | | | | |
| 503 | N121 | N121 | Naproxeno - Paracetamol (Supositorios) | Cada supositorio contiene naproxeno sódico 100 mg, Paracetamol 200 mg excipiente cdp 1 supositorio | Caja con frasco con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 504 | N129 | N129 | Ibuprofeno (Suspension) | Cada 100 ml contienen Ibuprofeno 2 g vehiculo cdp 100 mg/ml | Caja con un frasco con 10 ml | SI | | | | | |
| 505 | N136 | N136 | Adalimumab (Solucion Inyectable) | Cada jeringa prellenada contiene Adalimumab 40 mg agua para inyeccion cdp 0.4 ml | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 506 | N137 | N137 | Tiramidol con Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene Tiramidol 37.5 mg y Paracetamol 325 mg | Caja con 14 capsulas de liberacion prolongada | SI | | | | | |
| 507 | N138 | N138 | Acetaminofen (Tabletas) | Cada tableta contiene Acido hialuronico 600 mg, Excipiente, c b p, 1 tableta | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 508 | N149 | N149 | Acetaminofen (Tabletas) | Cada capsula de liberacion prolongada contiene Acetaminofen 50 mg, excipiente cdp 1 capsula de liberacion prolongada | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 509 | N150 | N150 | Ibuprofeno (Tabletas) | Cada tableta contiene Ibuprofeno 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 capsulas | No | | | | | |
| 510 | N162 | N162 | Hesperidina Melchitona Rucica Acetato (Capfulas) | Cada capsula contiene Hesperidina Melchitona 150mg, Rucica Acetato 50mg, Acido sacárico 100mg | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 511 | N165 | N165 | Tofezumab (Vial) | Cada vial contiene 200 mg de Tofezumab (10ml) | Caja con un frasco ampolla con 10 ml | SI | | | | | |
| 512 | N167 | N167 | Dabigatran (Capfulas) | Cada capsula contiene Dabigatran Etxavato, etuxavato a 110 mg de Dabigatran etuxavato | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 513 | N169 | N169 | Emenercept (Jeringa Prellenada) | Cada jeringa prellenada contiene emenercept 50 mg / 1.0 ml | Caja con una jeringa pre llenada en auto inyector desechable y un auto inyector | No | | | | | |
| 514 | N174 | N174 | Dabigatran (Capfulas) | Cada capsula contiene etuxavato de dabigatran mesilato 150 mg | Caja con 60 capsulas | SI | | | | | |
| 515 | N182 | N182 | Tofezumab (Tabletas) | Cada tableta contiene Tofezumab 200 mg | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 516 | 0003 | 0003 | Lantidina (Solucion gotas) | Cada 1 ml contiene lantidina 1 mg vehiculo cdp 1 ml | Caja con frasco con 30 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |

Participante:
Nombre del Proveedor:
NUEVO CASAS GRANDES

Fecha:

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENERICO | CLASIFICACION (PATENTE GENERICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|--|---|--------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 517 | C010 | Clorpromazina (Inyectables) | Cada ampolla contiene clorpromazina de clorpromazina 20 mg. Vehículo c.p. 2 ml | Caja con 5 ampollas de vidrio con 2 ml | SI | | | | | |
| 518 | O028 | Ceftriaxona (Solución Infantil) | Cada 100 ml contiene diclorhidrato de ceftriaxona 100 mg vehículo c.p. 100 ml | Caja con frasco de 50ml, 1mg/ml | SI | | | | | |
| 519 | O033 | Clorfeniramina (Tabletas) | Cada tableta contiene maleato de clorfeniramina 4.0 mg excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 520 | O035 | Isopropileno (Líquido) | Cada 100 g de agua, contiene clorhidrato de isopropileno 0.75 g excipiente c.p. 100 g | Caja con tubo con 25 grs | SI | | | | | |
| 521 | O036 | Loratadina (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina 10 mg vehículo c.p. 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 522 | O037 | Loratadina (Jarabe) | Cada 100 ml contiene 100 mg de loratadina vehículo c.p. 5 mg/ml | Frasco con 60 ml | SI | | | | | |
| 523 | O045 | Comprimido De Sodio | Cada ml Contiene Comprimido De Sodio 40 mg vehículo c.p. 1 ml | Caja con frasco con atomizador con 100 ml | SI | | | | | |
| 524 | O055 | Budesonida (Suspensión Nasal) | Cada ml contiene Budesonida 1.280 mg. Envase con frasco pulverizador con 6 ml. (120 dosis de 64 µg cada una) | Caja con frasco con 6 ml 120 dosis | SI | | | | | |
| 525 | O057 | Budesonida (Solución Pulverizada) | Cada ampolla contiene Budesonida microencapsulada 0.250 mg | Envase con 5 ampollas de 2 ml | SI | | | | | |
| 526 | O058 | Dextropropriofenina (Tabletas) | Cada tableta contiene 5 mg de dextropropriofenina | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 527 | O059 | Fenclonidina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de fenclonidina 120 mg excipiente c.p. 1 comprimido | Caja con 10 comprimidos | SI | | | | | |
| 528 | O064 | Lencocetina (Tabletas) | Cada tableta contiene lencocetina con 5 mg. Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 529 | O067 | Loratadina / Betametasona (Solución Oral) | Cada 100 ml contiene loratadina 100 mg y betametasona 5 mg. Vehículo c.p. 100 ml | Caja con frasco con 60 ml con dosificador graduable | SI | | | | | |
| 530 | O068 | Loratadina / Fenilfrina (Suspensión Infantil) | Cada 100 ml de jarabe para niños contiene Loratadina de 0.1 gr, clorhidrato de fenilfrina de 0.4 g, vehículo c.p. 100 ml | Caja con frasco con 60 ml y vaso dosificador con frasco dosificador con 200 dosis | SI | | | | | |
| 531 | O070 | Budesonida (Aerosol Bucal) | Cada dosis de polvo contiene 100 mcg. Vehículo c.p. 1 gr. | Caja con 10 dosis | SI | | | | | |
| 532 | O078 | Loratadina/ Fenilfrina (Tabletas) | Loratadina 5 mg y 20 mg de Fenilfrina excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 10 dosis | SI | | | | | |
| 533 | O079 | Loratadina / Betametasona (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina y betametasona 500.25 mg | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 534 | P003 | Betametasona (Unguento) | Cada 100 g contiene licorato de metilbetasona 100 mg excipiente c.p. 100 g | Caja con 1 tubo de 30 gr | SI | | | | | |
| 535 | P005 | Betametasona (Suspensión de aplicación cutánea) | Cada 100 ml contiene 17-metilato de betametasona equivalente a 0.100 g de betametasona. Vehículo c.p. 100 ml | Caja con frasco con 100 ml | SI | | | | | |
| 536 | P008 | Flicozona (Tabletas) | Cada capsula contiene flicozona 150 mg. Excipiente c.p. 1 capsula | Caja con 1 capsula | SI | | | | | |
| 537 | P013 | Flicozona (Tabletas) | Cada tableta contiene hidrocortisona de 100 mg. Excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 50 Tabletas | SI | | | | | |
| 538 | P020 | Amortina / Trietanol (Shampoo) | Cada 100 gr contiene Amortina 0.2 gr, solución de alquilar de Nula 5.0 gr, clorhidrato (p-diclorodihidroquinidina) 3.0 gr, trietanol 0.3 gr, excipiente c.p. 100 gr | Frasco con 150 gr | SI | | | | | |
| 539 | P026 | Ketanserina (Gel, unguento o pomada) | Cada 100 g contiene Ketanserina 2 g. Excipiente c.p. 100g | Caja con tubo con 75 gr | No | | | | | |
| 540 | P027 | Acido Retinico (Crema) | Cada 100 g contiene tretinoína (ácido retinico) 0.05 g excipiente c.p. 100 g | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 541 | P030 | Chetocinol (Unguento) | Cada 100 g de unguento contiene chetocinol 5 mg excipiente c.p. 100 gr | Caja con tubo con 30 grs | No | | | | | |
| 542 | P035 | Acidovor (Suspensión) | Cada 100 ml contiene acidovor 4.0 g. Vehículo c.p. 100 ml. 5 ml equivalen a 200 mg de acidovor | Caja con frasco con 125 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 543 | P043 | Prametina B - Betahistina (Inyectivo) | Cada 100 g de unguento contiene sulfato de pramitina 1.500.000 U, betahistina zinc 40.000 U, sulfato de neomicina equivalente a 0.35 g de neomicina base excipiente c.p. 100 g | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 544 | P047 | Flicozona (Unguento) | Cada capsula contiene Flicozona 100 mg. c.p. 1 capsula | Caja con 10 capsulas | SI | | | | | |
| 545 | P082 | Clotrisopendiasa (Unguento) | Cada 100 gr contiene clotrisopendiasa A (Clotrimasol) 60 U y Clormentol 1.0 gr. | Caja con tubo con 15 grs unguento | No | | | | | |
| 546 | P088 | Ketocozolol (Crema) | Cada 100 g contiene ketocozolol 2 g. Excipiente c.p. 100 g | Tubo con 30 gr | SI | | | | | |
| 547 | P090 | Isoetretinoina (Capsulas) | Cada capsula contiene isotretinoina 20 mg excipiente c.p. 1 capsula | Caja 30 capsulas | SI | | | | | |
| 548 | P092 | Fusidato sodico (unguento) | Cada g contiene fusidato sodico 20 mg excipiente c.p. 1 g | Caja con tubo con 15 grs | SI | | | | | |
| 549 | P103 | Peróxido de Benzilo (Gel) | Cada 100 g contiene peróxido de benzilo 5 g, excipiente c.p. 100 g | Caja con tubo con 60 grs gel | SI | | | | | |
| 550 | P105 | Acidovor (Tabletas) | Cada tableta contiene acidovor 400 mg excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 25 tabletas | SI | | | | | |
| 551 | P108 | Hidrocortisona (Crema 1%) | Cada 100 g contiene hidrocortisona 1.0 g. Excipiente c.p. 100.0 g | Caja con tubo con 60 grs | SI | | | | | |
| 552 | P110 | Urea (Crema) | Cada frasco contiene crema con urea al 10%, vehículo c.p. 120 ml | Envase con 150 ml | SI | | | | | |
| 553 | P111 | Tretinoina (tabletas) | Cada tableta contiene crema con urea al 10%, vehículo c.p. 120 ml | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 554 | P113 | Piridoxina de zinc | Cada ml de aerosol contiene piridoxina de zinc 2%, vehículo c.p. 100 ml | Caja con frasco con 100 ml spray | SI | | | | | |
| 555 | P115 | Pinecrolina (Crema) | Cada 100 gr contiene pinecrolina 1 gr excipiente c.p. 100 gr | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 556 | P117 | Retocozolol (Capsulas) | Cada capsula contiene iteconazol 100 mg excipiente c.p. 1 capsula | Caja con 15 capsulas | SI | | | | | |
| 557 | P129 | Oxido de zinc (pasta) | Cada 100 gr contiene oxido de zinc 25 gr | Tubo con 30 gr | SI | | | | | |
| 558 | P130 | Preparado De Soya - Bate | Cada gramo contiene Haina de soya 965 mg (contenido proteico 45%), Polividona 20 mg | Caja con 1 sobre con 50 gr | SI | | | | | |
| 559 | P170 | Hidrocortisona (Tabletas) | Cada tableta contiene hidrocortisona 5 mg. | Caja con 2 tabletas | SI | | | | | |
| 560 | P178 | Hidrocortisona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hidrocortisona 25 mg excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 25 tabletas | SI | | | | | |
| 561 | P180 | Hidrocortisona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hidrocortisona 10 mg excipiente c.p. 1 tableta | Caja con 25 tabletas | SI | | | | | |
| 562 | P196 | Valaciclovir (Comprimido con envase) | Cada comprimido recubierto contiene clorhidrato de Valaciclovir equivalente a 500 mgs. Excipiente c.p. 1 comprimido | Caja con envases con 42 comprimidos | SI | | | | | |
| 563 | P204 | Hialuronato De Sodio (Inyectivo) | Cada jeringa para aplicación intra-articular contiene hialuronato de sodio de 25 mg. Vehículo c.p. 2.5 ml | Caja con un jeringa con 2.5 ml | SI | | | | | |
| 564 | P205 | Fenacetol 151 gr 10 gasas | Tricloro Valganciclovir Fenacetol 151 gr 10 gasas | Caja con 10 gasas con 4 gr de crema cada una en sobres Unidos | SI | | | | | |
| 565 | P207 | Benzilo (Gel) | Cada ml contiene forato de clindamicina 1 % y Peróxido de benzilo al 5 % | Caja con frasco con 30 gr gel | SI | | | | | |
| 566 | P221 | Metronidazol en crema | Composición: Cada 100 g de crema contiene Metronidazol 0.75 g. Excipientes c.p. 100 g | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 567 | P223 | Perrmetrina (Solución tópica) | Cada 100 ml contiene 5 g de perrmetrina. Excipiente c.p. 100 ml | Frasco con 120 ml | SI | | | | | |
| 568 | P236 | Hidroquinona (Crema al 4%) | Cada tubo contiene hidroquinona crema al 4% | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 569 | P305 | Dibazepam (Gel) | Cada 100 g contienen GEL Clorhidrato de dibazepam 2.0 g. Vehículo, c.p. 100.0 g | Caja con tubo con 60 grs | No | | | | | |
| 570 | P312 | Calcipotriol/Betametasona (Unguento) | Cada 100 g contiene Calcipotriol equivalente a 50 mg de betametasona. Excipiente c.p. 100 g | Caja con tubo de aluminio con 30 gr | SI | | | | | |
| 571 | O001 | Carbamfenol (Solución Ombilica) | Cada 100 ml Contiene clorhidrato de levopropil 500 mg. Vehículo c.p. 100 ml | Caja con frasco gelero con 15 ml | SI | | | | | |

Delegación:
Nombre del Proveedor:

NUEVO CASAS GRANDES

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENERERO | CLASIFICACION (GENERERO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|--|--|--------------------|--------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 572 | Q003 | Aciclovir (Ortalmico) | Cada 3 contiene 30 mg de aciclovir excipiente cdp 1 gr | Caja con tubo con 15 gr | SI | | | | | |
| 573 | Q005 | Benzocetona (Suspension) | Cada ml Contiene benzocetona 10 mg Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 574 | Q007 | Dexametasona/Kemuna (Solucion Gotas) | Cada ml Contiene 21-sulfato de dexametasona sodica 1mg Sulfato de neomicina equivalente a 3 mg de neomicina Vehículo cdp 1ml | Caja con frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 575 | Q008 | Ciprofloxacino (Solucion Ortalmica) | Cada ml contiene clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 3 mg de ciprofloxacino, vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 576 | Q015 | Oxoprotetina (Solucion Ortalmica) | Cada ml contiene 1.0 mg de oxoprotetina en 1 ml de solución | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 577 | Q016 | Dexametasona (Solucion Ortalmica) | Cada ml contiene 20 mg de dexametasona (22.35 de clorhidrato de dexametasona) y 5 mg de bencilol (6.83 mg de malato de bencilol) vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco con gotero integral con 5 ml | SI | | | | | |
| 578 | Q028 | Tetracaina (Solucion gotas oftalmicas) | Cada ml contiene clorhidrato de tetracaina 5 mg (0.5%) vehículo c s p 1 ml | Caja frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 579 | Q035 | Propridina / Sulfacetamida (Solucion Gotas Oti) | Cada ml contiene acetato de propridina 5mg Sulfacetamida sodica 100mg Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero integral con 10 ml | SI | | | | | |
| 580 | Q041 | Geranfenol (Unguento Ortalmico) | Cada 100 gramos contiene: claramfenicol 5mg Excipiente cdp 1 gr | Caja con tubo con 5 gr | SI | | | | | |
| 581 | Q042 | Brimonidina (Solucion Ortalmica) 0.2 % | Cada ml contiene bromonidina brrato 2 mg vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 582 | Q048 | Tropico Maxano Dra (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene maleato de tropico equivalente a 5 mg de tropico Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco con gotero integral con 15 ml | SI | | | | | |
| 583 | Q050 | Tranexama De Sodio (Solucion Ortalmica) | Cada ml contiene clorhidrato de tranexama 1 mg, hipromelosa 5 mg, vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero 5 ml | SI | | | | | |
| 584 | Q052 | Nafazolina / Hipromelosa Gotero (Solucion Oti) | Cada ml contiene clorhidrato de nafazolina 1 mg, hipromelosa 5 mg, vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 585 | Q057 | Tobramicina (Solucion Oftalmica) | Cada ml de solución contiene tobramicina 3.0 mg, vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 586 | Q064 | Ferramina B - Neomicina - Dexametasona (Solucion Ortalmica) | Cada ml contiene sulfato de polimerina b equivalente a 6.000 U.I. De polimerina b, sulfato neomicina equivalente a 3.5 mg de neomicina base, dexametasona 1.0 mg vehículo cdp 1.0 ml | Caja con frasco con gotero integral con 5 ml | SI | | | | | |
| 587 | Q076 | Ferramina - Nafazolina (Solucion Ortalmica) | Cada 100 ml contienen maleato de ferramina 0.300 g, clorhidrato de nafazolina 0.025 g Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 588 | Q081 | Tobramicina (Solucion Oftalmica) | Cada ml de suspensión contiene tobramicina 3 mg, dexametasona 21- fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona, Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | SI | | | | | |
| 589 | Q082 | Tobramicina Dexametasona (Unguento Ortalmico) | Cada 3 contiene tobramicina 3 mg, dexametasona 21-fosfato equivalente a 1 mg de dexametasona base, excipiente cdp 100 g | Caja con tubo con 3.0 gr | SI | | | | | |
| 590 | Q086 | Fluorometolona (Suspension) | Cada ml contiene fluorometolona 1 mg vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 591 | Q088 | Fluorometolona (Solucion Ortalmica) | Cada ml contiene alcohol polivinilico de 14 mg Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 592 | Q086 | Tropicamina - Fenilfrina (Solucion Ortalmica) | Cada 100 ml contiene tropicamina 0.8g clorhidrato de fenilfrina 5.0 g vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 593 | Q096 | Travoprost (Solucion Ortalmica) | Cada ml contiene travoprost 40 mg vehículo cdp 1 ml | Caja Cifrasco Gotero con 2.5 ml | SI | | | | | |
| 594 | Q100 | Latanoprost (gotas) | Cada ml contiene latanoprost 50 mg | Caja con frasco gotero con 2.5 ml de solución | SI | | | | | |
| 595 | Q101 | Acido Polilactico (Gel Ortalmico) | Cada gramo contiene acido polilactico 2 mg excipiente cdp 1 g | Caja con tubo con 10 gr | SI | | | | | |
| 596 | Q106 | Bimatoprost 0.01% Solucion Oftalmica (Solucion) | Cada ml de Solucion Oftalmica contiene Bimatoprost 0.01 % Vehículo, c b p 1.0 ml | Caja con un frasco con 3 ml | SI | | | | | |
| 597 | Q118 | Acetazolamida (Tabletas) | Cada tableta contiene 250 mg de acetazolamida Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 598 | Q118 | Acetazolamida (Solucion Ortalmica) | Cada ml contiene acetato de prednisona 10 mg vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero de 5 ml | SI | | | | | |
| 599 | Q127 | Dactifosato (Solucion Ortalmica) | Cada ml contiene dactifosato sodico 1 mg, vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero integral con 2 ml | SI | | | | | |
| 600 | Q131 | Orzoxolama (Solucion Ortalmica) | Cada ml de solución oftalmica contiene Clorhidrato de orzoxolama equivalente a 20 mg de orzoxolama Vehículo, c b p 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 601 | Q143 | Ciclosporina (Solucion Oftalmica) | Cada ml de solución contiene ciclosporina 1 mg vehículo cdp 1 ml | Frasco gotero integral con 5 ml | SI | | | | | |
| 602 | Q150 | Ciprofloxacino (Solucion Oftalmica) | Clorhidrato de ciprofloxacino equivalente a 3.50 mg ciprofloxacino, dexametasona 1.00 mg, Vehículo, c b p 1 ml | Caja con un frasco con 3 ml | SI | | | | | |
| 603 | Q151 | Tirofostina (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene brrato de tirofostina 2 mg, maleato de tropico equivalente a 5 mg de tropico, clorhidrato de dexametasona equivalente a 20 mg de dexametasona, Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 604 | Q153 | Bimatoprost / Tirofostina (Solucion Ortalmica) | Cada ml contiene 0.3 mg Bimatoprost y 5 mg de Tirofostina vehículo c b p 1 ml | Caja con un frasco con 3 ml | SI | | | | | |
| 605 | Q155 | Deprolon 5% (tubo Gel) | Cada tubo contiene deprolon 5% tubo | Caja con tubo con 10 gr | SI | | | | | |
| 606 | Q161 | Brimonidina / Tirofostina (Solucion Ortalmica) | Cada ml contiene 2 mg de brrato de bromonidina, Maleato de bencilol 6.8 mg equivalentes 5mg Vehículo c b p 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml de solución | SI | | | | | |
| 607 | Q166 | Haluroano de Sodio (Solucion Ortalmica) | Cada ml contiene condroitin sulfato de sodio 1.8 mg, haluroano de sodio 1.0 mg Vehículo c b p 1.0 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 608 | Q168 | Gatifloxacino y Prednisona (Solucion Ortalmica) | Cada ml contiene gatifloxacino 3 mg y acetato de prednisona 1 % | Caja con un frasco con 6 ml | SI | | | | | |
| 609 | Q182 | Haluroano de Sodio (Solucion Ortalmica) | Cada frasco contiene Solucion Oftalmica 4 mg/ml | Caja con 4 sobres, cada uno contiene 5 ampollas con 0.5 ml | SI | | | | | |
| 610 | Q195 | Ammonioptropil Propilglicol (gotas) | Propilglicol 400 (0.4%), Propilglicol (0.3%), Hidroptropil guar , Ammonioptropil, Sorbitol, Vehículo, c b p 1 ml | Caja con 1 frasco gotero con 10 ml | No | | | | | |
| 611 | Q196 | Parmirina B - Neomicina - Dexametasona (Unguento Ortalmico) | Cada g contiene sulfato de polimerina b equivalente a 6.000 U.I. De polimerina b, sulfato neomicina equivalente a 3.5 mg de neomicina base, 21- fosfato de dexametasona sodica equivalente a 1 mg de 21-fosfato de dexametasona Excipiente cdp 1 g | Caja con tubo con 3 g | SI | | | | | |
| 612 | Q002 | Modifloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de modifloxacino equivalente a 400 mg de modifloxacino excipiente cdp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | SI | | | | | |
| 613 | Q004 | Oxmetazolina Clorhidrato (Solucion Nasal infantil) | Cada 100 ml de solución nasal contiene clorhidrato de oxmetazolina 25 mg, vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 20 ml | SI | | | | | |
| 614 | Q005 | Oxmetazolina Clorhidrato (Solucion Nasal Adulto) | Cada 100 ml de solución nasal contiene clorhidrato de oxmetazolina 50 mg vehículo cdp 100 ml | Spray nasal 20 ml | SI | | | | | |
| 615 | RC036 | Ureterol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de difenidol equivalente a 25 mg de difenidol Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |

Delegación:
 Nombre del Proveedor:

NUEVO CASAS GRANDES

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GEMERCO | CLASIFICACION (PATENTE/ GEMERCO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|---|---|-------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 616 | RQ24 | Cloruro De Sodio - Glucosa (Solución Nasal) | Cada 100 ml Contiene cloruro de sodio 65 gr Glucosa 1 gr vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 30 ml | SI | | | | | |
| 617 | RQ38 | Fluocidrona B - Neomicina (Solución, ótica) | Cada ml contiene acetato de fluocidrona 0.25 mg, sulfato de polimixina B equivalente a 10,000 U.I. de polimixina B, sulfato de neomicina, equivalente a 3 mg de neomicina, clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehículo cdp 1.00 ml | Frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 618 | RQ43 | Hydrocortisona (Solución, ótica) | Cada ml contiene hidrocortisona 10 mg clorfeniramina 25 mg benzocaina 20 mg vehículo cdp 1 ml | Frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 619 | RO46 | Benzocaina (Spray) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de benzocaina 0.15 g Vehículo cdp 100 ml | Frasco con 30 ml | SI | | | | | |
| 620 | RO47 | Iodobromina (Solución Bucodental) | Cada 100 ml de solución, contiene Iodobromina 8 g equivalente a 0.8 g de yodo vehículo cdp 100 ml | Frasco con 120 ml | SI | | | | | |
| 621 | RO48 | Ciprofloxacino - Lidocaina (Suspensión, Ótica) | Cada ml de suspensión ótica contiene ciprofloxacino equivalente a 2 mg de ciprofloxacino base, hidrocortisona 10 mg, lidocaina clorhidrato 50 mg vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 622 | SO08 | Gasolina (Impulso) | Cada ampulita en jeringa prevacuada contiene: acetato de gasolina equivalente a 36 mg de gasolina base | Caja con un implante en una jeringa | No | | | | | |
| 623 | SO20 | Melilato | Cada ampulita contiene 18 mg | Una ampulita | No | | | | | |
| 624 | SO25 | Morfotano (Tabletas) | Cada tableta contiene morfotano 2.5 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 Tabletas | SI | | | | | |
| 625 | SO73 | Baclofeno (Tabletas) | Cada tableta contiene 10 mg de baclofeno | Caja con 30 Tabletas | SI | | | | | |
| 626 | SO75 | Hydrocortisona (Hydrocortisona) capsulas | Cada capsula contiene Hydrocortisona 500 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con un frasco con 100 capsulas | SI | | | | | |
| 627 | S160 | Oxetrolidina - Jarroja (Prelimada) | Cada frasco ampula contiene: acetato de oxetrolidina 22.4 mg Equivalente a 20 mg De oxetrolidina. Excipiente cdp 625 mg Cada jeringa preliminar con diluyente | Envase con un frasco ampula y una jeringa preliminar con 2 ml de diluyente | No | | | | | |
| 628 | S168 | Ondansetron 8 mg (Amplidona) | Cada ampulita contiene 8 mg de Ondansetron | Caja con 3 ampulitas con 4 ml | SI | | | | | |
| 629 | S169 | Ondansetron (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de ondansetron equivalente a 8 mg. De ondansetron. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas en envase de burbujas 3 capsulas (1 con 125 mg y 2 de 80 mg) | SI | | | | | |
| 630 | S178 | Paracetamol capsulas | Cada tableta contiene clorhidrato de paracetamol equivalente a 8 mg. De paracetamol. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas en envase de burbujas 3 capsulas (1 con 125 mg y 2 de 80 mg) | SI | | | | | |
| 631 | S297 | Gasolina (Impulso) | Cada ampulita en jeringa prevacuada contiene: acetato de gasolina equivalente a 10.8 mg de gasolina base, excipiente c b y 36.0 mg | Caja con 1 Jeringa Pre llenada y Ampula excipiente | SI | | | | | |
| 632 | U021 | Novelatorona y etridolol (Solución Inyectable) | Novelatorona y etridolol. Solución Inyectable Cada ampulita o jeringa contiene: Eritulato de novelatorona 50 mg Vehículo de etridolol 5 mg Envase con una ampulita o jeringa con un ml | Envase con una ampulita o jeringa con un ml | SI | | | | | |
| 633 | U002 | Lanoxin (Solución, Oral) | Cada grana contiene lanoxin 0.15 mg y etilnitrato 0.03 mg excipiente cdp 1 grana | Envase con 21 granas | SI | | | | | |
| 634 | U004 | Difenidramina (Solución, Oral) | Cada grana contiene Difenidramina 3.0 mg etilnitrato 0.03 mg cdp 1 grana | Caja con 21 granas activas y 7 granas inactivas | SI | | | | | |
| 635 | U009 | Medroxiprogesterona (Solución Inyectable) | Cada frasco ampula o jeringa preliminar contiene: acetato de medroxiprogesterona 150 mg, vehículo cdp 1 ml | Caja con 1 Jeringa pre llenada o frasco ampula con 1 ml | SI | | | | | |
| 636 | U018 | Diagnoset (Tabletas) | Cada tableta contiene diagnoset 0.15 mg, etilnitrato 0.03 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 21 tabletas | SI | | | | | |
| 637 | U025 | Diagnoset (Tabletas) | Cada grana contiene diagnoset 0.075 mg y etilnitrato 0.03 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 21 tabletas | No | | | | | |
| 638 | U031 | Diagnoset (Tabletas) | Cada tableta contiene Diagnoset 0.075 mg | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 639 | U035 | Novelatorona-etilnitrato (Parches) | Novelatorona-etilnitrato Parche. Cada parche contiene Novelatorona 6.00 mg Etilnitrato 0.60 mg Envase con 3 Parches. | Envase con 3 Parches. | No | | | | | |
| 640 | U037 | Diagnoset (Tabletas) | Cada tableta contiene Diagnoset 2mg, excipiente cdp 1 tableta | Envase con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 641 | V008 | Dulciorato (Solución, Oral) | Dulciorato de clorhidrato 0.12 %, dispensado 1.50 gr., Jandina 0.05g, Sacarina sodica 0.25 g | Caja con frasco con 250 ml | SI | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Deliberación:
 Nombre del Proveedor:

CAMARGO

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| N° PARTIDA | CLAVE | SISTANCA ACTIVA | FÓRMULA | PRESERVACION | SE ACEPTA GÉNERICO | CLASIFICACION PATENTE GÉNERICO | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|--|--|--------------------|--------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 50 | B476 | Esterano, enbucumato o esteroide de etironecra equivalente a 250 mg de etironecra (Suspension oral) | Cada 9 ml contiene: Esterano, enbucumato o esteroide de etironecra equivalente a 250 mg de etironecra. Excipiente cdp 1 capsula | Frasco con 100 ml y un vaso dosificador | SI | | | | | |
| 51 | C002 | Retrovirina (Capsulas) | Cada capsula contiene retrovirina 300 mg, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 16 capsulas | SI | | | | | |
| 52 | C009 | Clozapina (Tabletas) | Cada tableta contiene bialto de clozapina equivalente a 150 mg de clozapina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 53 | D001 | Hydrozo De Magnisio - Aluminio (Suspension Oral) | Cada 100 ml contiene gel de hidroxido de aluminio equivalente a 3.70 g de hidroxido de aluminio, gel de hidroxido de aluminio equivalente a 4.0 g de hidroxido de magnesio. Vehículo cdp 100 ml | Frasco con 240 ml con vaso dosificador | SI | | | | | |
| 54 | D004 | Metronidazol (Suspension) | Cada 100ml. Contiene benzilo de metronidazol equivalente a 5.00 g de metronidazol. Vehículo cdp 100 ml. Cada 5 ml contiene 250mg de metronidazol | Frasco con 120 ml | SI | | | | | |
| 55 | D014 | Acido Unidoxicoico (Capsulas) | Cada capsula contiene acido unidoxicoico 250mg. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 50 capsulas | SI | | | | | |
| 56 | D021 | Paragoverna - Concreto De Concreto (Capsulas) | Cada comprimido contiene clorhidrato de paragoverna 10 mg, clonazolo de litina 125 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 57 | D024 | Diclofenaco (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de diclofenaco 10 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 58 | D036 | Buthioscra (Solucion) | Cada ampolla contiene 20 mg/ml de buthioscra | Caja con 10 grapsas o tabletas | SI | | | | | |
| 59 | D027 | Buthioscra (Grapsas o Tabletetas) | Cada grapsa contiene buthioscra 10 mg excipiente cdp 1 grapsa o tableta | Caja con 201 tabletas | SI | | | | | |
| 60 | D037 | Buthioscra - Prindolol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de buthioscra 25 mg, clorhidrato de prindolol 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco y cucharas dosificadoras 30 mL | SI | | | | | |
| 61 | D057 | Nitazoxanid (Suspension) | El frasco con polvo contiene nitazoxanid 0.5 g, excipiente cdp 30 ml | Caja contiene un sachet con 5 gr de polvo, frasco y pipeta dosificadoras | SI | | | | | |
| 62 | D070 | Fructolosa (grasa) | Contiene un sachet con 5 g timbolina 0.600 g y excipiente 4.4 g. Una vez hecha la mezcla, la concentracion de timbolina base es de 2.0 g/100 ml | | SI | | | | | |
| 63 | D080 | Hydrozo De Magnisio - Aluminio - Dimetazona (Tabletas Mastucables) | Cada tableta contiene hidroxido de aluminio 200 mg, hidroxido de magnesio 200 mg, dimetazona 20 mg excipiente cdp 1 tableta | Frasco con 7 capsulas | SI | | | | | |
| 64 | D092 | Omeprazol (Capsulas) | Cada capsula contiene omeprazol 20 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 65 | D083 | Metronidazol (Tabletas) | Cada tableta contiene metronidazol 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 66 | D085 | Metoprolol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metoprolol 10 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 40 tabletas de liberacion retardada 6 tabletas | SI | | | | | |
| 67 | D088 | Mesalazina (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg. De mesalazina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco de 100 ml y pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 68 | D090 | Alendronato (Tabletas) | Cada tableta contiene alendronato 200 mg. Excipiente 1 tableta | Caja con frasco de 100 ml y pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 69 | D091 | Metoprolol (Tabletas) | Clorhidrato de metoprolol solucion 100.00 mg Vehículo, c b p, 100 ml | Caja con 40 tabletas | SI | | | | | |
| 70 | D093 | Sulfacetazona (Solucion) | Losobactalil, nitrofurantoina, GG y Zinc | Caja con 10 sobres de 1.5 g cada | SI | | | | | |
| 71 | D095 | Sorbidol (Tabletas) | Cada tableta contiene sorbidol 1 g, excipiente cdp 1 tableta | 1 Frasco con vaso dosificador 180 ml | SI | | | | | |
| 72 | D101 | Cadotil (Suspension) | Cada 100 ml de solucion contiene cadotil 20 mg, pectina 1 g excipiente cdp 100 ml | Caja con 25 comprimidos | SI | | | | | |
| 73 | D105 | Cinluprida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene: Bialtrato de cinluprida equivalente a 1mg de cinluprida | Envase con 133 ml y calcula recel | SI | | | | | |
| 74 | D112 | Folito de Sodio (Emuna) | Cada frasco Solucion de 100 ml contiene 12 gr de folito monosodico y 10 gr de citrato de sodio, vehiculo cdp 100 ml | Envase con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 75 | D125 | Tirozina (Tabletas) | Cada tableta contiene tirozina 500 mg, excipiente cdp 1 tableta | Envase con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 76 | D133 | Emonetrano (Tabletas) | Cada tableta contiene Emonetrano 200 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 sobres | SI | | | | | |
| 77 | D165 | Concreto De Concreto (Solucion) | Cada sachet contiene resina de colistima con 4 grs. | Caja con 30 tabletas o perlas | SI | | | | | |
| 78 | D167 | Sereno A y B (Tabletas o perlas) | Cada tableta o perla contiene Concentrados de Sereno acidofofo, normalizado a 8.6 mg de sereno A y B | Envase con 12 comprimidos | SI | | | | | |
| 79 | D170 | Loperamida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de loperamida 2 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 80 | D173 | Hydrocloriquina (Tabletas) | Cada tableta contiene sulfato de hidroxcloriquina 200 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco gotero con 20 ml | SI | | | | | |
| 81 | D178 | Penciclovir (Solucion) | Cada 100 ml contiene penciclovir sodico 75g, vehiculo cdp 100 ml | Frasco gotero con 30 ml | SI | | | | | |
| 82 | D181 | Dimetazona (Suspension) | Cada ml de suspension contiene dimetazona 100 mg vehiculo cdp 1 ml | Caja con 20 Comprimidos mastucables | SI | | | | | |
| 83 | D203 | Algotanol (Comprimidos mastucables) | Cada comprimido contiene 500 mg de algotanol excipiente cdp 1 comprimido | | SI | | | | | |
| 84 | D205 | Mecizoma - Prindolol (Tabletas) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de mecozoma 0.25 g, clorhidrato de prindolol 0.600 g. Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco de 120 ml | SI | | | | | |
| 85 | D205 | Paracetamol (Tabletas) | Cada 100 g de polvo contiene paracetamol 100 g, excipiente cdp 100 g | Caja con 400 gr | SI | | | | | |
| 86 | D210 | Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 500 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 3 ampollas de 1 ml o 3 frascos ampolla | SI | | | | | |
| 87 | D211 | Ketorolaco (Tabletas) | Cada tableta contiene ketorolaco trometamina 10 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 88 | D212 | Paragoverna (Solucion) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de paragoverna 1 g, vehiculo cdp 100 ml | Caja con un frasco gotero con 20 ml | SI | | | | | |
| 89 | D213 | Lidocaina - Hidroxoclorona Aluminio Zinc | Cada 100 g contiene clorhidrato de lidocaina monohidratada equivalente a 5.00 g de lidocaina base, acido de hidroxoclorona 25 g, oxido de zinc 18.00 g, subacetato de aluminio 50 g excipiente cdp 100 g | Caja con 1 Tubo 20 g | SI | | | | | |
| 90 | D217 | Mesalazina (Suspension) | Cada sachet contiene mesalazina 250 mg. Excipiente cdp 1 sachet | Caja con 30 supositorios | SI | | | | | |
| 91 | D241 | Metformina (Tabletas) | Cada sachet contiene Metformina 250 mg. Excipiente cdp 1 sachet | Caja con 1 ampolla con 5 ml de solucion inyectable | SI | | | | | |
| 92 | D256 | Buthioscra/Metformina Solucion (Solucion Inyectable) | Cada ampolla contiene buthioscra de hoscra o bromuro de buthioscra 20 mg / metformina sodico 2.5 gr | Caja con 10 sobres | SI | | | | | |
| 93 | D256 | Macrogl 3500 (Sachet) | Cada sachet contiene Macrogl 250 g | Caja con 15 sobres con 17 gr de polvo para reconstitucion oral | No | | | | | |
| 94 | D257 | Nitazoxanid (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de Nitazoxanid | Caja con 6 tabletas | SI | | | | | |
| 95 | D267 | Domperidona (Suspension) | Cada 100 ml contiene domperidona 100 mg. Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco de 60 ml y pipeta dosificadora graduada | SI | | | | | |
| 96 | D271 | Magallatona Dimetazona (Gel) | Cada 100 ml contiene magallatona 1 g, vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco de 250 ml | SI | | | | | |
| 97 | D272 | Ketorolaco / Tramadol (Tabletas) | Cada capsula contiene citrato de alverna 60 mg, sereno 300 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 10 capsulas | SI | | | | | |
| 98 | D273 | Ketorolaco / Tramadol (Tabletas) | Cada capsula con 10 mg ketorolaco y 25 mg Tramadol | Caja con 20 capsulas | No | | | | | |
| 99 | D276 | Borrmo de Olibano (Tabletas) | Cada tableta contiene Borrmo de Olibano 40 MG | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 100 | D277 | Emonetrano (Sobras) | Cada sachet contiene emonetrano 200 mg, excipiente cdp 1 sachet | Caja con 28 sobres | No | | | | | |
| 101 | D312 | Prucaloprida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Prucaloprid 2 mg | Caja con 14 comprimidos | No | | | | | |

Dirección:
Nombre del Proveedor:

CAMARCO

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| Nº PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENCERO | CLASIFICACION (PATENTE/GENERICOS) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|--|---|-------------------|-----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 102 | D318 | Paracetamol | Cada sobre contiene Metacopol 105.00 g. Bicarbonato de Sodio 1.43. Cloruro de Sodio 2.80 g. Cloruro de Potasio 0.97 g. | Caja con 4 sobres, 108 Sgr | No | | | | | |
| 103 | D322 | Dexametasona (solucion) | Cada sobre contiene Dexametasona 3 gr. excipiente c.p.p. 3.100 gr | Caja con 10 sobres | SI | | | | | |
| 104 | D334 | Metoprolol (Solucion Inyectable) | Cada ml de solución contiene clorhidrato de metoprolol 25 mg. Metoprolol trometamina 10 mg. Vehículo c.p.p. 1 ml | Caja con 3 ampollas | SI | | | | | |
| 105 | D335 | Medetomidina (Solución oral) | Cada ml de solución contiene clorhidrato de medetomidina 0.033 g y clorhidrato de pindolol 1.66 g. Vehículo c.p.p. 100 ml. Frasco vidrio con 15 ml | Frasco con 15 ml | SI | | | | | |
| 106 | D301 | Diazepam (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de diazepam 50 mg. excipiente c.p.p. 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | No | | | | | |
| 107 | D302 | Diazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de diazepam 50 mg. excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 Tabletas | No | | | | | |
| 108 | D303 | Diazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene diazepam 0.25 mg. excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 20 Tabletas | SI | | | | | |
| 109 | E005 | Nefedol (Comprimido) | Cada comprimido contiene clorhidrato de Nefedol equivalente a 5 mg de nefedol excipiente c.p.p. 1 comprimido | Caja con 28 Comprimidos | SI | | | | | |
| 110 | E009 | Propamandol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de propamandol 10 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 Tabletas | No | | | | | |
| 111 | E010 | Propamandol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de propamandol 40 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 Tabletas | SI | | | | | |
| 112 | E013 | Isosorbida (Tabletas Sublinguales) | Cada tableta sublingual contiene clorhidrato de isosorbida 5.0 mg. excipiente c.p.p. 1 tableta sublingual | Caja con 40 tabletas | No | | | | | |
| 113 | E014 | Isosorbida (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de isosorbida 10 mg. excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 40 tabletas | SI | | | | | |
| 114 | E018 | de Potasio | Cada tableta contiene cloruro de potasio 500 mg. excipiente c.p.p. | Caja con frasco con 50 tabletas | SI | | | | | |
| 115 | E021 | Hydratizina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hidratizina 10 mg. excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 116 | E025 | Etidonacina (Ampliada) | Cada ampolla contiene 140 mg de etidonacina | 1 Puma preengrada 1 Unidades | No | | | | | |
| 117 | E027 | Atenolol (Tabletas) | Cada tableta contiene Metadona equivalente a 500 mg de Metadona anhidra. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 118 | E035 | Ramipril (Tabletas) | Cada tableta contiene atenolol de 100 mg. excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 119 | E036 | Ramipril (Tabletas) | Cada tableta contiene atenolol de 50 mg. excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 120 | E039 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina de 250 mg. excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 121 | E041 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina de 75 mg. excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 60 Tabletas 75 mg | SI | | | | | |
| 122 | E047 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada comprimido contiene base de carbamazepina 50 mg. excipiente c.p.p. 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 123 | E048 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada ml contiene clorhidrato de metformina 0.01g. Vehículo c.p.p. 1 ml | Frasco vidrio con 24 ml | SI | | | | | |
| 124 | E053 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol 25 mg. excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 125 | E054 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol de 10 mg. excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 126 | E067 | Atenolol (Tabletas) | Cada tableta contiene atenolol de 100 mg. excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 127 | E070 | Atenolol (Tabletas) | Cada tableta contiene atenolol de 50 mg. excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 128 | E075 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol de 25 mg. excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 129 | E076 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol de 50 mg. excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 130 | E079 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol de 100 mg. excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 131 | E080 | Prazosina (Cápsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de prazosina equivalente a 1 mg de prazosina excipiente c.p.p. 1 capsula | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 132 | E092 | Atorvastatina (Tabletas) | Atorvastatina 10 mg | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 133 | E094 | Atorvastatina (Tabletas) | Atorvastatina 20 mg. Excipiente, c.p.p. una tableta. | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 134 | E106 | Atorvastatina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de atorvastatina 200 mg. excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 135 | E111 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamil 50 mg. excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 136 | E114 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de verapamil 120 mg. excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas liberación prolongada | No | | | | | |
| 137 | E119 | Metoprolol (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene succinato de metoprolol 95 mg. excipiente c.p.p. 1 gragea | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 138 | E122 | Metoprolol (Tabletas) | Cada capsula contiene Metoprolol 200 mg. Excipiente, c.p.p. 1 capsula | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 139 | E126 | Metoprolol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de prazosina 150 mg. excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 140 | E136 | Lisinapril (Tabletas) | Cada tableta contiene 20 mg. DL-lisinapril. excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 141 | E140 | Genérico (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamil 600 mg. excipiente c.p.p. 1 gragea | Caja 14 tabletas | SI | | | | | |
| 142 | E152 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamil 180 mg. excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 15 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| 143 | E161 | Fenacetina (Tabletas) | Cada tableta contiene 40 mg. DL-fenacetina. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 144 | E180 | Genérico (Comprimidos) | Cada comprimido contiene acetaminofeno 10 mg y simvastatina 20 mg. excipiente c.p.p. 1 comprimido. | Caja con 28 comprimidos | SI | | | | | |
| 145 | E181 | Bisoprolol (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de bisoprolol 180 mg. excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 10 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| 146 | E184 | Bisoprolol (Tabletas) | Cada tableta contiene bisoprolol 2.5 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 147 | E191 | Etiopirina (Tabletas) | Cada tableta contiene Etiopirina 25 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 148 | E197 | Nitroglicerina (Tabletas) | Cada capsula contiene Nitroglicerina de 10 mg. excipiente c.p.p. 1 capsula | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 149 | E199 | Clopidogrel (Tabletas) | Cada tableta contiene bisulfato de clopidogrel equivalente a 75 mg de clopidogrel. excipiente c.p.p. 1 gragea | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 150 | E204 | Fenacetina (Tabletas) | Cada Tableta contiene Fenacetina Potásico triturado, equivalente a 60 mg de fenacetina. vehículo c.p.p. una tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 151 | E209 | Metoprolol (Tabletas) | Cada tableta 250 mg. de metoprolol | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 152 | E212 | Atorvastatina (Tabletas) | Cada tableta contiene atorvastatina cálcica triturada equivalente a 40 mg de atorvastatina. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 Tablet | SI | | | | | |
| 153 | E216 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene Carvedilol 6.25 mg | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 154 | E218 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol 12.5 mg. excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 155 | E220 | Bisoprolol (Comprimidos) | Cada comprimido contiene bisoprolol 5 mg | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 156 | E221 | Valeriana (Comprimidos) | Cada comprimido contiene valeriana 80 mg. Der valeriana. Excipiente c.p.p. 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 157 | E223 | Valeriana (Tabletas) | Cada tableta contiene Valeriana 50 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 158 | E227 | Sildenafil (Tabletas) | Cada tableta contiene Sildenafil 50 mg | Caja con 4 tabletas | SI | | | | | |
| 159 | E228 | Lercanidipina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de lercanidipina 10 mg. Tabletas | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 160 | E250 | Lercanidipina (Tabletas) | Cada AMPOLLETA contiene Lercanidipina 1 g. Vehículo 5 ml | Caja con 5 ampollas de 5 ml (1 g/5 ml) | SI | | | | | |
| 161 | E251 | Nitroglicerina (Comprimidos de liberación prolongada) | Cada comprimido contiene 30 mg de Nitroglicerina Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 162 | E255 | Simvastatina (Cápsulas o Tabletas) | Cada capsula o tableta contiene simvastatina de 20 mg. excipiente c.p.p. 1 capsula | Frasco con 30 capsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 163 | E263 | Atorvastatina (Tabletas) | Cada tableta contiene Atorvastatina mezoformo | Caja con blister con 28 tabletas | No | | | | | |
| 164 | E264 | Atorvastatina / Valeriana / Hidroclorotiazida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Atorvastatina/Valeriana/Hidroclorotiazida 5/160/12.5 mg comprimidos | Caja con 28 Comprimidos | No | | | | | |

Nombre del Proveedor: _____

CAMARCO

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| PARTEIDA | Nº | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENERICO | CLASIFICACION GENERICO | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|----------|-----|-------|--|--|---|--------------------|------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| | 165 | E274 | Amidopirina/Valsartan (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Amidopirina/Valsartan 5/100 comprimidos | Caja con 28 Comprimidos | No | | | | | |
| | 166 | E275 | Amidopirina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Amidopirina 150 mg/Valerato de Amidopirina equivalente a Amidopirina 5 mg/ | Caja con 28 Tabletas 150x5 mg/mg | No | | | | | |
| | 167 | E278 | Meclofenaxol (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Meclofenaxol 5 mg equivalente a 5.380 mg de clorhidrato de Meclofenaxol | Caja con 56 Comprimidos | No | | | | | |
| | 168 | E280 | Meclofenaxol (Comprimidos) | Cada tableta contiene Meclofenaxol 10 mg | Caja con 28 Tabletas | No | | | | | |
| | 169 | E282 | Meclofenaxol (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Meclofenaxol 2 mg | Caja con 42 Comprimidos | No | | | | | |
| | 170 | E282 | Valsartan (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Valsartan, Valsartan de 2425 mg/ | Caja con 30 Comprimidos | No | | | | | |
| | 171 | E283 | Valsartan (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Valsartan, Valsartan de 495/5 mg/ | Caja con 80 Comprimidos | No | | | | | |
| | 172 | E287 | Valsartan (Tabletas) | Cada tableta contiene Valsartan clorhidrato 16 mg equivalente a 16 mg de Valsartan | Caja con 28 Tabletas | SI | | | | | |
| | 173 | E301 | Carbamazepina Clorhidrato (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina clorhidrato 16 mg e hidrocloridato 12.5 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| | 174 | E306 | ALFA CETOANALOGOS DE AMINOACIDOS (sodras) | Cada presentación en sobre I, II, III y IV con polvo contiene SOBRE I. L-tyrosina 0.023 g, L-tyrosina 0.030 g, L-tyrosina 0.038 g, L-tyrosina 0.053 g, DL-2-hidroxi-4-metilbutirato calcio (alfa-hidroxi) de metionina 0.139 g, DL-3-metil-2-oxo-valerato calcio (alfa-ceto) de DL-salicilato de sodio 0.091 g, DL-3-metil-2-oxo-valerato calcio (alfa-ceto) de DL-salicilato de sodio 0.096 g, DL-3-metil-2-oxo-valerato calcio (alfa-ceto) de DL-salicilato de sodio 0.101 g, Monocato de Lisina 0.105 g, TOTAL ALFA CETO E-HIDROXI ANALOGOS DE AMINOACIDOS 0.630 g, Excipiente cdp 1 sobre SOBRE II. L-tyrosina 0.089 g, L-tyrosina 0.090 g, L-tyrosina 0.114 g, L-tyrosina 0.159 g, DL-2-hidroxi-4-metilbutirato calcio (alfa-hidroxi) de metionina 0.177 g, DL-3-metil-2-oxo-valerato calcio (alfa-ceto) de DL-salicilato de sodio 0.201 g, 2-oxo-3-oxo-propionato calcio (alfa-ceto) de fenilalanina 0.204 g, 3-metil-2-oxo-burato calcio (alfa-ceto) de DL-salicilato de sodio 0.288 g, 4-metil-2-oxo-valerato calcio (alfa-ceto) de DL-salicilato de sodio 0.315 g, TOTAL ALFA CETO E-HIDROXI ANALOGOS DE AMINOACIDOS 1.880 g, Excipiente cdp 1 sobre SOBRE III. L-tyrosina 0.115 g, L-tyrosina 0.150 g, L-tyrosina 0.190 g, L-tyrosina 0.265 g, DL-2-hidroxi-4-metilbutirato calcio (alfa-hidroxi) de metionina 0.295 g, DL-3-metil-2-oxo-valerato calcio (alfa-ceto) de DL-salicilato de sodio 0.340 g, 3-metil-2-oxo-burato calcio (alfa-ceto) de DL-salicilato de sodio 0.430 g, 4-metil-2-oxo-valerato calcio (alfa-ceto) de DL-salicilato de sodio 0.505 g, Monocato de Lisina 0.525 g, TOTAL ALFA CETO E-HIDROXI ANALOGOS DE AMINOACIDOS 3.150 g, Excipiente cdp 1 sobre SOBRE IV. L-tyrosina 0.092 g, L-tyrosina 0.120 g, L-tyrosina 0.152 g, L-tyrosina 0.226 g, DL-2-hidroxi-4-metilbutirato calcio (alfa-ceto) de metionina 0.258 g, 2-oxo-3-oxo-propionato calcio (alfa-ceto) de fenilalanina 0.272 g, 3-metil-2-oxo-burato calcio (alfa-ceto) de DL-salicilato de sodio 0.344 g, 4-metil-2-oxo-valerato calcio (alfa-ceto) de DL-salicilato de sodio 0.404 g, Monocato de Lisina 0.420 g, TOTAL ALFA CETO E-HIDROXI ANALOGOS DE AMINOACIDOS 2.520 g, Excipiente cdp 1 sobre | Caja con 30 sodras en presentación I, II, III y IV cada una | No | | | | | |
| | 175 | F001 | Amoxicilina (Solucion gtras) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de amoxicilina 750 mg Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 30 ml y medida dosificadora | SI | | | | | |
| | 176 | F003 | Dexametasona (Jarabe) | Cada 100 ml de jarabe contiene bencato de dexametasona 300 mg Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 120 ml y medida dosificadora | SI | | | | | |
| | 177 | F005 | Oxometazolina (Jarabe) | Cada 100 ml contiene citrato de oxometazolina 1.0 g Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 120 ml y medida dosificadora | SI | | | | | |
| | 178 | F011 | Mometasona (Tabletas) | Cada tableta contiene mometasona sodio equivalente a 5 mg mometasona, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas metacelulosas | SI | | | | | |
| | 179 | F014 | Salbutamol (Suspension Aerosol) | Cada inhalador contiene Salbutamol 20 mg o Sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol Evase con inhalador con 200 dosis de 100 µg | Caja con frasco con 200 Dosis y dispositivo inhalador | SI | | | | | |
| | 180 | F017 | Mometasona (Tabletas) | Cada tableta contiene mometasona sodio equivalente a 10 mg mometasona, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| | 181 | F020 | Salbutamol (Frasco para nebulizacion) | Cada ml de solución contiene sulfato de salbutamol equivalente a 5 mg de salbutamol Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco con 10 ml | SI | | | | | |
| | 182 | F031 | Benzocetona (Frasco con Dispositivo) | Cada perla o capsula contiene Benzocetona 100 mg | Caja con 20 perlas o capsulas | SI | | | | | |
| | 183 | F034 | Salbutamol (Inhalador) | Cada dosis contiene análogo de salbutamol equivalente a 50 mg de salbutamol, propionato de fluticasona 100 mg Excipiente cdp 12.5 mg | Caja con 1 Dispositivo inhalador 60 Dosis 50/100 | SI | | | | | |
| | 184 | F041 | Mometasona (Spray Nasal) | Cada 100 ml de suspensión contiene furato de mometasona monohidratado equivalente a 0.050 g de furato de mometasona anhidro. Vehículo cdp 100 ml | Caja con 1 Cartucho con dispositivo 4.5 ml 120 Dosis | No | | | | | |
| | 185 | F046 | Terbutalina (Suspension Aerosol) | Cada 100 ml contiene bromuro de terbutalina monohidratado equivalente a 1.68 mg de bromuro de terbutalina, sulfato de salbutamol monohidratado a 8.77 mg de salbutamol, vehículo cdp 1 ml | Frasco con 150 ml y vaso dosificador | No | | | | | |
| | 186 | F048 | Galantamina (Jarabe) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de galantamina 0.28 mg galantamina 2.0 mg Vehículo cdp 100 ml | Caja con 10 ampollas de 2.5 ml | SI | | | | | |
| | 187 | F049 | Terbutalina (Jarabe) | Cada ampolla contiene bromuro de terbutalina monohidratado equivalente a 0.5 mg de bromuro de terbutalina, sulfato de salbutamol equivalente a 2.5 mg. Vehículo cdp 2.5 ml | Caja con 20 comprimidos | SI | | | | | |
| | 188 | F050 | Amoxicilina Clorhidrato (Cada comprimido) | Cada comprimido contiene clorhidrato de amoxicilina 30mg Excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | SI | | | | | |
| | 189 | F057 | Amoxicilina Clorhidrato (Jarabe) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de amoxicilina 300 mg Vehículo cdp 100 ml | Frasco con 120 ml | SI | | | | | |
| | 190 | F063 | Terbutalina (Capsulas o tabletas de liberacion prolongada) | Cada capsula o tableta contiene terbutalina 100 mg excipiente cdp 1 capsula o tableta | Caja con 20 capsulas o tabletas | SI | | | | | |
| | 191 | F062 | Salbutamol (Tabletas) | Cada 9 contiene análogo de salbutamol equivalente a 25 mg de salbutamol, propionato de fluticasona 50 mg Vehículo cdp 1 gr | Caja con frasco con 120 Dosis y dispositivo inhalador | SI | | | | | |
| | 192 | F063 | Terbutalina (Tabletas) | Cada capsula contiene 18 microgramos de principio activo terbutalina (como bromuro monohidratado). Durante la fabricación se liberan 10 microgramos de terbutalina de la boquilla del dispositivo HandiHaler. El otro componente es lactosa monohidratada. | Caja con 30 capsulas y dispositivo dosificador | No | | | | | |
| | 193 | F066 | Amoxicilina - Butirama (Jarabe) | Cada 100 ml contiene amoxicilina 2 gr Clorhidrato de butirama 75 mg Clorhidrato de dipiridamol 75 mg Vehículo cdp 100 ml | Frasco con 25 ml y gotero | No | | | | | |
| | 194 | F068 | Amoxicilina (Jarabe) | Cada 100 ml de jarabe contiene galantamina 2 g, citrato de oximetazolina 1 g, vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 140 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| | 195 | F069 | Butirama (Jarabe) | Cada 100 ml de jarabe contiene galantamina 2 g, citrato de oximetazolina 1 g, vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 140 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| | 196 | F091 | Amoxicilina (Tabletas) | Cada tableta contiene salbutamol equivalente a 25 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| | 197 | F099 | Terbutalina (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 500 mg, clorhidrato de fenilfrina 4 mg, melazo de clorfenirama 4 mg, Y cafeína 25 mg Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| | 198 | F102 | Levodropropizina (Solucion) | Cada 100 ml de gotas contiene levodropropizina 60 mg, vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco con 15 ml y gotero | No | | | | | |
| | 199 | F104 | Carboxistirena (Jarabe) | Cada 100 ml. Contiene carboxistirena 5 gr, vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 150 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| | 200 | F105 | Salbutamol (Inhalador oral) | /Karatipo de salbutamol equivalente a 50 mg de salbutamol, Propionato de fluticasona 500 mcg, excipiente, c b p 12.5 mg | Caja con dispositivo inhalador con 60 Dosis | No | | | | | |

| Nº PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENERICO | CLASIFICACION PATENTE GENERICO | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|---|--|--------------------|--------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 201 | F114 | Levodropropizina (Jarabe) | Cada 100 ml jarabe contiene Levodropropizina 800 mg. Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 120 ml y varón dosificador | SI | | | | | |
| 202 | F121 | Amoxicilina-clerfenirama paracetamol (frasco gotero) | Cada 100 ml contiene Clorfenirama de amoníaco 3.5 gr, metilato de clorfenirama 0.100 gr, y paracetamol 150 gr. cdp 100 ml. cada mililitro es equivalente a 30 gotas | Caja con frasco con 30 ml y gotero | SI | | | | | |
| 203 | F122 | Amoxicilina, clorfenirama, paracetamol (Cápsula) | Cada cápsula contiene Clorfenirama de amoníaco 30 mg, metilato de clorfenirama 3 mg, paracetamol 300 mg. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 1 Envase(s) de burbujas 24 Cápsulas | SI | | | | | |
| 204 | F127 | Flicloxacina (Jarabe) | Contiene suspensión 27.5 mg por 50 ml para inhalación nasal | Caja con frasco con atomizador nasal que incluye 120 dosis | No | | | | | |
| 205 | F128 | Flicloxacina (Aerosol oral) | Cada dosis suspensión 50 mg de propionato de flicloxacina | Caja con frasco con 120 Dosis y dosificador inhalador | SI | | | | | |
| 206 | F131 | Aceticilsistina efervescente (tableta) | Cada tableta efervescente contiene 600 mg de Aceticilsistina | Envase con 20 tabletas efervescentes | SI | | | | | |
| 207 | F138 | Indacaterol/Glicopirrono (Cápsula) | Molero de indacaterol equivalente a 110 mg de indacaterol mas bromuro de Glicopirrono 50 mg excipiente c b p 1 cápsula | Envase con 30 cápsulas con polvo para inhalación (no ingeridas) y un dispositivo para inhalación 120 Dosis | No | | | | | |
| 208 | F139 | Budesonida/Formoterol (Inhalador) | Budesonida/Formoterol 80/4.5 mg. Inhalador | Caja con dispositivo inhalador de 120 Dosis | SI | | | | | |
| 209 | F146 | Bacteriino (respirator) (CAPSULAS) | Cada CAPSULA contiene Liofilizado estandarizado de lisatos bacterianos 3.5 mg. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | No | | | | | |
| 210 | F147 | Sabiderol (Jarabe) | Cada 100 ml contiene sulfato de sabiderol equivalente a 40 mg de sabiderol. Vehículo cdp 100 ml | Frasco con 120 ml y varón dosificador | SI | | | | | |
| 211 | F148 | Bedacosterol/Formoterol/Glicopirrono | Cada dosis contiene 100 µg de Dipropionato de Bedacosterol, 0.6 µg de Formoterol de Formoterol Dihidratado y 12.5 µg de Bromuro de Glicopirrono | Caja de cartón con frasco y dispositivo inhalador con combidor de dosis con 120 dosis | No | | | | | |
| 212 | G304 | Enoxaparina (Solución) | Cada jeringa contiene enoxaparina sódica 40 mg (equivalente a 4000 U.I.) agua para inyección cdp 0.4 ml | Caja con 2 Jeringas con 0.4 ml con dispositivo o de seguridad | SI | | | | | |
| 213 | G3012 | Formonadina (Amplirola) | La ampolla contiene formonadina (Vitamina K1) 10 mg. vehículo cdp 1 ml | Caja con 5 Ampollas con 1 ml | SI | | | | | |
| 214 | G3014 | Sacarato Ferrico (Solución Inyectable, vehículo cdp 5 ml) | Cada ampolla contiene compuesto de sacarato de codo ferrico equivalente a 100 mg de hierro elemental, agua inyectable, vehículo cdp 5 ml | Caja con 1 Ampolla con 5 ml | SI | | | | | |
| 215 | G3017 | Acenocumarol (Tableta) | Cada tableta contiene 4 mg de Acenocumarol. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 2 Jeringas con 0.6 ml con dispositivo de seguridad | SI | | | | | |
| 216 | G3035 | Enoxaparina (inyectable) | Cada jeringa contiene enoxaparina sódica de 60 mg equivalente a 6000 U.I. agua inyectable cdp 0.6 ml | Caja con frasco con 50 tabletas | SI | | | | | |
| 217 | G3040 | Fumarato ferrico (tableta) | Fumarato ferrico 200 mg equivalente a 65.74 mg de hierro elemental | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 218 | G3081 | Troxerutina/Cumarina (tableta) | Cada Tableta contiene Troxerutina/Cumarina 180/30 mg. vehículo e b p. 1 tableta | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 219 | G383 | Dexamina C/ Hesperidina (tableta) | Cada tableta contiene fracción farmacológica purificada y micronizada 450 mg. de dexamina y 50 mg. De Hesperidina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 220 | G387 | Hiero Polmaltoato y acido fósico 800 µg. Excipiente, c b o. 1 tableta | Cada tableta contiene Complejo polmaltoato ferrico 357.143 mg (equivalente a 100 mg de hierro elemental) Acido fósico 800 µg. Excipiente, c b o. 1 tableta | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 221 | G390 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 10 mg de Rivaroxaban | Caja con 28 Comprimidos | SI | | | | | |
| 222 | G391 | Clostrazol (Tableta) | Cada tableta contiene clastrazol 100 mg. | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 223 | G392 | Eltrombopag (Tableta) | Cada tableta contiene. Eltrombopag olamina equivalente a 25 mg de eltrombopag | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 224 | G394 | Metoxipolietilenglicol (Solución) | La jeringa prellenada contiene metoxipolietilenglicol entropoyelina beta 150 µg/ 0.3 ml. vehículo cdp | Caja con una jeringa pre llenada | No | | | | | |
| 225 | G396 | Dibropopirina alfa (Solución inyectable) | Cada jeringa prellenada contiene dibropopirina alfa 40 mg. vehículo ca 0.4 ml | Caja con 4 jeringas pre llenadas | No | | | | | |
| 226 | G398 | Eltrombopag (Tableta) | Cada tableta contiene eltrombopag olamina equivalente a 50 mg de eltrombopag, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 227 | G399 | Dibropopirina alfa (solución inyectable) | Cada jeringa prellenada contiene dibropopirina alfa 300 mg excipiente c s. 0.6 ml | Caja con 1 Jeringa(s) pre llenada(s) 300 µg | No | | | | | |
| 228 | G103 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 20 mg de rivaroxaban | Caja con 28 Comprimidos | SI | | | | | |
| 229 | G104 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 15 mg de Rivaroxaban. | Caja con 28 Comprimidos | SI | | | | | |
| 230 | G107 | Carbamazepina ferrica 1 V (ampolla) | Carbamazepina ferrica 1 V. sol. 500 mg/10 ml | Caja con 1 frasco ampolla con 10 ml | No | | | | | |
| 231 | G112 | Acetazol (tableta) | Cada tableta contiene 5mg de Acetazol | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 232 | G114 | Suldoxate 250 (Cápsulas) | Contiene 250 µg de suldoxate cdp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | No | | | | | |
| 233 | G116 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 2.5 mg de rivaroxaban | Caja con 56 comprimidos | SI | | | | | |
| 234 | H002 | Dexametasona (Solución inyectable) | Cada ampolla contiene fosfato sódico de dexametasona equivalente a 4mg del fosfato de dexametasona por ml. vehículo cdp 2 ml | Caja con 1 ampolla con 2 ml | SI | | | | | |
| 235 | H009 | Tamoxif (Tableta) | Cada tableta contiene tamoxif 5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 236 | H017 | Glibenclamida (Tableta) | Cada tableta contiene glibenclamida 5mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 237 | H018 | Metformina - glibenclamida (Tableta) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 500 mg, glibenclamida 2.5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 238 | H025 | Metformina (Solución Inyectable) | Cada frasco ampulla contiene acetato de metilprednisolona 80 mg. vehículo cdp 2 ml | Caja con 1 frasco ampulla con 2 ml | SI | | | | | |
| 239 | H026 | Profenona (Tableta) | Cada tableta contiene profenona 5 mg excipiente cdp 1 tableta | Envase con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 240 | H027 | Profenona (tableta) | Cada tableta contiene profenona 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Envase con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 241 | H033 | Medformina (Tableta) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 850 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 242 | H052 | Clorfenirama (Tableta) | Cada tableta contiene clorfenirama de dromina 50 mg. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 243 | H058 | Glibenclamida (Tableta) | Cada tableta contiene glibenclamida de 4 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 244 | H059 | Metformina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene metformina de molécula 500 mg. Excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 50 comprimidos | SI | | | | | |
| 245 | H082 | Ciproterona (Cápsulas) | Cada cápsula o tableta contiene. Ciproterona 100 mg | Caja con 30 cápsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 246 | H086 | Cáclonal (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 0.25 mg de cáclonal excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | SI | | | | | |
| 247 | H087 | Ciproterona (tableta) | Cada tableta contiene 50 mg de acetato de ciproterona. excipiente c s | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 248 | H091 | Levodopona (Tableta) | Cada tableta contiene levodopona sódica equivalente a 100 mg de levodopona, excipiente cdp 1 tableta | Caja 100 Tabletas 100 µg | SI | | | | | |
| 249 | H096 | Levodopona (Tableta) | Cada tableta contiene levodopona sódica equivalente a 100 mg de levodopona y benserazina sódica equivalente a 20 mg de benserazina. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 Tabletas | No | | | | | |
| 250 | H098 | Fenotolona (Solución inyectable) | La ampolla contiene enantio de fenotolona 250mg. Vehículo cdp 1 ml | Caja con una ampolla con 1 ml | No | | | | | |



PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIQUAHUA
 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUBROGADOS POR FARMACIAS LOCALES
 LICITACION PUBLICA PCE-4.PP-011-2024
 ANEXO TECNICO

Fecha: _____

Deliberación:
 Nombre del Proveedor: _____

CAMARGO

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| PARTEIDA | N° | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | Fórmula | PRESENTACIÓN | SE ACEPTA GÉNERO | CLASIFICACIÓN (PATENTE GÉNERO) | Fórmula | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|----------|-----|-------|---|--|--|------------------|--------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| | 251 | H110 | Glucosado (Comprimidos) | Cada comprimido contiene aliflozina 5 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | No | | | | | |
| | 252 | H113 | Insulina Lispro (Solución inyectable) | Cada ml de suspensión contiene insulina lispro 26 U.I. e insulina lispro protamina 76 U.I. vehículo cdp 1 ml | Caja con dos cartuchos con 3.0 ml | SI | | | | | |
| | 253 | H115 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de progesterona equivalente a 15 mg de progesterona. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | SI | | | | | |
| | 254 | H117 | Insulina Lispro R. de acción rápida (Origen ADN recombinante) | Insulina lispro (origen ADN recombinante) 100 U.I. | Caja con dos cartuchos con 3.0 ml | SI | | | | | |
| | 255 | H119 | Insulina Degludec 100 U (recombinante) | Cada ml contiene 100 U (0.667 mg) | Caja con una pluma precargada flex touch con 3 ml (100 U/ml) | SI | | | | | |
| | 256 | H137 | Insulina Lispro (Tabletas) | Cada tableta contiene insulina lispro 26 unidades de insulina lispro equivalente a 26 mg de insulina lispro. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 Tabletts | SI | | | | | |
| | 257 | H139 | Calcitonina (Tabletas) | Cada comprimido contiene Calcitonina 0.5 mg excipiente, c.p.p. 1 Tabletts | Caja con frasco con 8 tabletts | SI | | | | | |
| | 258 | H140 | Risedronato (Grageas) | Cada gragea contiene risedronato sódico 35 mg excipiente cdp 1 gragea | Caja con envase(s) de burbujas 4 | SI | | | | | |
| | 259 | H141 | Ezetimiba (Tabletas) | Cada tableta contiene Ezetimiba, 10 mg | Caja Envase(s) de burbujas 30 | SI | | | | | |
| | 260 | H143 | Insulina Glargina (Solución inyectable) | Cada ml contiene Insulina glargina 3.64 mg equivalente 100 U de insulina humana vehículo cdp 1 ml | Caja con un frasco ampula con 10 ml | SI | | | | | |
| | 261 | H144 | Dexametasona, Acetato De (Tabletas) | Cada tableta contiene acetato de dexametasona 0.2 mg. Equivalente a 178 mcg de dexametasona. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| | 262 | H158 | Rosuvastatina (Tabletas) | Cada tableta contiene rosuvastatina cálcica equivalente a 10 mg de rosuvastatina excipiente cdp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| | 263 | H166 | Pancosartano (Cápsulas) | Cada cápsula contiene pancosartano 150 mgs. | Caja con 50 cápsulas | No | | | | | |
| | 264 | H176 | Testosterona (Solución inyectable) | Cada ampolla contiene undecanoato de testosterona 100mg (250 mg de undecanoato de testosterona (m)) | Caja con una ampollita con 4 ml | No | | | | | |
| | 265 | H182 | Dexametasona de depósito (Solución inyectable) | Cada frasco de suspensión inyectable contiene 21 - hexanoato de Dexametasona equivalente a 8 mg de dexametasona por 2 ml. vehículo cdp 2 ml | Caja con frasco ampula con 2 ml | No | | | | | |
| | 266 | H187 | Alendronato / Colecalciferol / Vitamina D3 (comprimidos) | Cada comprimido contiene alendronato sódico, bifenato 91.37 mg, equivalente a 70 mg del ácido alendronico, colecalciferol 70 mcg, equivalente a 5.600 U.I. de vitamina D3 | Caja con 4 comprimidos | SI | | | | | |
| | 267 | H198 | Insulina Glargina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Slargina 100 mg | Caja con 28 Comprimidos. | No | | | | | |
| | 268 | H194 | Insulina Glargina (Tabletas) | Cada tableta contiene 150 mg. De insulina. Excipiente cdp 1 tableta. | Caja con 1 tableta | SI | | | | | |
| | 269 | H195 | Metformina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 50 mg de Slargina 500 mg Metformina Clorhidrato | Caja con 28 Comprimidos. | SI | | | | | |
| | 270 | H197 | Metformina clorhidrato (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg. de metformina clorhidrato de liberación prolongada. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| | 271 | H200 | Insulina Glargina (solución inyectable) | Cada jeringa contiene insulina glargina, 3.64 mg / 300 U.I. | Caja con 5 plumas precargadas de 300 U.I / pluma | SI | | | | | |
| | 272 | H203 | Insulina Asparta (Solución inyectable) | Insulina Asparta (ADN recombinante, 30% insulina asparta soluble y 70% insulina asparta cristalina con protamina) U.I./ml | Caja con 5 plumas precargadas de 3ml | SI | | | | | |
| | 273 | H209 | Orlistat (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Orlistat 60mg | Caja con 60 cápsulas | SI | | | | | |
| | 274 | H210 | Tacrolimus (Grageas) | Cada tableta contiene Clorhidrato de tacrolimus equivalente a 30 mg de clorhidrato. Excipiente, 1 tableta. | Caja con tubo con 10 grs | SI | | | | | |
| | 275 | H214 | Crisaterol (Tableta) | Cada tableta contiene 1 tableta. | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| | 276 | H226 | Insulina Glargina | Cada pluma precargada contiene Insulina Glargina 300 U. en 3 ml | Envase con una pluma precargada con 30. Cápsulas | SI | | | | | |
| | 277 | H225 | Fenofibrato (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 160 mg de fenofibrato | Caja con 30 cápsulas | SI | | | | | |
| | 278 | H238 | Paricalcitol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene paricalcitol 2 mcg | Caja con 30 cápsulas | SI | | | | | |
| | 279 | H251 | Diazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene diazepam 10 mg / 1.5 ml // Somatropina. Solución inyectable. Cada mililitro contiene Somatropina recombinante 6.666 mg. Envase con cartucho con 1.5 ml (10 mg/ 1.5 ml) equivalente a 30 U.I] para dispositivo inyector multifunción. | Caja con 30 cápsulas | No | | | | | |
| | 280 | H254 | Somatropina (Solución inyectable) | Cada tableta contiene 10 mg de Diazepam/1000 mg de metformina | Caja con una pluma precargada de 1.5 ml | No | | | | | |
| | 281 | H261 | Diazepam/metformina XR (Tabletas) | Cada tableta contiene 10 mg de Diazepam/1000 mg de metformina | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| | 282 | H264 | Semaglutina 3 MG | La tableta contiene Semaglutina 3.0 mg GLP-1 de origen ADN recombinante | Caja con 28 tabletas con 3 mg | No | | | | | |
| | 283 | H265 | Semaglutina 7mg (tabletas) | La tableta contiene Semaglutina 7.0 mg GLP-1 de origen ADN recombinante | Caja de cartón con 30 tabletas con 7 mg | No | | | | | |
| | 284 | H268 | Linagliptina 5mg (tabletas) | Cada tableta contiene 5mg de linagliptina, excipiente 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| | 285 | H269 | Semaglutina 1mg (tabletas) | La tableta contiene semaglutina 1mg GLP-1 de origen ADN recombinante | Caja con 30 tabletas con 1 mg/ml. Y pipeta desechable y/o vaso graduado de 20 ml. | No | | | | | |
| | 286 | H270 | Prehidrosolna solución | Cada 100 ml de solución contiene Fructo sódico de Prehidrosolna equivalente a 100 mg Prehidrosolna base | Caja con frasco con 100 ml. con 1 mg/ml. Y pipeta desechable y/o vaso graduado de 20 ml. | SI | | | | | |
| | 287 | H271 | Paricalcitol (inyectable) | Cada ampollita contiene Paricalcitol 5 mcg | Caja con 56 comprimidos | No | | | | | |
| | 288 | H272 | Stegiphan/metformina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 50 mg de Stegiphan/Fenofibrato50 mg Metformina Clorhidrato | Caja con 32 tabletas | No | | | | | |
| | 289 | I011 | Carbocisteína / Vitamina K (Tabletas) | Cada tableta contiene Carbocisteína / Vitamina K 250/5mg | Envase con 12 comprimidos o tabletas efervescentes | SI | | | | | |
| | 290 | I012 | Vitamina A (Cápsulas) | Cada cápsula contiene retinol (palmitato de vitamina a) equivalente a 50.000 U.I. De vitamina a. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 40 cápsulas | SI | | | | | |
| | 291 | I019 | Calcio Efervescente (Comprimidos) | Cada comprimido o tableta efervescente contiene 500 mg de calcio efervescente. excipiente cdp 1 tableta | Table con 100 gr | SI | | | | | |
| | 292 | I029 | Casemanato de Calcio (Póvco) | Cada bote contiene casemanato de calcio 100 g | Caja con frasco con 30 cápsulas | SI | | | | | |
| | 293 | I061 | Vitamina E (Cápsulas) | Cada cápsula contiene acetato de Trocefrol 400 mg equivalente a 400 U.I. De vitamina E. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| | 294 | I068 | Acido Fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido fólico 5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 60 tabletas | SI | | | | | |
| | 295 | I119 | Calcio y Vitamina D3 (Tabletas) | Cada tableta contiene carbonato de calcio equivalente a 800 mg y colecalciferol vitamina D3 400 U.I. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 cápsulas | SI | | | | | |
| | 296 | I150 | Acido fólico, Omega tres, Acidos grasos, Vitaminas y Minerales (Cápsulas) | Cada Cápsula contiene Acido fólico, Omega tres, Acidos grasos, Vitaminas y Minerales | Frasco con 60 tabletas | SI | | | | | |
| | 297 | I160 | Acido fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido fólico 400 mcg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 cápsulas o tabletas | SI | | | | | |
| | 298 | K002 | Bumetanida (Tabletas) | Cada ampolla o tableta contiene Bumetanida 1.0 mg. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | Caja con 40 cápsulas | No | | | | | |
| | 299 | K008 | Sueroa repara 7 Urfca (Solución inyectable) | Cada cápsula contiene penicilina G procaina (sulfato) 150 mg. Y extracto seco de raíz de Urfca doceca (solución 150 mg) | Caja con 40 cápsulas | No | | | | | |

Delegación:
Nombre del Proveedor:

CAMARGO

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

FECHA DEL LICITANTE

Fecha:

| Nº PARTIDA | CLAVE | SISTEMICA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GEMERCO | CLASIFICACION (PATENTE GEMERCO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|---|--|-------------------|---------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 300 | K011 | Espironolona (Tabletas) | Cada tableta contiene espironolona 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 301 | K014 | Terebentina (Tabletas) | Cada tableta contiene Terebentina de colorina 2 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 302 | K023 | Adrenalina (Tabletas) | Cada tableta contiene 1,4 gramo salicilato de adrenalina equivalente a 500 mg. Excipiente, c b p 1 | Caja con 10 tabletas | No | | | | | |
| 303 | K029 | Fenacetilo (Tabletas) | Cada capsula contiene fenacetilo 50 mg, timolofenolona 50 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 304 | K031 | Tamoxifeno (Tabletas) | Cada capsula contiene clorhidrato de tamoxifeno 0,4 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 305 | K035 | Oxibulina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de oxibulina 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 306 | K036 | Oxibulina (Jarabe) | Cada 100 ml de jarabe contiene clorhidrato de oxibulina 100 mg. Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco de vidrio amber de 120 ml y cubierta de plastificación | SI | | | | | |
| 307 | K038 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 308 | K049 | Alzoxolan (Tabletas) | Cada tableta contiene Alzoxolan 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 309 | K051 | Espironolona (Tabletas) | Cada tableta contiene espironolona 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 310 | K056 | Fluoxetina (Tabletas) | Cada gragea contiene fluoxetina 5 mg excipiente cdp 1 gragea | Caja con 30 grageas | SI | | | | | |
| 311 | K060 | Fenacetilo (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de fenacetilo 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 312 | K062 | Microfenolato (Tabletas) | Cada tableta contiene hidrocloruro de 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 313 | K065 | Microfenolato (gragea con liberación prolongada) | Cada gragea con capa entérica y tableta de liberación prolongada contiene Acido Microfenolico (Microfenolico sódico) 350 mg | Envase con 120 grageas con capa entérica o tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 314 | K068 | Furosemida (Tabletas) | Cada tableta contiene furosemida 40 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 315 | K076 | Dulciferina (Tabletas) | Cada capsula contiene Dulciferina 0,5 mg | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 316 | K084 | Fenacetilo (Tabletas) | Cada tableta contiene Fenacetilo 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 317 | L001 | Diazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene diazepam 5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 318 | L002 | Lamotrigina (Tabletas) | Cada tableta contiene lamotrigina 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas dispersables | SI | | | | | |
| 319 | L003 | Lamotrigina (Tabletas dispersables) | Cada tableta dispersable contiene lamotrigina 25mg excipiente, c b p 1 tableta | Caja con 28 tabletas dispersables | No | | | | | |
| 320 | L004 | Lamotrigina (Tabletas dispersables) | Cada tableta dispersable contiene lamotrigina 50mg Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas dispersables | No | | | | | |
| 321 | L005 | Serravalina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de serravalina equivalente a 50 mg de Serravalina excipiente, c b p 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 322 | L007 | Fenofibrato (Tabletas) | Cada capsula contiene fenofibrato 100 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 50 capsulas | SI | | | | | |
| 323 | L010 | Fenofibrato (Tabletas) | Cada tableta contiene fenofibrato 250 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | SI | | | | | |
| 324 | L017 | Lamivudina 80 mg | Capsula blanda con 80 mg | Caja con 28 capsulas | No | | | | | |
| 325 | L018 | Oxycodona (Tabletas) | Cada gragea o tableta contiene oxycodona de 300 mg excipiente cdp 1 gragea o tableta | Caja con 20 grageas o tabletas | SI | | | | | |
| 326 | L021 | Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 400 mg excipiente cdp 1 tableta o gragea de liberación prolongada | Caja con 30 tabletas o grageas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 327 | L023 | Lamivudina (Tabletas) | Cada tableta contiene lamivudina 250 mg, carbidopa 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Envase(s) con 100 T tabletas 250/25 mg | SI | | | | | |
| 328 | L024 | Gabapentina (Tabletas) | Cada tableta contiene gabapentina 300 mg | Caja con 15 capsulas | SI | | | | | |
| 329 | L025 | Tramadol (Tabletas) | Cada ml contiene clorhidrato de tramadol 100 mg vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco con 60 coneuridos | SI | | | | | |
| 330 | L028 | Vigabatrina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene vigabatrina 500 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con frasco con 60 comprimidos | No | | | | | |
| 331 | L032 | Lina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de lina 125 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 332 | L033 | Lornoxicam (Tabletas) | Cada gragea contiene lornoxicam 80,000mg. Mezcla de dihidroergocristina 0,800mg. Excipiente cdp 1 gragea | Caja con 30 grageas | SI | | | | | |
| 333 | L039 | Sertralina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de sertralina 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 334 | L045 | Metanxina (Tabletas) | Cada tableta contiene metanxina sódica 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 335 | L047 | Metanxina (Tabletas) | Cada tableta contiene metanxina sódica 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas o comprimidos | No | | | | | |
| 336 | L048 | Paracetamol (Tabletas) | Cada 100 ml contiene paracetamol 10 g vehículo cdp 100 ml cada ml equivalente a 20 grageas. | Caja con frasco con 15 ml y gotero | SI | | | | | |
| 337 | L049 | Paracetamol (Supositorios) | Cada supositorio contiene paracetamol 300 mg excipiente cdp 1 supositorio. | Caja con 6 supositorios | SI | | | | | |
| 338 | L051 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina 10 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 339 | L052 | Paracetamol (Solución Oral) | Cada 5ml contiene 1 gr de paracetamol, o 200mg/ml. | Caja con 120 ml y medida dosificadora | No | | | | | |
| 340 | L053 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina 400mg tabletas de liberación prolongada | Caja con 10 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 341 | L057 | Tofenofenil (Tabletas) | Cada tableta contiene tofenofenil 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 342 | L058 | Domepaco (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de domepaco 10 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 343 | L063 | Chenopodio (Solución) | Cada ml contiene chenopodio 2,5 mg vehículo cdp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 344 | L065 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene carbamazepina de 200 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 345 | L068 | Rifampicina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de rifampicina, 5 mg de rifampicina. Excipiente cdp 1 tableta | Frasco(s) 30 T tabletas 5 mg | SI | | | | | |
| 346 | L073 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol de 50 equivalente a 300 mg de paracetamol, clorazona 250 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 347 | L075 | Mefenorex (Tabletas) | Cada tableta contiene mefenorex de 30 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 348 | L083 | Mefenorex (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de mefenorex 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 349 | L089 | Venlafaxina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de venlafaxina 75 mg de venlafaxina. Excipiente c b p 1 tableta | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 350 | L093 | Loxapam (Tabletas) | Cada tableta contiene loxapam 1 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | SI | | | | | |
| 351 | L099 | Praxidol (Tabletas) | Cada tableta contiene praxidol 800 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 352 | L100 | Valproato (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene, valproato de magnesio equivalente a 600 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 353 | L101 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina 2 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 354 | L104 | Hidromorfol (Tabletas) | Cada tableta contiene hidromorfol 5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 355 | L105 | Hidromorfol (Tabletas) | Cada ampolla contiene Hidromorfol 5mg/ml Vehículo c b p 1ml Solución | Caja con 6 ampollas | SI | | | | | |
| 356 | L109 | Loxapam (Tabletas) | Cada tableta contiene loxapam 2 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 80 tabletas | SI | | | | | |

Declaración:
Nombre del Proveedor:

CAMARCO

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENERICO | CLASIFICACION (PATENTE / GENERICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|---|--|--------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 357 | L113 | Carbamazepina (Sustancia Activa) | Cada 100 ml contiene carbamazepina 2 g cada 5 ml equivalente a 100 mg de carbamazepina vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco con 100 ml y cubera analitica | No | | | | | |
| 358 | L118 | Zepidem (Tabletas) | Cada tableta contiene zepidem 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 359 | L119 | Melanazol (Jarabe) | Cada 5 ml de jarabe contiene melanzol sodico 250 mg vehiculo cdp 5 ml | Caja con frasco con 100 ml y cubera analitica y/o vaso de dosificacion | SI | | | | | |
| 360 | L128 | Respindona (Solucion) | Cada 100 ml de solucion, contiene respindona 100 mg vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco con 50 ml con cubera dosificadora | SI | | | | | |
| 361 | L131 | Zamitricina (Tabletas) | Cada tableta contiene zamitricina 2.5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 362 | L135 | Carbamazepina (Tabletas) | Cada tableta contiene carbamazepina de libo 300 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | SI | | | | | |
| 363 | L144 | Acido Mefenamico | Cada tableta contiene acido mefenamico 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 15 tabletas | SI | | | | | |
| 364 | L149 | Valproato De Magnesio (Tabletas) | Cada tableta con capa entrica contiene valproato de magnesio 200 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | No | | | | | |
| 365 | L150 | Valproato De Magnesio (Tabletas) | Cada tableta con capa entrica contiene valproato de magnesio 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 366 | L152 | Fenofibrato (Tabletas) | Cada tableta contiene fenofibrato 100 mg, excipiente cdp 1 tableta | Frasco con 40 tabletas | SI | | | | | |
| 367 | L153 | Acido Acetil Salicilico (Tabletas efervescentes) | Cada tableta contiene efervescente contiene acido acetil salicilico 300 mg, carbonato de calcio 50 mg, acido citrico 30 mg excipiente 1 tableta | Caja con 20 tabletas efervescentes | SI | | | | | |
| 368 | L155 | Perfenazina (Tabletas) | Cada tableta contiene perfenazina 4 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 369 | L156 | Bromazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 3 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 370 | L158 | Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 500 mg de paracetamol. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 tabletas | No | | | | | |
| 372 | L164 | Bromazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 3 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 373 | L177 | Duduloxam Viamina B12 (B1 - B6 Tabletas) | Cada tableta contiene duduloxam sodico 50 mg, carboximetilmetilcelulosa 1 mg, barnina 50 mg y pirodoxina 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 374 | L178 | Respindona (Tabletas) | Cada tableta contiene respindona 2 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 375 | L183 | Triazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene triazolam 0.25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 376 | L184 | Ergastamina - Cafena - Acido Acetil Salicilico (Tabletas) | Cada tableta contiene berrato de ergastamina 1 mg, cafeina 50 mg, acido acetilsalicilico 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 36 tabletas | No | | | | | |
| 377 | L185 | Paracetamol (Jarabe) | Cada 100 ml contiene paracetamol 3.2 g Vehiculo cdp 100 ml, cada 5 ml, equivalente a 150 mg de paracetamol | Caja con frasco con 120 ml y dosificador | SI | | | | | |
| 378 | L199 | Valproato de Magnesio | Cada 100 ml contiene valproato de magnesio 20 mg/ml | Caja con un frasco con 40 ml y cubero | SI | | | | | |
| 379 | L201 | Acido Valproico (Cápsulas) | Cada capsula contiene 250 mg de acido valproico. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 380 | L202 | Acido Valproico (Jarabe) | Cada 100 ml contiene valproato de sodio equivalente a 5 g de acido valproico. Cada 5 ml equivalente a 250 mg de acido valproico vehiculo cdp 100 ml | Frasco con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 381 | L203 | Sulfpirida (Tabletas) | Cada tableta contiene sulfpirida 50 mg, diazepam 2 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas de liberacion prolongada | No | | | | | |
| 382 | L207 | Difenhydramina (Tabletas de liberacion prolongada) | Cada tableta contiene difenhidramina 50 mg, clorfeniramina 75 mg equivalente a 50 mg de difenhidramina | Caja con 28 tabletas de liberacion prolongada | SI | | | | | |
| 383 | L208 | Furuzetam (capsula o tableta) | Cada capsula o tableta contiene clorfenirato de furuzetam equivalente a 5 mg excipiente cdp 1 capsula o tableta | Caja con 40 capsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 384 | L211 | Valproato De Magnesio (Tabletas) | Cada tableta con capa entrica contiene valproato de magnesio 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 385 | L213 | Proclonazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene berrato de proclonazepam 60 mg excipiente cdp 1 capsulas | Caja con frasco con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 386 | L217 | Perfenazina (Comprimidos) | Cada tableta contiene perfenazina 4 mg, excipiente c, b y 1 tableta | Caja con 60 tabletas | No | | | | | |
| 387 | L225 | Dorzolamida (Tabletas) | Cada comprimido contiene dorzolamida 10 mg, excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | No | | | | | |
| 388 | L226 | Dorzolamida (Tabletas) | Cada tableta contiene dorzolamida de dorzolamida 5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 389 | L234 | Modafinilo (Tabletas) | Cada tableta contiene modafinilo de 0.25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 391 | L237 | Bromazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 3 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 392 | L238 | Bromazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 6 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 393 | L240 | Amprizolam - Diazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene clorfenirato de amprizolam 10 mg, diazepam 3 mg, perfenazina 2 mg Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 394 | L241 | Fluoxetina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorfenirato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 395 | L244 | Gabapentina (Cápsulas) | Cada capsula contiene berrato de gabapentina equivalente a 9 mg de gabapentina base | Caja con 14 capsulas de liberacion prolongada | SI | | | | | |
| 396 | L253 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene Furuzetam de Quetiapina 25 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 397 | L254 | Atomoxetina (Cápsulas) | Cada capsula contiene clorfenirato de atomoxetina equivalente a 40 mg de atomoxetina, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 398 | L255 | Clonazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene clonazepam 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas dispensables | No | | | | | |
| 399 | L256 | Oxcarbazepina (Suspension) | Cada 100 ml de suspension contiene oxcarbazepina 5 g, vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco con 100 ml con dosificador de elastico | SI | | | | | |
| 400 | L257 | Zopidem (Tabletas) | Cada tableta contiene zepidem 10 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 401 | L260 | Atomoxetina (Cápsulas) | Cada capsula contiene clorfenirato de atomoxetina equivalente a 18 mg de atomoxetina, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 402 | L262 | Atomoxetina (Cápsulas) | Cada capsula contiene clorfenirato de atomoxetina equivalente a 60 mg de atomoxetina, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 403 | L267 | Escitalopram (Tabletas) | Cada tableta contiene escitalopram equivalente a 10 mg de escitalopram. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 404 | L270 | Duloxetine (Cápsulas) | Cada capsula contiene clorfenirato de duloxetina equivalente a 60 mg. De duloxetina. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 28 capsulas de liberacion retardada | SI | | | | | |
| 405 | L272 | Proclonazepam (Cápsulas) | Cada capsula contiene proclonazepam 75 mg, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 28 capsulas | SI | | | | | |
| 406 | L283 | Proclonazepam (Cápsulas) | Cada capsula contiene proclonazepam 150 mg, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 28 capsulas | SI | | | | | |
| 407 | L285 | Prilidoxam (Tabletas) | Cada tableta contiene clorfenirato de prilidoxam monodifibrado base 0.25 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 408 | L294 | Tiramidol Retard (Tabletas) | Cada tableta de accion retardada contiene tiramidol 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas de liberacion prolongada | No | | | | | |
| 409 | L303 | Prilidoxam (Tabletas) | Cada tableta contiene clorfenirato de prilidoxam monodifibrado, 0.50 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 410 | L306 | Eritranolol (Tabletas) | Cada tableta contiene berrato de eritranolol equivalente a 40 mg de eritranolol | Caja con 7 tabletas | SI | | | | | |
| 411 | L308 | Amprizolam (Tabletas) | Cada tableta contiene amprizolam de 15 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 412 | L313 | Duloxetina (Cápsulas de liberacion retardada) | Cada capsula liberacion retardada contiene 30 mg de DULOJETINA Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 7 capsulas de liberacion retardada | SI | | | | | |
| 413 | L315 | Lidocapina (Tabletas) | Cada Comprimido contiene 2 mg de Lidocapina de Edo | Caja con 30 Comprimidos | No | | | | | |
| 414 | L317 | Fluoxetamina (Tabletas) | Cada tableta contiene Maltato de Fluoxetamina 100 mg | Caja con 15 tabletas | SI | | | | | |
| 415 | L319 | Acido Acetilsalicilico (Tabletas) | Cada tableta contiene 100 mg de acido acetilsalicilico. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas de liberacion retardada | SI | | | | | |

Fecha:

Deducción:
Nombre del Proveedor:

CAMARGO

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| Nº PARADA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESEVACION | SE ACEPTA (PATENTE/GENÉRICO) | CLASIFICACION (PATENTE/GENÉRICO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|-----------|-------|-------------------------------------|---|--|------------------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 416 | L322 | Valproato de Litio (Tabletas) | Semi-sólido (Tabletas) | Caja con 30 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| 417 | L323 | Valproato de Litio (Tabletas) | Semi-sólido (Tabletas) | Caja con 20 comprimidos | SI | | | | | |
| 418 | L328 | Paracetamol (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Clotiazolam 500 mg. De diclofeno acepieno cdp 1 comprimido | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 419 | L334 | Amoxicilina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amoxicilina equivalente a 20 mg de paracetamol cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | No | | | | | |
| 420 | L335 | Amoxicilina (Tabletas) | Cada tableta contiene Amoxicilina 200 mg | Caja con frasco con 300 ml y medida dosificadora | No | | | | | |
| 421 | L339 | Enalapril (Tabletas) | Cada tableta contiene Enalapril 200 mg / losartano 150 mg / candesartan mesorilactato 40.5 mg, equivalente a 37.5 mg de candesartan | Caja con frasco con 30 tabletas | No | | | | | |
| 422 | L342 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene 100 mg de Quetiapina | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 423 | L344 | Bupropiona (Parches) | Cada parche contiene 30 mg de bupropiona | Caja con 4 parches | SI | | | | | |
| 424 | L345 | Dextropropofol (Tabletas) | Dextropropofol 36.9 mg equivalente a 25 mg de dexetopropeno, Excipiente, c.b.p. 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 425 | L346 | Enalapril (Tabletas) | Cada tableta contiene 20 mg de Enalapril | Caja con 10 tabletas | No | | | | | |
| 426 | L370 | Mefenidato de liberación prolongada | Cada tableta contiene clorhidrato de mefenidato 18 mg excipiente cdp 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 427 | L371 | Mefenidato de liberación prolongada | Cada tableta contiene clorhidrato de mefenidato 36 mg excipiente cdp 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 428 | L372 | Mefenidato de liberación prolongada | Cada tableta contiene clorhidrato de mefenidato 27 mg excipiente cdp 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 429 | L374 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene fumarato de quetiapina 300 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| 430 | L375 | Lacosamida (Tabletas) | Cada tableta contiene Lacosamida 100 mg | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 431 | L376 | Lacosamida (Tabletas) | Cada tableta contiene Lacosamida 100 mg | Caja con 14 tabletas | No | | | | | |
| 432 | L377 | Ramipril (Tabletas) | Cada comprimido contiene Ramipril 1.0 mg, excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 433 | L379 | Robidolona (Tabletas) | Cada parche contiene Robidolona 2 mg | Caja con 7 Parches | No | | | | | |
| 434 | L384 | Clonidina (Tabletas) | Cada comprimido contiene Clonidina de líquida 125 mg. Clidobenzopirina clorhidrato 5 mg, Excipiente, c.b.p. 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | SI | | | | | |
| 435 | L388 | Abiraterona (Tabletas) | Cada tableta contiene 2 mg. De abiraterona | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 436 | L389 | Quetiapina (Tabletas) | Cada parche de 10 cm2 contiene 8 mg de naxagmina base y líquida 9.5 mg cada 24 hrs | Caja con 30 parches | No | | | | | |
| 437 | L391 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene Fumarato de quetiapina equivalente a 50 mg de Quetiapina | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 438 | L402 | Valproato de Litio (Tabletas) | Semi-sólido (Tabletas) | Caja con 30 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| 439 | L414 | Rivastigmina (Parches) | Cada parche de 5 cm2 contiene 9 mg de rivastigmina base y líquida 4.6 mg cada 24 hrs | Caja con 30 parches | No | | | | | |
| 440 | L417 | Robidolona (Tabletas) | Cada parche contiene Robidolona 4 mg | Caja con 14 parches | No | | | | | |
| 441 | L424 | Robidolona (Tabletas) | Cada parche contiene Robidolona 8 mg | Caja con 14 parches | No | | | | | |
| 442 | L428 | Mefenidato de liberación prolongada | Cada tableta contiene clorhidrato de mefenidato 54 mg excipiente cdp 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 443 | L429 | Mefenidato de liberación prolongada | Cada ampolla contiene Dextropropofol 100 mg / líquida 50 mg en 1 ml | Caja con una ampolla de 1 ml | SI | | | | | |
| 444 | L433 | Sebutina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de sebutina 24 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 445 | L435 | Clonidina (Tabletas) | Cada tableta contiene clonidina 100 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 446 | L438 | Trazodolona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de trazodolona 2 mg | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 447 | L505 | Etazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene Etazolam 2 mg. Cdp una tableta | Caja con 80 tabletas | No | | | | | |
| 448 | L511 | Brevastatin (Tabletas) | Cada tableta contiene Brevastatin 100 mg | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 449 | L513 | Verdonevina (Tabletas) | Cada tableta contiene bromhidrato de Verdonevina equivalente de 10 mg de verdonevina excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 450 | L515 | Mamruterina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de Mamruterina 20 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 451 | L532 | Bupropiona (Tabletas) | Cada parche contiene Bupropiona 5 mg | Caja con 4 parches | No | | | | | |
| 452 | M001 | Teobalona (Tabletas) | Cada tableta contiene Teobalona 2.5 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 453 | M003 | Progesterona (Tabletas) | Cada perla o capsula contiene progesterona (microzadada) 100 mg vehículo cdp 1 perla | Caja con 30 perlas o capsulas | SI | | | | | |
| 454 | M005 | Progesterona (Tabletas) | Cada gramo contiene estrógenos conjugados de origen equino 0.625 mg, excipiente cdp 1 g | Caja con tubo de 43 gr con aplicador | SI | | | | | |
| 455 | M022 | Medroxiacetona (Tabletas) | Cada tableta contiene Acetato de Medroxiacetona 10 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 456 | M030 | Iniquimad (Crema 5%) | Cada sobre contiene Iniquimad Crema 5% 17.5 mg | Caja con 12 sobres crema | SI | | | | | |
| 457 | M037 | Miconazol (Crema) | Cada tubo contiene nitrato de miconazol 2 g. Excipiente cdp 100 g | Caja con tubo con 22 gr | SI | | | | | |
| 458 | M046 | Ethinil (Crema) | Etínil de 1 mg excipiente cdp 1 gr | Caja con un tubo con 15 gr y aplicador | SI | | | | | |
| 459 | M048 | Ciproterona (Tabletas) | Cada gragea o comprimido contiene acetato de ciproterona 2 mg, etínil estiridol 0.05 mg excipiente cdp 1 gragea o comprimido | Caja con 21 grageas o comprimidos | SI | | | | | |
| 460 | M051 | Mefenidato (Tabletas) | Cada ovulo contiene Mefenidato 300 mg, Gentilina Analítica 15 mg y Nitrofurant 6 mg, excipiente c.b.p. 1 ovulo | Caja con 12 ovulos 300/15/6 mg | SI | | | | | |
| 461 | M055 | Mefenidato (Tabletas) | Cada ovulo contiene mefenidato 500 mg, metaxolona 100 (0.0) u acetato de fluciclovona 0.5 mg, excipiente cdp 1 ovulo | Caja con 10 Ovulos | SI | | | | | |
| 462 | M057 | Enitridol (Tabletas) | Cada tableta contiene valiato de enitridol 2 mg norgestrel 0.5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 21 tabletas | SI | | | | | |
| 463 | M053 | Isocanazol (Ovulos) | El ovulo contiene nitrito de isocanazol 650 mg excipiente cdp 1 ovulo | Caja con 10 Ovulos | SI | | | | | |
| 464 | M052 | Isocanazol (Crema Vaginal) | Caja 100 g. Contiene nitrito de isocanazol 1 g. Excipiente cdp 100 g | Caja con tubo de 40 gr con 7 aplicadores desechables | SI | | | | | |
| 465 | M056 | Enitridol (Tabletas) | Cada gragea o tableta contiene estrógenos conjugados 0.625 mg excipiente cdp 1 gragea | Caja con 42 grageas o tabletas | SI | | | | | |
| 466 | M070 | Pseudoefedrina (Tabletas) | Cada comprimido contiene clorhidrato de Pseudoefedrina 100 mg cdp 1 comprimido | Caja con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| 467 | M072 | Progesterona (Tabletas) | Caja 100 g de gel contiene progesterona 1 g cdp 100g | Caja con tubo con 80 gr y regla dosificadora | SI | | | | | |
| 468 | M085 | Mefenidato (Tabletas) | Cada ovulo contiene Telameterina 36 mg Nitrito de Miconazol 100 mg Mefenidato 500 mg. Excipiente, c.b.p. 1 ovulo | Caja con 10 Ovulos | SI | | | | | |

Designación:
 Nombre del Proveedor: _____


CANARCO

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| PARTEIDA | N° | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACIÓN | SE ACEPTA GÉNERICO | CLASIFICACIÓN (PATENTE GÉNERICO) | FÓRMULA | PRESENTACIÓN | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|----------|-----|-------|---|--|--|--------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| | 469 | M098 | Conofluga Resomosa (Capsulas) | Cada capsula contiene Extracto seco de rizoma de Conofluga racemosa 6.5 mg. (correspondientes a 42.25 mg de rizoma de Conofluga racemosa). Excipiente: cdp 1 capsula | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| | 470 | M090 | Etanidol/etilhexona 5mg/100 mg (ampollas) | Cada ampolla contiene Etanidol/hexoclorona 5mg /100 mg | Caja con una Jeringa pre llenada con 1 ml y aguja estéril | SI | | | | | |
| | 471 | M316 | Calcio e sulfonomas de soya (Tabletas) | Cada tableta contiene calcio e hidroxomas de soya | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| | 472 | M319 | Clindamicina/keconazol (capsulas vaginales) | Cada capsula contiene Farnilo de clindamicina equivalente a 100 mg de Clindamicina, keconazol 400mg | Caja con 7 capsulas vaginales en envase de buruja e instructivo | SI | | | | | |
| | 473 | N006 | Indapacort (Tabletas) | Cada tableta contiene indapacort 30 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| | 474 | N009 | Nazocort (Tabletas) | Cada tableta contiene nazocort sodico 275 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| | 475 | N015 | Lidofemida (Comprimidos) | Cada comprimido contiene lidofemida 20 mg, excipiente cdp 1 comprimido | Caja con frasco con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| | 476 | N019 | Ciduchina (Tabletas) | Cada tableta contiene ciduchina 50 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| | 477 | N022 | Deflazacort (Tabletas) | Cada tableta contiene deflazacort 50 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| | 478 | N024 | Reborezo (Tabletas) | Cada tableta contiene reborezo 60 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| | 479 | N031 | Indometacina (Supositorios) | Cada supositorio contiene indometacina 100mg, excipiente cdp 1 supositorio | Caja con 15 Supositorios | SI | | | | | |
| | 480 | N033 | Meloxicam (Tabletas) | Cada tableta contiene meloxicam 15 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| | 481 | N034 | Sulfadiazol (Tabletas) | Cada tableta contiene sulfadiazol 200 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| | 482 | N035 | Acetaminofen (Tabletas) | Cada tableta contiene acetaminofen 300 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 25 tabletas | SI | | | | | |
| | 483 | N050 | Acetaminofen (Tabletas) | Cada tableta contiene acetaminofen 50 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| | 484 | N052 | Acido Tiroprolico (Supositorios) | Cada comprimido contiene tiroprolico 300 mg, excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| | 485 | N057 | Keconazol (Solucion Inyectable) | Cada ampolla contiene keconazol 100 mg vehiculo cdp 2 ml | Caja con 6 ampollas | SI | | | | | |
| | 486 | N090 | Betametasona (Ampollas) | Deposito de betametasona equivalente a 5.0 mg de betametasona Faltalo sodico de betametasona equivalente a 2.0 mg de betametasona Vehiculo, c b p 1.0 ml | Caja con Jeringa pre llenada con 1 ml y aguja estéril desechable de 1 ml | SI | | | | | |
| | 487 | N093 | Cebamranidol/teclohidid o (Ampulla) | El frasco ampolla con licado contiene cebamranidol 20 mg, excipiente cdp. La ampolla con diluyente contiene teclohididol 4mg, vehiculo cdp 4 ml | Caja con un frasco ampolla con diluyente | No | | | | | |
| | 488 | N095 | Diclofenaco (Tabletas de liberacion prolongada) | Cada tableta de liberacion prolongada contiene Diclofenaco sodico 100 mg | Caja con 20 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| | 489 | N075 | Keconazol (Capsulas) | Cada capsula contiene keconazol 100 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 15 capsulas | SI | | | | | |
| | 490 | N079 | Naproxeno - Carprofeno (Capsulas) | Cada capsula contiene naproxeno 250 mg carprofeno 250 mg | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| | 491 | N095 | Indometacina (Tabletas) | Cada tableta contiene indometacina 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| | 492 | N094 | Etacocort (Comprimidos o Tabletas) | Cada comprimido o tableta contiene 90 mg de etacocort, excipiente cdp 1 comprimido o tableta | Caja con 28 Comprimidos o tabletas | SI | | | | | |
| | 493 | N096 | Colecalciferol (Tabletas) | Cada capsula contiene Colecalciferol 200 mg | Caja con frasco con 30 capsulas | SI | | | | | |
| | 494 | N099 | Etoricoxib (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 90 mg de etoricoxib, excipiente cdp 1 comprimido | Caja con frasco con 30 capsulas | SI | | | | | |
| | 495 | N119 | Diclofenaco sodico (Supositorios) | Cada supositorio contiene diclofenaco sodico equivalente a 15 mg de diclofenaco potasico. Vehiculo cdp 100 ml | Caja con 5 Supositorios en envase de buruja | SI | | | | | |
| | 496 | N121 | Naproxeno - Paracetamol (Supositorios) | Cada supositorio contiene naproxeno sodico 100 mg, paracetamol 200 mg excipiente cdp 1 supositorio | Caja con frasco con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| | 497 | N129 | ibuprofeno (Suspension) | Cada 100 ml contiene ibuprofeno 2 g vehiculo cdp 100 gr/ml | Caja con frasco con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| | 498 | N137 | Tramadol con Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene Tramadol 37.5 mg y Paracetamol 325 mg. | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| | 499 | N138 | Acetaminofen (Tabletas) | Cada tableta contiene Acido hincico 600 mg, Excipiente, c b p, 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| | 500 | N149 | Acetaminofen (Capsulas de liberacion prolongada) | Cada capsula de liberacion prolongada contiene Acetaminofen 90 mg excipiente cdp 1 capsula de liberacion prolongada | Caja con 14 capsulas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| | 501 | N150 | Hesperidina (Tabletas) | Cada tableta contiene ibuprofeno 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | No | | | | | |
| | 502 | N162 | Hesperidina Metilhexona Ruscus Aculeatus Acido succinico (Tabletas) | Cada capsula contiene Hesperidina Metilhexona 150mg, Ruscus Aculeatus 150mg, Acido succinico 100mg | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| | 503 | N167 | Acido succinico (Tabletas) | Cada capsula contiene Dabigatran Etexilato, etexilato a 110 mg de Dabigatran etexilato | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| | 504 | N174 | Dabigatran 150 (Tabletas) | Cada capsula contiene etexilato de dabigatran metilsido 150 mg | Caja con 60 tabletas | No | | | | | |
| | 505 | N182 | Tofacitinib (Tabletas) | Cada tableta contiene tofacitinib de Tofacitinib 5mg | Caja con frasco con 30 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| | 506 | 0003 | Loratadina (Solucion opas) | Cada 1 ml contiene loratadina 1 mg vehiculo cdp 1 ml | Caja con 5 ampollas de vidrio con 2 ml | SI | | | | | |
| | 507 | 0010 | Cloropiraxina (Solucion Inyectable) | Cada ampolla contiene cloropiraxina de cloropiraxina 20 mg, vehiculo cdp 2 ml | Caja con frasco con 120 ml con eucharida dosificadora | SI | | | | | |
| | 508 | 0022 | Clorfeniramina (Jarabe) | Cada 1 ml contiene metilato de clorfeniramina 12.5 mg vehiculo cdp 1 ml | Caja con frasco con 120 ml con eucharida dosificadora | SI | | | | | |
| | 509 | 0028 | Ceftriaxona (Solucion Inyectable) | Cada 100 ml contiene ceftriaxona de ceftriaxona 100 mg vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco de 50ml, 1mg/ml | SI | | | | | |
| | 510 | 0033 | Clorfeniramina (Tabletas) | Cada tableta contiene metilato de clorfeniramina 4.0 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| | 511 | 0035 | Indopendol (Tabletas) | Cada 100 mg de Indol, contiene 10 mg excipiente cdp 100 mg | Caja con tubo con 25 grs | SI | | | | | |
| | 512 | 0035 | Loratadina (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina 10 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| | 513 | 0037 | Loratadina (Tabletas) | Cada 100 ml contiene Loratadina 100 mg vehiculo cdp 5 mg/ml | Frasco con 60 ml | SI | | | | | |
| | 514 | 0045 | Cromoglicato De Sodio (Solucion Nasal) | Cada ml Contiene Cromoglicato De Sodio 40 mg vehiculo cdp 1 ml | Caja con frasco con atomizador con 10 ml | SI | | | | | |
| | 515 | 0055 | Budesonida (Suspension Nasal) | Cada ml contiene Budesonida 1.290 mg. Envase con frasco pulverizador con 6 ml (120 dosis de 64 µg cada una) | Caja con frasco con 6 ml 120 dosis | SI | | | | | |
| | 516 | 0057 | Budesonida (Solucion) | Cada ampolla contiene Budesonida incolora 0.250 mg | Envase con 5 ampollas de 2 ml | SI | | | | | |
| | 517 | 0058 | Dextroclonazina (Tabletas) | Cada tableta contiene 5 mg, de dextroclonazina | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| | 518 | 0059 | Fenoterol (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de fenoterol 120 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 10 comprimidos | SI | | | | | |
| | 519 | 0064 | Lecocetrizina (Tabletas) | Cada tableta contiene lecocetrizina con 5 mg, Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| | 520 | 0067 | Loratadina / Betametasona (Solucion oral) | Cada 100 ml contiene loratadina 100 mg y Betametasona 5 mg Vehiculo c b p 100 ml | Caja con frasco con 60 ml con dosificador graduado | SI | | | | | |
| | 521 | 0068 | Loratadina / Fenilfrina (Suspension infantil) | Cada 100 ml de jarabe podra contener Loratadina de 0.1 gr, clorhidrato de fenilfrina de 0.4 gr, vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco con 60 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| | 522 | 0070 | Budesonida (Aerosol Bucal) | Cada dosis de polvo contiene 100 mcg. Vehiculo cdp 1 gr | Caja con frasco dosificador con 200 dosis | SI | | | | | |
| | 523 | 0078 | Carbidinofenilamina 5/20 mg (Capsulas) | Loratadina 5 mg, 20 mg de Fenilfrina, excipiente c b p 1 capsula | Caja con 10 capsulas | SI | | | | | |
| | 524 | 0079 | Betametasona (Tabletas) | Cada tableta contiene betametasona 500 25 mg | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| | 525 | F003 | Metamfetona (Unjamento) | Cada 100 g contiene Metadon 100 mg excipiente cdp 100 g | Caja con 1 tubo de 30 gr | SI | | | | | |

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA PATENTE / GENERICO | CLASIFICACION PATENTE / GENERICO | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|--|---|------------------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 526 | P005 | Paracetamol (Suspension de aplicacion cutanea) | Cada 100 ml contiene 17.5ml de paracetamol equivalente a 0.100 g de paracetamol. Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 100 ml | SI | | | | | |
| 527 | P008 | Furozolid | Cada capsula contiene furozolid 150 mg. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 1 capsula | SI | | | | | |
| 528 | P013 | Tandona (Tabletas) | Cada tableta contiene hidrocloruro de 100 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 50 Tabletas | SI | | | | | |
| 529 | P020 | Amantadina (Shampoo) | Cada 100 gr contiene Amantadina 0.2 gr. solución de alquilar de Nula 5.0 gr. doquinal (polidocloro/hidroquinolona) 3.0 gr. Triclosan 0.3 gr. excipiente cdp 100 gr. | Frasco con 150 gr | SI | | | | | |
| 530 | P026 | Ketoprofeno (Gel, unguento) | Cada 100 g contiene ketoprofeno 2 g. Excipiente cdp 100g | Caja con tubo con 78 gr | No | | | | | |
| 531 | P027 | Ketoprofeno (Crema) | Cada 100 g contiene ketoprofeno (ácido racémico) 0.05 g. excipiente cdp 100 g | Caja con tubo con 30 gr | SI | | | | | |
| 532 | P030 | Calcitriol (Unguento) | Cada 100 g de unguento contiene calcitriol 5 mg. excipiente cdp 100 gr. | Caja con tubo con 30 grs | No | | | | | |
| 533 | P035 | Acidoclor (Suspension) | Cada 100 ml contiene acidoclor 4.0 g. Vehículo cdp 100 ml. 6 ml equivalen a 200 mg de acidoclor | Caja con frasco con 125 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 534 | P043 | Palmitona - B - Bactioma (Unguento) | Cada 100 g de unguento contiene sulfato de palmitona b 500.000 u. bactioma zinc 40.000 u. sulfato de neomicina equivalente a 0.35 g de neomicina base excipiente cdp 100 g | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 535 | P047 | Fluocanazol (Cápsulas) | Cada capsula contiene Fluocanazol 100 mg cdp 1 capsula. | Caja con 10 capsulas | SI | | | | | |
| 536 | P062 | Clorhidropeptidasa (Unguento) | Cada 100 gr contiene clorhidropeptidasa A (Calogenasa) 80 U y Caramentona 1.0 gr. | Caja con tubo con 15 grs unguento | No | | | | | |
| 537 | P068 | Neomicina (Crema) | Cada 100 g contiene neomicina 2 g. Excipiente cdp 100 g | Tubo con 30 gr | SI | | | | | |
| 538 | P080 | Neomicina (Cápsulas) | Cada capsula contiene neomicina 20 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja 30 capsulas | SI | | | | | |
| 539 | P082 | Fusido sodico (unguento) | Cada g contiene fusido sodico 20 mg excipiente cdp 1 g | Caja con tubo con 15 grs | SI | | | | | |
| 540 | P103 | Peróxido de Benzolilo (Gel) | Cada 100 g contiene peróxido de benzolilo 5 g. excipiente cdp 100 g | Caja con tubo con 80 grs gel | SI | | | | | |
| 541 | P106 | Acidoclor (Tabletas) | Cada tableta contiene acidoclor 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 35 Tabletas | SI | | | | | |
| 542 | P108 | Neomicina (Crema) | Cada 100 g contiene hidrocloruro de neomicina 1.0 g. Excipiente cdp 100.0 g | Caja con tubo con 60 grs | SI | | | | | |
| 543 | P110 | Urea (Crema) | Cada frasco contiene crema con urea al 10% vehículo cdp 120 ml | Frasco con 150 ml | SI | | | | | |
| 544 | P111 | Tretinoina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de tretinoina equivalente a 250 mg de tretinoina. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 545 | P113 | Propionato de zinc | Caja ml de aerosol contiene propionato de zinc 2% vehículo c b p 100 ml | Caja con frasco con 100 ml spray | SI | | | | | |
| 546 | P116 | Propionato (Crema) | Cada 100 g contiene propionato 1 gr. excipiente c b p 100 gr | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 547 | P117 | Propionato (Crema) | Cada capsula contiene propionato 100 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 15 capsulas | SI | | | | | |
| 548 | P129 | Óxido de zinc (Pasta) | Cada 100 gr contiene óxido de zinc 25 gr. | Tubo con 30 gr | SI | | | | | |
| 549 | P130 | Harina De Soya - Blanco | Cada grano contiene Harina de soja 98% mg. (contenido proteico 45%), Polidexa 20 mg | Caja con 1 sobre con 80 gr | SI | | | | | |
| 550 | P139 | Emulsiua | Cada Tableta contiene Emulsiua 20 mg | Caja con 10 Tabletas. | SI | | | | | |
| 551 | P170 | Verapamil (Tabletas) | Cada Tableta contiene Verapamil 6 mg. | Caja con 2 Tabletas | SI | | | | | |
| 552 | P176 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato del hidrocloreto de verapamil 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 Tabletas | SI | | | | | |
| 553 | P180 | Verapamil (Comprimido) | Cada comprimido contiene clorhidrato de Verapamil equivalente a 500 mg. Excipiente cdp 1 comprimido. | Caja con envases con 42 comprimidos. | SI | | | | | |
| 554 | P196 | Rolcuronol | Cada jeringa para aplicacion intra-articular contiene hialuronato de sodio de 25 mg. Vehículo cdp 2.5 ml | Caja con un jeringa con 2.5 ml | SI | | | | | |
| 555 | P204 | Hialuronato De Sodio (Solucion Inyectable) | Cada jeringa para aplicacion intra-articular contiene hialuronato de sodio de 25 mg. Vehículo cdp 2.5 ml | Caja con 10 gases con 4 gr de crema cada uno en sobres individuales | SI | | | | | |
| 556 | P206 | Tricum Valgarex2 Fenoxietano 15% gr / 10 Fenoxietano 15% / 10 gases | Cada ml contiene fenolato de clindamicina 1 % y Peróxido de benzolilo al 5 % | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 557 | P207 | Clorfeniramina / Peróxido de Benzolilo (Gel) | Composicion: Cada 100 g de crema contiene Metronidazol 0.75 g. Excipientes c a p 100 g | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 558 | P221 | Metronidazol en crema | Cada 100 ml contiene 5 g de permetrina. Excipiente c b p 100 ml. | Frasco con 120 ml | SI | | | | | |
| 559 | P223 | Permetrina (Solucion topica) | Cada tubo contiene hidroquinona crema al 4% | Caja con tubo con 80 grs | SI | | | | | |
| 560 | P236 | Hidroquinona (Crema al 4%) | Cada 100 g contiene. GEL. Clorfeniramina 2.0 g. Vehículo. cdp 100.0 g | Caja con tubo de aluminio con 30 gr | No | | | | | |
| 561 | P265 | Difenilol (Gel) | Calcipotriol 5 mg Betametazona dipropionato equivalente a 50 mg de betametazona Excipientes. c b p 100 g | Caja con frasco con 30 gr gel | SI | | | | | |
| 562 | P312 | Calcipotriol/Betametazona (Unguento) | Cada 100 gr de crema. Nitro de Betametazona 2 gr. excipiente c b p 100 gr. | Caja con tubo con 15 ml | SI | | | | | |
| 563 | P330 | Sertocanzol 2% crema | Cada 100 ml contiene sulfato de atropina 1.0 gr vehículo cdp 100 ml | Caja con tubo con 4.5 gr | SI | | | | | |
| 564 | Q001 | Acetilcolina (Unguento) | Cada g contiene 30 mg de acetilcolina excipiente cdp 1 gr. | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 565 | Q003 | Orbitalona (Unguento) | Cada ml Contiene betametazona 10 mg. Vehículo cdp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 566 | Q005 | Benzodanina (Suspension) | Cada ml Contiene 21-sulfato de dexametazona sodica 1mg. Sulfato de neomicina equivalente a 3 mg de neomicina Vehículo cdp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 567 | Q007 | Dexametasona/Neomicina (Solucion Gotas) | Cada ml contiene clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 3 mg de ciprofloxacino. vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco con gotero integral con 5 ml | SI | | | | | |
| 568 | Q008 | Ciprofloxacino (Solucion Gotas) | Cada ml Contiene 21-sulfato de dexametazona sodica 1mg. Sulfato de neomicina equivalente a 3 mg de neomicina Vehículo cdp 1 ml. | Caja con frasco con gotero integral con 5 ml | SI | | | | | |
| 569 | Q015 | Orbitalona (Solucion Oftalmica) | Cada ml Contiene 21-sulfato de dexametazona sodica 1mg. Sulfato de neomicina equivalente a 3 mg de neomicina Vehículo cdp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 570 | Q016 | Dorzolamida (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene 20 mg de dorzolamida (22.26 de clorhidrato de dorzolamida) y 5 mg de timolol (6.83 mg de timolol) vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco con gotero integral con 5 ml | SI | | | | | |
| 571 | Q023 | Sulfato de Atropina (Solucion Oftalmica) | Cada 100 ml contiene sulfato de atropina 1.0 gr vehículo cdp 100 ml | Frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 572 | Q028 | Tetracaina (Solucion gotas oftalmicas) | Cada ml contiene clorhidrato de tetracaina 5 mg (0.5%) vehículo c a p 1 ml | Caja frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 573 | Q035 | Propofolona / Sulfacetamida (Solucion Gotas Oft.) | Cada ml contiene acetato de prednisona 5mg. Sulfacetamida sodica 100mg. Vehículo cdp 1 ml. | Caja con frasco gotero integral con 10 ml | SI | | | | | |
| 574 | Q041 | Cicazofenacol (Unguento Oftalmico) | Cada 100 gramos contiene cicazofenacol 2 mg. Excipiente cdp 1 gr. | Caja con tubo con 5 gr | SI | | | | | |
| 575 | Q042 | Bromocriptina (Solucion Oftalmica) 0.2 % | Cada ml contiene bromocriptina barbado 2 mg vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 576 | Q048 | Timolol Maleato De (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene maleato de timolol equivalente a 5 mg de timolol. Vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco con gotero integral con 15 ml | SI | | | | | |
| 577 | Q050 | Cromoglicato De Sodio (Solucion Oftalmica) | Cada ml contiene Cromoglicato De Sodio 40 mg vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero 5 ml | SI | | | | | |
| 578 | Q052 | Nifedipina / Hidrometazona Gotero (Solucion Oft.) | Cada ml contiene clorhidrato de nifedipina 1 mg. hidrometazona 5 mg. vehículo cdp 1 ml. | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |



Delegación: _____
Nombre del Proveedor: _____

CAJARCOC

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| PARTEA | N° | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA (PATENTE/GENÉRICO) | CLASIFICACION (PATENTE/GENÉRICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|--------|-----|-------|---|---|--|------------------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| | 623 | S169 | Ondansetrón (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de ondansetrón equivalente a 8 mg. De ondansetrón. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas en envase de burbujas | SI | | | | | |
| | 624 | S178 | Apreptid, capsulitas | Cada capsula para administracion por via oral contiene 125 mg de apreptid. | Caja con 3 capsulas (1 con 125 mg de apreptid y 2 con 36.0 mg de goserelina base, excipiente s. b. a. 36.0 mg) | SI | | | | | |
| | 625 | S257 | Goserelina (Implante) | Cada implante en jeringa prellenada contiene acetato de goserelina equivalente a 10.9 mg de goserelina base, excipiente s. b. a. 36.0 mg | Caja con 1 jeringa pre llenada y funda protectora | SI | | | | | |
| | 626 | S289 | Leuprorelin, Acetato de (Solucion Inyectable) | Cada jeringa prellenada contiene 22.5 mg de leuprorelin acetato con diluyente | Caja con 1 jeringa pre llenada | SI | | | | | |
| | 627 | U001 | Norelgestrona y etinodiol (Solucion Inyectable) | Norelgestrona y etinodiol. Solucion Inyectable Cada ampolla o jeringa contiene Etinodiol de norelgestrona 50 mg Valerato de etinodiol 5 mg. Envases con una ampolla o jeringa con un ml | Envases con una ampolla o jeringa con un ml | SI | | | | | |
| | 628 | U002 | Levonorgestrel (Solucion Inyectable) | Cada gragea contiene levonorgestrel 0.15 mg y etinodiol 0.03 mg excipiente cdp 1 gragea | Envases con 21 grageas | SI | | | | | |
| | 629 | U004 | Drospirenona, Etilnortestodiol (Grageas) | Cada gragea contiene Drospirenona 3.0 mg etinodiol 0.03 mg cdp 1 gragea | Caja con 21 grageas activas y 7 grageas inactivas | SI | | | | | |
| | 630 | U009 | Medroxiprogesterona (Solucion Inyectable) | Cada frasco ampolla o jeringa prellenada contiene acetato de medroxiprogesterona 150 mg, vehiculo cdp 1 ml | Caja con 1 Jeringa pre llenada o frasco ampolla con 1 ml | SI | | | | | |
| | 631 | U018 | Desogestrel - Etilnortestodiol (Tabletas) | Cada tableta contiene desogestrel 0.15 mg, etinodiol 0.03 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 21 tabletas | SI | | | | | |
| | 632 | U025 | Desogestrel (Tabletas) | Cada gragea contiene gestodeno 0.075 mg y etinodiol 0.020 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 21 tabletas | No | | | | | |
| | 633 | U031 | Desogestrel (Tabletas) | Cada tableta contiene Desogestrel 0.075 mg | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| | 634 | U035 | Norelgestrona-etinodiol, Parches | Norelgestrona-etinodiol. Parche. Cada parche contiene Norelgestrona 6.00 mg Etilnortestodiol 0.60 mg. Envases con 3 Parches. | Envases con 3 Parches. | No | | | | | |
| | 636 | U037 | Desogestrel (Tabletas) | Cada tableta contiene Desogestrel 2mg, excipiente cdp 1 tableta | Envases con 28 tabletas | SI | | | | | |
| | 636 | V008 | Dulcicorato (Solucion Liquida) | Dulcicorato de clorhexidina 0.12 %, desparfend 1.50 gr, almidon 0.05g, Sacarina sodica 0.25 g | Caja con frasco con 250 ml | SI | | | | | |
| | 637 | V009 | Clorhexidina (Solucion Gal 20%) | Clorhexidina. Dulcicorato 20%, Gal | Caja con tubo con 50 ml | SI | | | | | |
| | 638 | W010 | Sulfisazina (Solucion Gal 20%) | Sulfisazina de plata | Caja con 1 tubo de 30 gr | SI | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Deducción:
Nombre del Proveedor: _____

JIMENEZ

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| Nº PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GENERICO | CLASIFICACION (PATENTE/ GENERICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|--|--|--------------------|-----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 1 | A048 | Tona, Bofulirica Tipo A (Solucion Inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene Tona Bofulirica 500 mg. Excipiente c.s. | Caja con frasco ampula con polvo con 100UI y vaso dosificador graduado | SI | | | | | |
| 2 | B001 | Nitrofurantoina (Suspension) | Cada 100 ml contiene Nitrofurantoina monohidratada equivalente a 0.50 g de nitrofurantoina. Vehículo cdp 100 ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampulilla con diluyente de 5 ml | SI | | | | | |
| 3 | B007 | Penicilina G Benzatrina (Solucion Inyectable) | Cada frasco ampula con polvo contiene Benzatrina benzpenicilina equivalente a 1.200.000 U.I. de benzpenicilina. La ampulilla con diluyente contiene agua inyectable 5 ml. | Caja con frasco ampula con polvo y ampulilla con diluyente de 3 ml | SI | | | | | |
| 4 | B008 | Penicilina Benzatrina - Penicilina Sodica (Solucion Inyectable) | Cada frasco ampula contiene Benzatrina Benzpenicilina equivalente a 600.000 U.I. de Benzpenicilina. Benzpenicilina Sodica equivalente a 300.000 U.I. de Benzpenicilina. | Caja con frasco ampula con polvo y ampulilla con diluyente de 3 ml | SI | | | | | |
| 5 | B009 | Amoxicilina (Capsulas) | Cada capsula contiene 500 mg de Amoxicilina. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 12 capsulas | SI | | | | | |
| 6 | B014 | Amoxicilina (Suspension) | Cada 5 ml contiene Amoxicilina trihidratada equivalente a 250 mg de amoxicilina. Vehículo cdp 5 ml | Caja con un frasco con polvo para 75 ml y cucharita dosificadora | SI | | | | | |
| 7 | B019 | Ciprofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene Ciprofloxacino hidrato de cloruro monohidratado equivalente a 500 mg de ciprofloxacino. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 8 | B020 | Levofloxacino (Tabletas) | Cada tableta contiene Levofloxacino de 500mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | SI | | | | | |
| 9 | B044 | Sulfametoxazol-Trimetoprim (Tabletas) | Cada tableta contiene Sulfametoxazol 800 mg y Trimetoprim 160 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 10 | B045 | Amikacina (Solucion Inyectable) | Cada ampolla contiene Sulfato de amikacina equivalente a 500 mg. Vehículo cdp 2 ml | Caja con una ampolla de 2 ml | SI | | | | | |
| 11 | B060 | Clonazepam (Solucion Inyectable) | Cada ampolla contiene Sulfato de guanfacina equivalente a 80 mg de guanfacina. Vehículo cdp 2 ml | Caja con una ampolla de 2 ml | SI | | | | | |
| 12 | B065 | Eritromicina (Capsulas o Tabletas) | Cada capsula o tableta contiene Eritrato de eritromicina de 500 mg. Excipiente cdp 1 capsula o tableta | Caja con 20 capsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 13 | B069 | Oximetazolina (Capsulas) | Cada capsula contiene Clorhidrato de oximetazolina equivalente a 500 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 16 capsulas | No | | | | | |
| 14 | B080 | Amoxicilina Clavulato (Tabletas) | Cada tableta contiene Amoxicilina trihidratada equivalente a 875 mg de amoxicilina, clavulato de potasio equivalente a 125 mg de ácido clavulánico. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 15 | B088 | Moxicilina (Tabletas) | Cada gragea o tableta contiene Clorhidrato de moxicilina equivalente a 100 mg de moxicilina | Caja con 12 grageas o tabletas | SI | | | | | |
| 16 | B084 | Clartromicina (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de Clartromicina excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 17 | B087 | Clartromicina (Suspension) | CLARTROMICINA SUSPENSION El frasco con granulado contiene clartromicina 250 mg en 5 ml. Envase con un frasco con 80 ml. | Caja con un frasco con granulado para 80 ml | SI | | | | | |
| 18 | B091 | Doxiciclina (Capsulas) | Cada capsula contiene Hidrato de doxiciclina equivalente a 100 mg de doxiciclina. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 19 | B098 | Carbamazona (Tabletas) | Cada tableta contiene Carbamazona acetato equivalente a 500 mg de carbamazona excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 20 | B100 | Carbamazona (Capsulas) | Cada capsula contiene Carbamazona 400 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 6 capsulas | SI | | | | | |
| 21 | B115 | Penicilina G S Procainica (Solucion Inyectable) | Cada frasco ampula contiene Benzpenicilina procainica equivalente a 600.000 U.I. de benzpenicilina, benzpenicilina sodica equivalente a 200.000 U.I. de benzpenicilina. La ampolla con diluyente contiene agua inyectable 2 ml | Caja con frasco ampula con polvo y ampulilla con 2ml de diluyente | SI | | | | | |
| 22 | B117 | Ampicilina (Capsulas) | Cada capsula contiene Ampicilina trihidratada equivalente a 500 mg de ampicilina excipiente cdp 1 capsula | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 23 | B118 | Sulfametoxazol Trimetoprim (Suspension) | Cada 5 ml de suspension contiene Sulfametoxazol 200 mg y Trimetoprim 40 mg. Vehículo cdp 5 ml | Caja con frasco con 120 ml y pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 24 | B122 | Clindamicina (Solucion Inyectable) | La ampolla contiene Fialto de clindamicina equivalente a 600 mg de clindamicina. Vehículo cdp 4 ml | Caja con una ampolla de 4 ml | SI | | | | | |
| 25 | B124 | Gentamicina (Solucion Inyectable) | Cada ampolla contiene Sulfato de gentamicina equivalente a 160 mg de gentamicina. Vehículo cdp 2 ml | Caja con una ampolla de 2 ml | SI | | | | | |
| 26 | B127 | Gentamicina (Solucion Inyectable) | Cada frasco ampula contiene Clorhidrato de gentamicina sodica equivalente a 1 g de gentamicina. Una ampolla con diluyente contiene clorhidrato de lidocaina al 1% 3.5 ml | Caja con frasco ampula de 3.5 ml | SI | | | | | |
| 27 | B131 | Rifaximina (Tabletas) | Cada tableta contiene 200 mg de rifaximina | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 28 | B133 | Cefalexina (Capsulas) | Cada capsula contiene Monohidrato de cefalexina equivalente a 500 mg de cefalexina excipiente cdp 1 capsula | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 29 | B140 | Ceftriaxona (Suspension) | Cada 5 ml de suspension contienen Ceftriaxona 100 mg. Frasco con polvo para reconstituir 50 ml. | Caja con frasco con polvo para 50 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 30 | B168 | Nitrofurantoina (Capsulas) | Cada capsula contiene Nitrofurantoina 100 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 40 capsulas | SI | | | | | |
| 31 | B171 | Falotomicina (Suspension) | Cada 100 ml de suspension contiene Falotomicina sodica monohidratada 5g. equivalente a 250mg/5ml. | Caja con frasco con polvo para preparar 80 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 32 | B175 | Falotomicina (Capsulas) | Cada capsula contiene Falotomicina sodica monohidratada equivalente a 500 mg de falotomicina excipiente cdp 1 capsula | Caja con 8 capsulas | SI | | | | | |
| 33 | B178 | Falotomicina (Solucion Inyectable) | Cada vial contiene 1 g de Falotomicina diodida y como excipiente, ácido succinico. Cada ampolla de dióxido de carbono de hidocaina, terbufolol, 1,2-propilglicol y agua para inyeccion intramuscular | Caja 1 Frasco Ampula y ampollita con diluyente 1 gr/ml | SI | | | | | |
| 34 | B296 | Dicloxacilina (Suspension) | Cada 5 ml de suspension contienen Dicloxacilina sodica equivalente a 250 mg de dicloxacilina. Vehículo cdp 5 ml. | Caja con frasco con polvo y vaso dosificador para 80 ml | SI | | | | | |
| 35 | B281 | Clindamicina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de clindamicina equivalente a 300 mg de clindamicina. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 16 capsulas | SI | | | | | |
| 36 | B273 | Aztreonam (Suspension) | Cada frasco con polvo para suspension contiene aztreonam trihidratada equivalente a 600 mg. Vehículo cdp 5 ml. equivalente a 200 mg | Caja con frasco con polvo para 15 ml vial y jeringa dosificadora | SI | | | | | |
| 37 | B274 | Aztreonam (Tabletas) | Cada tableta contiene Aztreonam trihidratada equivalente a 500 mg de Aztreonam | Caja con 3 tabletas | SI | | | | | |
| 38 | B282 | Dicloxacilina (Capsulas) | Cada capsula contiene dicloxacilina sodica monohidratada 500 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con frasco con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 39 | B287 | Gefaroxina Monohidrato (Suspension) | Cada 5 ml contienen 250 mg de monohidrato de cefalexina. Excipiente cdp 52 g | Caja con frasco con 100 ml y botas dosificadora | SI | | | | | |
| 40 | B446 | Chlortetracina 5 % (Solucion Ocular) | Cada ml contiene Chlortetracina de monofluorato 5 mg. Vehículo c b p 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 41 | B465 | Chlortetracina (Capsulas) | Cada capsula contiene tetracina de acetato equivalente a 75 mg de chlortetracina | Caja con 10 capsulas | SI | | | | | |
| 42 | B469 | Chlortetracina (Solucion Inyectable) | Cada tableta contiene tetracina trihidratada equivalente a 4.0 gr de Amoxicilina. Clavulato de potasio equivalente a 0.57 gr de Acido Clavulánico. asente cdp 13.71g | Frasco con 30 tabletas | No | | | | | |
| 43 | B474 | Acido Clavulánico (Suspension) | El frasco con polvo contiene amoxicilina trihidratada equivalente a 4.0 gr de Amoxicilina. Clavulato de potasio equivalente a 0.57 gr de Acido Clavulánico. asente cdp 13.71g | Frasco con 50 ml | SI | | | | | |
| 44 | D001 | Hidrocortisona (Suspension) | Cada 100 ml contiene gel de hidrocortisona de alcano equivalente a 3.70 g de hidrocortisona de alcano, gel de hidrocortisona de alcano equivalente a 0.9 g de hidrocortisona de alcano. Vehículo cdp 100 ml | Frasco con 240 ml con vaso dosificador | SI | | | | | |
| 45 | D014 | Acido Salicilico (Suspension Oral) | Cada capsula contiene ácido salicilico 250mg. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 50 capsulas | SI | | | | | |
| 46 | D021 | Clonazepam (Suspension Oral) | Cada comprimido contiene clorhidrato de parpazepam 10 mg, clonazepam de base 125 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con 20 Comprimidos | SI | | | | | |
| 47 | D024 | Diclofenaco (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de diclofenaco 10 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con frasco con 30 capsulas | SI | | | | | |

Delegación: JIMENEZ
 Nombre del Proveedor:

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| Nº PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA PATENTE / GENERICO | CLASIFICACION (PATENTE / GENERICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|------------------------------------|--|--|------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 103 | E063 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol 25 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 104 | E064 | Enalapril (Tabletas) | Cada tableta contiene enalapril 20 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 105 | E067 | Amlorol (Tabletas) | Cada tableta contiene amlorol de 10 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 106 | E070 | Candesartan (Tabletas) | Cada tableta contiene candesartan de 25 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 107 | E072 | Candesartan (Tabletas) | Cada tableta contiene candesartan de 25 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 108 | E076 | Candesart (Tabletas) | Cada tableta contiene candesartan de 50 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 109 | E080 | Prazosina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de prazosina equivalente a 1 mg de prazosina. Excipiente c.p.p. 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas | SI | | | | | |
| 110 | E082 | Atorvastatina 10 mg | Atorvastatina 10 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 111 | E084 | Atorcol / Coraldona | Atorcol 100 mg, Coraldona 25 mg. Excipiente, c.p.p. una tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 112 | E106 | Amoxicilina clorhidrato de | Cada tableta contiene clorhidrato de amoxicilina 200 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 113 | E111 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamil 80 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 114 | E114 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de verapamil 120 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas liberación prolongada | No | | | | | |
| 115 | E119 | Metoprolol | Cada tableta de liberación prolongada contiene succinato de metoprolol 95 mg. Excipiente c.p.p. 1 gragea | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 116 | E122 | Hidrocloruro (Cápsulas) | Cada cápsula contiene hidrocloruro 200 mg. Excipiente, c.p.p. 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 117 | E128 | Propranolol (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de propranolol 150 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 118 | E136 | Lansoprol (Tabletas) | Cada tableta contiene 20 mg. De lansoprol. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 119 | E139 | Terazosina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de terazosina equivalente a 2 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 120 | E140 | Gemfibrozil (Tabletas) | Cada tableta contiene gemfibrozil 600 mg. Excipiente c.p.p. 1 gragea | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 121 | E152 | Verapamil (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de verapamil 180 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 15 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| 122 | E161 | Tamoxifen (Tabletas) | Cada tableta contiene 40 mg. De tamoxifen. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 123 | E190 | Exemestano | Cada comprimido contiene exemestano 10 mg y simvastatina 20 mg. Excipiente c.p.p. 1 comprimido | Caja con 28 comprimidos | SI | | | | | |
| 124 | E194 | Bisoprolol (Tabletas) | Cada tableta contiene bisoprolol 2.5 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 125 | E197 | Nitroglicerol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene nitroglicerol de 10 mg. Excipiente c.p.p. 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 126 | E199 | Clopidogrel (Tabletas) | Cada tableta contiene butilato de clopidogrel equivalente a 75 mg de clopidogrel. Excipiente c.p.p. 1 gragea | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 127 | E206 | Mefenorex (Tabletas) | Cada tableta contiene atorvastatina cálcica trihidrato equivalente a 40 mg de atorvastatina. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 128 | E217 | Amoxicilina | Cada tableta contiene amoxicilina cálcica trihidrato equivalente a 40 mg de amoxicilina. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 129 | E216 | Carvedilol (Tabletas) | Cada tableta contiene carvedilol 6.25 mg | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 130 | E218 | Candesartan | Cada tableta contiene candesartan cilexetil 8 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 131 | E220 | Bisoprolol (Comprimido) | Cada comprimido contiene bisoprolol 5 mg. De bisoprolol. Excipiente c.p.p. 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 132 | E221 | Bisoprolol (Comprimido) | Cada comprimido contiene bisoprolol 5 mg. De bisoprolol. Excipiente c.p.p. 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 133 | E227 | Salbutamol | Cada tableta contiene salbutamol 50 mg | Caja con 4 tabletas | SI | | | | | |
| 134 | E228 | Lincandolimo | Cada tableta contiene clorhidrato de lincandolimo 10 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 135 | E231 | Nitroglicerol | Cada comprimido contiene 30 mg de Nitroglicerol. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 136 | E233 | Aspirina | Cada tableta contiene Aspirina mecloxolol | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 137 | E234 | Amoxicilina / Valeriana | Cada comprimido contiene Amoxicilina/Hidrocortisona 5/160/2.5 mg comprimidos | Caja con 28 Comprimidos | No | | | | | |
| 138 | E274 | Amoxicilina/Valeriana | Cada comprimido contiene Amoxicilina/Valeriana 5/160 comprimidos | Caja con 28 Comprimidos | No | | | | | |
| 139 | E275 | Amoxicilina | Cada comprimido contiene Ibuprofeno 150 mg/Betametazona de Amoxicilina 5 mg/ | Caja con 28 Tabletás 15005 mg/ing | No | | | | | |
| 140 | E292 | Salbutamol | Cada comprimido contiene salbutamol, valeriana de 24/26 mgr | Caja con 30 Comprimidos | No | | | | | |
| 141 | E297 | Candesartan | Cada tableta contiene candesartan cilexetil 16 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 142 | E301 | Candesartan | Cada tableta contiene candesartan cilexetil 16 mg e hidroclorizata 12.5 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 143 | F001 | Amoxicilina (Solución opbla) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de amoxicilina 750 mg. Vehículo c.p.p. 100 ml | Caja con frasco con 30 ml y medida dosificadora | SI | | | | | |
| 144 | F003 | Dantroleno (Líquido) | Cada 100 ml de jarabe contiene bromhidrato de dantroleno 300 mg. Vehículo c.p.p. 100 ml | Caja con frasco con 30 ml y medida dosificadora | SI | | | | | |
| 145 | F005 | Oxolamina (Jarabe) | Cada 100 ml contiene citrato de oxolamina 1.0 g. Vehículo c.p.p. 100 ml | Caja con frasco con 30 ml y medida dosificadora | SI | | | | | |
| 146 | F011 | Montelukast | Cada tableta contiene montelukast sodio equivalente a 5 mg montelukast. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas mastelables | SI | | | | | |
| 147 | F014 | Salbutamol | Cada inhalador contiene Salbutamol 20 mg o sulfato de salbutamol equivalente a 20 mg de salbutamol. Emvase con inhalador con 200 dosis de 100. ul | Caja con frasco con 120 ml y medida dosificadora | SI | | | | | |
| 148 | F017 | Salbutamol | Cada tableta contiene montelukast sodio equivalente a 10 mg montelukast. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con frasco con 200 Dosis y dispositivo inhalador | SI | | | | | |
| 149 | F020 | Salbutamol (Frasco para inhalador) | Cada ml de solución contiene sulfato de salbutamol equivalente a 5 mg de salbutamol. Vehículo c.p.p. 1 ml | Caja con frasco con 10 ml | SI | | | | | |
| 150 | F031 | Benzocato | Cada perla o cápsula contiene benzocato 100 mg | Caja con 20 perlas o cápsulas | SI | | | | | |
| 151 | F034 | Salmetrol | Cada dosis contiene salmetol de salmetrol equivalente a 50 mcg de salmetrol. Propionato de fluticasona 100 mcg. Excipiente c.p.p. 12.5 mg | Caja con frasco mastelador con 200 dosis de 140 inhalaciones | SI | | | | | |
| 152 | F041 | Montelukast (Spray Nasal) | Cada 100 ml de suspensión contiene luteal de montelukast monodrilado equivalente a 0.050 g de luteal de montelukast anhidro. Vehículo c.p.p. 100 ml | Caja con frasco mastelador con 200 dosis de 140 inhalaciones | SI | | | | | |
| 153 | F046 | Salbutamol | Cada ml contiene bromuro de pirato monodrilado equivalente a 1.68 mg de bromuro de pirato; sulfato de salbutamol equivalente a 8.77 mg de salbutamol. Vehículo c.p.p. 1 ml | Caja con 1. Cautivo con dispositivo de liberación | No | | | | | |
| 154 | F048 | Glutendiamina (Jarabe) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de glutendiamina 0.28 mg glutendiamina 2.0 mg. Vehículo c.p.p. 100 ml | Caja con 150 ml y vaso dosificador | No | | | | | |
| 155 | F049 | Paracetamol | Cada ampolla contiene bromuro de paracetamol monodrilado equivalente a 0.5 mg de bromuro de paracetamol. Vehículo c.p.p. 1 ml | Caja con 10 ampollitas de 2.5 ml | SI | | | | | |
| 156 | F050 | Amoxicilina | Cada comprimido contiene clorhidrato de amoxicilina 30mg. Excipiente c.p.p. 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | SI | | | | | |
| 157 | F057 | Amoxicilina | Cada 100 ml contiene clorhidrato de amoxicilina 300 mg. Vehículo c.p.p. 100 ml | Frasco con 120 ml | SI | | | | | |
| 158 | F063 | Teofina | Cada cápsula o tableta contiene teofina 100 mg. Excipiente c.p.p. 1 cápsula o tableta | Caja con 20 cápsulas o tabletas | SI | | | | | |

Derección:
Nombre del Proveedor: _____

JIMENEZ

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| Nº PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACIÓN | SE ACEPTA GÉNERO | CLASIFICACIÓN (PATENTE GÉNERO) | FÓRMULA | PRESENTACIÓN | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|---|---|------------------|--------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 159 | F082 | Sameteronel (Tabletas) | Cada 8 contiene sameteronel de salmetrel equivalente a 25 mcg de salmetrel, propionato de fluticasona 50 mcg, vehículo dcp 1 gr. | Caja con frasco con 120 Dosis y dispositivo inhalador | SI | | | | | |
| 160 | F083 | Trospiro Bromuro (Cápsulas Con Dispositivo) | Cada cápsula contiene 10 mcg trospiro como bromuro trospiro (como bromuro trospiro). Durante la acción musculotubo | Caja con 30 cápsulas y dispositivo inhalador | No | | | | | |
| 161 | F088 | Galantamina - Oxidamina (Tabletas) | Cada 100 ml de jarabe contiene galantamina 2 g, cloruro de oxidamina 1 g, vehículo dcp 100 ml | Caja con frasco con 140 ml y vaso dosificador dispositivo inhalador con 120 Dosis | SI | | | | | |
| 162 | F090 | Budesonida - Formoterol (Aerómetro Tabletas) | Cada dosis proporcióna 160 mcg de budesonida y 4.5 mcg de formoterol | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 163 | F091 | Amantadina (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol 500 mg, clorhidrato de amantadina 4 mg, maleato de dofetilamina 4 mg y cafeína 25 mg. Excipiente dcp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 164 | F099 | Fenilfrina-Cetirina (Tabletas) | Cada 100 ml de jarabe contiene Levodropropizina 600 mg, vehículo dcp 100 ml | Caja con frasco con 120 ml y varillo dosificador | SI | | | | | |
| 165 | F114 | Levodropropizina (Jarabe) | Cada 100 ml de jarabe contiene Levodropropizina 600 mg, vehículo dcp 100 ml | Caja con frasco con 30 ml y gotero | SI | | | | | |
| 166 | F121 | Amantadina-dofetilamina- paracetamol (Frasco gotero) | Cada 100 ml contiene Clorhidrato de amantadina 2.5 gr., maleato de dofetilamina 0.100 gr., y paracetamol 15.0 gr., dcp 100 ml, cada mililitro es equivalente a 30 gotas | Caja con frasco con 30 ml y gotero | SI | | | | | |
| 167 | F122 | Amantadina, dofetilamina, paracetamol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Clorhidrato de amantadina 50 mg, maleato de dofetilamina 3 mg, paracetamol 300 mg. Excipiente dcp 1 cápsula | Caja con 1 Envase(s) de burbujas 24 Cápsulas | SI | | | | | |
| 168 | F127 | Fludrocortisona (Aerómetro Inhalador) | Contiene suspensión 2/5 mcg por 50 ml para inhalación | Caja con frasco con atomizador nasal que provee 120 dosis y dispositivo inhalador | No | | | | | |
| 168 | F128 | Fludrocortisona (Aerómetro oral) | Cada dosis proporcióna 50 mcg de propionato de fluticasona | Caja con frasco con 120 Dosis y dispositivo inhalador | SI | | | | | |
| 170 | F138 | Indacaterol/digliciprono (Cápsulas) | Maleato de indacaterol equivalente a 110 mcg de indacaterol mas bromuro de Claciprono 50 mcg excipiente c b p 1 cápsula | Envase con 30 cápsulas con polvo para inhalación (no ingeribles) y un dispositivo para inhalación | No | | | | | |
| 171 | F139 | Budesonida/Formoterol (Inhalador) | Budesonida/Formoterol 80/4.5 mcg, Inhalador | Caja con dispositivo inhalador de 120 Dosis | SI | | | | | |
| 172 | G004 | Etoposmina (Solución) | Cada jeringa contiene etoposmina sodica 40 mg (equivalente a 4000 U.I.) agua para inyección dcp 0.4 ml | Caja con 2 jeringas con 0.4 ml con dispositivo de seguridad | SI | | | | | |
| 173 | G017 | Acenocumarol (Tabletas) | Cada tableta contiene 4 mg de Acenocumarol. Excipiente dcp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 174 | G040 | Ferronato ferroso (tabletas) | Ferronato ferroso, 200 mg equivalente a 65.74 mg de hierro elemental | Caja con frasco con 50 tabletas | SI | | | | | |
| 175 | G081 | Troxerudol/Curamina (Tabletas) | Cada 1 tableta contiene Troxerudol/Curamina 180/30 mg, vehículo c b p 1 tableta | Caja con 30 Tabletás | No | | | | | |
| 176 | G083 | Dioxina C/ Hesperidina (Tabletas) | Cada tableta contiene Hesperidina 100 mg, vehículo c b p 1 tableta | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 177 | G087 | Hierro Polmalato y ácido fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene Complejo polmalato de hierro 367/143 mg (equivalente a 100 mg de hierro elemental)/Acido fólico 800 mcg. Excipiente, c b p 1 tableta | Caja con 30 Comprimidos. | SI | | | | | |
| 178 | G090 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 10 mg de rivaroxaban | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 180 | G094 | Metol-prednisonol (Solución) | La jeringa prellenada contiene metol prednisonol 150 ug/ 0.3 ml, vehículo dcp | Caja con una jeringa pre llenada | No | | | | | |
| 181 | G096 | Dextropoprona alta (Solución Metil-prednisonol) | Cada jeringa prellenada contiene dextropoprona alta 40 mcg, vehículo cs 0.4 ml | Caja con 4 jeringas pre llenadas | No | | | | | |
| 182 | G102 | Metol-prednisonol (Solución) | Cada ampolla contiene Metol-prednisonol etropoprona beta de 100 Uq. /0.3 ml sol | Caja con una jeringa pre llenada | No | | | | | |
| 183 | G103 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 20 mg de rivaroxaban | Caja con 28 Comprimidos. | SI | | | | | |
| 184 | G104 | Rivaroxaban (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 15 mg de Rivaroxaban. | Caja con 28 Comprimidos. | SI | | | | | |
| 185 | G112 | Acetazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de Acetazolam | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 186 | G114 | Sulindacoide 250 LRU (Cápsulas) | Contiene 250 LRU de sulindacoide dcp 1 cápsula | Caja con 60 cápsulas | No | | | | | |
| 187 | H002 | Dexametasona (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene forato sodico de dexametasona equivalente a 4mg de forato de dexametasona por ml, vehículo dcp 2 ml | Caja con 1 ampolla con 2 ml | SI | | | | | |
| 188 | H009 | Ganciclovir (Tabletas) | Cada tableta contiene ganciclovir 500 mg, excipiente dcp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 189 | H017 | Metformina - Glimepiramida (Tabletas) | Cada tableta contiene glimepiramida 5 mg, excipiente dcp 1 tableta | Caja con 50 Tabletás | SI | | | | | |
| 190 | H018 | Metformina - Glimepiramida (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 500 mg, glimepiramida 2.5 mg excipiente dcp 1 tableta | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 191 | H025 | Metoprolol (Tabletas) | Cada frasco ampula contiene acetato de metoprolol 30 mg, vehículo dcp 2 ml | Caja con 1 frasco ampula con 2 ml | SI | | | | | |
| 192 | H026 | Prednisona (Tabletas) | Cada tableta contiene prednisona 5 mg excipiente dcp 1 tableta | Envase con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 193 | H027 | Prednisona (Tabletas) | Cada tableta contiene prednisona 20 mg excipiente dcp 1 tableta | Envase con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 194 | H033 | Metformina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 500 mg. Excipiente dcp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 195 | H039 | Metformina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de metformina 500 mg, excipiente dcp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 196 | H059 | Metformina (Tabletas) | Cada comprimido contiene clorhidrato de metformina 500 mg. Excipiente dcp 1 comprimido | Caja con 50 comprimidos | SI | | | | | |
| 197 | H092 | Clorhidrato (Cápsulas o Tabletas) | Cada cápsula o tableta contiene Clorhidrato 100 mg | Caja con 30 cápsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 198 | H096 | Clorhidrato (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 0.25 mcg de calcio excipiente dcp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | SI | | | | | |
| 199 | H091 | Levodrona (Tabletas) | Cada tableta contiene levodrona sodica equivalente a 100 mcg de levodrona, excipiente dcp 1 tableta | Caja 100 Tabletás 100 ug | SI | | | | | |
| 200 | H096 | Levodrona (Tabletas) | Cada tableta contiene levodrona sodica equivalente a 100 mcg de levodrona, excipiente dcp 1 tableta | Caja con 50 Tabletás | No | | | | | |
| 201 | H110 | Insulina Lispro (Comprimidos) | Cada comprimido contiene glimepirida 5 mg excipiente dcp 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos. | No | | | | | |
| 202 | H113 | Insulina Lispro (Tabletas) | Cada ml de suspensión contiene insulina lispro 25 U I y insulina lispro protamina 75 U U, vehículo dcp 1 ml | Caja con dos cartuchos con 3.0 ml | SI | | | | | |
| 203 | H115 | Progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de progesterona equivalente a 15 mg de progesterona. Excipiente dcp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | SI | | | | | |
| 204 | H117 | Insulina Lispro R. de acción rápida (Origen ADN recombinante) | Insulina lispro (Origen ADN recombinante) 100 U I | Caja con dos cartuchos con 3.0 ml | SI | | | | | |
| 205 | H119 | Insulina Degludec (Origen ADN recombinante) | Cada ml contiene 100 U (3.69mg) | Caja con una aliana preinyectada flexi touch con 3 ml (100 U/ml) | SI | | | | | |
| 206 | H137 | Levodrona (Tabletas) | Cada tableta contiene levodrona sodica equivalente a 25 mcg de levodrona, excipiente dcp 1 tableta | Caja con 50 Tabletás | SI | | | | | |
| 207 | H139 | Clorhidrato (Tabletas) | Cada comprimido contiene Clorhidrato 0.5 mg excipiente, c b p 1 tabletas | Caja con frasco con 8 tabletas | SI | | | | | |
| 208 | H140 | Risedronato (Cápsulas) | Cada cápsula contiene risedronato sodico 35 mg excipiente dcp 1 cápsula | Caja con envase(s) de burbujas 4 Cápsulas, 35 mg | SI | | | | | |

JIMENEZ

Delegación:
Nombre del Proveedor:

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| Nº PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA (PATENTE/GENÉRICO) | CLASIFICACION (PATENTE/GENÉRICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|--|--|------------------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 209 | H141 | Ezetimib (Tabletas) | Cada tableta contiene Ezetimib, 10 mg | Caja Envase(s) de botella 30 Tabletas. | SI | | | | | |
| 210 | H143 | Insulina Glargina (solucion inyectable) | Cada ml contiene insulina glargina 3.64 mg equivalente, 100 U/l de insulina humana vehicula cdp 1 ml. | Caja con un frasco estéril con 10 ml. | SI | | | | | |
| 211 | H158 | Rouvastatina (Tabletas) | Cada tableta contiene rovastatina cálcica equivalente a 10 mg de rovastatina excipiente cdp 1 tableta | Frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 212 | H164 | Teriparad (Pluma con cartucho) | Cada pluma con cartucho ensamblado de 3 ml. Contiene Teriparad, 250 mcg | Caja con una pluma con cartucho ensamblado de 2.4 ml | SI | | | | | |
| 213 | H166 | Pancetrina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene pancreatina, 150 mgs. | Caja con 30 cápsulas | No | | | | | |
| 214 | H187 | Alandronato / Colecalciferol (Vitaminas D3 comprimidos) | Cada comprimido contiene alandronato sódico, Etidronato 91.37 mg, equivalente a 70 mg del ácido alandronico, colecalciferol 70 mcg, equivalente a 5.600 U.I de vitamina D3 | Caja con 4 comprimidos | SI | | | | | |
| 215 | H188 | Shigepina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Shigepina 100 mg | Caja con 28 Comprimidos | No | | | | | |
| 216 | H194 | Bandronato (Tabletas) | Cada tableta contiene 150 mg. De Bandronato. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 1 tableta | SI | | | | | |
| 217 | H195 | Shigepina/mefenoma (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 50 mg de Shigepina. Fofab500 mg. Mefenoma. Carhidrato | Caja con 28 Comprimidos | SI | | | | | |
| 218 | H197 | Shigepina (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de mefenoma clorhidrato de liberación prolongada. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 219 | H200 | Insulina Glargina (solucion inyectable) | Cada jeringa contiene insulina glargina 3.64 mg c/ 300 U.I | Caja con 5 plumas de 300 U.I / pluma | SI | | | | | |
| 220 | H203 | Insulina Asparta (solucion inyectable) | Insulina Asparta (ADN recombinante, 30% insulina asparta soluble y 70% insulina asparta cristalina con protamina) | Caja con 5 plumas precargadas de 3ml | SI | | | | | |
| 221 | H226 | Insulina Glargina | Cada pluma precargada contiene insulina Glargina 300 U en 3 ml | Envase con una pluma precargada con 3 ML. | SI | | | | | |
| 222 | H235 | Fenofibrato (Cápsulas) | Cada cápsula contiene 160 mg de Fenofibrato | Caja con 30 Cápsulas | SI | | | | | |
| 223 | H251 | Dasigliflozina (Tabletas) | Cada tableta contiene 10 mg de Dasigliflozina | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 224 | H261 | Shigepina/mefenoma (Tabletas) | Cada tableta contiene 10 mg de Dasigliflozina / 1000 mg de mefenoma | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 225 | 012 | Vitamina A (Cápsulas) | Cada cápsula contiene retinol (palmitato de vitamina a) equivalente a 50,000 U.I. De vitamina a. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 40 cápsulas | SI | | | | | |
| 226 | 019 | Calcio Eruvescente (Comprimidos) | Cada comprimido o tableta efervescente contiene 500 mg de calcio efervescente, excipiente cdp 1 tableta | Envase con 12 comprimidos o tabletas efervescentes | SI | | | | | |
| 227 | 029 | Casertato de Calcio (Póvo) | Cada bote contiene casertato de calcio 100 g | Lata con 100 gr | SI | | | | | |
| 228 | 061 | Vitamina E (Cápsulas) | Cada cápsula contiene acetato de Tocoferol 400 mg equivalente a 400 U.I. De vitamina E. Excipiente cdp 1 cápsula | Caja con frasco con 30 cápsulas | SI | | | | | |
| 229 | 068 | Acido Fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido fólico 5 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas. | SI | | | | | |
| 230 | 119 | Calcio y Vitamina D3 (Tabletas) | Cada tableta contiene carbonato de calcio equivalente a 600 mg y colecalciferol vitamina D3 400 U.I. excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 231 | 150 | Acido Fólico, Omega tres (Meclofenolato (Tabletas) y Meclofenolato (Tabletas)) | Cada Cápsula contiene Acido Fólico, Omega tres, Ácidos grasos, Vitaminas y Meclofenolato | Caja con 30 cápsulas | SI | | | | | |
| 232 | 160 | Acido Fólico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido fólico 400 mcg, excipiente cdp 1 tableta | Frasco con 90 tabletas | SI | | | | | |
| 233 | K002 | Bumetanida (Cápsulas) | Cada cápsula o tableta contiene Bumetanida 1.0 mg. Envase con 20 cápsulas o tabletas. | Caja con 20 cápsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 234 | K011 | Epropionolactona (Tabletas) | Cada tableta contiene epropionolactona 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 236 | K014 | Tofenofina (Tabletas) | Cada tableta contiene Tofenofina 2 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 236 | K029 | Fenofibrato (Cápsulas) | Cada cápsula contiene fenofibrato 80 mg, Fenofibrato/omega 3 mg excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 237 | K031 | Tamoxifeno (Cápsulas) | Cada cápsula contiene clorhidrato de tamoxifeno 0.4 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 cápsulas | SI | | | | | |
| 238 | K038 | Clorhidrato (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de amoxicilina 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 239 | K049 | Albuzonina (Tabletas) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clorhidrato de allicazona 10 mg, excipiente cdp 1 tableta. | Caja con 28 tabletas | No | | | | | |
| 240 | K051 | Epropionolactona (Tabletas) | Cada tableta contiene epropionolactona 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 241 | K056 | Fraserida (Grageas) | Cada gragea contiene fraserida 5 mg excipiente cdp 1 gragea. | Caja con 30 grageas | SI | | | | | |
| 242 | K060 | Fenacetolona (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de fenacetolona 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 243 | K062 | Hydrocloridato (Tabletas) | Cada tableta contiene hidrocortisona 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 244 | K065 | Meclofenolato (gragea con capa entérica o tableta de liberación prolongada) | Cada gragea con capa entérica o tableta de liberación prolongada contiene Acido Meclofenolico (Meclofenolato sódico) 360 mg | Envase con 120 grageas con capa entérica o tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 245 | K068 | Furosemida (Tabletas) | Cada tableta contiene furosemida 40 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 246 | K078 | Lansoprazol (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Lansoprazol 0.5 mg. | Caja con 30 cápsulas | SI | | | | | |
| 247 | L002 | Lansoprazol (Tabletas dispersables) | Cada tableta dispersable contiene lansoprazol 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas dispersables | SI | | | | | |
| 248 | L005 | Sertralina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de sertralina equivalente a 50 mg de Sertralina excipiente, c.p.p. 1 tableta. | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 249 | L007 | Fanfona (Cápsulas) | Cada cápsula contiene fanfona sódica 100 mg excipiente cdp 1 cápsula | Caja con 50 cápsulas | SI | | | | | |
| 250 | L018 | Oxacetazoprina (Grageas) | Cada gragea o tableta contiene oxacetazoprina 300 mg excipiente cdp 1 gragea o tableta | Caja con 20 grageas o tabletas | SI | | | | | |
| 251 | L021 | Proclonina (Tabletas o grageas de liberación prolongada) | Cada tableta o gragea de liberación prolongada contiene proclonina 400 mg excipiente cdp 1 tableta o gragea de liberación prolongada | Caja con 30 tabletas o grageas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 252 | L023 | Lansoprazol (Tabletas) | Cada tableta contiene lansoprazol 300 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con 15 cápsulas | SI | | | | | |
| 253 | L024 | Gabapentina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene gabapentina 300 mg, excipiente cdp 1 tableta | Caja con Frasco con 100 1 tabletas, 250/25 mg/ml | SI | | | | | |
| 254 | L025 | Tramadol (Solucion) | Cada ml contiene clorhidrato de tramadol 100 mg vehiculo cdp 1 ml. | Caja con Frasco con 10 ml | SI | | | | | |
| 255 | L032 | Luna Clorhidrato (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de luna 125 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 7 tabletas | SI | | | | | |
| 256 | L033 | Lanfifina (Tabletas) | Cada gragea contiene lanfifina 80.000mg. Meclasto de dihidroergosterina 0.800mg. Excipiente cdp 1 gragea | Caja con 30 grageas. | SI | | | | | |
| 257 | L038 | Oxacetazoprina (Tabletas) | Cada tableta contiene oxacetazoprina 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 258 | L045 | Mefenoma (Tabletas) | Cada tableta contiene mefenoma sódico 500 mg excipiente cdp 1 tableta. | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 259 | L047 | Lansoprazol (Tabletas o comprimidos) | Cada tableta o comprimido contiene lansoprazol 100 mg, clorhidrato de benzazoprina equivalente a 25 mg de benzazoprina. Excipiente cdp 1 tableta o comprimido. | Caja con Frasco con 30 tabletas o comprimidos | No | | | | | |
| 260 | L048 | Paracetamol (Solucion) | Cada 100 ml contienen paracetamol 10 g vehiculo cdp 100 ml, cada ml equivalente a 20 gotas. | Caja con Frasco con 15 ml y gotero calibrado | SI | | | | | |
| 261 | L051 | Clonazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene clonazepam 10 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 262 | L052 | Paracetamol (Solucion Oral) | Cada 5ml contienen 1 gr de paracetamol, o 200mg/ml. | Caja con Frasco con 120 ml y medida dosificadora | No | | | | | |

Delegación:
Nombre del Proveedor:

JIMENEZ

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha: _____

| N° | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACION | SE ACEPTA GÉNERO | CLASIFICACION (PARENT/ GÉNERO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|-----|-------|---|---|--|------------------|--------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 263 | L067 | Torazemol (Tabletas) | Cada tableta contiene torazemol 100 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 264 | L068 | Domeperidol (Tabletas) | Cada tableta contiene domperidol de domperidol 10 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 266 | L063 | Clonazepam (Solución) | Cada ml contiene clonazepam 2.5 mg vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco goteo con 10 ml | SI | | | | | |
| 266 | L065 | Clonazepam (Tableta de liberación prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene clonazepam de 200 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 267 | L073 | Clonazepam - Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene paracetamol de 50 equivalente a 300 mg de paracetamol, clonazepam 250 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 268 | L075 | Martafenil (Tabletas) | Cada tableta contiene martafenil de 30 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 269 | L083 | Martafenil (Tabletas) | Cada tableta contiene martafenil de 150 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 270 | L089 | Verifastina (Tabletas) | Cada CAPSULA de liberación prolongada contiene Clorhidrato de verifastina, equivalente a 75 mg de verifastina. Excipiente c b a 1 capsula | Caja con 20 capsulas | SI | | | | | |
| 271 | L093 | Lorazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene lorazepam 1 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | SI | | | | | |
| 272 | L099 | Praxalen (Tabletas) | Cada tableta contiene praxalen 800 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 273 | L100 | Valproato De Liberación Prolongada | Cada tableta de liberación prolongada contiene valproato de magnesio equivalente a 600 mg Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 274 | L101 | Clonazepam (Tableta) | Cada tableta contiene clonazepam 2 mg excipiente cdp 1 comprimido | Caja con frasco con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 275 | L118 | Torazemol (Tabletas) | Cada tableta contiene torazemol 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 10 ml | SI | | | | | |
| 276 | L119 | Melanzol (Jarabe) | Cada 5 ml de jarabe contiene melanzol sodico 250 mg vehículo cdp 5 ml | Caja con frasco con 60 ml con pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 277 | L128 | Risperidona (Solución) | Cada 100 ml de solución, contiene risperidona 100 mg. Vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 50 ml con pipeta dosificadora | SI | | | | | |
| 278 | L135 | Lito Carbonato De | Cada tableta contiene carbonato de lito 300 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 15 tabletas | SI | | | | | |
| 279 | L144 | Acido Mefenamico (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido mefenámico 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 40 tabletas | No | | | | | |
| 280 | L149 | Valproato De Magnesio (Tabletas) | Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 281 | L150 | Valproato De Magnesio (Tabletas) | Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 282 | L156 | Biperiden (Tabletas) | Cada tableta contiene biperiden de biperiden 2 mg Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 283 | L156 | Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene 500 mg de paracetamol. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 284 | L164 | Bromazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 3 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 285 | L177 | Escitalopram (Tabletas) | Cada tableta contiene escitalopram 50 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 286 | L178 | Risperidona (Tabletas) | Cada tableta contiene risperidona 2 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 120 ml y dosificador | No | | | | | |
| 287 | L194 | Escitalopram, Ceftriaxona, Acido Acetil Salicilico (Tabletas) | Cada tableta contiene berrato de escitalopram 1 mg, ceftriaxona 50 mg, ácido acetilsalicílico 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 288 | L195 | Paracetamol (Jarabe) | Cada 100 ml contiene paracetamol 3.2 g. Vehículo cdp 100 ml, cada 5 ml, equivalente a 160 mg de paracetamol | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 289 | L201 | Acido Valproico (Capsulas) | Cada capsula contiene 250 mg de ácido valproico. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 30 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| 290 | L203 | Saliprida (Tabletas) | Cada tableta contiene saliprida 50 mg, disipram 2.5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 291 | L207 | Desvenlafaxina (Tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene succinato de desvenlafaxina 75 mg equivalente a 50 mg de desvenlafaxina | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 292 | L208 | Ibuprofeno (capsula o tableta) | Cada capsula o tableta contiene ibuprofeno de fumarato equivalente a 5 mg excipiente cdp 1 capsula o tableta | Caja con 40 capsulas o tabletas | SI | | | | | |
| 293 | L211 | Valproato De Magnesio (Tabletas) | Cada tableta con capa entérica contiene valproato de magnesio 500 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 294 | L217 | Livetrexemil (Tabletas) | Cada tableta contiene livetrexemil 500 mg excipiente c b p 1 tableta | Caja con 60 tabletas | No | | | | | |
| 295 | L236 | Aprazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene aprazepam de 0.25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 296 | L230 | Carbamazepina (Tableta de liberación Prolongada) | Cada tableta de acción prolongada contiene carbamazepina 400 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 20 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| 297 | L234 | Moxidafilo (Tabletas) | Cada tableta contiene 200 mg de Moxidafilo | Caja con frasco con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 298 | L237 | Bromazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene bromazepam 6 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 299 | L238 | Aprazepam (Tabletas) | Cada tableta contiene aprazepam de 0.50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 300 | L241 | Fluoxetina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de fluoxetina equivalente a 20 mg de fluoxetina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 14 tabletas | SI | | | | | |
| 301 | L253 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene Fumarato de Quetiapina 25 mg | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 302 | L254 | Aronoverina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de aronoverina equivalente a 40 mg de aronoverina, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 303 | L255 | Ortizama (Tabletas) | Cada tableta contiene oritizama 5 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 14 tabletas dispensables | No | | | | | |
| 304 | L256 | Oxcarbazepina (Suspensión) | Cada 100 ml de suspensión contiene oxcarbazepina 6 g. vehículo cdp 100 ml | Caja con frasco con 100 ml con dosificador de plástico | SI | | | | | |
| 305 | L257 | Zolpidem (Tabletas) | Cada tableta contiene hemitartrato de zolpidem 10 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 306 | L268 | Aronoverina (Capsulas) | Cada capsula contiene clorhidrato de aronoverina equivalente a 25 mg de aronoverina, excipiente cdp 1 capsula | Caja con 14 capsulas | SI | | | | | |
| 307 | L267 | Escitalopram (Tabletas) | Cada tableta contiene analito de escitalopram equivalente a 10 mg de escitalopram. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 308 | L270 | Duloxetina (Tabletas) | Cada capsula contiene analito de duloxetina equivalente a 60 mg. De duloxetina. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 28 capsulas de liberación retardada | SI | | | | | |
| 309 | L277 | Prezablam (Capsulas) | Cada capsula contiene prezbalam 75 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 28 capsulas | SI | | | | | |
| 310 | L293 | Prezablam (Capsulas) | Cada capsula contiene prezbalam 150 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 10 tabletas de liberación retardada | No | | | | | |
| 311 | L294 | Teramol (Tabletas) | Cada tableta de acción retardada contiene teramol 50 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 312 | L303 | Escitalopram (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de premarolam monohidratado, 0.50 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 313 | L306 | Duloxetina (Capsulas) | Cada capsula contiene duloxetina 60 mg. Excipiente cdp 1 capsula | Caja con 2 tabletas | SI | | | | | |
| 314 | L313 | Duloxetina (Tabletas) | Cada tableta contiene aprazepam de 15 mg. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 315 | L314 | Liberación retardada) de | Cada capsula liberación retardada contiene 30 mg de DULOXETINA. Excipiente cdp 1 capsula retardada | Caja con 7 capsulas de liberación retardada | SI | | | | | |
| 316 | L316 | Elido (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 2 mg de liofosfato de Elido | Caja con 30 Comprimidos | No | | | | | |
| 317 | L317 | Fluoxetina (Tabletas) | Cada tableta contiene. Nalato de Fluoxetina 100 mg | Caja con 15 tabletas | SI | | | | | |
| 318 | L319 | Acetaminofen (Tabletas) | Cada tableta contiene 100 mg. de ácido acetilsalicílico. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 28 tabletas de liberación retardada | SI | | | | | |

Delegación: _____
Nombre del Proveedor: **JIMENEZ**

Fecha: _____

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| Nº PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENVACION | SE ACEPTA GÉNERO | CLASIFICACION (PATENTE / GÉNERICO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|---|--|------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 319 | L322 | Valsartán (Tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta contiene valsartán semisódico equivalente a 500 mg. Ácido valsartico. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| 320 | L323 | Sulfato de Sodio | Cada comprimido contiene Cloruro de Sodio equivalente a 500 mg. De cloruro de sodio. Excipiente c.p.p. 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | SI | | | | | |
| 321 | L328 | Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene cloruro de paracetamol equivalente a 20 mg. De paracetamol. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 322 | L342 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene: 100 mg. de Quetiapina | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 323 | L345 | Doxiciclina Trometamol (Tabletas) | Doxiciclina trometamol 96.9 mg equivalentes a 25 mg de doxiciclina. Excipiente, c.p.p. 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 324 | L370 | Mefenámico de liberación prolongada | Cada tableta contiene clorhidrato de mefenámico 18 mg excipiente c.p.p. 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 325 | L371 | Mefenámico de liberación prolongada | Cada tableta contiene clorhidrato de mefenámico 36 mg excipiente c.p.p. 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 326 | L372 | Mefenámico de liberación prolongada | Cada tableta contiene clorhidrato de mefenámico 27 mg excipiente c.p.p. 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 327 | L374 | Quetiapina (Tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene fumarato de quetiapina 500 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| 328 | L376 | Lacosamidina (Tabletas) | Cada tableta contiene Lacosamidina 50 mg. | Caja con 14 tabletas | No | | | | | |
| 329 | L379 | Rasagilina (Tabletas) | Cada comprimido contiene Rasagilina mesilato 1.0 mg. Excipiente c.p.p. 1 comprimido | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 330 | L379 | Ridrogina (Tabletas) | Cada parche contiene Ridrogina 2 mg. | Caja con 7 Parches | No | | | | | |
| 331 | L384 | Colchicina clorhidrato (Comprimido) | Cada comprimido contiene Colchicina de base 125 mg. Excipiente, c.p.p. 1 comprimido | Caja con 20 comprimidos | SI | | | | | |
| 332 | L386 | Acetazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene 2 mg. De acetazolam | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 333 | L389 | Rivastigmina (Parches) | Cada parche de 10 cm2 contiene 18mg de rivastigmina base y libera 9.5 mg cada 24 hrs | Caja con 30 parches | No | | | | | |
| 334 | L391 | Quetiapina (Tabletas) | Cada tableta contiene Fumarato de quetiapina equivalente a 50 mg. de Quetiapina | Caja con 30 parches | SI | | | | | |
| 335 | L402 | Valsartán Semisódico (Tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta contiene valsartán semisódico equivalente a 250 mg. Ácido valsartico. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas de liberación prolongada | No | | | | | |
| 336 | L417 | Ridrogina (Parches) | Cada parche contiene Ridrogina 4 mg | Caja con 14 parches | No | | | | | |
| 337 | L428 | Clorhidrato de liberación prolongada | Cada tableta contiene clorhidrato de mefenámico 54 mg excipiente c.p.p. 1 de liberación prolongada | Frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 338 | L463 | Bupropión (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de bupropión 24 mg. | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 339 | L468 | Tizanidina (Tabletas) | Cada tableta contiene Clorhidrato de tizanidina 2 mg. | Caja con 20 tabletas | No | | | | | |
| 340 | L505 | Eszopiclona (Tabletas) | Cada tableta contiene Eszopiclona 2 mg. C.p.p. Una tableta | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 341 | L513 | Voroxetina (Tabletas) | Cada tableta contiene bromhidrato de Voroxetina equivalente de 10 mg de voroxetina excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 14 tabletas | No | | | | | |
| 342 | M001 | Ticlopidina (Tabletas) | Cada tableta contiene Ticlopidina 2.5 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 343 | M003 | Progesterona (Pastillas o cápsulas) | Cada pastilla o cápsula contiene progesterona (micronizada) 100 mg. Excipiente c.p.p. 1 pastilla | Caja con 12 cápsulas. | SI | | | | | |
| 344 | M004 | Insulina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene insulina 33.33 mg. actividad glicémica 166.66 mg. Excipiente c.p.p. 1 cápsula | Caja con 12 cápsulas. | SI | | | | | |
| 345 | M005 | Estrogénicos (Cápsulas) | Cada gramo contiene estrogénicos conjugados de origen equino 0.625 mg. Excipiente c.p.p. 1 g | Caja con tubo de 43 gr con 100 mg. Excipiente c.p.p. 20 gr | SI | | | | | |
| 346 | M007 | Hexacina (Crema) | Cada tubo contiene Hexacina 100 mg. Excipiente c.p.p. 100 g. | Caja con un tubo con 15 gr y 1 aplicador. | SI | | | | | |
| 347 | M046 | Etanol (Crema) | Etanol de 1 mg. Excipiente c.p.p. 1 gr. | Caja con 21 gr. Excipiente c.p.p. 1 gr. | SI | | | | | |
| 348 | M048 | Clorhidrato de liberación prolongada | Cada grapa o comprimido contiene acetato de clorhidrato 2 mg. etil alcohol 0.95 mg. Excipiente c.p.p. 1 grapa o comprimido | Caja con 21 gr. Excipiente c.p.p. 1 grapa o comprimidos | SI | | | | | |
| 349 | M055 | Mefenámico (Tabletas) | Cada tableta contiene mefenámico 500 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 10 Ovdos | SI | | | | | |
| 350 | M051 | Insulina (Ovdos) | El ovdos contiene insulina de isozincato 600 mg. Excipiente c.p.p. 1 ovdos. | Caja con 1 Ovdos | SI | | | | | |
| 351 | M052 | Isoconazol (Crema vaginal) | Cada 100 g. Contiene nitrato de Isoconazol 1 g. Excipiente c.p.p. 100 g | Caja con tubo de 40 gr con 7 aplicadores desechables. | SI | | | | | |
| 352 | M056 | Estrogénicos (Tabletas) | Cada grapa o tableta contiene estrogénicos conjugados 0.625 mg. Excipiente c.p.p. 1 grapa | Caja con 42 gr. Excipiente c.p.p. 1 tableta | SI | | | | | |
| 353 | M070 | Propionato de clonazepam (Tabletas) | Cada comprimido contiene clonazepam 0.5 mg. Excipiente c.p.p. 1 comprimido. | Caja con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| 354 | M095 | Mefenámico (Tabletas) | Cada tableta contiene mefenámico 500 mg. Excipiente, c.p.p. 1 tableta | Caja con 10 Ovdos | SI | | | | | |
| 355 | M098 | Clemastina (Cápsulas) | Cada cápsula contiene Extracto seco de rizoma de Clemastina meclonasa 6.5 mg. (correspondientes a 42.25 mg de rizoma de Clemastina meclonasa). Excipiente, c.p.p. 1 cápsula | Caja con 30 cápsulas. | SI | | | | | |
| 356 | M090 | Estrodiol/acetato de progesterona (Tabletas) | Cada ampolla contiene Estradiol/acetato de progesterona 5mg / 100 mg | Caja con una Jeringa pre llenada con 1 ml y 100 microlitros | SI | | | | | |
| 357 | M316 | Estrodiol/acetato de progesterona (Tabletas) | Cada tableta contiene etilato de isoflora de progesterona 50 mg | Caja con 60 tabletas | SI | | | | | |
| 358 | M096 | Difenazac (Tabletas) | Cada tableta contiene difenazac 30 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 359 | M099 | Naloxono (Tabletas) | Cada tableta contiene naloxono 275 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 360 | M015 | Influnxetina (Comprimidos) | Cada comprimido contiene Influnxetina 20 mg. Excipiente c.p.p. 1 comprimido | Caja con Frasco con 30 comprimidos | SI | | | | | |
| 361 | M019 | Cochichina (Tabletas) | Cada tableta contiene cochichina 1 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 362 | M022 | Difenazac (Tabletas) | Cada tableta contiene difenazac 30 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 363 | M021 | Indometacina (Supositorios) | Cada supositorio contiene Indometacina 100mg. Excipiente c.p.p. 1 supositorio | Caja con 15 Supositorios | SI | | | | | |
| 364 | M033 | Mefenámico (Tabletas) | Cada tableta contiene mefenámico 15 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 365 | M034 | Sulfato de Sodio (Tabletas) | Cada tableta contiene sulfato de Sodio 200 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 366 | M034 | Aspirina (Tabletas) | Cada tableta contiene aspirina 300 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 367 | M050 | Acetazolam (Tabletas) | Cada tableta contiene acetazolam 50 mg. Excipiente c.p.p. 1 tableta | Caja con 25 tabletas | SI | | | | | |
| 368 | M052 | Acetazolam (Tabletas) | Cada comprimido contiene ácido acetazolámico 500 mg. Excipiente, c.p.p. 1 comprimido. | Caja con 30 Comprimidos. | SI | | | | | |
| 369 | M057 | Hexacina (Solución Inyectable) | Cada ampolla contiene hexacina 100 mg. Excipiente c.p.p. 2 ml | Caja con 8 ampollas | SI | | | | | |
| 370 | M090 | Bimatoprost (ampolla) | Disproporcion de bimatoprost equivalente a 5.0 mg de bimatoprost. Fosfato sódico de bimatoprost equivalente a 2.0 mg de bimatoprost. Vehículo, c.p.p. 1.0 ml. | Caja con una Jeringa pre llenada con agua esterilizada desechable de 1 ml. | SI | | | | | |
| 371 | M093 | Cabametasol/Hexacina (Ampolla) | El frasco ampolla con 100 mg de cabametasol y 20 mg de hexacina. Vehículo, c.p.p. 4 ml. | Caja con un frasco ampolla con 100 mg de cabametasol y 20 mg de hexacina. Vehículo, c.p.p. 4 ml. | No | | | | | |

Deberán:
Nombre del Proveedor:

JINEEZ

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

Fecha:

| N° PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESENTACIÓN | SE ACEPTA PATENTE/GENÉRICO | CLASIFICACION PATENTE/GENÉRICO | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|--|--|--|----------------------------|--------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 372 | N085 | Diclofenaco (Tabletas de liberación prolongada) | Cada tableta de liberación prolongada contiene Diclofenaco sódico 100 mg | Caja con 20 tabletas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 373 | N075 | Naproxeno (Capsulas) | Cada capsula contiene naproxeno 100 mg excipiente c/p 1 capsula | Caja con 15 capsulas | SI | | | | | |
| 374 | N079 | Naproxeno (Capsulas) | Cada capsula contiene naproxeno 250 mg excipiente c/p 1 capsula | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 375 | N085 | Indometacina (Comprimidos) | Cada capsula contiene indometacina 25 mg excipiente c/p 1 capsula | Caja con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 376 | N084 | Etoricoxib (Comprimidos) | Cada comprimido o tableta contiene 90 mg de etoricoxib, excipiente c/p 1 comprimido o tableta | Caja con 30 Comprimidos o tabletas | SI | | | | | |
| 377 | N086 | Cetocoxi (Capsulas) | Cada capsula contiene Cetocoxi 200 mg | Caja con frasco con 30 capsulas | SI | | | | | |
| 378 | N088 | Enercept (Frasco ampolla) | Cada vial contiene enercept 25 mg | Caja con cuatro chavetas, cada chaveta contiene un frasco ampolla con 25 mg de polvo liofilizado, una jeringa con 1 ml de diluyente, una aguja de acero inoxidable, un adaptador del frasco ampolla y dos adaptadores de frasco ampolla y dos alcohol isopropílico al 70 % | No | | | | | |
| 379 | N089 | Etoricoxib (Comprimidos) | Cada comprimido contiene 90 mg de etoricoxib, excipiente c/p 1 comprimido | Caja con 30 Comprimidos | SI | | | | | |
| 380 | N121 | Naproxeno - Paracetamol (Supositorios) | Cada supositorio contiene naproxeno sódico 100 mg, paracetamol 200 mg excipiente c/p 1 supositorio | Caja con 5 Supositorios en envase de burbujas | SI | | | | | |
| 381 | N129 | Tramadol (Suspension) | Cada 100 ml contiene tramadol 2 g vehículo c/p 100 gr/ml | Caja con frasco con 120 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 382 | N137 | Tramadol con Paracetamol (Tabletas) | Cada tableta contiene Tramadol 37.5 mg y Paracetamol 325 mg. | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 383 | N138 | Acido Thiocico (Tabletas) | Cada tableta contiene Acido Thiocico 800 mg, Excipiente c b p 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 384 | N149 | Acemetacina (Capsulas de liberación prolongada) | Cada capsula de liberación prolongada contiene Acemetacina 80 mg excipiente c/p 1 capsula de liberación prolongada | Caja con 14 capsulas de liberación prolongada | SI | | | | | |
| 385 | N150 | Bupropiolo (Tabletas) | Cada tableta contiene bupropiolo 400 mg excipiente c/p 1 tableta | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 386 | N162 | Ruscus Aculeatus (Tabletas) | Cada capsula contiene Hisperidina Maleato 150mg Ruscus Aculeatus 150mg Acido ascórbico 100mg | Caja con 30 capsulas | No | | | | | |
| 387 | N169 | Enercept (Jeringa Prellena) | Cada jeringa prellena contiene enercept 50 mg / 0 ml | Caja con dos chavetas, cada chaveta contiene una jeringa pre llenada con 50 mg/ml y una almohadilla impregnada con alcohol isopropílico al 70 % | No | | | | | |
| 388 | N182 | Tofacitinib (Tabletas) | Cada tableta contiene citrato de Tofacitinib 5 mg | Caja con 30 tabletas | No | | | | | |
| 389 | O003 | Loratadina (Solucion gpa) | Cada 1 ml contiene loratadina 1 mg vehículo c/p 1 ml | Caja con frasco con 30 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 390 | O022 | Corfenamul (Jarabe) | Cada 1 ml contiene melazo de clorfenirama 12.5 mg vehículo c/p 1 ml | Caja con frasco con 120 ml con cubchilla dosificadora | SI | | | | | |
| 391 | O028 | Corfenamul (Solucion Infantil) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de corfenirama 100 mg vehículo c/p 100 ml | Caja con Frasco de 50ml, 100ml | SI | | | | | |
| 392 | O033 | Corfenamul (Tabletas) | Cada tableta contiene melazo de corfenirama 4.0 mg excipiente c/p 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 393 | O035 | Indometacina (Tabletas) | Cada 100 g de jarabe, contiene clorhidrato de indometacina 0.75 g excipiente c/p 100 g | Caja con 20 sobres | SI | | | | | |
| 394 | O036 | Loratadina (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina 10 mg excipiente c/p 1 tableta | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 395 | O037 | Loratadina (Jarabe) | Cada 100 ml contiene 100 mg de loratadina vehículo c/p 5 mg/ml | Frasco con 60 ml | SI | | | | | |
| 396 | O055 | Budesonida (Suspension) | Cada ml, contiene Budesonida 1.290 mg Envase con frasco pulverizador con 6 ml (120 dosis de 64 µg cada una) | Caja con frasco con 6 ml, 120 dosis | SI | | | | | |
| 397 | O057 | Budesonida (Solucion Prellena) | Cada ampolla contiene Budesonida inyectada 0.250 mg | Envase con 5 ampollitas de 2 ml | SI | | | | | |
| 398 | O058 | Dexametasona (Tabletas) | Cada tableta contiene 5 mg, de dexametasona | Caja con 10 tabletas | SI | | | | | |
| 399 | O059 | Fenoterol (Comprimidos) | Cada comprimido contiene clorhidrato de fenoterol 120 mg excipiente c/p 1 comprimido | Caja con 10 comprimidos | SI | | | | | |
| 400 | O094 | Lencocetrina (Tabletas) | Cada tableta contiene lencocetrina con 5 mg, Excipiente c/p 1 tableta | Caja con frasco con 60 ml con dosificador gradado | SI | | | | | |
| 401 | O097 | Loratadina / Bismetazona (Solucion oral) | Cada 100 ml contiene loratadina 100 mg y bismetazona 5 mg, Vehículo c b p 100 ml | Caja con frasco con 60 ml y vaso dosificador gradado | SI | | | | | |
| 402 | O098 | Loratadina / Fenilefrina (Suspension Infantil) | Cada 100 ml de jarabe para niños contiene Loratadina de 0.1 gr., clorhidrato de fenilefrina de 0.4 gr vehículo c/p 100 ml | Caja con frasco con 60 ml y vaso dosificador gradado | SI | | | | | |
| 403 | O070 | Budesonida (Aerosol Bucal) | Cada dosis de polvo contiene 100 mcg Vehículo c/p 1 gr. | Caja con frasco dosificador con 200 dosis | SI | | | | | |
| 404 | O078 | Loratadina/Efenedrina 5/20 (Tabletas) | Loratadina 5 mg y 20 mg de Fenilefrina excipiente c b p 1 capsula | Caja con 10 capsulas | SI | | | | | |
| 405 | O079 | Loratadina / Bismetazona (Tabletas) | Cada tableta contiene loratadina y bismetazona 5/40 25 mg | Caja con 20 tabletas | SI | | | | | |
| 406 | P003 | Mometasona (Junguento) | Cada 100 g contiene fuorato de mometasona 100 mg excipiente c/p 100 g | Caja con 1 tubo de 30 gr | SI | | | | | |
| 407 | P005 | Bismetazona (Suspension de aplicacion cutanea) | Cada 100 ml contienen 17valente de bismetazona equivalente a 0.100 g de bismetazona, Vehículo c/p 100 ml | Caja con frasco con 100 ml | SI | | | | | |
| 408 | P020 | Albuterol / Clorhidrato de Salbutamol / Terbutalina (Suspension) | Cada 100 gr, contiene Albuterol 0.2 gr, salicin de albuterol de Hula 5.0 gr., clorhidrato de fenilefrina de 0.4 gr, vehículo c/p 100 gr, excipiente c/p 100 gr | Frasco con 150 gr | SI | | | | | |
| 409 | P026 | Ketotifen (Cil, unguento o zomada) | Cada 100 g contiene ketotifen 2 g Excipiente c/p 100g | Caja con tubo con 78 gr | No | | | | | |
| 410 | P027 | Acido Retenico (Crema) | Cada 100 g contiene retinico (ácido retinico) 0.05 g excipiente c/p 100 g | Caja con tubo con 30 gr | SI | | | | | |
| 411 | P030 | Calcitonin (Unguento) | Cada 100 g de unguento contiene calcitonin 5 mg, excipiente c/p 100 gr | Caja con tubo con 30 grs | No | | | | | |
| 412 | P035 | Acidovor (Suspension) | Cada 100 ml contienen ácido 4 g, Vehículo c/p 100 ml, 2 ml equivalent a 200 mg de ácido | Caja con frasco con 125 ml y vaso dosificador | SI | | | | | |
| 413 | P043 | Polimona - B - Bacterina Neomona (Unguento) | Cada 100 g de unguento contiene sulfato de polimona b 500.000 u, bacterina zinc 40.000 u, sulfato de neomicina equivalente a 0.35 g de neomicina base excipiente c/p 100 g | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 414 | P047 | Fluorocort 100 (Capsulas) | Cada capsula contiene Fluorocort 100 mg c/p 1 capsula | Caja con 10 capsulas | SI | | | | | |
| 415 | P068 | Ketocozazol (Crema) | Cada 100 g contiene ketocozazol 2 g, Excipiente c/p 100 g | Tubo con 30 gr | SI | | | | | |
| 416 | P092 | Isotretinoina (Capsulas) | Cada capsula contiene isotretinoina 20 mg excipiente c/p 1 capsula | Caja 30 sobres | SI | | | | | |
| 417 | P092 | Fundas sidoro (Junguento) | Cada g contiene fundas sidoro 20 mg excipiente c/p 1 g | Caja con tubo con 15 grs | SI | | | | | |
| 418 | P103 | Peróxido de Benzolo (Cil) | Cada 100 g contienen peróxido de benzolo 5 g, excipiente c/p 100 g | Caja con tubo con 60 grs gel | SI | | | | | |
| 419 | P106 | Acidovor (Tabletas) | Cada tableta contiene ácido 400 mg excipiente c/p 1 tableta | Caja con 35 tabletas | SI | | | | | |
| 420 | P108 | Hidrocortisona (Crema) | Cada 100 g contienen hidrocortisona 1.0 g Excipiente c/p 100 g | Caja con tubo con 60 grs | SI | | | | | |
| 421 | P110 | Vitel (Crema) | Cada 100 g contienen crema con urea al 10% vehículo c/p 120 ml | Envase con 150 ml | SI | | | | | |

Dedicator:
Nombre del Proveedor:

JIMENEZ

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| PARTIDA | CLAVE | SUSTANCIA ACTIVA | FORMULA | PRESEVACION | SE ACEPTA GENÉRICO | CLASIFICACION (PATENTE/ GENÉRICO) | FORMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|---------|-------|---|---|---|-----------------------|---|---------|--------------|---------------------------|---------------------|
| 422 | P111 | Tribenfrina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de tribenfrina equivalente a 250 mg de tribenfrina. excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 423 | P113 | Piribionato de zinc | Cada ml de aerosol contiene piribionato de zinc 2% vehiculo c b p 100 ml | Caja con frasco con 100 ml spray | SI | | | | | |
| 424 | P115 | Paracetamol (Crema) | Cada 100 gr contiene paracetamol 1 gr excipiente c b p 100 gr | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 425 | P117 | Paracetamol (Cápsulas) | Cada capsula contiene paracetamol 100 mg excipiente cdp 1 capsula | Caja con 15 cápsulas | SI | | | | | |
| 426 | P129 | Codo de zinc (Pastas) | Cada 100 gr contiene codo de zinc 2% gr | Tubo con 30 gr | SI | | | | | |
| 427 | P130 | Harina De Soya - Baflo | Cada gramo contiene Harina de soya 98% mg (contenido proteico 45%), Polidextosa 20 mg | Caja con 1 sobre con 90 gr | SI | | | | | |
| 428 | P170 | Ibuprofeno (Tabletas) | Cada tableta contiene ibuprofeno 6 mg. Excipiente 25 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 3 tabletas | SI | | | | | |
| 429 | P178 | Hydroxizina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de hidroxizina 10 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 25 tabletas | SI | | | | | |
| 430 | P180 | Vasopres (Comprimidos) | Cada comprimido resbalado contiene clorhidrato de Vasopres equivalente a 500 mgs. Excipiente cdp 1 comprimido | Caja con envases con 42 | SI | | | | | |
| 431 | P196 | Reolbido | Cada 100 gr contiene Reolbido 10 mg excipiente cdp 100 gr | Caja con frasco con 100 ml | SI | | | | | |
| 432 | P204 | Hialuronato De Sodio | Cada jeringa para aplicacion intra-articular contiene hialuronato de sodio de 25 mg Vehiculo cdp 2.5 ml | Caja con un jeringa con 2.5 ml | SI | | | | | |
| 433 | P207 | Cindametera / Peróxido de Benzol (Gel) | Cada ml contiene foliato de cindametera 1% y Peróxido de benzol al 5 % | Caja con frasco con 30 gr gel | SI | | | | | |
| 434 | P236 | Hydroquinona (Crema al 4%) | Cada tubo contiene hidroquinona crema al 4% | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 435 | P330 | Santocinazol 2% crema | Cada 100 gr de crema Nitrato de Santocinazol 2 gr excipiente c b p 100 gr | Caja con tubo con 30 grs | SI | | | | | |
| 436 | P301 | Carbamfenol | Cada 100 ml Contiene clorhidrato de carbamfenol 500 mg Vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 437 | P003 | Aciclovir (Unguento) | Cada 30 mg de aciclovir excipiente cdp 1 gr | Caja con tubo con 4.5 gr | SI | | | | | |
| 438 | P007 | Aciclovir (Solución Ocular) | Cada ml Contiene 21 sulfato de deamoxisina sodica 1mg. Sulfato de neomicina equivalente a 3 mg de neomicina Vehiculo cdp 1ml | Caja con frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 439 | P008 | Ciprofloxacino (Solución Ocular) | Cada ml contiene clorhidrato de ciprofloxacino monohidratado equivalente a 3 mg de ciprofloxacino. Vehiculo cdp 1 ml | Caja con frasco con gotero integral con 5 ml | SI | | | | | |
| 440 | P015 | Oxaprotarina (Solución Ocular) | Cada ml contiene Oxaprotarina 1 mg. hipromelosa 5 mg. Vehiculo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 441 | P016 | Clozapina (Unguento) | Cada ml contiene Clozapina 1 mg. Excipiente cdp 1 ml | Caja con frasco con gotero integral con 5 ml | SI | | | | | |
| 442 | P041 | Clozapina (Unguento) | Cada 100 gramo contiene clorhidrato de Clozapina 5mg. Excipiente cdp 1 gr | Caja con tubo con 5 gr | SI | | | | | |
| 443 | P046 | Tinidazol (Solución Ocular) | Cada ml contiene Tinidazol 1 mg. Excipiente cdp 1 ml | Caja con frasco con gotero integral con 15 ml | SI | | | | | |
| 444 | P050 | Clonazepam (Solución Ocular) | Cada ml contiene Clonazepam 0.5 mg. Excipiente cdp 1 ml | Caja con frasco gotero 5 ml | SI | | | | | |
| 445 | P052 | Clonazepam (Solución Ocular) | Cada ml contiene Clonazepam 1 mg. Excipiente cdp 1 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 446 | P057 | Tetracaina (Solución Ocular) | Cada ml contiene Tetracaina 3.0 mg. Vehiculo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 447 | P064 | Polidextosa - Neomicina (Solución Ocular) | Cada ml contiene sulfato de polidextosa b equivalente a 6.000 u l. De polidextosa b. sulfato neomicina equivalente a 3.5 mg de neomicina base. deamoxisina 1.0 mg vehiculo cdp 1.0 ml | Caja con frasco con gotero integral con 5 ml | SI | | | | | |
| 448 | P076 | Polidextosa - Neomicina (Solución Ocular) | Cada 100 ml contiene sulfato de ferrioxido 0.350 g. clorhidrato de neomicina 0.025 g. Vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 449 | P081 | Deamoxisina (Solución Ocular) | Cada ml de suspensión contiene: ibuprofeno 3 mg. deamoxisina 21- foliato equivalente a 1 mg de deamoxisina. Vehiculo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | SI | | | | | |
| 450 | P082 | Tetracaina (Unguento) | Cada 30 mg de tetracaina 3 mg. deamoxisina 21- foliato equivalente a 1 mg de deamoxisina base. excipiente cdp 100 g | Caja con tubo con 3.0 gr | SI | | | | | |
| 451 | P085 | Fluorouracilo (Suspensión) | Cada ml contiene fluorouracilo 1 mg vehiculo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 452 | P086 | Tetracaina (Solución Ocular) | Cada ml contiene tetracaina 40 mg vehiculo cdp 1 ml | Caja Cifrasco Gotero con 2.5 ml | SI | | | | | |
| 453 | P100 | Latanoprost (gotas) | Cada ml contiene latanoprost 50 mcg | Caja con frasco gotero con 2.5 ml de solución | SI | | | | | |
| 454 | P106 | Bimatoprost 0.01% (Solución Ocular) | Cada ml de Solución Oftálmica contiene Bimatoprost 0.01 %. Vehiculo. c b p 1.0 ml | Caja con un frasco con 3 ml | SI | | | | | |
| 455 | P116 | Acetazolamida (Tabletas) | Cada tableta contiene 250 mg de acetazolamida. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con frasco con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 456 | P118 | Prednisona (Solución Ocular) | Cada ml contiene acetato de prednisona 10 mg vehiculo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero de 5 ml | SI | | | | | |
| 457 | P127 | Diclofenaco (Solución Ocular) | Cada ml contiene diclofenaco sodico 1 mg. Vehiculo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero integral con 5 ml | SI | | | | | |
| 458 | P151 | Tinidazol (Solución Ocular) | Cada ml contiene Tinidazol 1 mg. Excipiente cdp 1 ml | Caja con frasco gotero con 5 ml | SI | | | | | |
| 459 | P153 | Bimatoprost / Timolol (Solución Ocular) | Cada ml contiene 0.3 mg Bimatoprost y 5 mg de Timolol vehiculo. c b p 1 ml | Caja con un frasco con 3 ml | SI | | | | | |
| 460 | P155 | Dexametasona 5% Tubo (Gel) | Cada tubo contiene dexametasona 5% tubo | Caja con tubo con 10 gr | SI | | | | | |
| 461 | P165 | Hialuronato de Sodio (Solución Ocular) | Cada ml contiene condroitin sulfato de sodio 1.8 mg. hialuronato de sodio 1.0 mg. Vehiculo. c b p 1.0 ml | Caja con frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 462 | Q188 | Gatifloxacino Y Pivendosina (Solución oftálmica) | Cada ml contiene gatifloxacino 3mg y acetato de prednisona 1 % | Caja con un frasco con 6 ml | SI | | | | | |
| 463 | RO02 | Oximetazolina (Solución Nasal Infantil) | Cada tableta contiene clorhidrato de moxifloxacino equivalente a 400 mg de moxifloxacino excipiente cdp 1 tableta | Caja con 7 tabletas | SI | | | | | |
| 464 | RO04 | Oximetazolina (Solución Nasal Infantil) | Cada 100 ml de solución nasal contiene clorhidrato de oximetazolina 25 mg. vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco con 20 ml | SI | | | | | |
| 465 | RO05 | Oximetazolina (Solución Nasal) | Cada 100 ml de solución nasal contiene clorhidrato de oximetazolina 50 mg vehiculo cdp 100 ml | Spray nasal 20 ml | SI | | | | | |
| 466 | RO06 | Ciprofloxacino (Solución Ocular) | Cada tableta contiene ciprofloxacino de difenil metano 1.25 mg de difenil. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 tabletas | SI | | | | | |
| 467 | RO24 | Fluocinonida - Palmatina B (Solución Ocular) | Cada 100 ml Contiene cloruro de sodio 65 gr. Glicerol 1 gr vehiculo cdp 100 ml | Caja con frasco con 30 ml | SI | | | | | |
| 468 | RO38 | Neomicina (Solución Ocular) | Cada ml contiene acetato de neomicina 3.5 mg de neomicina. clorhidrato de lidocaina 20.00 mg vehiculo cdp 1.00 ml | Frasco gotero con 15 ml | SI | | | | | |
| 469 | RO43 | Hidroclorfeniramina - Benzonacina (Solución Ocular) | Cada ml contiene Hidroclorfeniramina 10 mg clorfeniramina 25 mg. benzonacina 20 mg vehiculo cdp 1 ml | Frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 470 | RO46 | Benzocaina (Spray) | Cada 100 ml contiene clorhidrato de benzocaina 0.15 g. Vehiculo cdp 100 ml | Frasco con 30 ml | SI | | | | | |



PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SUBROGADOS POR FARMACIAS LOCALES
 LICITACION PUBLICA PCE-L-PP-011-2024
 ANEXO TECNICO

Delegación: Nombre del Proveedor:

Fecha:

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE

| N° PARTIDA | CLAVE | SUS FARMACIA ACTIVA | FÓRMULA | PRESERVACION | SE ACEPTA GENÉRICO | CLASIFICACION (PALENTE GENÉRICO) | FÓRMULA | PRESENTACION | NOMBRE DEL LABORATORIO | NOMBRE COMERCIAL |
|------------|-------|---|--|--|--------------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------|------------------|
| 471 | R047 | Isofloridona (Solución Bucodrinosa) | Cada 100 ml de solución, contiene Isofloridona 8 g equivalente a 0.8 g de cada vehículo cdp 100 ml | Frasco con 120 ml | SI | | | | | |
| 472 | R048 | Carbidopexeno - Lidocaina (Suspensión Osea) | Cada ml de suspensión osea contiene carbidopexeno equivalente a 2 mg de epifenidrina base, hidrocloridona 10 mg, lidocaina clorhidrato 50 mg vehículo cdp 1 ml | Caja con frasco gotero con 10 ml | SI | | | | | |
| 473 | S025 | Minoxidil (Tabletas) | Cada tableta contiene Minoxidil 2.5 mg excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 Tabletas | SI | | | | | |
| 474 | S073 | Baclofen (Tabletas) | Cada tableta contiene 10 mg de Baclofen | Caja con 30 Tabletas en envase de burbujas | SI | | | | | |
| 475 | S169 | Orfenadrina (Tabletas) | Cada tableta contiene clorhidrato de orfenadrina equivalente a 8 mg. De orfenadrina. Excipiente cdp 1 tableta | Caja con 30 Tabletas en envase de burbujas | SI | | | | | |
| 476 | U001 | Noretisterona y estradiol (Solución Inyectable) | Noretisterona y estradiol. Solución Inyectable. Cada ampolla o jeringa contiene Estradiol de noretisterona 50 mg. Vehículo de estradiol 5 mg. Estradiol con una ampolla o jeringa con un ml. | Envase con una ampolla o jeringa con un ml | SI | | | | | |
| 477 | U002 | Solución Inyectable | Cada grapa contiene Minoxidil 0.15 mg y etimololol 0.03 mg excipiente cdp 1 grapa | Envase con 21 grapas | SI | | | | | |
| 478 | U004 | Propiracetam, Emetizolam (Solución Inyectable) | Cada grapa contiene Propiracetam 3.0 mg, etimololol 0.03 mg, cdp 1 grapa | Caja con 21 grapas activas y 7 frascos ampolla con 1 ml | SI | | | | | |
| 479 | U009 | Meclofenoxato (Solución Inyectable) | Cada frasco ampolla o jeringa prellenada contiene acetato de meclofenoxato 150 mg, vehículo cdp 1 ml | Caja con 1 jeringa pre llenada o frasco ampolla con 1 ml | SI | | | | | |
| 480 | U018 | Desogestrel (Tabletas) | Cada tableta contiene Desogestrel 0.075 mg | Caja con 28 tabletas | SI | | | | | |
| 481 | U031 | Noretisterona (Tabletas) | Cada tableta contiene Desogestrel 0.075 mg | Envase con 3 Frascos | No | | | | | |
| 482 | U035 | Noretisterona-etiometrel. Parche | Cada parche contiene Noretisterona 6.00 mg Emetizolam 0.50 mg | Caja con frasco con 250 ml | SI | | | | | |
| 483 | V008 | Oxetrolina (Solución Inyectable) | Dilucionado de clorhexidina 0.12 %, desiprenolol 1.50 gr, almidón 0.05g, Sacarina sodica 0.25 g | Caja con tubo con 50 ml | SI | | | | | |
| 484 | V009 | Oxetrolina (Solución Gel 20%) | Oxetrolina Dilucionado 20% Gel | Caja con 1 tubo de 30 gr | SI | | | | | |
| 485 | W010 | Sulfatozima (Gema) | Contiene cada 100 gr de crema 1 %, 1 gr de sulfatozima de plata | | SI | | | | | |

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

1
 G
 477
 D