

| SOLICITADO POR LA CONVOCANTE |          |                               |                             |              |              |                         |            |                        |                                     |                                                                                              |                                 |                                                                                                    |
|------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFERTA DEL LICITANTE (S)     |          |                               |                             |              |              |                         |            |                        |                                     |                                                                                              |                                 |                                                                                                    |
| No. Partida                  | Clave    | LICITANTE                     | Descripción                 | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA        | Precio partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA)       | Numero de Registro Sanitario                                                                 | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                              |
| 1                            | A2-INJH1 | SOLICITADO POR PCE            | Frasco Hueso en Chips 5cc   | \$23,200.00  | \$34,800.00  |                         |            |                        |                                     |                                                                                              |                                 | SE ADJUDICA                                                                                        |
| 1                            | A2-INJH1 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES      | Frasco Hueso en Chips 5cc   | \$23,200.00  | \$34,800.00  | \$4,800.00              | \$768.00   | \$5,568.00             | TOP HEALTH                          | 0700C2018 SSA                                                                                | SI                              | NO SE ADJUDICA, SE RECIBE MEJOR OFERTA DE OTRO LICITANTE.                                          |
| 1                            | A2-INJH1 | ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES | Frasco Hueso en Chips 5cc   | \$23,200.00  | \$34,800.00  | \$6,249.31              | \$999.89   | \$7,249.20             | Marca: Biograft<br>Modelo: 16100205 | Registro Sanitario: 1374C2005 SSA<br>Fecha de vencimiento: 06 de julio del 2026<br>Página: 2 | SI                              | NO SE ADJUDICA, SE RECIBE MEJOR OFERTA DE OTRO LICITANTE.                                          |
| 1                            | A2-INJH1 | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO    | Frasco Hueso en Chips 5cc   | \$23,200.00  | \$34,800.00  | \$3,995.00              | \$639.20   | \$4,634.20             | ALLOSOURCE                          | 2468C2014 SSA<br>PRORROGA: 24330022680481                                                    | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER EL PRECIO MÁS BAJO. |
| 2                            | A2-INJH2 | SOLICITADO POR PCE            | Frasco Hueso en Chips 10 cc | \$33,533.72  | \$67,067.43  |                         |            |                        |                                     |                                                                                              |                                 | SE ADJUDICA                                                                                        |
| 2                            | A2-INJH2 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES      | Frasco Hueso en Chips 10 cc | \$33,533.72  | \$67,067.43  | \$7,500.00              | \$1,200.00 | \$8,700.00             | TOP HEALTH                          | 0700C2018 SSA                                                                                | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER EL PRECIO MÁS BAJO. |
| 2                            | A2-INJH2 | ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES | Frasco Hueso en Chips 10 cc | \$33,533.72  | \$67,067.43  | \$8,944.76              | \$1,431.16 | \$10,375.93            | Marca: Biograft<br>Modelo: 16100210 | Registro Sanitario: 1374C2005 SSA<br>Fecha de vencimiento: 06 de julio del 2026<br>Página: 2 | SI                              | NO SE ADJUDICA, SE RECIBE MEJOR OFERTA DE OTRO LICITANTE.                                          |
| 3                            | A2-INJH3 | SOLICITADO POR PCE            | Frasco Hueso en Chips 15cc  | \$35,957.16  | \$53,935.73  |                         |            |                        |                                     |                                                                                              |                                 | SE ADJUDICA                                                                                        |
| 3                            | A2-INJH3 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES      | Frasco Hueso en Chips 15cc  | \$35,957.16  | \$53,935.73  | \$8,500.00              | \$1,360.00 | \$9,860.00             | TOP HEALTH                          | 0700C2018 SSA                                                                                | SI                              | NO SE ADJUDICA, SE RECIBE MEJOR OFERTA DE OTRO LICITANTE.                                          |
| 3                            | A2-INJH3 | ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES | Frasco Hueso en Chips 15cc  | \$35,957.16  | \$53,935.73  | \$10,354.93             | \$1,656.79 | \$12,011.72            | Marca: Biograft<br>Modelo: 16100215 | Registro Sanitario: 1374C2005 SSA<br>Fecha de vencimiento: 06 de julio del 2026<br>Página: 2 | SI                              | NO SE ADJUDICA, SE RECIBE MEJOR OFERTA DE OTRO LICITANTE.                                          |
| 3                            | A2-INJH3 | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO    | Frasco Hueso en Chips 15cc  | \$35,957.16  | \$53,935.73  | \$7,700.00              | \$1,232.00 | \$8,932.00             | ALLOSOURCE                          | 2468C2014 SSA<br>PRORROGA: 24330022680481                                                    | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER EL PRECIO MÁS BAJO. |









PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN  
ANEXO 1 FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. PCE-LPP-017-2025  
INJERTOS DE HUESO  
A - 1



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE  
OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Partida | Clave    | LICITANTE                     | Descripción               | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA        | Precio partida CON IVA | Nombre del Faricante (MARCA)        | Numero de Registro Sanitario                                                                 | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------|-------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4           | A2-INJH4 | SOLICITADO POR PCE            | Frasco Hueso en Chip 30cc | \$60,320.00  | \$90,480.00  |                         |            |                        |                                     |                                                                                              |                                 | SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4           | A2-INJH4 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES      | Frasco Hueso en Chip 30cc | \$60,320.00  | \$90,480.00  | \$12,500.00             | \$2,000.00 | \$14,500.00            | TOP HEALTH                          | 0700C2018 SSA                                                                                | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER EL PRECIO MÁS BAJO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4           | A2-INJH4 | ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES | Frasco Hueso en Chip 30cc | \$60,320.00  | \$90,480.00  | \$16,173.65             | \$2,587.78 | \$18,761.43            | Marca: Biograft<br>Modelo: 16100230 | Registro Sanitario: 1374C2005 SSA<br>Fecha de vencimiento: 06 de julio del 2026<br>Página: 3 | SI                              | NO SE ADJUDICA, SE RECIBE MEJOR OFERTA DE OTRO LICITANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4           | A2-INJH4 | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO    | Frasco Hueso en Chip 30cc | \$60,320.00  | \$90,480.00  | \$13,000.00             | \$2,080.00 | \$15,080.00            | ALLOSOURCE                          | 2468C2014 SSA<br>PRORROGA: 243300226B0481                                                    | SI                              | NO SE ADJUDICA, SE RECIBE MEJOR OFERTA DE OTRO LICITANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5           | A2-INJH5 | SOLICITADO POR PCE            | Hueso Liofilizado 1CC     | \$7,800.00   | \$17,550.00  |                         |            |                        |                                     |                                                                                              |                                 | NO SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5           | A2-INJH5 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES      | Hueso Liofilizado 1CC     | \$7,800.00   | \$17,550.00  | \$3,500.00              | \$560.00   | \$4,060.00             | TOP HEALTH                          | 0700C2018 SSA                                                                                | SI                              | NO SE ADJUDICA, PRECIO NO ACEPTABLE, LA OFERTA ES SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO DETERMINADO EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO COMO MEDIANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5           | A2-INJH5 | ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES | Hueso Liofilizado 1CC     | \$7,800.00   | \$17,550.00  | \$6,249.31              | \$999.89   | \$7,249.20             | Marca: Biograft<br>Modelo: 16140301 | Registro Sanitario: 1374C2005 SSA<br>Fecha de vencimiento: 06 de julio del 2026<br>Página: 4 | SI                              | NO SE ADJUDICA, PRECIO NO ACEPTABLE, LA OFERTA ES SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO DETERMINADO EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO COMO MEDIANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6           | A2-INJH9 | SOLICITADO POR PCE            | Matriz Osea 0.5cc         | \$9,897.06   | \$14,845.59  |                         |            |                        |                                     |                                                                                              |                                 | SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6           | A2-INJH9 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES      | Matriz Osea 0.5cc         | \$9,897.06   | \$14,845.59  | \$1,500.00              | \$240.00   | \$1,740.00             | BIOSET                              | 143302CR060453                                                                               | NO                              | NO SE ADJUDICA, No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que lo que presenta no es un registro sanitario, es solo una solicitud la cual es requisito indispensable, pero no suficiente para la comercialización del producto, esto sustentado en el mismo material anexo por el licitante para referenciar a la partida en los números de folio 1186 y 1187; omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple debidamente identificada con la partida correspondiente del Registro Sanitario vigente que cubra el periodo de la presente licitación, expedido por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, así como en medio electrónico (USB), de conformidad con los artículos 376 y 376 bis de la Ley General de Salud, o bien, la solicitud de prórroga de dicho registro sanitario.", incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso e) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del punto 9. |

*[Handwritten signatures and initials]*



| SOLICITADO POR LA CONVOCANTE |           |                               |                   |              |              |                         |          |                        |                                     |                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------------|----------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFERTA DEL LICITANTE (S)     |           |                               |                   |              |              |                         |          |                        |                                     |                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| No. Partida                  | Clave     | LICITANTE                     | Descripción       | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA      | Precio partida CON IVA | Nombre del Faricante (MARCA)        | Numero de Registro Sanitario                                                                   | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6                            | A2-INJH9  | ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES | Matriz Osea 0.5cc | \$9,897.06   | \$14,845.59  | \$2,880.00              | \$460.80 | \$3,340.80             | Marca: Biograft<br>Modelo:1810 0650 | Registro Sanitario: 1554C2018 SSA<br>Fecha de vencimiento: 24 de febrero del 2028<br>Página: 2 | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7                            | A2-INJH10 | SOLICITADO POR PCE            | Matriz Osea 1CC   | \$24,634.89  | \$49,269.80  |                         |          |                        |                                     |                                                                                                |                                 | SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7                            | A2-INJH10 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES      | Matriz Osea 1CC   | \$24,634.89  | \$49,269.80  | \$3,600.00              | \$576.00 | \$4,176.00             | BIOSET                              | 143302CR060454                                                                                 | NO                              | NO SE ADJUDICA, No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que lo que presenta no es un registro sanitario, es solo una solicitud la cual es requisito indispensable, pero no suficiente para la comercialización del producto, esto sustentado en el mismo material anexo por el licitante para referenciar a la partida en los números de folio 1186 y 1187; omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple debidamente identificada con la partida correspondiente del Registro Sanitario vigente que cubra el periodo de la presente licitación, expedido por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, así como en medio electrónico (USB), de conformidad con los artículos 376 y 376 bis de la Ley General de Salud, o bien, la solicitud de prórroga de dicho registro sanitario.", incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso e) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |
| 7                            | A2-INJH10 | ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES | Matriz Osea 1CC   | \$24,634.89  | \$49,269.80  | \$2,880.00              | \$460.80 | \$3,340.80             | Marca: Biograft<br>Modelo: 18100601 | Registro Sanitario: 1554C2018 SSA<br>Fecha de vencimiento: 24 de febrero del 2028<br>Página: 2 | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER EL PRECIO MÁS BAJO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7                            | A2-INJH10 | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO    | Matriz Osea 1CC   | \$24,634.89  | \$49,269.80  | \$4,200.00              | \$672.00 | \$4,872.00             | ALLOSOURCE                          | 0469C2021 SSA                                                                                  | SI                              | NO SE ADJUDICA, SE RECIBE MEJOR OFERTA DE OTRO LICITANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8                            | A2-INJH11 | SOLICITADO POR PCE            | Matriz Osea 5CC   | \$82,126.50  | \$164,252.99 |                         |          |                        |                                     |                                                                                                |                                 | SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| SOLICITADO POR LA CONVOCANTE |           |                               |                  |              |              |                         |            |                        |                                     |                                                                                                |                                 |                                                                                                    |
|------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFERTA DEL LICITANTE (S)     |           |                               |                  |              |              |                         |            |                        |                                     |                                                                                                |                                 |                                                                                                    |
| No. Partida                  | Clave     | LICITANTE                     | Descripción      | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA        | Precio partida CON IVA | Nombre del Faricante (MARCA)        | Numero de Registro Sanitario                                                                   | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                              |
| 8                            | A2-INJH11 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES      | Matriz Osea SCC  | \$82,126.50  | \$164,252.99 | \$9,900.00              | \$1,584.00 | \$11,484.00            | BIOSET                              | 0420C2012 SSA                                                                                  | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER EL PRECIO MÁS BAJO. |
| 8                            | A2-INJH11 | ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES | Matriz Osea SCC  | \$82,126.50  | \$164,252.99 | \$10,548.00             | \$1,687.68 | \$12,235.68            | Marca: Biograft<br>Modelo: 18100605 | Registro Sanitario: 1554C2018 SSA<br>Fecha de vencimiento: 24 de febrero del 2028<br>PÁGINA: 2 | SI                              | NO SE ADJUDICA, SE RECIBE MEJOR OFERTA DE OTRO LICITANTE.                                          |
| 8                            | A2-INJH11 | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO    | Matriz Osea SCC  | \$82,126.50  | \$164,252.99 | \$15,000.00             | \$2,400.00 | \$17,400.00            | ALLOSOURCE                          | 0601C2021 SSA                                                                                  | SI                              | NO SE ADJUDICA, SE RECIBE MEJOR OFERTA DE OTRO LICITANTE.                                          |
| 9                            | A2-INJH12 | SOLICITADO POR PCE            | Matriz Osea 10CC | \$101,288.32 | \$253,220.81 |                         |            |                        |                                     |                                                                                                |                                 | SE ADJUDICA                                                                                        |
| 9                            | A2-INJH12 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES      | Matriz Osea 10CC | \$101,288.32 | \$253,220.81 | \$17,500.00             | \$2,800.00 | \$20,300.00            | BIOSET                              | 0420C2012 SSA                                                                                  | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER EL PRECIO MÁS BAJO. |
| 9                            | A2-INJH12 | ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES | Matriz Osea 10CC | \$101,288.32 | \$253,220.81 | \$21,432.00             | \$3,429.12 | \$24,861.12            | Marca: Biograft<br>Modelo: 18100610 | Registro Sanitario: 1554C2018 SSA<br>Fecha de vencimiento: 24 de febrero del 2028<br>Página: 2 | SI                              | NO SE ADJUDICA, SE RECIBE MEJOR OFERTA DE OTRO LICITANTE.                                          |
| 9                            | A2-INJH12 | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO    | Matriz Osea 10CC | \$101,288.32 | \$253,220.81 | \$21,000.00             | \$3,360.00 | \$24,360.00            | ALLOSOURCE                          | 0601C2021 SSA                                                                                  | SI                              | NO SE ADJUDICA, SE RECIBE MEJOR OFERTA DE OTRO LICITANTE.                                          |

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom right of the page.



**SOLICITADO POR LA CONVOCANTE**
**OFERTA DEL LICITANTE (S)**

| No. Partida | Clave     | LICITANTE                  | Descripción                                  | Monto Mínimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio unitario CON IVA | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario                | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | A4-ROD1   | SOLICITADO POR PCE         | Rodilla Primaria Modular Anatómica           | Componente femoral de cromo cobalto, titanio, modular (izquierdo, derecho) con retención de cruzado, cóndilo asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 67.5, 70 y 75 mm; los pivotes femorales son removibles y compatibles con aumentos femorales distales y posteriores de 5, 10 y 15 mm. | \$514,813.25 | \$1,250,260.75          |             |                         |                            |                               |                                             |                                 | SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | A4-ROD1.1 | SOLICITADO POR PCE         | Rodilla Primaria con Estabilizador Posterior | Componente femoral de cromo cobalto modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior, cóndilos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 67.5, 70 y 75mm.                                                                                                                 |              |                         |             |                         |                            |                               |                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1           | A4-ROD1   | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO | Rodilla Primaria Modular Anatómica           | Componente femoral de cromo cobalto, titanio, modular (izquierdo, derecho) con retención de cruzado, cóndilo asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 67.5, 70 y 75 mm; los pivotes femorales son removibles y compatibles con aumentos femorales distales y posteriores de 5, 10 y 15 mm. | \$514,813.25 | \$1,250,260.75          | \$10,900.00 | \$1,744.00              | \$31,900.00                | AK MEDICAL                    | 1205C2020SSA<br>PRORROGA:<br>25330022020160 | SI                              | NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "Componente femoral de cromo cobalto, titanio, modular (izquierdo, derecho) con retención de cruzado, cóndilo asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 67.5, 70 y 75 mm; los pivotes femorales son removibles y compatibles con aumentos femorales distales y posteriores de 5, 10 y 15 mm" y el licitante en su propuesta oferta en las artes con folios 129, 130, 133 y 136, un grupo de medidas que no coinciden con lo solicitado; incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso b) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio, con fundamento a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua |
|             | A4-ROD1.1 | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO | Rodilla Primaria con Estabilizador Posterior | Componente femoral de cromo cobalto modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior, cóndilos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 67.5, 70 y 75mm.                                                                                                                 |              |                         | \$9,100.00  | \$1,456.00              |                            |                               |                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1           | A4-ROD1   | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO | Rodilla Primaria Modular Anatómica           | Componente femoral de cromo cobalto, titanio, modular (izquierdo, derecho) con retención de cruzado, cóndilo asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 67.5, 70 y 75 mm; los pivotes femorales son removibles y compatibles con aumentos femorales distales y posteriores de 5, 10 y 15 mm. | \$514,813.25 | \$1,250,260.75          | \$5,000.00  | \$800.00                | \$63,800.00                | AK MEDICAL                    | 1205C2020SSA<br>PRORROGA:<br>25330022020160 | SI                              | NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "Componente femoral de cromo cobalto, titanio, modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior, cóndilos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 67.5, 70 y 75mm", y el licitante en su propuesta oferta en las artes con folios 129, 130, 133 y 136, un grupo de medidas que no coinciden con lo solicitado; incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso b) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio, con fundamento a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua y al numeral 7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio.  |
|             | A4-ROD1.1 | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO | Rodilla Primaria con Estabilizador Posterior | Componente femoral de cromo cobalto modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior, cóndilos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 67.5, 70 y 75mm.                                                                                                                 |              |                         | \$9,100.00  | \$1,456.00              |                            |                               |                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1           | A4-ROD1   | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO | Rodilla Primaria Modular Anatómica           | Componente femoral de cromo cobalto, titanio, modular (izquierdo, derecho) con retención de cruzado, cóndilo asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 67.5, 70 y 75 mm; los pivotes femorales son removibles y compatibles con aumentos femorales distales y posteriores de 5, 10 y 15 mm. | \$514,813.25 | \$1,250,260.75          | \$2,500.00  | \$400.00                | \$31,900.00                | AK MEDICAL                    | 1205C2020SSA<br>PRORROGA:<br>25330022020160 | SI                              | NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "Componente femoral de cromo cobalto, titanio, modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior, cóndilos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 67.5, 70 y 75mm", y el licitante en su propuesta oferta en las artes con folios 129, 130, 133 y 136, un grupo de medidas que no coinciden con lo solicitado; incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso b) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio, con fundamento a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua y al numeral 7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio.  |
|             | A4-ROD1.1 | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO | Rodilla Primaria con Estabilizador Posterior | Componente femoral de cromo cobalto modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior, cóndilos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 67.5, 70 y 75mm.                                                                                                                 |              |                         | \$5,000.00  | \$800.00                |                            |                               |                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1           | A4-ROD1   | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO | Rodilla Primaria Modular Anatómica           | Componente femoral de cromo cobalto, titanio, modular (izquierdo, derecho) con retención de cruzado, cóndilo asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 67.5, 70 y 75 mm; los pivotes femorales son removibles y compatibles con aumentos femorales distales y posteriores de 5, 10 y 15 mm. | \$514,813.25 | \$1,250,260.75          | \$21,077.00 | \$3,372.32              | \$63,800.00                | AK MEDICAL                    | 1205C2020SSA<br>PRORROGA:<br>25330022020160 | SI                              | NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "Componente femoral de cromo cobalto, titanio, modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior, cóndilos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 67.5, 70 y 75mm", y el licitante en su propuesta oferta en las artes con folios 129, 130, 133 y 136, un grupo de medidas que no coinciden con lo solicitado; incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso b) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio, con fundamento a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua y al numeral 7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio.  |
|             | A4-ROD1.1 | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO | Rodilla Primaria con Estabilizador Posterior | Componente femoral de cromo cobalto modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior, cóndilos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 67.5, 70 y 75mm.                                                                                                                 |              |                         | \$9,100.00  | \$1,456.00              |                            |                               |                                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |





| SOLICITADO POR LA CONVOCANTE |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                         |            |                         |                            |                               |                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| OFERTA DEL LICITANTE (S)     |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                |                         |            |                         |                            |                               |                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| No. Partida                  | Clave    | licitante                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Monto Mínimo | Monto Máximo   | Precio unitario SIN IVA | IVA        | Precio unitario CON IVA | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario          | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 1                            | A4 ROD11 | GRUPO CANEVA SA DE CV      | Rodilla Primaria Modular Anatómica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$514,813.25 | \$1,250,260.75 | \$15,558.00             | \$2,489.28 | \$52,843.80             | \$52,843.80                | ZIMMER BIOMET                 | 2285C2011 SSA                         | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|                              |          |                            | Componente tibial de aleación cromo cobalto con superficie superior super pulida e inferior en acabado poroso cementado con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños M/L 59, 63, 67, 71, 75, 79 y 83 mm.                                                                                                                                     |              |                |                         |            |                         |                            |                               |                                       | 0692C2010 SSA                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI |
|                              |          |                            | Inserto de polietileno de ultra alta densidad con conservación ligamento cruzado posterior, independiente a la base tibial con grosores de 10,12,14,16 y 18 mm con opción a vitamínado.                                                                                                                                                                                                                |              |                |                         |            |                         |                            |                               |                                       | 2067C91 SSA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI |
|                              |          |                            | Componente retuliano de ultra alta densidad de bajo perfil con un poste para su fijación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                | \$105,687.60            |            |                         |                            |                               |                                       | 1159C2011 SSA                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI |
| 2                            | A4 ROD12 | GRUPO CANEVA SA DE CV      | Rodilla Primaria con Estabilizador Posterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$147,089.50 | \$367,723.75   | \$15,558.00             | \$2,489.28 | \$52,843.80             | \$52,843.80                | ZIMMER BIOMET                 | 2285C2011 SSA                         | SI                              | DESIERTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|                              |          |                            | Inserto de polietileno de ultra alta densidad independiente al platillo tibial con poste para estabilizado posterior con grosores de 10,12,14,16 y 18 mm con opción a vitamínado.                                                                                                                                                                                                                      |              |                |                         |            |                         |                            |                               |                                       | 1159C2011 SSA                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI |
|                              |          |                            | Componente retuliano de ultra alta densidad de bajo perfil con un poste para su fijación. Leva extendida diseñada para alojar el poste del inserto tibial a 45° de flexión. Diseño de platillo ultracongruente que permite hasta 6° de rotación. Sin restricción de varo/valgo.                                                                                                                        |              |                |                         |            |                         |                            |                               |                                       | 2067C91 SSA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI |
|                              |          |                            | Componente femoral de cromo cobalto modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior, condílos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños M/L 55, 57.5, 60, 62.5, 65, 67.5 y 75mm.                                                                                                                                                                                     |              |                |                         |            |                         |                            |                               |                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI |
| 3                            | A4 ROD13 | SOLICITADO POR PCE         | Rodilla Primaria Modular Anatómica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$193,314.00 | \$269,971.00   |                         |            |                         |                            |                               |                                       |                                 | NO SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|                              |          |                            | Componente tibial de titanio con superficie superior super pulida e inferior en acabado sanblast con vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños M/L 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm.                                                                                                                                                                 |              |                |                         |            |                         |                            |                               |                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|                              |          |                            | Componente retuliano de ultra alta densidad plana con tres postes para su fijación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                         |            |                         |                            |                               |                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|                              |          |                            | Componente femoral de cromo cobalto modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior condílos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Con módulo de conversión para fijación de vástago femoral de 10, 12, 14 y 16 mm de diámetro por 100, 150, 200 mm de longitud, con posibilidad de aumentos distales y posteriores de 5, 10 y 15 mm. |              |                |                         |            |                         |                            |                               |                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 3                            | A4 ROD13 | SOLICITADO POR PCE         | Rodilla Revisión con Vástago Largo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$361,538.54 | \$903,846.36   |                         |            |                         |                            |                               |                                       |                                 | NO SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|                              |          |                            | Componente tibial de titanio con superficie superior super pulida e inferior en acabado poroso con posibilidad de aumentos tibiales de 6, 8 y 16 mm, vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Con Vástago recto/curvo de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 mm. De diámetro por 100, 150, 200 mm. De longitud.       |              |                |                         |            |                         |                            |                               |                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|                              |          |                            | Inserto de polietileno de ultra alta densidad independiente al platillo tibial con poste para estabilizador posterior con altura de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 mm.                                                                                                                                                                                                                                |              |                |                         |            |                         |                            |                               |                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|                              |          |                            | Componente retuliano de ultra alta densidad plana con un poste para su fijación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                |                         |            |                         |                            |                               |                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 3                            | A4 ROD13 | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO | Rodilla Revisión con Vástago Largo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$361,538.54 | \$903,846.36   | \$35,000.00             | \$5,600.00 | \$96,280.00             | \$96,280.00                | AK MEDICAL                    | 1205C2005SA PRIORROGA: 25330022020160 | SI                              | NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "Componente femoral de cromo cobalto modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior condílos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Con módulo de conversión para fijación de vástago femoral de 10, 12, 14 y 16 mm de diámetro por 100, 150, 200 mm de longitud, con posibilidad de aumentos distales y posteriores de 5, 10 y 15 mm." y el licitante en su propuesta oferta en las artes con folios 134, 138, 170, un grupo de medidas que no coinciden con lo solicitado; incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso b) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio, con fundamento a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua y al numeral 7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |    |
|                              |          |                            | Componente femoral de cromo cobalto modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior condílos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Con módulo de conversión para fijación de vástago femoral de 10, 12, 14 y 16 mm de diámetro por 100, 150, 200 mm de longitud, con posibilidad de aumentos distales y posteriores de 5, 10 y 15 mm. |              |                |                         |            |                         |                            |                               |                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|                              |          |                            | Componente tibial de titanio con superficie superior super pulida e inferior en acabado poroso con posibilidad de aumentos tibiales de 6, 8 y 16 mm, vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Con vástago recto/curvo de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 mm. De diámetro por 100, 150, 200 mm. De longitud.       |              |                |                         |            |                         |                            |                               |                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|                              |          |                            | Inserto de polietileno de ultra alta densidad independiente al platillo tibial con poste para estabilizador posterior con altura de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 mm.                                                                                                                                                                                                                                |              |                |                         |            |                         |                            |                               |                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |

Handwritten signatures and marks on the right margin.



**SOLICITADO POR LA CONVOCANTE**
**OFERTA DEL LICITANTE (S)**

| No. Partida | Clave    | LICITANTE                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Monto Mínimo | Monto Máximo   | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio unitario CON IVA | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario                                  | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                 |
|-------------|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3           | A4-RODI3 | GRUPO CANEVA SA DE C V     | Rodilla Revisión con Vástago Largo<br>Componente femoral de cromo cobalto modular (izquierdo, derecho) con cajón para estabilizado posterior cóndilos asimétricos con rotación externa de 3° incluidos tamaños 62, 66, 70, 73, 77, 80 mm. Con módulo de conversión para fijación de vástago femoral de 10, 12, 14 y 16 mm de diámetro por 100, 150, 200 mm de longitud, con posibilidad de aumentos distales y posteriores de 5, 10 y 15 mm.<br>Componente tibial de titanio con superficie superior súper pulida e inferior en acabado poroso con posibilidad de aumentos tibiales de 6, 8 y 16 mm, vástago angulado hacia posterior de 3° con aletas anguladas integradas para mejor fijación tamaños 68, 71, 74, 77, 81, 85 mm. Con vástago recto/curvo de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 mm. De diámetro por 100, 150, 200 mm. De longitud.<br>Inserto de polietileno de ultra alta densidad independiente al platillo tibial con poste para estabilizador posterior con altura de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24 mm.<br>Componente rotuliano de ultra alta densidad plana con un poste para su fijación. | \$361,538.54 | \$903,846.36   | \$89,642.00             | \$14,342.72 | \$317,708.92            | \$317,708.92               | ZIMMER BIOMET                 | 1709C2008 SSA                                                 | SI                              | NO SE ADJUDICA, PRECIO NO ACEPTABLE, LA OFERTA ES SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO DETERMINADO EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO COMO MEDIANA. |
|             |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                | \$170,380.00            | \$27,260.80 |                         |                            |                               | 2285C2011 SSA                                                 | SI                              |                                                                                                                                       |
|             |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                | \$10,865.00             | \$1,738.40  |                         |                            |                               | 1709C2008 SSA                                                 | SI                              |                                                                                                                                       |
|             |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                | \$3,000.00              | \$480.00    |                         |                            |                               | 2067C91 SSA                                                   | SI                              |                                                                                                                                       |
| 4           | A4-RODI4 | SOLICITADO POR PCE         | Rodilla Revisión Constreñida o tumoral (Prótesis total de rodilla de Revisión tipo modular, izquierda y derecha).<br>Componente femoral de Cromo Cobalto pulido anatómico en tamaño 65 mm, con vástago femoral de 90, 150 y 225 mm de longitud y diámetros de 9 a 15 mm.<br>Componente tibial modular de Cromo Cobalto con vástago tibial de 80 y 150 mm de longitud y diámetros de 9 a 15 mm.<br>Inserto de polietileno de alta densidad moldeado a compresión con sistema de cierre tipo bisagra con medidas de la altura de 12 hasta 24 mm.<br>Componente rotuliano de polietileno de ultra alta densidad en forma de domo con tetón de fijación. Segmentos diafisiarios en diferentes medidas que van desde 30 mm hasta 270 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$500,000.00 | \$1,000,000.00 |                         |             |                         |                            |                               |                                                               |                                 | NO SE ADJUDICA                                                                                                                        |
| 4           | A4-RODI4 | GRUPO CANEVA SA DE C V     | Rodilla Revisión Constreñida o tumoral (Prótesis total de rodilla de Revisión tipo modular, izquierda y derecha).<br>Componente femoral de Cromo Cobalto pulido anatómico en tamaño 65 mm, con vástago femoral de 90, 150 y 225 mm de longitud y diámetros de 9 a 15 mm.<br>Componente tibial modular de Cromo Cobalto con vástago tibial de 80 y 150 mm de longitud y diámetros de 9 a 15 mm.<br>Inserto de polietileno de alta densidad moldeado a compresión con sistema de cierre tipo bisagra con medidas de la altura de 12 hasta 24 mm.<br>Componente rotuliano de polietileno de ultra alta densidad en forma de domo con tetón de fijación. Segmentos diafisiarios en diferentes medidas que van desde 30 mm hasta 270 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$500,000.00 | \$1,000,000.00 | \$126,557.00            | \$20,249.12 | \$569,502.00            | \$569,502.00               | ZIMMER BIOMET                 | 0857C2013 SSA<br>2285C2011 SSA<br>0573C2013 SSA<br>2067C91SSA | SI                              | NO SE ADJUDICA, PRECIO NO ACEPTABLE, LA OFERTA ES SUPERIOR AL 10% DEL PRECIO DETERMINADO EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO COMO MEDIANA. |
|             |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                | \$257,090.00            | \$41,134.40 |                         |                            |                               |                                                               |                                 |                                                                                                                                       |
|             |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                | \$42,259.00             | \$6,761.44  |                         |                            |                               |                                                               |                                 |                                                                                                                                       |
|             |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                | \$65,044.00             | \$10,407.04 |                         |                            |                               |                                                               |                                 |                                                                                                                                       |
| 5           | A4-RODI5 | SOLICITADO POR PCE         | Cemento con Gentamicina o Tobramicina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$18,917.28  | \$42,563.88    |                         |             |                         |                            |                               |                                                               |                                 | SE ADJUDICA                                                                                                                           |
| 5           | A4-RODI5 | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO | Cemento con Gentamicina o Tobramicina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$18,917.28  | \$42,563.88    | \$1,990.00              | \$318.40    | \$2,308.40              | \$2,626.80                 | G-21                          | 0429E2020SSA<br>PRORROGA:<br>25330022020083<br>2041C2023SSA   | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER EL PRECIO MÁS BAJO.                                    |
| 5           | A4-RODI5 | GRUPO CANEVA SA DE C V     | Cemento con Gentamicina o Tobramicina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$18,917.28  | \$42,563.88    | \$3,000.00              | \$480.00    | \$3,480.00              | \$3,480.00                 | ZIMMER BIOMET                 | 0359C2007 SSA                                                 | SI                              | NO SE ADJUDICA, SE RECIBE MEJOR OFERTA DE OTRO LICITANTE.                                                                             |





PENSIONES CIVILES  
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SUMINISTRO DE INSUMOS DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS  
ANEXO 1 FALLO DE LICITACION PÚBLICA No. PCE-LPP-017-2025  
CADERA  
A - 3



MÁS CHIHUAHUA  
mas de lo bueno  
GOBIERNO DEL ESTADO

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE  
OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Partida | Clave     | LICITANTE          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio Unitario SIN IVA                                                                                                                                                                                                                                                    | IVA         | Precio Unitario CON IVA | Precio por partida CON IVA  | Nombre del Proveedor (MARCAS) | Numero de Registro Sanitario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE SI/NO | FALLO          |
|-------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| 1           | A5-CAD1-A | SOLICITADO POR PCE | Cadera Primaria no cementada Vastago Femoral de aleación TITANIO, geometría bipolar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal interior en tamaños de 4 a 18 mm de diámetro, en incrementos de 1 mm.<br>Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de: 28, 32 y 36 mm. Con longitudes de: -6, -3, std, -3, -6, -9<br>Copa Acetabular de aleación TITANIO con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiórificos para tornillos. En diámetros de 42 a 60 mm. Con incrementos de 2 mm.<br>Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.<br>Tornillos de titanio, autosacantes de 6.5 mm y longitudes de 15 a 40 mm, en incrementos de 5 mm de longitud. | \$479,020.30 | \$716,530.46 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                         |                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | NO SE ADJUDICA |
|             |           |                    | Cadera Primaria no cementada Vastago Femoral de aleación TITANIO, geometría bipolar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal interior en tamaños de 4 a 18 mm de diámetro, en incrementos de 1 mm.<br>Cabeza Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de: 28, 32 y 36 mm. Con longitudes de: -6, -3, std, -3, -6, -9<br>Copa Acetabular de aleación TITANIO con recubrimiento poroso titanio plasma spray, con multiórificos para tornillos. En diámetros de 42 a 60 mm. Con incrementos de 2 mm.<br>Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.<br>Tornillos de titanio, autosacantes de 6.5 mm y longitudes de 15 a 40 mm, en incrementos de 5 mm de longitud. | \$479,020.30 | \$716,530.46 | \$16,500.00<br>\$2,640.00<br>\$3,000.00<br>\$480.00<br>\$9,000.00<br>\$1,440.00<br>\$3,000.00<br>\$480.00<br>\$1,500.00<br>\$240.00<br>\$11,000.00<br>\$1,760.00<br>\$3,000.00<br>\$480.00<br>\$9,000.00<br>\$1,440.00<br>\$3,000.00<br>\$480.00<br>\$1,500.00<br>\$240.00 | \$36,540.00 |                         | AK MEDICAL<br>0313C2018 SSA | SI                            | NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "Cadera Primaria no cementada Vastago Femoral de aleación TITANIO (Cabeza femoral de Cromo Cobalto)", "Cadera Primaria no cementada Vastago Femoral de aleación TITANIO, geometría bipolar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal interior en tamaños de 4 a 18 mm de diámetro, en incrementos de 1 mm", "Cadera Primaria cementada Vastago Femoral de aleación TITANIO (Cabeza femoral de Cromo Cobalto)", "Cadera Primaria cementada Vastago Femoral de aleación TITANIO, geometría bipolar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal interior en tamaños de 7 a 21 mm de diámetro, en incrementos de 2 mm", y el licitante en su propuesta ofreció en las artes con folios 213, 214, 215, 216 y 217, un grupo de medidas que no concuerdan con lo establecido en el punto 5.2 del presente licitación, específicamente en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del punto 5.2 del presente licitación, en el inciso a), del |              |                |









PENSIONES CIVILES  
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PCE  
Avanza+

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SUMINISTRO DE INSUMOS DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPRÓTESIS  
ANEXO 1 FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. PCE-LPP-017-2025  
CADERA  
A - 3

MÁS CHIHUAHUA  
más de lo bueno  
GOBIERNO DEL ESTADO

SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

| OFERTA DEL LICITANTE (S) |         |                    |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|--------------------------|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|
| No. Partida              | Clave   | LICITANTE          | Descripción                                                                                                                                                                                                      | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio Unitario SIN IVA | IVA | Precio Unitario CON IVA | Precio por partida CON IVA | Nombre del Faltante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO       |
| 3                        | AS-CAD3 | SOLICITADO POR PCE | Cadera Primaria Hibrida vástago cementado, copa no cementada                                                                                                                                                     | \$352,121.90 | \$528,182.85 |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 | SE ADJUDICA |
|                          |         |                    |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Tornillos de titanio, autorroscantes de 6.5 mm, y longitudes de 15 a 45 mm, con incrementos de 5 mm.                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cemento para hueso de Metil Metacrilato.                                                                                                                                                                         |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Vástago Femoral cementado de Cromo Cobalto, geometría Bipolar, con acabado interior, en diámetros de 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21 mm.                                                                           |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28, 32, y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9                                                                                                       |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Acetabular de titanio con recubrimiento poroso plasma spray                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa metálica multiforificada para tornillo. En diámetros de 42 a 60 mm, en incrementos de 2 mm.                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Tornillos de titanio, autorroscantes de 6.5 mm, y longitudes de 15 a 45 mm, con incrementos de 5 mm.                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cemento para hueso de Metil Metacrilato.                                                                                                                                                                         |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Vástago Femoral cementado de Cromo Cobalto, geometría Bipolar, con acabado interior, en diámetros de 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21 mm.                                                                           |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28, 32, y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9                                                                                                       |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Acetabular de titanio con recubrimiento poroso plasma spray                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa metálica multiforificada para tornillo. En diámetros de 42 a 60 mm, en incrementos de 2 mm.                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Tornillos de titanio, autorroscantes de 6.5 mm, y longitudes de 15 a 45 mm, con incrementos de 5 mm.                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cemento para hueso de Metil Metacrilato.                                                                                                                                                                         |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Vástago Femoral cementado de Cromo Cobalto, geometría Bipolar, con acabado interior, en diámetros de 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y 21 mm.                                                                           |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Femoral de Cromo Cobalto en diámetros de 28, 32, y 36 mm. Con longitudes de -6, -3, STD, +3, +6, +9                                                                                                       |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Acetabular de titanio con recubrimiento poroso plasma spray                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa metálica multiforificada para tornillo. En diámetros de 42 a 60 mm, en incrementos de 2 mm.                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Tornillos de titanio, autorroscantes de 6.5 mm, y longitudes de 15 a 45 mm, con incrementos de 5 mm.                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cemento para hueso de Metil Metacrilato.                                                                                                                                                                         |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Vástago Femoral cementado de Cromo Cobalto, geometría Bipolar, con recubrimiento poroso de titanio plasma spray proximal, y acabado distal interior en tamaños de 7 a 21 mm de diámetro, en incrementos de 2 mm. |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Copa Bipolar con medidas de 39 x 49 mm con incrementos de 2mm con sistema interno de bloques y sistema de refuerzo.                                                                                              |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Cadera Bipolar con vástago no cementado                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |
|                          |         |                    | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado a compresión, con pared alta.                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                             |                              |                                 |             |

Handwritten signature and initials in blue ink.



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

(S)

| No. Partida | Clave    | licitante                  | Descripción                            | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | Precio unitario IVA | Precio por partida CON IVA | Nombre del Peticante (MARCA) | Número de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------|----------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4           | AS-CAD4  | GRUPO CANEVA SA DE CV      | Cadera Bipolar con vástago no retro.   | \$109,495.58 | \$164,243.37 | \$19,855.00             | \$3,176.80          | \$98,892.32                | ZIMMER BIOMET                | 23AC4C015 SSA                | SI                              | NO SE ADJUDICA. No cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "Cadera Bipolar con vástago no cementado Vástago Femoral de Titanio, geometría Bipolar, con recubrimiento poroso de 5.2 mm. En su propuesta la licitante oferta en diámetros de 7.9, 11.13, 15, 17, 19 y 21 mm" y en su propuesta técnica solicita "Cadera Bipolar con vástago cementado Vástago Femoral de aleación de titanio y como cobalto, geometría Bipolar, con acabado interior, en diámetros de 7.9, 11.13, 15, 17, 19 y 21 mm" y el licitante en el inciso b) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a) - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESCHAMAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |
| 4           | AS-CAD4  | SANDBA ACOSTA OROZCO       | Cadera Bipolar con vástago no retro.   | \$109,495.58 | \$164,243.37 | \$9,000.00              | \$1,440.00          | \$720.00                   | MEXIX                        | 07082017 SSA                 | SI                              | NO SE ADJUDICA. No cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "Cadera Bipolar con vástago no cementado Vástago Femoral de Titanio, geometría Bipolar, con recubrimiento poroso de 5.2 mm. En su propuesta la licitante oferta en diámetros de 7.9, 11.13, 15, 17, 19 y 21 mm" y en su propuesta técnica solicita "Cadera Bipolar con vástago cementado Vástago Femoral de aleación de titanio y como cobalto, geometría Bipolar, con acabado interior, en diámetros de 7.9, 11.13, 15, 17, 19 y 21 mm" y el licitante en el inciso b) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a) - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESCHAMAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |
| 5           | AS-CAD5  | SOLICITADO POR PCE         | Cadera Bipolar con vástago no retro.   | \$115,359.54 | \$173,039.31 | \$11,000.00             | \$1,760.00          | \$480.00                   |                              |                              |                                 | NO SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5           | AS-CAD5  | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO | Cadera Bipolar con vástago no retro.   | \$115,359.54 | \$173,039.31 | \$9,500.00              | \$1,520.00          | \$720.00                   | AK MEDICAL                   | 0313C2018 SSA                | SI                              | NO SE ADJUDICA. No cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "Cadera Bipolar con vástago cementado Vástago Femoral de aleación de titanio y como cobalto, geometría Bipolar, con acabado interior, en diámetros de 7.9, 11.13, 15, 17, 19 y 21 mm" y el licitante en el inciso b) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a) - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESCHAMAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5           | AS-CAD5  | GRUPO CANEVA SA DE CV      | Cadera Bipolar con vástago no retro.   | \$115,359.54 | \$173,039.31 | \$19,855.00             | \$3,176.80          | \$6,242.72                 | ZIMMER BIOMET                | 23AC2013 SSA                 | SI                              | NO SE ADJUDICA. Precio no aceptable, la oferta supera en 1.10% del precio determinado en la investigación de mercado como MEDIANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5           | AS-CAD5  | GRUPO CANEVA SA DE CV      | Cadera Bipolar con vástago no retro.   | \$115,359.54 | \$173,039.31 | \$11,000.00             | \$1,760.00          | \$480.00                   |                              |                              |                                 | NO SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5           | AS-CAD5  | SANDBA ACOSTA OROZCO       | Cadera Bipolar con vástago no retro.   | \$115,359.54 | \$173,039.31 | \$9,500.00              | \$1,520.00          | \$720.00                   | AK MEDICAL                   | 0313C2018 SSA                | SI                              | NO SE ADJUDICA. No cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "Cadera Bipolar con vástago cementado Vástago Femoral de aleación de titanio y como cobalto, geometría Bipolar, con acabado interior, en diámetros de 7.9, 11.13, 15, 17, 19 y 21 mm" y el licitante en el inciso b) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a) - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESCHAMAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5           | AS-CAD5  | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO | Cadera Bipolar con vástago no retro.   | \$115,359.54 | \$173,039.31 | \$19,855.00             | \$3,176.80          | \$6,242.72                 | ZIMMER BIOMET                | 23AC2013 SSA                 | SI                              | NO SE ADJUDICA. Precio no aceptable, la oferta supera en 1.10% del precio determinado en la investigación de mercado como MEDIANA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5           | AS-CAD5  | GRUPO CANEVA SA DE CV      | Cadera Bipolar con vástago no retro.   | \$115,359.54 | \$173,039.31 | \$11,000.00             | \$1,760.00          | \$480.00                   |                              |                              |                                 | NO SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5           | AS-CAD5  | SANDBA ACOSTA OROZCO       | Cadera Bipolar con vástago no retro.   | \$115,359.54 | \$173,039.31 | \$9,500.00              | \$1,520.00          | \$720.00                   | AK MEDICAL                   | 0313C2018 SSA                | SI                              | NO SE ADJUDICA. No cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "Cadera Bipolar con vástago cementado Vástago Femoral de aleación de titanio y como cobalto, geometría Bipolar, con acabado interior, en diámetros de 7.9, 11.13, 15, 17, 19 y 21 mm" y el licitante en el inciso b) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a) - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESCHAMAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6           | AS-CAD9  | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO | Anillo de reforzamiento para acetábulo | \$60,482.40  | \$90,723.60  | \$14,000.00             | \$16,240.00         | \$16,240.00                | AK MEDICAL                   | 0313C2018 SSA                | SI                              | NO SE ADJUDICA. Se recibe mejor oferta de otro licitante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6           | AS-CAD9  | SANDBA ACOSTA OROZCO       | Anillo de reforzamiento para acetábulo | \$60,482.40  | \$90,723.60  | \$11,500.00             | \$13,400.00         | \$13,400.00                | MEXIX                        | 0313C2018 SSA                | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER EL PRECIO MÁS BAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7           | AS-CAD10 | SOLICITADO POR PCE         | Cemento con gentamicina o tobramicina  | \$12,757.82  | \$31,894.56  |                         |                     |                            |                              |                              |                                 | SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7           | AS-CAD10 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES   | Cemento con gentamicina o tobramicina  | \$12,757.82  | \$31,894.56  | \$1,800.00              | \$2,088.00          | \$2,088.00                 | EUROFIX                      | 0294C2018 SSA                | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER EL PRECIO MÁS BAJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7           | AS-CAD10 | AMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO  | Cemento con gentamicina o tobramicina  | \$12,757.82  | \$31,894.56  | \$1,990.00              | \$2,308.40          | \$2,308.40                 | G-21                         | 2041C2023 SSA                | SI                              | NO SE ADJUDICA. Se recibe mejor oferta de otro licitante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7           | AS-CAD10 | GRUPO CANEVA SA DE CV      | Cemento con gentamicina o tobramicina  | \$12,757.82  | \$31,894.56  | \$3,000.00              | \$3,480.00          | \$3,480.00                 | ZIMMER BIOMET                | 0359C2007 SSA                | SI                              | NO SE ADJUDICA. Se recibe mejor oferta de otro licitante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| SOLICITADO POR LA CONVOCANTE | OFERTA DEL LICITANTE (S) |
|------------------------------|--------------------------|
|------------------------------|--------------------------|

| OPERTURA DEL LICITANTE (S) |          | LICITANTE                     |                                                                           | Descripción                                                             |              | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio unitario CON IVA | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fornecedor (MARCA)                                                            | Número de Registro Sanitario                                                                 | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                              |
|----------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Partida                | Clave    |                               |                                                                           |                                                                         |              |              |              |                         |             |                         |                            |                                                                                          |                                                                                              |                                 |                                                                                                    |
| 6                          | AS-CAD11 | SOLICITADO POR PCE            | Calderín de cerámica de acero inoxidable laminado con sistema de fijación | Cable de cerámica de acero inoxidable e litonio con sistema de fijación | \$13,412.00  | \$30,024.00  |              |                         |             |                         |                            |                                                                                          |                                                                                              |                                 | DESUERTA                                                                                           |
| 9                          | AS-CAD12 | SOLICITADO POR PCE            | Placa para cadera                                                         | Placa para cadera                                                       | \$65,723.76  | \$86,365.65  |              |                         |             |                         |                            |                                                                                          |                                                                                              |                                 | DESUERTA                                                                                           |
| 30                         | AS-CAD14 | SOLICITADO POR PCE            | Esparador de cemento anatómico de cadera                                  | Esparador de cemento anatómico de cadera                                | \$312,288.00 | \$168,432.00 |              |                         |             |                         |                            |                                                                                          |                                                                                              |                                 | SE ADJUDICA                                                                                        |
| 10                         | AS-CAD14 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES      | Esparador de cemento anatómico de cadera                                  | Esparador de cemento anatómico de cadera                                | \$112,288.00 | \$168,432.00 | \$4,720.00   | \$4,720.00              | \$34,220.00 | \$34,220.00             |                            | EUROFIX                                                                                  | 0460C2016 SSA                                                                                | SI                              | NO SE ADJUDICA, SE RECIBE MEJOR OFERTA DE OTRO LICITANTE.                                          |
| 10                         | AS-CAD14 | ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES | Esparador de cemento anatómico de cadera                                  | Esparador de cemento anatómico de cadera                                | \$112,288.00 | \$168,432.00 | \$4,256.00   | \$4,256.00              | \$30,856.00 | \$30,856.00             |                            | Marca: Symmed<br>Modelo: 884122, 884123, 884124, 884125, 884126, 884127, 884128 y 884129 | Registro Sanitario: 0458C2016 SSA<br>Fecha de vencimiento: 25 de junio del 2026<br>Página: 2 | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER EL PRECIO MAS BAJO. |
| 10                         | AS-CAD14 | ARMANDO LEON ESPARZA RUBIO    | Esparador de cemento anatómico de cadera                                  | Esparador de cemento anatómico de cadera                                | \$112,288.00 | \$168,432.00 | \$4,720.00   | \$4,720.00              | \$34,220.00 | \$34,220.00             |                            | G-21                                                                                     | 1565C2023 SSA                                                                                | SI                              | NO SE ADJUDICA, SE RECIBE MEJOR OFERTA DE OTRO LICITANTE.                                          |
| 10                         | AS-CAD14 | SANDRA ACOSTA OROZCO          | Esparador de cemento anatómico de cadera                                  | Esparador de cemento anatómico de cadera                                | \$112,288.00 | \$168,432.00 | \$4,960.00   | \$4,960.00              | \$35,960.00 | \$35,960.00             |                            | EUROFIX                                                                                  | 0460C2016 SSA                                                                                | SI                              | NO SE ADJUDICA, SE RECIBE MEJOR OFERTA DE OTRO LICITANTE.                                          |

4



61

$$L\overline{F}$$



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE  
OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Partida | Clave     | LICITANTE                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA                                             | IVA                                                          | Precio unitario CON IVA                                             | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | A6-COL1-1 | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para cervical vía anterior, placa cervical anterior de titanio, bajo perfil, con mecanismo de bloqueo automático, evita la extracción del tornillo, de forma trapezoidal para 1, 2, 3 y 4 niveles, dinámica y semicostreñida. Tornillo de titanio autoperforante y autoroscante, de rescate y con sistema de bloqueo, de ángulo variable.                                                                                                                                 | \$228,898.20 | \$457,796.40 |                                                                     |                                                              |                                                                     |                            |                               |                              |                                 | SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | A6-COL1-2 |                            | PLACA CERVICAL<br>TORNILLO DE TITANIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |                                                                     |                                                              |                                                                     |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1           | A6-COL1-1 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES   | Instrumentación para cervical vía anterior, placa cervical anterior de titanio, bajo perfil, con mecanismo de bloqueo automático, evita la extracción del tornillo, de forma trapezoidal para 1, 2, 3 y 4 niveles, dinámica y semicostreñida. Tornillo de titanio autoperforante y autoroscante, de rescate y con sistema de bloqueo, de ángulo variable.                                                                                                                                 | \$228,898.20 | \$457,796.40 |                                                                     |                                                              |                                                                     |                            |                               |                              |                                 | NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "Instrumentación para cervical vía anterior, placa cervical anterior de titanio, bajo perfil, con mecanismo de bloqueo automático, evita la extracción del tornillo, de forma trapezoidal para 1, 2, 3 y 4 niveles, dinámica y semicostreñida. Tornillo de titanio autoperforante y autoroscante, de rescate y con sistema de bloqueo, de ángulo variable." y en su propuesta el licitante oferta en las artes con folio 131 y 133, caja peek la cual no cuenta con grados de lordosis, los tornillos no son de bloqueo y los tornillos no son de ángulo variable, por lo que no coinciden con lo solicitado; incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso b) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio, con fundamento a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua y al numeral 7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |
|             | A6-COL1-2 |                            | PLACA CERVICAL<br>TORNILLO DE TITANIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              | \$12,500.00<br>\$4,500.00                                           | \$2,000.00<br>\$720.00                                       | \$14,500.00<br>\$5,220.00                                           |                            | SOLCO                         | 2292C2002 SSA                | si                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1           | A6-COL1-1 | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO | Instrumentación para cervical vía anterior, placa cervical anterior de titanio, bajo perfil, con mecanismo de bloqueo automático, evita la extracción del tornillo, de forma trapezoidal para 1, 2, 3 y 4 niveles, dinámica y semicostreñida. Tornillo de titanio autoperforante y autoroscante, de rescate y con sistema de bloqueo, de ángulo variable.                                                                                                                                 | \$228,898.20 | \$457,796.40 |                                                                     |                                                              | \$9,750.00                                                          |                            | OVERFIX                       | 0951C2024SSA                 |                                 | NO SE ADJUDICA. CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 PRIMER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | A6-COL1-2 |                            | PLACA CERVICAL<br>TORNILLO DE TITANIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              | \$6,767.24<br>\$1,637.93                                            | \$1,082.76<br>\$262.07                                       |                                                                     |                            | OVERFIX                       | 2138C2019SSA                 | SI                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2           | A6-COL2   | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación cervical vía posterior modular con opción de tornillos de masa lateral, pediculares y transarticulares, autoperforantes y entre 3.5 mm y 4.0 mm, canulados con barras de titanio de 3.5 mm, incluye placas para estabilización occipitocervical y gancho barra para fijación atlanto axial.<br>TORNILLO TRANSPEDICULARES/GANCHO LAMINAR<br>BARRA DE FIJACIÓN<br>TRAVESAÑO AJUSTABLE<br>PLACA OCCIPITO<br>TORNILLO DE FIJACIÓN OCCIPITAL<br>TORNILLO DE BLOQUEO PARA BARRA | \$179,213.94 | \$268,820.91 |                                                                     |                                                              |                                                                     |                            |                               |                              |                                 | SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2           | A6-COL2   | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES   | Instrumentación cervical vía posterior modular con opción de tornillos de masa lateral, pediculares y transarticulares, autoperforantes y entre 3.5 mm y 4.0 mm, canulados con barras de titanio de 3.5 mm, incluye placas para estabilización occipitocervical y gancho barra para fijación atlanto axial.<br>TORNILLO TRANSPEDICULARES/GANCHO LAMINAR<br>BARRA DE FIJACIÓN<br>TRAVESAÑO AJUSTABLE<br>PLACA OCCIPITO<br>TORNILLO DE FIJACIÓN OCCIPITAL                                   | \$179,213.94 | \$268,820.91 | \$6,500.00<br>\$4,500.00<br>\$3,500.00<br>\$24,500.00<br>\$3,200.00 | \$1,040.00<br>\$720.00<br>\$560.00<br>\$3,920.00<br>\$512.00 | \$7,540.00<br>\$5,220.00<br>\$4,060.00<br>\$28,420.00<br>\$3,712.00 | \$32,500.00                | SOLCO                         | 2292C2002 SSA                |                                 | NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "Instrumentación cervical vía posterior modular con opción de tornillos de masa lateral, pediculares y transarticulares, autoperforantes y entre 3.5 mm y 4.0 mm, canulados con barras de titanio de 3.5 mm, incluye placas para estabilización occipitocervical y gancho barra para fijación atlanto axial." y en su propuesta el licitante oferta en las artes con folio 137 y 138, tornillos no autoperforantes, ni canulados, además de no contar con gancho para fijación atlanto axial, por lo que no coinciden con lo solicitado; incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| No.<br>Partida | Clave   | LICITANTE                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio Unitario SIN IVA                                                                                                                     | IVA        | Cantidad por partida | NOMBRE DEL PARTICIPANTE<br><small>(MARCA)</small> | Número de Registro Sanitario | SÍ/NO CUMPLE | FALTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2              | A6-COLZ | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO | Instrumentación cervical vía posterior modular con opción de tornillos de masa lateral, pediculares y transpediculares; autoperforantes Y entre 3.15 mm y 4.0 mm, canalizados con barras de titanio de 3.15 mm, incluye placas para estabilización occipitocervical y anchoo barra para fijación atlanto axial;<br>BARRA DE FIJACIÓN<br>TORNILLO TRANSPEDICULARES/GANCHO LAMINAR<br>TRAYESANO AJUSTABLE<br>PLACA OCCIPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$179,213.94 | \$268,820.91 | \$5,000.00<br>\$5,000.00<br>\$1,500.00<br>\$240.00<br>\$480.00<br>\$1,440.00<br>\$2,320.00<br>\$400.00                                      | \$800.00   | \$7,540.00           | OVERFIX                                           | 113OC202ISSA                 | SI           | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3              | A6-COL3 | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para columna torácica vía anterior, con placa tipo arnes anterolateral de 4 orificios, recta y lordótica, largos entre 40 a 120 mm, lordosis de 0° y 10° máximo; con tornillos poliaxiales macizos de 6 mm de diámetro de 25 a 35 mm de largo, tornillos expansivos para hueso de mala calidad de 5.5 mm de diámetro de 25 mm a 35 mm de largo, con incrementos de 2 mm, altura ajustable entre 10 y 65 mm, con piezas en 6° y 12° de lordosis, con extremos dentados para anclaje, fabricado de titanio,<br>TORNILLO TRANSPEIDCULARES POLIAXIALES Y REDUCCIÓN/OPRESOR<br>BARRA DE FIJACION<br>TRAYESANO AJUSTABLE<br>PLACA TIPO ARNES ANTEROLATERAL<br>CUÑA LUMBAR ANTERIOR<br>TORNILLO EXPANSIVO<br>TORNILLO BLOQUEO | \$323,408.00 | \$485,112.00 | \$7,500.00<br>\$1,200.00<br>\$8,700.00<br>\$4,500.00<br>\$720.00<br>\$29,000.00<br>\$25,000.00<br>\$31,034.48<br>\$12,500.00<br>\$12,500.00 | \$4,965.52 | \$14,500.00          | SOLCO                                             | 2292C2002 SSA                | SI           | NO SE ADJUDICA. No cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "instrumentación para columna torácica vía anterior, con placa tipo arnes anterolateral de 4 orificios, recta y lordótica, largos entre 40 a 120 mm, lordosis de 0° y 10° máximo; con tornillos poliaxiales macizos de 6 mm de diámetro de 25 a 35 mm de largo, tornillos expansivos para hueso de mala calidad de 5.5 mm de diámetro de 25 mm a 35 mm de largo, con incrementos de 2 mm, altura ajustable entre 10 y 65 mm, con piezas en 6° y 12° de lordosis, con extremos dentados para anclaje, fabricado de titanio." Y en su propuesta el licitante ofrece en sus artes con folio 56d, tornillos que no son de bloque o placa hasta 100 mm, en artes con folio 132, caja intersomáticas de columna lumbar, por lo que no coinciden con lo solicitado; incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocatoria en el inciso b) del punto 5.2, PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCUALIFICACIÓN Y/O DESCHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua y al numeral 7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |
| 4              | A6-COLA | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para columna torácica vía posterior con tornillos transpediculares poliaxiales, monoaxiales y reducción, autocortacantes, en titanio, de bajo perfil, en diámetros de 4.5 a 7.5mm, longitud de 25 mm. Barras de travesao ajustable.<br>TORNILLO TRANSPECICULAR MONOAIXIAL<br>BARRA DE FIJACION<br>TORNILLO DE REDUCCION<br>Traversao ajustable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$149,640.00 | \$224,460.00 |                                                                                                                                             |            | \$12,500.00          |                                                   |                              |              | NO SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



COLUMNA  
A-4

| No. partida | Clave   | LICITANTE                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio Unitario SIN IVA                                                                                                                                                                            | IVA                                                              | Precio Unitario CON IVA | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fornecedor (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro CUMPLE S/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4           | AG-COL4 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | TORNILLO DE BLOQUEO<br>Instrumentación para columna torácica vía posterior con tornillos transpediculares poliaxiales, monoaxiales y de reducción, autocortantes, en titanio, de bajo perfil, en diámetros de 4,5 a 7,5mm, longitud de 25 a 55 mm. Barras de entre 5,5 mm de diámetro, de 40 a 400 mm de longitud, con incrementos de 20 mm. Con travesaño ajustable.<br>TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL<br>TORNILLO TRANSPEDICULAR MONOAXIAL<br>TORNILLO DE REDUCCIÓN<br>BARRA DE FIJACIÓN<br>Travesaño ajustable.                      | \$149,640.00 |              | \$7,500.00<br>\$1,200.00<br>\$8,700.00<br>\$7,500.00<br>\$1,200.00<br>\$8,700.00<br>\$7,500.00<br>\$1,200.00<br>\$8,700.00<br>\$7,500.00<br>\$1,200.00<br>\$8,700.00                               | \$1,200.00                                                       | \$8,700.00              | \$21,000.00                | SOLCO                         | 2292C2002 SSA                | SI                   | NO SE ADJUDICA. No cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "Instrumentación para columna torácica vía posterior con tornillos transpediculares poliaxiales, monoaxiales y de reducción, autocortantes, en titanio, de bajo perfil, en diámetros de 4,5 a 7,5mm, longitud de 25 a 55 mm. Barras de entre 5,5 mm de diámetro, de 40 a 400 mm de longitud, con incrementos de 20 mm. Con travesaño ajustable." Y en su propuesta el 400 mm de longitud, con incrementos de 20 mm. Con travesaño ajustable." Y en su propuesta el arte con folio 567, ya que las barras ofertadas no cumplen con las medidas solicitadas, por lo que no coinciden con lo solicitado. Incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso b) del punto 5.2. PROPUUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESCHAMAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio, con fundamento a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua y al numeral 7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |
| 5           | AG-COL5 | SOLICITADO POR PCE       | PLACA TIPO ARNES ANTEROLATERAL<br>TORNILLO POLIAXIAL<br>TORNILLO EXPANSIVO<br>BARRA DE FIJACIÓN<br>TRAVESAÑO AJUSTABLE<br>TORNILLO DE BLOQUEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$136,880.00 | \$205,320.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                         |                            |                               |                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5           | AG-COL5 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | TORNILLO POLIAXIAL<br>TORNILLO EXPANSIVO<br>BARRA DE FIJACIÓN<br>TRAVESAÑO AJUSTABLE<br>TORNILLO DE BLOQUEO<br>Instrumentación para columna torácica vía anterior, con placa tipo arnes anterolateral de 4 orificios, recta y lordótica, largos entre 40 a 120 mm, lordosis de 0° y 10° máximo; con tornillos poliaxiales macizos de 6 mm de diámetro de 25 a 35 mm de largo, tornillos expansivos para hueso de mala calidad de 5,5 mm de diámetro de 25 mm a 35 mm de largo, con tornillos de bloqueo.                                   | \$136,880.00 | \$205,320.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                         |                            |                               |                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6           | AG-COL6 | SOLICITADO POR PCE       | Instrumentación para reemplazo vertebral telescópicamente ajustables, diámetro 20, 24 y 28 mm, altura ajustable entre 25 y 114 mm, placas terminales intercambiables ajustables en ángulos de 0°, 5°, 8°, 10°, 13° y 16°, de lordosis, fabricado de titanio.                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$160,080.00 | \$240,120.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |                         |                            |                               |                              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6           | AG-COL6 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | TORNILLO DE BLOQUEO<br>TRAVESAÑO AJUSTABLE<br>BARRA DE FIJACIÓN<br>TORNILLO EXPANSIVO<br>TORNILLO POLIAXIAL<br>PLACA TIPO ARNES ANTEROLATERAL<br>Instrumentación para columna torácica vía anterior, con placa tipo arnes anterolateral de 4 orificios, recta y lordótica, largos entre 40 a 120 mm, lordosis de 0° y 10° máximo; con tornillos poliaxiales macizos de 6 mm de diámetro de 25 a 35 mm de largo, tornillos expansivos para hueso de mala calidad de 5,5 mm de diámetro de 25 mm a 35 mm de largo, con tornillos de bloqueo. | \$136,880.00 | \$205,320.00 | \$20,500.00<br>\$3,280.00<br>\$23,780.00<br>\$8,700.00<br>\$8,700.00<br>\$7,500.00<br>\$1,200.00<br>\$8,700.00<br>\$7,500.00<br>\$1,200.00<br>\$8,700.00<br>\$4,500.00<br>\$7,500.00<br>\$7,500.00 | \$720.00<br>\$1,200.00<br>\$8,700.00<br>\$5,220.00<br>\$8,700.00 | \$720.00                | \$5,220.00                 | \$4,500.00                    |                              |                      | NO SE ADJUDICA. No cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "Instrumentación para columna torácica vía anterior, con placa tipo arnes anterolateral de 4 orificios, recta y lordótica, largos entre 40 a 120 mm, lordosis de 0° y 10° máximo; con tornillos poliaxiales macizos de 6 mm de diámetro de 25 a 35 mm de largo, tornillos expansivos para hueso de mala calidad de 5,5 mm de diámetro de 25 a 35 mm de largo, con tornillos de tipo arnes, además de no ser de 4 orificios, ni cumple con medidas de hasta 120 mm, en artes con folio 566 los tornillos no son de bloqueo, por lo que no coinciden con lo solicitado. Incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso b) del punto 5.2. PROPUUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESCHAMAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio, con fundamento a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua y al numeral 7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio.                                 |



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE  
OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Partida | Clave   | LICITANTE                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio Unitario SIN IVA | IVA         | Precio Unitario CON IVA | Precio por partida CON IVA | Nombre del Participante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6           | A6-COL6 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES   | Implante para reemplazo vertebral telescópicamente ajustables, diámetro 20, 24 y 28 mm, altura ajustable entre 25 y 114 mm, piezas terminales intercambiables ajustables en ángulos de 0°, 5°, 8°, 10°, 13° y 16°, de lordosis, fabricado de titanio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$160,080.00 | \$240,120.00 | \$65,000.00             |             | \$10,400.00             | \$75,400.00                | SOLCO                           | 2292C202 SSA                 | NO                              | NO SE ADJUDICA. No cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "Implante para reemplazo vertebral telescópicamente ajustables, diámetro 20, 24 y 28 mm, altura ajustable entre 25 y 114 mm, piezas terminales intercambiables ajustables en ángulos de 0°, 5°, 8°, 10°, 13° y 16°, de lordosis, fabricado de titanio." Y en su propuesta el licitante oferta en las artes con folio 135, no cumple con lo correspondiente a los ángulos de lordosis en ninguna medida, esto porque en la fotografía presentada no se observa ángulo alguno; por lo que no coincide con lo solicitado; incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante a lo establecido en el inciso b) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio, con fundamento a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua y al numeral 7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7           | A6-COL7 | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para columna lumbar posterior con tornillos transpediculares poliaxiales y de reducción, de 40 a 400 mm de longitud, con incrementos de 20 mm, con travessajo ajustable.<br>TORNILLO TRANSPENDICULAR POLIAXIAL<br>Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaladora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.<br>Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaladora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.<br>TORNILLO DE REDUCCIÓN<br>BARRA<br>Travessajo ajustable.<br>TORNILLO DE BLOQUEO                                                                                                                                     | \$369,750.00 | \$739,500.00 |                         |             |                         |                            |                                 |                              |                                 | SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7           | A6-COL7 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES   | Instrumentación para columna lumbar posterior con tornillos transpediculares poliaxiales y de reducción, autorroscantes, en titanio, de bajo perfil, en diámetros de 4,5 a 7,5mm, longitud de 25 a 55mm. Barras de entre 5,5 mm de diámetro, de 40 a 400 mm de longitud, con incrementos de 20 mm, con travessajo ajustable.<br>TORNILLO TRANSPENDICULAR POLIAXIAL<br>Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaladora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.<br>Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaladora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.<br>TORNILLO DE REDUCCIÓN<br>BARRA<br>Travessajo ajustable.<br>TORNILLO DE BLOQUEO | \$369,750.00 | \$739,500.00 | \$7,500.00              | \$21,500.00 | \$21,500.00             | \$3,440.00                 | \$24,940.00                     | \$8,700.00                   | \$1,200.00                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | SE ADJUDICA. No cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaladora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura, "Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaladora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura." Y en la propuesta del licitante oferta en las artes con folio 136, una medida de hasta 14mm de altura, así mismo no cumple con jaula para la técnica PLIF y TLF la cual en técnica tipo TLF esta deberá entrar a través de orificio transformacional, se oferta caja intersomática sencilla no específica para esta técnica y el tornillo que oferta no es de bloqueo ni autorroscante según artes con folio 139 y 566, por lo que no coinciden con lo solicitado; incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso b) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESCHAMAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio, con fundamento a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua y al numeral 7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |
| 7           | A6-COL7 | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO | Instrumentación para columna lumbar posterior con tornillos transpediculares monoaxiales y de reducción, autorroscantes, en titanio, de bajo perfil, en diámetros de 4,5 a 7,5mm, longitud de 25 a 55mm. Barras de entre 5,5 mm de diámetro, de 40 a 400 mm de longitud, con incrementos de 20 mm, con travessajo ajustable.<br>TORNILLO TRANSPENDICULAR POLIAXIAL<br>Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaladora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.<br>Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaladora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.<br>TORNILLO DE REDUCCIÓN<br>BARRA<br>Travessajo ajustable.<br>TORNILLO DE BLOQUEO | \$369,750.00 | \$739,500.00 | \$7,500.00              | \$3,300.00  | \$7,900.00              | \$1,264.00                 | \$9,164.00                      | \$3,828.00                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| SOLICITADO POR LA CONVOCANTE |                                                                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| OFERTA DEL LICITANTE (S)     |                                                                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| No. Partida                  | Clave                                                                                                                                                       | LICITANTE                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio Unitario SIN IVA | IVA | Precio Unitario CON IVA | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                     |
| 8                            | AG-COL8-1                                                                                                                                                   | SOLICITADO POR PCE         | TOURNILLO DE REDUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$222,160.00 | \$357,240.00 |                         |     | \$1,200.00              | \$8,700.00                 |                               |                              |                                 | SE ADJUDICA                                                               |
|                              | BARRA                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura. |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| 8                            | AG-COL8-2                                                                                                                                                   | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES   | Instrumentación para columna lumbar posterior con tornillos transpediculares monoaxiales y de reducción, en titanio, de bajo perfil, en diámetros de 4,5 a 7,5mm, longitud de 25 a 55mm. Barras de entre 5,5 mm de diámetro, de 40 a 400 mm de longitud, con incrementos de 20 mm, con travesaño ajustable. |              |              |                         |     | \$7,500.00              | \$8,700.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              | TOURNILLO TRANSPENDICULAR MONOAXIAL                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              | Travesaño ajustable.                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura. |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| 8                            | AG-COL8-1                                                                                                                                                   |                            | Instrumentación para columna lumbar posterior con tornillos transpediculares monoaxiales y de reducción, en titanio, de bajo perfil, en diámetros de 4,5 a 7,5mm, longitud de 25 a 55mm. Barras de entre 5,5 mm de diámetro, de 40 a 400 mm de longitud, con incrementos de 20 mm, con travesaño ajustable. |              |              |                         |     | \$7,500.00              | \$8,700.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              | TOURNILLO DE REDUCCIÓN                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              | BARRA                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              | Travesaño ajustable.                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL8-2                    |                                                                                                                                                             | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES   | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     | \$25,000.00             | \$29,000.00                |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| 9                            | AG-COL9                                                                                                                                                     | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO | Instrumentación para columna lumbar posterior con tornillos transpediculares monoaxiales y de reducción, en titanio, de bajo perfil, en diámetros de 4,5 a 7,5mm, longitud de 25 a 55mm. Barras de entre 5,5 mm de diámetro, de 40 a 400 mm de longitud, con incrementos de 20 mm, con travesaño ajustable. |              |              |                         |     | \$3,300.00              | \$528.00                   |                               |                              |                                 | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE. |
|                              | TOURNILLO TRANSPENDICULAR MONOAXIAL                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              | BARRA                                                                                                                                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              | Travesaño ajustable.                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL8-1                    |                                                                                                                                                             | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     | \$3,300.00              | \$528.00                   |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL8-2                    |                                                                                                                                                             | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$3,000.00              | \$480.00                   |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL8-2                    |                                                                                                                                                             | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,900.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| 9                            | AG-COL9                                                                                                                                                     | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 | SE ADJUDICA                                                               |
|                              | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura. |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura. |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                  |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| AG-COL9                      |                                                                                                                                                             | SOLICITADO POR PCE         | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminares, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.                                                                                                                                                                                  |              |              |                         |     | \$7,000.00              | \$1,264.00                 |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar PLIF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek, borde dentado, de 7 a 16 mm de altura.                                                                                                                                                 |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|                              |                                                                                                                                                             |                            | Jaulas o Espaladores Intersomáticos, jaula espaciadora lumbar TLF, de diseño curvo para soporte bilateral, de peek                                                                                                                                                                                          |              |              |                         |     |                         |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Partida | Clave    | LICITANTE                     | Descripción                                                                                                                       | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio unitario CON IVA | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA)                      | Numero de Registro Sanitario                                                                   | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9           | A6-COL9  | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO    | TORNILLO DE BLOQUEO                                                                                                               |              |              | \$7,000.00              | \$1,120.00  | \$8,120.00              |                            |                                                    |                                                                                                | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |          |                               | Instrumentación para escoliosis, sistema de ganchos pediculares y laminas, de 5 a 6 mm de ancho, longitudes de 4 a 6 mm.          |              |              |                         |             |                         |                            |                                                    |                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                               | GANCHOS PEDICULAR                                                                                                                 |              |              | \$3,300.00              | \$528.00    | \$3,828.00              |                            |                                                    |                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                               | GANCHOS LAMINAR                                                                                                                   |              |              | \$3,300.00              | \$528.00    | \$3,828.00              |                            |                                                    |                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                               | TORNILLO MULTIMATERIAL                                                                                                            |              | \$311,460.00 | \$3,300.00              | \$528.00    | \$3,828.00              | \$21,576.00                | OVERFIX                                            | 1110C2021SSA                                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                               | TORNILLO DE REDUCCIÓN                                                                                                             |              |              | \$2,000.00              | \$320.00    | \$2,320.00              |                            |                                                    |                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10          | A6-COL10 | SOLICITADO POR PCE            | Barras de entre 5.5 mm de diámetro, de 40 a 400 mm de longitud, con incrementos de 20 mm. Travesaño ajustable.                    |              |              | \$3,000.00              | \$480.00    | \$3,480.00              |                            |                                                    |                                                                                                | SI                              | NO SE ADJUDICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                               | TORNILLO DE BLOQUEO                                                                                                               |              |              | \$400.00                | \$64.00     | \$464.00                |                            |                                                    |                                                                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10          | A6-COL10 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES      | Prótesis cervical, reemplazo de disco para la columna cervical, con anclaje dentado, con centro de rotación variable, premontada. | \$203,000.00 | \$304,500.00 |                         |             |                         |                            |                                                    |                                                                                                |                                 | NO SE ADJUDICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10          | A6-COL10 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES      | Prótesis cervical, reemplazo de disco para la columna cervical, con anclaje dentado, con centro de rotación variable, premontada. | \$203,000.00 | \$304,500.00 | \$79,000.00             | \$12,640.00 | \$91,640.00             | \$91,640.00                | SOLCO                                              | 2295C202 SSA                                                                                   | SI                              | NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "Prótesis cervical, reemplazo de disco para la columna cervical, con anclaje dentado, con centro de rotación variable, premontada." y en su propuesta el licitante oferta en las artes con folio 134, prótesis cervical que no cuenta con centro de rotación variable ni premontada, por lo que no coinciden con lo solicitado; incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso b) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio, con fundamento a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua y al numeral 7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |
| 11          | A6-COL12 | SOLICITADO POR PCE            | Sistema de ciflioplastia con balón.                                                                                               | \$120,640.00 | \$180,960.00 |                         |             |                         |                            |                                                    | Fecha de vencimiento: 07/06/2016 SSA<br>Fecha de vencimiento: 25 DE JUNIO DE 2016<br>Página: 2 | SI                              | SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11          | A6-COL12 | ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES | Sistema de ciflioplastia con balón.                                                                                               | \$120,640.00 | \$180,960.00 | \$40,000.00             | \$6,400.00  | \$46,400.00             | \$46,400.00                | MARCA: Synimed<br>MODELO: 880844, 880785 y 881936. |                                                                                                | SI                              | NO SE ADJUDICA. SE RECIBE MEJOR OFERTA DE OTRO LICITANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11          | A6-COL12 | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO    | Sistema de ciflioplastia con balón.                                                                                               | \$120,640.00 | \$180,960.00 | \$24,500.00             | \$3,920.00  | \$28,420.00             | \$28,420.00                | OVERFIX                                            |                                                                                                | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER EL PRECIO MÁS BAJO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12          | A6-COL13 | SOLICITADO POR PCE            | Sistema de vertebroplastia.                                                                                                       | \$127,070.00 | \$190,530.00 |                         |             |                         |                            |                                                    |                                                                                                | SI                              | SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12          | A6-COL13 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES      | Sistema de vertebroplastia.                                                                                                       | \$127,070.00 | \$190,530.00 | \$0.00                  | \$0.00      | \$0.00                  | \$0.00                     | SOLCO                                              |                                                                                                | SI                              | NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "Sistema de vertebroplastia" y en la propuesta del licitante no se localizó en ninguno de sus folios oferta que referente a esta partida omittiendo adjuntar en su propuesta "Presentar de forma impresa, así como en medio electrónico (USB), catálogos en forma que contengan fotografías y literatura de los bienes ofertados. Deberá referenciar en el catálogo el número y partida a la que pertenece. Así como también, en la literatura de los catálogos debe incluir la herramienta idónea para la correcta colocación de las prótesis." incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso e) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso d). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio.                     |

Handwritten signatures and initials in blue ink.



| No. | Clave    | licitante                     | Descripción                                                                                                         | Monto Máximo | Monto Mínimo | Precio Unitario SIN IVA | IVA        | Precio Unitario CON IVA | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fornecedor (MARCA)                           | Numero de Registro Sanitario                                                                                                                                                                                            | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | AG-COL13 | ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES | Sistema de vertebroplastia.                                                                                         | \$190,530.00 | \$127,020.00 | \$20,800.00             | \$3,328.00 | \$24,128.00             | \$24,128.00                | MARCA: Synimed<br>MODELO: 884108.<br>884117M Y 814141M. | Fecha de vencimiento:<br>00/05/2017 SSA<br>Fecha de vencimiento:<br>07 de octubre del 2029<br>Página:<br>2 Y 3<br>Registro Sanitario:<br>0968C2016 SSA<br>Fecha de vencimiento:<br>25 de junio del 2026<br>Página:<br>2 | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13  | AG-COL15 | SOLICITADO POR PCE            | CAJA INTERSOMATICA INTERVERTIBRAL DE COLOCACION ANTERIOR LUMBAR                                                     | \$174,174.00 | \$116,116.00 |                         |            |                         |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                 | NO SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13  | AG-COL15 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES      | CAJA INTERSOMATICA INTERVERTIBRAL DE COLOCACION ANTERIOR LUMBAR                                                     | \$174,174.00 | \$116,116.00 | \$25,000.00             | \$4,000.00 | \$29,000.00             | \$29,000.00                | SOLCO                                                   | 2292C202 SSA                                                                                                                                                                                                            | SI                              | NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "CAJA INTERSOMATICA INTERVERTIBRAL DE COLOCACION ANTERIOR LUMBAR" y en su propuesta el licitante oferta en artes con folio 132, caja intersomatica lumbar para técnica quirúrgica vía posterior, por lo que no coincide con lo solicitado; incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso b) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACION Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio, con fundamento a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua y al numeral 7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACION, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio.             |
| 14  | AG-COL16 | SOLICITADO POR PCE            | CAJA CERVICAL AUTOBLOQUEANTE de peek con altura de 5 a 10 mm con 6 o 7 grados de lordosis, con medidas intermedias. | \$150,858.00 | \$100,572.00 |                         |            |                         |                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                 | SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14  | AG-COL16 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES      | CAJA CERVICAL AUTOBLOQUEANTE de peek con altura de 5 a 10 mm con 6 o 7 grados de lordosis, con medidas intermedias. | \$150,858.00 | \$100,572.00 | \$19,000.00             | \$3,040.00 | \$22,040.00             | \$19,000.00                | SOLCO                                                   | 2292C202 SSA                                                                                                                                                                                                            | SI                              | NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "CAJA CERVICAL AUTOBLOQUEANTE de peek con altura de 5 a 10 mm con 6 o 7 grados de lordosis, con medidas intermedias." y en su propuesta el licitante oferta en artes con folio 130, una medida de hasta 9mm, por lo que no coincide con lo solicitado; incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso b) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACION Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio, con fundamento a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua y al numeral 7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACION, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |
| 14  | AG-COL16 | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO    | CAJA CERVICAL AUTOBLOQUEANTE de peek con altura de 5 a 10 mm con 6 o 7 grados de lordosis, con medidas intermedias. | \$150,858.00 | \$100,572.00 | \$18,450.00             | \$2,952.00 | \$21,402.00             | \$21,402.00                | OVERFIX                                                 | 2138C2019SSA                                                                                                                                                                                                            | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Póliza               | Cuota    | LICITANTE                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sistema                    | Monto Máximo | Puede ser en IVA | IVA | Puede ser en IVA | IVA | Puede ser en IVA | Nombre del Licitante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|--------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| OFERTA DEL LICITANTE (S) |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |              |                  |     |                  |     |                  |                              |                              |                                 |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 1                        | AB-IMPT1 | SOLICITADO POR PCE       | SET DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS QUE INCLUYA:<br><br>IMPLANTES<br>3.5mm placa de reconstrucción, orificios: 6, 8<br>3.5 mm placa de compresión (pequeña), orificios: 3 y hasta 10 orificios<br>Placa con collar (1/3 tubular), orificios: 2 al 10<br>Placa (pequeña), oblicuo, orificios (vástago): 3,4,5<br>Placa T (pequeña) oblicuo, orificios de cabeza 3, orificios (vástago): 3,4,5<br>Placa de Trebol, orificios (vástago): 3 y 4<br>Acondela 7.0 mm<br><br>4.0 mm tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 6.0 mm, longitud: 10,12,14,16,18,20 mm<br>Tornillo esponjoso 4X22 mm cuerda C<br>4.0 mm tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 6.0 mm, longitud:<br>24,26,28,30,35,40,45,50,55,60 mm<br>4.0 mm tornillo esponjoso, rosca parcial, 6.0 mm, longitud: 10,<br>12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,35,40,45,50 mm<br>INSTRUMENTAL<br>Sacador de tornillo<br>Kirschner, 1.25, 1.6 y 2.0 mm con punta de 150 mm<br>Broca de 2.5,2.7, 3.5 mm<br>Screw forceps<br>Machuelo de 3.5 y 4.0 mm<br>3.5 mm tornillo cortical, diámetro decabeza: 6.0 mm, longitud:<br>10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,45 y 50 mm<br>Rondana<br>Sujetador de tornillo<br>Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida<br>Desarmador hexagonal pequeño<br>Regla de medición de clavos y tornillos<br>Medidor de profundidad pequeño<br>Pinza porta tornillos pequeños<br>Dispositivo para doblar mini placas<br>Triscador de pequeños fragmentos<br>Pinza dobladora para mini placas<br>Pinza tipo weber<br>Perforadores<br>Equipo de poder con pinzas de anclaje rápido<br>Pinzas de reducción<br>Gulini para broca<br>Pinza autogranante y sujetadora de placas<br>Pinza de reducción<br>Elevadores de perostio<br>Sujetador mini hohmann y huffman<br><br>SET DE PEQUEÑOS FRAGMENTOS QUE INCLUYA:<br><br>IMPLANTES<br>3.5mm placa de reconstrucción, orificios: 6, 8<br>3.5 mm placa de compresión (pequeña), orificios: 3 y hasta 10 orificios<br>Placa con collar (1/3 tubular), orificios: 2 al 10<br>Placa (pequeña), oblicuo, orificios (vástago): 3,4,5<br>Placa T (pequeña) oblicuo, orificios de cabeza 3, orificios (vástago): 3,4,5<br>Placa de Trebol, orificios (vástago): 3 y 4<br>Acondela 7.0 mm<br><br>4.0 mm tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 6.0 mm, longitud: 10,12,14,16,18,20 mm<br>Tornillo esponjoso 4X22 mm cuerda C<br>4.0 mm tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 6.0 mm, longitud:<br>24,26,28,30,35,40,45,50,55,60 mm<br>4.0 mm tornillo esponjoso, rosca parcial, 6.0 mm, longitud: 10,<br>12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,35,40,45,50 mm<br>INSTRUMENTAL<br>Sacador de tornillo<br>Kirschner, 1.25, 1.6 y 2.0 mm con punta de 150 mm<br>Broca de 2.5,2.7, 3.5 mm<br>Screw forceps<br>Machuelo de 3.5 y 4.0 mm<br>3.5 mm tornillo cortical, diámetro decabeza: 6.0 mm, longitud:<br>10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,45 y 50 mm<br>Rondana<br>Sujetador de tornillo<br>Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida<br>Desarmador hexagonal pequeño<br>Regla de medición de clavos y tornillos<br>Medidor de profundidad pequeño<br>Pinza porta tornillos pequeños<br>Dispositivo para doblar mini placas | Set de pequeños fragmentos | \$           | 120,000.00       | \$  | 958.40           | \$  | 5,990.00         | \$                           | 260,000.00                   | \$                              | 260,000.00    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NO SE ADJUDICA |
| 1                        | AB-IMPT1 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Set de pequeños fragmentos | \$           | 120,000.00       | \$  | 958.40           | \$  | 5,990.00         | \$                           | 6,948.40                     | GPC                             | 1709C2013 SSA | SI | NO SE ADJUDICA. No cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, emitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se usaran para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TÜV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen; todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma". Incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso g) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESCARTAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |                |

NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es: ISO, FDA, CE, TÜV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen; todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma". Incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso g) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a) - del punto 9, DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio.



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE  
 OFERTA DEL LICITANTE (S)

| OFERTA DEL LICITANTE (S) |          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |              |              |                         |           |                            |                               |                              |                                 |       |                |  |
|--------------------------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|----------------|--|
| No. Partida              | Clave    | LICITANTE          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sistema                                       | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA       | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO |                |  |
|                          |          |                    | Triscador de pequeños fragmentos<br>Pinza dobladora para mini placas<br>Pinza tipo weber<br>Perforadores<br>Equipo de poder con piezas de anclaje rapido<br>Pinzas de reduccion<br>Guías para broca<br>Pinza autocentrante y sujetadora de placas<br>Pinza de reduccion<br>Elevadores de periostio<br>Separador mini hohmann y hoffman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |              |              |                         |           |                            |                               |                              |                                 |       |                |  |
| 2                        | AB-IMP12 | SOLICITADO POR PCE | SET DE PLACA ANATOMICA PARA CLAVICULA DISTAL<br>INSTRUMENTAL<br>Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño<br>Avellanador 3 5/4 2<br>Barra Dobladora<br>Broca 2.0 mm. (5/64 ")<br>Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 2.7 mm. (7/64 ")<br>Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 3.5 mm. (9/64 ")<br>Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Elevador de periostio 9 Y 12 mm<br>Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5<br>Guía de broca doble 2 5/4 3<br>Guía de broca doble 2 7/4 0<br>Guía de Broca 2.0<br>Guía neutra exótrica 2.5<br>Machuelo con mango en T 2.7 mm<br>Machuelo con mango en T 3.5 mm<br>Machuelo con mango en T 4.0 mm<br>Machuelo cortical de acople rapido 2.7 3.5 mm.<br>Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.<br>Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.<br>Mango de Machuelo Pequeño<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque<br>Medidor de Profundidad Pequeño<br>Pinza autocentrantes de 19 cm de largo<br>Pinza Dobladora<br>Pinza multidentada 16 cm<br>Pinza Sujetadora de Hueso<br>Pinza Sujetadora de Placas<br>Pinza tipo campo mediana 18 cm<br>Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido<br>Triscadores para pequeños fragmentos DCP/reconstrucción 17 cm<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterías recargables para equipo de poder<br>Cargador para baterías recargables<br>IMPLANTES<br>Placas bloqueadas, anatómica, para clavícula distal. De 4 a 7 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas bloqueadas, anatómica, para clavícula medial. De 6 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas bloqueadas, anatómica, para clavícula diafisaria. De 6 a 12 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos de bloqueo, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro y longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso cortical, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro, longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. | Set de placa anatómica para clavícula distal. | \$           | 48,720.00    | \$                      | 57,440.00 |                            |                               |                              |                                 |       | NO SE ADJUDICA |  |
|                          |          |                    | SET DE PLACA ANATOMICA PARA CLAVICULA DISTAL<br>INSTRUMENTAL<br>Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño<br>Avellanador 3.5/4.2<br>Barra Dobladora<br>Broca 2.0 mm. (5/64 ")<br>Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 2.7 mm. (7/64 ")<br>Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 3.5 mm. (9/64 ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |              |              |                         |           |                            |                               |                              |                                 |       |                |  |



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Párrafo | Clave   | LIQITANTE                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sistema                                       | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA       | Precio por unidad CON IVA | Nombre del fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO |           |                              |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|-----------|------------------------------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2           | AB-IMP2 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Elevador de peristio 9 Y 12 mm<br>Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5<br>Guía de broca doble 2.5/3.5<br>Guía de broca doble 2.7/4.0<br>Guía de Broca 2.0<br>Guía neutrada excéntrica 2.5<br>Machuelo con mango en T 2.7 mm<br>Machuelo con mango en T 3.5 mm<br>Machuelo con mango en T 4.0 mm<br>Machuelo cortical de acople rapido 2.7.3.5 mm.<br>Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.<br>Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.<br>Manga de Machuelo Pequeño<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque<br>Medidor de Profundidad Pequeño<br>Pinza autocentrantes de 19 cm de largo<br>Pinza Dobladora<br>Pinza Sujetadora de Hueso<br>Pinza Sujetadora de Placas<br>Pinza tipo campo mediana 18 cm<br>Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido<br>Trisacadores para pequeños fragmentos DCP/reconstrucción 17 cm<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterías recargables para equipo de poder<br>Cargador para baterías recargables<br>IMPLANTES<br>Placas bloqueadas, anatómica, para clavícula distal. De 4 a 7 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas bloqueadas, anatómica, para clavícula medial. De 6 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas bloqueadas, anatómica, para clavícula diafisaria. De 6 a 12 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos de bloqueo, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro y longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso cortical, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro, longitud de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. | Set de placa anatómica para clavícula distal. | \$           | 48,720.00    | \$                      | 97,440.00 | \$                        | 8,900.00                      | \$                           | 1,424.00                        | \$    | 10,324.00 | GPC                          | 1709C2013 SSA | SI | NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TÜV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Practicas de Manufactura según sea su origen; todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma.", incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso g) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |
|             |         | SANDRA ACOSTA GOROZO     | SET DE PLACA ANATOMICA PARA CLAVICULA DISTAL<br><br>INSTRUMENTAL<br>Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño<br>Avellanador 3.5/4.2<br>Barra Dobladora<br>Broca 2.0 mm. (5/64")<br>Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 2.7 mm. (7/64")<br>Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 3.5 mm. (9/64")<br>Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Elevador de peristio 9 Y 12 mm<br>Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5<br>Guía de broca doble 2.5/3.5<br>Guía de broca doble 2.7/4.0<br>Guía de Broca 2.0<br>Guía neutrada excéntrica 2.5<br>Machuelo con mango en T 2.7 mm<br>Machuelo con mango en T 3.5 mm<br>Machuelo con mango en T 4.0 mm<br>Machuelo cortical de acople rapido 2.7.3.5 mm.<br>Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.<br>Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.<br>Manga de Machuelo Pequeño<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Medidor de Profundidad Pequeño<br>Pinza autocentrantes de 19 cm de largo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Set de placa anatómica para clavícula distal. | \$           | 48,720.00    | \$                      | 97,440.00 | \$                        | 11,500.00                     | \$                           | 1,840.00                        | \$    | 13,340.00 | NET / NARANG MEDICAL LIMITED | 2703C2018 SSA | SI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "Placas bloqueadas, anatómica, para clavícula distal. De 4 a 7 orificios." y "Placas bloqueadas, anatómica, para clavícula diafisaria. De 6 a 12 orificios." y en su propuesta el licitante oferta en artes con folio 133, placas bloqueadas, anatómica, para clavícula diafisaria y asimismo oferta placas bloqueadas, anatómica, para clavícula diafisaria de hasta 8 orificios, por lo que no concuerda con lo solicitado incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso b) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO

ee

uf



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE  
OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Partida | Clave    | LICITANTE          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sistema | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA | Precio por partida con IVA | Nombre del Licitante (RÚbrica) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|-------------------------|-----|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3           | AS-IMP73 | SOLICITADO POR PCE | Pinza Dobladora                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 | DE PARTICIPANTES, de las bases rectores del presente proceso licitatorio, con fundamento a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua y al numeral 7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, de las bases rectores del presente proceso licitatorio. |
|             |          |                    | Pinza multidentada 16 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Pinza Sujetadora de hueso                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Pinza Sujetadora de Placas                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Pinza tipo campo mediana 18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 xople rapido                                                                                                                                                                                                                                                    |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Trisectores para pequeños fragmentos DCP/reconstrucción 17 cm                                                                                                                                                                                                                                              |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Perforadores cunilados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck                                                                                                                                                                                      |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Baterias recargables para equipo de poder                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Cargador para baterias recargables                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | IMPLANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Placas bloqueadas, anatómica, para clavícula distal. De 4 a 7 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                                                            |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Placas bloqueadas, anatómica, para clavícula medial. De 6 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                                                           |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Placas bloqueadas, anatómica, para clavícula distal. De 6 a 12 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                                                           |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Tornillos de bloqueo, de 2.7 a 3.5 mm de diametro y longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                                                         |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Tornillos de bloqueo, de 2.7 a 3.5 mm de diametro y longitud de 10 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                                                         |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Tornillos para hueso cortical, de 2.7 a 3.5 mm de diametro. longitud de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                                         |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | SET DE PLACAS HUMERO PROXIMAL                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | IMPLANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Placas bloqueadas, anatómica, para humero proximal, de titanio. De 4 a 12 orificios en el cuerpo, longitud de 92 a 195 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.          |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Tornillos de bloqueo en titanio, de 3.5 mm de diametro y longitud de 12 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                                                    |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diametro. longitud de 12 mm a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                                                    |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza entrelazada, diametro de la rosca 3.8 mm. Rosca completa, longitud de 28 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.   |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza entrelazada, diametro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa, longitud de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | INSTRUMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Ajustamiento Sujetador de Tornillo Pequeño                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Avellanador 3.5/4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Barra Dobladora                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Broca 2.0 mm, [5/64"]                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Broca 2.5 sin anclaje rapido de 11 cm                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Broca 2.8 mm, [7/64"]                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Broca 3.2 sin anclaje rapido de 11 cm                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Broca 3.5 mm, [9/64"]                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Extractor del tornillo 8, 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5                                                                                                                                                                                                                                                         |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Guia de broca, doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Guia de Broca 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Guia rectificada económica 2.5                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Machuelo con mango en T 2.7, 3.5 Y 4.0 MM                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Machuelo cortical de acople rapido 2.7, 3.5mm                                                                                                                                                                                                                                                              |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Margu Marchueto/Guia Broca 7.5 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Mango de Machuelo Pequeño                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Medidor de Profundidad Psuñado                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Pinza desbadora                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Pinza multidentada 16 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Pinza Sujetadora de Hueso                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Pinza Sujetadora de Placas                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |          |                    | Pinza tipo campo mediana 18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |              |              |                         |     |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

SE ADJUDICA



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Píndia | Clave     | licitante                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sistema                       | Monto Mínimo | Monto Máximo | Presio unitario SIN IVA | IVA         | Presio por partida CON IVA | Nombre del Enchirante | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO |  |  |
|------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|--|--|
| 3          | AB-INMP73 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Plantilla guía para tornillos proximales con conector a la placa<br>Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido<br>Tricarderos para pequeños fragmentos DCF/reconstrucción 17 cm<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterías recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterías recargables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SET DE PLACAS HUMERO PROXIMAL |              |              |                         |             |                            |                       |                              |                                 |       |  |  |
|            |           |                          | SET DE PLACAS HUMERO PROXIMAL<br>IMPLANTES:<br>Placas bloqueadas, anatómica, para humero proximal, de titanio. De 4 a 12 orificios en el cuerpo, longitud de 92 a 195 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos de bloqueo en titanio, de 3.5 mm de diámetro y longitud de 12 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro, longitud: de 12 mm a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 3.8 mm. Rosca completa, longitud: de 28 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa, longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>INSTRUMENTAL:<br>Avellanador 3.5/4.2<br>Barra Dobbladora<br>Broca 2.0 mm. (5/64")<br>Broca 2.5 sin anclaje rapido de 11 cm<br>Broca 2.8 mm. (7/64")<br>Broca 3.2 sin anclaje rapido de 11 cm<br>Broca 3.5 mm. (9/64")<br>Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5<br>Guía de broca doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0<br>Guía de Broca 2.0<br>Guía neutrada excentrica 2.5<br>Machuelo con mango en T 2.7, 3.5 Y 4.0 MM<br>Machuelo cortical de acople rapido 2.7, 3.5mm<br>Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.<br>Manga Machuelo/Guia Broca/3.5 mm.<br>Mango de Machuelo Pequeno<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque<br>Medidor de Profundidad Pequeno<br>Pinza auto centrantes de 19 cm de largo<br>Pinza Dobbladora<br>Pinza multidentada 16 cm<br>Pinza Sujetadora de Hueso<br>Pinza Sujetadora de Placas<br>Pinza tipo campo mediana 18 cm<br>Plantilla guía para tornillos proximales con conector a la placa<br>Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido<br>Tricarderos para pequeños fragmentos DCF/reconstrucción 17 cm<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterías recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterías recargables | SET DE PLACAS HUMERO PROXIMAL | \$ 46,400.00 | \$ 69,600.00 | \$ 9,900.00             | \$ 1,584.00 | \$ 11,484.00               | GPC                   | 1709C2013 SSA                | SI                              |       |  |  |
|            |           |                          | SET DE PLACAS HUMERO PROXIMAL<br>IMPLANTES:<br>Placas bloqueadas, anatómica, para humero proximal, de titanio. De 4 a 12 orificios en el cuerpo, longitud de 92 a 195 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos de bloqueo en titanio, de 3.5 mm de diámetro y longitud de 12 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro, longitud: de 12 mm a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 3.8 mm. Rosca completa, longitud: de 28 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa, longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>INSTRUMENTAL:<br>Avellanador 3.5/4.2<br>Barra Dobbladora<br>Broca 2.0 mm. (5/64")<br>Broca 2.5 sin anclaje rapido de 11 cm<br>Broca 2.8 mm. (7/64")<br>Broca 3.2 sin anclaje rapido de 11 cm<br>Broca 3.5 mm. (9/64")<br>Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5<br>Guía de broca doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0<br>Guía de Broca 2.0<br>Guía neutrada excentrica 2.5<br>Machuelo con mango en T 2.7, 3.5 Y 4.0 MM<br>Machuelo cortical de acople rapido 2.7, 3.5mm<br>Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.<br>Manga Machuelo/Guia Broca/3.5 mm.<br>Mango de Machuelo Pequeno<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque<br>Medidor de Profundidad Pequeno<br>Pinza auto centrantes de 19 cm de largo<br>Pinza Dobbladora<br>Pinza multidentada 16 cm<br>Pinza Sujetadora de Hueso<br>Pinza Sujetadora de Placas<br>Pinza tipo campo mediana 18 cm<br>Plantilla guía para tornillos proximales con conector a la placa<br>Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido<br>Tricarderos para pequeños fragmentos DCF/reconstrucción 17 cm<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterías recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterías recargables | SET DE PLACAS HUMERO PROXIMAL |              |              |                         |             |                            |                       |                              |                                 |       |  |  |
|            |           |                          | SET DE PLACAS HUMERO PROXIMAL<br>IMPLANTES:<br>Placas bloqueadas, anatómica, para humero proximal, de titanio. De 4 a 12 orificios en el cuerpo, longitud de 92 a 195 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos de bloqueo en titanio, de 3.5 mm de diámetro y longitud de 12 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro, longitud: de 12 mm a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 3.8 mm. Rosca completa, longitud: de 28 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa, longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>INSTRUMENTAL:<br>Avellanador 3.5/4.2<br>Barra Dobbladora<br>Broca 2.0 mm. (5/64")<br>Broca 2.5 sin anclaje rapido de 11 cm<br>Broca 2.8 mm. (7/64")<br>Broca 3.2 sin anclaje rapido de 11 cm<br>Broca 3.5 mm. (9/64")<br>Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5<br>Guía de broca doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0<br>Guía de Broca 2.0<br>Guía neutrada excentrica 2.5<br>Machuelo con mango en T 2.7, 3.5 Y 4.0 MM<br>Machuelo cortical de acople rapido 2.7, 3.5mm<br>Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.<br>Manga Machuelo/Guia Broca/3.5 mm.<br>Mango de Machuelo Pequeno<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque<br>Medidor de Profundidad Pequeno<br>Pinza auto centrantes de 19 cm de largo<br>Pinza Dobbladora<br>Pinza multidentada 16 cm<br>Pinza Sujetadora de Hueso<br>Pinza Sujetadora de Placas<br>Pinza tipo campo mediana 18 cm<br>Plantilla guía para tornillos proximales con conector a la placa<br>Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido<br>Tricarderos para pequeños fragmentos DCF/reconstrucción 17 cm<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterías recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterías recargables | SET DE PLACAS HUMERO PROXIMAL |              |              |                         |             |                            |                       |                              |                                 |       |  |  |

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'X' and various initials.



| SOLICITADO POR LA CONVOCANTE |          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
|------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| OFERTA DEL LICITANTE (S)     |          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |
| No. Partida                  | Clave    | LICITANTE            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sistema                              | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                     |
| 3                            | A8-IMPT3 | SANDRA ACOSTA OROZCO | Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 3.8 mm. Rosca completa. longitud: de 28 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>INSTRUMENTAL:<br>Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño<br>Avellanador 3.5/4.2<br>Barra Dobladora<br>Broca 2.0 mm. (5/64 ")<br>Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 2.8 mm. (7/64 ")<br>Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 3.5 mm. (9/64 ")<br>Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Elevador de periostio 9, 12 mm<br>Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5<br>Guía de broca doble 2.5/3.5 Y 2.7/4.0<br>Guía de Broca 2.0<br>Guía neutrada excéntrica 2.5<br>Machuelo con mango en T 2.7, 3.5 Y 4.0 MM<br>Machuelo cortical de acople rapido 2.7 , 3.5mm<br>Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.<br>Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.<br>Mango de Machuelo Pequeño<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque<br>Medidor de Profundidad Pequeño<br>Pinza autocentrantes de 19 cm de largo<br>Pinza Dobladora<br>Pinza multidentada 16 cm<br>Pinza Sujetadora de Hueso<br>Pinza Sujetadora de Placas<br>Pinza tipo campo mediana 18 cm<br>Plantilla guía para tornillos proximales con conector a la placa<br>Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido<br>Triscadores para pequeños fragmentos DCP/reconstrucción 17 cm<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables                                                                                                                                                                                                           | SET DE PLACAS HUMERO PROXIMAL        | \$ 46,400.00 | \$ 69,600.00 | \$ 11,200.00            | \$ 1,792.00 | \$ 12,992.00               | NET / NARANG MEDICAL LIMITED  | 2703C2018 SSA                | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE. |
| 4                            | A8-IMPT4 | SOLICITADO POR PCE   | Set de placa anatómica para húmero distal y olecranon.<br>IMPLANTES:<br>Placas bloqueadas, anatómica en titanio para húmero distal medial. De 2 a 11 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas bloqueadas, anatómica en titanio para húmero distal lateral. De 2 a 11 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas bloqueadas, anatómica en titanio, para húmero distal dorso lateral. De 2 a 11 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas bloqueadas, anatómica, para olecranon. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos de bloqueo en titanio, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro y longitud de 12 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso cortical. de 2.7 a 3.5 mm de diámetro. longitud: de 12 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca parcial. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>INSTRUMENTAL: | Placa anatómica para húmero distal y | \$ 29,000.00 | \$ 87,000.00 |                         |             |                            |                               |                              | NO SE ADJUDICA                  |                                                                           |



| SOLICITADO POR LA CONVOCANTE |     | OFERTA DEL LICITANTE (S) |
|------------------------------|-----|--------------------------|
| 1                            | 1   | 1                        |
| 2                            | 2   | 2                        |
| 3                            | 3   | 3                        |
| 4                            | 4   | 4                        |
| 5                            | 5   | 5                        |
| 6                            | 6   | 6                        |
| 7                            | 7   | 7                        |
| 8                            | 8   | 8                        |
| 9                            | 9   | 9                        |
| 10                           | 10  | 10                       |
| 11                           | 11  | 11                       |
| 12                           | 12  | 12                       |
| 13                           | 13  | 13                       |
| 14                           | 14  | 14                       |
| 15                           | 15  | 15                       |
| 16                           | 16  | 16                       |
| 17                           | 17  | 17                       |
| 18                           | 18  | 18                       |
| 19                           | 19  | 19                       |
| 20                           | 20  | 20                       |
| 21                           | 21  | 21                       |
| 22                           | 22  | 22                       |
| 23                           | 23  | 23                       |
| 24                           | 24  | 24                       |
| 25                           | 25  | 25                       |
| 26                           | 26  | 26                       |
| 27                           | 27  | 27                       |
| 28                           | 28  | 28                       |
| 29                           | 29  | 29                       |
| 30                           | 30  | 30                       |
| 31                           | 31  | 31                       |
| 32                           | 32  | 32                       |
| 33                           | 33  | 33                       |
| 34                           | 34  | 34                       |
| 35                           | 35  | 35                       |
| 36                           | 36  | 36                       |
| 37                           | 37  | 37                       |
| 38                           | 38  | 38                       |
| 39                           | 39  | 39                       |
| 40                           | 40  | 40                       |
| 41                           | 41  | 41                       |
| 42                           | 42  | 42                       |
| 43                           | 43  | 43                       |
| 44                           | 44  | 44                       |
| 45                           | 45  | 45                       |
| 46                           | 46  | 46                       |
| 47                           | 47  | 47                       |
| 48                           | 48  | 48                       |
| 49                           | 49  | 49                       |
| 50                           | 50  | 50                       |
| 51                           | 51  | 51                       |
| 52                           | 52  | 52                       |
| 53                           | 53  | 53                       |
| 54                           | 54  | 54                       |
| 55                           | 55  | 55                       |
| 56                           | 56  | 56                       |
| 57                           | 57  | 57                       |
| 58                           | 58  | 58                       |
| 59                           | 59  | 59                       |
| 60                           | 60  | 60                       |
| 61                           | 61  | 61                       |
| 62                           | 62  | 62                       |
| 63                           | 63  | 63                       |
| 64                           | 64  | 64                       |
| 65                           | 65  | 65                       |
| 66                           | 66  | 66                       |
| 67                           | 67  | 67                       |
| 68                           | 68  | 68                       |
| 69                           | 69  | 69                       |
| 70                           | 70  | 70                       |
| 71                           | 71  | 71                       |
| 72                           | 72  | 72                       |
| 73                           | 73  | 73                       |
| 74                           | 74  | 74                       |
| 75                           | 75  | 75                       |
| 76                           | 76  | 76                       |
| 77                           | 77  | 77                       |
| 78                           | 78  | 78                       |
| 79                           | 79  | 79                       |
| 80                           | 80  | 80                       |
| 81                           | 81  | 81                       |
| 82                           | 82  | 82                       |
| 83                           | 83  | 83                       |
| 84                           | 84  | 84                       |
| 85                           | 85  | 85                       |
| 86                           | 86  | 86                       |
| 87                           | 87  | 87                       |
| 88                           | 88  | 88                       |
| 89                           | 89  | 89                       |
| 90                           | 90  | 90                       |
| 91                           | 91  | 91                       |
| 92                           | 92  | 92                       |
| 93                           | 93  | 93                       |
| 94                           | 94  | 94                       |
| 95                           | 95  | 95                       |
| 96                           | 96  | 96                       |
| 97                           | 97  | 97                       |
| 98                           | 98  | 98                       |
| 99                           | 99  | 99                       |
| 100                          | 100 | 100                      |

| No. Partida | Clave   | licitante                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sistema<br>de Cuentas                           | Monto Máximo | Monto Mínimo | Precio unitario SIN IVA | IVA       | Precio por partida con IVA | Nombre del fabricante<br>(MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO |           |     |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|-----------|-----|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4           | AB-IMP4 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Adaptador Sujetador de Tornillo Pequeño<br>Avellanador 3.5/4.2<br>Barra Dobladora<br>Broca 2.0 mm. (5/64")<br>Broca 2.5 y 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 2.8 mm. (7/64")<br>Broca 3.5 mm. (9/64")<br>MINI SIERRA<br>Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Elevador de peristolio 9 y 12 mm<br>Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5<br>Guía de broca doble 2.5/3.5 y 2.7/4.0<br>Guía de Broca 2.0<br>Guía rectificada esferérica 2.5<br>Machuelo con mango en T 2.7, 3.5 y 4.0 MM<br>Machuelo cortil de acople rápido 2.7, 3.5 mm<br>Machuelo esponoso de acople rápido 4.0 mm.<br>Manga Machuelo/Guía Broca 3.5 mm.<br>Mango de Machuelo Pequeño<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque<br>Medidor de Profundidad Pequeño<br>Punta autocentrista de 19 cm de largo<br>Punta Dobladora<br>Punta multidentada 16 cm<br>Punta Sujetadora de Husos y Placas<br>Punta tipo campo mediana 18 cm<br>Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rápido<br>Trisectores para pequeños fragmentos DCP/rectificación 17 cm<br>Perforadores conuladores girato medula, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterías recargables para equipo de poder y equipo de poder y equipo de baterías recargables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Placa anatómica para humero distal y olecranon. | \$           | 29,000.00    | \$                      | 87,000.00 | \$                         | 10,500.00                        | \$                           | 1,680.00                        | \$    | 12,180.00 | GPC | 1709C2013 SSA | SI | <b>NO SE ADJUDICA.</b> No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, emitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los Insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es: ISO, FDA, CE, TÜV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen, todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma.", incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso g) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACION Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |
|             |         |                          | Set de placa anatómica para humero distal y olecranon.<br>IMPLANTES:<br>Placas bloqueadas, anatómica en titanio para humero distal medial. De 2 a 11 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas bloqueadas, anatómica en titanio para humero distal lateral. De 2 a 11 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas bloqueadas, anatómica en titanio para humero distal dorso lateral. De 2 a 11 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas bloqueadas, anatómica para olecranon. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos de bloqueo en titanio, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro y longitud de 12 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso cortical, de 2.7 a 3.5 mm de diámetro, longitud: de 12 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca parcial, longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa, longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>INSTRUMENTAL:<br>Adaptador Sujetador de Tornillo Pequeño<br>Avellanador 3.5/4.2<br>Barra Dobladora<br>Broca 2.0 mm. (5/64")<br>Broca 2.5 y 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 2.8 mm. (7/64")<br>Broca 3.5 mm. (9/64")<br>MINI SIERRA<br>Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Elevador de peristolio 9 y 12 mm<br>Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5 | Placa anatómica para humero distal y olecranon. | \$           | 29,000.00    | \$                      | 87,000.00 | \$                         | 10,500.00                        | \$                           | 1,680.00                        | \$    | 12,180.00 | GPC | 1709C2013 SSA | SI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**NO SE AÑADIDA.** No cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas por la cantante tina Turner, al no traducir al español la canción "I'm a Fool for You" en digital, del certificado de CPC MEDICAL LIMITED, permitiendo adjuntar a su propuesta "Copias simples de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, como es, ISO, FDA, CE, TUV, así como copia simple de los certificados de libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea el origen; todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma, -incumpliendo con el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor (LPC), que establece que el consumidor tiene derecho a que se devuelva su dinero de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del artículo 170 del Reglamento de la Ley de Protección al Consumidor, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio.

**DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES**, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio.

✓

*[Signature]*



20

(5)



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE  
OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Puntos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Clave    | LIOTANTE             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sistema                                         | Monto Máximo | Monto Mínimo | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCAS) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario Cumple SI/NO | FALLO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AS-IMP14 | SANDRA ACOSTA OROZCO | Guía de Broca 2.0<br>Guía de Broca 2.5<br>Guía de Broca 2.5/3.5 y 2.7/4.0<br>Medidor de Profundidad Pequeño<br>Pinza autocentrantes de 19 cm de largo<br>Pinza Dobladora<br>Pinza multidentada 16 cm<br>Pinza Sujetadora de Hueso y placas<br>Pinza tipo campo mediana 18 cm<br>Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido<br>Trocadores para pequeños fragmentos DCP/recorcción 17 cm<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterías recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterías recargables | Pieza anatómica para humero distal y olecranon. | \$ 29,000.00 | \$ 87,000.00 | \$ 12,000.00            | \$ 1,920.00 | \$ 1,920.00                | NET / NANANG MEDICAL LIMITED   | 2703C2018 SSA                | SI                              |       |
| No se adjudica.No cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "Placas bloqueadas, anatómica en titanio para humero distal medial. De 2 a 11 orificios." y en la propuesta la licitante oferta en artes con folio 131 Y 132, a partir de 3 orificios, por lo que no coinciden con lo solicitado, incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso b) del punto 5.2 PROMUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). -- del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESCACHAMAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio, con fundamento a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua y al numeral 7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio, con fundamento a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua y al numeral 7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, de las bases rectoras del presente proceso |          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |              |              |                         |             |                            |                                |                              |                                 |       |

|                                |                                                   |                                            |                           |                                   |                                             |                                                |                                           |                              |                   |                                 |                          |                 |                                |                                                          |                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidor de Profundidad Pequeño | Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque | Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 | Mango de Machuelo Pequeño | Manga Machuelo/Guia Broca/3.5 mm. | Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm. | Machuelo cortical de acople rapido 2.7 , 3.5mm | Machuelo con mango en T 2.7, 3.5 y 4.0 MM | Guia neutrada excéntrica 2.5 | Guia de Broca 2.0 | Guia de Broca 2.5/3.5 y 2.7/4.0 | Pinza multidentada 16 cm | Pinza Dobladora | Pinza tipo campo mediana 18 cm | Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido | Trocadores para pequeños fragmentos DCP/recorcción 17 cm | Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck | Baterías recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterías recargables |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

Handwritten signatures and initials in blue ink.



[illegible]

**NO SE ADOJUDICA.** No cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el solicitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, considerando adjuntar a su propuesta. Copia simple de certificados que demuestren la calidad del calado uno de los humos que se utilizará para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, UG, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Bienes Prácticos de Manufactura según sea el caso, todos los certificados deberán entregarse con traducción al español en caso de encontrarse en otro idioma. Incumplimiento con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en el punto 6.2. PROPIEDAD TÉCNICA, por no haberse entregado los documentos solicitados.



| SOLICITADO POR LA CONVOCANTE |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |              |               |                         |     |                            |                               |                              |                                 |                                                                                         |
|------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| OFERTA DEL LICITANTE (S)     |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |              |               |                         |     |                            |                               |                              |                                 |                                                                                         |
| No. Partida                  | Clave   | LICITANTE          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sistema                                   | Monto Mínimo | Monto Máximo  | Precio unitario SIN IVA | IVA | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                   |
|                              |         |                    | Regla de medición de clavos y tornillos<br>Medidor de profundidad pequeño<br>Pinza porta tornillos pequeños<br>Dispositivo para doblar mini placas<br>Triscador de pequeños fragmentos<br>Pinza dobladora para placas<br>Pinza tipo weber<br>Perforadores<br>Equipo de poder con piezas de anclaje rapido<br>Pinzas de reduccion<br>Guías para broca<br>Pinza autocentrante y sujetadora de placas<br>Pinza de reducción<br>Elevadores de periostio<br>Baterías recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterías recargables<br>Separador mini hohmann y hoffman<br>Guía de broca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |              |               |                         |     |                            |                               |                              |                                 | DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |
| 6                            | AB-IMP6 | SOLICITADO POR PCE | Set de placa anatomica de radio distal de titanio . Que incluya :<br>IMPLANTES:<br>Placa anatomica dorsal para radio distal<br>Placa anatomica radial para radio distal titanio<br>INSTRUMENTAL:<br>Pinza osea<br>Separador mini hohmann<br>Atornillador para perno<br>Mango de anclaje rapido<br>Vaina sujecion para tornillos<br>Pieza desatornillador autosujetante<br>Kirshner, 1.25, 1.6 y 2.0 mm con punta de 150 mm<br>Broca de 1.8,2.0, 2.5,2.7, 3.5 mm<br>Screw forceps<br>Rondana<br>Sujetador de tornillo<br>Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida<br>Desarmador Hexagonal pequeño<br>Avellanador pequeño<br>Regla de medición de clavos y tornillos<br>Medidor de profundidad pequeño<br>Pinza porta tornillos pequeños<br>Dispositivo para doblar mini placas<br>Triscador de pequeños fragmentos<br>Pinza dobladora para placas<br>pinza tipo weber<br>perforadores<br>equipo de poder con piezas de anclaje rapido<br>pinzas de reduccion<br>Guías para broca<br>Pinza autocentrante y sujetadora de placas<br>Pinza de reducción<br>Elevadores de periostio<br>Baterías recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterías recargables<br>Separador mini hohmann y hoffman<br>Guía de broca<br>guía de taladro<br>Mango modular<br>Tornillos de cortical de bloqueo de 2.4 a 2.7 mm, Longitud de 6.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos de cortical de 2.4 a 2.7 mm, Longitud de 6.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Guía para tejidos blandos<br>Soporte para tornillo<br>Doblador de placa<br>Placa anatomica bloqueada de angulo variable para radio distal derecha e izquierda , estrecha estandar y ancha. De 3 a 10 orificios de titanio | Set de placas bloqueadas de radio distal. | \$ 85,840.00 | \$ 171,680.00 |                         |     |                            |                               | SE ADJUDICA                  |                                 |                                                                                         |
|                              |         |                    | Set de placa anatomica de radio distal de titanio . Que incluya :<br>IMPLANTES:<br>Placa anatomica dorsal para radio distal<br>Placa anatomica radial para radio distal titanio<br>INSTRUMENTAL:<br>Pinza osea<br>Separador mini hohmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |              |               |                         |     |                            |                               |                              |                                 |                                                                                         |



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Pregunta | Clave    | licitante                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                            | Sistema                                   | Monto Máximo  | Monto Mínimo | IVA         | IVA         | precio por partida CON IVA | Nombre del fabricante | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6            | AB-IMP76 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Ahorillador para perno                                                                                                                                                                                                                                 | Set de placas bloqueadas de radio distal. | \$ 171,680.00 | \$ 85,840.00 | \$ 1,278.40 | \$ 7,990.00 | \$ 9,268.40                | GPC                   | 1709C2013 SSA                | NO                              | NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TÜV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen; todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma.", incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso g) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |
|              |          |                          | Mango de anclaje rapido                                                                                                                                                                                                                                |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Vaina sujecion para tornillos                                                                                                                                                                                                                          |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Pieza desatornillador autosujetante.                                                                                                                                                                                                                   |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Kirschner, 1.25, 1.6 y 2.0 mm con punta de 150 mm                                                                                                                                                                                                      |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Broca de 1.8,2.0, 2.5,2.7, 3.5 mm                                                                                                                                                                                                                      |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Screw forceps                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Rondana                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Sujetador de tornillo                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida                                                                                                                                                                                             |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Desarmador Hexagonal pequeño                                                                                                                                                                                                                           |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Avellanador pequeño                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Regla de medición de clavos y tornillos                                                                                                                                                                                                                |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Medidor de profundidad pequeño                                                                                                                                                                                                                         |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Pieza porta tornillos pequeños                                                                                                                                                                                                                         |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Dispositivo para doblar mini placas                                                                                                                                                                                                                    |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Triscador de pequeños fragmentos                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Pieza dobladora para placas                                                                                                                                                                                                                            |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Pieza tipo weber                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | perforadores                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | equipo de poder con piezas de anclaje rapido                                                                                                                                                                                                           |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | pinzas de reduccion                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Guías para broca                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Pieza autocentrante y sujetadora de placas                                                                                                                                                                                                             |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Pieza de reducción                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Elevadores de peritostio                                                                                                                                                                                                                               |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Baterías recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterías recargables                                                                                                                                                         | Set de placas bloqueadas de radio distal. | \$ 171,680.00 | \$ 85,840.00 | \$ 1,278.40 | \$ 7,990.00 | \$ 9,268.40                | GPC                   | 1709C2013 SSA                | NO                              | NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TÜV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen; todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma.", incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso g) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |
|              |          |                          | Separador mini holmann y hoffman                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Guía de broca                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Guía de alfiler                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Mango modular                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Tornillos de cortical de bloqueo de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Tornillos de cortical de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.            |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Guía para tejidos blandos                                                                                                                                                                                                                              |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Soporte para tornillo                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Doblador de placa                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Pieza anatomica bloqueada de angulo variable para radio distal derecha e izquierda , estrecha estandar y ancha. De 3 a 10 orificios de titanio                                                                                                         |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Set de placa anatomica de radio distal de titanio . Que incluya :                                                                                                                                                                                      |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | IMPLANTES:                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Pieza anatomica dorsal para radio distal                                                                                                                                                                                                               |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Pieza anatomica radial para radio distal titanio                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | INSTRUMENTAL:                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Pieza onca                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Separador mini holmann                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Ahorillador para perno                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Mango de anclaje rapido                                                                                                                                                                                                                                |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Vaina sujecion para tornillos                                                                                                                                                                                                                          |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Pieza desatornillador autosujetante.                                                                                                                                                                                                                   |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Kirschner, 1.25, 1.6 y 2.0 mm con punta de 150 mm                                                                                                                                                                                                      |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Broca de 1.8,2.0, 2.5,2.7, 3.5 mm                                                                                                                                                                                                                      |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Screw forceps                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Rondana                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Sujetador de tornillo                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida                                                                                                                                                                                             |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Desarmador Hexagonal pequeño                                                                                                                                                                                                                           |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Avellanador pequeño                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Regla de medición de clavos y tornillos                                                                                                                                                                                                                |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Medidor de profundidad pequeño                                                                                                                                                                                                                         |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Pieza porta tornillos pequeños                                                                                                                                                                                                                         |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Dispositivo para doblar mini placas                                                                                                                                                                                                                    |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Triscador de pequeños fragmentos                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Pieza dobladora para placas                                                                                                                                                                                                                            |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Pieza tipo weber                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | perforadores                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | equipo de poder con piezas de anclaje rapido                                                                                                                                                                                                           |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | pinzas de reduccion                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Guías para broca                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Pieza autocentrante y sujetadora de placas                                                                                                                                                                                                             |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Pieza de reducción                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |          |                          | Elevadores de peritostio                                                                                                                                                                                                                               |                                           |               |              |             |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE.

SI

2709C2018 SSA

NET / NARANG MEDICAL LIMITED

15,660.00

2,160.00

13,500.00

171,680.00

85,840.00

\$

Set de placas bloqueadas de radio distal.

\$

85,840.00

\$

171,680.00

\$

85,840.00

\$

Set de placas bloqueadas de radio distal.

\$

85,840.00

\$

171,680.00

\$

85,840.00

\$

171,680.00

\$

85,840.00

\$

171,680.00

\$

85,840.00

\$

171,680.00

\$

85,840.00

\$

171,680.00

\$

85,840.00

\$

171,680.00

\$

85,840.00

\$

171,680.00

\$

85,840.00

\$

171,680.00

\$

85,840.00

\$

171,680.00

\$

85,840.00

\$

171,680.00

\$

85,840.00



| SOLICITADO POR LA CONVOCANTE |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |              |              |                         |     |                            |                               |                              |                                 |                |
|------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|
| OFERTA DEL LICITANTE (S)     |         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |              |              |                         |     |                            |                               |                              |                                 |                |
| No. Partida                  | Clave   | LICITANTE          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sistema                                    | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO          |
|                              |         |                    | Baterías recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterías recargables<br>Separador mini hohmann y hoffman<br>Guía de broca<br>guía de taladro<br>Mango modular<br>Tornillos de cortical de bloqueo de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos de cortical de 2.4 a 2.7 mm. Longitud de 8.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Guía para tejidos blandos<br>Soporte para tornillo<br>Doblador de placa<br>Placa anatomica bloqueada de angulo variable para radio distal derecha e izquierda , estrecha estandar y ancha. De 3 a 10 orificios de titanio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |              |              |                         |     |                            |                               |                              |                                 |                |
| 7                            | AS-IMP7 | SOLICITADO POR PCE | Set de placas bloqueadas de cubito distal.<br><b>IMPLANTES:</b><br>Placa anatómica de bajo contacto de compresión bloqueada de titanio y ángulo variable, para tornillos de 2.5 mm recta para cúbito distal derecha e izquierda, de 6 a 8 orificios. Pieza<br>Tornillos de cortical de bloqueo de 2.5 mm. Longitud de 10 mm a 28 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos de cortical de 2.5 mm. Longitud de 10 mm a 28 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br><b>INSTRUMENTAL:</b><br>Pinza osea<br>Separador mini hohmann<br>Atornillador para perno<br>Mango de anclaje rapido<br>Vaina sujecion para tornillos<br>Pieza desatornillador autosujetante.<br>Kirschner, 1.25, 1.6 y 2.0 mm con punta de 150 mm<br>Broca de 1.8,2.0, 2.5,2.7, 3.5 mm<br>Screw forceps<br>Rondana<br>Sujetador de tornillo<br>Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida<br>Desarmador Hexagonal pequeño<br>Avellanador pequeño<br>Regla de medición de clavos y tornillos<br>Medidor de profundidad pequeño<br>Pinza porta tornillos pequeños<br>Dispositivo para doblar mini placas<br>Triscador de pequeños fragmentos<br>Pinza dobladora para placas<br>pinza tipo weber<br>perforadores<br>equipo de poder con piezas de anclaje rapido<br>pinzas de reduccion<br>Guías para broca<br>Pinza autocentrante y sujetadora de placas<br>Pinza de reduccion<br>Elevadores de periostio<br>Baterías recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterías recargables<br>Guía de broca<br>guía de taladro<br>Mango modular<br>Soporte para tornillo<br>Kirschner<br>Doblador de placa | Set de placas bloqueadas de cubito distal. | \$ 44,746.00 | \$ 67,119.00 |                         |     |                            |                               |                              |                                 | NO SE ADJUDICA |
|                              |         |                    | Set de placas bloqueadas de cubito distal.<br><b>IMPLANTES:</b><br>Placa anatómica de bajo contacto de compresión bloqueada de titanio y ángulo variable, para tornillos de 2.5 mm recta para cúbito distal derecha e izquierda, de 6 a 8 orificios. Pieza<br>Tornillos de cortical de bloqueo de 2.5 mm. Longitud de 10 mm a 28 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |              |              |                         |     |                            |                               |                              |                                 |                |










SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Partida | Clave    | UGTANTE                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sistema                                    | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA          | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (IMBICA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO |                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7           | AS-IMP77 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Tornillos de cortical de 2.5 mm. Longitud de 10 mm a 28 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br><br>INSTRUMENTAL:<br>Pinza osea<br>Separador mini hohmann<br>Atornillador para perno<br>Mango de anclaje rapido<br>Vaina sujecion para tornillos<br>Pinza desatornillador autosujtante.<br>Kirschner, 1.25, 1.6 y 2.0 mm con punta de 150 mm<br>Broca de 1.8,2.0, 2.5,2.7, 3.5 mm<br>Screw forceps<br>Rondana<br>Sujetador de tornillo<br>Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida<br>Desarmador Hexagonal pequeño<br>Avellanador pequeño<br>Regla de medición de clavos y tornillos<br>Medidor de profundidad pequeño<br>Pinza porta tornillos pequeños<br>Dispositivo para doblar mini placas<br>Triscador de pequeños fragmentos<br>Pinza dobladora para placas<br>pinza tipo weber<br>perforadores<br>equipo de poder con piezas de anclaje rapido<br>pinzas de reduccion<br>Guías para broca<br>Pinza autocentrante y sujetadora de placas<br>Pinza de reducción<br>Elevadores de peritostio<br><br>Baterías recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterías recargables<br>Guía de broca<br>Guía de taladro<br>Mango modular<br>Soporte para tornillo<br>Kirschner<br>Doblador de placa<br><br>Set de acetabulo y pelvis.<br><br>IMPLANTES:<br>Placas para reconstrucción de titanio rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm de diámetro, número de orificios: de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas para reconstrucción de titanio, curva moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm de diámetro, número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br><br>Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro, longitud: de 10.0 mm a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br><br>Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca parcial. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br><br>Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br><br>INSTRUMENTAL:<br>Brocas y destornillador para pelvis<br>Separadores hohmann<br>Tornillos cancelados 6.5 y 7.0 mm de diámetro hasta 100 o 150 mm<br>pinza de reducción pelvis para tornillos Jurgenshi, sierra<br>pinzas de weber grandes<br>Triscadores<br>pinzas de weber grandes<br>pinza de reducción pelvis para tornillos Jurgenshi<br>SERDA<br>Pinza osea<br>Atornillador para perno<br>Mango de anclaje rapido<br>Vaina sujecion para tornillos<br>Pinza desatornillador autosujtante. | Set de placas bloqueadas de cubito distal. | \$ 44,746.00 | \$ 67,119.00            | \$ 12,500.00 | \$ 2,000.00                | \$ 14,500.00                   | GPC                          | 1709C2013 SSA                   | NO    |                |  | NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TUV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen; todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma.", incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso g) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a), - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |
| 8           | AS-IMP78 | SOLICITADO POR PCE       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Set de acetabulo y pelvis.                 | \$ 61,200.00 | \$ 121,800.00           |              |                            |                                |                              |                                 |       | NO SE ADJUDICA |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Partida | Clave    | licitante                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sistema | Monto Máximo | Precio unitario sin IVA | IVA | Precio por partida con IVA | Nombre del Fabricante | Numero de Registro Semestral | Registro Semestral CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------|-----|----------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8           | AB-IMP78 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Screw forceps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 | <div>NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta. Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TÜV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen; todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma;”, incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso g) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio.</div> |
|             |          |                          | Sujetador de tornillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Desarmador Hexagonal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Avellanador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Regla de medición de clavos y tornillos                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Macéador de profundidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Pieza porta tornillos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Dispositivo para doblar placas                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Triscador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Pieza dobladora para placas                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Pinza tipo weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | perforadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | pinzas de reducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Guia para broca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Pinza autocentrante y sujetadora de placas                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Pinza de reducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Elevadores de peritostio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Baterías recargables para equipo de poder y equipo de poder, cargador de baterías recargables                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Guia de broca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Guia de alfiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Manejo modular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Soporte para tornillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Kitchiver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Set de pinzas de reducción placa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Set de acetábulo y pelvis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | IMPLANTES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Placas para reconstrucción de titanio rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm de diámetro, número de orificios: de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas, la selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Placas para reconstrucción de titanio, curva moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm de diámetro, número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                        |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro, longitud: de 10.0 mm a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                                                                               |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa, longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                                 |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa, longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                                 |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | INSTRUMENTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Broca y destornillador para pelvis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Desarmadores hexagonales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Tornillos canulados 6.5 y 7.0 mm de diámetro hasta 100 o 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Pinza de reducción pelvis para tornillos jurguth, sierra                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Pinzas de weber grandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Triscadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Pinzas de weber grandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Pinza de reducción pelvis para tornillos jurguth                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | SERRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Pinza de reducción pelvis para tornillos jurguth                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Pinza sierra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Atornillador para perno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Mango de anclaje rápido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Vaina sujeción para tornillos                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Pinza desatornillador autosujetante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Screw forceps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Sujetador de tornillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Punto de desarmador hexagonal pequeño y de conexión rápida                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Desarmador Hexagonal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Avellanador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Regla de medición de clavos y tornillos                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Medidor de profundidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Pinza porta tornillos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Dispositivo para doblar placas                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Triscador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Pinza dobladora para placas                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | Pinza tipo weber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | perforadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |          |                          | pinzas de reducción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |              |                         |     |                            |                       |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

1709C2013 SSA

GPC

16,238.84

2,239.84

13,999.00

121,800.00

81,200.00

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$



| SOLICITADO POR LA CONVOCANTE |          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |              |              |                         |     |                            |                               |                              |                                 |       |
|------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|
| OFERTA DEL LICITANTE (S)     |          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |              |              |                         |     |                            |                               |                              |                                 |       |
| No. Partida                  | Clave    | LICITANTE          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sistema                                            | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO |
|                              |          |                    | Guías para broca<br>Pinza autocentrante y sujetadora de placas<br>Pinza de reducción<br>Elevadores de perlostio<br>Baterías recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterías recargables<br>Guía de broca<br>guía de taladro<br>Mango modular<br>Soporte para tornillo<br>Kirschner<br>Set de pinzas de reducción pélvica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |              |              |                         |     |                            |                               |                              |                                 |       |
| 9                            | AB-IMP19 | SOLICITADO POR PCE | Set de placas tobillo en todas sus presentaciones.<br><br>IMPLANTES:<br>Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo de titanio. Número de orificios: de 4 al 9. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo bloqueado de titanio. Número de orificios: de 4 a 9. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos de bloqueo de 3.5 mm de diámetro y longitud de 12 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro, longitud: de 12 mm a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca parcial, longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa, longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>INSTRUMENTAL:<br>Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño<br>Avellanador 3.5/4.2<br>Barra Dobladora<br>Broca 2.0 mm. (5/64 ")<br>Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 2.8 mm. (7/64 ")<br>Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 3.5 mm. (9/64 ")<br>Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Elevador de perlostio 12 mm<br>Elevador de perlostio 9 mm<br>Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5<br>Guía de broca doble 2.5/3.5<br>Guía de broca doble 2.7/4.0<br>Guía de Broca 2.0<br>Guía neutra excéntrica 2.5<br>Machuelo con mango en T 2.7 mm<br>Machuelo con mango en T 3.5 mm<br>Machuelo con mango en T 4.0 mm<br>Machuelo cortical de acople rápido 2.7 mm.<br>Machuelo cortical de acople rápido 3.5 mm.<br>Machuelo esponjoso de acople rápido 4.0 mm.<br>Manga Machuelo/Guía Broca 3.5 mm.<br>Mango de Machuelo Pequeño<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque<br>Medidor de Profundidad Pequeño<br>Pinza autocentrantes de 19 cm de largo<br>Pinza Dobladora<br>Pinza multidentada 16 cm<br>Pinza Sujetadora de Hueso<br>Pinza Sujetadora de Placas<br>Pinza tipo campo mediana 16 cm<br>Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rápido<br>Trisacadores para pequeños fragmentos DCP/reconstrucción 17 cm<br>Perforadores canilados grado medico, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterías recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterías recargables | Set de placas tobillo en todas sus presentaciones. | \$ 52,780.00 | \$ 79,170.00 |                         |     |                            |                               |                              | SE ADJUDICA                     |       |



| No. Pétida | Clave    | licitante                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sistema                                            | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA        | Precio por partida CON IVA | Nombre del Escribiente (IMMCAI) | Número de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE S/N/O | FALLO |          |     |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|----------|-----|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9          | AS-IMP79 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Set de placas tobillo en todas sus presentaciones.<br><br>IMPLANTES:<br>Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo de titanio. Número de orificios: de 4 a 9. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo bloqueada de titanio. Número de orificios: de 4 a 9. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos de bloqueo de 3.5 mm de diámetro y longitud de 12 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. longitud: de 12 mm a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca parcial. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>INSTRUMENTAL:<br>Adaptamento Sujetador de Tornillo Pequeño<br>Avellanador 3.5/4.2<br>Barra Dobladora<br>Broca 2.0 mm. (5/64 ")<br>Broca 2.5 sin andaje rápido de 11 cm<br>Broca 2.8 mm. (7/64 ")<br>Broca 3.2 sin andaje rápido de 11 cm<br>Broca 3.5 mm. (9/64 ")<br>Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Elevador de periestio 12 mm<br>Extrator de tornillo barrido para tornillo de 3.5<br>Guía de broca doble 2.5/3.5<br>Guía de broca doble 2.7/4.0<br>Guía de Broca 2.0<br>Guía neutrada excéntrica 2.5<br>Machuelo con mango en 1.2.7 mm<br>Machuelo con mango en 1.3.5 mm<br>Machuelo con mango en 1.4.0 mm<br>Machuelo cortical de acople rápido 2.7 mm.<br>Machuelo cortical de acople rápido 3.5 mm.<br>Machuelo esponjoso de acople rápido 4.0 mm.<br>Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.<br>Manga de Machuelo Pequeño<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque<br>Medidor de Profundidad Pequeño<br>Pinza autocorrientes de 19 cm de largo<br>Pinza Dobladora<br>Pinza multidentada 16 cm<br>Pinza Sujetadora de Hueso<br>Pinza Sujetadora de Placas<br>Pinza tipo campo mediana 18 cm<br>Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rápido<br>Triscadores para pequeños fragmentos DCP/reconstrucción 17 cm<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterías recargables para equipo de poder y equipo de poder, cargador de baterías recargables<br><br>Set de placas tobillo en todas sus presentaciones.<br><br>IMPLANTES:<br>Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo de titanio. Número de orificios: de 4 a 9. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo bloqueada de titanio. Número de orificios: de 4 a 9. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos de bloqueo de 3.5 mm de diámetro y longitud de 12 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. | Set de placas tobillo en todas sus presentaciones. | \$           | \$2,780.00   | \$                      | 791,170.00 | \$                         | 4,900.00                        | \$                           | 784.00                          | \$    | 5,684.00 | GPC | 1709C2013 SSA | Si | NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TÜV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen; todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma.", incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso g) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a), - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |

Handwritten signatures and initials in blue ink.



**SOLICITADO POR LA CONVOCANTE**  
**OFERTA DEL LICITANTE (S)**

| No. Partida | Clave    | LICITANTE            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sistema                                            | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA       | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                     |
|-------------|----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 9           | A8-IMPT9 | SANDRA ACOSTA OROZCO | Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. longitud: de 12 mm a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca parcial. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Rosca completa. longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>INSTRUMENTAL:<br>Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño<br>Avellanador 3.5/4.2<br>Barra Dobladora<br>Broca 2.0 mm. (5/64 ")<br>Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 2.8 mm. (7/64 ")<br>Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 3.5 mm. (9/64 ")<br>Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Elevador de periostio 12 mm<br>Elevador de periostio 9 mm<br>Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5<br>Guía de broca doble 2.5/3.5<br>Guía de broca doble 2.7/4.0<br>Guía de Broca 2.0<br>Guía neutrada excéntrica 2.5<br>Machuelo con mango en T 2.7 mm<br>Machuelo con mango en T 3.5 mm<br>Machuelo con mango en T 4.0 mm<br>Machuelo cortical de acople rapido 2.7 mm.<br>Machuelo cortical de acople rapido 3.5 mm.<br>Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.<br>Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.<br>Mango de Machuelo Pequeño<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque<br>Medidor de Profundidad Pequeño<br>Pinza autocentrantes de 19 cm de largo<br>Pinza Dobladora<br>Pinza multidentada 16 cm<br>Pinza Sujetadora de Hueso<br>Pinza Sujetadora de Placas<br>Pinza tipo campo mediana 18 cm<br>Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido<br>Trisadores para pequeños fragmentos DCP/reconstrucción 17 cm<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder , cargador de baterias recargables | Set de placas tobillo en todas sus presentaciones. | \$ 52,780.00 | \$ 79,170.00 | \$ 5,000.00             | \$ 800.00 | \$ 5,800.00                | NET / NARANG MEDICAL LIMITED  | 2703C2018 SSA                | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE. |
|             |          |                      | Set de placas para pie.<br>IMPLANTES:<br>Placas rectas y tornillos de 2.0 y 2.4 mm de diámetro de titanio Angulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas rectas y tornillos de 2.7 mm de diámetro de titanio Angulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas en "I" y tornillos de 2.0 mm de diámetro de titanio Angulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas en "I" y tornillos de 2.7 mm de diámetro de titanio Angulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas en "T" y tornillos de 2.0 mm de diámetro de titanio Angulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas en "T" y tornillos de 2.7 mm de diámetro de titanio Angulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos de titanio 2.0 todas las medidas hasta 36 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |              |              |                         |           |                            |                               |                              |                                 |                                                                           |



**SOLICITADO POR LA CONVOCANTE**  
**OFERTA DEL LICITANTE (S)**

| No. Partida | Clave     | LICITANTE                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sistema                 | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10          | AB-IMPT10 | SOLICITADO POR PCE       | <b>INSTRUMENTAL:</b><br>Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño<br>Avellanador 3.5/4.2<br>Barra Dobladora<br>Broca 2.0 mm. (5/64")<br>Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 2.8 mm. (7/64")<br>Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 3.5 mm. (9/64")<br>Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Elevador de periostio 12 mm<br>Elevador de periostio 9 mm<br>Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5<br>Guía de broca: doble 2.5/3.5<br>Guía de broca: doble 2.7/4.0<br>Guía de Broca 2.0<br>Guía neutrada excéntrica 2.5<br>Machuelo con mango en T 2.7 mm<br>Machuelo con mango en T 3.5 mm<br>Machuelo con mango en T 4.0 mm<br>Machuelo cortical de acople rápido 2.7 mm.<br>Machuelo cortical de acople rápido 3.5 mm.<br>Machuelo esponjoso de acople rápido 4.0 mm.<br>Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.<br>Mango de Machuelo Pequeño<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque<br>Medidor de Profundidad Pequeño<br>Pinza autocentrantes de 19 cm de largo<br>Pinza Dobladora<br>Pinza multidentada 16 cm<br>Pinza Sujetadora de Hueso<br>Pinza Sujetadora de Placas<br>Pinza tipo campo mediana 18 cm<br>Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rápido<br>Triscadores para pequeños fragmentos DCP/reconstrucción 17 cm<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterías recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterías recargables<br>Set de placas para pie.<br><b>IMPLANTES:</b><br>Placas rectas y tornillos de 2.0 y 2.4 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas rectas y tornillos de 2.7 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas en "I" y tornillos de 2.0 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas en "I" y tornillos de 2.7 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas en "T" y tornillos de 2.0 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas en "T" y tornillos de 2.7 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos de titanio 2.0 todas las medidas hasta 36 mm<br><b>INSTRUMENTAL:</b><br>Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño<br>Avellanador 3.5/4.2<br>Barra Dobladora<br>Broca 2.0 mm. (5/64")<br>Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 2.8 mm. (7/64")<br>Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 3.5 mm. (9/64")<br>Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Elevador de periostio 12 mm | Set de placas para pie. | \$ 44,660.00 | \$ 66,990.00 |                         |             |                            |                               |                              |                                 | SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10          | AB-IMPT10 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Set de placas para pie.<br><b>IMPLANTES:</b><br>Placas rectas y tornillos de 2.0 y 2.4 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas rectas y tornillos de 2.7 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas en "I" y tornillos de 2.0 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas en "I" y tornillos de 2.7 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas en "T" y tornillos de 2.0 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas en "T" y tornillos de 2.7 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos de titanio 2.0 todas las medidas hasta 36 mm<br><b>INSTRUMENTAL:</b><br>Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño<br>Avellanador 3.5/4.2<br>Barra Dobladora<br>Broca 2.0 mm. (5/64")<br>Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 2.8 mm. (7/64")<br>Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 3.5 mm. (9/64")<br>Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Elevador de periostio 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Set de placas para pie. | \$ 44,660.00 | \$ 66,990.00 | \$ 12,900.00            | \$ 2,064.00 | \$ 14,964.00               | GPC                           | 1709C2013 SSA                | SI                              | NO SE ADJUDICA, No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TUV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen; todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma.", incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso g) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE  
OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Partida | Clave     | LICITANTE            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sistema                 | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                              |  |
|-------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|             |           |                      | Elevador de periostio 9 mm<br>Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5<br>Guía de broca doble 2.5/3.5<br>Guía de broca doble 2.7/4.0<br>Guía de Broca 2.0<br>Guía neutrada excéntrica 2.5<br>Machuelo con mango en T 2.7 mm<br>Machuelo con mango en T 3.5 mm<br>Machuelo con mango en T 4.0 mm<br>Machuelo cortical de acople rapido 2.7 mm.<br>Machuelo cortical de acople rapido 3.5 mm.<br>Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.<br>Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.<br>Mango de Machuelo Pequeño<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque<br>Medidor de Profundidad Pequeño<br>Pinza autocentrantes de 19 cm de largo<br>Pinza Dobladora<br>Pinza multidentada 16 cm<br>Pinza Sujetadora de Hueso<br>Pinza Sujetadora de Placas<br>Pinza tipo campo mediana 18 cm<br>Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido<br>Trisadores para pequeños fragmentos DCP/reconstrucción 17 cm<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                    |  |
| 10          | A8-IMPT10 | SANDRA ACOSTA OROZCO | Set de placas para pie.<br>IMPLANTES:<br>Placas rectas y tornillos de 2.0 y 2.4 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas rectas y tornillos de 2.7 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas en "T" y tornillos de 2.0 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas en "T" y tornillos de 2.7 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas en "T" y tornillos de 2.0 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Placas en "T" y tornillos de 2.7 mm de diámetro de titanio Ángulos rectos o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. De 2 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos de titanio 2.0 todas las medidas hasta 36 mm<br>INSTRUMENTAL:<br>Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño<br>Avellanador 3.5/4.2<br>Barra Dobladora<br>Broca 2.0 mm. (5/64 ")<br>Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 2.8 mm. (7/64 ")<br>Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 3.5 mm. (9/64 ")<br>Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Elevador de periostio 12 mm<br>Elevador de periostio 9 mm<br>Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5<br>Guía de broca doble 2.5/3.5<br>Guía de broca doble 2.7/4.0<br>Guía de Broca 2.0<br>Guía neutrada excéntrica 2.5<br>Machuelo con mango en T 2.7 mm<br>Machuelo con mango en T 3.5 mm<br>Machuelo con mango en T 4.0 mm<br>Machuelo cortical de acople rapido 2.7 mm. | Set de placas para pie. | \$ 44,660.00 | \$ 66,990.00 | \$ 9,500.00             | \$ 1,520.00 | \$ 11,020.00               | NET / NARANG MEDICAL LIMITED  | 2703C2018 SSA                | SI                              | SE ADIUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER EL PRECIO MÁS BAJO. |  |



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE  
 OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Partida | Clave     | LICITANTE          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sistema                                                  | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO |  |
|-------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|--|
|             |           |                    | Machuelo cortical de acople rapido 3.5 mm.<br>Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.<br>Manga Machuelo/Guia Broca/3.5 mm.<br>Mango de Machuelo Pequeño<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque<br>Medidor de Profundidad Pequeño<br>Pinza autocentrantes de 19 cm de largo<br>Pinza Dobladora<br>Pinza multidentada 16 cm<br>Pinza Sujetadora de Hueso<br>Pinza Sujetadora de Placas<br>Pinza tipo campo mediana 18 cm<br>Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido<br>Triscadores para pequeños fragmentos DCP/reconstrucción 17 cm<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |              |              |                         |     |                            |                               |                              |                                 |       |  |
| 11          | AB-IMPT11 | SOLICITADO POR PCE | Set de Mini fragmentos 1.5 mm bloqueados y no bloqueados<br><b>IMPLANTE:</b><br>Sistema de fijacion de mini fragmentos full set de titanio(placas 1.0, 1.4, 1.6, 2.0, 2.4 mm así como sus tornillos de mismas medidas)<br><b>INSTRUMENTAL:</b><br>Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño<br>Avellanador 3.5/4.2<br>Barra Dobladora<br>Broca 2.0 mm. (5/64 ")<br>Broca 2.5 sin anclaje rapido de 11 cm<br>Broca 2.8 mm. (7/64 ")<br>Broca 3.2 sin anclaje rapido de 11 cm<br>Broca 3.5 mm. (9/64 ")<br>Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Elevador de periostio 12 mm<br>Elevador de periostio 9 mm<br>Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5<br>Guia de broca doble 2.5/3.5<br>Guia de broca doble 2.7/4.0<br>Guia de Broca 2.0<br>Guia neutrada excéntrica 2.5<br>Machuelo con mango en T 2.7 mm<br>Machuelo con mango en T 3.5 mm<br>Machuelo con mango en T 4.0 mm<br>Machuelo cortical de acople rapido 2.7 mm.<br>Machuelo cortical de acople rapido 3.5 mm.<br>Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.<br>Manga Machuelo/Guia Broca/3.5 mm.<br>Mango de Machuelo Pequeño<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque<br>Medidor de Profundidad Pequeño<br>Pinza autocentrantes de 19 cm de largo<br>Pinza Dobladora<br>Pinza multidentada 16 cm<br>Pinza Sujetadora de Hueso<br>Pinza Sujetadora de Placas<br>Pinza tipo campo mediana 18 cm<br>Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido<br>Triscadores para pequeños fragmentos DCP/reconstrucción 17 cm<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables<br>Elevador de periostio<br>Pinzas de reduccion 0.86 mm y 1.1 mm<br>Retractor | Set de Mini fragmentos 1.5 mm bloqueados y no bloqueados | \$ 34,800.00 | \$ 69,600.00 |                         |     |                            |                               |                              | SE ADJUDICA                     |       |  |
|             |           |                    | Set de Mini fragmentos 1.5 mm bloqueados y no bloqueados<br><b>IMPLANTE:</b><br>Sistema de fijacion de mini fragmentos full set de titanio(placas 1.0, 1.4, 1.6, 2.0, 2.4 mm así como sus tornillos de mismas medidas)<br><b>INSTRUMENTAL:</b><br>Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño<br>Avellanador 3.5/4.2<br>Barra Dobladora<br>Broca 2.0mm. (5/64 ")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |              |              |                         |     |                            |                               |                              |                                 |       |  |



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE  
OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Partida | Clave     | LICITANTE                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sistema                                                  | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11          | A8-IMPT11 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 2.8 mm. (7/64 ")<br>Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 3.5 mm. (9/64 ")<br>Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Elevador de periostio 12 mm<br>Elevador de periostio 9 mm<br>Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5<br>Guía de broca doble 2.5/3.5<br>Guía de broca doble 2.7/4.0<br>Guía de Broca 2.0<br>Guía neutra excentrica 2.5<br>Machuelo con mango en T 2.7 mm<br>Machuelo con mango en T 3.5 mm<br>Machuelo con mango en T 4.0 mm<br>Machuelo cortical de acople rapido 2.7 mm.<br>Machuelo cortical de acople rapido 3.5 mm.<br>Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.<br>Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.<br>Mango de Machuelo Pequeño<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque<br>Medidor de Profundidad Pequeño<br>Pinza autocentrantes de 19 cm de largo<br>Pinza Dobladora<br>Pinza multidentada 16 cm<br>Pinza Sujetadora de Hueso<br>Pinza Sujetadora de Placas<br>Pinza tipo campo mediana 18 cm<br>Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido<br>Trisectores para pequeños fragmentos DCP/reconstrucción 17 cm<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterias recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterias recargables<br>Elevador de periostio<br>Pinzas de reduccion 0.86 mm y 1.1 mm<br>Retractor | Set de Mini fragmentos 1.5 mm bloqueados y no bloqueados | \$ 34,800.00 | \$ 69,600.00 | \$ 9,900.00             | \$ 1,584.00 | \$ 11,484.00               | GPC                           | 1709C2013 SSA                | SI                              | NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TUV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen; todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma.", incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso g) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |
| 11          | A8-IMPT11 | SANDRA ACOSTA OROZCO     | Set de Mini fragmentos 1.5 mm bloqueados y no bloqueados<br>IMPLANTE:<br>Sistema de fijacion de mini fragmentos full set de titanio(placas 1.0, 1.4, 1.6, 2.0, 2.4 mm asi como sus tornillos de mismas medidas)<br>INSTRUMENTAL:<br>Aditamento Sujetador de Tornillo Pequeño<br>Avellanador 3.5/4.2<br>Barra Dobladora<br>Broca 2.0 mm. (5/64 ")<br>Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 2.8 mm. (7/64 ")<br>Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 3.5 mm. (9/64 ")<br>Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Elevador de periostio 12 mm<br>Elevador de periostio 9 mm<br>Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5<br>Guía de broca doble 2.5/3.5<br>Guía de broca doble 2.7/4.0<br>Guía de Broca 2.0<br>Guía neutra excentrica 2.5<br>Machuelo con mango en T 2.7 mm<br>Machuelo con mango en T 3.5 mm<br>Machuelo con mango en T 4.0 mm<br>Machuelo cortical de acople rapido 2.7 mm.<br>Machuelo cortical de acople rapido 3.5 mm.<br>Machuelo esponjoso de acople rapido 4.0 mm.<br>Manga Machuelo/Guía Broca/3.5 mm.<br>Mango de Machuelo Pequeño<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque<br>Medidor de Profundidad Pequeño<br>Pinza autocentrantes de 19 cm de largo<br>Pinza Dobladora<br>Pinza multidentada 16 cm<br>Pinza Sujetadora de Hueso<br>Pinza Sujetadora de Placas<br>Pinza tipo campo mediana 18 cm                                                                                     | Set de Mini fragmentos 1.5 mm bloqueados y no bloqueados | \$ 34,800.00 | \$ 69,600.00 | \$ 9,500.00             | \$ 1,520.00 | \$ 11,020.00               | NET / NARANG MEDICAL LIMITED  | 2703C2018 SSA                | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER EL PRECIO MÁS BAJO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| SOLICITADO POR LA CONVOCANTE |           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                    |
|------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFERTA DEL LICITANTE (S)     |           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                    |
| No. Partida                  | Clave     | LICITANTE                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sistema                    | Monto Mínimo | Monto Máximo  | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                              |
|                              |           |                          | Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido<br>Trisectores para pequeños fragmentos DCP/reconstrucción 17 cm<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterías recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterías recargables<br>Elevador de periostio<br>Pinzas de reducción 0.86 mm y 1.1 mm<br>Retractor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                    |
| 12                           | A8-IMPT12 | SOLICITADO POR PCE       | Set de grandes fragmentos.<br>IMPLANTES:<br>4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 4 al 12<br>Placa semi- tubular, orificios: 4 al 12 de titanio<br>4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 4 al 12 de titanio<br>4.5mm Tornillo cortical, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,45, 50, 55, 60, 65 y 70 mm.<br>Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio<br>4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm.<br>4.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0mm, Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm<br>4.5mm Tornillo esponjoso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm<br>4.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm<br>INSTRUMENTAL:<br>Broca de 3.2mm y 4.5 mm<br>Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm<br>Rondana<br>Turca para tornillo cortical<br>Sujetador de tornillo para desarmador grande<br>Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador<br>Avellanador grande<br>Regla para medir clavos y tornillos<br>Medidor de profundidad<br>Pinza porta tornillos<br>Gancho agudo<br>Llave mixta y varilla llave<br>Broca cilíndrica de 100 a 225 mm<br>Pinza autocentrante y multidentada<br>Pinza de reducción<br>Gula sencilla y doble<br>Elevador angosto y ancho para periostio<br>Pinza erina<br>Baterías recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterías recargables<br>Separador hohmann | Set de grandes fragmentos. | \$ 52,780.00 | \$ 131,950.00 |                         |             |                            |                               |                              |                                 | SE ADJUDICA                                                                                        |
| 12                           | A8-IMPT12 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Set de grandes fragmentos.<br>IMPLANTES:<br>4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 4 al 12<br>Placa semi- tubular, orificios: 4 al 12 de titanio<br>4.5MM Placa de compresión (angosta), orificios 4 al 12 de titanio<br>4.5mm Tornillo cortical, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,45, 50, 55, 60, 65 y 70 mm.<br>Placa T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio<br>4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm.<br>4.5mm Tornillo esponjoso, cabeza: 8.0mm, Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm<br>4.5mm Tornillo esponjoso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm<br>4.5mm Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm<br>INSTRUMENTAL:<br>Broca de 3.2mm y 4.5 mm<br>Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm<br>Rondana<br>Turca para tornillo cortical<br>Sujetador de tornillo para desarmador grande<br>Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador<br>Avellanador grande<br>Regla para medir clavos y tornillos<br>Medidor de profundidad<br>Pinza porta tornillos<br>Gancho agudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Set de grandes fragmentos. | \$ 52,780.00 | \$ 131,950.00 | \$ 6,900.00             | \$ 1,104.00 | \$ 8,004.00                | GPC                           | 1709C2013 SSA                | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER EL PRECIO MÁS BAJO. |

41











UF



**SOLICITADO POR LA CONVOCANTE**  
**OFERTA DEL LICITANTE (S)**

| No. Partida | Cltivo   | LCITANTE              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sistema                    | Monto Máximo | Monto Mínimo | Precio unitario SIN IVA | IVA        | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUENTA 30/NO | FALLO |          |                              |              |    |                                                           |
|-------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|----------|------------------------------|--------------|----|-----------------------------------------------------------|
|             |          |                       | Llave mixta y varilla llave<br>Broca cilíndrica de 100 a 225 mm<br>Pinza autocentrante y multidentada<br>Pinza de reducción<br>Guía sencilla y doble<br>Elevador angosto y ancho para pericostio<br>Pinza erina<br>Baterías recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterías recargables<br>Separador holmann<br><br>Set de grandes Fragmentos.<br><br>IMPLANTES:<br>4.5MM Placa de compresión (ancha), orificios: 4 al 12<br>Pinza semi- tubular, orificios: 4 al 12 de titanio<br>4.5MM Placa de compresión (larga), orificios 4 al 12 de titanio<br>4.5mm Tornillo cortical, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,45, 50, 55, 60, 65 y 70 mm.<br>Pinza T grande,orificios (vástago): 4, 6 y 8 de titanio<br>4.5mm Tornillo cortical, diametro de cabeza: 8.0mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68 y 70 mm.<br>4.5mm Tornillo espigoloso, cabeza: 8.0mm, Longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm<br>4.5mm Tornillo espigoloso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm<br>4.5mm Tornillo espigoloso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, Longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm<br><br>INSTAUMENTAL:<br>Broca de 3.2mm y 4.5 mm<br>Machuelo de 4.5mm y 6.5 mm<br>Rondana<br>Tuerca para tornillo cortical<br>Sujetador de tornillo para desarmador grande<br>Punta de desarmador hexagonal grande y desarmador<br>Aplanador grande<br>Regla para medir clavos y tornillos<br>Medidor de profundidad<br>Pinza para tornillos<br>Gancho agudo<br>Llave mixta y varilla llave<br>Broca cilíndrica de 100 a 225 mm<br>Pinza autocentrante y multidentada<br>Pinza de reducción<br>Guía sencilla y doble<br>Elevador angosto y ancho para pericostio<br>Pinza erina<br>Baterías recargables para equipo de poder y equipo de poder y cargador para baterías recargables<br>Separador holmann<br><br>Set de placas bloqueadas grandes fragmentos.<br><br>IMPLANTES:<br>Pinza L, liguetado y derecho orificios (vástago) 4 bloqueada de titanio<br>4.5MM Placa de compresión (ancha) bloqueada, orificios: 4 al 12<br>Pinza semi- tubular bloqueada, orificios: 4 al 12 de titanio<br>4.5MM Placa de compresión (larga) bloqueada, orificios 4 al 12 de titanio<br>Pinza T grande, orificios (vástago): 4, 6 y 8 bloqueada de titanio<br>4.5MM Tornillo cortical, Diametro de cabeza: 8.0 mm, longitud: 14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,45, 50, 55, 60, 65 y 70 mm.<br>4.5MM Tornillo espigoloso, cabeza: 8.0mm, longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm<br>4.5MM Tornillo espigoloso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm<br>4.5MM Tornillo espigoloso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm<br><br>INSTAUMENTAL:<br>Broca de 3.2 mm y 4.5 mm<br>Machuelo de 4.5 mm y 6.5 mm<br>Aplanador 4.5x6.7<br>Broca 3.2 en anillo rápido de 15 cm<br>Broca 4.5 en anillo rápido de 15 cm<br>Conector de limbo de<br>Clavos<br>Guarnillas<br>Destornillador 3.5 para tornillo 4.5x6.5<br>Elevador de pericostio 15 mm<br>Elevador de pericostio 9 mm |                            |              |              |                         |            |                            |                               |                              |                                 |       |          |                              |              |    |                                                           |
| 12          | ASIMPT12 | SANDRA ACOSTA GONZALO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Set de grandes fragmentos. | \$           | 52,780.00    | \$                      | 131,950.00 | \$                         | 8,500.00                      | \$                           | 1,360.00                        | \$    | 9,860.00 | NET / NABANG MEDICAL LIMITED | 27082018 SSA | SI | NO SE ADJUDICA, SE RECIBE MEJOR OFERTA DE OTRO LICITANTE. |
| 13          | ASIMPT13 | SOLICITADO POR PCE    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Set de placas bloqueadas   | \$           | 63,270.00    | \$                      | 94,880.00  |                            |                               |                              |                                 |       |          |                              |              |    | SE EMPATA                                                 |

42

Handwritten signature

Handwritten signature

LF



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE  
OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Partida | Clave | LICITANTE | Descripción                                                                                                                              | Sistema                                      | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                 |
|-------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |       |           | Extractor de tornillo barrido para tornillo de 4.5                                                                                       | grandes fragmentos.                          |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Gubias                                                                                                                                   |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Guía de broca doble 4.5 /6.5                                                                                                             |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Guía neutra excéntrica 3.2                                                                                                               |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Legra                                                                                                                                    |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Machuelo 4.5 mm de acople rapido                                                                                                         |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Machuelo 6.5 mm de acople rapido                                                                                                         |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Machuelo con mango en t 4.5 mm                                                                                                           |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Machuelo con mango en t 6.5 mm                                                                                                           |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque                                                                                    |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Martillo                                                                                                                                 |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Medidor de profundidad grande                                                                                                            |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Osteotomos                                                                                                                               |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Pinza lowman                                                                                                                             |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Pinza multidentada 22 cm                                                                                                                 |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Pinza tipo campo mediana 19 mm                                                                                                           |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Pinza verbruge                                                                                                                           |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Pinzas autocentrante 26 cm largo                                                                                                         |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Protector de piel p/ 3.5 y 4.5                                                                                                           |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rapido                                                                                 |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Separador benett                                                                                                                         |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Separador howmann chicos                                                                                                                 |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Separador howmann grandes                                                                                                                |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Separador volkmann                                                                                                                       |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Triscadores para grandes fragmentos                                                                                                      |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck                    |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables                                                             |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Set de placas bloqueadas grandes fragmentos.                                                                                             |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | IMPLANTES:                                                                                                                               |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Placa L izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 bloqueada de titanio                                                                   |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | 4.5MM Placa de compresión (ancha) bloqueada, orificios: 4 al 12                                                                          |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Placa semi- tubular bloqueada, orificios: 4 al 12 de titanio                                                                             |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | 4.5MM Placa de compresión (angosta) bloqueada, orificios 4 al 12 de titanio                                                              |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Placa T grande, orificios (vástago): 4, 6 y 8 bloqueada de titanio                                                                       |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | 4.5MM Tornillo cortical, Diámetro de cabeza: 8.0 mm, longitud :14, 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,45, 50, 55, 60, 65 y 70 mm. |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | 4.5MM Tornillo esponjoso cabeza: 8.0mm, longitud: 30, 35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105 y 110 mm                            |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | 4.5MM Tornillo esponjoso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 y 110 mm                                   |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | 4.5MM Tornillo esponjoso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, longitud: 25,30,35,40,45,50,55 y 60 mm                                         |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | INSTRUMENTAL:                                                                                                                            |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Broca de 3.2 mm y 4.5 mm                                                                                                                 |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Machuelo de 4.5 mm y 6.5 mm                                                                                                              |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Avellanador 4.5/6.7                                                                                                                      |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Broca 3.2 sin anclaje rápido de 15 cm                                                                                                    |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Broca 4.5 sin anclaje rápido de 15 cm                                                                                                    |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Cinceles de lambotte                                                                                                                     |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Cizaya                                                                                                                                   |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Cucharillas                                                                                                                              |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5                                                                                                     |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Elevador de periostio 15 mm                                                                                                              |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Elevador de periostio 9 mm                                                                                                               |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Extractor de tornillo barrido para tornillo de 4.5                                                                                       | Set de placas bloqueadas grandes fragmentos. | \$ 63,220.00 | \$ 94,830.00 | \$ 10,500.00            | \$ 1,680.00 | \$ 12,180.00               | GPC                           | 1709C2013 SSA                | SI                              | NO SE ADJUDICA, DERIVADO DE LA PARTIDA EMPATADA SE REALIZA SORTEO POR INSACULACIÓN, RESULTANDO OTRO LICITANTE GANADOR |
|             |       |           | Gubias                                                                                                                                   |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Guía de broca doble 4.5 /6.5                                                                                                             |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Guía neutra excéntrica 3.2                                                                                                               |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Legra                                                                                                                                    |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Machuelo 4.5 mm de acople rapido                                                                                                         |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Machuelo 6.5 mm de acople rapido                                                                                                         |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Machuelo con mango en t 4.5 mm                                                                                                           |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Machuelo con mango en t 6.5 mm                                                                                                           |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque                                                                                    |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Martillo                                                                                                                                 |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Medidor de profundidad grande                                                                                                            |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Osteotomos                                                                                                                               |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Pinza lowman                                                                                                                             |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Pinza multidentada 22 cm                                                                                                                 |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Pinza tipo campo mediana 19 mm                                                                                                           |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Pinza verbruge                                                                                                                           |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Pinzas autocentrante 26 cm largo                                                                                                         |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Protector de piel p/ 3.5 y 4.5                                                                                                           |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rapido                                                                                 |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |
|             |       |           | Separador benett                                                                                                                         |                                              |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                       |



**FALLG**

| No. Póliza | Clave      | LICITANTE            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sistema                                      | Monto Máximo | Monto Mínimo | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio por partida CON IVA | Nombre del fabricante | Número de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SIN/O | PAJO                                                                           |  |  |
|------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            |            |                      | Separador homomam chicos<br>Separador volmam grandes<br>Triscadores para grandes fragmentos<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterías recargables para equipo de poder cargador para baterías recargables<br>Set de placas bloqueadas grandes fragmentos.<br><br>IMPLANTES:<br>Placa L izquierdo y derecho orificios (vástago) 4 bloquea de titanio<br>4.5MM Placa de compresión (ancha) bloqueada, orificios, 4 al 12<br>Placa sem: Tubular bloqueada, orificios, 4 al 12 de titanio<br>4.5MM Placa de compresión (larga) bloqueada, orificios, 4 al 12 de titanio<br>Placa T grande, orificios (vástago), 4, 6 y 8 bloquea de titanio<br>4.5MM Tornillo cortical, Diámetro de cabeza 8.0 mm, longitud: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 55, 60, 65 y 70 mm.<br>4.5MM Tornillo espongioso cabeza: 8.0mm, longitud: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105 y 110 mm<br>4.5MM Tornillo espongioso, 32mm cabeza: 8.0 mm, longitud: 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 y 110 mm<br>4.5MM Tornillo espongioso con rosca total, cabeza: 8.0 mm, longitud: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60 mm<br><br>INSTRUMENTAL:<br>Broca de 3.2 mm y 4.5 mm<br>Machuelo de 4.5 mm y 6.5 mm<br>Avelinador 4.5/6.7<br>Broca 3.2 sin anclaje rápido de 15 cm<br>Broca 4.5 sin anclaje rápido de 15 cm<br>Cinceles de lambotte<br>Cizaya<br>Cuchallitas<br>Desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5<br>Elevador de pericostio 15 mm<br>Elevador de pericostio 9 mm<br>Extractor de tornillo barredo para tornillo de 4.5<br>Gubias<br>Guía de broca doble 4.5 /6.5<br>Guía neutra excéntrica 3.2<br>Leyra<br>Machuelo 4.5 mm de acople rápido<br>Machuelo 6.5 mm de acople rápido<br>Machuelo con mango en T 4.5 mm<br>Machuelo con mango en T 6.5 mm<br>Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 con torque<br>Martillo<br>Medidor de profundidad grande<br>Osteotomos<br>Pinza toman<br>Pinza multidentada 22 cm<br>Pinza tipo campo mediana 19 mm<br>Pinza verbruge<br>Pinzas autocortante 26 cm largo<br>Protector de piel p/ 3.5 y 4.5<br>Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rápido<br>Separador benett<br>Separador homomam chicos<br>Separador homomam grandes<br>Separador volmam<br>Triscadores para grandes fragmentos<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterías recargables para equipo de poder cargador para baterías recargables<br><br>Set de placa anatómica de femur proximal<br><br>IMPLANTES:<br>Placa anatomica bloqueada 4.5/5.0 mm para fémur proximal de titanio, de cortado limitado de izquierda a derecha, fémur proximal de la placa permitiendo para adaptarse al fémur proximal, longitud de 4 a 17 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas están a cargo de las unidades de atención de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos de bloqueo de 5.0 mm, longitud de 14.0 mm a 90.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas están a cargo de las unidades de atención de acuerdo a sus necesidades. |                                              |              |              |                         |             |                            |                       |                              |                                 |                                                                                |  |  |
| 13         | AR-INPT-13 | SANDRA ACOSTA OROZCO | Set de placas bloqueadas grandes fragmentos.<br><br>NET / NABANG MEDICAL LIMITED<br>2703CXB18 SSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Set de placas bloqueadas grandes fragmentos. | \$ 63,220.00 | \$ 94,830.00 | \$ 10,500.00            | \$ 1,680.00 | \$ 12,180.00               |                       |                              | SI                              | SE ADJUDICA LICITANTE NO RESULTA GANADOR DERIVADO DEL SORTEO POR INSUFICIACION |  |  |



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE  
OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Partida | Clave     | LICITANTE          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sistema                                   | Monto Mínimo | Monto Máximo  | Precio unitario SIN IVA | IVA | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO |  |                |
|-------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|--|----------------|
| 14          | AB-IMP115 | SOLICITADO POR PCE | Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro, longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 16 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 32 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca total. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>INSTRUMENTAL:<br>Avellanador 4.5/6.7<br>Broca 3.2 sin anclaje rápido de 15 cm<br>Broca 4.5 sin anclaje rápido de 15 cm<br>Cinceles de lambotte<br>Cizaya<br>Cucharillas<br>Desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5<br>Elevador de periostio 15 mm<br>Elevador de periostio 9 mm<br>Extractor de tornillo barrido para tornillo de 4.5<br>Gubias<br>Guía de broca doble 4.5/6.5<br>Guía para tornillo 7.3 mm<br>Guía neutra excentrica 3.2<br>Legra<br>Machuelo 4.5 mm de acople rápido<br>Machuelo 6.5 mm de acople rápido<br>Machuelo con mango en 14.5 mm<br>Machuelo con mango en 16.5 mm<br>Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque<br>Martillo<br>Medidor de profundidad grande<br>Osteotomos<br>Pinza lowman<br>Pinza multidentada 22 cm<br>Pinza tipo campo mediana 19 mm<br>Pinza verbrughe<br>Pinzas autocentrante 26 cm largo<br>Protector de piel p/ 3.5 y 4.5<br>Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rápido<br>Separador benett<br>Separador howmann chicos<br>Separador howmann grandes<br>Separador volkmann<br>Triscadores para grandes fragmentos<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterías recargables para equipo de poder Cargador para baterías recargables | Set de placa anatómica de femur proximal. | \$ 87,561.08 | \$ 131,341.62 |                         |     |                            |                               |                              |                                 |       |  | NO SE ADJUDICA |
|             |           |                    | Set de placa anatómica de femur proximal.<br>IMPLANTES:<br>Placa anatomica bloqueada 4.5/5.0 mm para femur proximal de titanio de contacto limitado de izquierda a derecha. Porcion proximal de la placa premoldeada para adaptarse al femur proximal. Longitud de 4 a 17 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillo de bloqueo de 7.3 mm, canulado, de aleación de titanio o acero inoxidable, autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 30 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos de bloqueo de 5.0 mm. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro, longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 16 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |              |               |                         |     |                            |                               |                              |                                 |       |  |                |



**SOLICITADO POR LA CONVOCANTE**  
**OFERTA DEL LICITANTE (S)**

| No. partida                                                                                                             | Ciudad   | Licitante                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sistema                                   | Monto Máximo | Monto Mínimo | Precio unitario SIN IVA | IVA        | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de registro sanitario | Registro sanitario COMEX/NO | VALIDO |           |     |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|-----|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14                                                                                                                      | ABIMPTIS | JOSE LUIS JIMENEZ RIONES | Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 32 mm, longitud de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca total, longitud de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>INSTRUMENTAL:<br>Avellanador 4.5/6.7<br>Broca a 2 sin ángulo rápido de 15 cm<br>Broca a 5 sin ángulo rápido de 15 cm<br>Cinches de imbolite<br>Clavos<br>Cuchillas<br>Desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5<br>Elevador de pericostio 15 mm<br>Elevador de pericostio 9 mm<br>Extractor de tornillo barrido para tornillo de 4.5<br>Gubias<br>Guía de broca doble 4.5/6.5<br>Guía para tornillo 7.3 mm<br>Guía neutra excéntrica 3.2<br>Llave<br>Machuelo 4.5 mm de acople rápido<br>Machuelo 6.5 mm de acople rápido<br>Machuelo con mango en T 4.5 mm<br>Machuelo con mango en T 6.5 mm<br>Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque<br>Martillo<br>Medidor de profundidad grande<br>Osteotomos<br>Pinza iowman<br>Pinza multidentada 22 cm<br>Pinza tipo campo mediana 19 mm<br>Pinza wright<br>Pinzas subcortante 26 cm largo<br>Protector de piel p/ 3.5 y 4.5<br>Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rápido<br>Separador bennett<br>Separador howmann chicos<br>Separador howmann grandes<br>Separador volkman<br>Tiradores para grandes fragmentos<br>Perforadores canulados grado medio, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterías recargables para equipo de poder Cargador para baterías recargables<br>Set de placa anatómica de femur proximal.<br>IMPLANTES:<br>Placa anatómica bloqueada 4.5/5.0 mm para femur proximal de titanio de contacto limitado de izquierda a derecha. Porción proximal de la placa premodelada para adaptarse al femur proximal. Longitud de 4 a 17 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillo de bloque de 7.3 mm, canulado, de aleación de titanio o aeronáutico.<br>autopercutante, para placa bloqueada. Longitud de 30 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos de bloque de 5.0 mm, longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 16 mm, longitud de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esférica y rosca de 32 mm, longitud de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. | Set de placa anatómica de femur proximal. | \$           | 87,751.08    | \$                      | 131,341.02 | \$                         | 17,900.00                     | \$                           | 2,864.00                    | \$     | 20,764.00 | GPC | 1709CD013 SSA | SI | <p><b>NO SE ADJUDICA.</b> No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TÜV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen, todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma, incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso b) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESCHAMAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectores del presente proceso licitatorio.</p> |
| <p><b>NO SE ADJUDICA.</b> No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se</p> |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |              |              |                         |            |                            |                               |                              |                             |        |           |     |               |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



**SOLICITADO POR LA CONVOCANTE**  
**OFERTA DEL LICITANTE(S)**

| No. Píndula | Círculo   | Licitante            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sistema                                   | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario IVA | IVA        | Precio por píndula con IVA | Nombre del fabricante (marca) | Número de Registro Sanitario | Registro Sanitario COME-ES/NO | PAISO |                |                              |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------|----------------|------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14          | AB-MPT-15 | SANDRA ACOSTA OROZCO | INSTRUMENTAL:<br>Avelinador 4.5/6.7<br>Broca 3.2 sin anclaje cilíndrico de 15 cm<br>Broca 4.3 sin anclaje cilíndrico de 15 cm<br>Curetes de lambrichte<br>Curetas<br>Cuchillas<br>Desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5<br>Elevador de pericostio 15 mm<br>Elevador de pericostio 9 mm<br>Extractor de tornillo barrido para tornillo de 4.5<br>Guías<br>Guía de braca sobre 4.5 /6.5<br>Guía para tornillo 7.3 mm<br>Guía media excéntrica 3.2<br>Lepa<br>Machucado 4.5 mm de acople rapido<br>Machucado 6.5 mm de acople rapido<br>Machucado con mango en 14.5 mm<br>Machucado con mango en 16.5 mm<br>Machug decarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque<br>Martillo<br>Medidor de profundidad grande<br>Osteotomos<br>Pina toymann<br>Pina multidentada 22 cm<br>Pina tipo campo mediana 19 mm<br>Pina verbruge<br>Pinza autocentrante 26 cm largo<br>Protector de piel P/ 3.5 Y 4.5<br>Punta decarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rapido<br>Separador Bennett<br>Separador Howmann chicos<br>Separador Howmann grandes<br>Separador volkmann<br>Trisacadores para grandes fragmentos<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterias recargables para equipo de poder Capador para baterias recargables<br>Set de placa anatomica para femur distal | Set de placa anatomica de femur proximal. | \$           | 87,561.08    | \$                  | 131,341.62 | \$                         | 16,500.00                     | \$                           | 2,640.00                      | \$    | 19,140.00      | NET / ANAANG MEDICAL LIMITED | 2703CD18 SSA | SI | solicta "Placa anatomica bloqueada 4.5/5.0 mm para femur proximal de titano de contacto limitado de izquierda a derecha, "Porción proximal de la placa premodificada para adaptarse al femur proximal, Longitud de 4 a 17 orificios.", Y en la propuesta la licitante oferta en artes con folio 165, hasta 16 orificios, por lo que no conciden con lo solicitado, incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso b) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a) - del punto 9. DESCALIFICACION Y/O DESCHAMAMETO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio, con fundamento a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Adquisicions, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua y al numeral 7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACION, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |
| 15          | AB-MPT-16 | SOLICITADO POR PCE   | INSTRUMENTAL:<br>Avelinador 4.5/6.7<br>Broca 3.2 sin anclaje cilíndrico de 15 cm<br>Broca 4.3 sin anclaje cilíndrico de 15 cm<br>Curetas de lambrichte<br>Curetas<br>Cuchillas<br>Desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5<br>Elevador de pericostio 15 mm<br>Elevador de pericostio 9 mm<br>Extractor de tornillo barrido para tornillo de 4.5<br>Guías<br>Guía de braca sobre 4.5 /6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Set de placa anatomica para femur distal. | \$           | 73,080.00    | \$                  | 109,620.00 |                            |                               |                              |                               |       | NO SE ADJUDICA |                              |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE  
OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Partida | Clave     | LICITANTE                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sistema                                   | Monto Mínimo | Monto Máximo  | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE S/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|             |           |                          | Guía neutra excéntrica 3.2<br>Legra<br>Machuelo 4.5 mm de acople rápido<br>Machuelo 6.5 mm de acople rápido<br>Machuelo con mango en t 4.5 mm<br>Machuelo con mango en t 6.5 mm<br>Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque<br>Martillo<br>Medidor de profundidad grande<br>Osteotomos<br>Pinza lowman<br>Pinza multidentada 22 cm<br>Pinza tipo campo mediana 19 mm<br>Pinza verbruge<br>Pinzas autocentrante 26 cm largo<br>Plantilla guía para tornillos distales con conector a la placa<br>Protector de piel p/ 3.5 y 4.5<br>Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rápido<br>Separador benett<br>Separador howmann chicos<br>Separador howmann grandes<br>Separador volkmann<br>Trisacadores para grandes fragmentos<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterías recargables para equipo de poder Cargador para baterías recargables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 15          | A8-IMPT16 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Set de placa anatómica para femur distal.<br>IMPLANTES:<br>Placas bloqueadas para fémur distal, de aleación de titanio izquierda o derecha, agujeros 4 a 15. Longitud de 153 mm a 350 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos de bloqueo de 4.5 mm. Longitud de 14.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro, longitud: de 14.0 mm a 70 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca total. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>INSTRUMENTAL:<br>Avellanador 4.5/6.7<br>Broca 3.2 sin anclaje rápido de 15 cm<br>Broca 4.5 sin anclaje rápido de 15 cm<br>Cinceles de lambotte<br>Cizaya<br>Cucharillas<br>Desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5<br>Elevador de periostio 15 mm<br>Elevador de periostio 9 mm<br>Extractor de tornillo barrido para tornillo de 4.5<br>Gubias<br>Guía de broca doble 4.5 /6.5<br>Guía neutra excéntrica 3.2<br>Legra<br>Machuelo 4.5 mm de acople rápido<br>Machuelo 6.5 mm de acople rápido<br>Machuelo con mango en t 4.5 mm<br>Machuelo con mango en t 6.5 mm<br>Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque<br>Martillo<br>Medidor de profundidad grande<br>Osteotomos<br>Pinza lowman<br>Pinza multidentada 22 cm<br>Pinza tipo campo mediana 19 mm | Set de placa anatómica para femur distal. | \$ 73,080.00 | \$ 109,620.00 | \$ 12,900.00            | \$ 2,064.00 | \$ 14,964.00               | GPC                           | 1709C2013 SSA                | SI                             | NO SE ADJUDICA, No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TUV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen, todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma.", incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso g) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |  |



PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SUMINISTRO DE INSUMOS DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS  
ANEXO 1 FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. PCE-LPP-017-2025  
TRAUMA  
A - 5



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE  
OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Partida | Clave     | LICITANTE            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sistema                                   | Monto Mínimo | Monto Máximo  | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |           |                      | Pinza verbruge<br>Pinzas autocentrante 26 cm largo<br>Plantilla guía para tornillos distales con conector a la placa<br>Protector de piel p/ 3.5 y 4.5<br>Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rapido<br>Separador benett<br>Separador howmann chicos<br>Separador howmann grandes<br>Separador volkmann<br>Triscadores para grandes fragmentos<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15          | AB-IMPT16 | SANDRA ACOSTA OROZCO | Set de placa anatómica para femur distal.<br>IMPLANTES:<br>Placas bloqueadas para fémur distal, de aleación de titanio izquierda o derecha. agujeros 4 a 15. Longitud de 153 mm a 350 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos de bloqueo de 4.5 mm. Longitud de 14.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. longitud: de 14.0 mm a 70 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca total. longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades.<br>INSTRUMENTAL:<br>Avellanador 4.5/6.7<br>Broca 3.2 sin anclaje rápido de 15 cm<br>Broca 4.5 sin anclaje rápido de 15 cm<br>Cinceles de lambotte<br>Cizaya<br>Cucharillas<br>Desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5<br>Elevador de periostio 15 mm<br>Elevador de periostio 9 mm<br>Extractor de tornillo barrido para tornillo de 4.5<br>Gubias<br>Guia de broca doble 4.5 /6.5<br>Guia neutra- excéntrica 3.2<br>Legra<br>Machuelo 4.5 mm de acople rapido<br>Machuelo 6.5 mm de acople rapido<br>Machuelo con mango en t 4.5 mm<br>Machuelo con mango en t 6.5 mm<br>Mango desarmador 3.5 para tornillo 4.5/5.0 con torque<br>Martillo<br>Medidor de profundidad grande<br>Osteotomos<br>Pinza lowman<br>Pinza multidentada 22 cm<br>Pinza tipo campo mediana 19 mm<br>Pinza verbruge<br>Pinzas autocentrante 26 cm largo<br>Plantilla guía para tornillos distales con conector a la placa<br>Protector de piel p/ 3.5 y 4.5<br>Punta desarmador 3.5 para tornillo 4.5/6.5 acople rapido<br>Separador benett<br>Separador howmann chicos<br>Separador howmann grandes<br>Separador volkmann<br>Triscadores para grandes fragmentos<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables | Set de placa anatómica para femur distal. | \$ 73,080.00 | \$ 109,620.00 | \$ 13,500.00            | \$ 2,160.00 | \$ 15,660.00               | NET / NARANG MEDICAL LIMITED  | 2703C2018 SSA                | SI                              | NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "Placas bloqueadas para fémur distal, de aleación de titanio izquierda o derecha. agujeros 4 a 15. Longitud de 153 mm a 350 mm." y en la propuesta la licitante oferta en artes con folio 167, a partir de 5 hasta 13 orificios; por lo que no coinciden con lo solicitado; incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso b) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio, con fundamento a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua y al numeral 7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE  
 OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Partida | Clave     | LICITANTE                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sistema                                     | Monto Mínimo | Monto Máximo  | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16          | A8-IMPT17 | SOLICITADO POR PCE       | Set de placa anatómica para tibia proximal.<br><b>IMPLANTES:</b><br>Placa anatomica de titanio bloqueada para tibia proximal Izquierda y derecha de 3/6 orificios a 3/12 orificios<br>Tornillos corticales de 14 mm a 70 mm<br>Tornillos corticales bloqueados de 14 mm a 70 mm<br>Tornillos esponjosos de 20 mm a 100 mm<br>canulados 6.0 y 6.5 y 7.0 con arandelas<br>Tornillos esponjosos bloqueados de 20 mm a 100 mm<br><b>INSTRUMENTAL:</b><br>Brocas 2.5, 2.7, 3.2 y 3.5<br>Desarmador<br>Punta desarmador montable<br>Medidor de profundidad<br>Protector de tejidos<br>Triscadores<br>Guia para tornillo bloqueado<br>Cinceles de lambotte<br>Cizaya<br>Cucharillas<br>Gubias<br>Osteotomos<br>Pinza lowman<br>Pinza multidentada 22 cm<br>Pinza tipo campo mediana 19 mm<br>Pinza verbruge<br>Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables kirshner | Set de placa anatómica para tibia proximal. | \$ 73,660.00 | \$ 110,490.00 |                         |             |                            |                               |                              |                                 | SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16          | A8-IMPT17 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Set de placa anatómica para tibia proximal.<br><b>IMPLANTES:</b><br>Placa anatomica de titanio bloqueada para tibia proximal Izquierda y derecha de 3/6 orificios a 3/12 orificios<br>Tornillos corticales de 14 mm a 70 mm<br>Tornillos corticales bloqueados de 14 mm a 70 mm<br>Tornillos esponjosos de 20 mm a 100 mm<br>canulados 6.0 y 6.5 y 7.0 con arandelas<br>Tornillos esponjosos bloqueados de 20 mm a 100 mm<br><b>INSTRUMENTAL:</b><br>Brocas 2.5, 2.7, 3.2 y 3.5<br>Desarmador<br>Punta desarmador montable<br>Medidor de profundidad<br>Protector de tejidos<br>Triscadores<br>Guia para tornillo bloqueado<br>Cinceles de lambotte<br>Cizaya<br>Cucharillas<br>Gubias<br>Osteotomos<br>Pinza lowman<br>Pinza multidentada 22 cm<br>Pinza tipo campo mediana 19 mm<br>Pinza verbruge<br>Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables kirshner | Set de placa anatómica para tibia proximal. | \$ 73,660.00 | \$ 110,490.00 | \$ 13,500.00            | \$ 2,160.00 | \$ 15,660.00               | GPC                           | 1709C2013 SSA                | SI                              | NO SE ADJUDICA, No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TUV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen; todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma.", incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso g) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a), - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |
| 16          | A8-IMPT17 | SANDRA ACOSTA OROZCO     | Set de placa anatómica para tibia proximal.<br><b>IMPLANTES:</b><br>Placa anatomica de titanio bloqueada para tibia proximal Izquierda y derecha de 3/6 orificios a 3/12 orificios<br>Tornillos corticales de 14 mm a 70 mm<br>Tornillos corticales bloqueados de 14 mm a 70 mm<br>Tornillos esponjosos de 20 mm a 100 mm<br>canulados 6.0 y 6.5 y 7.0 con arandelas<br>Tornillos esponjosos bloqueados de 20 mm a 100 mm<br><b>INSTRUMENTAL:</b><br>Brocas 2.5, 2.7, 3.2 y 3.5<br>Desarmador<br>Punta desarmador montable<br>Medidor de profundidad<br>Protector de tejidos<br>Triscadores<br>Guia para tornillo bloqueado<br>Cinceles de lambotte<br>Cizaya<br>Cucharillas                                                                                                                                                                                                                  | Set de placa anatómica para tibia proximal. | \$ 73,660.00 | \$ 110,490.00 | \$ 11,000.00            | \$ 1,760.00 | \$ 12,760.00               | NET / NARANG MEDICAL LIMITED  | 2703C2018 SSA                | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER EL PRECIO MÁS BAJO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE  
OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Píndola | Clave     | licitante                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sistema                                   | Monio Mínimo | Monio Máximo  | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio por pínola con IVA | Nombre del Píndola (MARCA)   | Número de Registro Sanitario | Registro Sanitario CIVIL SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |           |                          | Ortopedicos<br>Píndola IOWMAN<br>Píndola multidentada 22 cm<br>Píndola tipo campo mediana 19 mm<br>Píndola vertebra<br>Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables<br>Kirschner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |              |               |                         |             |                           |                              |                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |           |                          | Set de placa anatomica para tibia distal<br>IMPLANTES:<br>Placa anatomica de titanio anteromedial y anterior Y anterolateral bloqueada de 4/10 a 12/15 orificios<br>Tornillos corticales bloqueados 3.5 x 12 mm a 3.5 x 70 mm<br>Tornillos corticales 3.5 x 12 mm a 3.5 x 70 mm<br>Tornillos espigolosos 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm<br>Tornillos espigolosos bloqueados 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm<br>Tornillos espigolosos bloqueados 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm<br>Tornillos espigolosos 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm<br>Tornillos espigolosos 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm<br>INSTRUMENTAL:<br>Broca 2.5, 2.7 y 3.5<br>Desarmador manual<br>Píndola desarmador monoblo<br>Guia de broca<br>Protector de huesos<br>Medidor de profundidad osea<br>Píndola reductora orina<br>Píndola reductora tipo orina dentada<br>Avellanador<br>Martillo<br>Trocador<br>Separador holman<br>Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables<br>Kirschner |                                           |              |               |                         |             |                           |                              |                              |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17          | AS-INPT18 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Set de placa anatomica para tibia distal<br>IMPLANTES:<br>Placa anatomica de titanio anteromedial y anterior Y anterolateral bloqueada de 4/10 a 12/15 orificios<br>Tornillos corticales bloqueados 3.5 x 12 mm a 3.5 x 70 mm<br>Tornillos corticales 3.5 x 12 mm a 3.5 x 70 mm<br>Tornillos espigolosos 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm<br>Tornillos espigolosos bloqueados 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm<br>Tornillos espigolosos bloqueados 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm<br>Tornillos espigolosos 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm<br>Tornillos espigolosos 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm<br>INSTRUMENTAL:<br>Broca 2.5, 2.7 y 3.5<br>Desarmador manual<br>Píndola desarmador monoblo<br>Guia de broca<br>Protector de huesos<br>Medidor de profundidad osea<br>Píndola reductora orina<br>Píndola reductora tipo orina dentada<br>Avellanador<br>Martillo<br>Trocador<br>Separador holman<br>Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables<br>Kirschner | Set de placa anatomica para tibia distal. | \$ 70,180.00 | \$ 105,270.00 | \$ 9,900.00             | \$ 1,584.00 | \$ 11,484.00              | GPC                          | 1709C2013 SSA                | SI                             | NO SE ADJUDICA. No cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducido al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, comiendo adjunta a su propuesta "Copia simple de los certificados de los certificados de calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TÜV, así como copia simple de los certificados de Ultra Violets o Bureau Práctica de Medicina, esto es, su origen, todo lo cual, certificados deberán entregarse con traducción al español en caso de no encontrarse en otro idioma, todo lo cual, certificados con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en el inciso b) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN V/O DESCACHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |
| 17          | AS-INPT18 | SANDRA ACOSTA OROZCO     | Set de placa anatomica para tibia distal<br>IMPLANTES:<br>Placa anatomica de titanio anteromedial y anterior Y anterolateral bloqueada de 4/10 a 12/15 orificios<br>Tornillos corticales bloqueados 3.5 x 12 mm a 3.5 x 70 mm<br>Tornillos corticales 3.5 x 12 mm a 3.5 x 70 mm<br>Tornillos espigolosos 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm<br>Tornillos espigolosos bloqueados 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm<br>Tornillos espigolosos bloqueados 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm<br>Tornillos espigolosos 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm<br>Tornillos espigolosos 4.0 x 10mm a 4.0 x 70 mm<br>INSTRUMENTAL:<br>Broca 2.5, 2.7 y 3.5<br>Desarmador manual<br>Píndola desarmador monoblo<br>Guia de broca<br>Protector de huesos<br>Medidor de profundidad osea<br>Píndola reductora orina<br>Píndola reductora tipo orina dentada<br>Avellanador<br>Martillo<br>Trocador<br>Separador holman<br>Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables<br>Kirschner | Set de placa anatomica para tibia distal. | \$ 70,180.00 | \$ 105,270.00 | \$ 9,900.00             | \$ 1,584.00 | \$ 11,484.00              | NEI / NABANG MEDICAL LIMITED | 2703C2018 SSA                | SI                             | NO SE ADJUDICA. No cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "Placa anatomica de titanio anteromedial y anterior Y anterolateral bloqueada de 4/10 a 12/15 orificios" y en la propuesta la licitante oferta en artes con folios 134, 135 y 169, placa anterolateral de 5 a 21 orificios, anterior medial de 4 a 14 orificios, por lo que no coinciden con la solicitada, incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso b) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN V/O DESCACHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua y al numeral 7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio.                            |



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE  
OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Partida | Clave    | licitante                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sistema            | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |          |                          | Pinza reductora tipo erina dentada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |          |                          | Avellanador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |          |                          | Machuelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |          |                          | Triscador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |          |                          | Separador hohmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |          |                          | Baterías recargables para equipo de poder Cargador para baterías recargables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |          |                          | Kischner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |          |                          | Guia para tornillo bloqueado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18          | AB-IMP19 | SOLICITADO POR PCE       | Set placa dhs-dcs.<br>IMPLANTES:<br>Placa DHS de 135º con orificio DCP. Para cadera de 2,3,4,5,6,8,10,12,14 y 16 orificios<br>Placa DHS tubo corto de 135º con orificios DCP para cadera de 4,5,6 y 7 orificios<br>Placa DHS de 140º con orificios DCP para cadera de 2,4,5 y 6 orificios<br>Placa DHS de 145º con orificios DCP para cadera de 2,4,5 y 6 orificios<br>Placa DHS de 150º con orificios DCP para cadera de 2,4,5,6,8,10 y 12 orificios<br>Placa DHS de 95º con orificio DCP de 2,4,5,6,7,8,9,10,12,14 y 16 orificios<br>Tornillo de cierre cabeza hexagonal<br>Tornillo deslizante DHS-DCS de 50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145 mm.<br>INSTRUMENTAL:<br>Pinza para sujetar tornillos<br>Desarmador grande hexagonal<br>Medidor de profundidad<br>Avellanador grande<br>Machuelo<br>Broca cilíndrica 3.5 y 4.5 mm<br>Mango para guías fijas<br>Guía fijas de 95º<br>Guía fija de 135º<br>Guía doble<br>Guía doble de carga y neutral<br>Guía ajustable para clavos calibrados<br>Broca canulada escalonada<br>Clavo guía calibrado con punta roscada<br>Medidor acanalado para clavo guía calibrado<br>Guía con camisa para placa tubo y tornillo deslizante<br>Llave en T de insercion - extraccion para tornillo deslizante<br>Impactor para placa tubo<br>Rima graduada para tornillo deslizante<br>Rima DHS para placa tubo<br>Rima DCS para placa tubo supracondilar<br>Machuelo en T para tornillo deslizante | Set placa dhs-dcs. | \$ 55,375.32 | \$ 83,062.98 |                         |             |                            |                               |                              |                                 | SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18          | AB-IMP19 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Set placa dhs-dcs.<br>IMPLANTES:<br>Placa DHS de 135º con orificio DCP. Para cadera de 2,3,4,5,6,8,10,12,14 y 16 orificios<br>Placa DHS tubo corto de 135º con orificios DCP para cadera de 4,5,6 y 7 orificios<br>Placa DHS de 140º con orificios DCP para cadera de 2,4,5 y 6 orificios<br>Placa DHS de 145º con orificios DCP para cadera de 2,4,5 y 6 orificios<br>Placa DHS de 150º con orificios DCP para cadera de 2,4,5,6,8,10 y 12 orificios<br>Placa DHS de 95º con orificio DCP de 2,4,5,6,7,8,9,10,12,14 y 16 orificios<br>Tornillo de cierre cabeza hexagonal<br>Tornillo deslizante DHS-DCS de 50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130,135,140,145 mm.<br>INSTRUMENTAL:<br>Pinza para sujetar tornillos<br>Desarmador grande hexagonal<br>Medidor de profundidad<br>Avellanador grande<br>Machuelo<br>Broca cilíndrica 3.5 y 4.5 mm<br>Mango para guías fijas<br>Guía fijas de 95º<br>Guía fija de 135º<br>Guía doble<br>Guía doble de carga y neutral<br>Guía ajustable para clavos calibrados<br>Broca canulada escalonada<br>Clavo guía calibrado con punta roscada<br>Medidor acanalado para clavo guía calibrado<br>Guía con camisa para placa tubo y tornillo deslizante<br>Llave en T de insercion - extraccion para tornillo deslizante<br>Impactor para placa tubo<br>Rima graduada para tornillo deslizante<br>Rima DHS para placa tubo<br>Rima DCS para placa tubo supracondilar<br>Machuelo en T para tornillo deslizante | Set placa dhs-dcs. | \$ 55,375.32 | \$ 83,062.98 | \$ 6,900.00             | \$ 1,104.00 | \$ 8,004.00                | GPC                           | 1709C2013 SSA                | SI                              | NO SE ADJUDICA, No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TUV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen; todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma.", incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso g) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a), - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |



## OFERTA DEL LICITANTE (S)

53

45



**SOLICITADO POR LA CONVOCANTE**  
**OFERTA DEL LICITANTE (S)**

| No. Partida | Clave     | LICITANTE                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sistema                     | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|-------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 20          | A8-IMPT22 | SOLICITADO POR PCE       | <p>Clavos intramedulares para fémur. Canulados, bloqueados, aleación de titanio, con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 320.0 mm a 420.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.</p> <p>Pernos o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 30.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.</p> <p>Tornillos de cierre para los clavos que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.</p> <p><b>INSTRUMENTAL:</b></p> <p>Aditamento distal c/tornillo</p> <p>Alambre guía con punta roscada de 2.4</p> <p>Broca 7.0/4.0 c/tope/5.0/6.3</p> <p>Broca con mango en "T"</p> <p>Camisa 6.3</p> <p>Camisa exterior de 10.0</p> <p>Camisa exterior de 11.0</p> <p>Camisa exterior para palpador</p> <p>Camisa interior 2.7/4.2/5.2/7.1</p> <p>Desarmador mango "T" p/perno titanio gama</p> <p>Desarmador 4.5 con mango "T"</p> <p>Desarmador p/tornillo deslizante c/sujador</p> <p>Dilatador 8.0/9.0</p> <p>Dispositivo de bloqueo distal para palpador</p> <p>Dispositivo distal</p> <p>Extractor de clavo móvil</p> <p>Guía</p> <p>Impactador canulado</p> <p>Impactador con tope</p> <p>Llave allen de 14 cm y 4.6 cm</p> <p>Machuelo con mango en "T"</p> <p>Medidor de alambre guía</p> <p>Medidor de profundidad con protector</p> <p>Palpador en "T"</p> <p>Probador de bloqueo</p> <p>Punzón iniciador</p> <p>Regleta de bloqueo proximal en "U" Regleta reconstrucción/retrogrado Regleta P/bloqueo distal</p> <p>Regleta de reconstrucción/retrogrado</p> <p>Rima rígida RB 9, 10, 11, 12, 13, 14</p> <p>Sujador de clavo</p> <p>Tornillo para regleta</p> <p>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck</p> <p>Baterías recargables para equipo de poder</p> <p>Cargador para baterías recargables</p> | Set de clavo femur titanio. | \$ 46,400.00 | \$ 92,800.00 |                         |             |                            |                               |                              |                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NO SE ADJUDICA |
| 20          | A8-IMPT22 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | <p>Set de clavo femur titanio.</p> <p><b>IMPLANTES:</b></p> <p>Clavos intramedulares para fémur. Canulados, bloqueados, aleación de titanio, con guía externa de localización de orificios. Diámetro de 10.0 mm a 12.0 mm, longitud de 320.0 mm a 420.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.</p> <p>Pernos o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 30.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.</p> <p>Tornillos de cierre para los clavos que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.</p> <p><b>INSTRUMENTAL:</b></p> <p>Aditamento distal c/tornillo</p> <p>Alambre guía con punta roscada de 2.4</p> <p>Broca 7.0/4.0 c/tope/5.0/6.3</p> <p>Broca con mango en "T"</p> <p>Camisa 6.3</p> <p>Camisa exterior de 10.0</p> <p>Camisa exterior de 11.0</p> <p>Camisa exterior para palpador</p> <p>Camisa interior 2.7/4.2/5.2/7.1</p> <p>Desarmador mango "T" p/perno titanio gama</p> <p>Desarmador 4.5 con mango "T"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Set de clavo femur titanio. | \$ 46,400.00 | \$ 92,800.00 | \$ 10,500.00            | \$ 1,680.00 | \$ 12,180.00               | GPC                           | 1709C2013 SSA                | SI                              |       | NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TUV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen; todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma.", incumpliendo con la especificación técnica solicitada por la convocante en el ítem 6.3 de la oferta técnica. |                |



**SOLICITADO POR LA CONVOCANTE**  
**OFERTA DEL LICITANTE (S)**

[illegible]



| SOLICITADO POR LA CONVOCANTE |           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFERTA DEL LICITANTE (S)     |           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| No. Partida                  | Clave     | LICITANTE                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sistema                     | Monto Mínimo | Monto Máximo  | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21                           | A8-IMPT24 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Clavos intramedulares para tibia. Sólidos ó canulados, de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta de localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 9.0 mm a 10.0 mm, longitud de 260.0 mm a 380.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. | Set de clavo tibia titanio. | \$ 40,600.00 | \$ 101,500.00 | \$ 9,900.00             | \$ 1,584.00 | \$ 11,484.00               | GPC                           | 1709C2013 SSA                | SI                              | <p><b>NO SE ADJUDICA.</b> No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TUV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen; todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma.", incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso g) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio.</p> |
|                              |           |                          | Pernos roscado para bloqueo del clavo de tibia, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 20.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                                                                                        |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                                                                                                                                                                                                                       |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | INSTRUMENTAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Broca 5.0 con mango en T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Broca larga anclaje rápido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Broca larga con anclaje rápido 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Camisa interior 10.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Camisa interior 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Camisa interior 5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Camisa interior 6.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Desarmador en T 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Dispositivo de bloqueo distal p/palpador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Dispositivo de bloqueo proximal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Dispositivo de bloqueo distal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Impactador con tope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Llave allen chica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Llave allen grande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Machuelo con mango en T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Medidor de profundidad con protector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Palpador en T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Probador de bloqueo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Punzon iniciador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Punzon pequeño 7.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Regleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Regleta de bloqueo proximal en U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Rima rígida #7, 8, 9, 10, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Sujetador de clavo móvil P/extracción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Sujetador de clavo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Tope P/broca 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Tornillo de regleta distal cuerda delgada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Tornillo de regleta proximal cuerda gruesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Baterías recargables para equipo de poder Cargador para baterías recargables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Set de clavo flexible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | IMPLANTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Clavo intramedular condilofélico flexible de 1.5 mm a 4.0 mm de diámetro, longitud de 300.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                                                                                                                              |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22                           | A8-IMPT27 | SOLICITADO POR PCE       | Set de clavo flexible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Set de clavo flexible.      | \$ 45,240.00 | \$ 98,020.00  |                         |             |                            |                               |                              |                                 | NO SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22                           | A8-IMPT27 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | IMPLANTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Set de clavo flexible.      | \$ 45,240.00 | \$ 98,020.00  | \$ 3,900.00             | \$ 624.00   | \$ 4,524.00                | GPC                           | 1709C2013 SSA                | SI                              | <p><b>NO SE ADJUDICA.</b> No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TUV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen; todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma.", incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso g) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio.</p> |
|                              |           |                          | Clavo intramedular condilofélico flexible de 1.5 mm a 4.0 mm de diámetro, longitud de 300.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                                                                                                                              |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 22                           | A8-IMPT27 | SANDRA ACOSTA OROZCO     | Set de clavo flexible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Set de clavo flexible.      | \$ 45,240.00 | \$ 98,020.00  | \$ 4,000.00             | \$ 640.00   | \$ 4,640.00                | NET / NARANG MEDICAL LIMITED  | 2703C2018 SSA                | SI                              | <p><b>NO SE ADJUDICA.</b> No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que se solicita "Clavo intramedular condilofélico flexible de 1.5 mm a 4.0 mm de diámetro, longitud de 300.0 mm a 440.0 mm." y en la propuesta de la licitante oferta en artes con folio 256, a partir de 2.0mm, por lo que no coincide con lo solicitado; incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso b) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio, con fundamento a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua y al numeral 7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio.</p>                                                                    |
|                              |           |                          | IMPLANTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 23                           | A8-IMPT29 | SOLICITADO POR PCE       | Set fijadores muñeca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Set fijadores muñeca.       | \$ 35,298.02 | \$ 52,947.03  |                         |             |                            |                               |                              |                                 | SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                              |           |                          | Fijador externo articulado tipo orthofix para muñeca incluye 6 schanz y llave L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                              |           |                          | Set fijadores muñeca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE  
OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Partida | Clave     | LICITANTE                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sistema                      | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23          | A8-IMPT29 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Fijador externo articulado tipo orthofix para muñeca incluye 6 schanz y llave L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Set fijadores muñeca.        | \$ 35,298.02 | \$ 52,947.03 | \$ 9,900.00             | \$ 1,584.00 | \$ 11,484.00               | GPC                           | 1891C2015 SSA                | SI                              | NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TUV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen; todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma.", incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso g) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |
| 23          | A8-IMPT29 | SANDRA ACOSTA OROZCO     | Set fijadores muñeca.<br>Fijador externo articulado tipo orthofix para muñeca incluye 6 schanz y llave L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Set fijadores muñeca.        | \$ 35,298.02 | \$ 52,947.03 | \$ 11,500.00            | \$ 1,840.00 | \$ 13,340.00               | MEXFIX                        | 3179C2013 SSA                | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24          | A8-IMPT30 | SOLICITADO POR PCE       | Set de fijación para muñeca.<br>Barra de fibra de carbono fijador externo tipo colles 100 mm, 150 mm, 200 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Clavo tipo Schanz de 2.7 mm de diámetro y 10 mm de rosca, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                                                                                                                                                                                                       | Set de fijación para muñeca. | \$ 35,298.02 | \$ 52,947.03 |                         |             |                            |                               |                              |                                 | SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24          | A8-IMPT30 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Set de fijación para muñeca.<br>Barra de fibra de carbono fijador externo tipo colles 100 mm, 150 mm, 200 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Clavo tipo Schanz de 2.7 mm de diámetro y 10 mm de rosca, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                                                                                                                                                                                                       | Set de fijación para muñeca. | \$ 35,298.02 | \$ 52,947.03 | \$ 6,900.00             | \$ 1,104.00 | \$ 1,104.00                | GPC                           | 1891C2015 SSA                | SI                              | NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TUV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen; todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma.", incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso g) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |
| 24          | A8-IMPT30 | SANDRA ACOSTA OROZCO     | Set de fijación para muñeca.<br>Barra de fibra de carbono fijador externo tipo colles 100 mm, 150 mm, 200 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Clavo tipo Schanz de 2.7 mm de diámetro y 10 mm de rosca, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                                                                                                                                                                                                       | Set de fijación para muñeca. | \$ 35,298.02 | \$ 52,947.03 | \$ 6,500.00             | \$ 1,040.00 | \$ 7,540.00                | MEXFIX                        | 3179C2013 SSA                | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER EL PRECIO MÁS BAJO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25          | A8-IMPT31 | SOLICITADO POR PCE       | Fijador externo.<br>Fijador externo articulado tipo orthofix pequeño, mediano y grande Incluye 6 schanz y llave L. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fijador externo.             | \$ 38,280.00 | \$ 57,420.00 |                         |             |                            |                               |                              |                                 | SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25          | A8-IMPT31 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Fijador externo.<br>Fijador externo articulado tipo orthofix pequeño, mediano y grande Incluye 6 schanz y llave L. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fijador externo.             | \$ 38,280.00 | \$ 57,420.00 | \$ 12,500.00            | \$ 2,000.00 | \$ 14,500.00               | GPC                           | 1891C2015 SSA                | SI                              | NO SE ADJUDICA, SE RECIBE MEJOR OFERTA DE OTRO LICITANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 25          | A8-IMPT31 | SANDRA ACOSTA OROZCO     | Fijador externo.<br>Fijador externo articulado tipo orthofix pequeño, mediano y grande Incluye 6 schanz y llave L. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fijador externo.             | \$ 38,280.00 | \$ 57,420.00 | \$ 11,500.00            | \$ 1,840.00 | \$ 13,340.00               | MEXFIX                        | 3179C2013 SSA                | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER EL PRECIO MÁS BAJO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26          | A8-IMPT32 | SOLICITADO POR PCE       | Set de fijación externa.<br>Barra de fibra de carbono o acero, para fijador externo. De 150 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Abrazadera barra - barra. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Clavo tipo Schanz de 4.0 a 5.00 mm de diámetro y 10 mm de rosca, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. | Set de fijación externa.     | \$ 35,298.02 | \$ 52,947.03 |                         |             |                            |                               |                              |                                 | SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



**SOLICITADO POR LA CONVOCANTE**  
**OFERTA DEL LICITANTE (S)**

| No. Píndula | Cave      | USUARIO                   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sistema                             | Moneda Milímetros | Moneda Milímetros | Precio unitario SIN IVA | IVA       | Precio por unidad CON IVA | Nombre del Fabricante | Número de Registro Sanitario | Registro Sanitario Clave y S/NO | FALLO |           |       |              |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|-----------|-------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26          | AS-INPT32 | JOSE LUIS JIMENEZ FUERTES | Set de fijación externa.<br>Barra de fibra de carbono o acero, para fijador externo. De 150 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Abrazadera tipo pinta para fijador tubular asimétrica y pequeña. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Abrazadera barra - barra. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Clavo tipo Schanz de 4.0 a 5.00 mm de diámetro y 10 mm de rosca, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Set de fijación externa.<br>Barra de fibra de carbono o acero, para fijador externo. De 150 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Abrazadera tipo pinta para fijador tubular asimétrica y pequeña. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Abrazadera barra - barra. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Clavo tipo Schanz de 4.0 a 5.00 mm de diámetro y 10 mm de rosca, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. | Set de fijación externa.            | \$                | 35,298.02         | \$                      | 52,947.03 | \$                        | 9,900.00              | \$                           | 1,584.00                        | \$    | 11,484.00 | GPC   | 18912015 SSA | SI | NO SE ADJUDICA. No Cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TÜV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen, todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma.", incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso B) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACION Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |
| 26          | AS-INPT32 | SANDRA ACOSTA OROZCO      | Sistema de minifragmentos para mano.<br>IMPLANTES:<br>Placa bloqueada y no bloqueada de titanio<br>Arandera para tornillo 3.5 mm y 4.0 mm<br>1.5 mm placa frontal, orificios 20<br>1.5 mm placa condilar, orificios 7, Injunta y derecha<br>2.0 mm placa (rectal) placa de 20 orificios<br>2.0 mm placa 1, 9 orificios, orificios en cabeza 3.4, orificios (Vástago) 9<br>2.0 mm placa 1, 7 orificios, orificios en cabeza 2, orificios (Vástago) 2<br>2.0 mm placa condilar, orificios 6, Injunta y derecha<br>2.7 mm placa 1, orificio, Injunta y derecha<br>2.7 mm placa condilar, orificios 6, Injunta y derecha<br>Placa para minifragmentos, orificios 7<br>Kistner, 0.8 mm con punta de 70 mm<br>Kistner, 1.0 mm y 1.25 mm con punta de 150 mm<br>1.5 mm tornillo cortical, diámetro de cabeza 3.0 mm, longitud 6.7, 8.9, 10.11, 12.14, 16.18, 20 mm<br>2.0 mm tornillo cortical, diámetro de cabeza 4.0 mm, longitud 6.9, 10.12, 14.16, 18, 20, 22, 24 mm<br>INSTRUMENTAL:<br>Alfileres para cerda, 0.6 mm x 175 mm<br>Alfileres para cerda, 0.8 mm x 200 mm<br>Fusil de 1.1 mm<br>JOSE LUIS JIMENEZ FUERTES-CH70C17MS<br>Breda de 1.5, 2.0 y 2.7 mm<br>Medicamento de 1.5, 2.0 y 2.7 mm<br>Clavos para placa mini<br>Cuerda para mini tornillo<br>2.7 mm tornillo cortical, diámetro de cabeza 3.0 mm, longitud 6.9, 10.12, 14.16, 18, 20, 22, 24 mm<br>Mini destornillador hexagonal<br>Mini avellanador<br>Mini medidor de profundidad<br>Baterías recargables para equipo de poder Caudex para baterías recargables<br>Mango conector de placa<br>Brocas cilindricas y de conector tubular<br>Sistema de minifragmentos para mano.<br>IMPLANTES:<br>Placas bloqueadas y no bloqueadas de titanio<br>Arandera para tornillo 3.5 mm y 4.0 mm<br>1.5 mm placa frontal, orificios 20<br>1.5 mm placa frontal, orificios en cabeza 3.4 orificios (Vástago) 9<br>1.5 mm placa condilar, orificios 7, Injunta y derecha<br>2.0 mm placa (rectal) placa de 20 orificios                                                                                                                                  | Sistema de minifragmentos para mano | \$                | 35,298.02         | \$                      | 52,947.03 | \$                        | 11,000.00             | \$                           | 1,760.00                        | \$    | 12,760.00 | MEXIX | 3179CX03 SSA | SI | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE  
OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Oferta | Cvno      | LIQ/ANTE                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sistema                             | Monto Milenio | Monto Maximo  | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio por unidad CON IVA | Nombre del fabricante (IMARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario COMATE S/INO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27         | AS-INPT33 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | 2.0 mm placa T, 9 orificios, orificios en cabeza 3.4 orificios (vástago) 9<br>2.0 mm placa T, 2 orificios, orificios en cabeza 2, orificios (vástago) 2<br>2.0 mm placa L, orificios (vástago) 2, oblicuo, derecha e izquierda<br>2.0 mm placa condilar, orificios 6, izquierda y derecha<br>2.7 mm placa L, oblicuo, izquierda y derecha<br>2.7 mm placa L<br>2.7 mm placa condilar, orificios 6, izquierda y derecha<br>Placa para multifracturas, orificios 7<br>Kirschner, 0.8 mm con punta de 70 mm<br>Kirschner, 1.0 mm, 1.25 mm con punta de 150 mm<br>1.5 mm tornillo cortical, diámetro de cabeza: 3.0 mm, longitud: 6.3, 8.9, 10.1, 12.1, 14.1, 16.1, 18.20 mm<br>2.0 mm tornillo cortical, diámetro de cabeza: 4.0mm, longitud: 6.8, 10.12, 14.16, 18.20, 22.24 mm<br>INSTRUMENTAL:<br>Alambros para cerclaje, 0.6 mm x 175 mm<br>Alambros para cerclaje, 0.8 mm x 200mm<br>Broca de 1.1 mm<br>Screw forceps<br>Broca de 1.5, 2.0 y 2.7 mm<br>Machuelo de 1.5, 2.0 y 2.7 mm<br>Garra para placas mini<br>Garra para mini tornil<br>2.7 mm tornillo cortical, diámetro de cabeza 5.0 mm, longitud 6.8,10,12,14,16,18,20,22,24 mm<br>Mini desarmador hexagonal<br>Mini desarmador hexagonal<br>Mini desarmador hexagonal<br>Mini medidor de profundidad<br>Baterías recargables para equipo de poder Cargador para baterías recargables<br>Mango conexión rápida<br>Brocas cilíndricas y de conexión rápida<br>Set de tornillos canchales tipo Herbert.<br>IMP/ANTES:<br>Tornillos canchales tipo Herbert con cabeza de 2.0 mm a 4.0 mm de diámetro, longitud de 10.0 mm a 50.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas, estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.  | Sistema de multifracturas para mano | \$ 53,360.00  | \$ 106,720.00 | \$ 6,500.00             | \$ 1,040.00 | \$ 7,540.00               | GPC                            | 1708C2013 SSA                | SI                              | NO SE ADJUDICA. No Cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta. Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TÜV, así como copia simple de los certificados de libre venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen, todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma. Incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso a) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se rechaza su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a) - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectores del presente proceso licitatorio. |
| 27         | AS-INPT33 | SANDRA ACOSTA OROZCO     | 2.0 mm placa T, 9 orificios, orificios en cabeza 3.4 orificios (vástago) 9<br>2.0 mm placa T, 2 orificios, orificios en cabeza 2, orificios (vástago) 2<br>2.0 mm placa L, orificios (vástago) 2, oblicuo, derecha e izquierda<br>2.0 mm placa condilar, orificios 6, izquierda y derecha<br>2.7 mm placa L, oblicuo, izquierda y derecha<br>2.7 mm placa L<br>2.7 mm placa condilar, orificios 6, izquierda y derecha<br>Placa para multifracturas, orificios 7<br>Kirschner, 0.8 mm con punta de 70 mm<br>Kirschner, 1.0 mm, 1.25 mm con punta de 150 mm<br>1.5 mm tornillo cortical, diámetro de cabeza: 3.0 mm, longitud: 6.3, 8.9, 10.1, 12.1, 14.1, 16.1, 18.20 mm<br>2.0 mm tornillo cortical, diámetro de cabeza: 4.0mm, longitud: 6.8, 10.12, 14.16, 18.20, 22.24 mm<br>INSTRUMENTAL:<br>Alambros para cerclaje, 0.6 mm x 175 mm<br>Alambros para cerclaje, 0.8 mm x 200mm<br>Broca de 1.1 mm<br>Screw forceps<br>Broca de 1.5, 2.0 y 2.7 mm<br>Machuelo de 1.5, 2.0 y 2.7 mm<br>Garra para placas mini<br>Garra para mini tornil<br>2.7 mm tornillo cortical, diámetro de cabeza: 5.0 mm, longitud 6.8,10,12,14,16,18,20,22,24 mm<br>Mini desarmador hexagonal<br>Mini desarmador hexagonal<br>Mini desarmador hexagonal<br>Mini medidor de profundidad<br>Baterías recargables para equipo de poder Cargador para baterías recargables<br>Mango conexión rápida<br>Brocas cilíndricas y de conexión rápida<br>Set de tornillos canchales tipo Herbert.<br>IMP/ANTES:<br>Tornillos canchales tipo Herbert con cabeza de 2.0 mm a 4.0 mm de diámetro, longitud de 10.0 mm a 50.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas, estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. | Sistema de multifracturas para mano | \$ 53,360.00  | \$ 106,720.00 | \$ 10,000.00            | \$ 1,600.00 | \$ 11,600.00              | NET / NABANG MEDICAL LIMITED   | 2708C2018 SSA                | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| SOLICITADO POR LA CONVOCANTE<br>OFERTA DEL LICITANTE (S) |           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |              |               |                         |           |                             |                                |                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| No. Pregunta                                             | Clave     | LICITANTE                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sistema                                  | Monto Máximo | Monto Máximo  | Precio unitario SIN IVA | IVA       | Precio por pregunta CON IVA | Nombre del fabricante (MARCAS) | Número de Registro Semefro | Registro Semefro COMPLETO SIN IVA | FAVTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |
| 28                                                       | AS-INP134 | SOLICITADO POR PCE       | Rondanas o arandelas, para tornillos canulados tipo Herbert, incluye medidas intermedias entre las especificadas, la selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br><br>Tornillos canulados tipo Herbert sin cabeza, de 2.0 mm a 4.0 mm de diámetro, longitud de 10.0 mm a 50.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas, la selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br><br>INSTRUMENTAL:<br>Extractor grapa de blount<br>Impactador grapa de blount<br>Martillo<br>Sigueteador grapa de blount<br><br>INPLANTES:<br>Set de tornillos canulados tipo Herbert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Set de tornillos canulados tipo Herbert. | \$ 40,733.94 | \$ 101,834.85 |                         |           |                             |                                |                            |                                   | SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |
| 28                                                       | AS-INP134 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Rondanas o arandelas, para tornillos canulados tipo Herbert, incluye medidas intermedias entre las especificadas, la selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br><br>Tornillos canulados tipo Herbert sin cabeza, de 2.0 mm a 4.0 mm de diámetro, longitud de 10.0 mm a 50.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas, la selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br><br>INSTRUMENTAL:<br>Extractor grapa de blount<br>Impactador grapa de blount<br>Martillo<br>Sigueteador grapa de blount<br><br>INPLANTES:<br>Tornillos canulados tipo Herbert con cabeza, de 2.0 mm a 4.0 mm de diámetro, longitud de 10.0 mm a 50.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas, la selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br><br>Rondanas o arandelas, para tornillos canulados tipo Herbert, incluye medidas intermedias entre las especificadas, la selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br><br>Tornillos canulados tipo Herbert sin cabeza, de 2.0 mm a 4.0 mm de diámetro, longitud de 10.0 mm a 50.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas, la selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br><br>INSTRUMENTAL:<br>Extractor grapa de blount<br>Impactador grapa de blount<br>Martillo<br>Sigueteador grapa de blount | Set de tornillos canulados tipo Herbert. | \$ 40,733.94 | \$ 101,834.85 | \$ 3,900.00             | \$ 624.00 | \$ 4,524.00                 | GPC                            | 1709C2013 SSA              | SI                                | NO SE ADJUDICA. No Cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta. Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TÜV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen, todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma, Incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso B) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a) - del punto 9. DESCALIFICACIÓN VIO DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectores del presente proceso licitatorio. | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE. |
| 28                                                       | AS-INP134 | SANDRA ACOSTA OROZCO     | Rondanas o arandelas, para tornillos canulados tipo Herbert, incluye medidas intermedias entre las especificadas, la selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br><br>Tornillos canulados tipo Herbert sin cabeza, de 2.0 mm a 4.0 mm de diámetro, longitud de 10.0 mm a 50.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas, la selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br><br>INSTRUMENTAL:<br>Extractor grapa de blount<br>Impactador grapa de blount<br>Martillo<br>Sigueteador grapa de blount<br><br>INPLANTES:<br>Set de tornillos canulados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Set de tornillos canulados tipo Herbert. | \$ 40,733.94 | \$ 101,834.85 | \$ 4,500.00             | \$ 720.00 | \$ 5,220.00                 | NET / NABANG MEDICAL LIMITED   | 2709C2018 SSA              | SI                                | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |
| 29                                                       | AS-INP135 | SOLICITADO POR PCE       | Rondanas o arandelas, para tornillos canulados tipo Herbert, incluye medidas intermedias entre las especificadas, la selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br><br>INSTRUMENTAL:<br>Avellanador 7.0<br>Avellanador canulador con mango en T de 4.0 mm<br>Broca canulada 5.0<br>Broca canulada 2.7 graduada con tope<br>Cúmbula exterior para broca 5.0<br>Cúmbula interior para alambre guía<br>Destornillador canulado 2.5 Ø/terminillo 4.0 mm<br>Destornillador canulado 4.0 Ø/terminillo 7.0<br>Guía con punta de punto<br>Guía con punta rosca 1.1 mm<br>Guía con punta rosca 2.0<br>Guía de broca 4 puntas Ø/terminillo canulado 7.0<br>Guía de broca 4 puntas Ø/terminillo canulado 4.0<br>Guía de paralelismo Ø/terminillo sigueteador<br>Martillo canulado 7.0<br>Martillo de profundidad Ø/terminillo guía<br>Medidor para alambre guía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Set de tornillos canulados tipo Herbert. | \$ 41,740.00 | \$ 104,400.00 |                         |           |                             |                                |                            |                                   | SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |

60

66

67



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Píndula | Clave     | licitante                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sistema                                         | Moneda Moneda | Moneda Moneda | Precio unitario SIN IVA | IVA        | Precio por unidad CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario Clave (S)/NO | FALLO       |          |                              |               |    |                                                                                                    |
|-------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|----------|------------------------------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |           |                          | Múltiple<br>Puntón Inicial<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterías recargables para equipo de poder Cargador para baterías recargables<br>Set de tornillos canulados.<br>IMPLANTES<br>Tornillos canulado de 3.0 mm a 7.0 mm de diametro, longitud de 10.0 mm a 110.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas están a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Rondanas o arandelas, para tornillos canulados. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas están a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>INSTRUMENTAL:<br>Avelandador 7.0<br>Avelandador canulado con mango en T de 4.0 mm<br>Broca canulada 2.7 graduada con tope<br>Broca canulada 5.0<br>Cama interior para alambre guía<br>Desamador canulado 2.5 P/tornillo 4.0 mm<br>Desamador canulado 4.0 P/tornillo 7.0<br>Guía con punta rosca 1.1 mm<br>Guía con punta rosca 2.0<br>Guía de broca C/puntón, P/tornillo canulado 7.0<br>Guía de broca C/puntón, P/tornillo canulado 4.0<br>Guía de paralelismo C/tornillo sujetador<br>Machuelo canulado 7.0<br>Machuelo canulado con mango en T de 4.0 mm<br>Medidor de profundidad P/alambre guía<br>Medidor para alambre guía<br>Múltiple<br>Puntón iniciador<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterías recargables para equipo de poder Cargador para baterías recargables<br>Set de implantes de placas para craneo maxilar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |               |               |                         |            |                           |                               |                              |                                 |             |          |                              |               |    |                                                                                                    |
| 29          | AB-IMP735 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Set de tornillos canulados.<br>IMPLANTES<br>Tornillos canulado de 3.0 mm a 7.0 mm de diametro, longitud de 10.0 mm a 110.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas están a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Rondanas o arandelas, para tornillos canulados. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas están a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>INSTRUMENTAL:<br>Avelandador 7.0<br>Avelandador canulado con mango en T de 4.0 mm<br>Broca canulada 2.7 graduada con tope<br>Broca canulada 5.0<br>Cama interior para alambre guía<br>Desamador canulado 2.5 P/tornillo 4.0 mm<br>Desamador canulado 4.0 P/tornillo 7.0<br>Guía con punta rosca 1.1 mm<br>Guía con punta rosca 2.0<br>Guía de broca C/puntón, P/tornillo canulado 7.0<br>Guía de broca C/puntón, P/tornillo canulado 4.0<br>Guía de paralelismo C/tornillo sujetador<br>Machuelo canulado 7.0<br>Machuelo canulado con mango en T de 4.0 mm<br>Medidor de profundidad P/alambre guía<br>Medidor para alambre guía<br>Múltiple<br>Puntón iniciador<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterías recargables para equipo de poder Cargador para baterías recargables<br>Set de tornillos canulados.<br>IMPLANTES<br>Tornillos canulado de 3.0 mm a 7.0 mm de diametro, longitud de 10.0 mm a 110.0 mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas están a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Rondanas o arandelas, para tornillos canulados. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas están a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>INSTRUMENTAL:<br>Avelandador 7.0<br>Avelandador canulado con mango en T de 4.0 mm<br>Broca canulada 2.7 graduada con tope<br>Broca canulada 5.0<br>Cama interior para alambre guía<br>Desamador canulado 2.5 P/tornillo 4.0 mm<br>Desamador canulado 4.0 P/tornillo 7.0<br>Guía con punta rosca 1.1 mm<br>Guía con punta rosca 2.0<br>Guía de broca C/puntón, P/tornillo canulado 7.0<br>Guía de broca C/puntón, P/tornillo canulado 4.0<br>Guía de paralelismo C/tornillo sujetador<br>Machuelo canulado 7.0<br>Machuelo canulado con mango en T de 4.0 mm<br>Medidor de profundidad P/alambre guía<br>Medidor para alambre guía<br>Múltiple<br>Puntón iniciador<br>Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck<br>Baterías recargables para equipo de poder Cargador para baterías recargables<br>Set de implantes de placas para craneo maxilar. | Set de tornillos canulados.                     | \$            | 41,760.00     | \$                      | 104,400.00 | \$                        | 2,700.00                      | \$                           | 432.00                          | \$          | 3,132.00 | NET / NABANG MEDICAL LIMITED | 2703C2018 SSA | SI | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER EL PRECIO MAS BAJO. |
| 30          | AB-IMP735 | SOLICITADO POR PCE       | Set de implantes de placas para craneo maxilar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Set de implantes de placas para craneo maxilar. | \$            | 70,865.05     | \$                      | 105,300.29 |                           |                               |                              |                                 | SE ADJUDICA |          |                              |               |    |                                                                                                    |

C1

PC

A

A

A

CF



**SOLICITADO POR LA CONVOCANTE**  
**OFERTA DEL LICITANTE (S)**

| No. Partida | Clave     | LICITANTE                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sistema                                                   | Monto Mínimo | Monto Máximo  | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |           |                          | Set de minifragmentos de placas para cráneo maxilofacial. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | maxilofacial.                                             |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 30          | AB-IMPT37 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Set de minifragmentos de placas para cráneo maxilofacial.<br>Placa anatómica bloqueada pediátrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Set de minifragmentos de placas para cráneo maxilofacial. | \$ 70,866.86 | \$ 106,300.29 | \$ 39,900.00            | \$ 6,384.00 | \$ 46,284.00               | GPC                           | 1709C2013 SSA                | SI                              | NO SE ADJUDICA. No Cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TUV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen; todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma.", incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso g) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a), - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |
| 30          | AB-IMPT37 | SANDRA ACOSTA OROZCO     | Set de minifragmentos de placas para cráneo maxilofacial.<br>Placa anatómica bloqueada pediátrica<br>Set de minifragmentos de placas para cráneo maxilofacial. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Set de minifragmentos de placas para cráneo maxilofacial. | \$ 70,866.86 | \$ 106,300.29 | \$ 9,400.00             | \$ 1,504.00 | \$ 10,904.00               | NET / NARANG MEDICAL LIMITED  | 2703C2018 SSA                | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER EL PRECIO MÁS BAJO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31          | AB-IMPT38 | SOLICITADO POR PCE       | Cemento óseo quirúrgico con antibiótico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cemento óseo quirúrgico con antibiótico                   | \$ 5,800.00  | \$ 14,500.00  |                         |             |                            |                               |                              |                                 | SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31          | AB-IMPT38 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Cemento óseo quirúrgico con antibiótico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cemento óseo quirúrgico con antibiótico                   | \$ 5,800.00  | \$ 14,500.00  | \$ 1,800.00             | \$ 288.00   | \$ 2,088.00                | EUROFIX                       | 0294C2016 SSA                | SI                              | SE ADJUDICA, POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER ÚNICO PRECIO OFERTADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 32          | AB-IMPT39 | SOLICITADO POR PCE       | Set placa gancho acromio clavicular<br>IMPLANTES:<br>Placa clavicular con gancho bloqueada. Número de orificios: de 5 a 7, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades de Itlano.<br>Tornillos de bloqueo en titanio o acero, de 3.5 mm de diámetro y longitud de 12 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro, longitud: de 12 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.<br>INSTRUMENTAL:<br>Adaptador Sujetador de Tornillo Pequeño<br>Broca 2.0 mm. (5/64")<br>Broca 2.5 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 2.7 mm. (7/64")<br>Broca 3.2 sin anclaje rápido de 11 cm<br>Broca 3.5 mm. (9/64")<br>Desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Elevador de peristilo 12 mm<br>Elevador de peristilo 9 mm<br>Extractor de tornillo barrido para tornillo de 3.5<br>Guía de broca doble 2.5/3.5<br>Guía de broca doble 2.7/4.0<br>Guía de Broca 2.0<br>Guía neutra excentrica 2.5<br>Machuelo con mango en T 2.7 mm<br>Machuelo con mango en T 3.5 mm<br>Machuelo con mango en T 4.0 mm<br>Machuelo cortical de acople rápido 2.7 mm.<br>Machuelo cortical de acople rápido 3.5 mm.<br>Machuelo esponjoso de acople rápido 4.0 mm.<br>Manga Machuelo/Guía Broca 3.5 mm.<br>Manga de Machuelo Pequeño<br>Manga desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0<br>Manga desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque<br>SIERRA<br>Medidor de Profundidad Pequeño<br>Pinza autocentrantes de 19 cm de largo.<br>Pinza Occludora<br>Pinza multidentada 16 cm<br>Pinza Sujetadora de Hueso<br>Pinza Sujetadora de Placas<br>Pinza tipo campo mediana 18 cm<br>Punta desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rápido<br>Trisectores para pequeños fragmentos DCP/reconstrucción 17 cm | Set placa gancho acromio clavicular                       | \$ 34,800.00 | \$ 52,200.00  |                         |             |                            |                               |                              |                                 | SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| SOLICITADO POR LA CONVOCANTE |           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|-----------|---------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFERTA DEL LICITANTE (S)     |           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
| No. Partida                  | Clase     | LICITANTE                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sistema                             | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA       | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante | Número de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLI SI/NO | FALLO |           |         |               |    |                                                                                                    |
| 32                           | AS-IMP139 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Perforadores canulados grado medio, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck.                                                                                                                                                        | Set placa gancho acromio clavicular | \$           | 34,800.00    | \$                      | 52,200.00 | \$                         | 8,900.00              | \$                           | 1,424.00                        | \$    | 10,324.00 | EUROFIX | 0294C2016 SSA | SI | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER EL PRECIO MÁS BAJO. |
|                              |           |                          | Baterías recargables para equipo de poder Cargador para baterías recargables.                                                                                                                                                                                                |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Set placa gancho acromio clavicular                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | IMPLANTES:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Placa clavicular con gancho bloqueada. Número de orificios: de 5 a 7, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades de titanio. |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Tornillos de bloqueo en titanio o acero, de 3.5 mm de diámetro y longitud de 12 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.              |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro, longitud: de 12 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                        |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Adaptador 2.5 para tornillo 3.5/4.0                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Elevador de perostio 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Elevador de perostio 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Guía de broca doble 2.5/3.5                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Guía de broca 2.0                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Guía multiradial excéntrica 2.5                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Machuelo con mango en T 2.7 mm                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Machuelo con mango en T 3.5 mm                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Machuelo con mango en T 4.0 mm                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Machuelo cortical de acople rápido 2.7 mm                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Machuelo cortical de acople rápido 3.5 mm                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Machuelo esponjoso de acople rápido 4.0 mm                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Mango Machuelo/Guía Broca 3.5 mm.                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Mango Machuelo Pequeño                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5 con torque                                                                                                                                                                                                                            |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | SIERRA                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Medidor de Profundidad Pequeño                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Pinza autocentrantes de 19 cm de largo                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Pinza Dobladura                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Pinza multiradial 16 cm                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Pinza Sujetadora de Hueso                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Pinza Sujetadora de Placas                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Pinza tipo campo mediana 18 cm                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Pinza desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rápido                                                                                                                                                                                                                     |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Pinzadores para pequeños fragmentos DCP/reconstrucción 17 cm                                                                                                                                                                                                                 |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Perforadores canulados grado medio, con dispositivo de transferencia de batería recargable, chuck y llave para chuck.                                                                                                                                                        |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Baterías recargables para equipo de poder Cargador para baterías recargables                                                                                                                                                                                                 |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Set placa gancho acromio clavicular                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | IMPLANTES:                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Placa clavicular con gancho bloqueada. Número de orificios: de 5 a 7, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades de titanio. |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Tornillos de bloqueo en titanio o acero, de 3.5 mm de diámetro y longitud de 12 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.              |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro, longitud: de 12 a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades.                        |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Adaptador 2.5 para tornillo 3.5/4.0                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Elevador de perostio 12 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |
|                              |           |                          | Elevador de perostio 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |              |              |                         |           |                            |                       |                              |                                 |       |           |         |               |    |                                                                                                    |

63

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Partida | Clave     | licitante            | Descripción                                                                                              | Sistema                                                | Monto Mínimo | Monto Máximo  | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio por partida CON IVA | Nombre del fabricante        | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALTO                                                     |
|-------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 32          | AB-IMP719 | SANDBA ACOSTA OROZCO | Extractor de tornillo bariado para tornillo de 3.5                                                       | Set Placa giratorio acromio clavicular                 | \$ 34,800.00 | \$ 52,200.00  | \$ 13,000.00            | \$ 2,080.00 | \$ 15,080.00               | NET / NABANG MEDICAL LIMITED | 2709C0018 SSA                | SI                              | NO SE ADJUDICA, SE RECIBE MEJOR OFERTA DE OTRO LICITANTE. |
|             |           |                      | Cula de hueso doblar 2 7/16.0                                                                            |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Cula de Broca 2.0                                                                                        |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Cula recubierta excéntrica 3.5                                                                           |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Machuello con mango en 1.2 mm                                                                            |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Machuello con mango en 1.35 mm                                                                           |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Machuello con mango en 1.40 mm                                                                           |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Machuello cortical de acople rapido 2.7 mm.                                                              |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Machuello cortical de acople rapido 3.5 mm.                                                              |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Machuello esponjoso de acople rapido 4.0 mm.                                                             |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Mango Machuello/Cula Broca 1.5 mm.                                                                       |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Mango de Machuellos Pequeno                                                                              |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0                                                               |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Mango desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0                                                               |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | SIEMRA                                                                                                   |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
| 33          | AB-IMP711 | SOLICITADO POR PCE   | Medidor de Profundidad Pequeno                                                                           | Set de Placa anatomica de perone distal                | \$ 24,930.00 | \$ 37,395.00  | \$ 14,500.00            | \$ 2,320.00 | \$ 16,820.00               | GPC                          | 1709C0013 SSA                | SI                              | NO SE ADJUDICA                                            |
|             |           |                      | Pinza autocortantes de 19 cm de largo                                                                    |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Pinza Dobladora                                                                                          |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Pinza multidentada 16 cm                                                                                 |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Pinza Sujetadora de Hueso                                                                                |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Pinza Sujetadora de Placas                                                                               |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Pinza tipo campo mediana 18 cm                                                                           |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Pinza desarmador 2.5 para tornillo 3.5/4.0 acople rapido                                                 |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Trisacadores para pequeños fragmentos DCP/reconstrucción 17 cm                                           |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Perforadores canulados grado medico, con dispositivo de transferencia de bateria recargable.             |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Chuck y llave para chuck                                                                                 |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables.                            |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Set de Placa anatomica de perone distal                                                                  |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | IMPLANTES:                                                                                               |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Placa anatomica bloqueada para perone izquierda y derecha de 3/4 orificios a 3 a 10 orificios de titanio |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
| 34          | AB-IMP712 | SOLICITADO POR PCE   | Tornillos corticales de 12 mm x 70 mm                                                                    | Placa anatomica para malloleo medial 2.7 mm de titanio | \$ 81,200.00 | \$ 121,800.00 |                         |             |                            |                              |                              |                                 | NO SE ADJUDICA                                            |
|             |           |                      | Tornillos corticales de 12 mm x 70 mm                                                                    |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Tornillos corticales bloqueados de 12 mm x 70 mm                                                         |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | IMSTRUMENTAL                                                                                             |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Brocas 3.5, 2.7, 3.2 y 3.5                                                                               |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Desarmador                                                                                               |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Pinza desarmador montable                                                                                |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Protector de Tejidos                                                                                     |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Trisacadores                                                                                             |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables                             |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Kirschner, 0.8 mm con punta de 70 mm                                                                     |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Placa anatomica para malloleo medial 2.7 mm de titanio                                                   |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | IMPLANTES:                                                                                               |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Placa anatomica para malloleo medial 2.7 mm de titanio 4, 6 y 8 orificios                                |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Tornillos corticales de 20 mm x 100 mm                                                                   |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Tornillos corticales bloqueados de 20 mm x 100 mm                                                        |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | IMSTRUMENTAL                                                                                             |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Brocas 3.5, 2.7, 3.2 y 3.5                                                                               |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Desarmador                                                                                               |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Pinza desarmador montable                                                                                |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Protector de Tejidos                                                                                     |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Trisacadores                                                                                             |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Baterias recargables para equipo de poder Cargador para baterias recargables                             |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Kirschner, 0.8 mm con punta de 70 mm                                                                     |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Placa anatomica para malloleo medial 2.7 mm de titanio                                                   |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | IMPLANTES:                                                                                               |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |
|             |           |                      | Placa anatomica para malloleo medial 2.7 mm de titanio 4, 6 y 8 orificios                                |                                                        |              |               |                         |             |                            |                              |                              |                                 |                                                           |

NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TÜV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen, todo lo cual el certificado deberá entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma", incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso g) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a) - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio.

NO SE ADJUDICA

NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el

44

Handwritten signature and initials.



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE  
OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Partida | Clave     | LICITANTE                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sistema                                             | Monto Máximo | Monto Mínimo  | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MAYÚSCULA) | Número de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 34          | AS-IMP742 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Tornillos corticales de 20 mm a 100 mm<br>INSTRUMENTAL<br>Brocas 2.5, 2.7, 3 y 3.5<br>Oscurmador<br>Punta de oscurmador montable<br>Protector de Tejidos<br>Tiradores<br>Cetalla<br>Equipo de poder Cargador con baterías recargables<br>Clavo Kirshner, 0.8 mm con punta de 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pieza anatómica para mallo medial 2.7 mm de titanio | \$ 81,200.00 | \$ 121,800.00 | \$ 14,900.00            | \$ 2,384.00 | \$ 17,284.00               | GPC                               | 1709C2013 SSA                | SI                              | licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TÜV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen, todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma.", incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso B) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN V/O DESCHAMAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |  |
| 35          | AS-IMP743 | SOLICITADO POR PCE       | Set de placas bloqueadas pequeños fragmentos.<br><br>Placas rectas semibulbar de 1/3 de tubo bloqueada. De titanio. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placas rectas de bajo contacto para tornillo de 3.5 mm, bloqueada. De titanio. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Tornillo de bloque de 2.7 mm, en aleación de titanio. Autocortante. Longitud de 100 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.<br><br>Tornillo de bloque de 3.5 mm, en aleación de titanio. Autocortante. Longitud de 100 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.<br><br>Brocas cilíndricas de 2.5 mm de diámetro, longitud de 110.0 mm a 125.0 mm y filos de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.<br><br>Brocas cilíndricas de 2.7 mm de diámetro, longitud de 110.0 mm a 125.0 mm y filos de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.<br><br>Brocas cilíndricas de 3.2 mm de diámetro, longitud de 110.0 mm a 135.0 mm y filos de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | Set de placas bloqueadas pequeños fragmentos.       | \$ 55,100.00 | \$ 82,650.00  |                         |             |                            |                                   |                              |                                 | SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 35          | AS-IMP743 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Set de placas bloqueadas pequeños fragmentos.<br><br>Placas rectas semibulbar de 1/3 de tubo bloqueada. De titanio. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placas rectas de bajo contacto para tornillo de 3.5 mm, bloqueada. De titanio. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Tornillo de bloque de 2.7 mm, en aleación de titanio. Autocortante. Longitud de 100 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.<br><br>Tornillo de bloque de 3.5 mm, en aleación de titanio. Autocortante. Longitud de 100 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.<br><br>Brocas cilíndricas de 2.5 mm de diámetro, longitud de 110.0 mm a 125.0 mm y filos de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.<br><br>Brocas cilíndricas de 2.7 mm de diámetro, longitud de 110.0 mm a 125.0 mm y filos de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.<br><br>Brocas cilíndricas de 3.2 mm de diámetro, longitud de 110.0 mm a 135.0 mm y filos de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | Set de placas bloqueadas pequeños fragmentos.       | \$ 55,100.00 | \$ 82,650.00  | \$ 12,500.00            | \$ 2,000.00 | \$ 14,500.00               | GPC                               | 1709C2013 SSA                | SI                              | licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TÜV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen, todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma.", incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso B) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN V/O DESCHAMAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |  |

\$1 ADJUDICA

NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TÜV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen, todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma.", incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso B) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a). - del punto 9. DESCALIFICACIÓN V/O DESCHAMAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio.

CS

OK

8

CF



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE  
 OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Partida | Clave     | LIOTANTE             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sistema                                       | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                              |
|-------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |           |                      | Brocas cilíndricas de 2.7 mm de diámetro, longitud de 110.0 mm a 125.0 mm y filos de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.<br>Brocas cilíndricas de 3.2 mm de diámetro, longitud de 110.0 mm a 125.0 mm y filos de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                    |
| 35          | A9-IMPT43 | SANDRA ACOSTA OROZCO | Set de placas bloqueadas pequeños fragmentos.<br><br>Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo bloqueada. De titanio. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placas rectas de bajo contacto para tornillo de 3.5 mm, bloqueada. De titanio. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placas rectas de reconstrucción bloqueada. De titaño. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Tornillo de bloqueo de 2.7 mm, en aleación de titanio. Autorroscante. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.<br>Tornillo de bloqueo de 3.5 mm, en aleación de titanio. Autorroscante. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.<br>Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 70.0 mm. De titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.<br>Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.<br><br>Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esférica, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 70.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.<br><br>Agujas para hueso, tipo kirschner, no roscado con punta de trocar. De acero. Diámetro de 1.0 mm a 1.4 mm y Longitud de 100.0 mm a 150.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.<br>Brocas cilíndricas de 2.5 mm de diámetro, longitud de 110.0 mm a 125.0 mm y filos de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.<br>Brocas cilíndricas de 2.7 mm de diámetro, longitud de 110.0 mm a 125.0 mm y filos de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.<br>Brocas cilíndricas de 3.2 mm de diámetro, longitud de 110.0 mm a 125.0 mm y filos de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.                   | Set de placas bloqueadas pequeños fragmentos. | \$ 55,100.00 | \$ 82,650.00 | \$ 8,500.00             | \$ 1,360.00 | \$ 9,860.00                | NET / NARANG MEDICAL LIMITED  | 2703C2018 SSA                | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER EL PRECIO MÁS BAJO. |
|             |           |                      | Set de minifragmentos de placas para maxilofacial.<br><br>Placa recta para tornillo de 1.5 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 16 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placas en "L" bloqueada para tornillos de 1.5 mm de diámetro. Titanio. Izquierda y derecha. De 4 a 6 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placas en "T" bloqueada para tornillos de 1.5 mm de diámetro. Titanio. Izquierda y derecha. De 4 a 6 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placas en "Y" bloqueada para tornillos de 1.5 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 6 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placa para orbita para tornillos de 1.5 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placa para orbita para tornillos de 1.5 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 16 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placa en malla para craneo para tornillos de 1.5 mm de diámetro de 60x 60 y 90x 90 mm. Titanio. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placas recta para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 16 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placas en "L" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Titanio. Izquierda y derecha. De 4 a 6 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza. |                                               |              |              |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                    |



**SOLICITADO POR LA CONVOCANTE**  
**OFERTA DEL LICITANTE (S)**

| No. Partida | Clave     | LICITANTE          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sistema                                            | Monto Mínimo | Monto Máximo  | Precio unitario SIN IVA | IVA | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO |  |             |
|-------------|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-----|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|--|-------------|
| 36          | A8-IMPT46 | SOLICITADO POR PCE | Placas en "T" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 6 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placas en "Y" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 6 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placa para orbita para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 7 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placa en malla para craneo para tornillos de 2.0 mm de diámetro de 60 x 60 y 90 x 90 mm. Titanio. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placa para reconstrucción recta bloqueada para tornillo de 2.0 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 16 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placa para reconstrucción en "L" bloqueada para tornillo de 2.0 mm de diámetro. Titanio. De 12 a 14 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placa para reconstrucción recta bloqueada para tornillo de 2.4 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 18 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placa para reconstrucción en "L" bloqueada para tornillo de 2.4 mm de diámetro. Titanio. De 18 a 20 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Tornillos para hueso cortical, de 1.5 mm de diámetro. Titanio. Longitud: de 4 mm a 13 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.<br>Tornillos para hueso cortical, de 2.0 mm de diámetro. Titanio. Longitud: de 4 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.<br>Tornillos para hueso cortical, de 2.4 mm de diámetro. Titanio. Longitud: de 7 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.<br>Tornillos para hueso cortical de bloqueo, de 2.0 mm de diámetro. Titanio. Longitud: de 7 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.<br>Tornillos para hueso cortical de bloqueo, de 2.4 mm de diámetro. Titanio. Longitud: de 7 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.<br>Brocas cilíndricas de 1.2 mm de diámetro, longitud de 30 a 50 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.<br>Brocas cilíndricas de 1.5 mm de diámetro, longitud de 42 a 115 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.<br>Brocas cilíndricas de 1.8 mm de diámetro, longitud de 80 a 100 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | Set de minifragmentos de placas para maxilofacial. | \$ 67,066.86 | \$ 100,600.29 |                         |     |                            |                               |                              |                                 |       |  | SE ADJUDICA |
|             |           |                    | Set de minifragmentos de placas para maxilofacial.<br><br>Placa recta para tornillo de 1.5 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 16 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placas en "L" bloqueada para tornillos de 1.5 mm de diámetro. Titanio. Izquierda y derecha. De 4 a 6 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placas en "T" bloqueada para tornillos de 1.5 mm de diámetro. Titanio. Izquierda y derecha. De 4 a 6 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placas en "Y" bloqueada para tornillos de 1.5 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placa para orbita para tornillos de 1.5 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placa para orbita para tornillos de 1.5 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 16 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.<br><br>Placa en malla para craneo para tornillos de 1.5 mm de diámetro de 60 x 60 y 90 x 90 mm. Titanio. La selección del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |              |               |                         |     |                            |                               |                              |                                 |       |  |             |

GT

*[Handwritten signatures and initials]*  
LF



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE  
OFERTA DEL LICITANTE (\$)

| No. Partida | Clave     | LICITANTE                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sistema                                            | Monto Mínimo | Monto Máximo  | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36          | AB-IMPT46 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Placas recta para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 16 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.                                | Set de minifragmentos de placas para maxilofacial. | \$ 67,066.86 | \$ 100,600.29 | \$ 29,900.00            | \$ 4,784.00 | \$ 34,684.00               | GPC                           | 1709C2013 SSA                | SI                              | <p><b>NO SE ADJUDICA.</b> No Cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que el licitante no adjunta traducción al español de forma impresa ni digital, del certificado de GPC MEDICAL LIMITED, omitiendo adjuntar a su propuesta "Copia simple de los certificados que demuestren la calidad de cada uno de los insumos que se utilizarán para la prestación del servicio, esto es, ISO, FDA, CE, TUV, así como copia simple de los certificados de Libre Venta o Buenas Prácticas de Manufactura según sea su origen; todos los certificados deberán entregarse con traducción simple al español en caso de encontrarse en otro idioma.", incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso g) del punto 6.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a), - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio.</p> |
|             |           |                          | Placas en "L" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Titanio. Izquierda y derecha. De 4 a 6 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.           |                                                    |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |           |                          | Placas en "T" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 6 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.                                |                                                    |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |           |                          | Placas en "Y" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 6 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.                                |                                                    |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |           |                          | Placa para orbita para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 7 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.                            |                                                    |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |           |                          | Placa en malla para craneo para tornillos de 2.0 mm de diámetro de 60 x 60 y 90 x 90 mm. Titanio. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.                                                                    |                                                    |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |           |                          | Placa para reconstrucción recta bloqueada para tornillo de 2.0 mm de diametro. Titanio. De 4 a 16 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.    |                                                    |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |           |                          | Placa para reconstrucción en "L" bloqueada para tornillo de 2.0 mm de diametro. Titanio. De 12 a 14 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.  |                                                    |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |           |                          | Placa para reconstrucción recta bloqueada para tornillo de 2.4 mm de diametro. Titanio. De 4 a 18 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.    |                                                    |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |           |                          | Placa para reconstrucción en "L" bloqueada para tornillo de 2.4 mm de diametro. Titanio. De 13 a 20 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.  |                                                    |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |           |                          | Tornillos para hueso cortical, de 1.5 mm de diámetro. Titanio. Longitud: de 4 mm a 13 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.                                                                                                                                         |                                                    |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |           |                          | Tornillos para hueso cortical, de 2.0 mm de diámetro. Titanio. Longitud: de 4 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.                                                                                                                                         |                                                    |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |           |                          | Tornillos para hueso cortical, de 2.4 mm de diámetro. Titanio. Longitud: de 7 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.                                                                                                                                         |                                                    |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |           |                          | Tornillos para hueso cortical de bloqueo, de 2.0 mm de diámetro. Titanio. Longitud: de 7 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.                                                                                                                              |                                                    |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |           |                          | Tornillos para hueso cortical de bloqueo, de 2.4 mm de diámetro. Titanio. Longitud: de 7 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.                                                                                                                              |                                                    |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |           |                          | Brocas cilindricas de 1.2 mm de diámetro, longitud de 30 a 50 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.                                                                                                                                                                 |                                                    |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |           |                          | Brocas cilindricas de 1.5 mm de diámetro, longitud de 42 a 115 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.                                                                                                                                                                |                                                    |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |           |                          | Brocas cilindricas de 1.8 mm de diámetro, longitud de 80 a 100 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.                                                                                                                                                                |                                                    |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |           |                          | Set de minifragmentos de placas para maxilofacial.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |           |                          | Placa recta para tornillo de 1.5 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 16 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.                                  |                                                    |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |           |                          | Placas en "L" bloqueada para tornillos de 1.5 mm de diámetro. Titanio. Izquierda y derecha. De 4 a 6 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza. |                                                    |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |           |                          | Placas en "T" bloqueada para tornillos de 1.5 mm de diámetro. Titanio. Izquierda y derecha. De 4 a 6 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza. |                                                    |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |           |                          | Placas en "Y" bloqueada para tornillos de 1.5 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 6 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.                      |                                                    |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |           |                          | Placa para orbita para tornillos de 1.5 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 10 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.                           |                                                    |              |               |                         |             |                            |                               |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SUMINISTRO DE INSUMOS DE OSTEOSÍNTESIS Y ENDOPRÓTESIS  
ANEXO 1 FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. PCE-LPP-017-2025  
TRAUMA  
A - 5



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE  
OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Partida | Clave     | LICITANTE                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sistema                                            | Monto Mínimo | Monto Máximo  | Precio unitario SIN IVA | IVA          | Precio por partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCAS) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36          | A8-IMPT46 | SANDRA ACOSTA OROZCO     | Placa para orbita para tornillos de 1.5 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 16 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.                          | Set de minifragmentos de placas para maxilofacial. | \$ 67,066.86 | \$ 100,600.29 | \$ 9,500.00             | \$ 1,520.00  | \$ 11,020.00               | NET / NARANG MEDICAL LIMITED   | 2703C2018 SSA                | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER EL PRECIO MÁS BAJO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |           |                          | Placa en malla para craneo para tornillos de 1.5 mm de diámetro de 60 x 60 y 90 x 90 mm. Titanio. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.                                                                   |                                                    |              |               |                         |              |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |           |                          | Placas recta para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 16 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.                               |                                                    |              |               |                         |              |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |           |                          | Placas en "L" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Titanio. Izquierda y derecha. De 4 a 6 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.          |                                                    |              |               |                         |              |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |           |                          | Placas en "T" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 6 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.                               |                                                    |              |               |                         |              |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |           |                          | Placas en "Y" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 6 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.                               |                                                    |              |               |                         |              |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |           |                          | Placa para orbita para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 7 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.                           |                                                    |              |               |                         |              |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |           |                          | Placa en malla para craneo para tornillos de 2.0 mm de diámetro de 60 x 60 y 90 x 90 mm. Titanio. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.                                                                   |                                                    |              |               |                         |              |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |           |                          | Placa para reconstrucción recta bloqueada para tornillo de 2.0 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 16 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.   |                                                    |              |               |                         |              |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |           |                          | Placa para reconstrucción en "L" bloqueada para tornillo de 2.0 mm de diámetro. Titanio. De 12 a 14 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza. |                                                    |              |               |                         |              |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |           |                          | Placa para reconstrucción recta bloqueada para tornillo de 2.4 mm de diámetro. Titanio. De 4 a 18 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza.   |                                                    |              |               |                         |              |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |           |                          | Placa para reconstrucción en "L" bloqueada para tornillo de 2.4 mm de diámetro. Titanio. De 13 a 20 orificios. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La seleccion del material y las medidas estara a cargo de las unidades de atencion, de acuerdo a sus necesidades. Pieza. |                                                    |              |               |                         |              |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |           |                          | Tornillos para hueso cortical, de 1.5 mm de diámetro. Titanio. Longitud: de 4 mm a 13 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.                                                                                                                                        |                                                    |              |               |                         |              |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |           |                          | Tornillos para hueso cortical, de 2.0 mm de diámetro. Titanio. Longitud: de 4 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.                                                                                                                                        |                                                    |              |               |                         |              |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |           |                          | Tornillos para hueso cortical, de 2.4 mm de diámetro. Titanio. Longitud: de 7 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.                                                                                                                                        |                                                    |              |               |                         |              |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |           |                          | Tornillos para hueso cortical de bloqueo, de 2.0 mm de diámetro. Titanio. Longitud: de 7 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.                                                                                                                             |                                                    |              |               |                         |              |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |           |                          | Tornillos para hueso cortical de bloqueo, de 2.4 mm de diámetro. Titanio. Longitud: de 7 mm a 20 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.                                                                                                                             |                                                    |              |               |                         |              |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |           |                          | Brocas cilindricas de 1.2 mm de diámetro, longitud de 30 a 50 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.                                                                                                                                                                |                                                    |              |               |                         |              |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |           |                          | Brocas cilindricas de 1.5 mm de diámetro, longitud de 42 a 115 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.                                                                                                                                                               |                                                    |              |               |                         |              |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |           |                          | Brocas cilindricas de 1.8 mm de diámetro, longitud de 80 a 100 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.                                                                                                                                                               |                                                    |              |               |                         |              |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 37          | A8-IMP147 | SOLICITADO POR PCE       | PISTOLA DE LAVADO o de irrigación                                                                                                                                                                                                                                                            | PISTOLA DE LAVADO o de irrigación                  | \$ 19,778.00 | \$ 29,667.00  |                         |              |                            |                                |                              |                                 | NO SE ADJUDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |           |                          | PISTOLA DE LAVADO o de irrigación; con cánula para lavado centro medular y/o con punta para irrigación de heridas contaminadas, con alimentación propia.                                                                                                                                     |                                                    |              |               |                         |              |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 37          | A8-IMP147 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | PISTOLA DE LAVADO o de irrigación                                                                                                                                                                                                                                                            | PISTOLA DE LAVADO o de irrigación                  | \$ 19,778.00 | \$ 29,667.00  | NO PARTICIPA            | NO PARTICIPA | NO PARTICIPA               | NO PARTICIPA                   | NO PARTICIPA                 | SI                              | NO SE ADJUDICA. No Cumple con las especificaciones técnicas solicitadas por la convocante toda vez que la propuesta presentada por el licitante en las artes que anexa con folio 636 el no son legibles para poder establecer que contengan las especificaciones solicitadas para la partida; incumpliendo con los requerimientos técnicos solicitados por la convocante en el inciso b) del punto 5.2 PROPUESTA TÉCNICA, por lo que se desecha su propuesta de acuerdo a lo establecido en el inciso a) - del punto 9. DESCALIFICACIÓN Y/O DESECHAMIENTO DE PARTICIPANTES, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio, con fundamento a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Chihuahua y al numeral 7.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, de las bases rectoras del presente proceso licitatorio. |
|             |           |                          | Especialidades de cadura                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |              |               |                         |              |                            |                                |                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE  
OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Píe | Cave     | LICITANTE                | Descripción                                                                                                                                                                                     | Sistema                | Monto Máximo  | Monto Mínimo  | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Precio por unidad con IVA | Nombre del fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO<br>SE ADJUDICA                                                                               |
|---------|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38      | AS/IMP48 | SOLICITADO POR PCE       | Espaldadores. De metilmetacrilato prebabricados para cadera. Diámetro de la cabeza de -46.0 mm a 61.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza.                           | Espaldadores de cadera | \$ 102,210.00 | \$ 153,318.00 |                         |             |                           |                               |                              |                                 | SE ADJUDICA                                                                                        |
| 38      | AS/IMP48 | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Espaldadores de cadera<br>Espaldadores. De metilmetacrilato prebabricados para cadera. Diámetro de la cabeza de -46.0 mm a 61.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | Espaldadores de cadera | \$ 102,210.00 | \$ 153,318.00 | \$ 29,500.00            | \$ 4,720.00 | \$ 34,220.00              | EUROFIX                       | 0460C2016 SSA                | SI                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE Y SER EL PRECIO MÁS BAJO. |
| 38      | AS/IMP48 | SANDRA ACOSTA ORIOZCO    | Espaldadores de cadera<br>Espaldadores. De metilmetacrilato prebabricados para cadera. Diámetro de la cabeza de -46.0 mm a 61.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | Espaldadores de cadera | \$ 102,210.00 | \$ 153,318.00 | \$ 31,000.00            | \$ 4,960.00 | \$ 35,960.00              | EUROFIX                       | 0460C2016 SSA                | SI                              | NO SE ADJUDICA. SE RECIBE MEJOR OFERTA DE OTRO LICITANTE.                                          |

Y

de

✓

de



SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Partida | Clave    | LICITANTE                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sistema                                     | Monto Mínimo   | Monto Máximo   | Precio unitario SIN IVA | IVA        | Total partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario                                      | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNICA       | A9-ART1  | SOLICITADO POR PCE       | Sistema para limpieza articular de rodilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Limpieza articular + reparación de meniscos | \$1,610,961.60 | \$4,027,404.00 |                         |            |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | A9-ART2  |                          | Sistema para limpieza articular de Hombro y acromioplastia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Limpieza articular                          |                |                |                         |            |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | A9-ART3  |                          | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, tipo ancla biocompuesta y/o biodegradable o tornillo metálico autorroscante de 2.0mm a 5.0mm de diámetro, sutura de dos a cuatro hilos montado en pieza de mano y longitudes de 3.5mm a 12.0mm, de acuerdo a necesidades del procedimiento.                                                                                                                                                                                       | Reparación de hombro                        |                |                |                         |            |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | A9-ART4  |                          | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, equipo para transporte de suturas desechable de 45° Izq. 45° Der y 70° al frente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reparación de hombro                        |                |                |                         |            |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | A9-ART5  |                          | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, cánulas de desagüe para flujo de fluidos y portal de entrada de 5.5mm a 11mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reparación de hombro                        |                |                |                         |            |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | A9-ART6  |                          | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, consumibles de posicionamiento en silla de playa o decubito lateral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reparación de hombro                        |                |                |                         |            |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | A9-ART7  |                          | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, brocas para reparación de mango rotador y labrum, brocas para preparación de túnel para anclas 1.7mm a 5.0mm, de acuerdo a necesidades del procedimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reparación de hombro                        |                |                |                         |            |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | A9-ART8  |                          | Sistema para reparación de ligamento cruzado anterior con guías anatómicas retrogradas. Sistema de suspensión cortical con con dos suturas para tracción y un ojal ajustable de tensión reversa autobloqueante para injerto, tornillo de interferencia biodegradable y/o biocompuesto de 7 mm a 12 mm de diámetro y 23 mm a 35 mm de longitud, incluye medidas intermedias, clavo guía para tornillo biodegradable, broca retrograda para LCA.                                       | Reparación de ligamento cruzado             |                |                |                         |            |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | A9-ART9  |                          | Cirugía de artroscopia, consumibles para artroscopia de cadera, hombro y rodilla, cuchillas para resección de tejidos de 1.8 mm a 5.5mm de diámetro con diferentes tipos de puntas, fresas para ranura de tejido óseo de 4.0mm a 5.5mm de diámetro, cánulas de desagüe de 7mm a 9mm de diámetro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Sutura de meniscos, equipo de radiofrecuencia bipolar con dispositivo 4.0mm X 135 mm de longitud para artroscopia desechables. | Limpieza articular                          |                |                |                         |            |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | A9-ART10 |                          | Anclas no metálicas bioabsorbibles de 4.5 y 5.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reparación de hombro                        |                |                |                         |            |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | A9-ART11 |                          | Sistema de transporte y/o aguja para pinza transportadora de sutura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reparación de hombro                        |                |                |                         |            |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | A9-ART12 |                          | Cirugía de artroscopia para pequeñas articulaciones muñeca y tobillo, cuchillas para resección de tejidos de 1.8 mm a 5.5mm de diámetro con diferentes tipos de puntas, fresas para ranura de tejido óseo de 4.0mm a 5.5mm de diámetro, cánulas de desagüe de 7mm a 9mm de diámetro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Sutura de meniscos, equipo de radiofrecuencia bipolar con dispositivo 4.0mm X 135 mm de longitud para artroscopia desechables.             | Limpieza articular pequeñas articulaciones  |                |                |                         |            |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | A9-ART13 |                          | Suturas ultrafuertes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reparación de ligamentos                    |                |                |                         |            |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | A9-ART14 |                          | Suturas de alta tensión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reparación de ligamentos                    |                |                |                         |            |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| UNICA       | A9-ART1  | JOSE LUIS JIMENEZ FLORES | Sistema para limpieza articular de rodilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Limpieza articular + reparación de meniscos | \$1,610,961.60 | \$4,027,404.00 | \$14,000.00             | \$2,240.00 | \$111,400.00          | DORATEK                       | 0164C2023 SSA 0846C2025 SSA 1960C2023 SSA 0203C2023 SSA 2047C2023 | si                              | SE ADJUDICA POR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, EN TODAS SUS CLAVES Y ESPECIFICAMENTE EN LA CLAVE A9-ART10, EN LOS FOLIOS 1207, 108, 1209, 1210 Y 1213 DE SU CATALOGO PRESENTADO EN SU PROPUESTA Y EN LOS CUALES SE REFIERE AL CONCEPTO "Anclas no metálicas bioabsorbibles de 4.5 y 5.5 mm" LOS NORMAS EN LOS |
|             | A9-ART2  |                          | Sistema para limpieza articular de Hombro y acromioplastia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Limpieza articular                          |                |                | \$9,000.00              | \$1,440.00 |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | A9-ART3  |                          | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, tipo ancla biocompuesta y/o biodegradable o tornillo metálico autorroscante de 2.0mm a 5.0mm de diámetro, sutura de dos a cuatro hilos montado en pieza de mano y longitudes de 3.5mm a 12.0mm, de acuerdo a necesidades del procedimiento.                                                                                                                                                                                       | Reparación de hombro                        |                |                | \$13,000.00             | \$2,080.00 |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | A9-ART4  |                          | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, equipo para transporte de suturas desechable de 45° Izq. 45° Der y 70° al frente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reparación de hombro                        |                |                | \$5,000.00              | \$800.00   |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | A9-ART5  |                          | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, cánulas de desagüe para flujo de fluidos y portal de entrada de 5.5mm a 11mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reparación de hombro                        |                |                | \$8,000.00              | \$1,280.00 |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | A9-ART6  |                          | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, consumibles de posicionamiento en silla de playa o decubito lateral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reparación de hombro                        |                |                | \$5,300.00              | \$848.00   |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | A9-ART7  |                          | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, brocas para reparación de mango rotador y labrum, brocas para preparación de túnel para anclas 1.7mm a 5.0mm, de acuerdo a necesidades del procedimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reparación de hombro                        |                |                | \$1,600.00              | \$256.00   |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | A9-ART8  |                          | Sistema para reparación de ligamento cruzado anterior con guías anatómicas retrogradas. Sistema de suspensión cortical con con dos suturas para tracción y un ojal ajustable de tensión reversa autobloqueante para injerto, tornillo de interferencia biodegradable y/o biocompuesto de 7 mm a 12 mm de diámetro y 23 mm a 35 mm de longitud, incluye medidas intermedias, clavo guía para tornillo biodegradable, broca retrograda para LCA.                                       | Reparación de ligamento cruzado             |                |                | \$19,000.00             | \$3,040.00 |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                |                |                         |            |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                |                |                         |            |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                |                |                         |            |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                |                |                         |            |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                |                |                         |            |                       |                               |                                                                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

## OFERTA DEL LICITANTE (S)

| No. Partida | Clave    | LICITANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sistema                                     | Monto Mínimo                                | Monto Máximo   | Precio unitario SIN IVA | IVA         | Total partida CON IVA | Nombre del Faricante (MARCA)                                                                                                                              | Numero de Registro Sanitario                                                                                            | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO                                                              | FALLO                                                     |    |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|
|             | A9-ART9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cirugía de artroscopia. consumibles para artroscopia de cadera, hombro y rodilla, cuchillas para resección de tejidos de 1.8 mm a 5.5mm de diametro con diferentes tipo de puntas, fresas para resección de tejido osoo de 4.0mm a 5.5mm de diametro, cánulas de desague de 7mm a 9mm de diametro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Sutura de meniscos, equipo de radiofrecuencia bipolar con dispositivo 4.0mm X 135 mm de longitud para artroscopia desechables. | Limpieza articular                          |                                             |                | \$14,500.00             | \$2,320.00  |                       |                                                                                                                                                           | SSA                                                                                                                     |                                                                                              | NO SE ADJUDICA, SE RECIBE MEJOR OFERTA DE OTRO LICITANTE. |    |
|             | A9-ART10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anclas no metálicas bioabsorbibles de 4.5 y 5.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Reparación de hombro                        |                                             |                | \$8,000.00              | \$1,280.00  |                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                           |    |
|             | A9-ART11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sistema de transporte y/o aguja para pinza transportadora de sutura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reparación de hombro                        |                                             |                | \$3,000.00              | \$480.00    |                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                           |    |
|             | A9-ART12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cirugía de artroscopia para pequeñas articulaciones muñeca y tobillo cuchillas para resección de tejidos de 1.8 mm a 5.5mm de diametro con diferentes tipo de puntas, fresas para resección de tejido osoo de 4.0mm a 5.5mm de diametro, cánulas de desague de 7mm a 9mm de diametro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Sutura de meniscos, equipo de radiofrecuencia bipolar con dispositivo 4.0mm X 135 mm de longitud para artroscopia desechables.              | Limpieza articular pequeñas articulaciones  |                                             |                | \$9,000.00              | \$1,440.00  |                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                           |    |
|             | A9-ART13 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Suturas ultrafuertes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reparación de ligamentos                    |                                             |                | \$1,000.00              | \$160.00    |                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                           |    |
|             | A9-ART14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Suturas de alta tension                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reparación de ligamentos                    |                                             |                | \$1,000.00              | \$160.00    |                       |                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                              |                                                           |    |
|             | A9-ART1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ARELI EDITH CORNEJO CERVANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sistema para limpieza articular de rodilla. | Limpieza articular + reparación de meniscos |                |                         | \$17,719.20 | \$2,835.07            |                                                                                                                                                           | Marca: Smith & Nephew<br>Modelo: 7205310, 7205311, 7211004.                                                             | Registro Sanitario: 1022E2004 SSA<br>Fecha de vencimiento: 29 de junio del 2026<br>Página: 3 |                                                           | SI |
|             | A9-ART2  | Sistema para limpieza articular de Hombro y acromioplastia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Limpieza articular                          |                                             |                | \$16,883.90             | \$2,701.42  |                       | Marca: Smith & Nephew<br>Modelo: 7205310, 7205311, 7211004, 7211005, 7211006, 72200724, 72200725, 72200727, 72201509, 72201509.                           | Registro Sanitario: 1022E2004 SSA<br>Fecha de vencimiento: 29 de junio del 2026<br>Página: 3                            | SI                                                                                           |                                                           |    |
|             | A9-ART3  | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, tipo ancla biocompuesta y/o biodegradable o tornillo metálico autorroscante de 2.0mm a 5.0mmde diámetro, sutura de dos a cuatro hilos montado en pieza de mano y longitudes de 3.5mm a 12.0mm, de acuerdo a necesidades del procedimiento.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reparación de hombro                        |                                             |                | \$11,812.80             | \$1,890.05  |                       | Marca: Smith & Nephew<br>Modelo: 72205021, 7209105, 72205136, 72203378, 72203380, 72203697, 72203704, 72203705, 72203706.                                 | Registro Sanitario: 0076C2018 SSA<br>Fecha de vencimiento: 10 de enero del 2023<br>Sol. De Prórroga: 72203705, 72203706 | SI                                                                                           |                                                           |    |
|             | A9-ART4  | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, equipo para transporte de suturas desechable de 45" lqz. 45" Der y 70" al frente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reparación de hombro                        |                                             |                | \$3,672.90              | \$587.66    |                       | Marca: Smith & Nephew<br>Modelo: 7210423, 7210424, 7210425, 7210426, 7210427.                                                                             | Registro Sanitario: 0758E2001 SSA<br>Fecha de vencimiento: 20 de abril del 2027                                         | SI                                                                                           |                                                           |    |
|             | A9-ART5  | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, cánulas de desague para flujo de fluidos y portal de entrada de 5.5mm a 11mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reparación de hombro                        |                                             |                | \$814.00                | \$130.24    |                       | Marca: Smith & Nephew<br>Modelo: 72200427, 72200903 y 72200905.                                                                                           | Registro Sanitario: 0086E2013 SSA<br>Fecha de vencimiento: 18 de agosto del 2023                                        | SI                                                                                           |                                                           |    |
|             | A9-ART6  | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, consumibles de posicionamiento en silla de playa o decubito lateral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reparación de hombro                        |                                             |                | \$4,365.90              | \$698.54    |                       | Marca: Smith & Nephew<br>Modelo: 7210559, 78-101601, 72203300 y                                                                                           | Registro Sanitario: No Requiere D.O.F. 22 de diciembre del 2016                                                         | SI                                                                                           |                                                           |    |
|             | A9-ART7  | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, brocas para reparación de mango rotador y labum, brocas para preparación de tunel para anclas 1.7mm a 5.0mm, de acuerdo a necesidades del procedimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reparación de hombro                        |                                             |                | \$644.49                | \$103.12    |                       | Marca: Smith & Nephew<br>Modelo: 72205022, 72203855 y 72203856.                                                                                           | Registro Sanitario: 1968E2011 SSA<br>Fecha de vencimiento: 07 de julio del 2026                                         | SI                                                                                           |                                                           |    |
|             | A9-ART8  | Sistema para reparación de ligamento cruzado anterior con guías anatómica retrogradas. Sistema de suspensión cortical con con dos suturas para tracción y un ojal ajustable de tensión reversa autobloqueante para injerto, tornillo de interferencia biodegradable y/o biocompuesto de 7 mm a 12 mm de diametro y 23 mm a 35 mm de longitud. Incluye                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reparación de ligamento cruzado             |                                             | \$1,610,961.60 | \$4,027,404.00          | \$16,215.60 | \$2,594.50            | \$125,588.39                                                                                                                                              | Marca: Smith & Nephew<br>Modelo: 7207220, 7207284, 72201201, 72200134, 72201504                                         | Registro Sanitario: 0086E2012 SSA<br>Fecha de vencimiento: 19 de agosto del 2029             | SI                                                        |    |
|             | A9-ART9  | Cirugía de artroscopia. consumibles para artroscopia de cadera, hombro y rodilla, cuchillas para resección de tejidos de 1.8 mm a 5.5mm de diametro con diferentes tipo de puntas, fresas para resección de tejido osoo de 4.0mm a 5.5mm de diametro, cánulas de desague de 7mm a 9mm de diametro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas Sutura de meniscos, equipo de radiofrecuencia bipolar con dispositivo 4.0mm X 135 mm de longitud para artroscopia desechables. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Limpieza articular                          |                                             |                | \$8,087.10              | \$1,293.94  |                       | Marca: Smith & Nephew<br>Modelo: 7205341, 7205335, 7210979, 72200800, 72200802, 72200414, 72200494, 72202397, 72203841, 72203842, ASC4250-01 y ASH4830-01 | Registro Sanitario: 1022E2004 SSA<br>Fecha de vencimiento: 29 de junio del 2026<br>Página: 3                            | SI                                                                                           |                                                           |    |
|             | A9-ART10 | Anclas no metálicas bioabsorbibles de 4.5 y 5.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reparación de hombro                        |                                             |                | \$10,186.80             | \$1,629.89  |                       | Marca: Smith & Nephew<br>Modelo: 72205136                                                                                                                 | Registro Sanitario: 0076C2018 SSA                                                                                       | SI                                                                                           |                                                           |    |
|             | A9-ART11 | Sistema de transporte y/o aguja para pinza transportadora de sutura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reparación de hombro                        |                                             |                | \$1,000.56              | \$160.09    |                       | Marca: Smith & Nephew<br>Modelo: 72201203                                                                                                                 | Registro Sanitario: 0754E2001 SSA                                                                                       | SI                                                                                           |                                                           |    |



| SOLICITADO POR LA CONVOCANTE |          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                |                |                         |            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                                 |       | OFERTA DEL LICITANTE (S) |  |  |  |
|------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------|--|--|--|
| No. Partida                  | Clave    | LICITANTE                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sistema                                       | Monto Mínimo   | Monto Máximo   | Precio unitario SIN IVA | IVA        | Total partida CON IVA | Nombre del fabricante (Marca)                                                                                                                                                                                                                                         | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO |                          |  |  |  |
| UNICA                        | A9 ART12 | ARMANDO LEÓN ESPARZA RUBIO | Cirugía de artroscopia para pequeñas articulaciones muñeca y tobillo, cucullas, para resección de tejidos de 1.8 mm a 5.5mm de diametro con diferentes tipo de puntas, fresas para resección de tejido osoo de 4.0mm a 5.5mm de diametro, cánulas de desague de 7mm a 9mm de diametro, Incluye medidas intermedias entre las especificadas Sutura de meniscos, equipo de radiofrecuencia bipolar con dispositivo 4.0mm X 135 mm de longitud para artroscopia desechables.            | Limpieza articular<br>pequeñas articulaciones |                |                | \$14,128.40             | \$2,260.54 |                       | Marca: Smith & Nephew<br>Modelo: 72201507, 72201508, 72201509, 72201510, 72201512, 72201513, 72201514, 72201518, 72201519, 72201520, ACS325-01, Modulo: 72303896.<br>Registro Sanitario: 102212004 SSA<br>Fecha de vencimiento: 30 de junio del 2026<br>Página: 2 y 3 | SI                           |                                 |       |                          |  |  |  |
|                              | A9 ART13 |                            | Suturas ultrafuerres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reparación de ligamentos                      |                |                | \$970.20                | \$155.23   |                       | Marca: Smith & Nephew<br>Modelo: 72200886, 72200887, 72202965, 72204327, 72204328 y 72204337                                                                                                                                                                          | SI                           |                                 |       |                          |  |  |  |
|                              | A9 ART14 |                            | Suturas de alta tension                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reparación de ligamentos                      |                |                | \$1,764.00              | \$282.24   |                       | Marca: Smith & Nephew<br>Modelo: 72200886, 72200887, 72202965, 72204327, 72204328 y 72204337                                                                                                                                                                          | SI                           |                                 |       |                          |  |  |  |
|                              | A9 ART1  |                            | Sistema para limpieza articular de rodilla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Limpieza articular + reparación de meniscos   |                |                | \$20,100.00             | \$3,216.00 |                       | 0006E2016SSA<br>0957E2017SSA<br>1653C2024SSA                                                                                                                                                                                                                          | SI                           |                                 |       |                          |  |  |  |
|                              | A9 ART2  |                            | Sistema para limpieza articular de hombro y acromioplastia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Limpieza articular                            |                |                | \$11,730.00             | \$1,876.80 |                       | 0006E2016SSA<br>0957E2017SSA<br>1297E2005SSA                                                                                                                                                                                                                          | SI                           |                                 |       |                          |  |  |  |
|                              | A9 ART3  |                            | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, tipo ancla biocompuesta y/o biograbable o tornillo metálico autocortante de 2.0mm a 5.0mm de diametro, satura de dos a cuatro hilos monolado en pieza de mango y longitudes de 3.5mm a 12.0mm, de acuerdo a necesidades del procedimiento.                                                                                                                                                                                        | Reparación de hombro                          |                |                | \$14,500.00             | \$2,370.00 |                       | 1599C2016SSA<br>0900C2014SSA<br>0900C2015SSA (PROHOGA 2433002680155)                                                                                                                                                                                                  | SI                           |                                 |       |                          |  |  |  |
|                              | A9 ART4  |                            | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, tipo tornillo para transporte de suturas desechable de 4X 10x 4X 7 Dm y 7D x 11 fresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reparación de hombro                          |                |                | \$5,200.00              | \$832.00   |                       | 0910E2013SSA (PROHOGA 2233002680135)                                                                                                                                                                                                                                  | SI                           |                                 |       |                          |  |  |  |
|                              | A9 ART5  |                            | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, cánulas de desague para flujo de fluidos y portal de entrada de 5.5mm a 11mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reparación de hombro                          |                |                | \$1,150.00              | \$184.00   |                       | 0449E2016SSA                                                                                                                                                                                                                                                          | SI                           |                                 |       |                          |  |  |  |
|                              | A9 ART6  |                            | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, consumibles de posicionamiento en silla de playa o decubito lateral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reparación de hombro                          |                |                | \$4,600.00              | \$736.00   |                       | EXENTO ACIERO DE BAJO RIESGO DOP 22 DIC 14<br>Numeral 1616 posicionadores (inmovilizadores) para cirugía ortopédica o artroscópica                                                                                                                                    | SI                           |                                 |       |                          |  |  |  |
|                              | A9 ART7  |                            | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, brocas para reparación de mango rotador y labrum, brocas para preparación de tunel para anclas 1,7mm a 5,0mm, de acuerdo a necesidades del procedimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reparación de hombro                          |                |                | \$50.00                 | \$8.00     |                       | ARTHEX                                                                                                                                                                                                                                                                | SI                           |                                 |       |                          |  |  |  |
|                              | A9 ART8  |                            | Sistema para reparación de ligamento cruzado anterior con guías anatómicas retrogradadas. Sistema para reparación de ligamento cruzado posterior con guías anatómicas retrogradadas. Sistema para reparación de ligamento cruzado anterior y posterior con guías anatómicas retrogradadas y/o biocompuesto de 7 mm a 12 mm de diametro y 23 mm a 35 mm de longitud, incluye medidas intermedias, clavo guía para tornillo biograbable, broca retrograda para LCA.                    | Reparación de ligamento cruzado               | \$1,610,961.60 | \$4,027,404.00 | \$24,000.00             | \$3,840.00 | \$117,658.80          | ARTHEX<br>2357C2013SSA (PROHOGA 23300226806109)<br>1099E2023SSA<br>3366E2013SSA (PROHOGA 2233002680884)<br>2162C2011 SSA                                                                                                                                              | SI                           |                                 |       |                          |  |  |  |
|                              | A9 ART9  |                            | Cirugía de artroscopia, consumibles para artroscopia de cadera, hombro y rodilla, cucullas para resección de tejidos de 1.8 mm a 5.5mm de diametro con diferentes tipo de puntas, fresas para resección de tejido osoo de 4.0mm a 5.5mm de diametro, cánulas de desague de 7mm a 9mm de diametro, Incluye medidas intermedias entre las especificadas Sutura de meniscos, equipo de radiofrecuencia bipolar con dispositivo 4.0mm X 135 mm de longitud para artroscopia desechables. | Limpieza articular                            |                |                | \$2,900.00              | \$464.00   |                       | ARTHEX<br>060E2016SSA<br>0449E2016SSA<br>1957E2017SSA<br>2235C2012SSA<br>0163E2017SSA<br>EXENTO ACIERO DE BAJO RIESGO DOP 22 DIC 14<br>Numeral 1616 Posicionadores (inmovilizadores) para cirugía ortopédica o artroscópica                                           | SI                           |                                 |       |                          |  |  |  |
|                              | A9 ART10 |                            | Anclas no metálicas bioborribles de 4.5 y 5.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reparación de hombro                          |                |                | \$500.00                | \$80.00    |                       | ARTHEX<br>0842C2011SSA                                                                                                                                                                                                                                                | SI                           |                                 |       |                          |  |  |  |
|                              | A9 ART11 |                            | Sistema de transporte y/o aguja para pinza transportadora de sutura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reparación de hombro                          |                |                | \$5,100.00              | \$816.00   |                       | ARTHEX<br>0584E2011SSA                                                                                                                                                                                                                                                | SI                           |                                 |       |                          |  |  |  |
|                              | A9 ART12 |                            | Cirugía de artroscopia para pequeñas articulaciones muñeca y tobillo cucullas para resección de tejidos de 1.8 mm a 5.5mm de diametro con diferentes tipo de puntas, fresas para resección de tejido osoo de 4.0mm a 5.5mm de diametro, cánulas de desague de 7mm a 9mm de diametro, Incluye medidas intermedias entre las especificadas Sutura de meniscos, equipo de radiofrecuencia bipolar con dispositivo 4.0mm X 135 mm de longitud para artroscopia desechables.              | Limpieza articular<br>pequeñas articulaciones |                |                | \$8,500.00              | \$1,360.00 |                       | ARTHEX<br>0006E2016SSA<br>0957E2017SSA                                                                                                                                                                                                                                | SI                           |                                 |       |                          |  |  |  |
|                              | A9 ART13 |                            | Suturas ultrafuerres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Reparación de ligamentos                      |                |                | \$600.00                | \$96.00    |                       | ARTHEX<br>2235C2012SSA                                                                                                                                                                                                                                                | SI                           |                                 |       |                          |  |  |  |



| SOLICITADO POR LA CONVOCANTE |          |           |                         |                          |              |              |                         |          |                       |                               |                              |                                 |       |
|------------------------------|----------|-----------|-------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|
| OFERTA DEL LICITANTE (S)     |          |           |                         |                          |              |              |                         |          |                       |                               |                              |                                 |       |
| No. Partida                  | Clave    | LICITANTE | Descripción             | Sistema                  | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario SIN IVA | IVA      | Total partida CON IVA | Nombre del Fabricante (MARCA) | Numero de Registro Sanitario | Registro Sanitario CUMPLE SI/NO | FALLO |
|                              | A9-ART14 |           | Suturas de alta tension | Reparación de ligamentos |              |              | \$2,500.00              | \$400.00 |                       | ARTHREX                       | 2235C2012SSA                 | SI                              |       |

*M*

*S*

*X*